©Download from The Biodiversity Heritage Library http://www.biodiversitylibrary.org/; www.biologiezentrum.at

Gebiete auffallend häufig auftritt, etwas Neues aufgestossen wäre; auf schmalem Fusssteige, fortwährend am Rande einer gähnenden Felsspalte, aus deren Tiefe das Tosen des Wildbaches an unser Ohr dringt, setzen wir unseren Weg nach Bschlabs fort.

(Schluss folgt.)

Flora von Meran im Januar 1883.

Beobachtet von **Prof. Dr. A. F. Entleutner.**

Lustwandeln wir ausserhalb des Vintschgauer Thores auf dem „Weg unterm Berg" zur Villa Martinsbrunn und steigen von dort noch in wenigen Minuten zu einer von Fremden gern besuchten, schönen Pinie, so finden wir an den unseren Weg begrenzenden Mauern, Weinbergen und Wiesen im Kälte- und Eismonate folgende Pflanzen in Blüthe: *Bellis perennis* L., *Erodium cicutarium* Her., *Poa annua* L., *Capsella Bursa pastoris* Mönch., *Mercurialis annua* L., *Lamium purpureum* L., *L. album* L., *Stellaria media* Vill., *Euphorbia helioscopia* L. und *Senecio vulgaris* L.

Gehen wir von dort weiter über Gratsch und Algund, so gewahren wir: *Taraxacum officinale* Mönch., *Cerastium triviale* Link., *Veronica hederifolia* L., *Oxalis corniculata* L., *Veronica triphyllos* L., *Fragaria vesca* L., *Trifolium pratense* L., *Thymus pannonicus* All., *Dianthus silvestris* Wulf., *Cardamine hirsuta* L., *Helianthemum vulgare* Gaertn. und *Euphorbia Peplus* L.

Oder steigen wir nach Schloss Durnstein hinauf, wo schon der Haselstrauch (*Corylus Avellana* L.) seinen Blüthenstaub über den Weg streut, wo die *Potentilla verna* L. am Glimmerschiefer blüht und das liebliche Veilchen (*Viola suavis* M. B.) uns seinen Duft entgegensendet.

Tussilago Farfara L. und *Erica carnea* L. findet man oberhalb Schloss Rametz; *Fumaria officinalis* L. und *Potentilla argentea* L. in Schenna.

An Felsen und Mauern erscheinen junge Farnwedel von: *Polypodium vulgare* L., *Grammitis leptophylla* Sw., *Gymnogramme Maranthae* Mett., *Asplenium Adiantum nigrum* L., *A. Ruta muraria* L., *A. germanicum* Weis., *A. septentrionale* Sw., *A. Trichomanes* Huds., *Ceterach officinarum* Willd. und *Aspidium lobatum* Kze.

Somit hat heuer Meran's Phanerogamenflora im Januar 29 Species aufzuweisen.

(Wird fortgesetzt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: 033

Autor(en)/Author(s): Entleutner A.F.

Artikel/Article: Flora von Meran im Januar 1883. 89