

Durchschnittstemperatur von $+ 3^{\circ}$ C. — Von neuen Erscheinungen der Flora vom 24. Februar am Testaccio: *Bunias Erucago*, *Tordylium Apulum*, *Rhagadiolus stellatus*, *Rumex bucephalophorus*. — Gleichzeitig waren *Ulmus campestris*, *Rhamnus Alaternus* (beide häufig) in Blüthe, *Sambucus nigra* mit Knospen die ersten Blätter. — Am 1. März, *Crataegus Oxyacantha* in Blüthe. — Bei Fiumicino (am Meere): *Trichonema Rollii*. — Am 4. März bei Bravetta (röm. Camp.): *Erica arborea*, *Viola odorata*, *V. collina*, die letzten *Crocus*, im Gebüsch; *Bellevia romana*, *Symphitum tuberosum*, *Ajuga reptans*, *Muscari racemosum*, *Equisetum Telmateia*, *Luzula campestris*, *Myosotis hispida* auf Weideplätzen. — *Viburnum Tinus* an Strassenrändern, *Cheiranthus Cheiri* auf alten Mauern in der Stadt, derzeit in Blüthe.

Dr. Solla.

Personalnotizen.

— Dr. H. R. Göppert erhielt für seine Verdienste um die Paläontologie von der Royal geological Society in London die grosse Bernstein-Medaille nebst Honorar. Dessen grosses Werk über die Bernsteinflora (64 Seiten in Grossquart mit 16 Tafeln) hat so eben die Presse verlassen.

— Robert Lindsay ist zum Curator des botanischen Gartens in Edinburgh ernannt worden.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelaugt: Von Herrn Scheppig mit Pflanzen aus Preussen. — Von Herrn Hirc mit Pflanzen aus Croatien. — Von Herrn Karo mit Pfl. aus Polen.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Matz, Dr. Rauscher, Schambach, Krebs, Winkler, Kesselmayr.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Bd.) = Baden, (Br.) = Berlin, (Cr.) = Croatien, (F.) = Frankreich, (I.) = Istrien, (M.) = Mähren, (Mk.) = Mecklenburg, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.) = Polen, (Pm.) = Pommern, (Rp.) = Rheinprovinzen, (Sb.) = Siebenbürgen, (Sl.) = Schlesien, (Ss.) = Sachsen, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.

Hierochloa borealis (Br., Sl.), *Himantoglossum hircinum* (Bd.), *viride* (Bd., NOe., OOe.), *Hippocrepis comosa* (U.), *unisiliquosa* (I.), *Hippophaë rhamnoides* (OOe.), *Hippuris vulgaris* (M.), *Holcus lanatus* (OOe., U.), *mollis* (Sl.), *Holosteum umbellatum* (Sl., T.), *Homogyne alpina* (OOe.), *discolor* (OOe.), *silvestris* (Steiermark), *Hor-*

deum distichon (U.), *maritimum* (I.), *murinum* (M.), *Zeocriton* (B.), *Hottonia palustris* (Pm.), *Humulus Lupulus* (U.), *Hutchinsia alpina* (NOe., OOe.), *brevicaulis* (T.), *petraea* (NOe., T., U.), *Hydrilla verticillata* (Posen), *Hypericum elodes* (Westfalen), *hirsutum* (Ss.), *humifusum* (OOe.), *montanum* (B., U.), *perforatum* (OOe., P.), *umbellatum* (Sb.), *Hypochoeris glabra* (M.), *maculata* (M., Sl.), *uniflora* (U.), *Hyssopus officinalis* (NOe.), *Jasione Carioni* (F.), *montana* (U.), *Iberis amara* (Rp.), *divaricata* (I.), *intermedia* (Rp.), *Impatiens Noli-tangere* (OOe.), *parviflora* (Br., OOe.), *Inula Britannica* (NOe., U.), *Conyza* (U.), *cordata* (U.), *ensifolia* (Cr., NOe., U.), *germanica* (M., U.), *hybrida* (NOe.), *Oculus Christi* (U.), *salicina* (M.), *squarrosa* (Cr.), *Iris arenaria* (U.), *graminea* (U.), *humilis* (Sb.), *pumila* (NOe., U.), *Isopyrum thalictroides* (M., U.), *Juncus arnassensis* (F.), *bufonius* (B., NOe., Sl.), *buf. f. exaltata* (U.), *castaneus* (Norwegen), *filiformis* (B.), *Gerardi* (Mk., U.), *Jacquini* (Sz.), *maritimus* (Pm.), *silvaticus* (B.), *sphaerocarpus* (NOe., U.), *squarrosus* (B., P., Sl.), *supinus* (B.), *Tenageia* (Br., Mk., Brabant), *tenuis* (Ss.), *trifidus* (Sz., U.), *triglumis* (OOe.), *uliginosus* (Mk.), *Juniperus communis* (Br., U.), *Oxycedrus* (Cr.), *Sabina* (Sz.), *Jurinea mollis* (NOe.), *Kernera saxatilis* (OOe.), *Kochia arenaria* (M., NOe., U.), *scoparia* (U.), *sedoides* (U.), *Koeleria cristata* (OOe., Sl., U.), *Lactuca muralis* (F.), *perennis* (Nassau), *saligna* (M., Thüringen), *Scariola* (M., U.), *stricta* (NOe.), *Lamium album* (NOe., U.), *incisum* (Pm.), *maculatum* (Sl.), *purpureum* (Sl.), *Lappa nebulosa* (F.), *tomentosa* (Sl.), *Larix europaea* (OOe.), *Lasiagrostis Calamagrostis* (Sz.), *Lathyrus Aphaca* (Bd., Lothringen), *montanus* (B.), *mont. var. tenuifolius* (Br.), *Nissolia* (Bd.), *pratensis* (OOe.), *silvestris* (B., U.), *tuberosus* (F.), *Lavathera thuringiaca* (NOe., U.), *Ledum palustre* (Schweden), *Leersia oryzoides* (Br., Mk.), *Lemna arrhiza* (Br.), *minor* (U.), *polyrrhiza* (NOe., U.), *trisulca* (Br., OOe., Sl., U.), *Leontodon hastilis* (Sl.), *incanus* (OOe.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Auguste Burle,

Rue Villars Nr. 7 in Gap, Dép. des Hautes-Alpes in Frankreich — bietet Freunden der Botanik hiermit Pflanzen aus der Umgegend von Gap, so wie aus den Hautes-Alpes und anderen Gegenden zum Kauf an, und wird Botanikern, welche von diesem Anerbieten Gebrauch zu machen gesonnen sind, auf Verlangen gegen den Herbst dieses Jahres ein Verzeichniss der ihm bis dahin zu Gebote stehenden Pflanzen nebst genauerer Angabe des Preises je nach den besonderen Gegenden, woher sie stammen (Pflanzen aus den H. Alpes die Cent. à 25 Franc.) zur beliebigen Auswahl einsenden.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 134-135](#)