

Oesterreichische Botanische Zeitschrift.

Die österreichische
botanische Zeitschrift
erscheint
den Ersten jeden Monats.
Man pränumerirt auf selbe
mit 8 fl. öst. W.
(16 R. Mark)
ganzjährig, oder mit
4 fl. öst. W. (8 R. Mark)
halbjährig.
Inserate
die ganze Petitzeile
15 kr. öst. W.

Organ
für
Botanik und Botaniker.

N^o. 12.

Exemplare
die frei durch die Post be-
zogen werden sollen, sind
blos bei der **Redaction**
(IV. Bez., Mühlgasse Nr. 1)
zu pränumeriren.
Im Wege des
Buchhandels übernimmt
Pränumeration
C. Gerold's Sohn
in Wien,
sowie alle übrigen
Buchhandlungen.

XXXIII. Jahrgang.

WIEN.

December 1883.

INHALT: Böhmisches Pflanzenarten. Von Velenovský. — Bewegungsvermögen der Pflanzen. Von Tomaschek. — Bosnische Rosen. Von Wiesbaur. — Zur Flora von Mähren. Von Oborny. — Zur Flora von Galizien. Von Blocki. — *Stipa eriocaulis*. Von Dr. Borbás. — Zur Flora von Niederösterreich. Von Kronfeld. — Flora des Etna. Von Strobl. — Literaturberichte. — Correspondenz: Von Sintenis, Karo. — Personalnotizen. — Vereine, Anstalten, Unternehmungen. — Botanischer Tauschverein. — Inserate.

Einladung zur Pränumeration

auf den XXXIV. Jahrgang (1884)

der

Oesterreichischen

Botanischen Zeitschrift.

(Oesterr. botan. Wochenblatt.)

Auf die „Oesterreichische botanische Zeitschrift“, welche von dem hohen k. k. österreichischen und dem hohen k. ungarischen Ministerium für Cultus und Unterricht den Mittelschulen empfohlen wurde, pränumerirt man mit 8 fl. österr. W. (16 R. Mark) auf den ganzen Jahrgang oder mit 4 fl. österr. W. (8 R. Mark) auf einen Semester und zwar auf Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, nur bei der Redaction: Wien, IV. Mühlgasse Nr. 1.

Alle Buchhandlungen des In- und Auslandes nehmen ebenfalls Pränumerationen an. Die Versendung an die Buchhandlungen hat die Verlagshandlung C. Gerold's Sohn in Wien übernommen.

Von den bereits erschienenen Jahrgängen können noch vollständige Exemplare gegen nachfolgende Preise bezogen werden: 2. und 3. Jahrgang zu 1 fl. (2 R. Mark) — 9. bis 22. Jahrgang zu 2 fl. (4 R. Mark) — 23. bis 32. Jahrgang zu 5 fl. (10 R. Mark) — 33. Jahrgang 8 fl. (16 R. Mark). Bei Abnahme sämtlicher Jahrgänge von der Redaction, 20 Procent Nachlass.

Einzelne Hefte können nur vom laufenden und letztvergangenen Jahrgange abgegeben werden.

Von den bisher erschienenen 28 Porträts der „Galerie österreichischer Botaniker“ können einzelne Exemplare und zwar in Octav à 50 kr. (1 R. Mark) und in Folio auf chin. Papier à 1 fl. (2 R. Mark) abgegeben werden.

Skofitz.

(IV. Mühlgasse Nr. 1.)

Kritische Beobachtungen über einige böhmische Pflanzenarten.

Von J. Velenovský.

Die polymorphe Gattung *Polygala* ist in Böhmen durch *P. vulgaris* (L.) Schk., *P. comosa* Schk., *P. depressa* Wend., *P. oxyptera* Rehb. und *P. amara* L. (auch *austriaca* Cr.) repräsentirt.

P. comosa, *P. oxyptera* und *P. depressa* werden bekanntlich von manchen Autoren als selbstständige Arten aufgefasst, von Anderen dagegen als Racen oder Varietäten zu *P. vulgaris* gezogen. Es ist wohl nicht zu läugnen, dass die extremen Formen von *P. comosa* im Vergleich mit *P. vulgaris* einen anderen Habitus haben und gute diagnostische Merkmale aufweisen, immerhin aber sind beide Pflanzen specifisch kaum zu trennen.

Anders aber verhält es sich mit der mehr unterschätzten *P. depressa* Wend und *P. oxyptera*.

Durch folgende Diagnosen möge der specifische Werth dieser Pflanzen gekennzeichnet werden.

Polyg. vulgaris (L.) Schk. Mehrere Stengel aus einem Wurzelstocke, aufrecht oder mässig niederliegend, ohne unfruchtbare kriechende Ausläufer, meist einfach. Die unteren Blätter nicht vorhanden oder klein, verkehrteiförmig, elliptisch, die oberen immer grösser, lineal bis lineal-lanzettlich, mit unkenubarer Nervation. Die Blüten in mehr oder weniger verlängerten reichen Trauben. Die Flügel elliptisch oder verkehrteiförmig, dreinervig; der Mittelnerv am Ende ohne Seitennerven oder nur bei der Spitze mit schwachen, kaum kennbaren Seitennerven; die seitlichen Basalnerven auf der äusseren Seite in ein feines nicht deutlich hervortretendes Nervennetz verästelt. Die Flügel so breit oder schmaler und so lang oder wenig

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1883

Band/Volume: [033](#)

Autor(en)/Author(s): Skofitz Alexander

Artikel/Article: [Einladung zur Pränumeration auf den XXXIV. Jahrgang \(1884\) der österreichischen botanischen Zeitschrift. 381-382](#)