

ihrer Substanz, mit oder ohne Vacuolenbildungen in derselben, Sprossungen, die sich oft vom Hauptkörper ablösen, sind dabei etwas ganz Gewöhnliches. Der Arbeit sind 3 Tafeln Abbildungen beigegeben. 3. „Vorläufige Notiz über einen eigenthümlichen Farbstoff in der Blüthe einiger Papaver-Arten“. Verf. fand in den Basistheilen der Blumenblätter von *Papaver pyrenaicum* und *Papaver Burserii* einen gelösten intensiv gelben Farbstoff, aus welchem Alkohol etc. grosse Mengen ganz eigenthümlicher Krystallagregate fallen. Es werden die Reactionen des Zellinhaltes beschrieben und weitere Mittheilungen über diesen eigenthümlichen Farbstoff in Aussicht gestellt.

— In der Monats-Sitzung der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft am 3. December 1884 wurden die nachstehenden zwei botanischen Arbeiten vorgelegt und in allgemeinen Umrissen besprochen, nämlich: Prof. Dr. Alfred Burgerstein's Abhandlung „Ueber einige physiologische und pathologische Wirkungen des Kamphers auf die Pflanzen, insbesondere auf Laubsprosse“ und Dr. Pfurtscheller's „Beiträge zur Anatomie der Coniferen-Hölzer“.

Příhoda.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Holuby mit Pflanzen aus Ungarn. — Von Herrn v. Janka mit Pfl. aus Ungarn.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Grecescu, Winkler, Dichtl.

Vorräthig (B.) = Böhmen, (Bd.) = Baden, (Br.) = Berlin, (Cr.) = Croatien, (F.) = Frankreich, (H.) = Harz, (Is.) = Istrien, (It.) = Italien, (M.) = Mähren, (Mk.) = Mecklenburg, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.) = Polen, (Rp.) = Rheinprovinzen, (Sl.) = Schlesien, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn.

Thlaspi alpestre (Erzgebirge), *alpinum* (NOe., OOe.), *calaminare* (Rp.), *Jankae* (U.), *montanum* (NOe., Sz.), *perfoliatum* (OOe., Siebenbürgen), *praecox* (Cr., Is.), *Thrinchia hirta* (Br.), *Thymus angustifolius* (P.), *bracteosus* (Cr.), *Chamaedrys* (OOe., U.), *Serpyllum* (NOe., OOe.), *Tilia argentea* (NOe.), *multibracteosa* (Brandenburg), *parvifolia* (B., M.), *tomentosa* var. *obliqua* (NOe.), *Tofieldia borealis* (OOe., Sz., T.), *calyculata* (OOe., Bayern), *Tordylium maximum* (Rp.), *Torilis Anthriscus* (Sl., U.), *helvetica* (Br., M.), *Tragopogon major* (Br., NOe.), *orientalis* (NOe., P.), *Trapa natans* (Anhalt), *Tricholaena Teneriffae* (It.), *Trichonema Bulbocodium* (Cr., Is.), *Trientalis europaea* (B.), *Trifolium agrarium* (B., P., Sl.), *alpinum* (Sz.), *angulosum* (U.), *angustifolium* (Cr., Is.), *arvense* (U.), *expan-*

sum (Cr.), *filiforme* (P., U.), *fragiferum* (P., U.), *hybridum* (NOe., Rp.), *incarnatum* (NOe., U.), *lappaceum* (Is.), *medium* (Cr., Sl., U.), *montanum* (M., NOe., OÖe., U.), *ochroleucum* (M.), *pallidum* (Cr.), *pratense* (OÖe., U.), *procumbens* (Br., Sl., U.), *repens* (OÖe.), *rubens* (P.), *scabrum* (Sz.), *spadiceum* (Sl.), *stellatum* (Is.), *striatum* (Bd., Mk., NOe., U), *str. f. erectum* (H.), *str. f. prostratum* (H.), *strictum* (Is.), *suaveolens* (It.), *Triglochin maritimum* (NOe., Rp.), *palustre* (U.), *Trigonella monspeliaca* (NOe., Sz., U.), *ornithopodioides* (F.), *Trinia vulgaris* (Bd., Rp.), *Trisetum Gaudinianum* (Sz.), *Triticum acutum* (Mk.), *caninum* (Sl.), *cristatum* (NOe., U.), *junceum* (Friesland), *repens* (Sl.), *rep. var. caesium* (Mk.), *vulgare var. aristatum* (U.), *Trivago apula* (It.), *latifolia* (Is.), *Trollius europaeus* (B., F., OÖe., Sl.), *Tunica Saxifraga* (Cr., NOe., T.), *Turritis glabra* (M.), *Tussilago Farfara*, *Typha minima* (NOe., OÖe.), *Ulmus effusa* (B., U.), *suberosa* (OÖe.), *Urtica dioica* (OÖe.), *radicans* (U.), *urens* (OÖe.), *Utricularia minor* (Br.).

Obige Pflanzen können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R. Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Im Verlage von **Eduard Trewendt** in **Breslau** erschien soeben:

Die Pilzthiere oder Schleimpilze.

Nach dem neuesten Standpunkt bearbeitet von

Dr. W. Zopf,

Privatdocenten an der Universität Halle a/S.

Mit 52 vom Verfasser meist selbst auf Holz gezeichneten Schnitten.

11 $\frac{1}{2}$ Bogen gr. 8. Preis 5 Mark.

Wichtig für Mediciner, Pharmaceuten, Botaniker und Mikroskopiker.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Systematische, mikroskopisch-botanische Sammlungen.

Die seit fast zwei Decennien, unter sowohl öffentlicher als privater beifälliger Begutachtung zahlreicher, hervorragender Mikroskopiker Oesterreichs und Deutschlands, von dem Unterfertigten herausgegebenen **mikroskop.-botan. Sammlungen** sind seit 1882 einer tiefgreifenden Umarbeitung unterworfen worden.

Erschienen sind bis jetzt: **Collectio I.**: Initia anatomiae plantarum microscopicae; **Collectio II.**: Elementa mycologica. Dem Revisionsabschluss entgegen gehet: **Collectio III.**: Organa phanerogamarum propagativa sexualia.

Cataloge sind zu beziehen durch den Herausgeber

Dr. med. E. Hopfe,

Blankenburg am Schwarzta-Thale in Thüringen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [035](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 38-39](#)