

Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

- Helianthemum Chamaecistus* Mill. f. *obscurum* Pers. Mähr.-Budwitz, Zwollehowitz, Teltsch, Krahultschy, Borowna, Gr.-Wanau, Kl.-Lhotta, Stamberg, Kl.-Deitz, Ořechau, Gross-Meseřitsch, Balín, Uřinau, Petrowitz, Unter- und Ober-Bory, Straschkau, Wesnawald bei Střitesch, Pernstein, Witochow, Neustadtl, Marschowitz, Saar, Beberk, Neudeck, Frenzl, f. *grandiflorum* DC. Gr. Kessel (v. Uechtritz)! wahrscheinlich der einzige Standort d. F. im Hochgesenke, eine dieser Form nahestehende Pflanze fand ich auf der Hohen Haide.
- Montia fontana* L. a. *rivularis* Gmel. Swietlá, Wlachowitz, Bystřitz, Zubstein, Mielkowitz, Neu-Ingrowitz; b. *minor* Gmel. Teltsch, Kl.-Lhotta, Saar, Černitz, Gross-Meseřitsch, Neustadtl.
- Herniaria glabra* L. Teltsch, Krahultschy, Hostietitz, Ratkau, Unt.-Dworce, Uřinau, Wien, Unter- und Ober-Bory, im Thale des Nedwieditzer Baches, Smrtschek, Wiechnow, Dworštie, Piwonitz, Zwole, Saar, Neudeck, Borownitz.
- Spergularia rubra* Presl. Teltsch, Wolschy, Klein-Lhotta, Hradisko, zerstreut am Fusswege zwischen den Fabrikshütten und Ingrowitz.
- Spergula arvensis* L. Gemein im b. G.
- Sagina procumbens* L. Verbreitet und noch am Dreistein, beim Uhu-stein und beim Franzens-Jagdhaus.
- Moehringia trinervia* Clairv. Neureisch, Teltsch, Unter-Dworce, Jawořice, Swietlá, Mrakotín, Balín (Křeničkawald), Dworštie, Bystřitz, Witochow, Zubstein, Neustadtl, Bratraňowská bei Lhotka, Ingrowitz, Kratzdorf, Altstadt (Wald Steinich etc.).
- Cerastium macrocarpum* Schur (1851) Fiek, Fl. v. S. p. 74. Dürre Koppe, Kl. und Gr. Seeberg, Heiligenhübl.
- Stellaria nemorum* L. Teltsch, Bystřitz, Neustadtl, Dreibrunn, Frischau, Žáková hora, Saar, Neu-Ingrowitz, Schwarze Jagd bei Stubenseifen, Kratzdorf, Altstadt, Rother Berg, Oppa unter der Schäfererei.
- *holostea* L. Teltsch, Urbanau, Gross-Meseřitsch, Thal des Nedwieditzer Baches, Bystřitz, Witochow, Zubstein u. a. O.
- *uliginosa* Murr. Zerstreut. Wald bei Mrakotín, Pernstein, Neustadtl, Wlachowitz Dreibrunn, Neu-Ingrowitz, bei der Marchquelle am Glatzer Schneeberge, bei der Kaiserbaude, bei der Quelle auf der Schwarzen Grabenlehne, unter der Schweizerei.
- *graminea* L. Gemein und selbst noch am Dreistein bei Goldenstein.

Malachium aquaticum Fr. Neureisch, Teltsch, Krahultschy, Gross-Meseřitsch, Balin, Bystřitz, Neustadtl, Saar.

Kohlruschia prolifera Kunth. Gross-Meseřitsch, Balin, Petrowitz, Thomasdorf.

Dianthus Armeria L. Gross-Meseřitsch, Petrowitz, Wosowá, Pernstein.

— *Carthusianorum* L. Zerstreut. Mähr.-Budwitz, Neureisch, Scheletau, Pernstein.

— *deltoides* L. Gemein in der Teltscher, Gross-Meseřitscher, Pernsteiner, Bystřitzer, Neustadtler, Ingrowitzer, Altstadtler und Goldensteiner Gegend und noch am Schwab bei Stubenseifen.

— *superbus* L. var. *alpestris* Kablik exsicc. Čelak. Prodr. Fl. Boh. p. 508. Dürre Koppe, Kl. und Gr. Seeberg.

Silene gallica L. Buchelsdorf, Adelsdorf, Nieder-Thomasdorf im Aufstieg zum Drehberge (Thomasdorf schon im Herb. siles. in Fiek Fl. v. Schl. p. 62), Winkelsdorf, Reutenhau!

— *inflata* Smith. Gemein selbst auf den höchsten Gipfeln, so: Köpernik, Brünnlhaide, Peterstein etc.

Melandryum silvestre Röhl. Schwarze Jagd, Schwab, Schwarzberg, Neuhausberg, Dürre und Schwarze Koppe, bei der Urlichshütte im Stubenseifner Reviere; Glatzer Schneeberg (Čelakovský)! Goldenstein, Dreistein bis Fuhrmannstein, Köpernik, Hochschar und vom Wald bei Nieder-Thomasdorf bis auf den Drehberg und die Schwarze Grabenlehne; Brünnlhaide, Rother Berg, Keilig, Kl. und Gr. Seeberg, Leiterberg, Altvater, Oppa unter der Schäferlei, Peterstein, Hohe Haide, Heiligenhübl, vom Franzens-Jagdhaus bis ins Obere Teesthal, Wilder Stein, bei der Vaterbaude, bei den Köhlerhütten.

Hypericum tetrapterum Fries. Teltsch, Neu-Ingrowitz, Jaworek.

— *quadragulum* L. Swietla, Borowná, Hradisko, Gutwasser, Woltschy, Jawořice, Hostietitz, Ořechau, Rasná, Ober- und Unter-Bory, Radienitz, Bystřitz, Ždánitz, Witochow, Chudobín, Holotin, häufig bei Žwole und Neustadtl, Wlachowitz, Lhotta, Marschowitz, Rokytná, Dreibrunn, Frischau, Kadau, Studnitz, Saar, Schloss Saar, Schlaghammer, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek, Altstadt, Kratzdorf, Stubenseifen, Schwarze Jagd, Heinzendorf, Schwarzberg, Dürre und Schwarze Koppe, bei der Urlichshütte, Glatzer Schneeberg, hier besonders häufig bei der Marchquelle, Heimrlsthal, Goldenstein, Fuhrmannstein, Köpernik, Hochschar, Lindewiese, Freiwaldau und von da bis Thomasdorf, Drehberg, Brünnlhaide, Rother Berg, Uhustein, Kl. und Gr. Seeberg, Altvater, Heiligenhübl und von da bis ins Obere Teesthal, Winkelsdorf, Reutenhau, Wiesenberg.

— *montanum* L. Wald beim Thiergarten nächst Stritesch, Thal des Nedwieditzer Baches, Pernstein.

— *hirsutum* L. Teltsch (Panské niwy etc.), Unter-Dworce, Radienitz, Stritesch, Wald beim Thiergarten; Thal des Nedwieditzer Baches, „Spitalský“-Wald bei Bystřitz, Hansdorf.

- Oxalis acetosella* L. Noch am Gipfel des Petersteines.
— *stricta* L. Teltsch, Bystritz, Saar, Buchelsdorf.
- Impatiens noli tangere* L. Hradisko, Řasná, Jawořice, Wald bei Mrakotín, Unt.-Dworce, Urbanau, Balín, Radienitz, Thal des Nedwieditzer Baches, Zubstein, Chudobín, Holotín, Zwole, Ochoza bei Neustadtl, Wlachowitz, Dreibrunn, Gebirgsgruppe der Žákowá hora, rovné doly bei Kadau, Neu-Ingrowitz, Altstadt, Stubenseifen, Schlängelwald bei Goldenstein, Oberes Teesthal, Winkelsdorf, Reutenhau, Wiesenberg.
- Geranium dissectum* L. Swietla, Ořechau, Thal des Nedwieditzer Baches, Neustadtl, Frischau, Saar.
— *molle* L. Datschitz, Kl. Pautschen.
— *pusillum* L. Verbreitet. Mähr.-Budwitz, Teltsch, Gr.-Meseřitsch, Bystritz, Neustadtl, Saar, Ingrowitz, Altstadt, Goldenstein.
— *silvaticum* L. Goldenstein, bei den Ochsenwiesen, bei der Kaiserbaude, Brünnlhaide, Schweizerei, beim Franzens-Jagdhaus bis ins Obere Teesthal hinuntersteigend, so bei den Köhlerhütten etc., a. St. d. Ztschr. 1884, p. 362.
— *pratense* L. Mähr.-Budwitz, Teltsch, Zwollenowitz, Datschitz, Gross-Meseřitsch, Morawetz, Piwoňitz, Neustadtl, Saar.
— *palustre* L. Hansdorf, Altstadt, Kratzdorf, Stubenseifen, Heimrlsthal, Goldenstein, Lindewiese, Freiwaldau (*G. pratense* scheint hier zu fehlen), Weidenau 1873. Adelsdorf, Buchelsdorf, Thomasdorf.
- Linum catharticum* L. Gemein im b. G.
— *usitatissimum* L. Cultivirt in der Teltscher, Gross-Meseřitscher, Straschkauer, Bystritzer, Neu- und Altstadtl und Stubenseifner Gegend.
- Polygala vulgaris* L. Var. *genuina* Čelak. Prodr. Fl. Boh. pag. 534 selbst noch bei der Kaiserbaude. Var. *oxyptera* Rchb. l. c. Neu-reisch, Bystritz, Neustadtl.
- Empetrum nigrum* L. Selten auf der Dürren Koppe; Fuhrmannstein, Köpernik, Brünnlhaide, Kl. und Gr. Seeberg, Schweizerei, Leiterberg, Peterstein, Hohe Haide, Heiligenhübl.
- Ruta graveolens* L. Gärten bei Bystritz.
- Evonymus verrucosa* Scop. Gross-Meseřitsch, Na niwách bei Wosowá.
- Fragula alnus* Mill. Borowná, Gr.-Meseřitsch, Bystritz, Chudobín, Witochow.
- Peplis Portula* L. Teltsch, zerstreut an den Ufern des Teiches in Wiechnow.
- Lythrum Salicaria* L. Verbreitet, selbst noch bei Blauda und Freiwaldau.
- Oenothera biennis* L. Datschitzer Anlagen, Freiwaldau, Lindewiese, Thomasdorf.
- Epilobium angustifolium* L. Gemein bis zu den höchsten Kämmen. Vom Schwarzberg bis auf den Glatzer Schneeberg, Fuhrmannstein etc.
— *montanum* L. a. *genuinum* Čelak. Gemein. b. *collinum* Gmel.

Verbreitet. Neureisch, Krahultschy, Borowná, Gross-Wanau, Hostietitz, Swietla, Mrakotín, Kopec kamený bei Strana, Urbanau, Gross-Meseřitsch, Balín, Ůřinan, Petrowitz, Mostištie, Wien, Radienitz, Střitesch, Thal des Nedwieditzer Baches, Pernstein, Bischowetz, Bystřitz, Zubstein, Ždánitz, Chudobín, Zwole, Neustadtl, Lhotta, Frischau, Neudeck, Ingrowitz, Jaworek, Borownitz, Dreistein, Böse Lehne bei Lindewiese, Freiwaldau, Adelsdorf, Oberes Teesthal.

Epilobium trigonum Schrank. Wald bei der Kaiserbaude, Brünnlhaide, Gr. Seeberg, unter der Schweizerei, Oppa unter der Schäferei, Peterstein, Hohe Haide, beim Franzens-Jagdhaus, bei der Vaterbaude, f. foliis oppositis unter der Schweizerei, Gr. Kessel.

— *roseum* Schreb. Verbreitet.

— *obscurum* Fr. Neureisch, Teltsch, Borowná, Witochow, Ochoza bei Neustadtl, Wlachowitz, Saar, Schloss Saar, Altstadt, Kratzdorf und wahrscheinlich auch bei Wiesenberg, letzteren Standort lasse ich jedoch wegen des an den hier gesammelten Pflanzen fehlenden Rhizoms unentschieden.

— *tetragonum* L. (*E. adnatum* Griseb.). Wald bei der Pazderna nächst Neureisch, Kl. Deje, Krahultschy, Wolschy, Kl. Lhotta, Ratkau, Strachonowitz, Ďatschitz, Urbanau, Gross-Meseřitsch, Balín, Radienitz, Pikaretz, Nedwieditzer Bach nächst der Annahütte, Wiechnow, Bystřitz, Chudobín, Rokytna, Frischau, Pohledetz, Neustadtl, Saar (Wald bei den Kalkbrüchen), von Ingrowitz bis Jaworek, Freiwaldau, Buchelsdorf.

— *nutans* Tausch. Abhänge des Gr. Seeberges.

— *parviflorum* Schreb. Teltsch, Gross-Meseřitsch, Neustadtl, bei den Kalkbrüchen nächst Saar, Ingrowitz.

— *palustre* L. Neureisch, Zwollenowitz, Teltsch, Řasná, Gr. Wanau, Radienitz, Unt.- und Ob.-Bory, Pikaretz, Morawetz, Wiechnow, Bystřitz, Ždánitz, Witochow, Zwole, Ober-Rožinka, Neustadtl (Ochoza etc.), Wlachowitz, Marschowitz, Dreibrunn, Pohledetz, Kaiserstein, Saar, Schlaghammer, Frendl, Radomín, Mielkowitz, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek, Borownitz, Blanda, Kratzdorf, Altstadt, Reutenhau.

— *alsinifolium* Vill. Köpernik, Leiterberg, Hohe Haide, Gr. Kessel.

Circaea intermedia Ehr. Thal unter der Jawořice, Řasná, Střitesch, beim „Spalený mlýn“ und bei der Pernsteiner Mühle im Thale des Nedwieditzer Baches, Neustadtl, Bratřahowská bei Lhotka, Dreibrunn, Kozlowka-Wald bei Frischau, Žáková hora, Kadau, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz.

— *alpina* L. Sümpfe beim Teiche Gr. Pařezitý bei Řasná, Wald oberhalb Unter-Dworce, Frischau, u křiweho Jaworu, Žáková hora, Cikhay, Heraletz.

(Schluss folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: [035](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges. 424-427](#)