Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des Glatzer Schneegebirges.

Von Dr. Ed. Formánek, k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

Helianthemum Chamaecistus Mill. f. obscurum Pers. Mähr.-Budwitz. Zwollenowitz, Teltsch, Krahultschy, Borowna, Gr.-Wanau, Kl.-Lhotta, Stamberg, Kl.-Deitz, Ořechau, Gross-Meseřitsch, Balín, Uřinau, Petrowitz, Unter- und Ober-Bory, Straschkau, Wesnawald bei Střítesch, Pernstein, Witochow, Neustadtl, Marschowitz, Saar, Beberek, Neudeck, Frendl, f. grandiftorum DC. Gr. Kessel (v. Uechtritz)! wahrscheinlich der einzige Standort d. F. im Hochgesenke, eine dieser Form nahestehende Pflanze fand ich auf der Hohen Haide.

Montia fontana L. a. rivularis Gmel. Swietlá, Wlachowitz, Bystřitz, Zubstein, Mielkowitz, Neu-Ingrowitz; b. minor Gmel. Teltsch,

Kl.-Lhotta, Saar, Černitz, Gross-Meseřitsch, Neustadtl. *Herniaria glabra* L. Teltsch, Krahultschy, Hostietitz, Ratkau, Unt.-Dworce, Urinau, Wien, Unter- und Ober-Bory, im Thale des Nedwieditzer Baches, Smrtschek, Wiechnow, Dwořištie, Piwonitz, Zwole, Saar, Neudeck, Borownitz.

Spergularia rubra Presl. Teltsch, Wolschy, Klein-Lhotta, Hradisko, zerstreut am Fusswege zwischen den Fabrikshütten und In-

growitz.

Spergula arvensis L. Gemein im b. G.

Sagina procumbens L. Verbreitet und noch am Dreistein, beim Uhu-

stein und beim Franzens-Jagdhaus.

Moehringia trinervia Clairv. Neureisch, Teltsch, Unter-Dworce, Jawořice, Swietlá, Mrakotín, Balín (Křeničkawald), Dwořištie, Bystřitz, Witochow, Zubstein, Neustadtl, Bratraňowská bei Lhotka, Ingrowitz, Kratzdorf, Altstadt (Wald Steinich etc.).

Cerastium macrocarpum Schur (1851) Fiek, Fl. v. S. p. 74. Dürre

Koppe, Kl. und Gr. Seeberg, Heiligenhübl.

Stellaria nemorum L. Teltsch, Bystritz, Neustadtl, Dreibrunn, Frischau, Žákowá hora, Saar, Neu-Ingrowitz, Schwarze Jagd bei Stuben-seifen, Kratzdorf, Altstadt, Rother Berg, Oppa unter der Schäferei.

- holostea L. Teltsch, Urbanau, Gross-Meseritsch, Thal des Ned-

wieditzer Baches, Bystřitz, Witochow, Zubstein u. a. O. — *uliginosa* Murr. Zerstreut. Wald bei Mrakotín, Pernstein, Neustadtl, Wlachowitz Dreibrunn, Neu-Ingrowitz, bei der Marchquelle am Glatzer Schneeberge, bei der Kaiserbaude, bei der Quelle auf der Schwarzen Grabenlehne, unter der Schweizerei.

- graminea L. Gemein und selbst noch am Dreistein bei Gol-

denstein.

Malachium aquaticum Fr. Neureisch, Teltsch, Krahultschy, Gross-Meseřitsch, Balín, Bystřitz, Neustadtl, Saar.

Kohlrauschia prolifera Kunth. Gross-Meseritsch, Balin, Petrowitz,

Thomasdorf.

Dianthus Armeria L. Gross-Meseřitsch, Petrowitz, Wosowá, Pern-

— Carthusianorum L. Zerstreut. Mähr.-Budwitz, Neureisch, Sche-

letau, Pernstein.

- deltoides L. Gemein in der Teltscher, Gross-Meseritscher, Pernsteiner, Bystřitzer, Neustadtler, Ingrowitzer, Altstadtler und Goldensteiner Gegend und noch am Schwab bei Stubenseifen.

— superbus L. var. alpestris Kablik exsicc. Celak. Prodr. Fl. Boh.

p. 508. Dürre Koppe, Kl. und Gr. Seeberg.

Silene gallica L. Buchelsdorf, Adelsdorf, Nieder-Thomasdorf im Aufstieg zum Drehberge (Thomasdorf schon im Herb. siles. in Fiek Fl. v. Schl. p. 62), Winkelsdorf, Reutenhau! — inflata Smith. Gemein selbst auf den höchsten Gipfeln, so:

Köpernik, Brünnlhaide, Peterstein etc.

Melandryum silvestre Röhl. Schwarze Jagd, Schwab, Schwarzberg, Neuhausberg, Dürre und Schwarze Koppe, bei der Urlichshütte im Stubenseifner Reviere; Glatzer Schneeberg (Čelakovský)! Goldenstein, Dreistein bis Fuhrmannstein, Köpernik, Hochschar und vom Wald bei Nieder-Thomasdorf bis auf den Drehberg und die Schwarze Grabenlehne; Brünnlhaide, Rother Berg, Keilig, Kl. und Gr. Seeberg, Leiterberg, Altvater, Oppa unter der Schäferei, Peterstein, Hohe Haide, Heiligenhübl, vom Franzens-Jagdhaus bis ins Obere Teesthal, Wilder Stein, bei der Vaterbaude, bei den Köhlerhütten.

Hypericum tetrapterum Fries. Teltsch, Neu-Ingrowitz, Jaworek.

- quadrangulum L. Swietla, Borowná, Hradisko, Gutwasser, Wolschy, Jawořice, Hostietitz, Ořechau, Řasná, Ober- und Unter-Bory, Radienitz, Bystřitz, Ždánitz, Witochow, Chudobín, Holotín, häufig bei Zwole und Neustadtl, Wlachowitz, Lhotta, Marschowitz, Rokytná, Dreibrunn, Frischau, Kadau, Studnitz, Saar, Schloss Saar, Schlaghammer, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek, Altstadt, Kratzdorf, Stubenseifen, Schwarze Jagd, Heinzendorf, Schwarzberg, Dürre und Schwarze Koppe, bei der Urlichshütte, Glatzer Schneeberg, hier besonders häufig bei der Marchquelle, Heimrlsthal, Goldenstein, Fuhrmannstein, Köpernik, Hochschar, Lindewiese, Freiwaldau und von da bis Thomasdorf, Drehberg, Brünnlhaide, Rother Berg, Uhustein, Kl. und Gr. Seeberg, Altvater, Heiligenhübl und von da bis ins Obere Teesthal, Winkelsdorf, Reutenhau, Wiesenberg.

- montanum L. Wald beim Thiergarten nächst Střítesch, Thal

des Nedwieditzer Baches, Pernstein.

hirsutum L. Teltsch (Panské niwy etc.), Unter-Dworce, Radienitz, Střítesch, Wald beim Thiergarten; Thal des Nedwieditzer Baches, "Spitalský"-Wald bei Bystřitz, Hansdorf.

Oxalis acetosella L. Noch am Gipfel des Petersteines.

— stricta L. Teltsch, Bystřitz, Saar, Buchelsdorf.

Impatiens noli tangere L. Hradisko, Řasná, Jawořice, Wald bei Mrakotín, Unt.-Dworce, Urbanau, Balín, Radienitz, Thal des Nedwieditzer Baches, Zubstein, Chudobín, Holotín, Zwole, Ochoza bei Neustadtl, Wlachowitz, Dreibrunn, Gebirgsgruppe der Žákowá hora, rovné doly bei Kadau, Neu-Ingrowitz, Altstadt, Stubenseifen, Schlägelwald bei Goldenstein, Oberes Teesthal, Winkels-

dorf, Reutenhau, Wiesenberg.

Geranium dissectum L. Swietla, Ořechau, Thal des Nedwieditzer Baches, Neustadtl, Frischau, Saar.

— molle L. Datschitz, Kl. Pantschen.

- pusillum L. Verbreitet. Mähr.-Budwitz, Teltsch, Gr.-Meseritsch, Bystřitz, Neustadtl, Saar, Ingrowitz, Altstadt, Goldenstein.

- silvaticum L. Goldenstein, bei den Ochsenwiesen, bei der Kaiserbaude, Brünnlhaide, Schweizerei, beim Franzens-Jagdhaus bis ins Obere Teesthal hinuntersteigend, so bei den Köhlerhütten etc., a. St. d. Ztschr. 1884, p. 362.

— pratense L. Mähr.-Budwitz, Teltsch, Zwollenowitz, Datschitz, Gross-Meseřitsch, Morawetz, Piwonitz, Neustadtl, Saar.
— palustre L. Hansdorf, Altstadt, Kratzdorf, Stubenseifen, Heimrlsthal, Goldenstein, Lindewiese, Freiwaldau (G. pratense scheint hier zu fehlen), Weidenau 1873. Adelsdorf, Buchelsdorf, Thomasdorf.

Linum catharticum L. Gemein im b. G.

- usitatissimum L. Cultivirt in der Teltscher, Gross-Meseritscher, Straschkauer, Bystřitzer, Neu- und Altstadtler und Stubenseifner Gegend.

Polygala vulgaris L. Var. genuina Čelak. Prodr. Fl. Boh. pag. 534 selbst noch bei der Kaiserbaude. Var. oxyptera Rchb. l. c. Neu-

reisch, Bystřitz, Neustadtl.

Empetrum nigrum L. Selten auf der Dürren Koppe; Fuhrmannstein, Köpernik, Brünnlhaide, Kl. und Gr. Seeberg, Schweizerei, Leiterberg, Peterstein, Hohe Haide, Heiligenhübl.

Ruta graveolens L. Gärten bei Bystritz.

Evonymus verrucosa Scop. Gross-Meseřitsch, Na niwách bei Wosowá. Frangula alnus Mill. Borowná, Gr.-Meseřitsch, Bystřitz, Chudobín, Witochow.

Peplis Portula L. Teltsch, zerstreut an den Ufern des Teiches in Wiechnow.

Lythrum Salicaria L. Verbreitet, selbst noch bei Blauda und Freiwaldau.

Oenothera biennis L. Datschitzer Anlagen, Freiwaldau, Lindewiese, Thomasdorf.

Epilobium angustifolium L. Gemein bis zu den höchsten Kämmen. Vom Schwarzberg bis auf den Glatzer Schneeberg, Fuhrmannstein etc.

- montanum L. a. genuinum Čelak. Gemein. b. collinum Gmel.

Verbreitet. Neureisch, Krahultschy, Borowná, Gross-Wanau, Hostietitz, Swietla, Mrakotín, Kopec kamený bei Strana, Urbanau, Gross-Meseřitsch, Balín, Uřinau, Petrowitz, Mostištie, Wien, Radienitz, Střtíesch, Thal des Nedwieditzer Baches, Pernstein, Bischowetz, Bystřitz, Zubstein, Ždánitz, Chudobín, Zwole, Neustadtl, Lhotta, Frischau, Neudeck, Ingrowitz, Jaworek, Borownitz, Dreistein, Böse Lehne bei Lindewiese, Freiwaldau, Adelsdorf, Oberes Teesthal.

Epilobium trigonum Schrank. Wald bei der Kaiserbaude, Brünnlhaide, Gr. Seeberg, unter der Schweizerei, Oppa unter der Schäferei, Peterstein, Hohe Haide, beim Franzens-Jagdhaus, bei der Vaterbaude,

f. foliis oppositis unter der Schweizerei, Gr. Kessel.

- roseum Schreb. Verbreitet.

 obscurum Fr. Neureisch, Teltsch, Borowná, Witochow, Ochoza bei Neustadtl, Wlachowitz, Saar, Schloss Saar, Altstadt, Kratzdorf und wahrscheinlich auch bei Wiesenberg, letzteren Standort lasse ich jedoch wegen des an den hier gesammelten Pflan-

zen fehlenden Rhizoms unentschieden.

— tetragonum L. (E. adnatum Griseb.). Wald bei der Pazderna nächst Neureisch, Kl. Dejc, Krahultschy, Wolschy, Kl. Lhotta, Ratkau, Strachonowitz, Datschitz, Urbanau, Gross-Meseřitsch, Balín, Radienitz, Pikaretz, Nedwieditzer Bach nächst der Annahütte, Wiechnow, Bystřitz, Chudobín, Rokytna, Frischau, Pohledetz, Neustadtl, Saar (Wald bei den Kalkbrüchen), von Ingrowitz bis Jaworek, Freiwaldau, Buchelsdorf.

— nutans Tausch. Abhänge des Gr. Seeberges.

- parvitlorum Schreb. Teltsch, Gross-Meseritsch, Neustadtl, bei

den Kalkbrüchen nächst Saar, Ingrowitz.

— palustre L. Neureisch, Zwolleńowitz, Teltsch, Kasná, Gr. Wanau, Radienitz, Unt.- und Ob.-Bory, Pikaretz, Morawetz, Wiechnow, Bystřitz, Ždánitz, Witochow, Zwole, Ober-Rožinka, Neustadtl (Ochoza etc.), Wlachowitz, Marschowitz, Dreibrunn, Pohledetz, Kaiserstein, Saar, Schlaghammer, Frendl, Radomín, Mielkowitz, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz, Jaworek, Borownitz, Blauda, Kratzdorf, Altstadt, Reutenhau.

— alsinefolium Vill. Köpernik, Leiterberg, Hohe Haide, Gr. Kessel. Circaea intermedia Ehr. Thal unter der Jawořice, Řasná, Střítesch, beim "Spalený mlýn" und bei der Pernsteiner Mühle im Thale des Nedwieditzer Baches, Neustadtl, Bratranowská bei Lhotka, Dreibrunn, Kozlowka-Wald bei Frischau, Žákowá hora, Kadau, Ingrowitz, Neu-Ingrowitz.

 — alpina L. Sümpfe beim Teiche Gr. Pařczitý bei Řasná, Wald oberhalb Unter-Dworce, Frischau, u křiwého Jaworu, Žákowá

hora, Cikhay, Heraletz.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: <u>Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution</u>

Jahr/Year: 1885

Band/Volume: 035

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: Beitrag zur Flora des böhmisch-mährischen und des

Glatzer Schneegebirges. 424-427