

konnte der Volksgeist leicht den bestimmten Tag mit den ersten Blumen in Beziehung bringen. Nebstdem sind fast alle unter den genannten Species mit blendend weissem Perianth versehen. Weiss war aber von jeher das Zeichen der Unschuld, und was ist Katharina dem Wortsinne nach Anderes, als die Reine, Keusche? Auch nach dieser Seite bot sich die Verbindung der Blumen mit Katharina wie von selbst dar. Schliesslich mussten vorzüglich die jüngsten Gaben des Blumenjahres des Volkes Achtsamkeit auf sich lenken. Eine kosende Benennung wurde gerade ihnen am liebsten zugewendet.

Hacking bei Wien, 18. August 1886.

Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes.

Von **Dr. Ed. Formánek**,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

- Veronica officinalis* L. Gemein in höheren Lagen: Gipfel der Wysoká, Knoblochgraben.
- *teucrium* Willd. a) *latifolia* Čelak. Prodr. pag. 327. Stražnitz, Kněždub. Woišice bei Kl. Wrška, Ung.-Brod, Hawřitz, Vapenka bei Kapenka, Val. Klobouk.
- *spicata* L. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Kněždub, Woišice bei Kl. Wrška, Welká, häufig bei Jaworník (Stanowisko, Strmečník, Dlouhé Wiesen, Hrádek und Wielický Wald), Ung.-Brod (Lysáhora, Chrustka), Prakschitz, Weinberge bei Hawřitz; Banow (Makowsky).
- *Tournefortii* Gmel. Ob. Fl. p. 449. Welká, Jaworník, Hawřitz, Ung.-Brod, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz, Banow, Bojkowitz, Val. Klobouk, Litsch, Příkaz, Krasná, Morawka, Lomna, Jablunkau.
- Pedicularis palustris* L. Gemein im Thale der Ostrawitz, ebenso auf dem Torfmoore Huti bei Friedland (Oborny), Metyłowitz, Bystrá, Krasná.
- *silvatica* L. Krasná, Morawka.
- Rhinanthus alectorolophus* Poll. Ob. Fl. pag. 436. Ulm, Friedland (Oborny), Pržno, Krasná, Morawka, Lomna, Jablunkau.
- Euphrasia lutea* L. Häufig auf den Weinbergen bei Stražnitz.
- *Rostkoviana* Huynes (1823). Ob. Fl. p. 432. Jaworina.
- Melampyrum cristatum* L. Philippsthal bei Jaworník, Banow (Makowsky), Žerotín bei Stražnitz, Woišice bei Kl. Wrška, Kůželau, Machowé- und Krěmy-Wiesen und Wielický-Wald nächst Jawerník.

- Melampyrum arvense* L. Stražnitz, Hrozná Lhota, Welká, Jaworník, Neu-Lhota, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz, Bystřitz.
- *sylvaticum* L. Altvater, Brünnelheide etc. (Oborny); Bärenkamm, Knoblochgraben, Kl. Seeberg, Stechpläne, Rother Berg, Hauerwiesen.
- *pratense* L. Jaworník, Ung.-Brod, Bojkowitz, häufig bei Val. Klobouk, Jablunkau, Jägerndorf, Würbenthal bis Karlsbrunn etc.
- Mentha candicans* Crantz. Ob. Fl. p. 377. a) *genuina*. Gemein b) *mollissia* Borkh. l. c. Welká.
- *arvensis* L. Gemein, besonders häufig bei Welká und Bojkowitz.
- *crispa* L. Verwildert bei Friedland.
- Origanum vulgare* L. Stražnitz, Kl. Wrбка, Kůželau, [Bukowina nächst Wrbowetz], Neu-Lhota, Ung.-Brod, Hawřitz, Bojkowitz, häufig bei Val. Klobouk, Navojná, Potesch und von da bis Hallenkau, Jaworníkgebirge [Baranařka], verbreitet bei Gr. Karlowitz, Miloňow u Turečků!, Ostrawitz; Rowenky am Fusse der Lysá hora bei Malenowitz, Friedland (Oborny)!, Janowitz, Krasná, Lomna.
- Thymus Marshallianus* Willd. Ob. Fl. p. 389. a) *arenarius* Bernh. Stražnitz, Radiejau, Welká.
- *montanus* W. Kitt. l. c. Stražnitz, Knězdub, Welká, Jaworník, Neu-Lhota, Ung.-Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Hallenkau, Gr. Karlowitz, Althammer, Morawka, Jablunkau, Jägerndorf, Würbenthal. *α. albiflora*. Gipfel der Jawořina.
- Salvia verticillata* L. Rohatetz, Petrow, Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Lippau, Welká, Wrбка, Jaworník, Philippsthal, Neu-Lhota, Ob Niemtschy, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz, Ordiejowhof, Bystřitz, Banow, Bojkowitz, Val. Klobouk, Litsch, Pultschin, Zdiechow, Hallenkau, häufig bei Gr. Karlowitz; im Thale der Ostrawitza unterhalb Friedland! bis nach Paskau (Oborny), Końska.
- *silvestris* L. Rohatetz, Petrow, Zwolenow, Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Hrozná Lhota, Tasow, Welká, Jaworník, Philippsthal, Ung.-Brod, Hawřitz, Bojkowitz, fehlt höchst wahrscheinlich im übrigen b. Geb.
- *pratensis*. Gemein im Hradischer Kreise (Oborny), von Rohatetz bis Stražnitz und von da bis Neu-Lhota, Blumenthal, Strany, Ung.-Brod, Hawřitz, Val. Klobouk, Lomna; um Teschen (Kolbenheyer); Końska, Mähr.-Ostrau.
- *glutinosa* L. Fehlt den südlichsten Ausläufern der mähr. Karpathen, Vapenka und Doubrawa bei Val. Klobouk, Zdiechow, Huslenkathal, Hallenkau (Provuznythal etc.), Kičera černanská, Jaworníkgebirge, häufig bei Gr. Karlowitz, Salajker und Guwalčansý-Revier, Jaworníckathal bei Hutihammer; im Thale der Ostrawitza (Oborny), Wasathal, Morawka, Slawiča (Urbařka und Kalužné etc.), Mt. Lomna, Lomna (Popilarký Wd. bei der Kuntoruňka etc.), Jablunkau; Teschen, hier schon oberhalb der Stadt und im Zabřeg Wd. (v. Uechtritz)!, häufig bei Bogu-

- schowitz (Olsa, Prutek und Kopce Wd.), Końska! Blogotitz (Kolbenheyer).
- Nepeta nuda* L. Stražnitz (Schlosser)!, Kl. Wrbka, Machowé-Wiesen nächst Jaworník.
- *cataria* L. Verwildert. Strany, Butosonka im Aufstieg zur Lysá hora.
- Melittis melissophyllum* L. Welká, Kůželau; Philippsthal bei Jaworník (Makowsky)!
- Galeopsis ladanum* L. a) *angustifolia* Ehrh. Stražnitz, Kl. Wrbka, Welká.
- *tetrahit* L. Gemein im b. G., ausnahmsweise in höheren Lagen, so Uhustein.
- *versicolor* Curt. Jawořina, Kralow bei Ung.-Brod, Hallenkau, Kičera čerňanská, Jaworník-Gebirge, Gr. Karlowitz, Althammer, Friedland, Pržno, Morawka, häufig bei Slawiča, Lomna, Jablunkau; Teschen (Wim.m.)!, Prutek-Wd. bei Boguschowitz, Mähr. Ostrau, beim Schlägelbrünnel, Pathenwald bei Goldenstein; var. *parviflora* Knaf. Wysoká, Ostrawitz.
- Betonica officinalis* L. Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Kl. Wrbka, Kůželau, Jaworník, Philippsthal, Neu-Lhota, na Kotarech, Strany, Lysá hora, Chrástka u. a. O. bei Ung.-Brod, Hawřitz, Bojkowitz, häufig bei Val. Klobouk, Potesch, Pultschin, Zdiechow, Hallenkau, Jaworník-Gebirge, na Welké nächst Althammer, Ostrawitz, Malenowitz, Friedland, Janowitz, Krasná, Morawka, Jablunkau, Burgberg und Mösnič bei Jägerndorf. f. *albiflora* bei Slawiča.
- Stachys germanica* L. Kl. Wrbka.
- *alpina* L. Kůželauer Wd. und Kobela bei Kůželau, Hallenkau, Kičera čerňanská, Jaworník-Gebirge, Okrouhlice, Wysoká, Maximiliankathal unterhalb der Salajka, Morawka, häufig bei Slawiča, Zabřeg Wald bei Teschen; Końska (v. Uechtritz)!, Bärenkamm.
- *silvatica* L. Stražnitz, Kůželau, Jaworník, Philippsthal, na Kotarech, Jawořina und Jelenowá bei Strany, Ung.-Brod, Hradišchow, Hallenkau, Gr. Karlowitz, Morawka, Slawiča, Hubertuskirche bei Karlsbrunn.
- *annua* L. Rohatetz, Petrow, Zwelenow, Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Tasow, Lippau, Welká, Wrbka, Niwnitz, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz, Banow, Bojkowitz, von da selten oder fehlend; Teschen (Kolbenheyer)!
- *recta* L. Stražnitz, Radiejau, Kl. Wrbka, Welká, Jaworník (Machowé- und Dlouhé-Wiesen etc.); um Teschen häufig (Kolbenheyer), Prutek Wd. bei Boguschowitz.
- Marrubium vulgare* L. Rohatetz, Zwolenow, Stražnitz, Hrozná Lhota, Lippau, Welká bis Jaworník, hier jedoch schon sehr spärlich.
- Prunella vulgaris* L. Gemein, in höheren Lagen: Miloňow, Thal der rauschenden Tees bis fast zum Heidenbrünnel.

Prunella laciniata L. Welká, Wrbka, Kůželau, Jawornik (Stanowisko- und Dlouhé-Wiesen), Neu-Lhota, Philippsthal, Strany, Ung.-Brod, Wolenow, Suchá Loza; Banow (Machowsky), Bojkowitz, Val. Klobouk (Jelenowká etc.), horní Završí bei Nawojná, Příkaz, Litsch.

— *grandiflora* Jacq. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Wojšice bei Kl. Wrbka, Kůželau, Jawornik (Dlouhé- und Machowé-Wiesen etc.), Ung.-Brod (Wd. b. d. reichen Linde, Lysá hora etc.), Hawřitz.

Ajuga reptans L. Gemein in höheren Lagen: Wysoká.

— *genevensis* L. Jawornik, Litsch.

Teucrium scordium L. Rohatetz, Zwolenow, Stražnitz.

— *chamaedrys* L. Stražnitz, Welká, Kl. Wrbka, Jawornik, Strany, Ung.-Brod, Hawřitz, Ordiejowhof, Banow, Val. Klobouk, horní Završí bei Nawojná.

Pinguicula vulgaris L. (Veiglicher Sonnentau im Gesenke.) Unter der Schäferei, zunächst des Weges von der Schäferei auf den Altvater.

Anagallis arvensis L. Stražnitz, Strany, Ung.-Brod, Hawřitz, Suchá Loza, Bojkowitz, Val. Klobouk; Jablunkauer Gebiet, Friedland (Oborny).

— *coerulea* Schreb. Welka, Ung.-Brod, Val. Klobouk, Litsch.

Trientalis europaea L. Lysá hora (W. Fl.)! höhere Lagen bei Ober-Morawka, zwischen Peterstein und Altvater; Altvater, Rother Berg, Brünnelheide etc. (Oborny)!, Thal der rauschenden Tees, Gipfel des Fuhrmannssteins, b. d. Kaiserbaude.

Lysimachia nemorum L. Hallenkau, Jawornik-Gebirge, Straceneč [Baranařska], Gr. Karlowitz, Wysoká, Althammer, Wd. Studenčaný, Klín, Peretoňky, Polana; Smrk bei Čeladna, Friedland etc. (Oborny)!, Lubno, Krasná (Beskyd etc.), Morawka, häufig bei Slawiča (Urbařka, Kalužné Wd., u Chočů etc.) Demmbaude, Rother Berg.

— *vulgaris* L. Gemein. Wysoká.

Primula officinalis Jacq. Von Stražnitz bis auf die kl. Jawořina.

Calluna vulgaris Salisb. Gipfel des Rothen Berges.

Andromeda polifolia L. Uhustein.

Vaccinium uliginosum L. Am Wege von der Hohen Heide zu den Auerhahnstätten, am Wege von der Schäferei zum wilden Stein, Bärenkamm, am Wege von der Schweizerei zum Bärenkamm, Rother Berg.

— *vitis idaea* L. Lysá hora (Oborny)!, Polana, Janowitz, Morawka, Slawiča, Schlossberg bei Würbenthal; häufig im Verlaufe des Gesenkes (Oborny); im Knoblochgraben auf gefällten halbfaulen Baumstämmen, Thal der rauschenden Tees, Pathenwald bei Goldenstein.

Oxycoccus palustris Pers. Brünnelheide etc. (Oborny), Schäferei, am Wege von der Schäferei zum wilden Steine, am Jagdsteige bei der Schweizerei.

Monotropa hypopytis L. Ung.-Brod (Hůrka), Val. Klobouk (Vapenky, Doubrava etc.), Gr. Karlowitz, (Wd. u Ondrů etc.), Miloňow, Kubiška, Wysoká.

Ramischia secundiflora Opic. Welká, Kůželau, Jaworník, Philippsthal, Val. Klobouk, Würbenthal, Goldenstein, Sternberg.

Pirola minor L. Klokočník, bei Jaworník, Philippsthal, Val. Klobouk, Rozsoši bei Příkaz, Hallenkau, Jaworníky, Gr. Karlowitz, Miloňow, Wysoká Jaworníckathal nächst Huti Hammer; Torfmoor Huti nächst Althammer (Oborny), Lysá hora, Upas bei Lomna, Jablunkau, beim Schlögelbrünnel.

— *rotundifolia* L. Welká, Jaworník, Philippsthal; Strany (Holuby)!, Ung.-Brod, Bystřitz, Bojkowitz, Val. Klobouk, Příkaz, Hallenkau, Jablunkau, Schlossberg bei Würbenthal.

Monesis grandiflora Salisb. Neu-Lhota, Jawořina, Val. Klobouk, Hallenkau, Gr. Karlowitz, Morawka, Schloßberg bei Würbenthal, Pathenwald bei Goldenstein.

Clematis recta L. Zäune und Weinberge bei Stražnitz, Tasow, Lippau, Louka, Welká, Wrbka [Bukowina bei Wrbowetz], Kobela bei Kůželau, Stružné Wd. bei Jaworník, Strany, Ob. Niemtschy, Hůrka Wd. und Kralow bei Ung.-Brod, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz, Zahořowitz, Bojkowitz, Vapenka bei Val. Klobouk, (Morawka, ob wild?).

Thalictrum aquilegifolium L. Jaworníky, Bukowina, Straceneč, Miloňowkathal bei Gr. Karlowitz, Wysoká, Donnerlahn bei Karlsbrunn, Demmbaude, Gr. Vater, Knoblochgraben, Schlägelbrünnel.

Ranunculus aconitifolius L. Bukowina, Jaworník-Gebirge, Gr. Vater, Knoblochgraben, Bärenkamm, Schweizerei, Rother Berg, Thal der rauschenden Tees, Schosskamm, Hauerwiesen.

— *flammula* L. Gr. Karlowitz, Bumbalka auf der Trojačka, Huti Hammer, Althammer, Ostrawitz, Malenowitz, Pržno, Janowitz, Bystrá, Krásná, Morawka, Lomna, Jablunkau, Mähr.-Ostrau, Hruschau, Heřmanitz.

— *cassubicus* L. Chrast bei Bojkowitz. Ende Juli blühend angetroffen.

— *acris* L. Gemein, in höheren Lagen: Jawořina, Gipfel der Lysá hora, Rother Berg, Brünnelheide.

— *lanuginosus* L. Kobela bei Kůželau, Jaworník, Neu-Lhota, Jawořina, Wald unterhalb der Jawořina bei Strany, Val. Klobouk, (Dubowec etc.), Hallenkau, Jaworník-Gebirge, Gawalčanský-Révier nächst der Salajka, Althammer, Morawka, häufig bei Slawiča, Lomna, Zabřeg Wd. bei Teschen, Kanskau, Boguschowitz, Fleischerwald bei Jägerndorf, Würbenthal, Karlsbrunn.

— *nemorosus* DC. Knoblochgraben, Thal der rauschenden Tees.

— *polyanthemus* L. Stražnitz, Strany, Ung.-Brod.

Trollius europaeus L. Rother Berg.

Aquilegia vulgaris L. Skalka und Vapenky bei Val. Klobouk, Po-

sušiská Wd. bei Zdiechow, na Welké nächst Althammer, Krásna, Morawka.

Delphinium consolida Gemein. Noch bei Val. Klobouk und Morawka, hier jedoch selten.

— *elatum* L. Bei der Schäferei, Demmbaude.

Aconitum lycoctonum L. Hallenkau, Jawornik-Gebirge, na Welké und Studenčany Wd. bei Althammer, Peretoňky, Klín, Polana, Smrk.

— *napellus* L. Maxmiliankathal nächst Huti Hammer, Polana; Smrk (Sapetza)!, Ludwigsthal, Auerhahnhütten, zwischen Peterstein und Altvater, Gr. Vater, Knoblochgraben, Bärenkamm, Thal der rauschenden Tees, Schosskamm, bei den Ochsenwiesen.

Actaea spicata L. Welká, Kobela bei Kůželau, Wald na Machových und Měříčnik bei Jawornik, Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Gross-Karlowitz, Althammer, Smrk, Krasná, Morawka, Zabřeg-Wald bei Teschen, Boguschowitz, Końska, Würbenthal, Ludwigsthal, Karlsbrunn.

Lepidium campestre R. Brown. Welká, Jawornik, Ung.-Brod.

— *ruderales* L. Nur im wärmeren Theile d. b. G., so: Rohatetz, Zwolenow, Stražnitz, Hrozná Lhota, Ung.-Brod etc.

Alyssum incanum L. Rohatetz, Zwolenow, Petrow, Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Lippau, Tasow, Welká, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz, Suchá Loza.

Lunaria rediviva L. Jawornik, Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Strany (Wald unter der Jawořina etc.).

Dentaria bulbifera L. Hallenkau, Jaworniky, Gr. Karlowitz, Wysoká, Salajker Revier, Althammer.

Cardamine hirsuta L. Wald Studenčany bei Althammer, Ptačinky-Wald und -Bach bei Mt. Lomna.

— *impatiens* L. Rohatetz, Zwolenow, Wald bei der Ueberfuhr bei Stražnitz.

Turritis glabra L. Würbenthal.

Camelina microcarpa Andr. Von Rohatetz bis Stražnitz und über Jawornik bis an die ungar. Grenze, Ungar.-Broder Gebiet, von da an selten oder fehlend.

Hesperis matronalis L. Auf der Wysoká in der Nähe von menschlichen Wohnungen verwildert.

Sysimbrium strictissimum L. Fasangarten bei Stražnitz.

— *sophia* L. Gemein und noch bei Lippau, Welká und Klein-Wrbka.

Chamaepitium officinale Wallr. Rohatetz, Stražnitz, Louka, Welká, Strany, Ung.-Brod, Bojkowitz, Val. Klobouk, Příklad, Althammer, Teschen, Mährisch-Ostrau, Hruschau, Jägerndorf.

Erysimum durum Presl. Zwolenow, Stražnitz, Radiejau.

— *cheiranthoides* L. Rohatetz, Petrow, Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Lippau, Welká, Jawornik, Ungar.-Brod, Hawřitz, Suchá Loza, Val. Klobouk, Würbenthal, Jägerndorf.

Conringia orientalis Andr. Rohatetz, Stražnitz, Hrozná Lhota, Welká, Kl.-Wrbka.

- Diplotaxis muralis* DC. Rohatetz, Petrow, Zwolenow, Stražnitz, Radiejau.
- Reseda lutea* L. Von Rohatetz bis Stražnitz und von da bis Welká.
- Drosera rotundifolia* L. Wiesen Bumbalka auf der Trojačka, Wiesen bei Malenowitz, Janowitz, Bystrá, Raschkowitz, Krasná, Morawka, Jablunkau.
- Parnassia palustris* L. Neu-Lhota, Jawořina, Val. Klobouk, Příkaz, Hradischow, bei Pultschin, Malenowitz, Friedland, Metylowitz, Krasná, Raschkowitz, Aloisdorf, Goldenstein.
- Viola palustris* L. Trojačka, Krasná, Raschkowitz, Jablunkau, Knoblochgraben, Thal der rauschenden Tees.
- *hirta* L. Stražnitz, Radiejau, Ung.-Brod, Hawřitz.
 - *mirabilis* L. Rohatetz, Stražnitz, Kralow bei Ung.-Brod.
 - *silvatica* Fr. Stražnitz, Kůželau, Jawornik, Neu-Lhota, Jawořina, Bojkowitz, Val. Klobouk, Pultschin, Hradischow, Gr.-Karlowitz, Wysoká, Morawka, Slawiča, Mähr.-Ostrau, Jägerndorf, Würbenthal, Goldenstein.
 - *Riviniana* Rehb. Stražnitz, Kobela bei Kůželau, Welká, Jelenowá bei Strany, Ung.-Brod, Bojkowitz.
 - *lutea* Huds. Kl. Haide, Rother Berg bis zum Gipfel, Thal der rauschenden Tees.
- Helianthemum chamaecistus* Mill. Weinberge bei Stražnitz. Radiejau, Woišice bei Klein Wrbka, Kobela bei Kůželau, Philippsthal, Jamy bei Neu-Lhota, Strany, Ungar.-Brod, Hawřitz, häufig bei Val. Klobouk, horní Navrší bei Navojná, Burgberg bei Jägerndorf, Eichberg bei Weisskirch.
- Herniaria glabra* L. Lomna, Jablunkau.
- Spergula arvensis* L. a. *vulgaris* Bönningh. Trojačka, na Welké nächst Althammer, Malenowitz, Přžno, Lomna, Jablunkau, Weisskirch, Aloisdorf.
- Moehringia trinervia* Claerv. Val. Klobouk, Rozsoší bei Příkaz, Hallenkau, Gross-Karlowitz, Morawka, Kalužné bei Slawiča.
- Cerastium nemorale* v. Uechtr. Stražnitz.
- Malachium aquaticum* Fr. Stražnitz, Ungar.-Brod, Boguschowitz, Mähr.-Ostrau.
- Stellaria nemorum* L. Stražnitz, Jawornik, Val. Klobouk, Gr.-Karlowitz, Althammer, Krasná, Morawka, Slawiča, Lomna.
- *media* Vill. Gemein, in höherer Lage bei der Schwezerei.
 - *uliginosa* Fr. Althammer, Peretohky, Lomna, Hubertuskirche bei Karlsbrunn, Knoblochgraben.
 - *graminea* L. Bemerkenswerthe Standorte: Val. Klobouk, na Welké am Wege von Althammer zum Smrk, Rother Berg.
- Saponaria officinalis* L. Stražnitz, Hrozná Lhota, Lippau, Niwnitz, Ung.-Brod, Ostrawitz, Morawka, Teschen, Konskau, Boguschowitz, Mähr.-Ostrau, Hruschau.
- Dianthus armeria* L. Stražnitz, Radiejau, Jelenowá bei Strany, Chrastká, Lysá hora und Wald bei der reichen Linde bei Ung.-Brod, Prakschitz, häufig auf Weinbergen bei Hawřitz, Suchá

- Loza, Banow, Chrašt bei Bojkowitz, Val. Klobouk, Friedland, Metylowská Hůrka und Cupek bei Metylowitz.
- Dianthus carthusianorum* L. Rohatetz, Stražnitz, Radiejau, Hrozná Lhota, Kůželau, Dlouhé und Krěmy-Wiesen bei Jawornik, Jelenowá bei Strany, Ungar.-Brod, Suchá Loza, Jägerndorf, Eichberg bei Weisskirch.
- *deltoides* L. Pultschin, Hradischow, Zdiechow, Hallenkau, Jaworniky, häufig bei Gross-Karlowitz, Miloňow, Salajker Revier, Lysá hora, Lukschinetz, Friedland, Pržno, Janowitz, Morawka, Würbenthal, bei den Ochsenwiesen, Aloisdorf, Goldenstein.
- Cucubalus baccifer* L. Mähr.-Ostrau, Hruschau, Heřmanitz.
- Silene nutans* L. In höherer Lage: Gipfel des Jawornikgebirges.
- *inflata* Smith. Gipfel des Fuhrmannstein.
- Malva sylvestris* L. Mähr.-Ostrau, Hruschau.
- Lavatera thuringiaca* L. Häufig bei Stražnitz (Fasangarten, Žerotín etc.), Radiejau, Ungar.-Brod, Hawřitz, Suchá Loza, Ordějowhof, Teschen; Boguschowitz, Końska (Fiek)!

(Fortsetzung folgt.)

Zur Flora des croatischen Hochgebirges.

Von D. Hirc.

(Schluss.)

III.

In botanicis haben wir auch im Fiumaner Comitatus bis zur neuesten Zeit eine terra incognita gehabt. Die Umgebungen von Plešće, Turke, Čabar, Prezid, Tršće, Gerovo waren uns unbekannt. Durchblättert man die Flora Croatica, so findet man hier nur einige Pflanzen angegeben für die Flora von Čabar, welche von Klinggraeff aus dem Host'schen Herbario des National-Museums zu Agram herkommen. Darunter gibt es auch solche Pflanzen, für welche ich das Vorkommen bezweifeln muss. So habe ich im ganzen Čabraner Bezirke der *Campanula barbata* bis nun erfolglos nachgeforscht, obwohl sie auch bei Brod und Delnice vorkommen soll.

Im Jahre 1882 habe ich die entlegenen Gegenden des Čabraner Bezirkes das erstemal besucht und bei dieser Gelegenheit den croatischen Sniežnik (Schneeberg) bestiegen. Heuer erhielt ich von der hohen Landesregierung eine Subvention zur weiteren Erforschung des genannten Gebietes und begab mich zuerst nach Brod, von wo aus ich einen Abstecher nach Podstienne machte. Von Kuželj aus bestieg ich am 6. August den Berg Prapod, bewunderte am selben Tage den Urwald von Greben und begab mich nach Turke, wo ich unter anderem das erstemal die *Potentilla caulescens* lebend sah. Am Greben überraschten mich zerrissene Vertiefungen hie und da mit ewigem Schnee erfüllt oder am Grunde gänzlich mit *Strutiopteris germanica* bewach-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [036](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. 371-378](#)