

Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

- Hypericum tetrapterum* Fries. Häufig bei Jawornik (Stanowisko, Klokočnik, Potoky etc.), Philippsthal (Exemplare sehr breit geflügelt), Neu-Lhota, na Kotarech, Bach bei Blumenthal, Horka-Wald und Lipinský haj bei Val. Klobouk, Příkaz, Hradischow bei Pultschin, Mähr.-Ostrau, Heřmanitz, Würbenthal (Urbanswald etc.).
- *quadrangulum* L. Welká, Neu-Lhota, Jawořina bis auf den Gipfel, Blumenthal, Strany, Kralow bei Ung.-Brod, Val. Klobouk, Potesch, Příkaz, Pultschin, Zdiechow, Hallenkau, Jawornikgebirge, Gross-Karlowitz, Miloňow, Wysoká, Althammer bis zum Gipfel des Smrk, Ostrawitz, Gipfel der Lysá hora, Pržno, Krasná, Morawka, Slawiča, Lomna, Würbenthal, gemein im Gesenke bis zu den höchsten Gipfeln, Altvater, Gr. Vater, von der Schweizerei bis zum Gipfel des Rothen Berges, Aloisdorf, Sternberg.
- *montanum* L. Welká, häufig bei Jawornik (Stanowisko, Měřičnik, Wieličky-Wald etc.), Philippsthal, Neu-Lhota, na Kotarech, Lysá hora bei Ungar.-Brod, Prakschitz, Chrast bei Bojkowitz, Hallenkau, Jawornikgebirge, Eichberg bei Weisskirch, Schlossberg bei Würbenthal.
- *hirsutum* L. Wald bei der Ueberfuhr bei Stražnitz, Hrozná Lhota, Kobela und Kůželauer Wald bei Kůželau, häufig bei Jawornik (Stanowisko, Měřičnik, Potoky etc.), Philippsthal, Blumenthal, Strany, häufig bei Ung.-Brod (Kralow, Hůrka, Lysá hora etc.), Chrast und Obora bei Bojkowitz, Val. Klobouk (Jelenowská etc.), Rozsoší bei Příkaz, Prowazythal bei Hallenkau, Jaworniky; nicht selten bei Teschen (v. Uechtritz), Prutek, Wald bei Boguschowitz, Sternberg.
- Oxalis acetosella* L. Gemein, selbst am Peterstein (Fiek!) und am kleinen Seeberge.
- *stricta* L. Stražnitz, massenhaft auf Feldern bei Pržno, Morawka, häufig im Jablunkauer Gebiet, Teschen, Kouška, Mähr.-Ostrau.
- Impatiens noli tangere* L. Wald bei der Ueberfuhr bei Stražnitz, häufig bei Jawornik, Neu-Lhota, na Kotarech (hier auch mit weissen Blüten), Blumenthal, Val. Klobouk, Příkaz, Hallenkau, häufig bei Gr.-Karlowitz, Wysoká, Samčanské Revier, Jawornickathal nächst Hutihammer, Althammer (na Welké etc.), Ostrawitz (Wasathal etc.), Ostrá, Pržno, Morawka, häufig bei Slawiča, Lomna, Jablunkau, Boguschowitz, Mährisch - Ostrau, Schlossberg bei Würbenthal, Goldenstein, nicht selten bei Sternberg.

Geranium dissectum L. Stražnitz, Bojkowitz, Val. Klobouk, Rovenky bei Malenowitz.

— *sanguineum* L. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Woišice bei Kl.-Wrbka, häufig bei Jawornik (Hradek-Wald, Krěmy-Strmečnik und Machowé-Wiesen), Ung.-Brod, Suchá Loza.

— *silvaticum* L. Bukovina im Jawornikgebirge, Schäferei, Gr. Vater, Knoblochgraben, Thal der rauschenden Tees.

— *pratense* L. Rohatetz, von Stražnitz bis Jawornik, Philippsthal, Jawořina, Strany, Ung.-Brod, Hawřitz, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystřitz, Bojkowitz, Bilitz, Val. Klobouk, Příkaz, Pultschin, Hallenkau, Jägerndorf, Würbenthal.

— *palustre* L. Hürka-Wald bei Ung.-Brod, Bojkowitz, häufig bei Val. Klobouk, Lomna, Teschen, Boguschowitz, Końska.

Linum usitatissimum L. Cultivirt bei: Pultschin, Zdiechow, Gross-Karlowitz, Morawka, Jablunkau, Aloisdorf. Bei Val. Klobouk auf einem Damme angesiedelt, obwohl es daselbst nicht cultivirt wird.

— *flavum* L. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Woišice und Podorlí bei Kl.-Wrbka, Machowé-Wiesen und Waldesrand des Hrádek nächst Jawornik.

Polygala major Jcq. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Knězdub, Welká, Woišice bei Kl.-Wrbka, Kůželau, Dlouhé und Strmečnik-Wiesen bei Jawornik.

— *oxyptera* Reichb. Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Val. Klobouk, Horní navrší bei Navojná, Potesch, Rozsoší bei Příkaz, Litsch, Morawka.

Empetrum nigrum L. Uhustein, Rother Berg.

Oenothera biennis L. Stražnitz, Kirchberg bei Jägerndorf.

Epilobium angustifolium Jacq. Gemein, in höheren Lagen: Wysoká, Gr. Vater, Bärenkamm, Gr. und kl. Seeberg, Uhustein, Gipfel des Rothen Berges.

— *hirsutum* Jcq. Verbreitet in der Stražnitzer, Jaworniker, Straner, Ung.-Broder, Althammer und Teschner Gegend.

— *montanum* L. Gemein. Um die Schäferei und auf der Lysá hora (Oborny)!

— *collinum* Gmel. Ob. Fl. p. 835. Jawornik, Val. Klobouk, Pultschin (Hradischow etc.), Zdiechow, Gross-Karlowitz, Kubiška; Friedland, auf Torfwiesen bei Althammer, Klin und sonst zerstreut im Thale der Ostrawitz, Malenowitz am Fusse der Lysá hora im Teschner Gebiete etc. (Oborny)! Morawka, Urbaška bei Slawiča, Burgberg und Mösnig bei Jägerndorf, Urbanswald und Schlossberg bei Würbenthal, Sternberg.

— *obscurum* Schreb. Ob. Fl. p. 839. Jawornik, Hallenkau, Gross-Karlowitz, Miloňow. Bei Karlsbrunn: am Heuwege (W. Fl.), am Bade (Grab. Fl.) am Donnerlahn.

— *roseum* Schreb. l. c. Ungar.-Brod, Val. Klobouk, Würbenthal, Ludwigsthal, Karlsbrunn, Goldenstein.

- Epilobium trigonum* Schrnk. Schäferei, Demmbaude, Gr. Vater, Knoblochgraben, Bärenkamm, *β. oppositifolia* Hausskn. l. c. pag. 844. Knoblochgraben.
- *palustre* L. Neu-Lhota, Jawořina, Val. Klobouk, Salajker Revier, Maxmiliankathal nächst Huti Hammer; Torfmoor Huti bei Althammer (Oborny)!; Mähr.-Ostrau, Heřmanitz, Würbenthal, Wolfsseifen, häufig bei Karlsbrunn, Knoblochgraben. Am Donnerlahn bei Karlsbrunn fand ich viele Exemplare mit lang linealen Blättern, die der f. *lineare* Krause sehr nahe stehen.
- *alsinefolium* Vill. l. c. p. 845. Knoblochgraben, Bärenkamm.
- Circaea lutetiana* L. Häufig bei Stražnitz, Kobela bei Kūželau, Jawornik, Strany, Sternberg.
- *intermedia* Ehrh. Neu-Lhota, Jawořina, Blumenthal, Hallenkau, Jawornikgebirge, Gr. Karlowitz, Salajker Revier, Wald Studenčany bei Althammer; Lysá hora, Abhänge gegen Lukschinetz, auf dem Ondřejník bei Friedland etc. (Oborny); Morawka, Kalužné bei Slawiča, Lomna (Propilarský-Wald etc.), Sternberg.
- *alpina* L. Auf dem Ondřejník bei Friedland etc. (Oborny), Hluboká nächst Ob.-Bečwa, Wysoká, Wald Studenčany bei Althammer, Ostra, Morawka, Slawiča, Lomna.
- Myriophyllum verticillatum* L. Teich im Stadtpark u. a. O. bei Stražnitz.
- Eryngium campestre* L. Von Rohatetz bis Stražnitz und von da an bis Jawornik, häufig in der Straner und Ung.-Broder Gegend, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bojkowitz, von da an selten oder fehlend.
- *planum* L. Rohatetz, selten! bei Stražnitz.
- Sanicula europaea* L. Kobela bei Kūželau, gemein bei Jawornik, Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Chrast bei Bojkowitz, Val. Klobouk, Hradischow nächst Pultschin, Hallenkau, Jawornikgebirge, häufig bei Gross-Karlowitz, Wysoká, Salajker Revier; Friedland etc. (Oborny), Morawka, Slawiča, Lomna; Teschen, Końska (Kolbenheyer), Prutek und Kopec-Wald bei Boguschowitz, Würbenthal, kl. Heide! unter den Petersteinen.
- Hacquetia epipactis* DC. Um Stražnitz (Makowsky)!, Kūželauer Wald und Kobela bei Kūželau, Klokočnik, Hrádek und Wald na Machowých bei Jawornik, Stružné, Philippsthal, Kralow bei Ung.-Brod; hohes Olsauffer oberhalb Teschen (v. Uechtritz)!, Zabřeg Wald bei Teschen; Końska (Fiek)!
- Astrantia major* L. Fasaugarten bei Stražnitz, (Bukowina bei Wrbowetz) Kūželauer Wald und Kobela bei Kūželau, häufig bei Jawornik (Stanowisko, Klokočnik, Stružné, Hrádek und Wald na Machowých), Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Strany, häufig bei Val. Klobouk (Lipinský haj, Dubowec und Kralowec), Potesch, Rozsoší bei Příkaz, Skalka bei Ostrawitz; Rovenky bei Malenowitz u. a. O. im Thale der Ostrawitz bei Friedland, Pržno (Oborny)!
- Sium latifolium* L. Rohatetz, Petrow, Zwolenow, Stražnitz.

- Falcaria Rivini* Host. Rohatetz, Zwolenow, Stražnitz, Radiejau, Kneždub, Hrozná Lhota, Ung.-Brod, Prakschitz, Hawřitz, Bojkowitz.
- Pimpinella magna* L. Wald bei der Ueberfuhr und Žerotín bei Stražnitz, Philippsthal, Neu-Lhota, Jawořina, Hůrka-Wald bei Ung.-Brod, Zdiechow, Darebny, Provaznythal bei Ungar.-Brod, Gr. Karlowitz, Miloňow, Althammer; Friedland etc. (Oborny); Morawka, Urbaška nächst Slawiča, Lomna (Popilarský Wald etc.).
— *saxifraga* L. Gemein, in höheren Lagen: Gipfel der Jawořina, Miloňow, nächst des Salasch auf der Lysá hora.
- Bupleurum rotundifolium* L. Welka, Kl. Wrška, Kůželau; Ungar.-Brod (Sapetza), Kralow etc., Hawřitz, Wolenow, Suchá Loza, Ordiejowhof, Bystritz, Banow.
— *falcatum* L. Im Hradischer Kreise gemein um Banow und Stražnitz (Makowsky), Rohatetz, Petrow, Welká, Kl. Wrška, Jawornik, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz.
- Oenanthe phellandrium* Lam. Rohatetz, Stražnitz, Mähr.-Ostrau, Hruschau, Heřmanitz.
- Seseli coloratum* Ehrh. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau, Welká, Kůželau, Ung.-Brod, Hawřitz, Prakschitz.
— *libanotis* Koch. Žerotín bei Stražnitz, Radiejau; Schellenburg bei Jägerndorf (Gr. Fl.)! selbst auf den Mauern der Ruine.
- Anethum graveolens* L. Verwildert im Mais bei Stražnitz.
- Pustinaca sativa* L. Von Rohatetz bis Bojkowitz gemein.
- Peucedanum cervaria* Guss. Fasangarten und Žerotín bei Stražnitz, Kneždub, Wošice bei Kl. Wrška, Kůželau, Dlouhé und Machowé Wiesen bei Jawornik, Lysá hora und Wald bei der reichen Linde bei Ung.-Brod, Prakschitz, Vapenky etc. bei Val. Klobouk, Horní navřší bei Navojná; Jägerndorf (Fiek)!
— *palustre* Mönch. Um Mähr.-Ostrau.
- Selinum carvifolia* L. Ung.-Brod, Prakschitz, Val. Klobouk, Potiesch, Prikaz; im Thale der Ostrawitza bei Malenowitz (Oborny), Friedland, Metylowitz. (Oborny)!, Lubno, Krasná, Morawka, Lomna; im Teschner Gebiete verbreitet (Kolbenheyer) u. zw. Teschen, Końska, Boguschowitz, Jägerndorf (Burgberg, Fleischerwald etc.), Weiskirch, Schäferbachthal bei Sternberg.
- Levisticum officinale* Koch. Gebaut und halbverwildert bei Lomna und Jablunkau.

(Schluss folgt.)

Eine botanische Excursion nach Stuben am Arlberg, auf die Seiseralpe und den Schlern bei Bozen.

Von A. Kneucker.

Da die Namen obiger drei Localitäten in der botanischen Welt wohl allgemein einen guten Klang haben, so glaubte ich, dass die

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1886

Band/Volume: [036](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora der Karpathen und des Hochgesenkes. 406-409](#)