


hatte, wie ich es nach der Erklärung des Herrn Prof. Dr. Borbás glauben muss, konnte man streng genommen nur über bestimmte Rosenexemplare streiten, indem thatsächlich, weil nicht beschrieben — keine *R. leopoliensis* existirte. Wenn aber Herr Braun die *R. leopoliensis* in seiner Arbeit über meine Rosen als Synonym bei seiner Varietät der *R. frutetorum* aufgeführt hat, wurden gerade meine Exemplare Nr. 5 und 44 zu Originalen der *R. leopoliensis* Bł. gestempelt, und musste ich schliesslich beim bekannten Streite mitreden.

Lemberg, 4. Juli 1887.



Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von Dr. Ed. Formánek,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

- Carex pauciflora* Ligthf. Keilig, Kl. und Gr. Seeberg.
- *muricata* L. D.-Liebau, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
 - *leporina* L. D.-Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Gr.-Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, D.-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Nikles, Blaschke, Kl.-Mohrau, Wermsdorf, Kleppel, Keilig, Bärenkamm; Leitenberg, Altvater etc. (v. Niessl)!, Dämmbaude, Gr. Hirschkamm, Schieferheide, Berggeist, Saugraben, Kiesgraben, Römerstadt, Irmsdorf.
 - *echinata* Murr. (1770). D.-Liebau, Liebesdorf, Gross-Ullersdorf, Buchelsdorf, Neudorf, D.-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Stollenhan, Nikles, Počatky bei Krummwasser, Kl.-Mohrau, Krondörf, Kleppel, Keilig, Uhustein, Bärenkamm, Altvater, Dämmbaude, Peterstein, Römerstadt, Wigstadtl.
 - *canescens* L. Rother Berg.
 - *remota* L. Bradlsteine und Krausenbüschel bei Deutsch-Liebau, Brandwald bei Deutsch-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Wermsdorf, Kiesgraben, Kriech, Janowitz, Römerstadt, Wigstadtl, Lautsch, Scheuergrund u. a. O. bei Odrau.
 - *Goodenoughii* Gay. (1839). Ob. Fl. v. M. u. ö. Schl. p. 178. Verbreitet und zwar zumeist in der Form *juncella* Fr., so bei Gr.-Ullersdorf (Oborny), Ludwigsthal Reigersdorf, Počatky bei Krummwasser, Grumberg, Kl.-Mohrau, Krondörf, Rother Berg, Altvater, Schieferheide, Janowitz, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
 - var. *turfosa* Fr. sp. Gr. Hirschkamm.
 - *pilulifera* L. Gr.-Ullersdorf.
 - *limosa* L. Kl. Seeberg.

Carex flacca Schreb. Gr.-Ullersdorf.

- *panicca* L. Gr.-Ullersdorf, Ludwigsthal, Krummwasser, Klein-Mohrau, Krondörfl, Wigstadtl, Odrau.
- *pallescens* L. Gross-Ullersdorf (v. Niessl), hier sehr häufig; Deutsch-Liebau, Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Marschendorf, Buchelsdorf, Neudorf, Wiesenberg, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Klein-Mohrau, Krondörfl, Bärenkamm, Auerhahnbaude, Knoblochgraben, Bärmuttergraben, Janowitz, Römerstadt, Fichten bei Irmsdorf, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- *silvatica* Huds. Trausnitz bei Petersdorf, Rabenseifen, Gr.-Ullersdorf, Brandwald bei Deutsch-Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Pföhlwies, Wald bei der Ruine Neuhaus, Nikles, Altvaterwald, Kiesgraben, Kriech; Wiesenberg, Winkelsdorf, Wermsdorf (Oborny)!, so Spitzberg etc.; Janowitz, Grundwald und Schlossberg bei Römerstadt.
- *flava* L. a. *macrorrhyncha* Čelak. Prodr. Fl. B. p. 71. Gross-Ullersdorf, Ludwigsthal, Grumberg, Kiesgraben, Kriech, Römerstadt. b. *brachyrhyncha* Čelak. l. c. Reigersdorf.
- *Oederi* Ehrh. Počátky bei Krummwasser, Kl.-Mohrau, Krondörfl, Dämmbaude.
- *ampullacea* Good. a. *normalis* Čelak. Prodr. Fl. B. p. 73. Gross-Ullersdorf, Neudorf, Römerstadt.

Heleocharis palustris R. Br. Noch bei Römerstadt.*Eriophorum vaginatum* L. Saugraben, Gr. Hirschkamm, Schieferheide.

- *latifolium* Hoppe. Gr.-Ullersdorf, Beckengrund.

Juncus glaucus Ehrh. D.-Liebau, Wigstadtl, Odrau.

- *filiformis* L. Peterstein, horizontaler Weg von der Schäferei zum Franzens-Jagdhaus.
- *trifidus* L. Auf felsigen Stellen der Backofensteine ganze Rasen bildend.
- *squarrosus* L. Wigstadtl, Kunzendorf.
- *compressus* Jcq. Verbreitet in der Petersdorfer, Gr.-Ullersdorfer, Grumberger und Klein-Mohrauer Gegend.
- *bufonius* L. Gemein im b. G.

Luzula silvatica Gaud. Saugraben, Franzens-Jagdhaus, Kriech, Gr.-Hirschkamm, Schieferheide, Hofberg, Hörndlsteine.


- *albida* DC. Gross-Ullersdorf, Marschendorf, Wüst-Seibersdorf, Klein-Mohrau, Odrau, Lautsch, Neudörfl, Werdenberg, var. *rubella* Hoppe. Rother Berg, Bärenkamm, Altvater, Peterstein, Gr. Hirschkamm, Hofberg.
- *multiflora* Lej. Petersdorf, Gross-Ullersdorf, Wüst-Seibersdorf, Grumberg, Kl.-Mohrau, Römerstadt, Odrau. Var. *fusconigra* Čel. Saugraben, Gr. Hirschkamm.
- *sudetica* Presl. Horizontaler Weg von der Schäferei zum Franzens-Jagdhaus. Saugraben, Gr. Hirschkamm, Schieferheide.

Allium sibiricum Willd. Saugraben, Bärmuttergraben.

- *oleraceum* L. D.-Liebau, Liebesdorf, häufig bei Gr.-Ullersdorf,

- Neudorf, Beckengrund, B.-Märzdorf, Nikles, Bautsch, Wigstadtl, Odrau, Neudörf; Blanda, Wiesenberg (Oborny)!
- Muscari comosum* Mill. D.-Liebau, Gr.-Ullersdorf.
- Streptopus amplexifolius* DC. Saugraben, Bärnuttergraben, Franzens-Jagdhaus, Kriech.
- Smilacina bifolia* Desf. Gemein, in höheren Lagen: Peterstein, Hohe Heide, Gr. Hirschkamm.
- Convallaria majalis* L. Bradlsteine bei D.-Liebau, Gross-Ullersdorf, Römerstadt, beim Podélský-Bach bei Irmsdorf, Wigstadtl, Odrau.
- Polygonatum officinale* All. Petersdorf, Gr.-Ullersdorf, Blanda, B.-Märzdorf.
- *multiflorum* All. Zöptau, Hutberg, u. a. O. bei Gr.-Ullersdorf, Neudorf, Kl.-Mohrau, Römerstadt, (Grundwald etc.), Wigstadtl, Odrau, Hirnich bei Neudörf.
- *verticillatum* All. Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikleser Wald, Altvater Wd., Kl.-Mohrau, Kleppel vom Altvater über den Peterstein auf allen Gipfeln bis zum Berggeist und Röhrberg und von der Schäferei, dem Saugraben und dem Franzens-Jagdhaus bis in den Kiesgraben und zu den Köhlerhütten u. a. O. bei Wermsdorf.
- Paris quadrifolia* L. Am Wege zu Kriech oberhalb Wermsdorf und vielen anderen Punkten im Sudetenzuge vom Glatzer Schneeberg ab bis gegen Bärn und Rautenberg (Oborny) Trausnitz bei Petersdorf, Gr.-Ullersdorf, Brandwald und Brünnel bei D.-Märzdorf, Hinterbusch u. a. O., bei Wüst Seibersdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikles, Altvaterwald, Kl.-Mohrau, Kleppel, Berggeist, Janowitz, Grundwald, u. a. O., bei Römerstadt, Fichten bei Irmsdorf.
- Colchicum autumnale* L. Goldenfluss, Kl.-Mohrau, Römerstadt, Janowitz, Wigstadtl, Kl. Hermsdorf, Lantsch, Odrau, massenhaft bei Schönau, Söhle.
- Veratrum lobelianum* Bernh. Saugraben, Bärnuttergraben, Franzens-Jagdhaus, Kriech, Kiesgraben bis zu den Köhlerhütten, bei Wermsdorf, Hofberg, Berggeist bis zum Römerberg bei Kleppel, Hochwald bei Janowitz.
- Triglochia palustris* L. Gr. Ullersdorf (Paul), Karlsquelle u. a. O., Petersdorf.
- Alisma plantago* L. Gemein, var. *laneeolatum* Aut. bei Blanda und Wigstadtl.
- Orchis maculata* L. Gr.-Ullersdorf, Beckengrund, D.-Märzdorf, Kl.-Mohrau, Kleppel, Wermsdorf, Kiesgraben, Berggeist, Peterstein, Janowitz, Neufeld, Römerstadt, Irmsdorf.
- *latifolia* L. D.-Liebau, Gr.-Ullersdorf, D.-Märzdorf, Wermsdorf Kriech, Römerstadt.

(Fortsetzung folgt.)



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 280-282](#)