

Stev. (*Q. pedunculata* var. *australis* Heuff. non Link 1819) mit 17 Cm. langen Fruchtsielen. *Q. extensa* Schur gehört nicht hieher, denn eine kahlblättrige Form hat zwar lange (5—7 Cm.) Fruchtsiele (herb. palat. caes. Vindob. und univers. Leopold.), aber die Blätter sind bei dieser 15 Cm. lang, also die Länge der Fruchtsiele im Vergleiche dieser entspricht nicht der *Q. hiemalis* Stev. (*Q. filipendula* Jka. Vuk.), *Q. extensa* Schur „foliis . . . subglabris, margine pilosis“, betrachte ich aber als ein Synonym der behaartblättrigen Stieleiche (*Q. pedunculiflora* C. Koch). Die „herrliche *Jurinea*“ (Oe. botan. Ztschr. 1887, p. 258) dürfte meine *J. subdecurrens* sein, welche durch die halbherablaufenden Blätter besonders von *J. macrocalathia* C. Koch verschieden ist. *Hieracium Herculis* m. 1875 (*H. Heuffeli* Jka., non Gris. 1852) halte ich für einen Bastard von einer Form des *H. Pilosella* mit *H. sabinum* oder mit einer Form des *H. cymosum*. v. Borbás.

Personalnotizen.

— Dr. Moritz Willkomm wurde zum Rector der deutschen Universität in Prag gewählt.

— Dr. H. G. Reichenbach erhielt das Comthurkreuz des sächsischen Albrechtsordens.

— Hofrath Dr. A. Kerner Ritter v. Marilaun hat eine Berufung an Stelle des verstorbenen Professors Eichler nach Berlin erhalten und dieselbe trotz der glänzenden Aussichten abgelehnt.

— Professor Dr. P. Ascherson ist von seiner ägyptischen Reise am 29. Juni wohlbehalten in Berlin wieder eingetroffen.

Vereine, Anstalten, Unternehmungen.

— Monatsversammlung der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft in Wien, am 6. Juli 1887. Dr. Kronfeld hielt einen Vortrag über das Ergrünen von Keimlingen. Hierauf besprach unter Demonstration an mitgebrachten Exemplaren Dr. Ritter v. Wettstein einige neue Funde im Bereiche der niederösterreichischen Flora. als: *Bunium Bulbocastanum* auf dem Geisberge bei Rodaun. Diese Umbellifere wurde schon früher von anderen Botanikern (H. Braun) am selben Standorte gefunden, scheint dort jedoch eingeschleppt zu sein, und dürfte bald wieder verschwinden; — *Sedum micranthum* Bast. apud DC. im Gurhofgraben bei Aggsbach; *Saussurea hybrida* Wettstein (*S. pygmaea* $\times$ *discolor*) von der Veitsch. Derselbe sprach ferner über eine noch näher klarzustellende neue Form des *Thlaspi montanum*, und zeigte schliesslich einen merkwürdigen Fall von

Fasciation an einem lebenden Exemplar von *Lilium candidum*. Selbes ist vierzehnstengelig und trägt circa 100 Blüthen.

M. Příhoda.

—❖—

Sammlungen,

„Herbier général analytique.“ Da den öffentlichen Herbarien die einzelnen Theile der Pflanze, welche zur Bestimmung derselben nothwendig sind, nur selten, meist aber gar nicht beigegeben sind, dieselben vielmehr durch den Trocknungsprocess oft unbrauchbar werden, so hat sich M. Buysmann in Middelburg (Holland) zur Herausgabe obigen Herbars veranlasst gesehen, umso mehr als Proben davon eine günstige Beurtheilung fanden. Dasselbe umfasst vorläufig nur Phanerogamen und werden jeder Species beigegeben: 1. Analysen auf dem Herbarbogen, einzelne gut erhaltene, zur Bestimmung wichtige Organe der Pflanze. 2. Analysen von fleischigen Organen in Alkohol, damit sie mit der Lupe oder mit dem Mikroskope untersucht werden können. 3. Früchte und Samen, kleine fleischige Früchte, wie Beeren etc. sind ebenfalls im Alkohol beigegeben. Man kann auf Medicinalpflanzen, auf technische, ornamentale, seltene oder kritische Pflanzen subscribiren. Der Preis beläuft sich für die Species der aussertropischen Pflanzen auf Mk. 1.—, für die der subtropischen oder tropischen Gewächse auf Mk. 2.—. Auf Wunsch werden Proben von Pflanzen oder Analysen zur Begutachtung eingesendet.

—❖—

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind abgegangen an die Herren Aust, Koerner, Callier.

Aus Niederösterreich eingesendet von Aust: *Allium Scorodoprasum*, *Amaranthus silvestris*, *Borago officinalis*, *Bryonia alba*, *Carex Hornschuchiana*, *Cephalanthera pallens*, *Cerastium glutinosum*, *Chenopodium murale*, *Festuca pallens*, *F. stricta*, *Fumaria Schleicheri*, *Galium austriacum*, *Geranium molle*, *Hypericum montanum*, *Linum austriacum*, *Lonicera pallida*, *Malcolmia africana*, *Marrubium remotum*, *M. vulgare*, *Melica uniflora*, *Myosotis hispida*, *M. stricta*, *Orobanche Epithymum*, *O. gracilis*, *Polygonum mite*, *Polygonum Robertianum*, *Potentilla caulescens*, *P. Vindobonensis*, *Rosa spuria*, *Rubus bifrons*, *R. Wahlbergii*, *Rumex Patientia*, *Salix Maurtenensis*, *Senecio paludosus*, *Tragus racemosus*, *Viola austriaca*, *V. collina*, *V. mirabilis*, *V. multicaulis*.

Aus Böhmen eingesendet von Pastor: *Arabis Haller*, *Aspidium dilatatum*, *A. Filix mas*, *Athyrium Filix femina*, *Bartsia al-*

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Prihoda

Artikel/Article: [Vereine, Anstalten, Unternehmungen. 298-299](#)