

Poterium Sanguisorba (NOe., OOE.), *Primula acaulis* (NOe., OOE.), *Auricula* (OOE., T.), *elatior* (NOe.), *farinosa* (NOe., OOE.), *glutinosa* (T.), *longiflora* (Siebenbürgen), *minima* (S., U.), *officinalis* (Sl.), *Tommasinii* (Cr.), *variabilis* (OOE.), *Prunella grandiflora* (Sl., U.), *vulgaris* (Rp., Sl.), *Prunus Cerasus* (NOe.), *Chamaecerasus* (NOe.), *Padus* (B., St., W.), *spinosa* (NOe.), *Psilurus aristata* (U.), *Pulicaria vulgaris* (M., P., St.), *Pulmonaria mollissima* (G., U.), *obscura* (Sl.), *officinalis* (OOE.), *Pyrethrum niveum* (Dresden), *Partenium* (Sw.), *Pyrola chlorantha* (Bd.), *minor* (Rp.), *rotundifolia* (Rp.), *secunda* (P., Sl.; St., T.), *Quercus Ilex* (Italien), *pedunculata* (B., U.), *pubescens* (NOe., St.), *Radiola linoides* (B., Sw., W.), *Ranunculus aconitifolius* (B., OOE., Sl.), *acer* (P., Sl.), *alpestris* (NOe.), *anemonoides* (OOE.), *aquatalis* (M., Sl.), *arvensis* (OOE., Rp.), *bulbosus* (Cr., F.), *divaricatus* (Br., W.), *Flammula* (M., NOe.), *gracilis* (Schweiz), *hederaceus* (Rp.), *illyricus* (NOe.), *lanuginosus* (B.), *lateriflorus* (U.), *Lingua* (S., W.), *montanus* (OOE., S.), *nemorosus* (P.), *paucistamineus* (Br., NOe., St.), *pedatus* (U.), *peltatus* (England), *platanifolius* (NOe.), *polyanthemos* (Sl.), *reptans* (S., Hannover), *sardous* (P., Rp.), *Stevenii* (G.), *Raphanus Radioala* (Sl.), *Rapistrum perenne* (NOe.), *Reseda inodora* (U.), *lutea* (B., M.), *luteola* (W.), *Phyteuma* (NOe.), *Rhamnus cathartica* (NOe.), *Frangula* (Sl., St.), *saxatilis* (U.), *Rhinanthus alpinus* (Sl., St.), *angustifolius* (P.), *hirsutus* (OOE., major (Sl., U.), minor (Sl., U.), *Rhododendron ferrugineum* (NOe., S., T.), *myrtifolium* (U.), *Rhus Cotinus* (F., NOe., U.), *Rhynchospora alba* (P., Kärnten, Lausitz), *fusca* (Sl.), *Ribes alpinum* (OOE., Sl.), *caucasicum* (G.), *Grossularia* (OOE.), *petraeum* (Bd.), *rubrum* (P.), *Uva crispa* (Sl.), *Robinia Pseudacacia* (B.).

Obige Arten können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R.-Mark) abgegeben werden

Inserate.

Verlag von Eduard Trewendt in Breslau.

Soeben erschien:

Die Morphologie und Physiologie der Pflanzenzelle

von

Dr. A. Zimmermann,

Privatdocent der Botanik an der Universität Leipzig.

Mit 36 Holzschnitten. Lex. 8. Preis geheftet 8 Mark.

Zu beziehen durch alle Buchhandlungen.

*

Im Selbstverlage des Dr. C. Baenitz in Königsberg i. Pr. ist soeben erschienen:

Herbarium Europaeum

Lief. LV.

127 Nummern. — Preis 15 M.



Mittel-Europa

Lief. LVI.

84 Nummern. — Preis 16 M.

Ausführliches Inhaltsverzeichniss ist franco und gratis durch den Selbstverleger und durch die Buchhandlung von Braun und Weber in Königsberg i. Pr. zu beziehen.

Verkäufliche Pflanzen.

Es können bei 300 Arten von Pflanzen aus der Flora von Prag in tadellosen Exemplaren, die Centurie à 5 fl. (10 R. M.) abgegeben werden. Verzeichnisse zur etwaigen Auswahl auf Verlangen franco.

L. v. Boresch

Prag, Krakauergasse Nr. 18.

Insecten-Torfplatten.

Aus gutem, trockenem Material in jeder gewünschten Grösse und Stärke, sowie auch Spannbretter, Insecten-Nadeln, Torfziegeln liefert zu billigen Preisen

E. Stosnach, Fabrikant.

HANNOVER, Osterstrasse.

Versandt gegen Nachnahme.

Proben von Insectenplatten versende franco.

Diesem Hefte liegt bei:

- I. Prospect von Ed. Kummer in Leipzig „Rabenhorst's Kryptogamenflora“.
- II. Prospect von Justus Perthes in Gotha „Atlas der Pflanzenverbreitung“.

Redacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer) in Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1887

Band/Volume: [037](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inserate. 447-448](#)