


auch Ein Exemplar, wo alle drei Blättchen gestielt waren. Da sonst nicht der mindeste Unterschied an den Pflanzen ersichtlich war, und der Verschiedenartigkeit in den Blättern halber halte ich dies nur für eine Spielart und nicht für eine beständige Abweichung, und belasse sie bei der Stammart.

Kniesen, Zipser Comitat, Ungarn, im November 1887.



Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes.

Von **Dr. Ed. Formánek**,

k. k. Professor am böhmischen Gymnasium in Brünn.

(Fortsetzung.)

Armoracia rusticana Fl. Wett. Verwildert nicht selten in Grasgärten in den Dörfern des Gesenkes (Oborny), Buchelsdorf, D. Märzdorf, Kl. Hermsdorf, Odrau.

Camelina microcarpa Andrzej. Gr. Ullersdorf, Römerstadt.

— *foetida* Fries a. *genuina*, bei Neudorf, b. *dentata* Pers. Reiten-
dorf, Gr. Ullersdorf.

Hesperis matronalis L. Verwildert im Schlossparke zu Gr. Ullersdorf.

Chamaeplium officinale Wallr. Verbreitet, selbst noch bei Gr. Ullers-
dorf, Stollenhau, Reigersdorf, D. Liebau, Römerstadt, Odrau.

Erysimum cheiranthoides L. D. Liebau, Petersdorf, Gr. Ullersdorf,
Stollenhau, B. Märzdorf, Nikles, Janowitz, Römerstadt.

Drosera rotundifolia L. Karlsquelle bei Gr. Ullersdorf (Paul), Wiesen
beim Grossbache, bei Neudorf, Beckengrund, Buchelsdorf,
(Heinisch-Wiesen, Wiesen unter dem Ohrenberge etc.), Počátky
bei Krummwasser, Grumberg, Kl. Mohrau, Krondörfel, Römerstadt.

Parnassia palustris L. N. Ullersdorf, Hannsdorf, Gr. Ullersdorf etc.
(Oborny), D. Liebau, Rabenseifen, Rudelsdorf, Zöptau, Mars-
schendorf, Philippsthal, Neudorf, Buchelsdorf, Beckengrund, Stol-
lenhau, Reigersdorf, Aspendorf, Pföhlwies, B. Märzdorf, Nikles,
längs des Weges mitten im Altvaterwalde, Krummwasser, Grumberg,
Wermsdorf, Janowitz, Römerstadt, Irmsdorf.


Viola palustris L. Bei Reutenhau, Wiesenberg, Gr. Ullersdorf etc.
(Oborny!), Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, Stollenhau, Rei-
gersdorf, Počátky bei Krummwasser, Grumberg, Kl. Mohrau,
Kronörfel, Peterstein, Janowitz, Römerstadt, Bautsch, Wigstadtl.

— *silvestris* Rehb. Verbreitet im Tess, Mertha- und Marchthale,
selbst noch bei Kleppel, Beckengrund, Wüst-Seibersdorf und im
Kiesgraben.

— *Riviniana* Rehb. Petersdorf, Zöptau, Wermsdorf, nicht selten
bei Gr. Ullersdorf, Ludwigsthal, Reigersdorf, Blauda, B. März-

- dorf, Nikles, Altvaterwald, Römerstadt, Irmsdorf, Bautsch, Neudörf, Odrau.
- Viola canina* L. Verbreitet in der F. *ericetorum* Schrad. Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Stollenhau, Blauda, B. Märzdorf, Kl. Mohrau, Woitzdorf, Gundersdorf, verbreitet bei Odrau, in der F. *lucorum* Reb. Trausnitz bei Petersdorf, Busch- und Milbeswald bei Gundersdorf, Viehwald bei Bautsch.
- *biflora* L. Horizontaler Weg zwischen der Schäferei und dem Fr. Jagdhaus, Saugraben.
- *lutea* Huds. Saugraben.
- Herniaria glabra* L. Petersdorf, Gr. Ullersdorf, Neudorf.
- Spergula arvensis* L. a. *vulgaris* Bönningh. Petersdorf, Gr. Ullersdorf, Neudorf, Stollenhau, Pföhlwies, Nikles, Kleppel, Berggeist, Wigstadtl, Odrau.
- Sagina procumbens* L. Gemein, selbst noch am Rothen Berge im Geseuke und bei Römerstadt.
- Möhringia trinervia* Clairv. Zöptau, Gr. Ullersdorf, Kirchberg u. a. O. bei Neudorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Stollenhau, Nikles, Altvaterwald, Kl. Mohrau.
- Arenaria serpillifolia* L. Selbst noch am Ohrenberge bei Buchelsdorf.
- Cerastium macrocarpum* Schur. Um die Schweizerei etc. (Oborny), Bärenkamm, Dämmbaude, horizontaler Weg von der Schäferei zum Franz. Jagdhaus, Saugraben.
- Stellaria holostea* L. Gr. Ullersdorf, Pföhlwies, Blauda, Nikles, Bautsch, Odrau.
- *uliginosa* Murr. Gr. Ullersdorf, Ohrenberg bei Buchelsdorf, Beckengrund, Dämmbaude, im Aufstiege zum Pohořer Wald und im Scheuergrunde bei Odrau.
- *graminea* L. Gemein im b. G.
- Gypsophila muralis* L. D. Liebau, Petersdorf, Rabenseifeu, Zöptau, Gr. Ullersdorf, Neudorf, B. Märzdorf, Wigstadtl, Werdenberg, Odrau.
- Dianthus deltoides* L. Gemein im b. G.
- *superbus* L. var. *alpestris* Kabl. exsicc. Čelak. Prodr. Fl. Boh. p. 508. Horizontalwege, Maiberg etc. (Oborny), Saugraben, Bärmuttergraben, Schlössel, Franz. Jagdhaus.
- Silene gallica* L. Gr. Ullersdorf, Zöptau, Wermisdorf etc. (Oborny), Petersdorf, Ludwigsthal, Buchelsdorf, Neudorf.
- *inflata* Smith. Gipfel des Altvaters, Gr. Hirschkamm, Schieferheide etc.
- Meleandryum rubrum* Garcke. Hannsdorf, an der Tess bei Mähr. Schönberg etc. (Oborny), Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Philippssthal, Wermisdorf, Kleppel, Ohrenberg bei Buchelsdorf, Kl. Mohrau, Blaschke, Janowitz, Römerstadt, Podélský-Bach bei Irmsdorf. Var. *albiflora* mihi. Blüten weiss, Pflanze lichter gefärbt als die Grundform. Selten, bei der Tess in Gr. Ullersdorf.
- *viscosum* Čelak. Gemein, selbst noch bei Beckengrund und Wüst-Seibersdorf.

- Lychnis flor cuculi* L. Petersdorf, Zöptau, Marschendorf, Gr. Ullersdorf, Neudorf, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Reigersdorf, Pföhlwies, Nikles, Krummwasser, Grumberg, Kl. Mohrau, Janowitz, Römerstadt, Gr. Stoll.
- Hypericum quadrangulum* L. Waltersdorf, Hohenstadt, M. Schönberg, Gr. Ullersdorf, Altstadt, Goldenstein, Wiesenberg etc. (Oborny), Petersdorf, Rabenseifen, Zöptau, Kleppel, Marschendorf, Buchelsdorf, Neudorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Geppersdorf, Blauda, Grumberg, Kl. Mohrau bis Woitzdorf, Gr. Hirschkamm, Schieferheide, Hörndlsteine, Römerstadt, Gr. Stoll, Gundersdorf, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- *montanum* L. Odrau, Pohoř.
- *hirsutum* L. Trausnitz bei Petersdorf, Rabenseifen, Gr. Ullersdorf, Pföhlwies, Blauda, Nikles, Grundwald u. a. O. bei Römerstadt, Lautsch, Odrau, Pohoř.
- Oxalis stricta* L. Odrau.
- Impatiens noli tangere* L. Trausnitz bei Petersdorf, Kleppel, Marschendorf, Philippsthal, häufig bei Gr. Ullersdorf, Buchelsdorf, Beckengrund, D. Märzdorf, Wüst-Seibersdorf, Ludwigsthal, Aspendorf, Pföhlwies, B. Märzdorf, Nikles, Altvaterwald, Kl. Mohrau, Rother Berg, Kriech. Kiesgraben, Berggeist, Janowitz, Römerstadt, Irmsdorf, Bautsch, Hirnich bei Neudorf, häufig bei Odrau, Pohoř.
- Geranium dissectum* L. Petersdorf, Gr. Ullersdorf, Marschendorf, Reigersdorf, Stráň bei B. Märzdorf.
- *pusillum* L. D. Liebau, Blauda, B. Märzdorf, Nikles, Grumberg, Bautsch, Wigstadtl, Odrau.
- *silvaticum* L. Peterstein (Oborny), Kriech, Kiesgraben, Gr. Hirschkamm.
- *pratense* L. D. Liebau, Gr. Ullersdorf, Römerstadt.
- *palustre* L. Neudorf, D. Märzdorf, Nikles, Römerstadt, Bodenstadt, Domstadtl (1884).
- *phaeum* L. Schlosspark u. a. O. bei Gr. Ullersdorf (Oborny)!
- Linum catharticum* L. Gemein im b. G.
- *usitatissimum* L. Im Tess, dem oberen Marchthale und dem Gesenke häufig cultivirt, ebenso bei Bärn, Bautsch und Wigstadtl.
- Polygala vulgaris* L. Gr. Ullersdorf, Rabenseifen, Rudelsdorf, Wigstadtl.
- Empetrum nigrum* L. Saugraben, Gipfel der Backofensteine.
- Lythrum salicaria* L. Selbst noch bei Blauda.
- Oenothera biennis* L. Petersdorf, häufig bei Zöptau, Marschendorf, am Hutberge, bei der Tess u. a. O. bei Gr. Ullersdorf, Philippsthal, Wiesenberg, Reutenhau, Winkelsdorf.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [038](#)

Autor(en)/Author(s): Formanec Ed.

Artikel/Article: [Beitrag zur Flora des nördlichen Mährens und des Hochgesenkes. 21-23](#)