

noch erwähnt werden, dass Dr. C. Richter's *Salix cinereo* $\times$ *nigricans* ♀ aus Gloggnitz in Niederösterreich nur *S. Caprea* $\times$ *aurita* ist, aber keinesfalls erstere, welche ich von Moosbrunn nächst Wien besitze. Ganz dieselbe Form von *S. Caprea* $\times$ *aurita* entdeckte ich voriges Jahr in Zubrza bei Lemberg. Br. Błocki.

Personalnotizen.

— G. Zeiss, Professor am Gymnasium in Landshut, ist am 12. November v. J., 58 Jahre alt, gestorben.

— Dr. J. Kündig hat sich an der Universität Zürich für Botanik habilitirt.

— Dr. A. Nilsson ist zum Docenten der Botanik an der Universität Upsala ernannt worden.

— Asa Gray's Porträt und Biographie erschien im Märzhefte von Hoffmann's „Pharmaceutischer Rundschau“.

Dr. Josef Pančić, Professor an der Hochschule und Director des botanischen Gartens in Belgrad, ist am 8. März, 74 Jahre alt, gestorben.

— Dr. H. Freiherr v. Bretfeld, Professor am Polytechnicum zu Riga, ist am 28. Februar, 35 Jahre alt, gestorben.

— Dr. Hermann Graf zu Solms-Laubach hat nun die Professur nach A. de Bary an der Universität Strassburg übernommen.

— Anton Topitz, Schulleiter in Kodetschlag, ist als solcher nach St. Nicola bei Grein in Oberösterreich übersiedelt.

Botanischer Tauschverein in Wien.

Sendungen sind eingelangt: Von Herrn Scheppig mit Pflanzen aus Deutschland. — Von Hrn. Steininger mit Pflanzen aus Oberösterreich.

Sendungen sind abgegangen an die Herren: Błocki, Keller, Frank, Behrendsen und Fräulein Boresch.

Vorräthig: (B.) = Böhmen, (Bd.) = Baden, (Br.) = Berlin, (Cr.) = Croatien, (E.) = England, (F.) = Frankreich, (G.) = Galizien, (I.) = Istrien, (Kr.) = Krain, (M.) = Mähren, (Mk.) = Mecklenburg, (NOe.) = Niederösterreich, (OOe.) = Oberösterreich, (P.) = Polen, (S.) = Salzburg, (Sl.) = Schlesien, (St.) = Steiermark, (Sw.) = Schweden, (Sz.) = Schweiz, (T.) = Tirol, (U.) = Ungarn, (W.) = Westfalen.

Rosa tomentosa f. *Styriaca* (St.), *Rumex acetosa* (NOe.), *acetosella* (U.), *biformis* (U.), *conglomeratus* (P.), *crispus* (P.), *mariti-*

mus (B., E.), *obtusifolius* (P.), *scutatus* (Bd., OÖe., Sw.), *thyrsoides* (Sw.), *conferto* $\times$ *crispus* (G.), *Ruta divaricata* (Cr., I.), *Sagina apetala* (U.), *maritima* (E.), *nodosa* (U.), *Sagittaria sagittaeifolia* (B.), *Salicornia herbacea* (M., U., W.), *Salix acutifolia* (Br.), *alba* (St.), *amygdalina* (St.), *angustifolia* (U.), *Caprea* (St.), *cuspidata* (Br.), *daphnoides* (OÖe.), *glabra* (OÖe.), *herbacea* (S.), *jaspidea* (Br.), *incana* (NOe., S.), *Mauternensis* (S.), *nigricans* var. *leiocarpa* (St.), *pentandra* (NOe.), *purpurea* (St.), *retusa* (S., U.), *rubra* (Sl., W.), *undulata* (E.), *Salsola Kali* (W.), *Salvia glutinosa* (OÖe.), *officinalis* (Cr., F.), *pendula* (G.), *pratensis* (OÖe.), *silvestris* (NOe., U.), *Verbenaca* (E.), *verticillata* (OÖe., Harz), *Sambucus nigra* (B., St.), *racemosa* (NOe., St.), *Samolus Valerandi* (NOe., Rheinpreussen), *Saponaria ocymoides* (Sz., T.), *officinalis* (NOe., St., U.), *Satureja hortensis* (Sl.), *montana* (I.), *pygmaea* (I.), *variegata* (St.), *Saussurea discolor* (NOe.), *pygmaea* (NOe.), *Saxifraga aizoides* (NOe., Sz.), *aiz.* var. *aurantia* (Sw.), *Aizoon* (NOe., OÖe., P., T.), *bryoides* (S.), *bulbifera* (U.), *caesia* (OÖe., T.), *cuneifolia* (Kr., St.), *granulata* (B.), *Hirculus* (P.), *intacta* (Kr.), *moschata* (T.), *muscoides* (NOe.), *mutata* (NOe., St.), *rotundifolia* (NOe., OÖe.), *stellaris* (Bd., NOe., OÖe.), *tridactylites* (NOe., St., Sw.), *Scabiosa arvensis* (Sl.), *lucida* (S., St.), *ochroleuca* (OÖe.), *Scandix Pecten* (I.), *Scheuchzeria palustris* (Br., S.), *Schlosseria heterophylla* (Cr.), *Schoberia maritima* (M., W., Rügen), *Schoenus ferrugineus* (NOe.), *Scilla autumnalis* (Cr., Elsass), *bifolia* (Cr., M., NOe. U.), *Liliihyacinthus* (F.), *Scirpus alpinus* (Sz.), *caespitosus* (W.), *compressus* (Mk., NOe.), *lacustris* (B., P.), *maritimus* (B., E.), *marit.* var. *compactus* (Mk.), *mar.* var. *monostachys* (Mk.), *pauciflorus* (Br., NOe.), *Savii* (F., Sardinien), *setaceus* (W.), *Tabernaemontanus* (P.), *Scleranthus annuus* (B.), *colinus* (U.), *neogradiensis* (U.), *perennis* (B.).

Obige Arten können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R.-Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Eine Sammlung deutscher Laubmoose

(540 Laubmoose und 65 Torfmoosvarietäten)

vor zwei Jahren von C. Warnstorf in Neuruppin bezogen (Einkaufspreis 64 Mark) und ausgezeichnet erhalten, wird um den Minimalpreis von 17 fl. ö. W. verkauft. Nähere Auskunft bei

J. Reimer, Forstingenieur

Krumau, Böhmen.

Redacteur und Herausgeber Dr. **Alexander Skofitz.** — Verlag von **C. Gerold's Sohn.**

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer) in Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [038](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Botanischer Tauschverein in Wien. 147-148](#)