

mus (B., E.), *obtusifolius* (P.), *scutatus* (Bd., OOE., Sw.), *thyrsoides* (Sw.), *conferto* × *crispus* (G.), *Ruta divaricata* (Cr., I.), *Sagina apetala* (U.), *maritima* (E.), *nodosa* (U.), *Sagittaria sagittaefolia* (B.), *Salicornia herbacea* (M., U., W.), *Salix acutifolia* (Br.), *alba* (St.), *amygdalina* (St.), *angustifolia* (U.), *Caprea* (St.), *cuspidata* (Br.), *daphnoides* (OOE.), *glabra* (OOE.), *herbacea* (S.), *jaspidea* (Br.), *incana* (NOE., S.), *Mauternensis* (S.), *nigricans* var. *leiocarpa* (St.), *pentandra* (NOE.), *purpurea* (St.), *retusa* (S., U.), *rubra* (Sl., W.), *undulata* (E.), *Salsola Kali* (W.), *Salvia glutinosa* (OOE.), *officinalis* (Cr., F.), *pendula* (G.), *pratensis* (OOE.), *silvestris* (NOE., U.), *Verbenaca* (E.), *verticillata* (OOE., Harz), *Sambucus nigra* (B., St.), *racemosa* (NOE., St.), *Samolus Valerandi* (NOE., Rheinpreussen), *Saponaria ocymoides* (Sz., T.), *officinalis* (NOE., St., U.), *Satureja hortensis* (Sl.), *montana* (I.), *pygmaea* (I.), *variegata* (St.), *Saussurea discolor* (NOE.), *pygmaea* (NOE.), *Saxifraga aizoides* (NOE., Sz.), *aiz.* var. *aurantia* (Sw.), *Aizoon* (NOE., OOE., P., T.), *bryoides* (S.), *bulbifera* (U.), *caesia* (OOE., T.), *cuneifolia* (Kr., St.), *granulata* (B.), *Hirculus* (P.), *intacta* (Kr.), *moschata* (T.), *muscoides* (NOE.), *mutata* (NOE., St.), *rotundifolia* (NOE., OOE.), *stellaris* (Bd., NOE., OOE.), *tridactylites* (NOE., St., Sw.), *Scabiosa arvensis* (Sl.), *lucida* (S., St.), *ochroleuca* (OOE.), *Scandix Pecten* (I.), *Scheuchzeria palustris* (Br., S.), *Schlosseria heterophylla* (Cr.), *Schoberia maritima* (M., W., Rügen), *Schoenus ferrugineus* (NOE.), *Scilla autumnalis* (Cr., Elsass), *bifolia* (Cr., M., NOE. U.), *Liliohyacinthus* (F.), *Scirpus alpinus* (Sz.), *caespitosus* (W.), *compressus* (Mk., NOE.), *lacustris* (B., P.), *maritimus* (B., E.), *marit.* var. *compactus* (Mk.), *mar.* var. *monostachys* (Mk.), *pauciflorus* (Br., NOE.), *Savii* (F., Sardinien), *setaceus* (W.), *Tabernaemontanus* (P.), *Scleranthus annuus* (B.), *collinus* (U.), *neogradiensis* (U.), *perennis* (B.).

Obige Arten können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. (12 R.-Mark) abgegeben werden.

Inserate.

Eine Sammlung deutscher Laubmosee

(540 Laubmosee und 65 Torfmoosvarietäten)

vor zwei Jahren von C. Warnstorff in Neuruppin bezogen (Einkaufspreis 64 Mark) und ausgezeichnet erhalten, wird um den Minimalpreis von 17 fl. ö. W. verkauft. Nähere Auskunft bei

J. Reimer, Forstingenieur
Krumau, Böhmen.

Redacteur und Herausgeber Dr. Alexander Skofitz. — Verlag von C. Gerold's Sohn.

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer) in Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1888

Band/Volume: [038](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inserate. 148](#)