

Dr. S. Schönland, Assistent am botanischen Institute in Oxford, ist zum Curator des Albany-Museums in Grahamstown, Südafrika, ernannt worden.

Herr Dr. D. H. Campbell ist zum „Associate-Professor“ für Botanik an der Universität in Bloomington ernannt worden.

Der schwedische Botaniker N. J. W. Scheutz ist am 26. Februar in Vesiö gestorben.

Am 7. März ist in Paris Charlins Martins, ebenso bekannt als Botaniker, wie als Geologe, gestorben. C. M. wurde 1806 in Paris geboren und übernahm 1846 die Direction des botanischen Gartens in Montpellier, die er bis in die jüngste Zeit führte. Die Mehrzahl seiner Arbeiten hat M. in der Zeitschrift „Revue des Deux-Mondes“ publicirt, sein Hauptwerk ist „Du Spitzberg au Sahara“.

Herr Dr. M. Kronfeld in Wien hat das durch den Tod J. Peyritsch's erledigte Referat über „Variationen und Bildungsabweichungen“ in Just's Jahresbericht übernommen.

Das zur Errichtung einer „Leitgeb-Stiftung“ zusammengetretene Comité erlässt einen Aufruf mit dem Ersuchen um Einsendung von Beiträgen zu der genannten Stiftung. Beiträge nimmt Herr Dr. J. Finschger in Graz, I., Albrechtgasse 9, entgegen.

Notizen.

Eine grössere Zahl von Sammlungen sibirischer Herbarpflanzen, gesammelt von F. Karo und bestimmt von J. Freyn, ist zu verkaufen. Die einzelnen Collectionen umfassen 280, 277, 267, 253 und weniger Arten. Preis per Centurie 18 fl. Reflectanten wollen sich an Herrn Lajos Richter in Budapest Andrassy-ut 3 wenden.

Eine Sammlung von 100 Moosen, gesammelt in Guadeloupe, Mayotte, Madagaskar, Reunion etc. ist um 35 Francs zu verkaufen. Adresse: Frau E. Marie, Paris, Rue Christine 4.

Inhalt der Mai-Nummer. Willkomm M. Nachtrag zu meinen Mittheilungen über einige kritische Laijaten der Spanisch-Balearischen Flora. S. 161. — Voss W. Carl Deschmann. S. 162. — Freyn J. Ueber einige kritische *Arabis*-Arten. S. 167. — Bäumler J. A. Mycologische Notizen. S. 171. — Hirz Dragutin. Nachträge zur Flora von Buccari. S. 174. — Vandas K. Beiträge zur Kenntniß der Flora von Süd-Hercegovina. S. 178. — Halászy E. v. *Viola Eichenfeldii* (Adriatica Freyn X scotophylla Jord.) nov. hybr. S. 181. — Litteratur-Uebersicht. S. 183. — Flora von Oesterreich-Ungarn. S. 186. — Chronik der Pflanzenwanderung. S. 190. — Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc. S. 194. — Botanische Forschungsreisen. S. 197. — Personal-Nachrichten. S. 199. — Notizen. S. 200.

Adresse der Redaction: Dr. R. v. Wettstein, Wien, III., Rennweg 14.

Adresse der Administration: Dr. A. Skofitz, Wien, IV., Mühlgasse 1.

Die österreichische botanische Zeitschrift erscheint am Ersten jeden Monats. Man pränumeriert auf selbe mit 8 fl. öst. W. ganzjährig, oder mit 4 fl. öst. W. halbjährig.

Inserate die ganze Petitzeile 15 kr. öst. W.

Exemplare, die frei durch die Post bezogen werden sollen, sind blos bei der Administration (IV. Bez., Mühlgasse Nr. 1) zu pränumerieren.

Im Wege des Buchhandels übernimmt Pränumeration C. Gerold's Sohn in Wien, sowie alle übrigen Buchhandlungen.

Beilage zur Oest. bot. Zeitschrift. Jahrg. XXXIX. Nr. 5.

Botanischer Tauschverein in Wien.

(IV., Mühlgasse 1.)

Vorräthig: (B) == Böhmen, (Bd.) == Baden, (Br.) == Berlin, (By.) == Bayern, (Cr.) == Croatién, (D.) == Dalmatien, (E.) == Englaud, (G.) == Galizien, (H.) == Harz, (I.) == Istrién, (It.) == Italien, (Kt.) == Kärnten, (M.) == Mähren, (Noe.) == Niederösterreich, (Ooe.) == Oberösterreich, (P.) == Polen, (Rp.) == Rheinpreussen, (S.) == Salzburg, (Sl.) == Schlesien, (Sr.) == Serbien, (St.) == Steiermark, (Sw.) == Schweden, (T.) == Tirol, (Th.) == Thüringen, (U.) == Ungarn, (W.) == Westphalen.

Ballota alba (Sr.), *nigra* (B., U.), *Barbarea arcuata* (W.), *intermedia* (W.), *stricta* (Br.), *vulgaris* (B., U.), *Beckmannia erucaeformis* (It., U.), *Bellidiastrum Michelii* (Ooe.), *Bellium crassifolium* (It.), *Berula angustifolia* (St., U.), *Beta maritima* (E.), *Betula alba* (B., U.), *humilis* (Br., G.), *Cycowiensis* (P.), *Bidens cernua* (P.), *tripartita* v. *integra* (Sl.), *pumila* (Sl.), *Biscutella laevigata* (H., U.), *Blitum rubrum* (B., Noe., P.), *Brachypodium pinnatum* (Ooe., P., U.), *pinn.* v. *rupestre* (U.), *silvaticum* (Sl.), *Bromus arvensis* (H., M.), *inermis* (B., U.), *maximus* (Spinien), *mollis* (B., Sl., U.), *secalinus* (U.), sec. v. *hordeaceus* (W.), *squarrosum* (Noe., U.), *sterilis* (B.), *tectorum* (B., U.), *Bryonia alba* (Noe., U.), *dioica* (Ooe., Rp., U.), *Bulliarda aquatica* (B., Sl.), *Bunias Eruca* (It., St.), *orientalis* (P.), *Bupthalmum salicifolium* (B.), *Bupleurum affine* (Noe., U.), *aristatum* (I.), *falcatum* (B., U.), *Gerardi* (U.), *junceum* (U.), *rotundifolium* (P., W.), *tenuissimum* (Br.), *Butomus umbellatus* (U.), *Buxus sempervirens* (Bd.), *semperf.* v. *arborescens* (I.), *Cakile maritima* (Nordernay), *Calamagrostis Epigeios* (P.), *silvatica* (H.), *stricta* (Br.), *Calamintha Acinos* (B.), *Calendula arvensis* (D.), *Calepina Corvini* (Sr.), *Calla palustris* (Br., W.), *Callitricha verna* (B., Sl., W.), *Calluna vulgaris* (B.), vulg. v. *albiflora* (Vogesen), *Camelina sativa* (P., U.), *Campanula alpina* (St.), *barbata* (Ooe., St.), *caespitosa* (Noe., Ooe.), *carpatica* (U.), *Cervicaria* (D., Sl.), *glomerata* (By., Ooe.), *Hirciana* (Cr.), *latifolia* (Sl.), *patula* (Sl.), *pulla* (Noe., St.), *pusilla* (Noe.), *pus.* v. *pubescens* (Ooe.), *rapunculoides* (B.), *Scheuchzeri* (S., St.), *Sibirica* (Ooe., P.), *thyrsoides* (Noe.), *Trachelium* (Sl.), *Capsella apetala* (Br.), *pauciflora* (T.), *rubella* (Cr.), *sinuata* (Sl.), *Cardamine amara* (Ooe.), *hirsuta* (Ooe., S., St.), *impatiens* (St.), *pratensis* (Noe., U.), *prat.* v. *flore pleno* (Ooe.), *resedifoliu* (M., S., St.), *trifolia* (Ooe., S.), *Carduus crispus* (Ooe., P.), *defloratus* (Kt., Ooe., St.), *glaucus* (St.), *Personata* (S., Sl.), *Carex acuta* (B., Noe.), *alba* (By., Noe., Ooe.), *ampullacea* (W.), *arenaria* (Br.), *atrata* (Noe.), *binervis* (E.), *brizoidea* (Ooe.), *Buxbaumii* (Sl.), *canescens* (S.), can. v. *gracilis* (Sl.), *capillaris* (Noe., Ooe.), *curvula* (S., St.), *Davalliana* (Sl., St., Th.), *digitata* (By., Ooe., St.), *dioica* (Br., S.), *distans* (Ooe., Rp., U.), *divisa* (E.), *echinata* (P.), *elongata* (Ooe., Sl., W.), *elong.* v. *heterostachya* (Sl.), *ericetorum* (Br.), *firma* (Noe., S.), *fri-*

gida (T.), *gynobasis* (Bd., NOe.), *hirta* (B., By., W.), *hordeistichos* (U.), *Hornschuchiana* (NOe., W.), *humilis* (Bd., OOe.), *irrigua* (B., Sw.), *leporina* (B., Rp.), *ligerica* (Br.), *limosa* (Br., S.), *maxima* (B., OOe., Rp.), *Michelii* (NOe.), *montana* (St.), *mucronata* (T.), *muricata* (U.), *nitida* (U.), *norvegica* (Sw.), *Oederi* (B., W.), *ornithopoda* (Bd., E., Th., U.), *ornithopodiooides* (T.), *paludosa* (Sl.), *paniculata* (OOe., Rp., U.), *paradoxa* (T.), *pediformis* (Sl.), *pilulifera* (NOe., Rp., St.), *praecox* (NOe.), *Pseudocuperus* (B., OOe.), *Pseudocyp.* v. *minor* (OOe.), *pulicaris* (NOe., T., W.), *remota* (OOe., Rp.), *rupestris* (NOe.), *Schreberi* (B.), *sempervirens* (NOe., U.), *stricta* (B.), *strigosa* (NOe.), *supina* (Br.), *teretiuscula* (Br., S.), *tomentosa* (Br.), *vesicaria* (B., Rp.), *vulgaris* (NOe.), *Carlina longifolia* (NOe.), *vulgaris* (B., NOe.), *Castanea vesca* (NOe., U.), *Caucalis daucoides* (B., M., Rp.), *orientalis* (B.), *Celtis australis* (T.), *Centaurea Austria* (Sl.), *Jacea* (U.), *nigrescens* (It.), *Rhenana* (St.), *Scabiosa* (OOe.), *solstitialis* (U.), *stenolepis* (Cr., G.), *Tauscheri* (U.), *Cephalanthera pallens* (M., NOe.), *rubra* (St.), *Cephalaria Transsilvanica* (NOe.), *Cerastium brachypetalum* (B., Sr.), *glutinosum* (NOe.), *latifolium* (S., St.), *obscurum* (NOe.), *semidecandrum* (P., St., U., W.), *silvaticum* (NOe., Sr.), *Ceratocephalus orthoceras* (M., NOe., U.), *Cerinthe minor* (NOe.), *Chaerophyllum aromaticum* (NOe.), *bulbosum* (Br., P.), *hirsutum* (S., St.), *temulum* (B., NOe.), *Chamagrostis minima* (Bd.), *Chamorchis alpina* (NOe.), *Chelidonium laciniatum* (Br.), *majus* (Br., NOe.), *Chenopodium album* (B., NOe.), *Botrys* (U.), *ficifolium* (W.), *glaucum* (B., P.), *hybridum* (B., P.), *polyspermum* (P.).

Obige Arten können nach beliebiger Auswahl im Tausche oder käuflich die Centurie zu 6 fl. abgegeben werden.

Inserate.

Verlag von J. F. Bergmann, Wiesbaden.

Neue botanische und klinische Beiträge zur Otomykose.

Von

Dr. F. Siebenmann.

1888. 48 S. 1 Tafel. — 1 M. 50 Pf.

Prof. Dr. G. Jäger's Monatsblatt, Verlag von W. Kohlhammer, Stuttgart (jährlich M. 3.—, für das Ausland M. 3.25). Inhalt von Nr. 4 (April 1889): Untersuchungen über Unterkleiderstoffe. — Ein neues Hygienebuch und die Bekleidungsfrage. — Die Verweichlichung durch Wolle. — Die Vegetarianische Rundschau. — Vereinsnachrichten. — Kleinere Mittheilungen: Aus England. Zum Farbstoffregime. Französische Kleidung. Homöopathische Verdünnung. Gesundheitsgefährlichkeit der Conservenbüchsen. Verzinnte Conservenbüchsen. Ungeblätter Zucker. — Literarisches. — Anzeigen.

NB. Für den Inhalt der Beilage übernimmt die Redaction keine Verantwortung.

C. Ueberreuter'sche Buchdruckerei (M. Salzer) in Wien.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1889

Band/Volume: [039](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Notizen. 200-201](#)