Kurze Notiz über Galinsoga parviftora.

Zu meiner in dieser Zeitschrift 1890, S. 439—441 abgedruckten Mittheilung über das Auftreten der Galinsoga parviflora in einem Weinberg bei Meran theilt mir Herr Professor Brügger in Chur freundlichst mit, dass unter den ihm von Fräulein M. v. Gugelberg (Maienfeld) kürzlich zur Bestimmung vorgelegten Pflanzen sich auch Galinsoga parviflora, schon im Jahre 1888 als Unkraut in einem Weinberge bei Meran gesammelt, vorfand. Es bestätigt sich mithin die 1. c. wiedergegebene Aussage der Besitzerin des Weinberges, auf dem ich Galinsoga getroffen hatte, dass sie seit ein paar Jahren dort aufgetreten sei, und erhält ihre weitere Aussage, dass sie erst seit ein paar Jahren dort aufgetreten sei, um so grösseren Werth.

Berlin, Mai 1891.

P. Magnus.

Litteratur-Uebersicht.')

Mai 1891.

Baldacci A. Nel Montenegro. Una parte delle mie raccolte (Malpighia V. fasc. I/II.). 8°. 21 S.

Brandis E. Botanische Beiträge zur Flora von Travnik in Bosnien. (Jahresh. d. naturw. Ver. des Trencs. Com. 1890/91.) 8°. 30 S.

Allgemeine Schilderung des Gebietes. Aufzählung der bisher daselbst beobachteten Pflanzen nach den Bestimmungen von Freyn (Phanerog.), Schiffner (Moose) und Hora (Flechten).

Breidler J. Die Laubmoose Steiermarks und ihre Verbreitung. Graz (Naturw. Ver.). 8°. 234 S.

Wer die ausserordentliche Gründlichkeit und die Fachkenntniss des Verf. kennt, wird es gewiss mit grosser Freude begrüssen, dass derselbe die Moosflora Steiermarks, für deren Erforschung er so Bedeutendes leistete, zusammenfassend behandelte. Die Aufzählung umfasst 619 Laubmoosarten; für jede Art sind die bekannten Standorte mit genauer Angabe der Unterlage, Meereshöhe u. dgl. augeführt; die Angaben ermöglichen es, in der Mehrzahl der Fälle ein Bild der allgemeinen Verbreitung im Lande zu gewinnen. Staunenswerth ist die grosse Zahl der Beobachtungen des Verf. — Das vorliegende Buch ist einer der Erfolge, welche die seit mehreren Jahren mit besonderem Eifer betriebenen Bestrebungen des Grazer naturwissenschaftlichen Vereines um die Landesdurchforschung aufzuweisen haben.

Čelakovský L. Popis nového druhu "sněženky" Galanthus gracilis

¹) Die "Litteratur-Uebersicht" strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbstständige Weike des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche hößlichst ersucht.

n. sp. (Zvlaštní otisk z Veštnika královské ceske spol. nauk 1891.) 8°. 14 S. 1 Taf.

Mit deutschem Resumé. G. gracilis Čel. Bulgarien und Ostrumelien.
— Den verschollenen G. reflexus Herb. erklärt Verf. in Uebereinstimmung mit Ascherson für identisch mit G. Elwesii Hook. — Im Anschlusse beschreibt Verf. Blüthenabnormitäten von G. nivalis.

Christ H. Kleine Beiträge zur Schweizerflora. (Berichte der schweizerischen botan. Gesellsch. I.) 8°. 20 S.

Behandelt: Aspidium aculeatum und seine Formen, Polypodium vulgare v. australe Milde, Botrychium virginianum Sw., Epipactis sessilifolia Pet., Tilia platyphyllos Scop. var. vitifolia Host, Alchemilla splendens sp. nov., Eryngium alpinum I., Dianthus arenario × caesius, Sorbus domestica, Alnus incana DC. v. sericea Chr.

- Ettingshausen C. und Krašan F. Résultats des recherches sur l'atavisme des plantes. (Arch. de sciences phys. et nat. 1891. Nr. 3.)
- Fiala F. Florističke vijesti. (Glasnik zemaljskog muzeja u Bosni i Herceg. 1891. 1. Heft.) 8°. 4 S.
- Flatt C. v. Briefe über die Syringa Josikaea Jacq. Ein Beitrag zur Geschichte dieser Pflanze. (Verh. u. Mitth. d. siebenb. Ver. f. Naturw. XL. Jahrg.) 8°. 10 S.
- Freyn J. Hieracia florae bulgaricae. (Exc. ex Velenovský: Flora Bulgarica.) 8°. 19 S.
- Hansgirg A. Ueber die Gattung Chlorella Beyerinck, Chlorococcum Fr. und Chlorosphaera Klebs. (Sitzungsber. d. k. böhm. Ges. d. Wissensch. Prag 1891.)
- Hansgirg A. Beiträge zur Kenntniss der Süsswasser-Algen und Bacterien-Flora Böhmens, Steiermarks, der österreichisch-ungarischen Küstenländer und Bosniens (a. a. O.).
- Hansgirg A. Nachträge zu meiner Abhandlung "Ueber die Gattung Xenococcus Thr." (Sitzungsber. u. Verh. der k. böhm. Ges. d. Wissensch. in Prag. 1891.)
- Hansgirg A. Ueber die Bacteriaceen-Gattung *Phragmidiothrix* Engl. und einige *Leptothrix*-Arten (a. a. O.).
- Heimerl A. Ueber Symbiose. (Wr. ill. Gartenzeitg. 1891. Nr. 4.) 8°. 9 S.
- Istvanffi Gy. Du papier météorique. (Termeszet. füzetek. XIII. Revue, S. 181.) 8°. 2 S.

In demselben Hefte die ungarische Abhandlung mit 8 S.

Istvanffi J. Algae nonnullae a b. Frivaldszky in Rumelia lectae. (Termeszet. füzetek. XIII. Revue, S. 93.) 8°. 1 S.

In demselben Hefte die ungarische Abhandlung mit 12 S.

Kronfeld M. Neues aus der Naturgeschichte der Mistel (Viscum album). (Natur, 40. Jahrg., Nr. 16.) 4°. 3 S.

Levier E. e. Sommier S. Addenda ad floram Etruriae. (Nuov. Giorn. botan. Ital. Vol. XXIII.) 8°. 30 S.

Enthält ausser zahlreichen neuen Standortsangaben folgende Neubenennungen: Peucedanum sulcatum (Bert.) Nym. var. velutinum Lev., Chaerophyllum Calabricum Guss. var. alpinum Lev., Cephalaria leucantha, var. setulosa Lev., Leucanthemum lobulatum Lev., Hieracium Apenninum Lev., Digitalis lutea L. var. pubescens Lev., Narcissus Tenorii Parl. forma brevistylu Lev., Tulipa Sommieri v. cyaneoguttata Lev., Muscari Levieri Heldr., Luzula nivea × Pedemontana.

Murbeck S. Beiträge zur Kenntniss der Flora von Südbosnien und der Hercegovina. (Lund's Univ. Arsskr. Tom. XXVII.) 2. Hälfte. 4°. 70 S.

Vergl. die Juni-Nummer, S. 211. — Chaerophyttum aromaticum L. var. brevipilum Murb. Herc. (auch in Bosnien [Beck], Montenegro [Pichler], Pindus [Heldr.]). — Orlaya Daucorlaya Murb. Herc. — Saxifraga Aizoon Jacq. × crustata Vest, wahrscheinlich S. pectinata Schott. Herc. (auch in den Venetianer Alpen [Huter]). — Sedum annuum var. perdurans Murb. Bosn. (auch im Biharia-Geb. [Kerner]). — Rosa canina L. var. subglaucina Braun. Herc. — R. canina var. Velebitica (Borb.) Br. Herc. — Potentilla Adriatica Murb. Herc. (auch bei Spalato [Pichler, Petter]). — P. Apennina Ten. × speciosa Willd. Nov. hybr. Herc. — Oxytropis campestris L. Subsp. Dinarica Murb. Herc. (auch auf dem croat.-dalm. Grenzgebirge [Maly, Borbas]. Montenegro [Baldacci]). — Rhamnus rupestris Scop. var. cinerascens Murb. Herc. — Hypericum quadrangulum L. var. immaculatum Murb. Herc. Bosn. — Stellaria nemorum L. Subsp. glochidisperma Murb. Herc. (auch im Litorale [Tommasini, Breindl], Steiermark [Simony, Ebner]). — Drypis spinosa L. Subsp. Linneana Murb. et Wettst. Herc. Bosn., Subsp. Jacquiniana Murb. et Wettst. Krain, Istrien, Croatien. — Polygala supina Schreb. Subsp. Bosniaca Murb. Bosn. — Helianthemum Chamaecistus Mill., Subsp. glabrum, Var. glaucescens Murb. Herc. (auch auf dem Orien [Huter und Pichler]). — Barbarea Bosniaca Murb. Bosn. — B. alpicola Murb. Bosn. — Adonis autumnalis L. var. ignea Murb. Herc. (auch bei Spalato und Pola).

Thümen F. v. Ueber einige besonders beachtenswerthe, durch parasitische Pilze hervorgerufene Krankheiten des Apfelbaumblattes. Wien. 4°. 12 S.

Warming E. Symbolae ad floram Brasiliae centralis cognoscendam. Part. XXXV. (Videnskab. Meddelelser 1890.) 8°. 8 S.

Diese Fortsetzung enthält die Bearbeitung der Nyctaginaceen von A. Heimerl.

Wiesbaur J. B. und Haselberger M. Beiträge zur Rosenflora von Oberösterreich, Salzburg und Böhmen. Linz Mus. Franc. Carol. 8°. 40 S.

Bearbeitung der von den Verf. in den genannten Gebieten gesammelten Rosen durch J. B. v. Keller. Vergl. S. 244.

Wohlfahrt R. W. D. J. Koch's Synopsis der deutschen und Schweizer Flora. 3. Auflage, herausgegeben von E. Hallier, fortgesetzt von —. Leipzig (Reisland). 3. Lief. 8°. S. 321—480.

Die vorliegende, wie die vor Kurzem erschienene zweite, Lieferung dieses Werkes unterscheidet sich in günstiger Weise von der von Hallier herausgegebenen) ersten. Die letztere soll auch ein zweites Mal verbessert erscheimen. Die vorliegende Lieferung enthält Silencen, bearbeitet von Borbás und Wohlfarth, Elatineen, Lincen, Malvaceen, bearbeitet von Wohlfarth, Tiliaceen von Knuth, Hypericineen, Geraniaceen von Wohlfarth, Aceraceen. Hippo-castanaceen, Balsamineen und Oxalideen von Knuth, Zygophylleen, Rutaceen, Celastrineen, Rhamneen von Wohlfarth.

- Adress buch, botanisches. Verzeichniss der lebenden Botaniker, sowie der botanischen Anstalten, Gesellschaften und Zeitschriften-herausgegeben von Fachmännern. Leipzig (Engelmann). 8°. 189 S. 5 M.
- Agardh J. Till Algernas Systematik. Afd. 6. (Acta universitatis lundensis XXVI.) 4°. 125 S. 3 Taf.

Enthält: Sporochnoideae, Fucaceae, Florideae.

Bornet E. et Flahaut Ch. Tableau synoptique des Nostochacées filamenteuses hétérocystées. (Mém. d. l. soc. nat. sc. nat. XXVI.) 8°, 15 S.

Enthält den Schluss der Abhandlung.

- Buschmann H. Flora des Reg.-Bez. Osnabrück und seiner nächsten Begrenzung. Zum Gebrauche in Schulen und auf Excursionen. 2. Aufl. Osnabrück (Rackhorst). 8°. 446 S.
- Camus E. G. Hybrides d'Orchidées. (Bull. soc. bot. de France 1891. Nr. 3.) 8°. 2 S.

Gymnadenia souppensis Cam. (conopea var. densiflora × O. maculata var. Helodes), Orchis Chevallieriana Cam. (O. maculata var. Helodes × Plantanthera bifolia).

Constantin J. et Dufour L. Nouvelle flore des champignons pour la determination facile de toutes les espèces de France. Paris (P. Dupont). 8°. 300 S. 3842 Fig. Fres. 5.50.

Engler A. und Prantl K. Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig (W. Engelmann). Gr. 8°. Die Liefrg. à Mk. 1.50.

Liefrg. 59: Focke W. O. Rosaceae.

Gilg E. Connaraceae.

Pax F. Euphorbiaceae, Callitrichaceae, Empetraceae.

Engler A. Coriariaceae.
3 Bog. Text, 172 Einzelbild. in 31 Fig., 1 Heliogr., 1 Taf.
Liefrg. 60: Wille N. Valoniaceae, Dasycladaceae, Characeae. Kjellman F. R. Phaeophyceae, Ectocarpaceae, Choristocarpaceae, Sphacelariaceae.

3 Bog. Text. 124 Bilder in 39 Fig.

Franchet A. Monographie du genre Chrysosplenium (Nouv. Arch. du Mus. Ser. 3. II. Bd.) 4°. 26 S. 4 Taf.

¹⁾ Eine Ausnahme machen jene Theile der ersten Lieferung, welche nicht der Herausgeber bearbeitete.

- Herder F. v. Die Flora des europäischen Russlands. Nach den Forschungsresultaten der letzten 40 Jahre statistisch zusammengestellt. (Bot. Jahrb. f. Systematik etc. XIV. 1./2. Hft.) 8°. 165 S.
- Hildebrand A. Grundriss des allg. Acker- und Pflanzenbaues, nebst Anhang: Wiesenbau. Leipzig (H. Voigt). 8°. 123 S. Abb. Mk. 2.—.
- Kirchner O. Die mikroskopische Pflanzenwelt des Süsswassers. 2. Aufl. Braunschweig (Haering). 4°. 60 S. 5. Taf.
- Koehne E. Just's Botanischer Jahresbericht. XVI. Jahrg. (1888). II. Abth. 2. Heft (Schluss). Berlin (Bornträger). 8°. S. 385-627. Enthält die Referate über Paläontologie, Geographie, pharmaceutische und technische Botanik: Pflanzenkrankheiten.
- Köhler's Medicinalpflanzen. Illustr. v. C. F. Schmidt, mit Text von G. Pabst. Neue Ausgabe. Gera-Untermhaus (E. Köhler). 4°. 203 Chromotaf.

Die neue Ausgabe wird 50 Liefrg, à Mk. 1 .- umfassen,

- Kränzlin F. Beiträge zu einer Monographie der Gattung Habenaria Willd, Allg. Theil. Berlin (Mayer & Müller). 8°. 41 S. Mk. 1.20.
- Lakowitz W. Flora von Berlin und der Provinz Brandenburg. 8. Aufl. Berlin (Friedberg & Mode). 8º. 279 S. Mk. 2.25.
- Magnus P. Einige Beobachtungen zur näheren Kenntniss der Arten von Diorchidium und Triphragmium. (Verläufige Mittheilung.) (Berichte der Deutschen botan. Ges. 1891. Heft 4.) 8º. 6 S. 1 Taf.

Untersuchung über die Keimporen der Sporen der genannten Gattung. Aufstellung einer neuen Gattung "Sphaerophragmium" auf Triphragmium Acaciae Cke.

- Mazel A. Etudes d'Anatomie comparée sur les organes de vegetation dans le genre Carex. Genève (Georg). 8°. 214 S. 7 Taf. Fres. 4.50.
- Medicus W. Flora von Deutschland. Illustrirtes Pflanzenbuch. Anleitung zur Kenntniss der Pflanzen, nebst Anweisung zur praktischen Anlage von Herbarien. Kaiserslautern (Gotthold). 8°. 1. Liefrg. 32 S. 8 Farbentaf. Mk. 1.—. Vollständig in 10 Liefrg. à Mk. 1 .- .

- Miyabe K. The flora of the Kurile islands. (Mem. of the Boston soc. of nat. hist. IV. no. 7). 4°. 71 S.
- Rou y G. Annotations aux "Plantae Europaeae" de M. Karl Richter (Bull. soc. bot. Fr. 1891. no. 3). 8°. 12 S.
- Schinz H. Deutsch-Südwest-Afrika. Forschungsreisen durch die deutschen Schutzgebiete Gross-Nama und Hereroland. Oldenburg und Leipzig (Schulze). 8°. 568 S. 1 Karte, zahlr. Illustr. Mk. 18.—.

Auregende und zugleich sachliche Schilderung des genannten Gebietes. Speciell S. 457-475 enthalten eine Schilderung der Pflanzenwelt.

- Schuchardt B. Die Kola-Nuss in ihrer commerciellen, culturgeschichtlichen und medicinischen Bedeutung. Rostock (H. Koch). 8º. 94 S. 60 kr.
- Sorauer P. Zeitschrift für Pflanzenkrankheiten. Organ für die Gesammtinteressen des Pflanzenschutzes. Stuttgart (E. Ullmer). Gr. 8°.

Eine neue Zeitschrift, welche jährlich in 6 Heften von 4 Bogen Stärke mit Illustrationsbeigaben erscheinen soll. Preis des Jahrganges Mk. 15 .-.

Thomé. Flora von Deutschland, Oesterreich und der Schweiz. Neue Ausgabe. Gera-Untermhaus (E. Köhler). 92 Bog. Text. 616 Taf. in Farbendruck

Die Ausgabe erscheint in 45 halbmonatl. Liefrg, à Mk. 1.-.

- Trelease W. The Species of Epilobium occurring North of Mexico (Rep. of the Missouri Bot. Gard. II). 8º. 49 S. 48 Taf.
- Wallace A. R. Der Darwinismus. Eine Darlegung der Lehre von der natürlichen Zuchtwahl und einiger ihrer Anwendungen. Uebersetzt von Dr. Brauns. Braunschweig (Vieweg & S.). 8°. 778 S. 37 Abb., 1 Karte. Mk. 15.—,

Flora von Oesterreich-Ungarn.

Referate.

I. Oberösterreich.¹)

Referent: J. Dörfler (Wien).

Ouellen:

1. Braun H. Ueber einige Arten und Formen der Gattung Mentha etc. (Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XL. Bd. [1890] S. 351—508).

2. Dörfler J. Beitrag zur Flora von Oberösterreich (Verh. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien, XL. Bd. [1890] S. 591

bis 610).

3. Schiffner V. Monographia Hellebororum (Nova Acta Leop.

Carol. Akad. LVI, Nr. 1).

4. Zahlbruckner A. Zur Kryptogamenflora Oberösterreichs (Oesterr. botan. Zeitschr. Bd. XLI [1891] S. 160 ff.).

Vierhapper Fr. Bericht der Commission für die Flora von Deutschland pro 1889, Oberösterreich (Berichte der deutschen botan. Gesellsch. Bd. VIII. S. 151-156).

6. Halácsy E. von. Oesterreichische Brombeeren (Verh. der k. k.

zool.-botan. Gesellsch. Bd. XLI [1891] S. 197-294).

7. Ritzberger E. Aufzählung der oberösterreichischen Cyperaceen

¹⁾ Das Referat bezieht sich auf den Zeitraum vom 1. November 1890 bis 1. Juni 1891.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: 041

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Litteratur-Uebersicht. 237-242