

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891

in Macedoniâ australi collectarum

autore L. Charrel (Salonichi).

Plantas enumeratas ipse legi et in „Flora Orientali“ Boissieri e Macedonia non indicatas inveni.

Clematis Vitalba L. Merovece.

Thalictrum Crossaeum Heldreich et Charrel (eximia species sec. Halácsy in litteris), Khortadj, Tchaïrli-dagh. — *angustifolium* Jacq. *α. stenophyllum* Koch. Khortadj.

Anemone fulgens Gay, Cassandra. — *fulgens* var. *purpureo-caerulea* Boissier. Cassandra, Khortadj, Kiretch-Keni. — *blanda* β. *parvula* DC. Kiretch-Keni, Khortadj.

Adonis flammæa Jacq. Salonica, Cassandra; var. *citrina* DC. Cassandra.

Ranunculus aquatilis L. *α. heterophyllus* DC. Salonica. — *trichophyllus* Chaix, Salonica, Langaza. — *ficaria* L. Kiretch-Keni, Khortadj. — *ficarioides* Bory et Chaubert, Khortadj sub cacumine. — *Sprunerianus* Boissier, Salonica (nec solum ex Orbelo). — *eriphyllus* Koch, Tchaïrli-dagh. — *repens* L. Tchaïrli-dagh. — *Villarsii* DC. β. *Sartorianus* Heldreich. Tchaïrli-dagh. — *flannula* Linné, Tchaïrli-dagh. — *philonotis* Retz, Salonica. — *arvensis* L. forma *Cassandrina* m. spinis carpelli diametro duplo longioribus.

Ceratocephalus falcatus Pers. *α. vulgaris* Boissier. Kiretch-Keni.

Helleborus cyclophyllus Boissier, Khortadj (sed in totâ Macedoniâ communis).

Nigella arvensis L. *α. typica* Boissier, ubique in Macedoniâ (nec solum a Vodina). — *Damascena* L. Kiel-tépé, Khortadj in excel-sioribus et imperviis locis.

Delphinium Consolida L. *Cadetiana* Heldreich (non indicata in Flora Orientali), Salonica. — *ajacis* L. in messibus Cassandreae, Salonica. — *orientale* Gay, in messibus Salonica. — *Macedonicum* Halácsy et Charrel, ab Aucher et Boissier cum planta asiatica confusum.

Rhæas L. *genuinum* Boissier, ubique. — *dubium* L. β. *albiflorum* Boissier, Chalcidice totâ; *dubium* var. *Cassandrinum* Charrel (minus et violaceum), Cassandra: vel species nova? — *somniferum* L. β. *glabrum* Boissier. Salonica. — *hybridum* L. (non indicata cum certitudine) Ubique, Salonica etc.

Glaucium luteum Scop. Salonica, Cavalla, Cassandra; in Fl. O. indicatum sine certitudine.

Hypecum grandiflorum Bentham, frequentissimum Salonicae. — *pendulum* L. Salonica.

Fumaria Vaillantii Loisel. Salonica rarius (indicata cum dubio). — *parviflora* Lam. Salonica. — *micrantha* Lag. Salonica. — *Anatolica* Boissier, Salonica. — *macrocarpa* Parlatores, Salonica.

- Matthiola tricuspidata* L. Cassandra.
- Curdamine hirsuta* L. Salonica. — *pectinata* Pallas, Tchaïrli-dagh. —
Graeca L. *β. lasiocarpa* Boissier (adhuc solum in Cretâ reperta),
 Khortadj.
- Dentaria bulbifera* L. (dubitanter e Thraciâ indicata). Khortadj.
- Arabis perfoliata* Lam. (dubitanter indicata in Thraciâ). Khortadj. —
sagittata Bertol (cum dubio indicata). Khortadj. — *turrila* L.
 (solum in Athone indicata). Khortadj.
- Nasturtium Lippizense* Wulf. (indicatum cum dubio in Rumeliâ).
 Khortadj.
- Erysimum Graecum* Heldr. frequentissimum in totâ Macedoniâ
 australi.
- Couringia orientalis* L. Salonica, haud rara.
- Sisymbrium Thalianum* L. Salonica. — *Columnae* Jacq. Salonica fre-
 quentissimum. — *Pannonicum* Jacq. Salonica, Sédès. — *offi-
 cinale* L. Salonica. — *polycesatum* L. Salonica.
- Alyssum Chalcidicum* Janka, Khortadj. — *calycinum* L. ubique in
 montosis.
- Koniga maritima* L. Salonica rarius, forsau aufuga.
- Berteroa incana* L. (indicata cum dubio) frequentissimum.
- Erophila praecox* Steven, Salonica. — *vulgaris* DC. frequentissimum.
 — *majuscula* Jord. rarius.
- Clypeola microcarpa* Moris. Salonica.
- Thlaspi Thessalonicum* Charrel. „Planta curiosa *Th. Natolico*
proxima.“ Heldreich (in litterâ 30 maii 1888). *T. perfoliato*
elatior et aliis characteribus aliena. Rarius. Annum.
- Hutchinsia petraea* L. frequentissima in omniibus saxosis.
- Aethionema gracile* L. in vicinitate Salonicae frequens (nec solum
 ex Athone).
- Lepidium rudemale* L. Salonica, Portaria. — *perfoliatum* L. Salonica.
- Myagrum perfoliatum* L. Salonica (non indicatum in Oriente Europeo).
- Neslia Thracica* Velenovský, Cassandra, abundans.
- Isatis tinctoria* L. Salonica (nec solum ex Athone).
- Eruca sativa* Lam. Salonica.

(Fortsetzung folgt.)

Weitere Beiträge zur Brombeerenflora der Kleinen Karpathen.

Von Dr. H. Sabransky (Pressburg).

1. *Rubus nessensis* W. Hall. (*R. suberectus* Anders.) var.
mitis Arrhen. Monogr. Rub. Suec. p. 21: „foliis tenuioribus, aculeis
 multo minoribus rarissimis“. — In dieser Form in der schattigen
 Umgebung des Eisenbrunnels bei Pressburg ziemlich häufig.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891. 374-375](#)