

Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891  
 in Macedonia australi collectarum  
 autore L. Charrel (Salonichi).

Plantas enumeratas ipse legi et in „Flora Orientali“ Boissieri e Macedonia non indicatas inveni.

*Clematis Vitalba* L. Merovce.

*Thalictrum Crossaeum* Heldreich et Charrel (eximia species sec. Halácsy in litteris), Khortadj, Tchaïrli-dagh. — *angustifolium* Jacq.  $\alpha.$  *stenophyllum* Koch. Khortadj.

*Anemone fulgens* Gay, Cassandra. — *fulgens* var. *purpureo-caerulea* Boissier. Cassandra, Khortadj, Kiretch-Keni. — *blanda*  $\beta.$  *parvula* DC. Kiretch-Keni, Khortadj.

*Adonis flammea* Jacq. Salonica, Cassandra; var. *citrina* DC. Cassandra. *Ranunculus aquatilis* L.  $\alpha.$  *heterophyllum* DC. Salonica. — *trichophyllum* Chaix, Salonica, Langaza. — *ficaria* L. Kiretch-Keni, Khortadj. — *ficarioides* Bory et Chaubert, Khortadj sub cacumine. — *Sprunierianus* Boissier, Salonica (nec solum ex Orbelo). — *eriophyllum* Koch, Tchaïrli-dagh. — *repens* L. Tchaïrli-dagh. — *Villarsii* DC.  $\beta.$  *Surtorianus* Heldreich. Tchaïrli-dagh. — *flammula* Linné, Tchaïrli-dagh. — *philonotis* Retz, Salonica. — *arvensis* L. forma *Cassandrina* m. spinis carpelli diametro duplo longioribus.

*Ceratocephalus falcatus* Pers.  $\alpha.$  *vulgaris* Boissier. Kiretch-Keni.

*Helleborus cyclophyllus* Boissier, Khortadj (sed in totâ Macedonia communis).

*Nigella arvensis* L.  $\alpha.$  *typica* Boissier, ubique in Macedonia (nec solum a Vodina). — *Damascena* L. Kiel-tépé, Khortadj in excelsioribus et imperviis locis.

*Delphinium Consolida* L. *Cadetiana* Heldreich (non indicata in Flora Orientali), Salonica. — *ajacis* L. in messibus Cassandrae, Salonica. — *orientale* Gay, in messibus Salonica. — *Macedonicum* Halácsy et Charrel, ab Aucher et Boissier cum planta asiatica confusum.

*Rheas* L. *genuinum* Boissier, ubique. — *dubium* L.  $\beta.$  *albiflorum* Boissier, Chalcidice totâ; *dubium* var. *Cassandrinum* Charrel (minus et violaceum), Cassandra: vel species nova? — *somniferum* L.  $\beta.$  *glabrum* Boissier. Salonica. — *hybridum* L. (non indicata cum certitudine) Ubique, Salonica etc.

*Glaucium luteum* Scop. Salonica, Cavalla, Cassandra; in Fl. O. indicatum sine certitudine.

*Hypecoum grandiflorum* Bentham, frequentissimum Salonicae. — *pendulum* L. Salonica.

*Fumaria Vaillantii* Loisel. Salonica rarius (indicata cum dubio). — *parviflora* Lam. Salonica. — *micrantha* Lag. Salonica. — *Anatolica* Boissier, Salonica. — *macrocarpa* Parlatore, Salonica.

- Matthiola tricuspidata* L. Cassandra.  
*Curdamine hirsuta* L. Salonica. — *pectinata* Pallas, Tchaïrli-dagh. —  
*Graeca* L.  $\beta.$  *lasiocarpa* Boissier (adhuc solum in Cretâ reperta),  
 Khortadj.  
*Dentaria bulbifera* L. (dubitanter e Thraciâ indicata). Khortadj.  
*Arabis perfoliata* Lam. (dubitanter indicata in Thraciâ). Khortadj. —  
*sagittata* Bertol (cum dubio indicata). Khortadj. — *turrita* L.  
 (solum in Athone indicata). Khortadj.  
*Nasturtium Lippizense* Wulf. (indicatum cum dubio in Rumeliâ).  
 Khortadj.  
*Erysimum Graecum* Heldr. frequentissimum in totâ Macedonia  
 australi.  
*Couringia orientalis* L. Salonica, haud rara.  
*Sisymbrium Thalianum* L. Salonica. — *Columnae* Jacq. Salonica fre-  
 quentissimum. — *Pannonicum* Jacq. Salonica, Sédès. — *offi-  
 cinale* L. Salonica. — *polycesantium* L. Salonica.  
*Alyssum Chalcidicum* Janka, Khortadj. — *calycinum* L. ubique in  
 montosis.  
*Koniga maritima* L. Salonica rarius, forsau aufuga.  
*Berteroa incana* L. (indicata cum dubio) frequentissimum.  
*Erophila praecox* Steven, Salonica. — *vulgaris* DC. frequentissimum.  
 — *majuscula* Jord. rarius.  
*Clypeola microcarpa* Moris. Salonica.  
*Thlaspi Thessalonicum* Charrel. „Planta curiosa Th. *Natolico*  
 proxima.“ Heldreich (in litterâ 30 maii 1888). *T. perfoliatum*  
 elatior et aliis caracteribus aliena. Rarius. Annuum.  
*Hutchinsia petraea* L. frequentissima in omniibus saxosis.  
*Aethionema gracile* L. in vicinitate Salonicae frequens (nec solum  
 ex Athone).  
*Lepidium ruderale* L. Salonica, Portaria. — *perfoliatum* L. Salonica.  
*Myagrum perfoliatum* L. Salonica (non indicatum in Oriente Europeo).  
*Neslia Thracica* Velenovský, Cassandra, abundans.  
*Isatis tinctoria* L. Salonica (nec solum ex Athone).  
*Eruca sativa* Lam. Salonica.

(Fortsetzung folgt.)

---

## Weitere Beiträge zur Brombeerenflora der Kleinen Karpathen.

Von Dr. H. Sabransky (Pressburg).

1. *Rubus nessensis* W. Hall. (*R. suberectus* Anders.) var.  
*mitis* Arrhen. Monogr. Rub. Suec. p. 21: „foliis tenuioribus, aculeis  
 multo minoribus rarissimis“. — In dieser Form in der schattigen  
 Umgebung des Eisenbrunnels bei Pressburg ziemlich häufig.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1891

Band/Volume: [041](#)

Autor(en)/Author(s): Charrel Louis

Artikel/Article: [Enumeratio plantarum annis 1888, 1889, 1890 et 1891. 374-375](#)