

- Hordeum maritimum* With. Salonicae.  
*Pinus silvestris* L. Tchairli-dagh.  
— *Halepensis* Mill. Cassandrae.  
*Biota Orientalis* L. ubique culta.  
*Cupressus sempervirens* L. ubique culta.  
*Asplenium Adiantum nigrum* L. ubique.  
— *septentrionale* L. ubique.  
*Aspidium aculeatum* L.  $\beta$ . *Swartzianum* Koch. In montosis frequens.  
*Nephrodium Filix mas* L. Tchairli-dagh.

## Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel.

Von Dr. E. v. Halácsy (Wien).

### IX.

#### Florula insulae Thasos.

P. Sintenis und J. Bornmüller, die durch ihre wiederholten Reisen wesentlich zur Kenntniss der orientalischen Flora beitrugen, hielten sich in den Monaten Mai, Juni und Juli des Jahres 1891 auf der Insel Thasos auf, um die Flora derselben zu durchforschen. Die mitgebrachte reiche Ausbeute wurde von ihnen mir zur Determination übergeben, und ich halte es für angezeigt, dieselbe hier in ihrer Gänze zu publiciren, da die Flora der genannten Insel bis auf wenige Angaben Grisebach's bisher fast unbekannt war.

*Anemone stellata* Lam. Auf dem Mt. Trapeza.

*Ficaria ranunculoides* Moench. Auf dem Mt. Elias.

*Ranunculus Illyricus* L. Auf dem Mt. Trapeza.

— *psilostachys* Griseb. Auf dem Mt. Elias.

— ***Thasius*** n. spec. E sectione „Euranunculus“ Boiss. Fl. Or. I. p. 25. Fibris radicalibus oblongo-cylindricis; caulibus gracilibus adscendentibus, solitariis, glabris, infra medium subdichotome ramosis, foliatis, multifloris; foliis glaberrimis, radicalibus et caulinis inferioribus longe petiolatis ambitu orbiculatis, basi cordatis, tripartitis, segmentis in lobos ovatos obtusos fissis, superioribus breviter petiolatis trifidis, segmentis lanceolatis plerumque indivisis; pedunculis sparsim pilosis vel glabriusculis; calyce lutescento sepalis patentibus subglabris; petalis luteis obovato-cuneatis calyce 2—3 plo longioribus; spica fructifera globosa, axi glabra, carpellis ovato-rotundis planocompressis laevibus sparsim pilosis in rostrum subaequilongum apice subcurvatum abeuntibus.

Stengel 15—30 Cm. hoch, sehr zart, hin und hergebogen. Blätter 4—5 Cm. im Durchmesser; Blüthen 15 Mm. im Durchmesser. Fruchtköpfchen erbsengross. Eine ganz ausgezeichnete,

mit keiner anderen zu verwechselnde Art, am nächsten den kleinen alpinen Arten *R. cadmicus* Boiss. und *R. incomparabilis* Janke stehend, von beiden jedoch schon durch die Grösse und Vielblüthigkeit auf den ersten Blick verschieden.

An Felsen auf dem Mt. Trapeza.

*Ranunculus Sprunerianus* Boiss. Auf dem Mt. Elias und auf dem Burgberg von Limenas.

— *Neapolitanus* Ten. Hecken auf dem Burgberg von Limenas.

— *trachycarpus* Fisch. et Mey. Felder bei Limenas.

— *muricatus* L. Bei Limenas.

— *chius* DC. Strauchige Hügel bei Limenas.

— *trichophyllus* Chaix. Bach am Oelwald bei Limenas.

*Delphinium Ajacis* L. Sandige Felder von Limenas.

*Papaver Rhoeas* L. Bei Limenas.

— *hybridum* L. Bei Limenas.

*Hypecoum grandiflorum* Benth. Felder bei Limenas.

*Funaria Thureti* Boiss. Burgberg bei Limenas.

— *officinalis* L. Bei Limenas.

*Arabis sagittata* (Bert.). Auf dem Mt. Trapeza.

— *verna* L. Burgberg von Limenas.

— *bryoides* Boiss. Felswände des Mt. Elias.

*Cardamine Graeca* L. Auf dem Mt. Trapeza und Mt. Elias.

*Malcolmia flexuosa* Sibth. Felsiger Meeresstrand bei Limenas.

— *Graeca* Boiss. et Sprun.  $\beta$ . *integrifolia* Boiss. Auf dem Burgberg bei Limenas.

*Sisymbrium officinale* L. Bei Scala Potamia.

— *polyceratium* L. Wüste Plätze bei Limenas.

*Aubrietia deltoidea* L. Auf Felsen des Mt. Elias und Mt. Trapeza.

*Draba Athoa* Boiss. Felsen auf dem Mt. Elias. Fruchtexemplare unterscheiden sich von der nächstverwandten und habituell auch sehr ähnlichen *D. lasiocarpa* Roch. durch die langen Griffel.

— *muralis* L. Auf dem Mt. Trapeza.

*Vesicaria Graeca* Reut. Auf dem Mt. Elias.

*Alyssum montanum* L. Auf dem Mt. Elias.

— *foliosum* Bory et Chaub. Wälder auf dem Mt. Elias.

*Thlaspi ochroleucum* Boiss. et Heldr. Auf dem Mt. Elias.

*Aethionema gracile* L. Auf dem Mt. Elias.

*Hutchinsia petraea* (L.) Auf dem Mt. Elias.

*Erucago campestris* Desv., var. *macroptera* (Rehb.). Felder bei Limenas.

*Cistus incanus* L. Hügel bei Limenas.

*Helianthemum guttatum* (L.). Oelwald bei Limenas.

*Viola silvatica* Fr. In Nadelwäldern des Mt. Elias.

— *tricolor* L. Felder bei Limenas und auf dem Mt. Elias.

— *arvensis* Murr. Bei Potamia und auf dem Mt. Elias.

*Polygala Nicaeensis* Risso. Auf dem Mt. Elias.

*Githago segetum* Desf. Felder bei Potamia-Scala.

*Agrostemma coronaria* L. Oelwald bei Limenas.

*Viscaria atropurpurea* Griseb. Auf dem Mt. Trapeza. Durch das sehr kurze Carpophor von *V. vulgaris* Roehl. leicht zu unterscheiden.

*Silene fabaria* Sm. Strandfelder bei Limenas. Mit der Athospflanze vollständig identisch.

— *Cucubalus* Wib. Bei Limenas.

— *Thessalonica* Boiss. et Heldr. Felsengebirge von Theologos.

— *Italica* (L.) Auf dem Mt. Trapeza.

— *Cretica* L. Oelwald bei Limenas.

— *Gallica* L. Oelwald bei Limenas.

— *conica* L. Oelwald bei Limenas.

— *subconica* Friv. Oelwald bei Limenas.

*Saponaria vaccaria* L., var. *grandiflora* Fisch. Felder bei Limenas.

*Dianthus gracilis* Sibth. Hügel bei Theologos.

*Cerastium alpinum* L., var. *glutinosum* Koch. Felsen auf dem Mt. Elias.

— *brachypetalum* Desp. Bei Limenas.

— *glutinosum* Fr. Bei Limenas.

— *semidecandrum* L. Bei Limenas.

— *Illyricum* Ard. Bei Limenas.

*Moenchia mantica* (L.). Oelwald bei Limenas.

*Stellaria media* (L.), var. *neglecta* (Wh.) Bei Limenas.

*Moehringia trinervia* (L.). Burgberg von Limenas.

*Arenaria leptoclados* Guss. Felder bei Potamia-Scala und bei Limenas.

*Alsine viscosa* Schreb. Burgberg von Limenas.

— *verna* (L.). Bei Potamia-Scala und auf dem Mt. Elias.

*Sagina apetala* L. Felder bei Potamia-Scala.

*Linum angustifolium* Huds. Oelwald bei Limenas.

— *Gallicum* L. Oelwald bei Limenas.

*Malva silvestris* L. Felder bei Limenas, mit der Varietät *M. erecta* Presl.

*Hypericum Thasium* Griseb. Bergabhänge bei Volgaro und sandige Triften im Oelwald bei Limenas.

— *Montbretii* Spach. In Gebüsch bei Theologos.

— *perfoliatum* L. Burgberg bei Limenas.

*Vitis vinifera* L. Oelwald bei Limenas.

*Geranium macrorhizon* L. Auf dem Mt. Trapeza.

— *tuberosum* L. Auf dem Mt. Elias.

— *columbinum* L. Platanenwald bei Potamia.

— *lucidum* L. Bei Limenas.

— *purpureum* Vill. Bei Limenas.

*Erodium cicutarium* (L.) Bei Limenas.

*Ilex Aquifolium* L. Gebirge zwischen Potamia und Theologos.

*Paliurus australis* Gaertn. Bei Limenas.

*Pistacia Terebinthus* L. Oelwald bei Limenas.

- Rhus Cotinus* L. Bei Limenas.  
*Spartium junceum* L. Berghänge bei Potamia-Scala.  
*Genista carinalis* Griseb. Gebirge bei Theologos.  
*Calycotome villosa* (Vahl). Strandhügel bei Limenas.  
*Anthyllis Hermanniae* L. Gebirge bei Theologos.  
*Hymenocarpus circinnatus* L. Oelwald bei Limenas.  
*Medicago orbicularis* All. Felder bei Limenas.  
 — *coronata* Lam. Burgberg von Limenas.  
 — *lappacea* DC. Felder bei Potamia-Scala und Limenas.  
 — *Arabica* All. Felder bei Limenas.  
 — *disciformis* DC. Burgberg von Limenas.  
*Trigonella Monspeliaca* L. Felder bei Limenas.  
 — *corniculata* L. Felder bei Limenas.  
*Melilotus Neapolitana* Ten. Bei Theologos.  
 — *parviflora* Desf. Bei Limenas.  
*Trifolium alpestre* L., var. *incanum* Ces. Gebirge bei Theologos.  
 — *Cherleri* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *hirtum* All. Oelwald bei Limenas.  
 — *lappaceum* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *angustifolium* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *stellatum* L. Wiesen bei Limenas.  
 — *arvense* L. Hügel bei Limenas.  
 — *pallidum* W. et K. Oelwald bei Limenas.  
 — *diffusum* Ehrh. Oelwald bei Limenas.  
 — *tenuifolium* Ten. Felder bei Potamia-Scala und Oelwald bei Limenas.  
 — *scabrum* L. Bei Limenas.  
 — *radiosum* Wahlenb. Felder bei Limenas.  
 — *subterraneum* L. Felder bei Limenas.  
 — *resupinatum* L. Felder bei Limenas.  
 — *tomentosum* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *spumosum* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *repens* L. Oelwald bei Limenas.  
 — *Thessalonicum* Hal. et Char. Oelwald bei Limenas.  
 — *nigrescens* Vis. Bei Limenas.  
 — *glomeratum* L. Felder bei Limenas.  
 — *suffocatum* L. Felder bei Limenas.  
 — *uniflorum* L. Auf dem Mt. Elias.  
 — *speciosum* Willd. Burgberg von Limenas.  
 — *patens* Schreb. Oelwald bei Limenas.  
 — *campestre* Schreb. Felder bei Limenas.  
 — *filiforme* L. Feuchte Wiesen bei Limenas.  
*Dorycnium hirsutum* (L.). Gebirge bei Theologos.  
 — *latifolium* Willd. Oelwald bei Limenas und auf dem Mt. Trapeza.  
 — *intermedium* Led. Oelwald bei Limenas.  
*Lotus aduncus* Griseb. Gebirge bei Theologos und bei Volgaro.

- Lotus angustissimus* L. Oelwald bei Limenas und Strandwiesen bei Potamia-Scala.
- Coronilla Cretica* L. Oelwald bei Limenas.
- Ornithopus compressus* L. Burgberg bei Limenas.
- Bonaveria securidaca* (L.). Burgberg bei Limenas.
- Colutea arborescens* L. Bei Limenas.
- Astragalus chlorocarpus* Griseb. Gebirge bei Potamia.
- *Wulfenii* Kab. Berghänge über Volgaro.
  - *angustifolius* Lam. Auf dem Mt. Elias.
  - *glycyphyllus* L. Oelwald bei Limenas.
  - *hamosus* L. Felder bei Limenas.
- Biserrula Pelecimus* L. Felder bei Limenas.
- Onobrychis gracilis* Bess. Im Gesträuch bei Theologos.
- *caput galli* Lam. Oelwald von Limenas.
- Pisum elatius* M. a B. Burgberg von Limenas.
- Lathyrus silvestris* L. Felder bei Limenas.
- *sphaericus* Retz. Bei Limenas.
  - *setifolius* L. In den Ruinen bei Limenas.
  - *Cicera* L. Bei Limenas.
- Orobus hirsutus* L. Auf dem Mt. Trapeza mit der Var. *glabratus* Griseb.
- Vicia elegans* Guss. Oelwald bei Limenas.
- *varia* Hořt. Hecken im Oelwald bei Limenas.
  - *monanthos* (L.). Oelwald bei Limenas.
  - *serratifolia* Jacq. Bei Limenas.
  - *hirta* Balb. Felder bei Limenas.
  - *striata* M. a B. Gebüsche bei Theologos.
  - *melanops* Sibth. et Sm. Felder bei Limenas.
  - *grandiflora* Scop. Bei Limenas und auf dem Mt. Trapeza.
  - *cuspidata* Boiss. Hügel bei Limenas. Neu für Europa.
  - *peregrina* L. Felder bei Limenas.
- Ervum Lenticula* Schreb. Bei Limenas.
- *hirsutum* L. Oelwald bei Limenas.
  - *tetraspermum* L. Oelwald bei Limenas.
  - *pubescens* DC. Burgberg bei Limenas.
- Potentilla laciniosa* Kit. Oelwald bei Limenas.
- *pedata* Nestl. Oelwald bei Limenas.
  - *canescens* Bess. Bei Potamia-Scala.
  - *reptans* L. Oelwald bei Limenas.
  - *micrantha* Ram. Nadelwälder bei Volgaro.
- Geum urbanum* L. Auf dem Mt. Elias.
- Rosa*<sup>1)</sup> *sempervirens* L. Bei Limenas.

---

<sup>1)</sup> Die Rosen wurden von Crépin bestimmt und über dieselben von ihm im Bull. soc. roy. bot. de Belg. XXXI, 2, pp. 44—46, eine Arbeit publizirt, auf welche ich hier verweise.

*Rosa transalpina* Christ. var. Bei Theologos.

— *dumetorum* Thuill. var. Bei Limenas.

— *micrantha* Sm. var. Bei Theologos.

— *agrestis* Savi. Bei Limenas.

*Aremonia agrimonoides* (L.). Nadelwälder bei Volgaro.

*Aphanes arvensis* L. Felder bei Limenas.

*Pirus amygdaliformis* Vill. Auf dem Mt. Elias.

— *Orientalis* Pall. Gebirge bei Theologos.

*Crataegus oxyacantha* L. Oelwald bei Limenas.

— *monogyna* (Willd.). Oelwald bei Limenas. Var. *hirsutior* Boiss. Gebirge bei Theologos und auf dem Mt. Elias. Von *C. Azarella* Griseb., welche Art vom Autor ebenfalls auf Thasos angegeben wird, durch die rautenförmigen, 3—5spaltigen, bis theiligen, beiderseits mehr weniger wollig-zottigen Blätter und behaarten Kelche verschieden, gleichwohl vielleicht doch zu derselben gehörig.

*Lythrum hyssopifolium* L. Feuchte Wiesen bei Limenas.

*Montia minor* Gmel. Quellige Stellen im Gebirge gegen Volgaro.

*Polycarpon tetraphyllum* L. Felder bei Potamia-Scala.

— *alsinefolium* Biv. Strandtriften bei Limenas.

*Paronychia capitata* (L.). Gebirge bei Theologos.

*Scleranthus perennis* L. Auf dem Mt. Elias.

*Umbilicus horizontalis* (Guss.). Burgberg bei Limenas.

*Sedum eriocarpum* Sibth. et Sm. Burgberg bei Limenas.

*Saxifraga porophylla* Bert. Auf Felsen des Mt. Elias.

— *Graeca* Boiss. et Heldr. Auf Felsen des Mt. Trapeza.

— *tridactylites* L. Burgberg von Limenas.

— *chrysopleuifolia* L. Auf dem Mt. Trapeza.

— *hederacea* L. Felsen am Burgberg von Limenas.

*Orlaya platycarpus* Koch. Oelwald bei Limenas.

*Daucus setulosus* Guss. Bei Limenas und Theologos.

*Torilis heterophylla* Guss. Oelwald bei Limenas.

— *nodosa* (L.). Felder bei Potamia-Scala.

*Ferulago monticola* Boiss. et Heldr. Gebüsche bei Theologos.

*Tordylium Apulum* L. Felder bei Potamia-Scala.

*Oenanthe angulosa* Griseb. Burgberg von Limenas.

*Scandix australis* L. Auf dem Mt. Elias.

*Anthriscus vulgaris* Pers. Gebüsche bei Theologos.

*Fregera Balcanica* (Vel.). Gebüsche bei Theologos. Die Blättchen des Involucellums sind breiter, als die bei der Balkan- und Athospflanze und nähern sich denen der *F. cynapioides* (Guss.).

*Bupleurum protractum* Lk. Felder bei Limenas.

— *trichopodum* Boiss. et Sprun. Gebirge bei Theologos.

*Smyrniium Orphanidis* Boiss. Burgberg von Limenas.

*Bifora testiculata* (L.). Felder bei Limenas.

*Sanicula Europaea* L. Bergwälder bei Volgaro.

- Lagoecia cuminoides* L. Oelwald bei Limenas.  
*Hedera Helix* L. Platanenwald bei Theologos.  
*Lonicera Etrusca* Savi. Oelwald bei Limenas.  
*Galium hirtum* Kit. Bei Limenas und Potamia-Scala.  
— *cinereum* All. Marmorberge bei Theologos.  
— *constrictum* Chaub. Wiesen bei Limenas.  
— *melanantherum* Boiss. Felsen am Burgberg von Limenas.  
— *Anglicum* Huds. Burgberg von Limenas.  
— *verticillatum* Danth. Burgberg von Limenas.  
— *Cruciata* L. Im Gesträuch bei Potamia.  
— *Pedemontanum* All. Burgberg von Limenas.  
*Valantia muralis* L. Felsiger Meeresstrand bei Limenas.  
*Crucianella latifolia* L. Gebirge von Theologos.  
*Sherardia arvensis* L. Bei Limenas.  
*Valerianella echinata* (L.). Burgberg bei Limenas.  
— *truncata* (Rchb.). Oelwald bei Limenas.  
— *pumila* (Willd.). Burgberg bei Limenas.  
— *coronata* (Willd.). Oelwald bei Limenas.  
— *discoidea* (Willd.). Oelwald bei Limenas.  
— *obtusiloba* Boiss. Burgberg bei Limenas. Bisher für Europa nur bei Eleusis nächst Athen nachgewiesen, doch in neuerer Zeit daselbst nicht mehr gefunden.  
*Knautia hybrida* (All.). Oelwald bei Limenas.  
*Doronicum Caucasicum* M. a B. Auf dem Mt. Trapeza.  
*Anthemis tinctoria* L. Oelwald bei Limenas.  
— *Orientalis* (L. sub *Anacyclo*). *A. montana*  $\gamma$ . *tenuiloba* Boiss. Steinige Berghänge über Volgaro.  
— *Ruthenica* M. a B. Oelwald bei Limenas.  
— *peregrina* L. Bei Kasaviti.  
*Chrysanthemum segetum* L. Felder bei Potamia-Scala.  
*Matricaria Chamomilla* L. Felder bei Limenas.  
*Filago Germanica* L. Bei Limenas und Theologos.  
— *Gallica* L. Oelwald bei Limenas.  
*Pallenis spinosa* L. Oelwald bei Limenas.  
*Calendula arvensis* L. Bei Limenas.  
*Carduus hamulosus* Ehrh. Felder bei Limenas.  
*Tyrimnus leucographus* (L.). Oelwald bei Limenas.  
*Centaurea cana* Sm. In der obersten Region des Mt. Elias.  
— *cuneifolia* Sibth. et Sm. Auf dem Mt. Trapeza.  
*Hieracium Bauhini* Schult. Bei Theologos und auf dem Mt. Elias.  
*Crepis setosa* Hall. Oelwald von Limenas.  
*Zazynta verrucosa* Gärtn. Oelwald bei Limenas.  
*Tragopogon majus* Jcq. Bei Theologos.  
*Scorzonera crocifolia* Sibth. Auf dem Mt. Elias.  
*Podospermum Jacquinianum* Koch. Auf dem Mt. Elias.  
*Picris pauciflora* Willd. Burgberg von Limenas.

- Lcontodon asperum* W. et Kt., var. *biscutellaeifolium* (DC.). Burgberg von Limenas.
- Hypochoeris radicata* L. Oelwald bei Limenas.
- Tolpis umbellata* Bert. Oelwald von Limenas.
- Hedypnois Cretica* (L.). Bei Limenas.
- Lapsana intermedia* M. a B. Gebüsch zwischen Theologos und Potamia.
- *adenophora* Boiss. Bei Limenas und zwischen Potamia und Theologos. Neu für Europa.
- Rhagadiolus edulis* Willd. Burgberg bei Limenas.
- Campanula cichoracea* Sm. Oelwald bei Limenas.
- *Erinus* L. Bei Limenas.
- *persicifolia* L. Zwischen Potamia und Theologos.
- *Rapunculus* L., var. *Lambertiana* (DC.). Oelwald von Limenas.
- *ramosissima* Sibth. et Sm., var. *Cassandrina* Charrel. Oelwald von Limenas.
- Specularia falcata* (Ten.). Burgberg von Limenas.
- Ligustrum vulgare* L. Oelwald von Limenas.
- Cionura erecta* (L.). Bei Theologos.
- Vincetoxicum medium* R. Br. Auf dem Mt. Elias.
- Convolvulus Cantabrica* L. Marmorberge bei Theologos.
- *arvensis* L. Felder bei Potamia-Scala.
- *tenuissimus* Sibth. et Sm. Bei Potamia-Scala.
- Cuscuta planiflora* Ten. Felder bei Potamia-Scala.
- Heliotropium Europaeum* L. Felder bei Limenas.
- Symphytum Ottomanum* Frid. Burgberg von Limenas.
- Anchusa officinalis* L. Felder bei Limenas.
- Nonnea obtusifolia* (Willd.). Grasplätze bei Volgaro.
- Echium Italicum* L. Bei Limenas.
- *plantagineum* L. Bei Limenas.
- Onosma Tauricum* Pall. Oelwald bei Limenas.
- Alkanna tinctoria* L. Steinige Hänge über Volgaro.
- Lithospermum arvense* L. Oelwald bei Limenas und auf dem Mt. Elias.
- Myosotis silvatica* Hoffm. Auf dem Mt. Elias.
- *intermedia* Link. Burgberg von Limenas.
- *hispida* Schlecht. Burgberg von Limenas.
- *refracta* Boiss. Auf dem Mt. Elias.
- Cynoglossum pictum* Ait. Oelwald bei Limenas.
- Verbascum Blattaria* L., var. ***brevipedicellatum***. Pedicellis calyce aequilongis vel sublongioribus (nec 2—3 plo longioribus), bracteis pedicello longioribus vel aequilongis (nec brevioribus). Oelwald bei Limenas.
- *cylindrocarpum* Griseb. Gebirge bei Theologos.
- Celsia Orientalis* L. Burgberg von Limenas.
- Scrofularia peregrina* L. Bei Potamia und Volgaro.

- Scrofularia canina* L. Bei Theologos.  
 — *laciniata* W. et K. Auf dem Mt. Trapeza.  
*Digitalis lanata* Ehrh. Oelwald bei Limenas.  
*Antirrhinum majus* L. Strandfelsen bei Limenas.  
*Linaria simplex* DC. Burgberg bei Limenas.  
 — *Pelisseriana* (L.). Hügel bei Limenas.  
*Veronica chamaedryoides* Bory et Chaub. Auf dem Mt. Trapeza.  
 Var. *petiolata*. Foliis omnibus distincte petiolatis. Im Oelwalde von Limenas.  
 — *cymbalaria* Bod. Auf dem Mt. Trapeza.  
*Trixago Apula* Stev. Oelwald von Limenas.  
*Eufragia latifolia* (L.). Oelwald von Limenas.  
*Orobanche minor* Sutt. Felder bei Potamia-Scala.  
*Ajuga Genevensis* L. fl. roseo. Hohlweg bei Potamia.  
*Salvia grandiflora* Ettl. Oelwald bei Limenas.  
 — *argentea* L. Auf der Spitze von Mt. Elias.  
 — *amplexicaulis* Rechb. Felder bei Limenas.  
*Scutellaria Sibthorpii* Boiss. et Reut. Buschige Abhänge bei Potamia.  
*Melittis albida* Guss. Wälder bei Theologos.  
*Lamium Bithynicum* Benth. Auf dem Mt. Trapeza und dem Burgberg bei Limenas.  
 — *maculatum* L. Bei Potamia.  
*Stachys plumosa* Griseb. Strandgebüsche bei Potamia-Scala.  
*Marrubium vulgare* L. Bei Limenas und Theologos.  
*Sideritis Romana* L. Burgberg und Oelwald bei Limenas.  
*Calamintha suaveolens* (Sm.). Oelwald von Limenas.  
 — *Nebrodensis* Kern. Nadelwälder des Mt. Elias.  
*Thymus collinus* M. a B. Nadelwälder des Mt. Elias.  
 — *lanuginosus* Mill. Bei Theologos.  
*Cyclamen Neapolitanum* Ten. Auf dem Mt. Elias.  
*Plantago Psyllium* L. Bei Theologos.  
 — *Coronopus* L. Sandige Plätze im Oelwald von Limenas.  
*Rumex Acetosella* L., var. *multifidus* (L.). Bei Potamia-Scala und Limenas.  
*Aristolochia rotunda* L. Bei Volgaro.  
*Mercurialis ovata* Sternb. et Hoppe. Platanenwald bei Potamia.  
 — *annua* L. Bei Theologos.  
*Euphorbia oblongata* Griseb. Burgberg von Limenas.  
 — *peploides* Gon. Burgberg von Limenas.  
 — *Myrsinites* L. Auf dem Mt. Elias.  
 — *Graeca* Boiss. et Sprun. Bei Limenas.  
*Platanus Orientalis* L. Auf dem Mt. Elias.  
*Parietaria Lusitanica* L. Burgruine von Limenas.  
*Castanea sativa* Mill. Auf dem Mt. Trapeza.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1892

Band/Volume: [042](#)

Autor(en)/Author(s): Halacsy [Halácsy] Eugen von

Artikel/Article: [Beiträge zur Flora der Balkanhalbinsel. 412-420](#)