© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Inhalt des XLIV. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Seite

Arnold F. Dr. Lichenologische Fragmente 81, 139, 181, 221, 249
Beyer R. *Asplenium lepidum* Presl in Nord-Istrien 167
Bornmüller J. *Alkanna Haussknechtii* Bornm. spec. nov. 16
— — Nachtrag zu „Florula insulae Thasos" 124, 173, 212
Braun H. Ueber einige kritische Pflanzen der Flora von Niederösterreich:
IV. *Rosa dumetorum* Thuill. var. *Brachtii* H. Braun 20
V. *Mentha Reissekii* H. Braun 204
Degen A. v. Dr. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:
XI. *Senecio (Cineraria) Wagneri* n. sp. 19
XII. Ueber das Vorkommen von *Nigella orientalis* L. und *Nigella sativa* L. in Europa 60
XIII. *Aquilegia aurea* Janka 104
XIV. *Centaurea Kanitziana* Janka 138
XV. Vier für die bulgarische Flora neue Pflanzen 216
XVI. Zwei neue Pflanzen des westlichen Theiles der Balkanhalbinsel 302
— — Ueber die systematische Stellung der *Moehringia Thomasiana* Gay. 445
Dietel P. Ueber *Uredo Polypodii* (Pers.) 46
Freyn J. Plantae novae Orientales. III. 27, 61, 98, 144, 217, 257, 294, 324, 391
Fritsch K. Dr. Ueber einige *Licania*-Arten:
II. *Licania subcordata* Fritsch 18
— — Nomenclatorische Bemerkungen:
VII. Welcher Pflanzengattung gebührt der Name *Urceolaria*? 286
Haring J. Abnorme Kätzchenbildungen bei *Salix caprea* L. und bei *Salix cinerea* L. 386, 415
Heinricher E. Neue Beiträge zur Pflanzenteratologie und Blüthenmorphologie:
3. Studien an den Blüthen einiger Scrophulariaceen 41, 87
4. *Platanthera bifolia* Rich. forma *ecalcarata* 165
Höhnel Fr. v. Dr. Beitrag zur Kenntnis der Laubmoosflora des Küstenstriches vom Görzer Becken bis Scutari in Albanien 23
Kränzlin F. *Orchidaceae Papuanae* 161, 208, 253, 298, 333, 418, 459
Lütkemüller J. Dr. Die Poren der Desmidiaceengattung *Closterium* Nitzsch 11, 49
Magnus P. Wie ist die Pilzgattung *Laestadia* jetzt zu bezeichnen? ... 201
Matouschek Fr. Die Adventivknospen an den Wedeln von *Cystopteris bulbifera* (L.) Bernhardi 121, 177

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

Müller F. Bar. v. Notiz über die Giftigkeit der *Homeria*-Arten 105
Nestler A. Dr. G. A. Weiss †..... 321
— — Untersuchungen über Fasciationen 343, 369. 410, 456
Panek J. Weiden und Weidenbastarde aus der Umgebung von Hohenstadt in Mähren 381
Rehmann A. Dr. Ein Bastard zwischen *Hieracium Auricula* L. und *Hieracium alpinum* L. 241
Sauter F. Dr. Hepaticae aus Tirol 128, 179
Seemen O. v. *Platanthera bifolia* Rchb. var. *robusta* 448
Stephani F. Eine neue Lebermoos-Gattung..... 1
Wettstein R. v. Untersuchungen über Pflanzen der österreichisch-ungarischen Monarchie:
II. Die Arten der Gattung *Euphrasia* 5, 53, 92, 132, 169, 244, 288, 328, 374, 403, 448
Zukal H. Beiträge zur Kenntnis der Cyanophyceen 266, 281, 338, 387

II. Stehende Rubriken.

1. Literatur-Uebersicht..... 29, 67, 106, 148, 184, 224, 268, 304, 346, 394, 422, 462

2. Flora von Oesterreich-Ungarn 33, 72, 111, 152, 191. 230, 272, 308, 350, 397, 426, 468
Fiume, Slavonien und Croatien, Ref. Borbás V. v. Dr. 397, 426
Kärnten, Ref. Fritsch K. Dr.....77. 113, 152
Niederösterreich, Ref. Braun H. 33, 72, 111, 308
Salzburg, Ref. Fritsch K. Dr. 191
Oesterr.-Schlesien, Ref. Fiek E. 468
Tirol und Vorarlberg, Ref. Sarnthein L. Graf..... 230, 272, 350

3. Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc. 79, 114, 157, 198, 238, 277, 312, 365, 400, 435, 469
Akademie der Wissenschaften in Berlin 403
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien 114, 158, 312, 469
Belgische Akademie der Wissenschaften in Brüssel 403
Botanischer Verein in München..... 79
Congrès international de chimie appliquée 314
Deutsche botanische Gesellschaft 365
K. k. Gartenbaugesellschaft in Wien 198
Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte 277
Höhere Gartenbauschule in Eisgrub in Mähren..... 198
Prager deutsche Botaniker. „Botanische Abende“..... 118, 198, 239, 314
Schlesische Gesellschaft für vaterländische Cultur, zoologisch-botanische Section 277
Société botanique de France 365
Société botanique de Genève 365
Société des Touristes du Dauphiné 79
Kgl. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft in Budapest 115, 439, 473
Verein zur Beförderung des Gartenbaues in den preussischen Staaten 79
66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien 157, 239, 366, 400, 435, 470
—; mit derselben verbundene Ausstellung 470
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien 115, 238

4. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 79, 119, 155, 198, 236, 278, 314, 361, 403, 429, 476

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Seite

hiezu:

Pernhoffer G. v. Dr. Die Hieracien der Umgebung von Seckau in Obersteiermark. *Hieracia Seckauensia exsiccata* 315, 362, 430, 477

5. Preisausschreibungen 118, 279, 403

6. Botanische Forschungsreisen 37, 157, 199, 239, 278, 434
Beck v. Mannagetta G. 240
Formánek E. Dr. 157
Schiffner V. Dr. 278, 434
Sintenis P. 199
Treub M. 239
Wagner H. 37
Woenig Fr. 278

7. Personalnachrichten 39, 79, 119, 159, 200, 240, 279, 319, 368, 404, 443, 479

Arnell H. W. 368.
Ascherson P. 240.
Avetta C. 119.

Babo A. W. Bar. v. 443.
Baldacci A. 404.
Baldini A. 240.
Baroni E. 404.
Batalin A. 39.
Bauer K. 159.
Beck G. v. 39, 319.
Behrens J. 368.
Belli S. 404.
Bennett M. G. 80.
Bentley R. 119.
Boehm Dr. J. 39.
Bottini A. 404.
Burgerstein A. 404.
Buscalioni L. 404.

Cardot 200.
Casali C. 119.
Cavara F. 404.
Chaboisseau Th. 200.

Delpino Fr. 79.
Derbès A. 279.
Duchartre P. E. S. 479.

Engler A. 79.

Forbes H. O. 200.

Gaillard 200.
Garcke A. 240.
Gilg E. 404.
Gregory J. W. 319.

Hallier 119.
Hasskarl J. K. 80.
Heider A. 80.
Höhnel F. v. 404.
Holst 80.

Jaeggi J. 319.
Jost L. 200.

Kearney T. H. 479.
Keck K. 119.
Klein J. 159.
Koch A. 479.
Kristof L. 79.
Kruch O. 404.
Kruck O. 240.
Krüger Fr. 159.

Laposchnikoff W. 119.
Leipner A. 279, 368.
Lovisato D. 240.
Lunt W. 479.

Marchesetti 319.
Mattirolo O. 200.
Mauritius de Angelis 240.
Maydell-Stenhusen G. 443.
Migula 80.
Möller A. 39.
Molisch H. 279, 404.
Morony Th. 279.

Nestler A. 368.

Oltmanns F. 404.
Otto R. 159.

Pfeffer E. 368, 479.
Pfitzer 279.
Pratt A. 39.
Pringsheim N. 39, 79, 443, 479.

Rathay E. 240.
Rechinger C. 240.
Regel R. 159.

Saint Lager 319.
Saposchnikoff W. 80.
Sarauw G. 240.
Sauvageau 200.
Schiffner V. 119.
Schilberszky K. 479.
Schmalhausen J. 240.
Schütt Fr. 200.
Schulz A. 368, 443.
Schwendener S. 39.
Scott W. 119, 443.
Sillén O L. 159.
Sintenis P. 404.
Solereder 443.
Spruce M. R. 119.
Strasburger E. 368.
Strassburger 479.

Thedenius K. F. 200.
Tommasini 319.
Traube M. 368.
Treub 80.

Umlauft A. 39.

Vandas K. 319.
Volckens 319.
Voss W. 319.

Warming 80
Weiss G. A. 159.
Wettstein R. v. 200, 279.
Wiesner J. 200, 279, 319.
Wilhelm C. 404.
Wilson A. St. 80.
Winkler A. 80.

Zacharias 80.
Zimmermann A. 404.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

Acloque A. 226.
Ahlborn 269.
Aloi A. 186.
Altenkirch G. 306.
Altmann R. 31.
Anderlind L. 269.
Arcangeli G. 348, 423.
Arnold F. 186.
Artzt A. 106.
Arvet-Touvet 395.
Ascherson P. 69, 106. 110. 149, 269. 424.
Atkinson G. F. 69.

Baade F. 348.
Baenitz C. 348.
Baillon H. 149, 227.
Baker 424.
Baldacci A. 227, 269.
Baldacci H. 395.
Bauer C. 224.
Baumann A. 149.
Baumgartner J. 106.
Bechhold 186.
Beck G. R. v. 29, 67, 184, 268.
Beckhaus K. 70.
Behla R. 186, 270.
Behrens W. J. 270.
Berlese A. N. 348.
Bernard A. J. 346.
Bertram W. 227.
Bonnier G. 424.
Borbás V. 29, 304, 346, 394, 395, 462.
Boullu 108.
Bresadola J. 29.
Briquet J. 31, 186, 306, 464.
Britten 424.
Buchenau Fr. 227.
Burck 32.
Burgerstein A. 224, 346, 422.
Buser R. 148, 186, 268, 395, 464.
Bütschli O. 424.

Čelakovský L. 29, 106, 268, 346.
Celchowski St. 30.
Chodat R. 67, 395, 464.
Cobelli R. 148.
Cohn F. 70.
Conrath P. 268.
Cooke M. C. 70.
Crepin Fr. 30, 396. 464.

Dammer U. 270.
Degen A. v. 422, 463.
Delacroix 396.
Delpino F. 149.
Dennert E. 464.
Dippel L. 31.
Dodel A. 70.
Dominicus L. 305.
Dörfler I. 462.
Druce Cl. G. 396.
Drude O. 149.

Eichenfeld M. R. v. 107.
Eichler B. 68.
Elfstrand M. 70.
Elfving J. 108.
Emmerig A. 70. 108.
Engler A. 32. 70, 187, 228, 270, 424, 465.
Erikson J. 187.

Fiala F. 107, 422.
Fiek E. 268.
Fiet A. 188.
Figdor W. 395.
Figert E. 108.
Fiori A. 305.
Fischer 271.
Fischer Benzon R. v. 270.
Flahault Ch. 108.
Flatt Alföldi K. 29, 463.
Floderus G. O. 424.
Focke W. O. 187.
Formanek E. 68.
Frank A. B. 187. 306.
Franzé Rezsö 107.
Freyn J. 30.
Fritsch Dr. C. 107, 224, 395, 463.
Fuchs Th. 225. 422.
Fünfstück M. 306.

Gallé E. 149.
Gander M. 148.
Gautier G. 395.
Gepp 424.
Giesenhagen K. 465.
Gillot X. 187.
Glaab L. 107.
Goebel K. 71.
Golenkin M. 71.
Groppler R. 424.
Guignard L. 396.

Haacke W. 32.
Haberlandt G. 68, 463.
Hahn G. 396.
Halácsy E. v. 346, 422.
Hanausek T. F. 185.
Hanbury F. 306.
Hansgirg A. 30.
Haračić A. 107.
Harshberger J. W. 71.
Haussknecht C. 108.
Heckel E. 149.
Heeg M. 30.
Hehn V. 228.
Hempel G. 148.
Henning E. 187.
Hennings P. 29.
Henschel G. 347.
Henslow G. 348.
Hertwig O. 348.
Höfer F. 185.
Hohenauer F. R. 108.
Huth F. 271.

Ihne E. 306.
Istvanffi G. v. 148, 185, 463.

Jackson D. 71.
Jadin F. 306, 424.
Jaeggi 271.
Janczewski E. Z. 347, 423.
Janse 32.
Jönsson B. 150.
Jonescu D. G. 306, 348.
Junger R. 424.

Kaebitzsch A. 306.
Kamienski F. 187.
Karsch A. 150.
Karsten G. 109, 151, 228, 271, 349.
Kerner A. v. 185, 269.
Kernstock E. 395.
Klebahn H. 307.
Klebs G. 228.
Klein J. 185.
Klemm P. 150.
Köhne E. 71.
Kohl F. G. 271, 307.
Kontúr B. 149.
Korshinsky S. 228.
Kränzlin F. 109, 188.
Krašan Fr. 225, 423.
Krasser Fr. 225, 395.
Kraus G. 71.
Kronfeld M. 108.
Kückenthal G. 109.
Kukula W. 423.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Kuntze M. 225.
Kuntze O. 349, 424.

Layens G. 424.
Leneček O. 225.
Levier E. 110, 152.
Lickleder M. 307.
Lignier O. 271.
Limpricht K. G. 71.
Lindau G. 71.
Linsbauer L. 395.
Lippert Chr. 225.
Loew E. 466.
Loew O. 307.
Lorenz B. 225.
Ludwig F. 110.
Luerssen Chr. 228.
Lukasch J. 423.

Macfarlone J. M. 188.
Magnus P. 29, 149, 151, 188, 228, 229, 305, 307.
Mann A. 424.
Márton J. 149.
Massalongo C. 305.
Massart J. 466.
Massee G. 71.
Matouschek F. 464.
Miyoshi M. 110.
Molisch H. 305. 464.
Moll J. W. 188.
Mourson 149.
Müller L. 32.
Müllner M. F. 225.
Murbeck Sv. 188.
Murr J. 149.
Murray Vail. 308.

Nestler A. 305.
Niessen J. 229.
Noë Fr. 395.
Noll Fr. 424, 466.
Novak J. 31.

Oels W. 32.
Oesterle O. 72, 191, 308. 467.
Oliver D. 32, 269.

Palla E. 68, 347.
Pax F. 188.
Pazschke O. 225.
Penzig O. 349.
Perrier et Songeon 349.
Peter A. 271.
Pfeffer W. 32, 347. 424.
Pfeiffer A. 226.
Pfitzer E. 229, 307.
Philippson A. 425.
Pijp W. 188.
Pirotta R. 188.
Pohl J. 68, 226.
Poirault G. 110, 188.
Pokorny 423.
Potonié H. 110, 229, 272.
Preissmann E. 185, 305.
Prillieux 396.

Raciborski M. 68, 185, 226, 305.
Raesfeldt Frh. v. 307.
Rechinger C. 226.
Rehm H. 110, 307, 466.
Reinitzer F. R. 68.
Rendle 424.
Richter A. 149.
Römer J. 269, 423.
Romburgh 32.
Rosoll A. 347.
Rothpletz A. 185, 272.
Rüdiger M. 425.
Russell H. L. 110.

Sabidussi H. 347.
Saint-Lager 189.
Saporta G. de 71, 349.
Sarnthein L. 226.
Schenck H. 466.
Schiedermayr C. B. 347.
Schiffner V. 305, 348.
Schimper A. F. W. 151. 466.
Schinz H. 229.
Schlagdenhauffen 149.
Schleichert F. 151.
Schmidt A. 32.
Schmidt K. E. F. 32.
Schneider M. 226.
Schröter J. 110, 271.
Schroeter L. 349.
Schrötter H. R. v. 31.
Schube Th. 268.
Schuberth G. 186.
Schulz A. 189.
Schulze E. 190.
Schulze M. 151, 396.
Schumann K. 307.
Schwalb K. J. 69.
Schweinfurth G. 33, 110, 229.
Sertorius A. 189.
Sheldon P. E. 349.
Small J. K. 308.
Smith J. G. 32, 308.
Solms-Laubach H. 71.
Sommier S. 110, 152, 229.
Songeon 349.
Sprengel Ch. 152.
Sprengel C. K. 190.
Stapf O. 31, 152.
Starbäck K. 396.
Strasburger E. 110, 466.

Tavel 271.
Terraciano A. 397.
Thaxter R. 152.
Tocheff A. 468.
Tonduz A. 72.
Toni De J. B. 308, 397.
Treub M. 32, 467.
Triente A. 31.
Tschirch A. 72, 187, 191, 308, 467.

Underwood L. 425.
Urban J. 229.

Van Wisselingh C. 397.
Velenovsky J. 69.
Vernon Coville Fr. 229.
Vesque J. 149.
Vilmorin 191.
Vöchting H. 467.
Vogl 423.
Vries H. S. 425, 467.

Wagner A. 226.
Weber C. A. 72, 308, 425.
Wehrli L. 272.
Weismann A. 397.
Weiss J. E. 425.
Westermaier M. 72.
Wettstein R. v. 31, 226, 269, 305, 423.
Wieler A. 349, 350.
Wiesbaur J. 348.
Wiesner J. 69, 306.
Wilhelm C. 108, 148.
Wildeman E. de 468.
Willkomm M. 69.
Winkler C. 397.
Wörlein G. 229, 350.
Woronin M. 426.
Wünsche O. 350.

Zahlbruckner A. 108.
Zeiller R. 350, 468.
Zermann P. C. 423.
Zimmermann A. 110.
Zopf W. 110, 468.
Zukal H. 226.
Zwanziger G. A. 148.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

Abies Apollinis Lk. 214. — *Equi Trojani* Aschers. et Sint. 214. — *Nordmanniana* Stev. 214. — *sp. div.* 347, 456.
Abrothallus sp. 361.
Abrus precatorius 115.
Acanthaceen 71.
Acanthophyllum 71. — *sarawschanicum* Gol. 71.
Acarospora sp. 359.
Acer Amaliae Orph. 126. — *campestre* × *Monspessulanum* 109. — *Hyrcanum* F. et M. 126. — — var. *paradoxum* Bornm. et Sint. 127. — *intermedium* Panč. 127. — *Italum* Luth. 127. — *Monspess.* var. *Athoum* Bornm. et Sint. 126. — — var. *intermedium* Panč. 126. — — var. *pseudomonspessulanum* Bornm. et Pax. 126. — *Orientale* (Tourn.) Koch. 127. — *sp. div.* 126, 127, 272, 428.
Acetabula 466.
Achillea absinthoides Hal. 347. — *integrifolia* Hal. 347. — *Kerneri* Hal. n. hybr. 347. — *sp. div.* 175, 462. — *sp. nov.* 38.
Acianthus cymbalariaefolius Müll. et Krzl. 209. — *fornicatus* R. Br. 209.
Acolea sp. div. 179.
Acolium sp. div. 73, 360.
Aconitum ranunculifol. Rb. 225. — *sp. div.* 194, 197, 352, 374, 476.
Acorus 308.
Acrolejeunea sp. nov. div. 348.
Adenophora 228. — *sp. div.* 228, 399.
Adenostyles sp. div. 399. — *stenotricha* Borb. 399.
Adiantum sp. 357.
Adonis phoenicea L. 312.
Aecidium Peyritschianum Magn. 305. — *sp. div.* 216, 307, 351.
Aeridocarpus sp. 470.
Aesculus sp. 425.
Afzelia Cuanzensis Welw. 31. — *sp.* 436.
Agaricus melleus Vahl. 84. — *sp. div.* 77.
Agave Jacquiniana Gawl. 323.
Agrimonia sp. div. 174, 311, 475.
Agrostis sp. div. 357.
Aira sp. div. 192, 398.
Ajuga sp. div. 212, 356.
Albizzia moluccana 422.
Albugo sp. 216.
Alchimilla acutangula Bus. 268. — *acutidens* Bus. 187. — *alpina* (L.) Rb. 268. — *Anisiaca* Wettst. 268. — *connivens* Bus. 187. — *decumbens* Bus. 148. — *demissa* Bus. 187. — *fallax* Bus. 268. — *fissimima* Bus. 187. — *frigida* Bus. 148. — *heteropoda* Bus. 268. — *Hoppeana* Rb. 268. — *longiuscula* Bus. 187. — *podophylla* Tsch. 268. — *semirecta* Bus. 187. — *sericoneura* Bus. 268. — *sinuata* Bus. 187. — *sp. div.* 75, 194, 197, 274, 476, 477. — *tenuis* Bus. 268. — *versipila* Bus. 187.
Alectoria bicolor Ehr. 83. — *cana* Ach. 83. — *jubata* L. 83. — — f. *chalybeiformis* L. 83. — *nigricans* Ach. 84. — *ochroleuca* Ehr. 84. — *prolixa* Ach. 83. — *sarmentosa* Ach. 84.
Aleuria 307.
Alicularia sp. 180.
Alkanna Haussknechtii Bornm. *sp. nov.* 16. — *Pinardi* Boiss. 17. — *primuliflora* Grisb. 17. — — Hsskn. in Bornm. exs. 16. — *Sartoriana* B. H. 17.
Allium Ampeloprasum var. *Lussinense* Har. 107. — *callimischon* Lk. 393. — *filifolium* Frn. et Sint. 392. — *flavum* L. 393. — *pulchellum* Don. 393. — *rupestre* Stev. 394. — *sp. div.* 38, 356. 398. — *stramineum* Boiss. 393. — *triste* Frn. et Sint. 393. — *tristissimum* Frn. et Sint. 393.
Alnus sp. div. 277, 344, 435.
Aloina sp. 357.
Alopecurus sp. div. 215, 357.
Alsine Austriaca (Jacq.) 446. — *epirotica* Hal. 347. — *Grineensis* (Thom.) G. G. 445. — *sp. div.* 38. 126. 194, 349. — *stricta* Whlbg. 447. — *Thomasiana* (Gay.) 438. — *verna γ. Laureotica* Hsskn. 109. — *Villarsii* (Balb.) M. K. 446. — — *β. grineensis* Parl. 446.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Althaea sp. div. 74, 353.
Alyssum Ponticum Vel. 69. — *Reiseri* Vel. 69. — *sp. div.* 125, 237.
Amaranthus sp. div. 373, 458, 459.
Amblyosporium sp. 72.
Amblystegium sp. div. 26.
Ammi sp. 427.
Ampelideae 229.
Anacamptis sp. 356.
Anagallis sp. 213.
Anamirta sp. 400.
Anaptychia ciliaris L. 142.
Anchusa Moesiaca Vel. 69. — *sp.* 427.
Andropogon sp. 356.
Androsace sp. 356.
Anemone sp. div. 194, 197, 272.
Aneura sp. div. 180.
Anomadon sp. div. 24.
Anomobryum sp. 357.
Anthelia sp. 132.
Anthemis auriculata Boiss. 148. — *chia* L. 148. — *euxina* Boiss. 146. — *extrarosularis* Frn. et Sint. 146. — *Haussknechtii* Boiss. 147. — *Meteorica* Hsskn. 109. — *peregrina* L. δ. *platyloba* Hsskn. 109. — *Sibthorpii* Grisb. 147. — *Sintenisii* Freyn 147. — *Sismondeana* Clem. 147. — *sp. div.* 113, 153, 196, 399.
Anthericum sp. 356.
Anthoceros 70. — *sp. div.* 180.
Anthyllis sp. 429.
Antirrhinum majus 459. — *sp.* 374.
Antitrichia sp. 24.
Aphanochaete globosa (Nordst.) Wolle. 30.
Aplozia sp. div. 130.
Aquilegia aurea Jka. 104. — — Roezl. 104. — *canadensis* L. γ. *aurea* Roezl. 105. — *sp. div.* 272, 427. — *sulphurea* Zimm. 104.
Arabis Reverchoni Freyn 30. — *sp. div.* 74, 125, 197, 237, 352, 428.
Araliaceae 229.
Arceuthobium sp. 175.
Aremonia sp. 429.
Arenaria Grineensis Thom. 445. — *sp. div.* 126, 353.
Aristolochia sp. div. 213, 356.
Arnica sp. 399.
Artemisia Santonicum L. var. *monogyna* (W. K.) 113. — *sp. div.* 113, 193, 274, 354, 374, 399.
Arthonia astroidea Ach. 251. — *sp.* 360.
Arthopyrenia sp. div. 351, 360.
Arum sp. 468.
Aruncus sp. 469.
Asclepiadaceae 229.
Asparagus sp. 398.
Asperifoliaceae 475.
Asperula Sherardi Höck. 113. — *sp. div.* 112, 153, 155, 274, 399, 458. — *sublongiflora* Borb. 399.
Aspicilia sp. div. 350, 359.
Aspidium sp. div. 78, 121, 194, 357.
Asplenium fissum Kit. 169. — *Haussknechtii* God. et Reut. 169. — *lepidum* Presl. 167. — *Ruta muraria* L. 168, 169. — *sp. div.* 78, 195, 436.
Aster 345. — *sp. div.* 152, 274, 374, 412.
Asterella sp. 180.
Asterolinum sp. 213.
Astragalus acrocarpus Frn. et Sint. 64. — *Argolicus* Hsskn. 109. — *Arragonensis* Freyn 30. — *atropurpureus* Boiss. 64. — *canescens* Bunge 61. — *clavatus* DC. 63. — *crassicarpus* Frn. et Sint. 64. — *fissilis* Frn. et Sint. 152. — *humillimus* Frn. et Sint. 61. — *laete-virens* S. et L. 152. — *Levieri* Freyn 28, 152. — *melanocephalus* Boiss. 65. — *nucleiferus* Boiss. 64. — *oreades* C. A. M. var. *stipularis* 152. — *paphlagonicus* Frn. et Sint. 65. — *psoralioides* DC. 61. — *pygmaeus* Pall. 62. — *rigidus* Boiss. Bal. 65. — *sanguinolentus* M. B. 62. — *schizopterus* Boiss. 62. — *setulosus* B. B. 28. — *Sommieri* Freyn 152. *sp.* 38. — *Spruneri* Heldr. 63. — *strigillosus* Bunge 27. — *Tempskyanus* Frn. et Bornm. 62. — — β. *canus* Frn. et Sint. 63. — — *ssp. unguiculatus* Frn. 63. — *Vandasii* Vel. 69. — *viridissimus* Frn. et Sint. 62. — *xylorrhizus* Fr. et Sint. 28.
Astrantia sp. 274.
Athamantha Cretensis L. 31. — *Macedonica* Spr. 109. — *sp. div.* 354, 427.
Athyrium sp. div. 121, 194, 468.
Atragene sp. 193.
Atrichum sp. div. 24.
Avena sp. div. 78, 195.
Azolla 272.

B.

Bacidia sp. div. 73, 359.
Ballota sp. div. 213, 475. — *villicaulis* Borb. 426.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Balsamea sp. 271.
Barbarea Croatica Borb. 428.
Barlaea 307.
Bartramia sp. div. 24. 73.
Begoniaceae 187, 228.
Bellis sp. 175.
Belonioscypha sp. 352.
Bennettites Morierei Sap. et Mar. 271.
Berberidaceae 226.
Berberis sp. 422.
Berteroa sp. 310.
Bertia sp. 35.
Betonica sp. div. 356, 426.
Betula sp. 374.
Biasolettia pindicola Hsskn. 109.
Biatora helvola Koerb. 251. — *sp. div.* 350, 359.
Biatorina sp. div. 359.
Bidens sp. 411.
Bifora testiculata DC. *β. condensata* Hsskn. 109.
Bignoniaceae 424.
Bilimbia sp. 359.
Biscutella sp. div. 74, 273.
Bispora sp. 72, 73.
Blasia sp. 180.
Blechnum Spicant Rth. var. *anomalum* 78.
Blepharostoma sp. div. 132.
Blepharozia sp. div. 130.
Bocconia frutescens L. 395.
Bolbophyllum grandiflorum Bl. 336. — *trachyanthum* Krzl. 336.
Boletus suspectus Schlb. 69.
Botrychium sp. div. 192, 277, 309.
Botrytis sp. 72.
Brachiolejeunea sp. nov. div. 348.
Brachypodium Ponticum Vel. 69.
Brachythecium sp. div. 25.
Brassica oleracea f. *capitata* 410.
Braya sp. 352.
Bromus sp. div. 78, 193, 215, 357, 398.
Brunella sp. div. 237.
Bryopteris 305, 348.
Bryum sp. div. 73, 350, 357.
Buda sp. 428.
Buellia parasema Ach. 252. — *sp. div.* 73, 351, 360.
Bulbophyllum onidiochilum Krzl. 337.
Bunias sp. 428.
Bunium Bourgaei (Boiss.) Frn. et Sint. 99. — — *γ. cataonicum* Boiss. 100. — *cataonicum* Stapf et Wettst. 100. — *fallax* Frn. et Bornm. 99. — *microcarpum* Frn. et Bornm. 99, 100. — — Frn. et Sint. 99. — — *β. alpinum* Frn. et Bornm. 100. — *tenerum* Hsskn. 109.
Bupleurum Gerardi Jacq. 427. — *sp. div.* 38, 354, 427. — *trichopodum* Boiss. *γ. Methanaeum* Hsskn. 109.
Burmanniaceae 424.
Butomus sp. 114.
Buxbaumia 71. — *sp.* 358.
Buxus sp. div. 272, 425.

C.

Cactaceae 228.
Caeoma sp. 351.
Calamagrostis sp. div. 78, 195.
Calamintha sp. div. 154, 355.
Calicium sp 361.
Callitriche sp. 354.
Callopisma haematites Chaub. 251. — *sp. div.* 358.
Caloplaca sp. div. 347, 423.
Calothrix sp. 34.
Caltha sp. div. 237, 427, 468.
Calypogeia sp. 179.
Capparis sp. 353.
Capsella sp. 353. — *Thracica* Vel. 69.
Camelina sp. 197.
Campanula 225. — *crassipeda* Heuff. 304. — *flagellaris* Hal. 347. — *Halacsyana* Bald. 395. — *hercegovina* Deg. et Fiala 303. — *pyramidalis* L. 88. — *rotundifolia* L. 304. — *sp. C. rotundif. aff.* 37. — *sp. div.* 38, 39, 112, 276, 355.
Campanulaceae 229.
Campsotrichum sp. 72.
Camptothecium sp. 25.
Campylopus sp. div. 277, 357.
Cardamine barbaraeoides Hal. 347. — *sp. div.* 125, 194, 197, 273, 428.
Carduus sp. div. 153, 275, 312, 355.
Carex Sismani Vel. 69. — *sp. div.* 74, 113, 114, 195, 277, 349, 356, 398.
Caricaceae 70, 187.
Carlia Rabh. 202. — *Oxalidis* Rabh. 202.
Carlina acanthifolia All. var. *anacaulis* Borb. 399. — — var. *caulifera* Borb. 399. — *sp. div.* 399.
Carpesium sp. 354.
Carpinus Betulus L. 107.
Carum sp. 38. — *microcarpum* Boiss. 99. — *sp.* 174.
Catabrosa sp. 195.
Catharinaea 71.
Catocarpus sp. div. 360.
Catoscopium sp. 358.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Caucalis sp. 174. — *Sintenisii* Freyn 144. — *Torgesiana* Hssk. 109.
Caulerpa prolifera 150.
Celastraceae 229.
Celidium sp. 361. — *stictarum* D. N. 183.
Celosia 345. — *sp. div.* 374, 458.
Celsia cilicia B. H. 298. — *Freynii* Sint. 297. — *pinetorum* Boiss. 298. — *Suwarowiana* Koch 298.
Cenangella sp. 361.
Centaurea 108. — *bovinae* Vel. 258. — *Charrelii* Hal. et Dörfl. 199. — *gracilenta* Vel. 138. — *Heldreichii* Hal. 422. — *iberica* Trev. var. *brevispina* Frn. et Sint. 259. — *Kanitziana* Jka. 138. — *Orphanidea* Heldr. 258. — *polyclada* DC. 259. — *ramosissima* Frn. et Sint. 220. — *sp. div.* 37, 38, 155, 175, 193, 196, 229, 237, 355, 399, 462. — *tossiensis* Frn. et Sint. 258. — *triniaefolia* Heuff. 139.
Centranthus sp. div. 354 374.
Centunculus sp. div. 427.
Cephalaria aristata C. Koch 145. — *Sintenisii* Freyn 144.
Cephalozia elegans Heeg. 31. — *sp. div.* 131.
Cerastium lanigerum Clem. *β. alpicol.* Hssk. 109. — *sp. div.* 74, 194, 197, 428.
Ceratoneis sp. 360.
Ceratophyllum sp. 354.
Cercidospora sp. div. 347, 351.
Cercospora sp. 73.
Ceterach sp. 357.
Cetraria islandica L. 141. — *sp. div.* 350, 358.
Chaerophyllum Balcanicum Vel. 69. — *sp. div.* 196, 354.
Chaetosphaeridium Pringsheimii Kleb. 30.
Characium 464.
Cheiranthus sp. div. 435, 440.
Chenopodium 225. — *sp.* 213.
Chiloscyphus sp. div. 132.
Chlamydomonas sp. 464
Chlora sp. div. 394.
Chlorosphaera sp. 464.
Chorispora sp. 237.
Chromatium sp. 343.
Chroococcus sp. 34.
Chrysanthemum sp. 237.
Cibotium sp. 347.
Cichorium Intybus L. var. *eglandulosa* Frn. et Sint. 259.
Cicuta sp. 193.
Cinchoma 467.
Cincinnulus sp. div. 179.
Cinclidium sp. 358.
Cineraria sp. 153.
Circaea sp. div. 74, 311, 354.
Cirrhopetalum delitescens Rolfe. 210. — *Layardi* Müll. et Krzl. 210.
Cirsium breviscapum Eichf. (*acaule* × *montanum*) 107. — *hybr. div.* 429, 462. — *montanum* Spr. 107. — *Sennholzi* Eichf. (*heterophyllum* × *montanum*) 107. — *sp. div.* 38, 113, 153, 196, 275, 312, 354, 355.
Cladonia alpestris L. 85. — *bacillaris* K. 139. — *botrytes* Hag. 86. — *chlorophaea* L. 140. — *coccifera* L. 139. — — f. *extensa* Ach. 139. — *deformis* L. f. *crenulata* Ach. 140. *degenerans* Fl. 85. — — f. *aplotea* Ach. 140. — *digitata* L. 140. — *fimbriata* L. f. *prolifera* Hoff. 140. — — f. *radiata* Schreb. 140. — — f. *tubaeformis* Hoff. 140, 141. — *furcata* Huds. 85. — — f. *palamaea* Ach. 85. — — f. *racemosa* Hoff. 85, 86. — — f. *squamulosa* Sch. 85. — — f. *subulata* L. 85. — *gracilis* Fl. 140, 141. — — f. *elongata* Jacq. 140. — — f. *macroceras* Fl. 140. — — f. *valida* Fl. 140. — *ochrochlora* Fl. 139. — *papillaria* Ehr. 87. — *pyxidata* f. *carneopallida* Del. 140. — *rangiferina* L. 85. — — f. *squarrosa* Wallr. 85. — *rangiformis* Hoff. 85. — *silvatica* 84. — — f. *condensata* Fl. 85. — — *myriocarpa* Coem. 85. — — f. *polycarpia* Fl. 85. — — f. *pumila* Rabh. 85. — *sp. div.* 73, 314, 315, 350, 358. — *squamosa* Hoff. 86. — — f. *phyllocoma* Rabh. 87. — *subcariosa* Nyl. 140. — *uncialis* L. 85. — — f. *adunca* Ach. 85. — *verticillata* Hoff. 140.
Cladophora fracta (Vahl.) e. *viadrina* Kütz. 117.
Cladosporium herbarum 423. — *sp. div.* 73, 188.
Claviceps sp. 35.
Cleisostoma cryptochilum Müll. 253. — *Hansemanni* Krzl. 254. — *latifolium* Ldl. 254. — *maculosum* Ldl. 254. — *Micholitzii* Krzl. 462.
Cleistobolus Lipp. 225.
Cleome sp. 38.
Clematis sp. 352. — *Viticella* L. 225.
Climatium sp. 25.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Clinopodium sp. 213.
Closterium Nitzsch. 11, 49. — *acerosum* (Schr.) Ehrbg. 14. — *costatum* Corda. 12. — *didymotocum* Corda 12. — *lineatum* Ehrbg. 14. — *sp.* 14, 15, 16, 49, 50. — *striolatum* Ehrbg. 12. — *subturgidum* Nordst. 14. — *turgidum* Ehrbg. *ssp. giganteum* Nordst. 13, 14.
Cnicus sp. 175.
Cochlearia sp. 197.
Coelogyne Edelfeldtii M. et Krzl. 421. — *Mayeriana* Rb. 421. — *M'Donaldi* Müll. et Krzl. 209. — *pandurata* Ldl. 421. — *Parishii* Rb. fil. 421. — *sp. div.* 209.
Coffea 308.
Cola sp. 470.
Colchicum merenderoides Perr. Song. 349. — *sp. div.* 305.
Coleochila sp. 179.
Coleosporium sp. div. 215, 307.
Colladonia sp. 37.
Collema cristatum L. 250. — *granosum* Scp. 250. — *multifidum* Scop. 250, 251. — *pulposum* Bhd. 250. — *sp.* 360.
Collybia alutacea Schlb. 69.
Colonectria sp. 35.
Columelliaceae 424.
Combretaceae 229.
Compositae 229, 270.
Conida sp. 352.
Conocephalus sp. 180.
Convallaria sp. div. 215, 309.
Conyza sp. 38.
Coprinus equinus Celch. 30.
Coralliorhiza sp. div. 195, 356.
Cornicularia aculeata 86.
Cornus sp. 239.
Corokia budleoides Hort. 324.
Coronilla sp. 353.
Cortinarius cinnabarinus 111. — *cinnamomeus* 111.
Corydalis sp. div. 310, 347, 352, 469.
Corylus 435. — *sp.* 239.
Cosmarium sp. 34.
Cosmocladium 52.
Cotoneaster sp. div. 74, 197, 349, 429.
Cousinia alata C. A. M. 219. — *caesarea* B. B. 219. — *cataonica* B. H. 219. — *dissecta* Kar. Kir. 219. — *Sintenisii* Frn. 219. — *Stapfiana* Frn. et Sint. 218.
Crassulaceae 229.
Crataegus sp. 349, 429.
Crepis 345. — *adenantha* Pichl. 303. — *alpestris* Jacq. 303. — *biennis* 373, 459. — *moesiaca* Aschs. Hut. 302. — *sp. div.* 153, 196, 237, 275, 355, 414, 458.
Crocus 467. — *pulchellus* Herb. 214. — *sp. div.* 214, 238. — *Vilmae* Fiala 422.
Cronartium sp. 360.
Croton sp. div. 271.
Crucianella sp. div. 175.
Cryptomeria 345. — *japonica* f. *nana morosa* 459. — *sp. div.* 374, 456, 457.
Cucurbita sp. 374.
Cucurbitaria sp. div. 34, 35.
Cupressus sp. div. 456.
Cuscuta lupuliformis Krock. 106. — *solani* Hol. 116. — *sp. div.* 155, 311, 355, 427. — *suaveolens* Ser. 107.
Cutleriaceae 70.
Cyanophyceen 281.
Cycadeoidea Niedzwiedzkii Rcb. 226.
Cyclamen sp. 213.
Cylindrocystis 52, 53.
Cylindrosporium sp. 36.
Cylindrothecium sp. 25.
Cymbella sp. div. 351, 360.
Cynodontium sp. div. 357.
Cynoglossum rotatum Vel. 69.
Cyperus sp. div. 193, 356.
Cyphelium sp. 360.
Cypripedilum 229, 464. — *sp.* 167.
Cypripedium 464.
Cyptopodium Parkinsonii Müll. et Krzl. 256.
Cystopleura sp. 351.
Cytospora sp. div. 36.
Cystopteris bulbifera (L.) Bernh. 121, 177, 436. — *sp.* 118.
Cytisopsis sp. n. 268.
Cytisus 306. — *Heuffelii* Wzb. *ssp.* 216. — *microphyllus* Boiss. 216. — *sp. div.* 37, 314, 353.

D.

Dactylococcus sp. 464.
Daphne Blagayana Frey 29, 269. — *sp.* 277.
Dasycypha 110. — *sp. div.* 352, 361.
Datiscaceae 228.
Delphinium sp. div. 38, 125, 272, 273.
Dematium pullulans Bary 423.
Dendrobium amboinense h. Roll. 335. — *appendiculiforme* Krzl. 335. — *Baeuerleni* Müll. et Krzl. 163. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

barbulatum Lindl. 162. — *bigibbum* Ldl. 419. — *bilobum* Ldl. 420. — *brachythecum* Müll. et Krzl. 161. — *ceraula* Rb. f. 419. — *chrysocephalum* Krzl. 164. — *cincinnatum* Müll. 255. — *clavipes* Hook. f. 334. — *delicatulum* Müll. et. Krzl. 162. — *eboracense* Krzl. 419. — *erumenatum* O. Sw. 162. — *Hollrungii* Krzl. 163. — *isochiloides* Krzl. 334, 420. — *Kaernbachii* Krzl. 163. — *lacteum* Krzl. 334. — *Lawesii* Müll. 208. — *lyperanthiflorum* Krzl. 333. — *macrophyllum* Rich. 162. — *megaceras* Hook. 164. — *M'Gregorii* Müll. et Krzl. 301. — *Mohlianum* Rb. fil. 164, 208, 255. — *Mooreanum* Lindl. 418. — *Nathanielis* Rb. f. 255. — *Novae Hiberniae* Krzl. 301. — *pachyceras* Müll. et Krzl. 164. *Phalaenopsis* Fitzg. 419. — *prionochilum* Müll. et Krzl. 162. — *purpureum* Roxb. 163, 164, 302. — — var. *candidulum* Rb. fil. 163. — *rhodostictum* Müll. et Krzl. 300. — *sphenochilum* Müll. et Krzl. 254. — *tetragonum* A. C. 335, 419. — *thyrsodes* Rb. fil. 302. — *undulatum* Lindl. var. *fimbrilabium* Rb. fil. 162. — *Veitschianum* Lindl. 162. — *viridi-roseum* Rb. fil. 302.
Dentaria sp. 197.
Denticula sp. 360.
Desmidiaceen 68.
Dianthus cibrarius Clem var. *leucolepis* Hssk. 109. — *plumarius* × *Seguieri* Murb. 188. — *sp. div.* 37, 38, 237, 428, 429, 462. — *Stribrnyi* Vel. 69. — *Vandasii* Vel. 69.
Diatoma sp. 351.
Diatomella sp. 360.
Diatrype sp. 35.
Dichondra 114.
Dicranella sp. div. 357.
Dicranum sp. 357.
Dictiosphaerium 110.
Didymium sp. 225.
Didymodon sp. 357.
Digitalis ambigua Murt. 44. — *laevigata* × *lanata* Murb. 188. — *orientalis* Lam. 44. — *purpurea* L. 44. — *sp.* 427.
Diphyscium sp. 24.
Diplophyllum sp. div. 129.
Diploschistes 287. — *sp.* 423.
Dipsacus sp. 152.
Doronicum sp. div. 38, 196.
Dorycnium sp. 353.
Draba, sect. *Aizopsis* 227. — *sp. div.* 194, 197, 352, 428.
Dracaena sp. 470.
Dracunculus sp. 215.
Drypis sp. 428.
Dufourea madreporiformis Schl. 141. — *sp. div.* 315, 358.

E.

Earina Samoensium Müll. et Krzl. 211.
Ecchinomitrium sp. 180.
Echinops bipinnatus Frn. et Sint. 217. — *Heldreichii* Boiss. 218. — *sp.* 113.
Echinospermum sp. div. 212, 355.
Elaeis sp. 470.
Elatine Aetolica Hal. et Wettst. 422. — *sp. div.* 194, 468.
Elodea sp. 347.
Elyna sp. 195.
Encalypta sp. 357.
Encyonema sp. 360.
Endocarpon sp. 360.
Endoxyla sp. 35.
Ephemerum sp. 73.
Epicoccum sp. 73.
Epilobium adnatum × *novo-mexicanum* Murb. 188. — *collinum* × *novo-mexicanum* Murb. 188. — *sp. div.* 197, 274, 311, 354.
Epipactis sp. div. 152.
Epipogon sp. 356.
Equisetum 476. — *sp. div.* 73, 74, 78, 194, 238, 357, 468.
Eragrostis sp. 357.
Erechthites sp. 112.
Eria andamanica Hook f. 460. — *bractescens* Lindl. 161. — *longilabris* Lindl. 161. — *Micholitzii* Krzl. 459. — *umbonata* Müll. et Krzl. 161.
Erica sp. 470.
Erigeron sp. div. 152, 349, 469.
Erinella 110.
Eriophorum sp. div. 309, 429.
Erophila sp. div. 273, 352, 353.
Ervum sp. div. 239, 353.
Eryngium sp. div. 175.
Erysimum sp. div. 352.
Erythraea ramosissima Pers. 397. — *sp. div.* 212, 395, 397. — *tenuiflora* Hoff. Lk. 397. — *Turcica* Vel. 212.
Erythroxylon sp. 271.
Euphorbia sp. div. 74, 197, 213, 237, 356, 470.
Euphrasia alpestris Freyn 406. — *alpina* Gremli 409. — — Lam. 408.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— — β. *media* et γ. *grandiflora* Gaud. 409. — — var. *vestita* Gremli 410. — *aryuta* A. Kern. 379. — *aristata* Favr. et Gremli in sched. 55. — *Brandisii* Freyn 293. — *Brauniana* Op. sched. 171. — *brevipila* Burn. et Gremli 92. — *calvescens* Beck 455. — *capitulata* Towns. 289. — — var. *eglandulosa* Twsnd. 245. — — var. *glabra* Twsnd. 245. — *Cebennensis* Mart. 6. — *coerulea* Gremli 55. — — Kerner 96. — — Tausch 95. — *condensata* Jord. 55. — *curta* Fries 135. — — var. *glabrescens* Wettst. 137. — *cuspidata* Jord. in sched. 55. — *drosocalyx* Freyn 289. — *elegans* Porta in sched. 55. — *ericetorum* Jord. 55, 58. — — b. *majalis* Gremli 7. — — × *Salisburgensis* Gremli 451. — *Favrati* Wettst. 451. — *Freynii* Wettst. 452. — *gracilis* Fr. 169. — — var. *primaria* Fr. 172. — *Gremlii* Wettst. 453. — *hirtella* Gremli etc. 293. — — Jord. 292. — — b. *capitulata* Gremli 289. — — var. *subglabra* Towns. 293. — *hybrida* Wettst. 454. — *intercedens* Wettst. 455. — *Jaeggii* Wettst. 451. — *Jordani* Wettst. 454. — *Kerneri* Beck 380. 449. — — Wettst. 379. — *laxa* Lasch. 376. — *Liburnica* Wettst. 172. — *majalis* Jord. 6, 7, 8. — *micrantha* Rb. 170. — — Schur 55. — — b. *versicolor* Frn. 248. — *minima* Jacq. 244. — — Kern. etc. 245. — — var. *alba* Favr. 247. — — v. *bicolor* Gremli 247. — — var. *Carpathica* Frn. 248. — — var. *flava* Gremli 247. — — × *hirtella* 452. — — var. *hispidula* Favr. 247. — — var. *intermedia* Towns. 452. — — var. *minor* Jord. 247. — — var. *pallida* Gremli 247. — — × *pulchella* 453. — — var. *purpurascens* Wettst. 247. — — × *Salisburgensis* Jaeggi 451. — — var. *Schleicheri* Wettst. 247. — — var. *subaristata* Gremli 247. — — var. *uberans* Wettst. 247. — — × *versicolor* 454. — *montana* Gremli 378. — — Jord. 377. — *multicuspidata* Kostel. sched. 376. — — Tsch. sched. 55. — *nemorosa* Gremli 133. — — Pers. 132. — — Schur 55. — — Trautv. 93. — — β. *flexicaulis* Wierzb. 380. — — β. *gracilis* Fiek 171. — — *A. grandiflora* Soy. Will. 409. — — v. *macilenta* Gremli 135. — — β. *pectinata* Rb. 292. — *nitidula* Reut. 133. — *obscura* Opiz in sched. 55. — *officinalis* Hayne, Willd. 54. — — Ledebour 93. — — Schult. p. m. p. Host. 375. — — Vel. p. p. 10. — — β. Bert. 6. — — var. *alpestris* Frn. 248. — — — Gremli 408. — — — Günth. 95. — — — Günth. Grab. Wimm. 405. — — δ. *alpestris* Nr. 1 Koch 406. — — — Nr. 3 Koch 133. — — — Nr. 4 Koch 170. — — — Rohr. et May. 406. — — — f. 2 *coerulea* Tsch. 95. — — β. *ciliata* Schlchtd. 137. — — e. *coerulea* Garcke, γ. *coerulea* Tsch. 95. — — β. *cucullata* Fr., β. *cucullata* Whlbg. 54. — — α. *glabrata* Schlchtd. 54. — — v. *glanduloso-pilosa* Presl. sched. 376. — — var. b. *gracilis* Wk. 170. — — a. *grandiflora* Dembr. 375. — — *B. intermedia* Soy. Will. 292. — — — α. *vulgaris* Soyer 54. — — β. *latifolia* Rb. 375. — — δ. *micrantha* Pach. et Jab. 245. — — δ. *minima* Bth. 245. — — β. *montana* Fr. 54, 92. — — var. *montana* Fr. a. a. O. 92. — — f. *montana* Grisb. Schenk. 378. — — γ. *montana* Rchb. 92. — — β. *neglecta* Heuff. 9. — — b. *nemorosa* Cel. 170. — — β. *nemorosa* Koch et auct. div. 54. — — δ. *nemorosa* Reichb. 55. — — b. *nemorosa* β. *coerulea* Celak. 95. 96. — — var. *parviflora* Rb. 133. — — β. *parviflora* Wallr. 54. — — c. *parviflora* Wk. 170. — — *C. parviflora* β. *imbricata* Soy. Will. 292. — — *C. parviflora* α. *minima* Soy. 289. — — β. *pectinata* Arch. 7. — — b. *picta* Cel. 406. — — *A. Platyphylla* β. *curta* Rb. 136. — — α. *pratensis* Kirschl. 375. — — — Zawadzki 375. — — var. *rigida* Lasch. 54. — — β. *Rostkoviana* Borb., 1. *Rostkoviana* Doll.. α. *Rostkoviana* Rohr. et May. 375. — — γ. *speciosa* Borb. 380. — — *B. stenophylla* γ. *gracilis*, β. *micrantha*, δ. *retusa* Rb. 170. — — α. *stricta* Borb.. 2. *stricta* Doll. 55. — — γ. *Tatarica* Boiss. 9. — — γ. *tenuifolia* Schlchtd. 54. — — var. *villosa* Fr. 375. — *parviflora* Fr. 136. — — Wk. Lge. p. p. 292. — — var. *curta* Fr. 136.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

— *pectinata* Ten. 6. — *picta* Beck 406. — — Wimm. 405. — — v. *humilis* Beck 407. — — var. *robusta* Freyn 407. — *pratensis* Fr., Scheuchz.. Schur 375. — — var. *alpina simplex* Rchb. sched. 408. — — b. *cuspidata* Peterm. 376. — — α. *minima* Rb. 245. — — β. *picta* Fiek 406. — *puberula* Jord. 9. — — Jord. Herbar. 8. — *pudibunda* Sinik. 10. — *pulchella* Kern. 290. — *pumila* A. Kern. 59. — *Rechingeri* Wettst. 454. — *retusa* Tsch. sched. 171. — *rigida* Lasch, Harz 54. — *rigidula* Jord. 55, 170. — *Rostkoviana* Hayne 374. — — Kerner et aut. 375. — — *affinis* Frn. herb. 377. — — var. *alpestris* Dalla Torre 408. — — × *Kerneri* 454. — — var. *minoriflora* Borb. 377. — — var. *minuta* Beck 377. — — β. *picta* Oborny 406. — — × *picta* 455. — — var. *pinguis* Ljungstr. 377. — — f. *rubra* Baumg. 377. — — × *stricta* 454. — — × *versicolor* 455. — *rubra* Bmg. 376. — *Salisburyensis* × *minima* 451. — — × *stricta* 451. — *sp. div.* 38, 76, 94, 97, 134, 135, 137, 155, 248, 276, 311, 328, 329, 331, 332, 355, 379, 427, 449, 450. — *speciosa* A. Kern. 379. — *stricta* Host. 54. — — A. Kerner 55. — — Schl. exs. p. p. 7. — — Schleich. sched. 293. — — var. *amblyodonta* Borb. 406. — — 1. f. *genuina* Sag. 58. — — β. *gracilis* Oborny 170. — — f. *humilior* Zap. 58. — — f. *latifolia* Frn. 58. — — 2. f. *parviflora* Sag. 58. — — 3. f. *reducta* Sag. 58. — — 5. f. *robusta* Sag. 58. — — var. *subalpina* Beck 57, 60. — — 4. f. *versus coeruleam* Frn. 58. — *Tatarica* Fischer 9. — — Ledebour 10. — — var. *glabrescens* Boiss. 6. — *Tatrae* Wettst. 248, 288. — *tenella* Kützg. 170. — *Townsendiana* Freyn 7. — *tricuspidata* × *Kerneri* 452. — *Uechtritziana* Jung. et Engl. 96. — *variabilis* Freyn 245. — *versicolor* Hal. Br. 406. — — A. Kern. 408. — — × *minima* var. *pallida* 292. — *Vestinensis* Wettst. 452.

Eurhynchium sp. div. 25, 26, 358.

Evernia divaricata L. 84. — *furfuracea* 141. — *prunastri* L. 142. — *vulpina* L. 84.

Evonymus 345. — *sp. div.* 353.

Exidia repanda Fr. 250.

Exobasidium sp. 360.

F.

Fabronia sp. 25.

Fagus sp. 425.

Fegatella sp. 180.

Festuca elatior 117. — *sp. div.* 78, 193, 195, 357, 398.

Ficoideae 229.

Ficus sp. 356.

Filago sp. div. 175, 311, 354.

Flacourtiaceae 70.

Fossombronia 4. — *sp.* 128.

Fragaria collina × *vesca* 424. — *sp.* 75.

Fragilaria sp. 360.

Frankenia hirsuta γ. *brevipes* Hsskn. 109.

Freyera sp. 427.

Fritillaria alpina Frn. et Sint. 327. — *Pinardi* Boiss. 327. — *Sibthorpiana* Boiss. 327. — *sp.* 215. — *Stříbrnýi* Vel. 69.

Frullania sp. div. 128.

Frustulia sp. 351.

Fucaceae 70.

Fumana Arabica (L.) β. *incanescens* Hsskn. 108.

Fumaria sp. div. 125, 428.

Fumariaceae 226.

G.

Gagea sp. 463.

Galanthus Fosteri Bak. 215. — *sp. div.* 185, 215, 309.

Galega sp. 353.

Galeobdolon sp. 237.

Galeopsis Murriana Borb. 473. — *Pernhofferiana* Wettst. 473. — *sp. div.* 76, 196, 276, 355, 356, 426, 473.

Galinsoga sp. 113, 155, 354.

Galium anfractum S. et L. 152. — *asperum* Schreb. 113. — *boreale* var. *mesocarpum* H. Br. 113. — *commutatum* Jacq. 113. — *erectum* Huds. var. *scabrifolium* 152. — *Mollugo* L. var. *robustum* 152. — *praecox* (Lang) 113. — *pseudo Polycarpon* S. et L. 152. — *Rhodopeum* Vel. 69. — *sp. div.* 112, 153, 175, 187, 196, 237, 274, 349, 354, 475.

Gardenia 400.

Gatyonia glandulosa Grsb. 303. — *Pantocsekii* Vis. 303.

Genicularia 52.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Genista Anglica L. *β. pilosa* Freyn 30. — *Rhodopea* Vel. 69. — *sp. div.* 38, 273.
Gentiana anisodonta Borb. 426. — *calycina* B. et Hsskn. 426. — *campestris* 149. — *foliiformis* B. et Hsskn. 426. — *praematura* Borb. 426. — *Pseudogermanica* Gelmi 276. — *ramiflora* Szabó. 474. — *sp. div.* 38, 153, 193, 196, 237. 276, 355, 426.
Gentianaceae 229.
Geopyxis 307.
Geranium decipiens Hsskn. 109. — *sp. div.* 127, 174, 197, 237, 353.
Gesneriaceae 424.
Geum pallidum × *urbanum* Murb. 188. — *sp.* 349.
Gibbera sp. 361.
Gireaudia sp. 323.
Glaucium sp. 125.
Globularia sp. div. 149, 150, 196, 426. — *stenophylla* Borb. 426.
Gloeosporium sp. 36.
Gloeotaenium sp. 78.
Gloeotrichia Pisum 68. — *sp. div.* 284, 343.
Glonium sp. 35.
Gnetum sp. 347.
Godronia sp. 35.
Goebelia alopecuroides Bunge 98. — *pachycarpa* C. A. M. 98. — *reticulata* Frn. et Sint. 66.
Gomphonema sp. div. 351.
Gomphosphaeria sp. 284.
Gonatozygon 52.
Gonera 348.
Gonium sp. div. 464.
Gonocaryum sp. 400.
Gramineae 229.
Graphis scripta f. *pulverul.* Pers. 251.
Gratiola officinalis L. 87. — *sp. div.* 89.
Grimaldia sp. 180.
Grimmia sp. div. 357.
Guignardia V. et R. 202.
Gunnera sp. 374.
Guttiferae 32.
Gyalecta sp. 73.
Gyalolechia aurella Hoff. 252.
Gymnadenia conopea R. Br. f. g) *ecalcarata* Rb. fil. 166. — *odoratissima* Rich. f. b) *ecalcarata* Rb. fil. 167. — *sp. div.* 195, 356.
Gymnocolea sp. 130.
Gymnomitrium sp. div. 179.
Gymnosporangium sp. div. 216, 360.
Gynalecta sp. 359.
Gypsophila sp. 462.
Gyrophora anthracina (W.) Fr. 224. — *cylindrica* L. 222. — — f. *cylindrica* Ach. 223. — *depressa* Ach. 249. — *deusta* L. 223. — *erosa* Web. 223. — *flocculosa* W. 223. — *hirsuta* L. 222. — *hyperborea* Ach. 223. — *murina* Ach. 249. — *polyphylla* L. *α. glabra* Ach. 224. — *proboscidea* L. 223. — *spec. div.* 358. — *spodochroa* Ehr. 222. — *torrida* Ach. 223. — *vellea* L. 249.

H.

Haberlea sp. 38.
Habrodon sp. 25.
Hacquetia sp. 427.
Hadrotrichum sp. 36.
Halobyssus sp. 34.
Halorrhagidaceae 32.
Hapalosiphon sp. div. 285, 389.
Hedraeanthus sp. div. 399.
Hedysarum sp. 273.
Heleocharis sp. 398.
Helianthemum Chamaecistus γ. condensata Hsskn. 108. — *sp.* 125.
Helianthus sp. div. 112, 467.
Helleborus sp. div. 352, 427.
Helminthosporium sp. div. 73, 352.
Helodes glandulosum S. L. 189.
Helotium sp. div. 352, 361.
Hemilcia sp. 118.
Hendersonia sp. 36.
Heracleum sp. 427.
Hermiscia sp. 34.
Herniaria sp. div. 174, 428.
Herpotrichia sp, 35.
Hesperis desertorum Vel. 69. — *Dinarica* G. Beck 199.
Heterosphaeria sp. 352.
Heterosporium sp. div. 73.
Hieracium 70. 270, 306, 395, 464, 476. — *amphibolum* Rehm n. hybr. 241. — *anatolicum* Frn. et Sint. 263. — *Auricula* Lam., DC. 362. — — *ξ. alpicolum* Monn. 363. — — × *alpinum* 241 — — *angustifolia* Norrl. 363. — — *ssp. Auricula* Lam. 362. — — *ssp. magnum* N. P. 363. — — *ssp. melancilema* var. *epilosum* N. P. + *alpinum* L. *ssp. polymorphum* var. *pseudo-personatum* G. Sch. 241. — — *ssp. melaneilema* N. P. 363. — *auriculiforme* Fries. 314. — *Bauhini* Schult. 430. — *bifurcum β. minus* Neilr. 430. — *boreale* > *Born-*

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

mülleri 261. — *Bornmülleri* < *umbellatum* 262. — *brachiatum* Bert. f. 430, 431. 432. — *collinum* Gochnat 364. — *cymosum-collinum* N. P. 365. — *divergens* N. P. 261. — — > *prenanthoides* 260. — *dubium* L. 362. — *florentinum - Auricula - collinum* 433. — *floribundum* W. G. 433. — *Gaudryi* Boiss. 261. — *glomeratum* Fr. 365. — *longipes* Frn. et Sint. 262. — *magyaricum* N. P. 430. — *murorum* (L.) Almq. p. p. 478. — *n. sp.?* Pernh. 478. — *nudiceps* Čel. 477. — *paphlagonicum* Frn. et Sint. 260. — *Pilosella* L. 317. — — *mollis* Pernh. 318. — — *silvicola* 318. — — *subvirescens* N. P. 317. — — *vulgare* N. P. Tsch. 317. — — *pinnatifidum* Lönnr. 478. — *pratense* Tsch. 364. — *ramosum* Weld. 478. — *Seckauense* Pernh. 364. — *sp. div.* 38, 153, 175, 193, 196, 237, 242, 243, 275, 355, 468. — *subvillosum* Frn. 262. — *subvirescens* × *Auricula* Pernh. 364. — *transiens* Frn. 262. — *tuberculatum* Frn. 261. — *umbellatum* L. 479. — *violascens* Almq. 478.

Himantoglossum sp. 356.
Homalia sp. 24.
Homalothecium sp. 25.
Homeria 105.
Homogyne sp. div. 312, 354.
Hordeum sp. div. 239, 357.
Horminum sp. 349.
Hormodendron cladosporioides Sacc. 423. — *Hordei* 468.
Humaria 307.
Hyalophragmiae 348.
Hydrastis Canadensis 226.
Hydrocaryaceae 32.
Hydrocharideae 474.
Hydrocharis sp. 114.
Hydrostachydaceae 424.
Hylocomium sp. div. 27, 358.
Hymenelia sp. 359.
Hymenophytum 2.
Hymenostomum sp. 357.
Hypecoum Ponticum Vel. 69.
Hypericum 32. — *barbatum* Jcq. var. *pindicolum* Hsskn. 109. — *perfoliatum* L. β. *amblysepalum* Hsskn. 109. — *sp. div.* 126, 197, 310, 353.
Hypnum sp. div. 26, 27, 350, 358.
Hypoxylon sp. 34.
Hyssopus sp. 426.

I.

Ilex sp. 425.
Imbricaria acetabulum 183. — *aleurites* Ach. 181, 143. — *aspidota* Ach. 144. — *caperata* L. 183. — *conspersa* Ehr. 143. — *fuliginosa* Fr. 144. — *lanata* L. 84. — — f. *tenuissima* Ach. 84. — *minuscula* Nyl. 84. — *olivetorum* Ach. 183. — *omphalodes* L. 143. — *perforata* (Jacq.) Nyl. 183. — *perlata* L. 184. — *pertusa* Schk. 182. — *physodes* α. 182. — *revoluta* Fl. 184. — *saxatilis* L. 143, 184. — *sp. div.* 182, 350, 358. — *tiliacea* Hoff. 183.
Inocybe graveolens Schlb. 69.
Inoloma lilaceum Schlb. 69.
Inula heterolepis Boiss. β. *virescens* Frn. et Sint. 146. — *sp.* 193.
Iridaceae 229.
Iris 70, 322. — *Bornmülleri* Hsskn. 326. — *crociformis* Frn. 326. — *graminifolia* Frn. 326. — *Sintenisii* Jka. 327. — *sp. div.* 37, 214, 314, 349.
Isoëtes sp. 188.
Isothecium sp. 25.

J.

Jasione sp. div. 112, 458.
Jeffersonia diphylla 226.
Johrenia sp. 174.
Jonaspis sp. 359.
Juglans sp. 425.
Juncus bufonius 110. — *sp. div.* 193, 195, 309.
Jungermannia 70. — *sp. div.* 130, 131.
Jurinea sp. 237.

K.

Kalmusia sp. 35.
Karschia sp. 351.
Knautia 476. — *Budensis* Simk. 442. — *intermedia* Pernh. et Wettst. 442. — *Pannonica* Heuff. 442. — — Jacq. 113. — — var. *persetosa* Borb. 399. — *silvatica* (L.) 113. — *sp. div.* 37, 112, 152, 274, 399. — *subcanescens* Borb. 442.
Kochia sp. 356.
Koeleria cristata Pers. *ssp. repens* Frn. 394.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

L.

Labiateae 475.
Labyrinthula sp. 468.
Lachnella 110.
Lachnellula 110. — *sp.* 352.
Lachnum 110. — *sp. div.* 352.
Lactarius cyanescens Schlb. 69. — *sp.* 322, 324.
Lactuca sp. div. 113, 175, 355.
Laestadia Auersw. 201. — *maculiformis* (Bon.) Sacc. 203. — *rhytismoides* (Rabh.) Sacc. 202. — *sp. div.* 201.
Lagerheimina Ktze. 286.
Lagoseris sp. 176.
Laminariaceae 70.
Lamium sp. div. 37, 174, 213, 314, 355.
Lappula sp. div. 475.
Lapsana adenophora Boiss. 176. — — var. *eglandulosa* Frn. et Sint. 259. — *alpina* Boiss. Bal. 176. — *glandulosa* Frn. et Sint. 176. — *intermedia* M. B. 176. — *sp. div.* 176.
Larix 436. — *Larix* (L.) Karst. 113.
Laserpitium sp. 196.
Lasiagrostis sp. 195.
Lasiobotrys sp. 361.
Lasiosphaeria sp. div. 35.
Lathraea 366. — *sp. div.* 355, 435.
Lathyrus sp. div. 128.
Latourea 300. — *oncidiochila* Krzl. 336.
Latrostium sp. 468.
Lecania sp. div. 73, 359.
Lecanidion sp. 36.
Lecanora angulosa 252. — *Hageni* f. *umbrina* Ehr. 252. — *sp. div.* 315, 347, 350, 359. — *subfusca* L. 252.
Lecidea parasema Ach. 251. — *sp. div.* 252, 351, 359.
Leciographa sp. 351.
Lecythis sp. 347.
Leguminosae 229, 270.
Lejeunia sp. div. 128.
Lemna sp. div. 74, 356.
Leontodon 373. — *Reverchoni* Freyn 30. — *sp. div.* 153, 176, 237, 275, 355.
Lepidium sp. div. 125, 353.
Lepidotrichum sp. 429.
Lepidozia sp. 179.
Leptodon sp. 24.
Leptogium atrocaeruleum Hall. 250. — *sp. div.* 360.
Leptomitus lacteus 279.
Leptoria graminis Desm. 423.
Leptosphaeria sp. div. 35. — *tritici* Pass. 423.
Leptothrix sp. 339.
Leptozosma 52.
Leskea sp. 24.
Lethagrium polycarpon Schaer. 250. — *rupestre* L. 250, 251. — *sp.* 360.
Leucodon sp. 24.
Leucojum sp. 309.
Leucophyllum 91.
Libertella sp. 36.
Licania Brittoniana Fritsch 19. — *glabra* Mart. 19. — *heteromorpha* Bth. var. *subcordata* Frtsch. 18. — *sp.* 19. — *subcordata* Fritsch 18.
Lichen (in herbario Wulfeni) *Acetabulum* 183. — *aculeatus* 86. — *agaricifomis* 141. — *albellus* Pers. 251. — *alcicornis* 85. — *ambiguus* 181. — *anthracinus* 224. — *aphtosus* 221. — *barbatus* 83. — *bicolor* 83. — *Botrytes* 86. — *caespitosus* 142. — *calycaris* 141. — *caninus* 221. — *caperatus* 183. — *centrifugus* 143. — *ceranoides* 85. — *chalybeiformis* 83. — *chrysophthalmus* 182. — *ciliaris* 142. — *ciliatus* Hoffm. 182. — *cinerascens* Schreb. 251. — *cinereofuscus* Web. 251. — *clavatus* 139. — *coccifer* 139. — *cornucopioides* 140 — *cornutus* 139. — *crispus* 250. — *cristatus* 250. — *croceus* 222. — *deustus* 223. — *digitatus* 85. — *divaricatus* 83, 84. — *dubius* 184. — *erosus* 223. — *exasperatus* 223. — *Fahlunensis* 182. — *fallax* 184. — *farinaceus* 142. — *fascicularis* 250. — *fastigiatus* 142. — *fimbriatus* 141. — *flocculosus* 223. — *floridus* 83. — *foliaceus* 140. — *foraminulosus* 182. — *fragilis* 86. — *fraxineus* 141. — *fugax* 250. — *furcatus* 85. — *furfuraceus* 141. — *glaucus* 184. — *globifer* 85. — *gracilis* 141. — *granosus* 250. — *griseus* 249. — *hirtus* 83. — *hispidus* 142. — *horizontalis* 222. — *islandicus* 141. — *Jacobaeaefolius seu marginalis* 250. — *jubatus* 83. — *juniperinus* 142. — *lanatus* 83. — *lentiger* 252. — *lichenoides* 250. — *limitatus* 252. — *Madreporaeformis* 87. — *melanoceros* 83, 84. — *mesenteriformis* 222. — *miniatus* 222. — *nigrescens Vespertilio* 250. — *nivalis* 141. — *ochroleucus* Ehrh. et Hofm. 84. — *ochroleucus seu Muralis* 181. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

olivaceus 143. — *omphalodes* 143. — *orbiculatus* 182. — *pallescens* Hoffm. 252. — — L. 252. — *papyraceus* 250. — *parietinus* 181. — *paschalis* 86. — *pedicularіaeformis* 140. — *perforatus* 221. — *perlatus* 184. — *physodes* 182. — *platyphyllus* 184. — *plicatus* 83. — *polydactylus* 221. — *polyrrhizos* 223. — *proboscideus* 222. — *prunastri* 142. — *pubescens* 83, 84. — *pulchellus, caesius* Hoffm. 143. — *pulcher* 250. — *Pulmonarius* 183. — *pulverulentus* 143. — *pumilus* 140. — *pustulatus* 222. — *pyxidatus* 140. — *quercifolius* 183. — *radiatus* 140. — *radiciformis* 83, 84. — *rangifer* 84, 85. — *resupinatus* 221. — *reticulatus* 83, 84. — *rigidus* 86. — *Rocella* 86. — *rufescens* 221. — *saccatus* 222. — *saxatilis* 143. — *scrobiculatus verrucosus* 183. — *scriptus* 251. — *scutatus sepincola* 221. — *semipinnatus* 182. — *solstitialis* 86. — *speciosus* 143. — *sphaeroides* 251. — *stellaris* 182. — *stuposus* Schreb. 251. — *subfuscus* 252. — *subramosus* 86. — *subulatus* 85. — *sulphureus* W. 84. — *sylvaticus* 221. — *terebratus* 182. — *torrefactus* 223. — *trichodes* 83. 84. — *tristis* 86. — *uncialis* 85. — *varius* 252. — *velleus* 249. — *venosus* 221. — *vermicularis* 86. — *vernalis* L. 251. — *vulpinus* 83, 84.

Liliaceae 227, 229.

Lilium albiflorum Vuk. 67. — *album* Jenk. 67. — *Cattaniae* Vis. 67. — *convallium* 269. — *Linneanum* G. B. 67. — *Martagon* L. 67. — *roseum* G. B. 67. — *sanguineo-purpureum* G. B. 67. — *sp. div.* 38, 398.

Linaria peloponnesiaca × *repens* Murb. 188. — *sp. div.* 349, 374. — *spuria* Desf. var. *glaberrima* Freyn 30. — *vulgaris* L. 45, 90.

Linnaea 424.

Linum sp. 429.

Liochlaena sp. 130.

Lipoxantin 437.

Listera sp. 152.

Lithodermaceae 70.

Lithoicea sp. div. 360.

Lithospermum glandulosum Vel. 69.

Loasaceae 187.

Lobelia sp. 374.

Lolium sp. div. 78, 193, 398.

Lonicera Etrusca β. adenantha Hsskn. 109. — *periclymenum* L. 268. — *sp. div.* 37, 196.

Lophocolea sp. div. 131.

Lophotocarpus 308.

Loranthaceae 424.

Loranthus 312, 313.

Lotus sp. div. 37.

Lunaria sp. div. 352.

Luzula sp. div. 114, 195, 309.

Lychnis sp. 273.

Lycopodium sp. div. 74, 309, 357, 468.

Lycopus sp. div. 154, 276, 426.

Lyngbya turfosa (Carm.) 117.

Lysimachia punctata L. var. *villicaulis* Hal. 347. — *sp. div.* 38, 213, 311.

Lythrum sp. 354.

M.

Macropodia 466.

Macrosporium sp. 73.

Madotheca sp. div. 128.

Majanthemum sp. 398.

Malabaila biradiata Hsskn. 109. — *pastinacaefolia* Boiss. Bal. *β. macrocarpa* Frn. et Sint. 103.

Malachium sp. 273.

Malaxis sp. 74.

Malesherbiaceae 70.

Mallotium myochroum Ehr. 250. — *tomentosum* Hoff. 250.

Mallotus sp. 271.

Malva sp. 273.

Malvaviscus sp. 347.

Marchantia 70. — *sp.* 180.

Marrubium sp. div. 475.

Marsonia Sorbi Magn. 305. — *sp.* 36.

Marsupella sp. div. 179.

Massaria sp. 35.

Mastigobryum sp. div. 132, 179.

Matricaria sp. 237.

Medicago Rhodopea Vel. 69. — *sp. div.* 128, 353, 429.

Meesea sp. 358.

Melachroia 466.

Melampsora sp. 307.

Melampyrum intermedium Perr. Song. 349. — *sp. div.* 193, 355.

Melandrium pratense Roehl. *β. thessalum* Hsskn. 109. — *sp.* 197.

Melica sp. div. 357.

Melogramma sp. 35.

Melosira sp. 34.

Meniscus sp. 237.

Mentha 308. — *Andersoniana* H. Br. 205. — *Corinthiaca* Host. 206. —

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

gentilis L. (Fr.) var. *typica* 205. — — var. *latifolia* Wirtg. 205. — *longifolia* Huds. 31. — *Quadica* H. Br. 205, 206. — *Reissekii* H. Br. 204, 206. — *Schierliana* H. Br. 205. — *sp. div.* 111, 112, 153. 154, 196, 199, 276, 349, 355, 463. — *stricta* Beck. 205. — *subtomentosa* Strail. 205. — *triemarginata* Strail. 205.
Merendera Rhodopea Vel. 69.
Mesotaenium 52, 53.
Metzgeria sp. div. 180.
Metzgeriopsis 3.
Micrasterias sp. div. 51.
Microcoleus sp. div. 34, 78.
Microspora floccosa (Vauch.) 117.
Microthelia sp. div. 73, 360.
Milium sp. div. 238, 277.
Mniobryum sp. 73.
Mnium sp. div. 23, 24, 358.
Moehringia sp. div. 167, 273, 353. — *Thomasiana* Gay 438, 445.
Monilia sp. 351.
Moraceae 424.
Morina 29.
Muellerella sp. 361.
Mulgedium sp. 38.
Muscari Sepusianum Perr. Song. 349. — *sp.* 277.
Mycoporum sp. 352.
Mycosphaerella 203.
Myosotis Macedonica Vel. et Charr. 69. — *Rhodopea* Vel. 69. — *sp. div.* 76, 212.
Myriophyllum sp. div. 354.

N.

Naemacyclus sp. 35.
Naethrocymbe sp. 351.
Napicladium sp. 73.
Narcissus sp. 356.
Nardus sp. 398.
Nasturtium sp. div. 38, 349.
Navicula sp. div. 351, 360.
Neckera sp. div. 24.
Nectria sp. 351.
Nemalion sp. 436.
Neottia orobanchoidea S. L. 189.
Nepenthes 239.
Nepeta parviflora S. L. 189. — *sp.* 154.
Nephromium resupinatum L. 221. — *sp.* 73.
Neslia paniculata Dsv. *ssp. Thracica* Vel. 125. — *sp.* 197.
Nesolechia sp. 361.
Nigella orientalis L. 60. — *sativa* L. 60. — — var. *hispidula* Boiss. 61.
Nigritella sp. 277.
Nitophyllum punctatum 464.
Nostoc 342.
Nuphar sp. div. 155, 194, 197, 428.
Nymphaea sp. 117. — *thermalis* 395.

O.

Obolaria 424.
Ochrolechia sp. div. 359.
Odontites sp. 355.
Odontoschisma sp. 179.
Oenothera sp. 374.
Ohleria sp. 35.
Oligotrichum 71.
Onagraceae 32.
Onobrychis alba (W. K.) *β. affinis* Hsskn., *γ. varia* Hsskn. 109. — *graeca* Hsskn. 109. — — var. *thessala* Hsskn. 109. — *Pentelica* Hsskn. 109. — *pindicola* Hsskn. 109.
Onoclea sp. div. 78, 121.
Ononis sp. 353.
Onosma arenarium var. *austriacum* G. Beck. 76. — *sp. div.* 76, 355.
Onychonema 52.
Oocystis sp. 78.
Opegrapha sp. div. 73, 360.
Oprhys sp. div. 152, 195, 356.
Orchidaceae 396. — *sp. div.* 109.
Orchis intermedia Gadec. 199. — *sp. div.* 152, 193. — *Spitzelii* Saut. 395.
Oreoweisia sp. 357.
Origanum sp. 311.
Ornithogalum Aseni Vel. 69. — *reflexum* Frn. et Sint. 391. — *refractum* Kit. 392. — *sp.* 114. — *Wiedemanni* Boiss. 392.
Orobanche sp. div. 112, 196, 355.
Orobus sp. div. 273. 429.
Orthothecium sp. 25.
Oryza clandestina A. Br. 227.
Oscillaria 267, 284, 285. — *sp.* 339, 342.
Ostrya sp. 356, 436.
Otidea 466.
Ovularia sp. div. 72.
Oxalis sp. 127.
Oxytropis Pallasii Pers. 66. — *Samurensis* Bge. var. *subsericea* 152. — *Sintenisii* Freyn 65. — *sp.* 237.

P.

Pachybasium sp. 72.
Palmella sp. 464.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Palmellococcus sp. 464.
Paludella sp. 358.
Pandorina sp. 464.
Pannaria Austriaca Zahlbr. 108. — *coeruleobadia* Schl. 143. — *sp. div.* 309, 358.
Panus sp. 34.
Papaver 308. — *alpinum* × *nudicaule* Murb. 188. — *Rhodopeum* Vel. 69. — *sp. div.* 74, 197, 273.
Papaveraceae 226.
Paphiopedilum 229.
Papilionaceae 187.
Paradoxocarpus sp. 116.
Parmelia aipolia Ach. 182. — *caesia* Hoff. 143, 182. — *lanata* L. 182. — *obscura* Ehr. var. *virella* Ach. 182. — *pulverulenta* Schb. 182. — *sp. div.* 252, 350, 358. — *speciosa* W. 143. — *stellaris* L. 182. — *tenella* Scop. 142, 182.
Parmeliopsis ambigua W. 182. — *hyperopta* Ach. 181. — *sp.* 315.
Parnassia Bornmülleri Freyn 98. — *palustris* L. 98, 99. — *subacaulis* Kar. et Kir. 98, 99.
Passerina sp. 114.
Passifloraceae 70.
Pastinaca armena F. M. 103. — *dentata* Frn. et Sint. 103.
Patellaria sp. 36.
Peccania sp. 360.
Pedicularis sp. div. 155, 196, 311, 355.
Peltidea aphtosa L. 221. — *venosa* L. 221.
Peltigera canina L. 221. — *horizontalis* 222. — *rufescens* (Nck.) 221.
Penium 52.
Pentastemon 42. — *barbatus* Nutt. 42. — *digitalis* Nutt. 43. — *Hartwegi* Errera 42.
Peplis sp. 354.
Peridermium sp. 307.
Peronospora sp. 435.
Pertusaria sp. 359.
Petalophyllum 4.
Petasites sp. div. 193, 195, 196, 312.
Petroselinum anatolicum Frn. et Sint. 99. — *sativum* Hoffm. 99.
Peucedanum austriacum (Jcq.) 217. — *chrysanthum* B. B. 101, 102. — — Freyn in exs. 102. — *cnidioides* B. H. 217. — *palimbioides* Boiss. 101. — *sp. div.* 39, 196, 354. — *tomentellum* Frn. et Sint. 101. — — *ssp. fallax* Frn. et Sint. 102.
Peziza sp. 34.
Pezizula sp. 34.
Phacidium sp. 36.
Phaeopappus macrocephalus Frn. et Sint. 219. — *salignus* Boiss. 220.
Phalaris sp. div. 74, 78.
Pharcidia sp. 361.
Phascum sp. 357.
Phegopteris sp. 436.
Phelipaea sp. div. 355.
Phialea sp. div. 352, 361.
Philadelphus 31, 118.
Philonotis sp. div. 24, 358.
Phleum sp. 195.
Phlomis sp. div. 76, 213.
Phoma secalinum Jancz. 423. — *sp. div.* 36, 73.
Phragmicoma 305, 348.
Phyllachora sp. 35.
Phyllosticta sp. div. 36.
Phymatodocis 52.
Physcia sp. div. 358.
Physcomitrium sp. div. 73.
Physocaulus sp. 174.
Phyteuma 225. — *sp. div.* 196, 276, 355.
Picea 436. — *excelsa* (L.) 107. — *sp. div.* 114, 347, 422.
Picraena sp. 271.
Picris sp. div. 275, 355.
Pinguicula sp. 196. — *vulgaris* L. 324.
Pinus sp. div. 114, 422, 436, 456.
Piper 467.
Pirola sp. 311.
Pirus sp. div. 436, 437.
Pistacia sp. 128.
Pisum sp. 239.
Pitya 307.
Placodium murale Schreb. 181. — *saxicolus* Poll. 181. — *sp.* 358.
Placynthium sp. div. 358.
Plagiochila sp. div. 129.
Plagiothecium sp. div. 26.
Plantago epirota Hal. 347. — *sp. div.* 114, 193.
Platanthera bifolia Rich. f. *ecalcarata* Heinr. 165. — — Rb. var. *robusta* Seemen 448.
Platysma chlorophyllum Humb. 184. — *fahlunensis* L. 182. — *fallax* Web. 184. — *juniperinum* L. 141. — *laceratum* Hoff. 182. — *nivale* L. 141. — *pinastri* 181. — *reticulata* Tayl. 221. — *saepincola* Ehr. 221. — *sp.* 315.
Pleroschisma sp. div. 179.
Pleurastrum sp. 464.
Pleurococcus sp. 464.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Pleuroschisma sp. div. 132.
Pleurostauron sp. 351.
Pleurotus elegantius Schlb. 69.
Plicaria 466.
Plicariella 466.
Poa sp. div. 78, 192, 193, 195, 357, 468.
Podostemonaceae 424.
Pogonatum 71. — *sp.* 24.
Polyblastia sp. div. 351, 360.
Polygala Rossiana Borb. var. *rodantha* Borb. 428. — *sp. div.* 38, 67, 68, 273, 311, 353, 428. — *vulg. β. pindicola* Hsskn. 109.
Polygonatum Skorpilii Vel. 69.
Polygonum sp. 213.
Polypodium sp. div. 78, 309.
Polyporus sanguineus 111. — *sp. div.* 351, 360.
Polystigmina sp. 36.
Polytrichum 71. — *sp. div.* 24.
Populus 476. — *alba* × *tremula* 213. — *Euphratica* Oliv. 214. — *graeca* Griseb. 213.
Potamogeton sp. div. 74, 238, 356.
Potentilla commixta Hsskn. n. hybr. 109. — *De Tommasii* Ten. 463. — *dispersa* Hssk. n. hybr. 109. — *dolosa* Hsskn. n. hybr. 109. — *holosericea* Griseb. 463. — — f. nov. 109. — *intercedens* Hsskn. n. hybr. 109. — *micans* Hsskn. n. hybr. 109. — *pedatoides* Hsskn. n. hybr. 109. — *pindicola* Hssk. 109. — *sp. div.* 38, 155, 156, 157, 194, 197, 273, 353, 429, 462. — *verna* L. 31.
Poterium Rhodopeum Vel. 69. — *sp.* 429.
Pottia sp. 194.
Preissia sp 180.
Primula 373. — *sp. div.* 38, 155, 193, 213, 276, 277, 356, 422.
Primulaceae 229.
Prunus sp. div. 38, 174, 239, 353. — *spinosa* L. var. *eriophora*, var. *Thessala* Hssk. 109.
Psamma litoralis P. B. 189.
Pseudoeunotia sp. 351.
Pseudoleskea sp. 24.
Pseudoplectania 466.
Psilotum sp. 370.
Psora sp. div. 350, 359.
Psoroma lentigerum Web. 252.
Psorotichia sp. 360.
Pteridium sp. 121.
Pterocephalus sp. div. 37, 175, 399.
Pterogonium sp. 25.
Pteropsiella 3.
Pterygynandeum sp. 25.
Ptilidium sp. div. 130.
Ptychanthus 305, 348.
Ptychodium sp. 25.
Puccinia australis Körn. 225. — *Magelhaenica* Peyr. 305. — *sp. div.* 34, 187, 194, 216, 307, 360, 400.
Pulicaria sp. div. 311, 354.
Pulsatilla montana Rb. 225. — *sp* 237.
Pustularia 466.
Punica sp. 174.
Pylaisia sp. 25.
Pyrenodesmia sp. div. 358.
Pyrethrum sp. 37.
Pyrola sp. div. 212.
Pyronema 307.
Pyrus sp. div. 239, 354.

Q.

Quaternaria sp. 34.
Quercus intermedia Boenn. 238. — *Kanitziana* Borb. 238. — *Rhodopea* Vel. 69. — *sp. div.* 239, 309, 310, 398.

R.

Radula sp. 129.
Ralfsiaceae 70.
Ramalina farinacea L. 142. — *fastigiata* Pers. 142. — *fraxinea* 141. — — f. *ampliata* Ach. 141. — — f. *calicariformis* Nyl. 141. — *phycopsis* Ach. 86. — *pollinaria* West. 142. — *polymorpha* f. *capitata* Ach. 142. — *sp.* 358. — *tinctoria* Web. 142.
Ramularia sp. div. 72.
Ranunculaceae 226, 229.
Ranunculus Abchasicus Freyn 152. — *aconitifol.* L. 225, 395. — *acris* × *auricomus* 424. — *Freynianus* Vel. 69. — *gingkolobus* S. et L. 152. — *gymnadenus* S. et L. 152. — *hybr. div.* 108. — *Lojkae* S. et L. 152. — *platanifol.* L. 225. — *sp. div.* 38, 125, 155, 174, 194, 197, 272, 310, 347, 352, 427, 429. — *velatus* Hal. 347.
Raphidium 464.
Rapistrum sp. 353.
Ravenala Madagascariensis Sonn. 31.
Reboullia sp. 180.
Renanthera coccinea Ldl. 460. — *Edelfeldtii* M. et Krzl. 460. — *elongata* Ldl. 460. — *moluccana* Bl. 460.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Reseda sp. 237. — *Thymphaea* Hssk. 108. — — var. *asperula* Hal. 422.
Rhamnus sp. div. 429. — *tortuosa* S. et L. 152.
Rhinanthus elliptica Hssk. 437. — *sp.* 196. — *Wagneri* Deg. 39.
Rhizocarpon sp. div. 360.
Rhizomorpha subcorticalis Pers. 84.
Rhizophlyctis sp. 34.
Rhodiola sp. 193.
Rhododendron sp. div. 193, 196.
Rhynchocoris sp. 38.
Rhynchospora sp. div. 74, 309.
Rhynchostegium sp. div. 26.
Ribes sp. div. 196, 354, 427.
Riccardia sp. 73.
Riccia 70. — *Bischoffii* Hübn. 463. — *ciliifera* Lk. 463. — *glauca* L. 463. — *Linneana* Lev. 463. — *minima* L. 463. — — ♂ Ldbg. 463. — *nigrella* DC. 463. — *papillosa* Moris. 463. — *sorocarpa* Bisch. 463. — *sp. div.* 181, 463.
Rinodina exigua Ach. 251. — *sp. div.* 252, 350, 359.
Rochelia sp. 237.
Rodigia bulgarica Vel. 260. — *commutata* Spr. 260. — *gracilis* Frn. et Sint. 259.
Rosa 225, 464, 476. — *canina* var. *Arnbergensis* H. Br. 75. — — var. — — var. *subglaucina* H. Br. 75. *Krameri* H. Br. 75. — *dumetorum* Thuill. var. *Brachtii* H. Br. 20. — — var. 1. *subgallicana* Kell. 21. — — var. *Walziana* Borb. 21. — — var. *Wichurae* H. Br. 75. — *obtusifolia* Desv. 21. — *sp. div.* 30, 38, 75, 155, 273, 274, 311, 353, 354, 396, 462 476. — *tomentella* Lem. 21.
Rosellinia sp. div. 35.
Rubia sp. 175.
Rubus 225, 476. — *begoniaefolius* var. *cyclocardius* Borb. Sabr. 113. — *lamproleucus* Borb. Sabr. 113. — *sp. div.* 75, 273, 353, 429, 467. — *sp. nov. div.* 109.
Rumex sp. div. 195, 213, 356.
Ruscus sp. 356.
Russula sp. 69.
Rutstroemia sp. 352.

S.

Saccharomyces sp. div. 351.
Saccolabium Saverianum Müll. et Krzl. 253. — *Schleinitzianum* Krzl. 253.
Sagina sp. 310.
Sagittaria 308. — *aquatica* Lam. 189.
Salices 435.
Salix aurita × *cinerea* 385. — — × *silesiaca* 385. — — L. var. *spathulata* Wimm. 383. — — var. *uliginosa* Wimm. 383. — *caprea* L. 383, 386, 415. — — × *silesiaca* 385. — — × *viminalis* f. *Smithiana* Wimm. 384. — *cinerea* L. 383, 386, 415, 416 — *hybr. div.* 384, 385. — — *purpurea* L. 416. — — f. *eriantha* Wimm. 382. — — f. *gracilis* Wimm. 382. — — f. *Lambertiana* Wimm. 382. — — × *silesiaca* 384. — — f. *styligera* Wimm. 382. — *silesiaca* Willd. 383. — *sp. div.* 74, 114, 193, 195, 237, 277, 310, 356, 382, 383. — *Stoderana* Dürnbg. n. hybr. 199. — *subpurpurea* × *cinerea* 384. — *superpurpurea* × *caprea* 384. — *viminalis* L. f. *tenuifolia* Kern. 382. — — f. *vulgaris* Kern. 382.
Salpiglossis sp. 401.
Salvia alpestris Hsskn. 212. — *sp. div.* 154, 213, 475, 476.
Salvinia 272.
Sambucus 345. — *nigra* f. *fasciata* 373. — *sp.* 153.
Saponaria sp. div. 353, 410, 428.
Sarcinella sp. 73.
Sarcogyne sp. 360.
Sarcoscyphus sp. 179.
Sarmiento R. P. 286, 287.
Satureja sp. 38.
Sauteria sp. 180.
Saxifraga Aizoon × *Cotyledon* Murb. 188. — *Caucasica* S. et L. 152. — *scleropoda* S. et. L. 152. — *sp. div.* 38, 74, 193, 196, 274, 354, 429, 462,
Sayeria Krzl. n. gen. 257. — *paradoxa* Krzl. 298.
Scabiosa 225. — *brevipora* Freyn 145. — *canescens* W. K. 113. — *micrantha* Desf. 14[illegible]. — *rotata* M. B. 145. — *rufescens* Frn. et Sint. 146. — *sp. div.* 112, 175, 274. — *Taygetea* B. H. *β. pindicola* Hsskn. 109. — *tomentosa* var. *cinerea* Freyn 30. — — *Ucranica β. abbreviata* Hsskn. 109.
Scandix macrorhyncha C. A. M. *β. Thymphaea* Hsskn. 109. — *Pect. Ven. β. Graeca* Hsskn. 109. — *sp. div.* 174.
Scapania sp. div. 129, 155. — *verrucosa* Heeg. 30.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Scenedesmus sp. 464.
Schiffneria n. gen. 1. — *hyalina* St. 1.
Schistidium sp. 357.
Schizotheca sp. 237.
Schoenus sp. 356.
Schradera Vahl. 286, 287, 288.
Scilla sp. 356.
Scleranthus annuus×*perennis* Murb. 188. — *sp.* 347.
Scleronodium sp. 25.
Sclerotium Rhinanthi Mgn. 151.
Sclerotinia 110. — *heteroica* Wor. et Naw. 426. — *Oxycocci* Wor. 149. — *Rhododendri* E. Fisch. 149. — *sp.* 352.
Scoleotrichum sp. 73.
Scoliciosporum sp. 360.
Scopolia sp. 237.
Scorzonera mollis M. B. var. *minor* Frn. et Sint. 259. — — *δ. eubaea* Boiss. 259. — *Rumelica* Vel. 69. — *sp. div.* 38, 113, 355.
Scrophularia nodosa L. 90. — *sp.* 38.
Scrophulariaceae 41, 299.
Scutellaria sp. div. 237, 426, 463.
Sedum sp. div. 74, 174, 436.
Segestria sp. 360.
Selenipedilum 229.
Seligeria sp. 277.
Sempervivum sp. div. 354, 469, 470.
Senecio angustatus (Schur) 20. — *araneosus* (Grb.) 20. — *Aucheri* DC. 20. — *glaberrimus* (Roch.) non DC. 20. — *hypochionaeus* Boiss. *β. ilkasiensis* Frn. et Sint. 148. — *papposus* (Rb.) 20. — *procerus* (Grb.) 20. — *rupicolus* (Schur) 20. — *sp. div.* 38, 39, 274, 354. — *sulphureus* (Baumg.) 20. — *Transsylvanicus* (Schur) non Boiss. 20. — *Wagneri* Degen 19.
Septoria sp. div. 36.
Serapias sp. 152.
Serratula sp. 193. — *tinctoria* L. 31.
Seseli crithmifolium Boiss. 101. — *gummiferum* Sm. 101. — *resinosum* Frn. et Sint. 100. — *sp. div.* 37, 38.
Sesleria sp. div. 74, 78, 357.
Sherardia arvensis β. obliterata Hsskn. 109. — — var. 396.
Sideritis hyssopifolia L. 31.
Siegling sp. 195.
Silene fabarioides Hsskn. 109, 217. — *Haussknechtii* Heldr. 109. — *sedoides β. laxa* et *pachyphylla* Hsskn. 109. — *sp. div.* 38, 126, 273.
Sinapis sp. div. 273, 310.
Sisymbrium sp. div. 197, 352.
Soldanella sp. div. 196, 311, 356.
Solorina crocea L. 222. — *saccata* L. 222. — *sp.* 358.
Sonchus sp. 196.
Sorbus Hostii Gremli. 31.
Sorghum sp. 357.
Southbya sp. 180.
Sparganium sp. div. 277, 356.
Spergula sp. div. 126.
Spergularia hybrida Hsskn. 109.
Sphaerella 202, 203.
Sphaeriaceae 348.
Sphaeromphale sp. 351.
Sphaeronemella sp. 36.
Sphaerophorus coralloides L. 86. — *fragilis* L. 86. — *sp.* 358.
Sphaeroplea sp. 117.
Sphaerosphora 466.
Sphagnoecetis sp. 179.
Sphagnum sp. div. 192, 277.
Sphenophyllum 272.
Sphinctrina sp. 361.
Sphyridium sp. div. 359.
Spiraea sp. 476.
Spiranthes sp. 398.
Spirogyra sp. 34.
Spirotaenia 53.
Splachnum sp. 357.
Stachys Germanica L. var. 213. — *sp. div.* 38, 276, 356.
Stachyuraceae 32.
Staphylea sp. 239.
Staurastrum 51.
Stauroneis sp. div. 351.
Staurothele sp. 360.
Stellaria sp. div. 310, 353.
Stemodia 91.
Stenactis sp. 399.
Stenotaenia Haussknechtii Boiss. 103. — *nudicaulis* Boiss. 103. — *Sintenisii* Freyn 102. — *tordylioides* Boiss. 103.
Stereocaulon alpinum Laur. 86. — *incrustatum* Fl. 86. — *tomentosum* Hoff. 86.
Sterigmatocystis sp. div. 72.
Sticta linita Ach. 183. — *pulmonaria* L. 183. — *scrobiculata* 183.
Stictina silvatica L. 221.
Stipa sp. div. 74. 215.
Stratiotes sp. 475.
Strelitzia 226.
Streptocarpus 402.
Strickeria sp. 35.
Strobilanthes 400.
Surriraya sp. div. 351.

© Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

Swertia sp. 355.
Synechoblastus nigrescens Huds. 250.
Synedra sp. 351.
Syngonium sp. 323.

T.

Tabellaria sp. 360.
Tamariscineae 229.
Taphrina sp. 436.
Taraxacum officinale 372, 459. — *sp. div.* 196, 414.
Tarcetta 466.
Taxus baccata L. 348. — *sp.* 272.
Teesdalia sp. div. 125, 310.
Telamonia sp. 69.
Telekia sp. 399.
Tesselina sp. 463.
Tetmemorus sp. 51.
Tetracyclus sp. 351.
Tetragonia 414. — *expansa* 372, 459. — *sp.* 344.
Tetraspora sp. 464.
Teucrium Halacsyanum Heldr. 423. — *sp. div.* 196, 237.
Tholictrum aquilegifol. L. 225. — *lucidum* L. 225, 312. — *minus* L. 225. *sp. div.* 193, 197, 312, 352. — *strictum* Led. 217, 225.
Thamnium sp. 26.
Thammolia vermic. 251.
Thelidium sp. 351.
Thelopsis sp. 360.
Thesium sp. div. 76, 237, 277, 356.
Thlaspi sp. div. 74, 194, 197.
Thrincia 345.
Thuidium sp. div. 24.
Thunbergia 71.
Thymus Boissieri Hal. 347. — *lanuginosus* var. *lanatus* Presl. 76. — *Portae* Freyn 30. — *Reichelianus* Opiz 111. — *sp. div.* 37, 76, 154, 193, 196, 237, 276.
Thysananthus 305.
Thysanthus 348.
Tiba anastera Borb. 428. — *Haringiana* H. Br. 311. — *hirtella* H. Br. 310. — *Hofmanniana* Opiz. 310. — *sp. div.* 237, 310, 311, 428. — *Tučekii* Borb. 311.
Tilopteridaceae 70.
Timmia 71.
Tofieldia sp. 195.
Tolmiea Menziesii Torr. 423.
Tolypothrix sp. div. 34, 284, 342, 389.
Torilis grandiflora Boiss. 144. — *sp.* 354.
Tortula sp. div. 350, 357.
Torula sp. div. 36, 72.
Trachelium L. 395. — *sp. div.* 396.
Tragopogon sp. 355.
Trapa natans L. 304. — var. 395.
Trematocarpus 31.
Trematodon sp. 357.
Trematosphaeria sp. 35.
Tremella lichenoides L. 250.
Treubia 3.
Trichera Budensis Simk. 442. — *sp. div.* 442.
Trichocolea sp. 179.
Trichodon sp. 357.
Tricholoma subtomentosum Schlb. 69.
Trichostomum sp. 277.
Trifolium argrarium γ. thionanthum Hsskn. 109. — *brachystylos* Knaf. 106. — *Heldreichianum* Hsskn. 109. — *Hervieri* Freyn 30. — *lappaceum* L. *β. brachyodon* Hsskn. 109. — *patens β. Koronense* Hsskn. 109. — *pratense β. parviflorum* Bab. 106. — *pseudo-medium* Hsskn. 109. — *sp. div.* 128, 237, 311, 347, 353, 463.
Trinia sp. 175.
Triphragmium sp. 351.
Triploceras 52.
Triplostegia 30.
Trizygia 272.
Trollius 322. — *sp.* 427, 462.
Tubercularia vulgaris Tode. 251.
Tulipa 322. — *Aximensis* Perr. Song. 349. — *Balcanica* Vel. 69. — *Marjoletti* Perr. Song. 349. — *sp.* 305.
Tunica sp. 126.
Turneraceae 70.
Typha sp. div. 309, 356.

U.

Umbelliferae 229, 397.
Umbilicaria spodochroa Hff. 222.
Umbilicus sp. 174.
Urceolaria Ach. 286, 287.
Uredo Aspidiotus Peck. 49. — *filicina* (Niessl) 46. — *Polypodii* (Pers.) 46. — *Scolopendrii* (Fckl.) 46. — *sp.* 216.
Urena sp. 347.
Urnula 466.
Uromyces sp. div. 216, 360, 400.
Usnea sp. div. 358.
Ustilago sp. div. 216, 351, 360, 398.
Utricularia Oliveri F. K. 187. — *Muelleri* F. K. 188. — *sp. div.* 187, 188, 356. — *Warmingi* F. K. 188.

 © Biodiversity Heritage Library, http://www.biodiversitylibrary.org/; www.zobodat.at

V.

Vaccinium sp. div. 349, 427.
Valeriana dioica L. var. *cordifolia* Borb. 398. — *sp. div.* 175, 195, 398, 462.
Valerianella Bulyarica Vel. 69. — *Pontica* Vel. 69. — *Willkommii* Freyn 30.
Vallisneria sp. 474.
Vallisnerites sp. 474.
Valsa sp. 361.
Vanda Hindsii Ldl. 461. — *Mülleri* Krzl. 461.
Vandopsis Chalmersiana Müll. et Krzl. 211. — *lissochiloides* Pf. 211.
Vanilla 308.
Veratrum sp. 356.
Verbascum adspersum Frn. et Sint. 296. — *Amasianum* Hsskn. Bornm. 17. — *Ambracicum* Hal. 422. — *anatolicum* Boiss. 263. — *aphyllopodum* Frn. et Sint. 264. — *bithynicum* × *xanthophoeniceum* 297. — *Boerhavii* L. 295. — *bracteosum* Frn. et Sint. 294. — *calycinum* Hsskn. 297. — *cylindraceum* Frn. et Sint. 295. — *divaricatum* Frn. et Sint. 265. — *eriocarpum* Frn. et Sint. 297. — *fallax* Frn. et Sint. 264. — *inaequale* Frn. et Sint. 295. — *lasianthum* Boiss. 264. — *leptocladum* Hsskn. Bornm. 17. — *leucophyllum* Gris. 265. — *salviaefolium* Boiss. 263. — *sp. div.* 38, 76, 196. 276, 374. — *speciosum* Schrad. 296. — *sphenandroides* K. 295. — *stenocarpum* Boiss. 295. — *tossiense* Frn. et Sint. 263. — *xanthophoeniceum* Gris. 297. — — *ssp. eriocarpum* Frn. et Sint. 297.
Veronica Beccabunga 413. — *cuneifolia* Desf. 325. — *Dillenii* Crantz 76, 361. — *Fuhsii* Frn. et Sint. 325. — — *β. alpina* Frn. et Sint. 325. — *longifolia* 372, 413, 414, 459. — *orientalis* Mill. 325. — *pectinata* L. 325. — *pontica* Vel. 69. — *praecox* 361. — *schizocalyx* Frn. et Sint. 324. — *sp. div.* 76, 155, 158, 193, 196, 212, 276, 344, 345, 355, 413, 427, 438. — *surculosa* B. B. 325. — — Vel. 69. — *Thracica* Vel. 69.
Verrucaria sp. div. 360.
Vesicaria sp. 174.
Vicia cuspidata Boiss. 174. — *Lusitanica* Freyn 30. — *microphylla* Urv. *γ. stenophylla* Hsskn. 109. — *norbonnensis* L. *β. lutea* Frn. et Sint. 66. — *sp. div.* 75, 173, 174, 353. — *varia* Host. *β. eriocarpa* Hssk. 109.
Viola Allchariensis G. Beck 199. — *Arsenica* G. Beck 199. — *hybr. div.* 273. — *Lacmonica* Hsskn. 108. — *Orphanidis* Boiss. *β. cyanea* Hsskn. 108. — *sp. div.* 79, 125, 353, 428.
Viscum 312, 313, 476.
Vitex verticillita Lam. 189.
Vitis sp. 239, 467.
Vogelia sp. 428.
Vulpia sp. 357.

W.

Wallenia sp. 441.
Willemetia sp. 312.
Winteria sp. 35.
Woronina sp. 468.
Wulfenia carinthiaca 91.

X.

Xanthium sp. div. 113, 355, 399. — *spinosum* L. 29.
Xanthoria sp. div. 350, 358.
Xenosphaeria sp. 351.
Xilyna parietina L. 181. — *ulophylla* Wallr. 181.
Xylographa sp. 35.

Z.

Zanichellia sp. 356.
Zoopsis 3.
Zygodesmus sp. 72.
Zygophyllaceae 229.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1894

Band/Volume: 044

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: Inhalt des XLIV. Bandes. 481-504