

Inhalt des XLV. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

	Seite
Arnold F. Lichenologische Fragmente	60, 106, 146
Bauer E. Beitrag zur Moosflora Westböhmens und des Erzgebirges	374
Blocki Br. Zwei neue <i>Cytisus</i> -Arten (sect. <i>Tubocytisus</i>) aus Ostgalizien	303
Degen A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:	
XVII. <i>Achillea Baldaccii</i> nov. spec.	25
XVIII. Ueber <i>Peucedanum macedonicum</i> Janka und seine Verwandten	63
XIX. <i>Malabaila obtusifolia</i> (Sibth. Sm.) Boiss. und einige Notizen zur Strandflora des Schwarzen Meeres	67
XX. <i>Galium Degenii</i> Baldacci in lit. nov. spec.	131
XXI. Ueber <i>Saxifraga pseudosancta</i> Jka. und <i>Saxifraga „juniperina</i> Ad.“ Velen.	213
Dörfler I. <i>Asplenium Baumgartneri</i> mihi, die intermediäre Form der Hybriden <i>Asplenium septentrionale</i> (L.) Hoffm. $\times$ <i>Trichomanes</i> Huds.	221
Frey J. <i>Plantae Karoanae Dahuricae</i> 37, 103, 132, 186, 266, 311, 341, 430,	464
Gjokič G. Ueber die chemische Beschaffenheit der Zellhäute bei den Moosen	330
Hackel E. <i>Neurachne Muelleri</i> n. sp.	329
Halácsy E. v. Beitrag zur Flora von Griechenland 121, 171, 215, 257, 337, 382, 409,	460
Höck F. Ueber Tannenbegleiter	201, 260
Kränzlin F. <i>Orchidaceae Papuanae</i>	177
Kuntze O. Bemerkungen zum künftigen botanischen Nomenclaturcongress	181
Lütkenmüller J. Ueber die Gattung <i>Spirotaenia</i> Bréb.	1, 51, 88
Magnus P. Zur weiteren Verbreitung zweier eingewanderter Pflanzen in Südtirol	17
Murr J. Ueber mehrere kritische Formen der „ <i>Hieracia Glaucina</i> “ und nächstverwandten „ <i>Villosina</i> “ aus dem nordtirolischen Kalkgebirge 392,	424
Nikolić E. Unterschiede in der Blütezeit einiger Frühlingspflanzen der Umgebungen Ragusa's	413
Panek J. Notiz über das Vorkommen von <i>Erechthites hieracifolia</i> (L.) Raf. in Mähren	476
Pax F. Einige neue Pflanzenarten aus den Karpathen. I.	26, 41
Pohl J. Ueber Variationsweite der <i>Oenothera Lamarekiana</i>	166, 205
Poljanec L. Ueber die Transpiration der Kartoffel	369

Prohaska K. Zwei Bastarde aus <i>Veronica (Paederota) Bonarota</i> L. und <i>Veronica (Paederota) lutea</i> (Scop.) Wettst.	22
Rompel J. S. J. Drei Carpelle bei einer Umbellifere (<i>Cryptotaenia canadensis</i>)	334
Schilberszky K. Beitrag zur Biologie der Diatomaceen	434
Schlechter R. <i>Asclepiadaceae Kuntzeanae</i>	449
Schmidle W. Beiträge zur alpinen Algenflora.....	454
Seemen O. v. Abnorme Blütenbildung bei einer <i>Salix fragilis</i> L....	289
Sterneck J. v. Beitrag zur Kenntnis der Gattung <i>Alectorolophus</i> All. 7, 98, 126, 161, 225, 272, 295, 377, 415,	469
Ullepitsch J. Zur Flora der Tatra.....	422
Waisbecker A. Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitatus	109, 143
Warnstorff C. Beiträge zur Kenntnis der Bryophyten Ungarns	94, 137
— — Ueber das Vorkommen einer neuen <i>Bidens</i> -Art in der Umgegend von Neuruppin	391
— — <i>Bidens connatus</i> Mühlenberg, ein neuer Bürger der europäischen Flora	475
Wettstein R. v. Untersuchungen über Pflanzen der österreichisch-ungarischen Monarchie. II. Die Arten der Gattung <i>Euphrasia</i>	14, 111
— — Die gegenwärtige Bewegung zur Regelung der botanischen Nomenclatur	81

II. Stehende Rubriken.

1. Literatur-Uebersicht.....	69, 142, 147, 190, 231, 278, 350, 394, 436, 476
2. Flora von Oesterreich-Ungarn	194, 237, 283, 320, 357, 398, 479

Referate:

Kärnten, Ref. Fritsch K.	194, 237
(mit Anhang: Ueber das angebliche Vorkommen des <i>Helleborus foetidus</i> L. in Kärnten 241.)	
Niederösterreich, Ref. Braun H.	283, 320
Salzburg, Ref. Fritsch K.	439, 479
Tirol und Vorarlberg, Ref. Sarnthein L. Grf.	325, 357, 398
3. Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc. 27, 78, 118, 152, 242, 287, 361, 445,	483
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	35, 242, 361, 445
Deutsche botanische Gesellschaft	365
Gesellschaft zur Förderung deutscher Wissenschaft, Kunst und Literatur in Böhmen	247
Prager deutsche Botaniker. „Botanische Abende“	78, 246, 365
Königl. ungarische naturwissenschaftliche Gesellschaft zu Budapest... ..	153
66. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Wien	27
67. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Lübeck 247, 365,	483
Wiener botanischer Tauschverein	119
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.....	118, 152, 287, 365
4. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 37, 151, 199, 247, 367,	287, 484
5. Preisausschreibungen	446, 487
6. Notizen.	
Porträt des Botanikers J. Böhm	39
Verkäufliche Sammlungen	79, 149, 408
Herbarpflanzen aus dem Himalaya, Antrag zur Determination	159

	Seite
7. Botanische Forschungsreisen	79
Callier A. 368	Graebner P. 328
Formáněk E. 79	Vandas C. 288

8. Personalnachrichten 39, 79, 119, 159, 200, 248, 287, 327, 367, 407, 446, 488

Babington C. 408.	Greene E. L. 200.	Scherfel A. W. 200.
Baillon H. 368.	Guignard L. 200.	Schiedermaier K. B. 446.
Bassler F. 446.	Hellriegel H. 446.	Schilling A. 248.
Beck G. v. Manna- getta 200.	Höhnle Fr. v. 446.	Schinz H. 328.
Berlese A. N. 288.	Ihne E. 407.	Schmitz Fr. 119.
Böhm J. 159.	Knoblauch E. 248.	Schröter J. 39.
Bommer J. E. 159.	Koch A. 159.	Schütt F. 287.
Bon R. P. 200.	Kornhuber A. v. 367.	Sennholz G. 407.
Bornmüller J. 446.	Krasser Fr. 446.	Senoner A. 407.
Brandza 446.	Kuhn Max 39.	Sernander J. R. 159.
Buchwald J. 328.	Lagerheim G. 488.	Setchel W. A. 488.
Callier A. 368.	Lent K. 39.	Solla R. F. 488.
Celakovský L. jun. 248.	Lindau G. 200.	Starbäck K. 288.
Clarke L. 119.	Lorinser Fr. W. 159.	Stitzenberger E. 488.
Cohn F. 367.	Lotsy J. P. 407.	Tavel F. v. 159.
Coulter J. M. 119.	Mikosch K. 488.	Thomson J. 446.
Czapek F. 328, 446.	Miyoshi M. 367.	Vandas C. 288.
Dalla Torre C. v. 367.	Mueller F. v. Bar. 407.	Vesque J. 368.
Debby J. 288.	Nawaschin S. 39, 159.	Vierhapper F. 328.
Dörfler J. 368.	Peck R. 288.	Voss W. 200.
Eidam 248, 328.	Perlaky G. v. 79.	Warburg O. 159.
Figdor W. 446.	Pohl J. 367.	Weinzierl Th. v. 446.
Finger J. 159.	Reinitzer F. 327, 408.	Wettstein R. v. 159, 288.
Fischer H. 248.	Rex G. A. 248.	Wieler A. 248.
Flückiger F. A. 39.	Ritzema Bos. 488.	Wiesner J. 159.
Fünfstück M. 200.	Riva 446.	Williamson W. C. 407.
Giovannini F. 119.	Saporta G. de 159.	Willkomm M. 407.
Graebner P. 328.		

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

Ahlbom Fr. 192.	Bauer E. 112.	Brandeis R. 70.
Alboff N. 280, 437.	Baumgarten P. 149.	Brandis D. 192.
Ambronn H. 354.	Beck R. v. Mannagetta G. 112, 231, 278, 350, 436, 476.	Brenner M. 234.
Arndt R. 478.	Beyer R. 114.	Briquet J. 112, 192.
Ascherson P. 193, 233, 354.	Blocki B. 278, 350, 477.	Buchanan Fr. 73.
Baillon H. 73, 354.	Bonnier G. 114, 396.	Burgerstein A. 69, 436.
Baldacci A. 233, 280.	Börbas V. v. 112, 232, 278, 281, 351, 477.	Buser R. 69.
Barnhart J. H. 149.	Bornmüller J. 114.	Büsgen M. 115.
Barth R. 73.	Brand A. 351.	Bush B. F. 397.
Bateson 73.		Callier A. 149.
		Chiovenda E. 232.

- Christ H. 437.
Comes O. 280.
Conrath P. 69.
Constantin P. 73.
Conwentz H. 396.
Coste H. 192.
Czapek Fr. 147, 351, 394.
Czullik A. 351.
- D**alla Torre K. v. 69, 116, 477.
Degen A. v. 113.
Detmer W. 355.
Dietel P. 115.
Dörfler I. 113.
Drude O. 192.
Durand Th. 115.
- E**ichler A. W. 150.
Eisenschitz S. 437.
Engelhardt H. 113.
Engler A. 74, 115, 150, 192, 234, 280, 355.
Eriksson J. 74.
Ettingshausen C. Frh. v. 351.
Evers G. 147, 190, 278.
- F**iek E. 232.
Figdor W. 395.
Figert E. 115.
Fiori Andriano 234.
Fischer E. 150.
Flatt Alfoldi K. 278, 351, 436.
Flatt Karoly C. 113.
Focke W. O. 478.
Formánek E. 69, 351.
Franze R. H. 232.
Freyn J. 147, 190, 232, 351, 395, 436, 477.
Friedrich P. 192.
Fritsch K. 69, 113, 147, 232, 395.
Fünfstück M. 355, 396.
- G**arcke A. 115.
Gelmi E. 74.
Gérardin L. 234.
Gilg E. 74, 192, 280.
Ginsberger A. 69.
Glaab L. 113, 148, 190, 232, 352.
Goiran A. 69.
Graebner P. 355, 437.
Günther S. 150.
Gürke M. 192, 281.
Gustawicz B. 231.
Gutwinski R. 231, 352.
- H**aberlandt G. 113, 148, 232, 395.
Hackel E. 352.
Haeckel E. 74.
Halácsy E. 69.
Hallier E. 355.
Hanausek J. F. 148, 436.
Hanstein R. v. 117.
Hartwich C. 233.
Haussknecht C. 75, 116, 278, 281.
Hegelmaier F. 396.
Heinricher E. 70, 148, 477.
Hempel G. 190.
Henning E. 74.
Hennings P. 281.
Henslow G. 478.
Hesse R. 76.
Hildebrand F. 116, 150.
Hitschcock A. S. 396.
Hjelt Hjalmar 234.
Höck F. 116, 281.
Höhnel Fr. R. v. 395, 436.
Hooker 76.
Huth E. 234, 281.
- I**hne Dr. 116.
Istvánffi G. v. 70, 190, 278.
Istvánffi J. v. 113.
- J**accard H. 478.
Jack J. B. 352.
Jaczewski A. de 76.
Johannsson K. 438.
Jungner J. R. 438.
- K**arsten G. 76.
Karsten H. 76, 356.
Keller R. 352.
Kerner von Marilaun A. 113, 233, 477.
Kerner F. v. 352.
Kissling B. 437.
Klebahn H. 192.
Kneucker A. 116.
Knight Th. A. 354.
Knoblauch E. 76.
Kny L. 76, 77.
Koehne E. 77, 116, 281, 438.
Kohl F. G. 77, 193.
Kontur Bela 279.
Kränzlin F. 234.
Krašan Fr. 190, 191.
Kraus G. 478.
Kückenthal G. 116.
Kuntze O. 193.
Kusnezow 280.
- L**akowitz C. 397.
Lemmermann E. 192.
Levier E. 116, 283.
Limpricht K. G. 77, 116, 356.
Lindau G. 192.
Linsbauer L. 191.
Loew E. 150.
Loitlesberger K. 113.
Lubbock J. 438.
Ludwig F. 77, 193.
Luerssen Chr. 117, 193.
- M**ac Millan C. 193.
Magnus P. 77, 117, 150, 356, 397.
Maly G. W. 395.
Maly H. 70.
Marchesetti C. 352, 353.
Marchlewski L. 193.
Martius C. F. Ph. 150.
Matonschek Fr. 114.
Matzdorff C. 116.
Mäule C. 478.
Meigen Fr. 281.
Meyer A. 234.
Michael E. 438.
Migula W. 70, 438.
Mikosch C. 279.
Miyoshi M. 397.
Molisch H. 70, 148, 437.
Möller A. 150, 478.
Möller J. 279.
Morony Th. 77.
Müller C. 115.
Müllner M. F. 233.
Murr J. 70, 148, 233, 353, 437, 477.
- N**awaschin S. 281.
Nestler A. 148, 191.
Nieden zu F. 192, 280, 282.
Niessen J. 234.
Noë Fr. 70.
Norman J. M. 117.
- O**esterle O. 236, 397, 479.
Oliver F. W. 233, 477.
- P**acher D. 71.
Paiche R. 282.
Palacky J. 279, 353.
Palla E. 71.
Paoletti Giulio 234.
Parker T. J. 117.
Pax F. 234.
Penzig O. 282.
Perlaky Gabr. de 191.
Pertz F. M. D. 77.

- Peter A. 77, 151.
 Pfeffer W. 438.
 Pfeiffer v. Wellheim F. 71.
 Poirault C. 437.
 Potonié H. 282.
 Preissmann E. 233.
 Pringsheim N. 397.
 Procupianu - Procupovici A. 353.
 Prohaska K. 477.
Rabenhorst 70, 72, 77, 116, 147, 356, 438.
 Raciborski M. 71, 148, 437.
 Radlkofer L. 234, 280.
 Rehm H. 72, 117, 356.
 Reiche K. 280.
 Rhiner J. 234.
 Richter A. 233.
 Rikli M. 234.
 Romanes G. J. 478.
 Römer J. 72, 353, 395.
 Rompel J. 353.
 Rothert W. 77.
 Roumegnière C. 78.
 Rouy G. 282.
 Rüdiger M. 78.
 Rusby H. 78.
Sabidussi H. 72.
 Saccardo P. A. 438.
 Sadebeck Dr. 148, 236, 357, 479.
 Saint-Lager 78. 357.
 Sargent C. 479.
 Sarntheim L. 279.
 Schenck F. 193.
 Schenck H. 236.
 Scherfel A. W. 437.
 Schiffer V. 114.
 Schiffner V. 115.
 Schilberszky K. A. 279, 353.
 Schilling A. J. 283.
 Schilling S. 283.
 Schinz H. 115, 397.
 Schirmacher 234.
 Schott A. 72, 114, 149, 191, 279.
 Schrötter-Kristelli H. R. v. 114, 395.
 Schube Th. 72, 116.
 Schullerus J. 191.
 Schulze C. 357.
 Schumann K. 192, 280, 355, 479.
 Schwalb K. J. 114.
 Schweighofer A. 72.
 Schwerin Fr. Graf v. 78.
 Sennen F. 192.
 Sieber A. 283.
 Smith J. G. 397.
 Solereder H. 280.
 Solms-Laubach Graf zu 357, 479.
 Sommier S. 283.
 Sorauer P. 116.
 Stahl E. 78.
 Stapf O. 191, 192.
 Stefánsson Stef. 236.
 Steiner J. 353.
 Stenström K. O. E. 151.
 Stitzenberger E. 397.
 Stocklasa J. 478.
 Stockmayer S. 149.
 Strasburger E. 78, 438.
 Sündermann F. 149.
 Szyszyłowicz J. 72.
Taubert P. 280.
 Tavel F. v. 438.
 Tilden E. 479.
 Tommasini M. de 353.
 Toni G. B. de 151.
 Töpfer A. 72.
 Torges E. 117, 280.
 Trelease W. 397.
 Tschirch A. 236, 397, 479.
 Tubeuf K. 118.
 Turner A. 78.
Ullepitsch J. 353.
 Urban J. 150, 151, 397.
Velenovský J. 72.
 Vries H. de 479.
Wainio E. 118, 236.
 Walther J. 357.
 Warburg O. 280.
 Warnstorf C. 398.
 Watzel Th. 437.
 Webber H. J. 397.
 Wegelin H. 118.
 Wehmer C. 193.
 Weismann A. 479.
 Weiss J. E. 236.
 Wettstein R. v. 191, 192, 354, 395, 396.
 White Th. 78.
 Wiesbaur J. 280, 354.
 Wiesner J. 149, 280, 478.
 Wilhelm C. 149, 190.
 Willkomm M. 73, 233, 280, 354.
 Winter P. 149.
 Wisselingh R. 438.
 Wohlfarth R. 439.
 Woloszczak E. 231.
 Wurm F. 437.
Zahlbruckner A. 73, 396.
 Zahn H. 114.
 Zander A. 116.
 Zermann P. C. A. 437.
 Zschacke H. 114.
 Zubrzycki J. 231.
 Zukal H. 73.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Abies alba* Mill. 202. — *pectinata* DC. 202. — *sp. div.* 118, 205, 246, 260, 261, 262, 286.
Abrothallus sp. div. 61, 146.
Abrus precatorius L. 280, 354.

- Acacia Julinbrissin* Willd. 413.
Acanthaceae 192, 397.
Acanthostigma sp. 109.
Acarospora sp. div. 60, 285, 353, 404.
Acer campestre L. 363. — *deflexum* Beck 476. — *Heldreichii* Orph. 219.
 — *hyrcanum* Fisch. Mey. 477. —

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

- *macropterum* Vis. (non Guss.) 219. — *sp. div.* 219, 263. — *Visianii* Nym. 219.
- Acetabula sp. div.* 72, 406.
- Achillea acuminata* Freyn 344. — *aegyptiaca* L. 410, 411. — — S. S. 411. — *anthemoides* Frn. et Sint. 395. — *atrata* $\times$ *macrophylla* 149. — *Baldacii* Degen 25. — *caespitosa* Herb. 253. — *cartilaginea* Led. 344. — *compacta* $\times$ *odorata* 281. — *Eupatorium* M. B. 25. — *filicifolia* M. B. 25. — *filipendulina* Lam. 25. — *Hausmanniana* Sünd. 149. — *Lacmonica* Hsskn. 281. — *oxyloba* $\times$ *Clavennae* 149. — *pindicola* Hsskn. 281. — *Ptarmica* L. 344. — *ptarmicoides* Maxim. 344. — *Schurii* (Schz. bip.) 353. — *setacea* W. K. f. *rosea* 345. — *sp. div.* 198, 265, 409, 479. — *tagetea* B. H. 411. — *Thomasi* Hall. 149. — *Tournefortii* Boiss. 411. — — DC. 410, 411. — *Tymphaea* Hsskn. 281. — *vulgaris* Turcz. 344.
- Achyrophorus apargioides* Schur 27, 41. — *maculatus* $\times$ *alpicola* Schur 27. — *microcephalus* Schur 41.
- Acolea sp.* 403.
- Acolium sp. div.* 106, 405.
- Aconitum fallacinum* Bl. 350. — *sp. div.* 205, 265, 398, 481.
- Acoridium* 235.
- Actaea sp.* 135.
- Actinonema sp.* 407.
- Actinotus* 244.
- Adenonema sp.* 267.
- Adenophora coronopifolia* Fsch. α . *heterophylla* Frn. et β . *linearis* Frn. 465. — *denticulata* Fsch. β . *latifolia* Frn. 465. — *latifolia* Fisch. 466. — *marsupijiflora* Fsch. β . *dentata* Reg. 466. — — α . *integerrima* Frn. 466. — — α . *fol. omnib. integ.* Turcz. 466. — — β . *fol. omn. lanc. linearib.* Turcz. 466. — *sp. div.* 466.
- Adenostyles sp. div.* 204, 265.
- Adicea microphylla* (L.) 113.
- Adonis megalantha* Frn. et Sint. 147. — *sp. div.* 241, 261.
- Adoxa sp.* 324.
- Aecidium penicillatum* Hedw. 150. — *sp. div.* 406.
- Aegopodium Podagraria* 334.
- Aesculus* 154.
- Aethionema saxatile* R. Br. 476. — *sp.* 216.
- Aethusa sp.* 198.
- Afromendonia* 74.
- Agaricus sp.* 406.
- Agrimonia sp. div.* 314, 482.
- Agropyrum sp.* 444.
- Agrostis aristata* M. K. 109. — *canina* L. v. *pallescens* Waisb. et v. *variflora* Waisb. 109. — *sp. div.* 109, 444. — *vincalis* Schreb. 109.
- Ajuga* 113.
- Albizzia mollucana* 364.
- Alchimilla aggregata* Bus. 69. — *Anisiaca* Wettst. 325. — *effusa* Bus. 69. — *impepa* Bus. 69. — *lineata* Bus. 69. — *obtusata* Bus. 69. — *podophylla* Tsch. 325. — *reniformis* Bus. 69. — — *sp. div.* 238, 398, 399, 442, 482. — *straminea* Bus. 69. — *trunciloba* Bus. 69.
- Alectorina sp. div.* 367, 404.
- Alectorolophus* All. 7. 9, 45, 98, 126, 161, 225, 246, 272, 295, 377, 382, 415, 469. — Hall. 10. — *Alectorolophus* (Scop.) Sterneck 11, 101, 420, 471. — — $\times$ *major* Fritsch 13. — — f. *medius* Rchb. 12. — *alpinus* (Baumg.) Sterneck 228, 420, 472. — — Beck, Garcke 225. — — Gremli 273. — — Rchb. 126, 225. — — Walp. 225. — — v. *erectus* Stk. 229, 231. — *angustifolius* Garcke 164. — — (Gmel.) Heynh. 274, 420, 472. — — Gremli 274. — — Rchb. 164, 274. — — β . *intercedens* Beck 272. — — α . *typicus* Beck 274. — *apterus* Fr. 162. — *aristatus* Gremli 272. — *dinaricus* (Murb.) Stnk. 297, 420, 472. — — *ellipticus* Hsskn. 47, 420, 471. — *fallax* Wimm. Grab. 301. — *Freynii* Stnk. 48, 472. — *glaber* All., Beck 161. — *glandulosus* (Simk.) Stnk. 98, 420, 471. — *goniotrichus* Borb. 127, 420, 471. — *grandiflorus* α . *glabratus* Wallr. 161. — — β . *pubens* Wallr. 11. — *hirsutus* All., Beck, Rchb., Wimm. 11. — *Kernerii* Stnk. 13, 420, 471. — *lanceolatus* (Neilr.) Stnk. 272, 420, 472. — — α . *subalpinus* Stnk. 273. — *major* (Ehrh.) Rchb. 161, 420, 471. — — Garcke, Rchb., Wimm. Grab. 161. — — f. *apterus* Fries 162. — — c) *glaber* Rb. 161. — — β . *hirsutus* Garcke 11. — — α . *hirsutus* Rchb. 11. — — a) *hirsutus* Rb. Ic., sub-*glaber* Rb. Ic. 162. — *medius* Rchb. 47. — *minor* (Ehrh.) Wimm. Gr.

- 298, 420, 470. — — Gremli, Rehb.
298. — — Rehb. Icon. 302. — —
× *major* 301. — — f. *stenophyllus*
Gremli 302. — — f. *vittulatus* Gremli
300. — *parviflorus* Beck, Wallr. 299.
— — f. *stenophyllus* Beck 302.
— *puberulus* Fritsch 13. — *pubes-*
cens (Boiss. Heldr.) Stnk. 126, 471.
— *pulcher* (Schumm.) Wimm. 225.
420, 472. — — v. *elatus* Stnk. 226,
231. — *pumilus* Stnk. 49, 472. —
ramosus Stnk. 129, 420, 471. — *se-*
rotinus (Schönh.) Beck 164, 420, 471.
— *stenophyllus* (Schur) Stnk. 301,
420, 470. — *Wagneri* (Degen) Stnk.
102, 420, 471. — *Wettsteinii* Stnk.
129, 471.
Aleuria sp. div. 406.
Alicularia sp. div. 196, 403, 440, 443.
Allium sp. div. 68.
Alopecurus sp. 401.
Alsine sp. div. 218, 304, 481. — *thes-*
sala Hal. 69.
Althenia Barrandonii Duv. J. 283.
Alyssum lenense Ad. 136. — *Fischeria-*
num DC. 136. — *serpyllifolium* Desf.
283. — sp. div. 136, 237.
Amanita sp. 442.
Amaranthus sp. 401.
Amaryllidaceae 73, 397.
Ambrosia sp. 400.
Amelanchier 361.
Amphidium sp. 138.
Amphisphaeria dolioloides Rehm. 118.
— *helvetica* Weg. 118.
Amphoridium sp. 405.
Amygdalus communis L. 413.
Anabaena macrospora Kleb. 192. —
sp. 73. — *spinoides* Kleb. 192.
Anagallis sp. 480.
Anagosperra (Hook.) Wettst. 354.
Anandria sp. 434.
Anchusa sp. div. 68.
Ancistocladaceae 192.
Andira Pisonis Mart. 77.
Andraea 332.
Androsace glacialis × *helvetica* 149. —
Heerii Heg. 149.
Anemone sp. div. 133. — *stellata* L.
414.
Aneura sp. div. 143, 195, 403, 443.
Anomodon sp. div. 140.
Anthelia sp. 403.
Anthemis Armeniaca Frn. Sint. 395.
— *hemisphaerica* Herb. 353. — *ma-*
craantha Henff. 353. — sp. div. 68,
409. — *Tempskyana* Frn. Sint. 395.
Anthoceros sp. 404.
Anthriscus 244. — sp. div. 144, 260.
Anthyllis Barba Jovis L. 413. — *poly-*
phylla Kit. 191. — sp. div. 257, 323.
— *Vulneraria* L. 191.
Antitrichia sp. div. 140, 402.
Antrotrichum 235.
Apeiba Schomburgkii Szysz. 72. —
Tibourbon Aubl. var. 72.
Apera spica venti L. f. *flavida* Waisb.
109.
Apium graveolens 334. — sp. 68.
Aplozia sp. div. 197, 402, 440, 443.
Apocynaceae 280, 355.
Aposeris sp. 203.
Aquilegia sp. div. 134, 154, 263, 481.
— *viridiflora* Pall. v. *pubescens* Frn.
134.
Arabis carnulosa Tscherng. 485. —
digenea Fritsch. 113. — *glabra* (L.)
Weinn. 113, 325. — *Halleri* L. v.
trachytica Fritsch. 113. — *procurrens*
× *Scopoliana* 113. — *Scopoliana*
Boiss. 113. — sp. div. 136, 287, 481.
Araliaceae 74.
Arauja plumosa Schltr. 449.
Arctogeron sp. 343.
Arctopus 244.
Aria 361.
Aristolochia Clematidis 77.
Arnoseris sp. 247.
Aronia 361. — sp. 482.
Artemisia frigida Willd. 346. — *la-*
cinata Willd. f. *latisecta* Frn. 345.
— *sacrorum* Led. β. *incana* Bess.
345. — — β. *intermedia* Led. a. *vi-*
ridis Led. f. *minor* 345. — — f.
minor Frn. 345. — *Sieversiana* Willd.
430. — sp. div. 198, 324, 345, 346,
430.
Arthonia sp. 195.
Arthopyrenia sp. div. 62, 107, 195, 405.
Arthrodesmus 350.
Artocarpus communis Forst. 155. —
incisa L. fil. 155.
Aruncus sp. div. 204, 262.
Asclepiadaceae 355, 449, 479.
Asclepias glaucophylla Schltr. 451. —
Kuntzei Schltr. 450.
Ascochyta sp. 407.
Ascolepis 235.
Ascophanus glaucellus Rehm. 117.
Aspergillus Oryzae 193.
Asperula alpina Hssk. non M. B. 386.
— *aparine* M. a. B. 384. — *arcadi-*
ensis Sims. 385. — *arvensis* L. 383.
— *Baenitzii* Heldr. 384. — *Boissieri*

- Heldr. 340. — — v. *transiens* Hal. 340, 385. — — *α. typica* 385. — *chlorantha* B. H. 384. — *Eugeniae* Richt. 484. — *flaccida* b) *puberula* Hal. Sint. 386. — Ten. a) *typica* 386. — *heteroclada* Hssk. 75. — *incana* S. S. 385. — *involutrata* Berg. Wahlbg. 383. — *laevigata* L. 384. — *longiflora* v. *condensata* Heldr. 386. — — c) *Heldreichii* Hal. 386. — — — subvar. *vestita* Hal. 387. — — b) *thessala* (B. H.) 386. — — W. K. a) *typica* 386. — *lutea* S. S. 339, 386. — — *β. Mungierii* Boiss. 339, 340. — — d) *oetoea* Heldr. 341. — — c) *pinifolia* Boiss. 341. — — — f. *pilifera* 341. — — f. *pulvinarioides* Hal. 382. — — *δ. pulvinaris* Boiss. 339. — — *γ. rigida* Boiss. non S. S. 382, 339. — — e) *rigidula*, *β. glabrescens*, *α. tomentella* Hal. 382. — — a) *typica* Hal. 340. — *Majori* Borb. 338. — *Mungierii* Boiss. 339. — *muscosa* B. H. 384. — *nitida* S. S. 340, 385. — *odorata* L. 384. — *pulvinaris* Boiss. 340. — — Heldr. 383. — — (Boiss.) Heldr. 385. — *rigida* S. S. 339, 384. — *rivalis* S. S. 383, 384. — *sp. 68.* — *stricta* Boiss. 382. — — *β. glabrescens* Boiss. 382. — — *α. tomentosa* Boiss. 382. — *suffruticosa* B. H. 386. — — Hsskn. 340. — *taygetea* B. H. 385. — *Tournefortii* Sieb. 384.
- Aspicilia* *sp. div.* 106, 107, 108, 146, 367, 404.
- Aspidium filix mas* Sw. 77. — — f. *div.* 117. — *sp. div.* 286.
- Asplenium Baumgartneri* Dörf. 169, 221. — *Breynii* Ktz. 223. — *Germanicum* Weis. 221, 222. — *Heufleri* Reich. 221, 222, 223. — *Murbeckii* Dörf. 223. — *septentrionale* × *Rutamura* 222, 223. — — × *Trichomanes* 169, 221. — *sp. div.* 118, 170, 285, 286. — *super-septentrionale* × *Trichomanes* 221. — *super-Trichomanes* × *septentrionale* 221.
- Aster Richardsoni* Led. 342. — *sp. div.* 109, 342.
- Asterella* *sp. 443.*
- Asteriscus aquaticus* (L.) 412. — *citri-odorus* Heldr. Hal. 411. — *sp.* 411.
- Asteroma* *sp.* 407.
- Astragalus achthalensis* Frn. 232. — *Alboffianus* Frn. 232. — *Autrani* Bald. 233. — *Barbeyanus* Frn. 232. — *barbidens* Frn. 232. — *Conrathi* Frn. 232. — *declinatus* v. *supra-hirsutus* Frn. 232. — *euphraticus* Frn. 232. — *fragrans* Willd. 232. — *Krueganus* Frn. 232. — *laguroides* Frn. 232. — *longidens* Frn. 232. — *melilotoides* Pall. *α. cuneilobus* Frn. 270. — — *β. linearilobus* Frn. 270. — *neglectus* Frn. 232. — *nitens* Frn. Sint. 232. — *sp. div.* 247, 270, 271. — *verus* Oliv. 77. — *Wettsteinianus* Frn. Sint. 232.
- Astrantia* *sp.* 205.
- Athamantha* *sp.* 481.
- Athyrium filix femina* v. *latipes* Moore 117.
- Atichia* *sp.* 405.
- Atractylis* *sp.* 412.
- Atragene alpina* v. *ochroleuca* Frn. 103. — — *β. sibirica* Reg. et Till. f. *albida* 103. — *sibirica* L. 103. — *sp. div.* 59, 361.
- Atrichum* 332. — *abbreviatum* (Br. eur.) 139. — *attenuatum* Br. cur. 139.
- Atriplex* *sp.* 287.
- Avena barbata* Brot. 75. — *clauda* Dur. 75. — *fatua* L. 75. — *sp.* 444. — *sterilis* L. 75. — *strigosa* Schreb. 75. — *Wiestii* Steud. 75.
- B.**
- Baccillariaceae* 158, 438.
- Bacidia* *sp. div.* 146, 285.
- Balanophora* 78.
- Barbarea Balcana* Panč. 113. — *sp.* 136. — *vulgaris* v. *macrophylla* Hal. 69.
- Barbula* 332. — *sp.* 137.
- Barlaea* *sp.* 406.
- Bartramia* *sp. div.* 137, 138.
- Bazzania* *sp. div.* 403.
- Berberis* *sp.* 135.
- Berteroa obliqua* S. S. 70.
- Betula alba* 281. — *Murithii* Gaud. 283, 437.
- Biasoletia* 244.
- Biatora* *sp. div.* 108, 109, 367, 404.
- Biatorina pleiospora* Stnr. 70. — *sp. div.* 61, 106.
- Bidens connatus* Mühlbg. 475. — *deci-piens* Warnst. 391, 392, 475. — *fallax* C. W. 475. — *sp. div.* 68, 344, 485. — *tripartitus* L. 391.
- Bignoniaceae* 192.
- Bilimbia* *sp. div.* 61, 146, 405.
- Bixaceae* 280.
- Blasia* *sp.* 195.

Blastenia sp. div. 404.
Blechnum sp. 285.
Blepharostoma sp. div. 142, 375, 403, 444.
Borriginaceae 192.
Bostrichonema sp. 407.
Botryanthus pullens Kth. 247. — *stereophyllus* Herb. 247.
Botrychium sp. 198.
Botryococcus sp. 307.
Botrytis sp. 407.
Bowmanites Römeri Solms. I.b. 479.
Brachythecium sp. div. 140, 141, 375, 402, 444.
Brassica aegaea Heldr. et Hal. 216. — sp. 187.
Bremia sp. 406.
Bromeliaceae 73.
Bruguiera 78.
Brunellia integrifolia Szysz. 72.
Bryonia sp. div. 259, 399.
Bryum sp. div. 138.
Buellia sp. div. 106, 146, 285, 405. — *Tergestina* Stnr. et Zahlbr. 152.
Bulbochaete 192. — *crenulata* Pringsh. v. *supramediana* Wittr. 251. — sp. div. 251.
Bunias sp. 216.
Bunium filipes Frn. Conr. 351. — *Tempskyanum* Frn. Sint. 351.
Bupleurum angustifolium Led. 318. — *latifolium* Frn. 318. — *scorzoneræ-folium* Willd. 318. — sp. div. 241, 260, 337.
Byssus 192.

C.

Cacalia sp. 430.
Caecoma sp. 406.
Cakile 68.
Calamagrostis Bihariensis Simk. 117. — *Hartmanniana* Fr. 117. — *hybr. nov.* Hausskn. 116. — *tenella* (Schrad.) 280. — *var. nov. div.* 280.
Calamintha sp. div. 198, 323, 480.
Calicium sp. div. 61, 107, 285.
Callimeris altaica Nees. f. *oligocephala* Frn. 343. — sp. div. 342, 343.
Callisace sp. 319.
Callistephus sp. 441.
Callitriche 478. — *longistyla* Norm. 117.
Callopisma sp. div. 404.
Caloplaça fuscoatra Zahlbr. 152. — sp. div. 285, 333.
Calothrix 73.
Calypogeia sp. 142.
Calystegia dahurica Choisy. y. *elongata* Choisy. 469. — *subvolubilis* Led. 469.

Caltha membranacea Turcz. 134. — sp. div. 134.
Camelina sp. div. 187.
Campanula Andreusii DC. 463. — *Bononiensis* L. f. *umbrosa* Waisb. 110. — *bracteosa* Heldr. 463. — *glomerata* L. a. *genuina* Herd. 465. — *laciniosa* Andr. 463. — *mirabilis* Alb. 280. — *rupestris* S. S. 463. — sp. div. 198, 205, 263, 324, 400. — *tomentosa* Boiss. 463.
Campanulaceae 397, 462.
Campothecium sp. 140.
Capitania Gürke 281.
Capparidaceae 397.
Caprificus leucocarpa Gasp. 445.
Capsella sp. div. 187, 216, 398.
Cardamine Graeca L. 143. — *Illiciana* Frtsch. 113. — *maritima* Port. 113. — *Nasturtium* (L.) Ktze. 113, 325. — sp. div. 125, 136, 247, 263, 481.
Carduus brachycentrus Hsskn. 281. — *hamulosus* × *pindiculus* 281. — *intercedens* Hsskn. 281. — *latisquamus* Frn. Conr. 395. — *sepincolus* Hsskn. 75. — sp. div. 324, 399, 433, 460, 480.
Carex Bueckii W. 109. — — f. *acroandra* Waisb. 109. — — f. *basigyna* Waisb. 109. — — f. *composita* Waisb. 109. — — v. *mixtiflora* Waisb. 109. — *chlamydea* Norm. 117. — *digitata* L. v. *hungarica* Borb. 484. — *firma* v. *longipedunculata* Hssk. 278. — *montana* L. f. *flavida* Waisb. 109. — *Murrii* App. 233. — *panicea* × *Hornschuchiana* Kükth. 116. — *Petræae furvae* Murr. 233. — *pilulifera* L. f. *composita* Waisb. 109. — *polyrhiza* Wallr. f. *acroantha* Waisb. 109. — *sempervirens* × *ferruginea* 233. — sp. div. 109, 119, 156, 286, 401, 441, 444. — *subsubulosa* Norm. 117. — *superglauca* × *ferruginea* 233.
Carlina sp. 406.
Carlina acanthophylla Hsskn. 281. — *Biebersteinii* Bernh. 395.
Carpina 235.
Carum porphyrocoleon Frn. Sint. 351. — sp. 317.
Castanea 190.
Cateretia paniculata Ach. Rich. 178.
Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Milde) Broth. 139. — sp. 402.
Caucalineae 244.
Caucalis 244. — sp. div. 244.
Cedrela odorata 364.

- Celidium* sp. div. 62.
Centaurea 68. — *affinis* × *Grisebachii* 281. — *armata* Frn. Sint. 436. — *Bertolonii* Hsskn. 75. — — × *Pouzini* 75. — *brevispina* Hsskn. 281. — — × *Pelia* 281. — *calcitrapa* × *diffusa* 192. — — × *paniculata* 192. — — × *praetermissa* 192. — *diffusa* × *paniculata* 192. — *Freyii* Sint. 436. — *Genuensis* Hsskn. 75. — — *Hawkinsiana* Hsskn. Heldr. 281. — *lapsanifolia* Frn. 436. — *pallida* × *Tymphaea* 281. — *Pentelica* Hsskn. 281. — sp. div. 68, 156, 241, 324, 441, 460. — *Tempuskyana* Frn. Sint. 436. — *Thessala* Hsskn. 281. — *Tymphaea* Hsskn. 281. — *Vandassii* Vel. 73.
Cephalanthera sp. 445. — *kurdica* Bornm. 234.
Cephalaria sp. 304.
Cephalorhynchus confertus Conr. Frn. 436.
Cephalozia sp. div. 197, 403, 440, 441, 443, 444.
Cerastium argenteum β. *minor* Frn. Conr. 232. — *distichotrichum* Waisb. 144. — *moesiacum* Friv. 218. — *rupestre* Kraš. 190. — sp. div. 267, 482. — *tetrandrum* × *vulgatum* 117. — *tomentosum* L. 218.
Ceratodon sp. div. 138.
Ceratophyllum sp. 316.
Cercidospora sp. div. 63, 405.
Cercis siliquastrum L. 413.
Cercospora sp. div. 407.
Cerefolium bosniacum Beck 477. — *psilactis* Beck 477.
Chaerophyllum 244.
Chaiturus sp. div. 143, 323.
Chamaemelum heterolepis Frn. Sint. 395. — *repens* Frn. Sint. 395.
Chamaerhodos sp. 314.
Chara foetida A. Br. 283. — sp. div. 70, 404, 485.
Chaenomeles 361.
Cheiranthus Cheiri L. 413, 414. — *maritimus* L. 171, 173.
Chelidonium sp. div. 135, 199.
Chenopodium sp. 401.
Chiloscyphus sp. 142.
Chlorocharis 235.
Chlorocyperus 235.
Chondrilla sp. 460.
Chondrioderma sp. div. 284, 407.
Chrysanthemum segetum 479.
Chrysomyxa sp. 406.
Chymasydia Alb. 280.
Cicuta sp. 317.
Cimicifuga sp. 135.
Cinchona sp. 151.
Circaea sp. 316.
Cirsium acaule × *arvense* 438. — *anglicum* × *acaule* 283. — *arvense* L. 152, 412. — *diffusa* × *peregrina* 283. — *floccosum* Frn. Sint. 436. — *Galaticum* Frn. 436. — *horridum* Form. 351. — *lokense* Frn. 436. — *pindicum* Hsskn. 281. — *Sintenisi* Frn. 436. — sp. div. 324, 399, 412, 433, 480. — sp. nov. div. ex *Caucas.*, auct. Somm. et Lev. 283. — *submedium* Hy. 283. — *Tymphaeum* Hsskn. 281.
Cistaceae 280.
Cistus sp. 414.
Cladonia 118. — sp. div. 60, 61, 106, 367, 404.
Chladophora 192.
Claviceps sp. 442.
Cleisostoma longifolium Teissm. Binn. 177. — *Micholitzii* Kizl. 177.
Clematis angustifolia Jacq. β. *breviloba*, α. *longiloba*, f. *stenophylla* Frn. 59. — sp. div. 361, 481.
Clevea sp. div. 195, 440.
Closteridium crassispinum Reinsch. 306.
Closterium 192. — *Dianae* Ehrbg. f. *major* Wille 310. — *juncidum* Ralfs. v. *austriaca* Heim. forma 309. — *lunula* Nitsch v. *biconvexum* Schdle. 309. — *obtusum* Bréb. 88. — *Pritchardianum* Arch. v. *alpinum* Schdle. 309. — *pusillum* Htsch. forma 309. — sp. div. 309, 310.
Cnidium sp. div. 319.
Coelastrum sp. 306.
Coelogyne lycastoides Müll. et Krzl. 179.
Coleosporium sp. 442.
Colladonia sp. 68.
Collema sp. div. 63, 353.
Collemopsidium calcicolum Stur. 353.
Columelliaceae 69.
Comarum palustre forma 154.
Comperia karduchorum Born. Krzl. 234.
Compositae 397.
Conchophyllum 76.
Conferva glacialis Ktztg. v. *elongata* Schdle. 252. — sp. div. 250, 252.
Coniangium sp. div. 146, 405.
Conida sp. div. 62, 146.
Conioselinum sp. 247.
Coniothyrium sp. 407.
Conoplea sp. 407.

- Convallaria* sp. 263.
Convolvulus althaeoides 413. — *lucorum* L. 413. — *sp. div.* 68, 468.
Copaifera officinalis L. 77.
Corallorrhiza sp. 265.
Cormus 361.
Cornus sp. 341.
Coronilla cretica L. 258. — *parviflora* Boiss. 258. — *stipularis* Lam. 413.
Cortusa L. 158. — *pekinensis* Richt. 158, 233. — *sp. div.* 158.
Corydalis balcanica Vel. 113. — *bicalcarata* Vel. 113. — *blanda* Schott. 476. — *cava* (L.) 113. — *Marschalliana* (Pall.) 113. — — *Pers.* 476. — *solida* (L.) 113. — *sp. div.* 136, 155, 263, 264. — *Stummeri* Pant. 476.
Cosmarium 158, 192, 350. — *alpinum* v. *helveticum* Schdle. 387. — *bimum* Nordst. 459. — *bipunctulatum* Börges 457. — *Blytti* Wille. v. *tristriatum* Lütke. 458. — *botrytis* (By) Men. forma 391. — *confusum* v. *ambiguum* West. et *regularius* Nordst. 455. — *consersum* Ralfs. 454. — *crenatum* Ralfs. f. *latior* 388. — *crenulatulum* Naeg. 388. — *fontigenum* Nordst. forma 456. — *Garroloense* R. et B. 387. — *Gothlandicum* Wittr. v. *cambrense* Turn. 388. — *Haaboliense* Wille 457. — *humile* (Gay) Nordst. var. *div.* 389. — *impressulum* Elf. 388. — — v. *alpicola* Schdle. 388. — *Kirchneri* Börges. 455. — *limnophilum* Schdle. 457. — *Malinvernianum* Schdle. 455. — — v. *badense* Schdle. 455. — *minutum* Delp. 389. — *moniliforme* v. *panduriforme* Heim. 387. — *nasutum* v. *euastriiforme* Schdle. 459. — *Netzerianum* Schdle. 390. — *ornatum* Ralfs. forma 459. — *orthopunctulatum* Schdle. 389. — *Osteri* Schdle. 458. — *pachydermum* Ld. et forma 390. — *perforatum* Ld. v. *porosum* Gutw. 390. — *phaseolus* Bréb. v. *elevatum* Nordst. 456. — *polonicum* Rac. v. *alpinum* Schdle. 457. — *portianum* v. *calvum* Schdle. et v. *orthostichum* Schdle. 390. — *praemorsum* Bréb. formae 454, 455. — *pseudoprotuberans* Keln. 389. — *pseudopyramidatum* Ld. f. *major* Ld. 388. — *quassilus* Ld. v. *alpinum* Schdle. 459. — *reniforme* (Ralfs.) Arch. et forma 391. — *retusifolium* Gutw. v. *alpinum* Schdle. 456. — *senotatum* Gutw. v. *subtrionchaleum* Schdle. 457. — — v. *tristriatum* (Lütke.) f. *rotundata* 458. — *sp. div.* 387, 388, 389, 390, 391, 454, 456, 458, 459. — *speciosissimum* Schdle. 458. — *speciosum* Ld. 459. — *subpunctulatum* Nordst. 457. — *subspeciosum* Nordst. 459. — *subtholiforme* Rac. 455. — *supraspeciosum* Woll. 459. — *thitophorum* v. *dissimile* Rac. 456.
Cotoneaster 361. — *nigra* Frs. 315. — *sp.* 259.
Cotyledon Umbilicum L. 414.
Courtoisia 235.
Crambe 68.
Crataegus 361. — *glandulosa* Mneh. 315. — *sanguinea* v. *glandulifera* Frn. 315. — *sp.* 259.
Crepis adenoclada Hsskn. 281. — *geracioides* Hsskn. 281. — *Gmelini* Froel. 464. — *sp. div.* 460, 464, 465, 480.
Christa Galli femina Bauh. 299. — — *mas* Bauh. 299.
Critamus dahuricus Hoffm. 318.
Crithnum 68.
Crocus 209. — *citrimus* Vel. 73. — *sp.* 116.
Crupina media Vel. 73. — *sp.* 460.
Cryptomyces sp. 406.
Cryptotaenia canadensis DC. 334.
Cucurbita Pepo 395.
Cucurbitaceae 397.
Cunninghamia 352.
Cupressus sempervirens L. 414. — — *divaricata* 414.
Cuscuta sp. 469.
Cyclamen Pentelici Hildebr. 150.
Cydonia 361.
Cylindrocystis 89. — *Brebissonii* Men. 89. — *crassa* de Bary 89. — *sp. div.* 308, 309.
Cylindrospermum 73.
Cymatopleura 435.
Cynanchum L. 453.
Cynoetionum sp. 467.
Cynodontium sp. 137.
Cyperaceae 234.
Cyperus 235.
Cypheium sp. *div.* 61, 367, 405.
Cypripedium sp. 263.
Cyrtidula sp. 195.
Cyrtospermum 337.
Cystopteris 70.
Cystopus Capsellae E. Hall. 356.
Cytisopsis 69.
Cytisus infestus Guss. 413. — *Kernerii* Bt. 303. — *podolicus* Bt. 304. — *sp. div.* 204, 247, 323.
Czernaevia laevigata Turcz. 319.

D.

- Dactylis* sp. 68.
Dactylospora sp. div. 62, 106, 146, 405.
Dactylostelma Schltr. n. gen. 452. — *boliviense* Schltr. 452.
Daphnites 352.
Dasyphypha sp. 406.
Daucus sp. div. 68, 244.
Delphinium 234, 281. — *cardiopetalum* DC. 124. — *eriocarpum* Boiss. 122, 124. — *Freyii* Conr. 147. — *gracile* DC. 124. — *halteratum* S. S. 124. — *Hirschfeldianum* Heldr. et Holzm. 123, 124. — *hispidum* Led. 135. — *junceum* DC. 122, 124. — — Led. 122 — — v. *eriocarpum* Boiss. 122. — *longipes* Moris 123. 124. — *peregrinum* L. Boiss. Sibth. 122, 123, 124. — *Somcheticum* Conr. et Frn. 147. — sp. div. 122, 134. — *subglabrum* Led. 135. — *subvelutinum* Heldr. non DC. 122. — *verdunense* Balb. 122, 124.
Dendrobium *Copelandianum* Müll. et Krzl. 179. — *pleurothalloides* Krzl. 178.
Dendroceros 76.
Dentaria sp. div. 204, 261, 265, 442, 481.
Dermatocarpon sp. 60.
Desmidiaceae 437.
Desmidiium sp. 307.
Diachea sp. 284.
Diachora sp. 406.
Dianthus *bicolor* M. B. 218. — *Borbásii* Vand. 247. — *cinnamomeus* S. S. 217. — *dentosus* Fisch. 188. — *diffusus* S. S. 217. — *diutinus* Kit. Reichb. Ic. 247. — *pallens* Boiss. 217. — *pratensis* M. B. 189. — *puberulus* Vel. 72. — *pubescens* β. *glabratus* Boiss. 217. — *pusillus* Frn. Sint. 190. — *Seguierii* α. *asper* Reg. 188. — — β. *sylvat.* α. *communis* Reg. 189. — sp. div. 188, 238, 482. — *subulosus* Conr. Frn. 190. — *versicolor* Fisch. 189.
Diaporthe sp. 152.
Dichodontium sp. 137.
Dichostylis 235.
Dichothrix *Salzburgensis* Beck 152. — sp. 440.
Dichromena 235.
Dicranodontium sp. 137.
Dicranum 332, 333. — sp. div. 137, 402.

- Dictamnus* sp. 268.
Dictydium sp. 284.
Didymium sp. 407.
Didymodon sp. div. 137.
Dioon 483.
Dioonites 352.
Diotis 68. — sp. 441.
Diplophyllum sp. div. 142, 402.
Diploschistus violarius Nyl f. *graeus* Stnr. 70.
Diplotaxis muralis × *tenuifolia* 438. — sp. 237.
Dipsacus sp. div. 44, 445.
Dipterocarpaceae 192.
Dischidia 76, 78.
Discina sp. div. 72.
Discosia sp. 407.
Distichium capillaceum (Sw.) Br. eur. 375. — sp. 375.
Ditassa tassadioides Schltr. 451.
Ditrichium flexicaule (Schl.) Hpe. v. *densum* Br. eur. 375. — sp. 138.
Doliocarpus oaxacanus Szysz. 72.
Dontostemon sp. div. 186, 187.
Doritis paniculata Benth. Hook. 178.
Doronicum macrolepis Frn. Sint. 395. — sp. 203.
Draba erostra Hal. 70. — sp. div. 186, 481.
Drosera sp. 237.
Dulichium 235.
Duthiea Hackel 352.
Duvalia sp. div. 195, 443.
Dysphinctium cucurbita (Bréb.) Rsch. forma 347. — *curtum* v. *exiguum* Hansg. 347. — *globosum* (Buln.) Hsg. formae 347. — *holmiense* (Ld.) Schdle. v. *integrum* (Ld.) forma 349. — *microsphinctum* (Ndst.) Schdle. var. *crispulum* (Ndst.) Schdle. 349. — *parvulum* (Bréb.) Schdle. 348. — *pericymatum* (Ndst.) Schdle. 348. — *sparsepunctatum* Schdle. 348. — sp. div. 347, 348. — *speciosum* (Ld.) Hsg. v. *tumidum* Schdle. 347.
E.
Echinops bipinnatus Frn. Sint. 395. — *Conrathi* Frn. 395. — *davuricus* Fisch. β. *angustilobus* DC. et α. *latifolius* DC. 431. — *Galaticus* Frn. 395. — *Gmelini* Led. v. α. Led. et v. β. Led. 431. — *quercifolius* Frn. 395. — *Sintensis* Frn. 395. — sp. div. 68, 324. — *spinossissimus* Frn. 395.
Echinosperrum sp. 400.

- Echium* sp. 68.
Elatinaceae 192.
Elodea sp. div. 155, 198, 287, 401.
Elymus crinitus Schreb. 191. — sp. div. 68, 263, 401.
Enarthrocarpus sp. 171.
Encalypta sp. 375.
Encliandra 209.
Endocarpon sp. div. 353, 367. — subcompactum Stur. 353.
Endococcus sp. div. 62, 107.
Endospira closteridia Bréb. 54.
Entomophthorineae 74.
Entyloma sp. div. 406.
Epichemia 483.
Epilobium palustre L. α . *mandschuricum* Hsskn. f. div. 315, 316. — *tiarogynum* Norm. 117. — sp. div. 36, 44, 145, 315, 399.
Epipactis sp. div. 154, 155, 263, 445.
Epipogon sp. 263.
Equisetum silvaticum f. *polystachya* Milde 117. — sp. div. 285, 444, 485.
Eragrostis Aegyptiaca (Del.) 247. — *Borysthenica* Rehm. Wok. 247. — *Ruthenica* Knapp 247. — sp. 109.
Erechthites hieracifolia (L.) Raf. 476. — f. *minor* Waisb. 109. — sp. 325.
Eremogene sp. div. 266.
Eremosphaera sp. 306.
Erica sp. 323.
Erigenia 244.
Erigeron acer L. f. *arcuatum* Ullep. 422. — *acris* Turcz. et β . *asteroides* DC. 343. — *cupularioides* Frn. 343, 344. — *Favrati* Gremli 423. — *Kantschaticus* DC. 344. — *neglectus* Kern. 438. — *podolicus* Bess. 344. — *serotinus* Whe. 343.
Eriophorum 235. — *aquatile* Norm. 117. — *Kernerii* Ullep. 424.
Eriosphaeria Rehmii Cav. 152.
Erisyphe sp. div. 406.
Eritrichium sp. 469.
Erodium absinthoides Willd. β . *hirtum* Frn. Sint. 232. — *cicutarium* var. 413. — sp. div. 257, 268.
Erucastrum sp. div. 398.
Eryngium sp. div. 68, 198.
Erysimum altaicum C. A. M. 187. — *Andrejewskianum* Bess. 187. — sp. div. 187, 481. — *Wittmanni* Zaw. f. *napulatum* Ullep. 422.
Erythraea Rumelica Vel. 73. — sp. 154.
Euastrum sp. div. 249.
Eucalyx sp. div. 196, 443.
Eucyperus 235.
Euphorbia dendroides L. 414. — *Halacsi* Form. 351. — *maculata* L. 19. — *oreites* Beck 477. — *Preslii* Guss. 18. — *reflera* Form. 351. — sp. div. 68, 232, 304, 320, 401, 484.
Euphrasia 246. — *alpina* Lam. 16. — *brevipila* Burnat et Gremli 15. — *coerulea* Tsch. 17. — *curta* Fr. 17. — *cuspidata* Host. 16. — *Dinarica* (Beck) 15. — *disperma* Hook. 354. — *drosocalyx* Frn. 15. — *gracilis* Fr. 17. — *hirtella* Jord. 15. — *Illyrica* Wettst. 16. — *Kernerii* Wettst. 16. — *Liburnica* Wettst. 17. — *minima* Jacq. 17. — *montana* Jord. 15. — *nemorosa* Pers. 17. — *pectinata* Ten. 17. — *picta* Wimm. 16. — *Portae* Wettst. 16. — *pulchella* Kern. 16. — *pumila* Kern. 17. — *Rostkoviana* Hayne 15. — *Salisburgensis* (Fck.) 16. — sp. div. 44, 198, 241, 323, 400, 441, 442, 480. — *Stiriaca* Wettst. 16. — *stricta* Host. 16. — *Tatarica* Fisch. 16. — *Tatrae* Wettst. 17. — *tricuspidata* L. 16. — *versicolor* Kern. 16.
Eurhynchium sp. div. 140.
Evar sp. 412.
Exoascaceae 357.
Exoascus sp. div. 406.

F.

- Fagus* 190. — sp. 205.
Falcaria sp. 198.
Ferula rubricaulis Boiss. 77.
Festuca sp. div. 286, 401.
Ficinia 235.
Ficus carica L. 414. — sp. 68.
Filago canescens $\times$ *spathulata* 281. — *ericephala* $\times$ *spathulata* 281. — *intermedia* Hsskn. 281. — *similata* Hsskn. 281.
Filipendula sp. 314.
Fimbristylis 235.
Fissidens 332, 333, 334.
Fistularia L. 10. — *Alectorolophus* Wettst. 12. — *alpina* Wettst. 225. — *angustifolia* Wettst. 275. — *Crista Galli* Wettst. 299. — *dinarica* Wettstein 297. — *major* Wettst. 161. — *pubescens* Wettst. 126. — *Rumelica* Wettst. 98. — *serotina* Wettst. 165.
Fleurya podocarpa Wedd. 150.
Flückigeria Fritschii Rusb. 78.
Fontinalis 332.
Fossombronina sp. 195.

Fragaria sp. 312.
Frankeniaceae 192.
Fraxinus Ornus L. 414.
Frullania sp. div. 143, 198, 402, 441.
Fuchsia 167, 209.
Fuirena 235.
Fumaria Kraliki Jord. 113. — sp. div. 199, 398, 485.
Fumaria 332. — sp. 138.
Fusicladium sp. 407.

G.

Gagea sp. div. 401, 286.
Galanthus nivalis L. forma 156.
Galatella dahurica DC. α . *angustifolia* Frn. et β . *brevifolia* Frn. 342.
Galeopsis 113. — sp. div. 400.
Galinoga parviflora Cav. 20, 21.
Galium aristatum L. 441. — *Baldacii* Hal. 131. — *Cylleneum* B. H. 131. — *Degenii* Bald. 131. — *Lycium* Boiss. 131. — *Reiseri* Hal. 338. — *rubroides* Led. 341. — — L. α . *angustifolium* Frn. 341. — — L. β . *latifolium* Frn. 342. — sp. div. 68, 110, 204, 324, 338, 339, 341, 342, 399.
Garcinia sp. 193.
Gardenia Palenkaiana T. et B. 35. — *Stanleyana* Hook. 35.
Gentiana alba Frn. 468. — *albida* Frn. 468. — *alpina* Vill. 357. — *angustifolia* Vill. 357. — *anisodonta* Borb. 71. — *barbata* Froel. α . *grandiflora* Frn. et β . *parviflora* Frn. 468. — — Turcz. 468. — *Carpatica* Wettst. 281, 477. — *Clusii* Perr. Song. 357. — *coriacea* S. L. 357. — *excisa* Presl. 357. — *frondisepala* Borb. 71. — *paradoxa* Alb. 280. — *praecox* Kern. 150. — sp. div. 44, 204, 468. — *trichoneura* Borb. 71. — *vulgaris* (Neilr.) Beck 357.
Gentianaceae 280, 397.
Geraniaceae 397.
Geranium bruticum Gasp. 221. — *molle* v. *grandiflora* Vis. 220. — — v. *macropetalum* Boiss. 220. — *Sibiricum* L. 247. — *Sintenisii* Frn. 232. — sp. div. 205, 220, 247, 263, 268, 398, 442, 482. — *sylvaticum* L. 476. — *villosum* Rchb. 221. — — Ten. 219.
Gesneriaceae 69.
Geum 152. — *aleppicum* Jcq. β . *glabratum* Borb. 312. — sp. div. 231, 240.

Gnaphalium sp. 480.
Gladiolus imbricatus L. f. *albostrigatus* Ullep. 422.
Glaucium sp. div. 68, 199.
Glechoma sp. div. 198, 323.
Globularia amygdalifolia Webb. 191. — *bellidifolia* Ten. 354. — *cordifolia* L. 354. — *Linnaei* Roug. 283, 354. — *repens* L. 354. — *salicina* Lam. 191. — *scapigera* Kraš. 191. — *Sintenisii* Hsskn. Wettst. 191, 354. — sp. div. 44, 480. — *tenella* Lgl. 354. — *trichosanthes* Fisch. Mey. 354. — *Valentina* Wk. 354. — *vulgaris* v. *major* 283. — *Willkommii* Nym. 354.
Globulariaceae 191, 192.
Gloeochaete Wittrockiana Lagerh. 306.
Gloeocystis vesiculosa Naeg. v. *alpina* Schdle. 307.
Gloeotaenium Loitlesbergianum Hansg. 151.
Gnaphalium sp. div. 324, 430. — *uliginosum* L. 283.
Gnomonia sp. 148.
Goodyera sp. div. 261, 445.
Gorteria sp. 155.
Gothofreda 449.
Gramineae 397.
Grimmia 332. — sp. div. 376, 402.
Grimaldia sp. 443.
Güldenstädtia sp. 271.
Guttiferae 192.
Gyalolechia interfulgens Stnr. 353. — sp. 405.
Gymnadenia sp. div. 71, 240.
Gymnocolea sp. 403.
Gymnomitrium sp. div. 196, 440.
Gymnosporangium sp. 148. — *tremeloides* A. Br. 150.
Gymnozyga sp. 308.
Gynandropsis sp. 155.
Gypsophila dahurica Turcz. 189. — sp. 304.
Gyrophora sp. div. 60, 61, 107, 404, 440, 443.

H.

Halenia sp. 468.
Halophila sp. 232.
Hammatolobium lotoides Fzl. 70.
Haplomitrium sp. 403.
Haplophyllum Bourgaei Boiss. β . *trichostylum* Frn. 232. — *dahuricum* Juss. 268. — *eriocarpum* Frn. 232. — *villosum* Juss. ssp. *leiocarpum* Frn. 232.
Harpanthus sp. div. 197, 444.

- Hedwigia* sp. 138.
Hedysarum sp. 271.
Heleocharis 235.
Helianthemum aemulans Beck 476. —
canum Dun. 115. — *oelandicum* L.
 115. — sp. div. 237, 398, 442, 481.
Helichrysum Laureoticum Hsskn. 281.
 — sp. 411.
Heliotropium sp. 323.
Helleborus foetidus L. 241, 242. — sp.
 div. 199.
Helvellineae 74.
Hemiascineae 74.
Hemicarpha 235.
Hemichlaena 235.
Hemileia vastatrix 479.
Hepaticae 72, 397.
Heppia subrosulata Stnr. 353.
Heracleum heterotrichum Beck 477. —
 sp. div. 319, 399.
Herberta sp. 444.
Hermas 244.
Herninium sp. 444.
Herniaria hirsuta L. v. *frondosa*
 Waisb. 144. — sp. div. 399, 481.
Hesperis Dinarica Beck 476. — *mari-*
tima Lam. 173. — sp. 215.
Hieracium 152, 156, 234, 477. — *Ar-*
padinum Borb. 157. — *Arveti* Verlot
 393. — — v. *maculifolia* Murr 393,
 427. — *Baldense* N. P. 394. — *bi-*
fidum W. K. 42. — *Brunopolitanum*
 Murr 425. — *calycinum* A. T. 425.
 — *canescens* Schl. 393. — *carpathi-*
cum Bess. 43, 156. — *comatulum* N. P.
 β. *lonchiphyllosum* L. *anopsilon* 429. —
comolepium N. P. 427. — *crinifolium*
 N. P. 425. — *cylindrocalathium* Borb.
 157. — *Dinaricum* Fr. 156. — *elon-*
gatum Willd. β. *stenobasis* N. P. 430.
eriopodum Kern. 394, 424. — *Fatrae*
 Pax 42. — *flexuosum* A. T. 428. —
foliosum W. K. 465. — *Gisleri* Lagg.
 424. — *glabratoides* Murr 428. —
glabratum × *bupleuroides* 429. — —
subspeciosum 428. — *glauropsis* Fr.
 425. — *gynnosomum* N. P. 428. —
Halense Murr 429. — *illyricum* Fr.
 424. — *inclinatum* Arv. 425, 426. —
isaricum Naeg. 393, 424, 425. —
laevigatum Gris. 424. — *leontinum*
 Hut. Gand. 429. — *Liptoviense* Borb.
 157. — *melanophaeum* N. P. f. *longi-*
folia Ev. 427. — — *normale* 426. —
multisetum Borb. 157. — *nigratum*
 var. *eriocline* Borb. 157. — *politum*
 G. G. non Fr. 393. — *porrifolioides*
 Prtl. 392. — — × *villosum* 430. —
porrifolium L. 393. — *pseudobupleu-*
roides N. P. 425. — *pulchrum* A. T.
 426. — — f. *glabrescens* 426. — —
 f. *longifolia* Ev. 427. — — f. *mono-*
cephala Ev. 427. — — v. *subpilosa*
 426. — — f. *typica* Ev. 427. —
rupicolum Fr. v. *brevipes* Pax 41. —
saxatile β. *latifolium* Hausm. 424. —
Schenkii Griseb. 425, 426. — *Scher-*
felii Borb. 157. — *scorzonerifolium*
 Vill. 428 — *sericotrichum* N. P. 430.
 — *silesiacum* Krause 44. — *Soli-*
lapidis Evers 426. — sp. div. 44, 45,
 325, 399, 441, 463, 480, 484. — sp.
 ex sect. *Andryaloidea* 477. — *spe-*
ciosum Horn. 426. — — *verum* 426.
 — — × *bupleuroides* 429. — — ×
glaucum 427. — *squammatum* A. T.
 428. — *stenobasis* N. P. 430. —
stiriaticum Kern. 233. — *subglaberri-*
um Sendtn. 429. — *subprenanthum*
 Borb. 157. — *subspeciosum* Naeg.
 425. — — × *bupleuroides* 425. — —
 — Naeg. α. *genuinum* N. P. 426. —
 — × *villosum* 430. — *Tellianum* A.
 T. 425, 426. — *tridentatum* Fries 44.
 — *villosiceps* N. P. 429. — *villosipes*
 Pax 42. — *villosum-glaucum-saba-*
udum 426. — *Vindobonense* Wiesb.
 425. — *viosum* Led. 465. — *Wah-*
lenbergii Pax 43. — *Winmeri* Uechtr.
 43.
Hierochloë australis R. S. 247.
Himantoglossum sp. 287.
Hippocastanaceae 234.
Hippophaë sp. 155.
Hippuris sp. div. 155, 316.
Holosteum sp. 181.
Homalia sp. 140.
Homogyne sp. 204.
Homostegia sp. 63.
Hornidium sp. div. 251, 252.
Hormiscia 192. — sp. 251. — *zonata*
 Aresch. f. *biattenuata* Schmidle 252.
Hornomyia fagi Htg. 115.
Humaria sp. div. 406.
Hutchinsia alpina R. Br. 148. — sp.
 216.
Hyalotheca sp. div. 307, 308.
Hydnophytum 76, 78.
Hydrocharitaceae 397.
Hydrocotyle sp. 155.
Hydrocotyleae 244.
Hydrurus sp. 251.
Hygrobiellus sp. 403.
Hylocomium sp. 377.

Hymenobolus sp. 194.
Hymenonema sp. 460.
Hyoscyamus sp. 480.
Hyoseris sp. 461.
Hypecoum grandiflorum Bth. 113. —
pseudograndiflorum Petr. 113.
Hypericum galioides Frn. Sint. 232.
 — *macrocalyx* Frn. 232. — *quadran-
 angulum* L. 476. — sp. div. 219,
 268, 482. — *Tempskyanum* Frn.
 Sint. 232.
Hypnum 332, 333. — *fallax* v. *fal-
 catum* Warnst. 141. — sp. div. 141,
 402.
Hypochoeris carpathica Pax 26. —
maculata L. 26. — sp. 460. — *uni-
 flora* Vill. 26.
Hypolytrum 235.
Hyptis 113.

I.

Iberis sp. 237.
Ilex 72.
Imbricaria sp. div. 60, 107, 146, 367,
 404.
Impatiens sp. 320.
Imperata 68.
Inula aromatica Frn. Sint. 395. —
Methanaea Hsskn. 281. — sp. div.
 109, 324, 344, 399, 412.
Iridaceae 73, 397.
Iris bosniaca Beck 436. — sp. div. 286.
Isariopsis sp. 407.
Isoëtes Duriei Bory 283. — sp. 354.
Isopyrum sp. 134.
Isothecium sp. 140.
Ixeris scaposa Frn. α. *chrysantha* Frn.
 434. — — δ. *purpurascens* Frn. 464.
 — — β. *straminea* Frn. 434. — —
 γ. *versicolor* Frn. 434. — *versicolor*
 DC. α. *chrysantha* Frn. 464. — —
 β. *pallescens* Frn. 464. — — γ. *versi-
 color* Frn. 464.

J.

Jasione sp. 68.
Jonaspis sp. div. 367, 404.
Juncus 68.
Jungermannia sp. div. 137, 138, 142,
 197, 375, 403, 440, 443, 444.
Juniperus oxycedrus L. 414. — sp. 246.
Jurinea aggregata Frn. Sint. 136.

K.

Kantia sp. div. 375, 403.
Klebahnella Lemm. gen. nov. 192.

Knaulia glabrata Hsskn. 75. — sp.
 div. 324, 399, 409.
Koerberliniaceae 280.
Koeleria sp. div. 261.
Kyllingia 235.

L.

Lachnea Ampezzana Rehm 117. —
amphidoxa Rehm 117. — *brunneola*
 Rehm 117. — *lecothecioides* Rehm
 117. — *Lojkaeana* Rehm 117. —
subatra Rehm 117.
Lachnobilus sp. 195.
Lactuca sp. 325.
Laestadia Gentianae Rehm 118.
Lagoecia 244.
Lagurus 68.
Lamium sp. 484.
Lanosa sp. 407.
Lappa pubens Bor. 283. — sp. div.
 324, 480.
Lapsana glandulifera Frn. Sint. 436.
Lappula sp. 469.
Laserpitium sp. div. 259, 260.
Lathraea 148, 477.
Lathyrus 78. — *palustris* L. β. *an-
 gustus* Frn. 272. — sp. div. 258, 264,
 272, 323, 398, 483.
Lavandula 113. — *Allardi* Hy. 283.
 — *dentata* × *latifolia* 283.
Lavatera Dinarica Beck 476.
Lecanactis sp. 61.
Lecanora olivacea Bagl. et Car. 70. —
platycarpa Stnr. 353. — sp. div.
 60, 61, 62, 106, 107, 108, 146, 285,
 333, 404. — *trachytica* Arn. 70.
Lecidea Halacsyi Stnr. 70. — sp. div.
 61, 62, 106, 146, 367, 404, 405.
Leciographa sp. div. 146, 405.
Ledum sp. 166.
Leersia sp. 286.
Leitneria 397.
Lejeunia sp. 402.
Lemna sp. div. 286.
Lemnaceae 396.
Leontice sp. 247.
Leontodon Hausknechtii Uechtr. 281.
Leontopodium sibiricum Cass. δ. *con-
 globatum* Turcz. 430.
Lepidium micranthum Led. 187. — sp.
 div. 20, 216, 237, 287, 481.
Lepidozia sp. 403.
Leptobryum sp. 376.
Leptorhaphis sp. div. 107, 405.
Leptosphaeria Capsularum Cav. 152.
Lespedeza sp. div. 271.
Lethagrium sp. 405.

Leucanthemum coronopifolium $\times$ vulgare 75. — *intersitum* Hsskn. 75. — sp. 345.

Leucobryum 332. — sp. 137.

Leucoium sp. 286.

Libanotis sp. div. 198, 319.

Lichtensteinia 244.

Ligularia sp. 430.

Limnanthemum sp. 468.

Linaria sp. 480.

Linum davuricum Schult. 267. — *perenne* L. Led. 267. — *sibiricum* DC. 267. — sp. div. 218, 219. — *subalpinum* Hsskn. 75.

Lipocarpa 235.

Liquidambar orientalis Mill. 77.

Listera sp. 261.

Lithoidea sp. 61.

Lithospermum sp. 480.

Lobaria pulmonacea (Hffm.) Nyl. v. *insidiosa* Zahlbr. 396.

Lobelia Glazioviana Zahlbr. 396.

Loganiaceae 280.

Lolium sp. div. 286, 401.

Lomatogonium sp. 480.

Lonicera sp. div. 337, 341, 399.

Lopadium sp. 146.

Lophocolea sp. div. 197, 403, 444.

Lophopappus foliosus Rusb. 78.

Lophocarpus 397.

Lotus sp. div. 258, 398, 482.

Lunaria 351. — *pachyrrhiza* Borb. 484. — sp. 261.

Lupinus sp. 68.

Luzula Althii Herb. 353. — sp. div. 204, 265. — *Sudetica* Willd. 343.

Lycaste 180.

Lychnis brachypetala Horn. 266. — sp. 266.

Lycopodium sp. div. 285, 401, 444.

Lycopsis sp. 323.

Lyngbya Borneti Zuk. 73. — sp. 195.

Lythanthus Wettst. gen. nov. 191, 354. — *amygdalifolius* (Webb.) Wettst. 191, 354. — *salicinus* (Lam.) Wettst. 191, 354.

Lythraceae 397.

M.

Macropodia sp. 72.

Madrothea laevigata Dum. 142. — sp. div. 143, 198, 441.

Malabaila obtusifolia (S. S.) Boiss. 67.

Malcolmia confusa Boiss. 215. — *maritima* R. Br. 173. — *Orsiniana* Ten. 175. — *parviflora* DC. 215. — *ser-*

bica Panč. 174. — sp. div. 68, 171, 172, 215.

Malcolmia 171.

Malus 361, 362. — *parviflora* Frn. 351.

Malva sp. div. 268, 320, 482.

Malvaceae 397.

Marchantia 332. — *polymorpha* L. 375.

Marrubium sp. 323.

Marsdenia Condurango Rb. 193.

Marsonia sp. div. 407.

Marsupella sp. div. 403.

Martynia 191.

Martyniaceae 192.

Matthiola incana R. Br. 413. — sp. div. 68, 171. — *tristis* R. Br. 413.

Medicago ruthenica Led. α . *latifolia* Frn. β . *cuneifolia* Frn., γ . *oblongifolia* Frn. 269. — sp. div. 68, 155, 482.

Melachroia sp. 72.

Melaleuca minor Sm. 77.

Melampsora sp. div. 115, 284, 406, 440.

Melampsorella Aspidiotus (Peck.) Magn. 350.

Melampyrum sp. div. 263, 400.

Melandrium brachypetalum Fzl. 266. — *diurnum* forma 154. — sp. div. 266, 398, 482.

Melanopsamma sphaerelloides Weg. 118. — *umbratilis* Weg. 118.

Melanopsichium Beck 152.

Melanothea sp. 107.

Melaspilea oleae Stnr. 70. — sp. 62.

Melia Azedarach L. 414.

Meliaceae 397.

Melica sp. div. 263, 286.

Melilotus sp. div. 257, 269, 482.

Mendoncia 74.

Menispermum sp. 135.

Mentha amaurophylla Timb. Lag. 283.

— *diabolina* Briq. 112. — *diminutifolia* Waisb. 110. — *dissimilis* Déségl.

110. — *Ehrenbergii* Briq. 112. —

fallax Briq. 113. — *Fenzliana* Briq.

113. — *Skofitziana* Waisb. non Kern.

110. — sp. div. 36, 110, 323, 400.

— *Steffekiana* Borb. et Waisb. 110.

— *subacuminata* Br. et Waisb. 110.

— *subobtusata* Briq. 112. — *trichodes* Briq. 113.

Mesotaenium 89. — *Braunii* de Bary 89.

— *micrococcum* (Kütz.) Kirchn. 89.

Mespilus 361. — *grandiflora* 362.

Metastelma myrianthum Schlitz. 451.

Metzgeria sp. div. 143, 195, 403.

Microsphaera sp. div. 406.

Microspora sp. 252.

Microstylis sp. 401.

Microthamnion Kützingianum Naeg. 445.

Microthelia Metzleri Lahm. f. *anthracina* Stnr. 152.

Mieichhoferia sp. 440.

Mikosyrinx Beck 152.

Mimosa pudica 283.

Minulus Alectorolophus Scop. 11. — *Crista Galli* Scop. 299.

Mnium 332. — *punctatum* Hedw. 376. — — v. *elatum* Schpr. 138. — sp. div. 138. — *subglobosum* B. S. 376.

Moehringia sp. div. 154, 266, 484. — *Thomasiana* Gay. 114.

Moenchia sp. 218.

Mörckia sp. div. 195, 443.

Motaeninae 92.

Mougeotia 250.

Mougeotiopsis calospora Palla 71.

Mucorineae 74.

Mulineae 244.

Müllerella dilatata Stnr. 70. — sp. div. 63, 108, 405.

Mulgedium acuminatum Frn. Sint. 436. — *sibiricum* Less. α. *integrifolium* Led. 434. — sp. div. 261, 480.

Mycoporum sp. div. 62, 107, 405.

Mylitta sp. 119.

Myosotis sp. div. 400, 469.

Myriophyllum sp. 316.

Myristicaceae 483.

Myrmecodia 76, 78.

Myrrhis 244.

N.

Nardia sp. div. 375, 402.

Nasturtium densiflorum Turcz. 136. — *fontanum* Lam. 125. — *Nasturtium* (L.) 125. — *officinale* R. Br. 323. — *palustre* DC. 136. — sp. div. 485.

Navicula 435.

Neckera sp. div. 140.

Nectria sp. div. 63, 109.

Nematophyton 357.

Neottia sp. 263.

Nepenthes 231, 278, 436.

Nephromium sp. 195.

Nesolechia sp. div. 61.

Neurachne alopecuroides Br. 329. — *Michelliana* Nees 329. — *Muelleri* Hackel 329. — *Munroi* Muell. 329.

Nigella 351. — sp. div. 351.

Nigritella sp. div. 71, 444.

Notobasis 68.

Nymphaea Lotus L. 157. — *mystica* Sal. 157. — *thermalis* DC. 157.

O.

Obryzum sp. div. 63, 108.

Odontites sp. div. 144.

Odontoschisma sp. div. 197, 403.

Oedogonium Richterianum Lemm. 192. — sp. 251.

Oenothera Lamarckiana Ser. 166. — — var. *brevistylis* de Vries 206. — — var. *lata* de Vries 209. — — var. *oxypetala* de Vries 168. — sp. div. 246, 482.

Oidium lactis 356.

Olea sp. 414.

Omphalaria sp. div. 108, 353.

Oncophorus sp. 137.

Onobrychis Bornmülleri Frn. 232. — *microcarpa* Frn. 232. — sp. 483.

Ononis antiquorum L. 413. — *austriaca* Beck 278. — *foetens* All. 278. — sp. div. 257, 482.

Onopordon Boissieri Frn. Sint. 436. — sp. div. 241, 412.

Onosma Mattirolii Bald. 280. — *Rhodopeum* Vel. 73.

Oocystis 192. — *apiculata* West. 307. — *Novae-Semliae* Wille var. *tuberculata* Schdle. 307. — *rotunda* Schmidle 307. — sp. div. 307.

Opegrapha sp. div. 61, 405.

Ophiocytium sp. div. 306.

Opuntia Amyclaea Ten. 414. — *Ficus Indica* Mill. 414.

Orchis sp. div. 286, 287, 401, 444.

Origanum Majorana L. 483. — *Majoranoides* Weld. 483.

Ornithogalum sp. 286.

Orobancha prosopica Form. 351. — sp. div. 400, 480.

Orobis 244. — *aureus* Stev. 245. — *Emodi* Wall. 245. — *grandiflorus* Boiss. 245. — *grandis* Vel. 73. — *laevigatus* W. K. 246. — *luteus* L. 245. — *montanus* Scop. 246. — *occidentalis* (Fisch. Mey.) 246. — sp. div. 293, 272, 442. — *transsylvanicus* Spr. 145.

Orostachys sp. div. 316.

Orthotrichum sp. div. 138, 376.

Oryza clandestina 73.

Oscillaria 73.

Osyris alba L. 414.

Olidea sp. div. 72.

Ovularia sp. div. 407.

Oxalis sp. 263.

Oxypetalum 449. — *Kuntzei* Schltr. 453. — *paraguayense* Schltr. 454.

Oxytropis Baicalia DC. 269. — *micans* Frn. Sint. 232. — *oxyphylla* DC. 269, 270. — *selengensis* Bge. 269, 270. — *Sintenisii* Frn. 232. — *sp. div.* 240, 269, 398, 483.

P.

Pachyphyllum 352.

Pachypteris 352.

Paederota L. 477. — *Bonarota* v. *major* Benth. 24. — — $\times$ *superlutea* 24. — *Churchillii* Huter 24. — *Pacheri* Prohaska 23. — *super Bonarota* $\times$ *lutea* 23. — *Zannichellii* Brign. 22.

Paeonia *sp.* 135.

Paliurus 68.

Pancreatium 68.

Pandorina 158.

Pannaria *sp.* 146.

Papaver nudicaule L. α . *commune* Turcz., ξ . *leucocarpum* Turcz., δ . *rubro-aurantiacum* Turcz. 135. — *sp. div.* 191, 398.

Parietaria *sp.* 68.

Parmelia elegantula Zahlbr. 73. — *sp. div.* 60, 61, 367, 404.

Parnassia *sp.* 188.

Paronychia capitata Boiss. non Lam. 259. — *chionaea* Boiss. 259. — *Kapela* (Hacq.) Kern. 259. — *sp. div.* 247, 259.

Patrinia *sp. div.* 342.

Peccania *sp.* 285.

Pedaliaceae 192.

Pediastrum 305. — *integrum* Naeg. *formae* *div.* 253. — *sp. div.* 253. — *tricornutum* Borge v. *alpinum* Schmdle. 253. — — f. *evoluta* 253. — — α . *genuina* Bge. 253. — — f. *simplex* 253.

Pedicularis *sp.* 480.

Pellia *sp. div.* 143, 195, 403, 404, 440.

Peltigera 63. — *sp. div.* 60, 61, 108, 109.

Penium 2. — *crassiusculum* De. By. 311. — *cylindrus* Bréb. f. *colorata* Schdle. 310. — — v. *silesiacum* Krehn. *forma* 310. — — v. *subtruncatum* Schdle. 310. — *didymocarpum* v. *alpinum* Schdle. 311. — *lagenarioides* Roy. 311. — *Lewisii* Turn. 310. — *Naegelii* Bréb. 311. — *oblongum* De By. 311. — *sp. div.* 310, 311. — *truncatum* Ralfs. 310.

Pentastichia 235.

Peronospora 355. — *parasitica* 150. — *sp. div.* 406.

Pertusaria *sp. div.* 60, 107, 108, 404. — *subinquinata* Stnr. 70.

Petasites *sp. div.* 263, 324, 477.

Petroselinum Thorei 334.

Peucedanum arenarium W. K. 63, 64, 65. — *Conrothii* Frn. 351. — *macedonicum* Ika. 63, 64, 65. — *Neumayeri* (Vis.) 64, 66. — *sp. div.* 263, 319.

Pezizineae 74.

Phaca *sp.* 270.

Phacelia *sp. div.* 155.

Phacopsis *sp.* 61.

Phaeospora *sp. div.* 62, 108.

Phagnalon Methaneum Hsskn. 281.

Phalaris *sp.* 444.

Pharcidia *sp. div.* 62, 63.

Phaseolites 352.

Phegopteris sparsiflora Hook. 236.

Philibertia grandiflora Hook. 450. — *hypoleuca* Schltr. 450. — *Pavonii* Hemsl. 450.

Philonotis fontana Brid. v. *gracilescens* Warnst. 376. — — v. *tenera* E. Bauer 376. — *sp.* 138.

Phleospora *sp.* 407.

Phleum *sp.* 68.

Phlomis fruticosa L. 413.

Phlox *sp.* 468.

Phoenix dactylifera L. 414.

Phomatospora helvetica Weg. 418.

Phragmidium *sp.* 406.

Phragmonaevia *sp.* 108.

Phyllosticta *sp. div.* 407.

Physalospora craticola Weg. 118.

Physcia *sp. div.* 107, 195, 367, 404.

Physma *sp.* 107.

Physocaulus 244. — *sp.* 260.

Physostigma venenosum Baef. 77.

Phyteuma *sp. div.* 204, 265, 480.

Phytolacca *sp.* 241.

Phytolaccaceae 357.

Phytophthora infestans 355. — *Solani* E. Hall. 356.

Picea excelsa Lk. 202. — *sp. div.* 205, 263, 396.

Picridium *sp.* 68.

Picris *sp. div.* 156, 434.

Pimpinella cervariaefolia Frn. 351. — *erythrantha* Beck. 477. — *sp.* 260.

Pinguicula *sp. div.* 400, 480.

Pinnularia 435.

Pinus Halepensis Mill. 414. — *Laricio* Poir. 363. — *sp. div.* 118, 263, 485.

Pirus Bollwilleriana Bauh. 362. — *Chamaemespilus* L. 115. — *communis* $\times$ *Sorbus Aria* 362. — *cordata*

- Desv. 283. — *sp. div.* 315, 361, 396, 482. — *sudetica* Tsch. 115.
Placodium sp. div. 62, 146, 367, 404.
Placynthium sp. div. 60, 404.
Plagiochila sp. div. 142, 285, 332, 375, 402, 443.
Plagiothecium sp. 140.
Plantago Psyllium 413. — *sp. div.* 68, 323.
Plasmopara sp. 406.
Platanthera sp. div. 263, 287, 401.
Platycodon sp. 465.
Platygrapha sp. 405.
Platygyrium sp. 140.
Platysma sp. div. 60, 146, 404.
Pleonectria sp. 108.
Pleospora sp. 108.
Pleuridium sp. 375.
Pleuroclada sp. div. 197, 444.
Pleurococcus sp. div. 307.
Pleurogyne sp. 468.
Pleurotaeniopsis sp. div. 349.
Pleurotaenium sp. 349.
Pleurothallis 178.
Plicaria sp. div. 73, 407.
Poa alpina v. compacta et *v. mallnitzensis* Glaab. 113. — *leucoglossa* Vel. 73.
Podospermum pindicolum Hsken. 281.
Podosphaera sp. 406.
Pogonatum sp. div. 140.
Polanisia sp. 155.
Polemonium sp. 468.
Polyblastia sp. div. 405.
Polycarpon sp. 68.
Polycoccum sp. div. 62, 108, 146, 367.
Polygala calcarea Schlitz. 477. — *sp. div.* 188, 238, 247, 482.
Polygalaceae 397.
Polygonatum sp. 444.
Polygonum 68. — *sp. div.* 441, 445.
Polypodium 76. — *imbricatum* 75.
Polyporus sp. 442.
Polystigma sp. 148.
Polytaeniae 92.
Polytrichum 332, 334. — *sp.* 140.
Populus 190, 485.
Porella pinnata L. 375. — *platyphylla* 375.
Potamogeton sp. 109.
Potentilla agrimonioides M. B. 312. — *fallax* Zimm. 150. — *Ginsiensis* Waisb. 145. — *glandulifera* Kraš. v. *viscidula* Waisb. 145. — *Krašani* G. Beck 145. — *multifida* α. *minor* f. b. Leb. 313. — *orientalis* Vel. 73. — *sericea* L. 312. — *sp. div.* 37, 38, 145, 240, 241, 247, 312, 313, 320, 321, 398. — *strigosa* Pall. 312. — β. Turcz. 312. — *subpinnata* Led. 312. — *tenella* Turcz. 312. — *tenerima* Vel. 73. — *Varnensis* Vel. 73. — *verticillaris* Steph. 313. — *Vindobonensis* Zimm. 145. — *viscosa* Don. f. *dissecta* Frn. et f. *robusta* Frn. 313.
Poterium sp. 68.
Prasiola crispa (Lghtf.) Ag. forma 251. — *fluviatilis* (Sommf.) Aresch. 251. — *sp.* 251.
Prasium majus L. 413.
Preissia sp. 143.
Prenanthes sp. div. 204, 205.
Primula 74. — *elatior* 209. — *Heerii* Brügg. 149. — *integrifolia* × *viscosa* 149. — *sp. div.* 151, 323, 400, 480.
Proboscidea Schm. 191.
Proteoides 352.
Protoascineae 74.
Protococcus 445.
Protodiscineae 74.
Protomyces sp. div. 148, 406.
Prunella sp. 143.
Prunus sp. div. 44, 118, 311, 323.
Pseudopeziza sp. div. 406.
Psilocarya 235.
Psora sp. div. 404.
Psorotichia sp. div. 62, 353.
Pteridium sp. div. 118, 285.
Pterigynandrum sp. 402.
Ptilotrichum sp. 137.
Puccinia 355. — *sp. div.* 74, 115, 284, 359, 406, 442.
Pueraria 483.
Pulmonaria sp. 143.
Pulsatilla albana Spr. §. *sibirica* Reg. 132. — — v. δ. Turcz. — *Bojenhardiana* Rb. 132. — *Dahurica* Sprg. 132. — *montana* β. *sibirica* Reg. 132. — *patens* Turcz. 132. — — Mill α. *genuina* Reg. f. *violacea* 132. — — v. *Wolfgangiana* Frn. 132. — *sp. div.* 265, 484. — *vulgaris* Mill. β. *tenuiloba* Turcz. 132.
Punica Granatum 414.
Pustularia sp. 72.
Putoria calabrica Pers. 413.
Pycnostelma sp. 467.
Pylaisia sp. 140.
Pyraecantha 361.
Pyrenopeziza sp. 108.
Pyrenula sp. 367.
Pyrola incarnata Fisch. 466. — *rotundifolia* L. α. *genuina* Herd. 466. —

secunda β . *obtusata* Turcz. 467.
— *sp. div.* 481.

Q.

Quercus 190.

R.

Radula 332. — *sp. div.* 197, 402.

Rafflesia 78.

Ramalina *sp.* 285.

Ramischia obtusata Frn. 467. — *secundiflora* Op. β . 467.

Ramularia *sp. div.* 407.

Ranunculus aconitifolius L. f. *Fuggeri* Glaab. 352. — *Anatolicus* Frn. et Sint. 147. — *carpathicus* Herb. 353. — *chinensis* Bge. β . *amurensis* Maxim. 134. — *dentatus* (Bgt.) 353. — *nivalis* $\times$ *pygmaeus* 117. — *pennsylvanicus* L. 134. — *plantaginifolius* Murr 133. — *repens* L. *forma* 133. — *sp. div.* 121, 122, 133, 134, 199, 203, 241, 247, 263, 398, 442, 481.

Raphanus *sp.* 481.

Raphidium *sp. div.* 285, 306.

Reseda epirotica Form. 351.

Resedaceae 397.

Rhammitrium *sp.* 138.

Rhamnus fallax Boiss. 477 — *sp. div.* 257, 268, 482.

Rhaponticum atriplicifolium DC. 433.
— — β . *ficifolium* (Fisch.) Frn. 433.
— *sp.* 433.

Rhexoblephara *sp.* 107.

Rhinanthus L. 10. — *Alectorolophus* Bertol. 11, 48. — — Gmel., Koch, Poll. 11. — — Wallr. 162. — *alpinus* Baumg., Boiss. 228. — — Cel. 297. — — Hausm. 272. — — Koch 225, 272. — — Schur, Simk. 228. — — β . *angustifolius* Hausm. 274. — — β . *angustifolius* Koch. 164, 274. — — α . — Neilr. 274. — — v. *lanceolatus* Neilr. 272. — *angustifolius* Cel. 164. — — Döll., Gmel., Gr. Godr. 274. — — Vel. 102, 228. — — *aristatus* Cel. 272, 274, 296. — *buccalis* Wallr. 162. — *Crista Galli* Bertol., Gmel., Kerner, L. 299. — — Pers. 161. — — Poll. 299. — — α . Freyn 48. — — v. β . Bert. 274. — — γ . L. 11, 161. — — β . *alpestris* Whlbg. 225. — — β . *angustifolia montana* L. 274. — — γ . *angustifolius* Gaud. 274. — — γ . *hirsutus* Döll., Neilr. 11. — — α . *major* Döll. 161. — — β . *major* Neilr. 161. — — v. *minor* Döll.,

Neilr. 299. — *Freynii* Kerner 48. — *hirsuta* Lam. 12. — *hirsutus* All. 100. — — Baumg. 98. — — Greml. 12. — — Schur 98. — — v. *ellipticus* Hsskn. 47. — *major* Boiss. 98. — — Ehrh., Koch. 161. — — v. *angustifolia* Fries 302, 164. — — β . *angustifolius* Koch. 164. — — *glaber* G. G. 161. — — v. *glandulosus* Murb. 98. — — β . *hirsuta* Vel. 98. — — β . *hirsutus* Hausm., Gren. Godr. F. Sch. 12. — — δ . *leucodon* Döll. 12. — — β . *parnassicus* Boiss. 126. — — v. *serotinus* Hal. Br. 165. — — v. *serotinus* Schönh. 164. — — γ . *subexalatus* Schlitz. 162. — — β . *villosus* Döll. 12. — — *minor* Baumg., Boiss. 299. — — Ehrh. 298. — — Hausm., Koch, Murb., Simk. 299. — — β . *alpinus* Gaud. 302. — — β . *angustifolius* G. G., Hausm., Koch. 302. — — v. *stenophyllus* Schur 301. — *puberulus* Fritsch 13. — *pubescens* B. H. 126. — *pulcher* Schumm. 225. — *Reichenbachii* Drej. 162. — *rumelicus* Vel. 98. — *sp. div.* 400, 484. — *villosus* Pers. 12. — *Wagneri* Deg. 102.

Rhizocarpon Bosniacum Zahlbr. 396.
— *sp. div.* 62.

Rhizoclonium *sp.* 252.

Rhizophora 78.

Rhododendron *sp.* 466.

Rhynchospora 78.

Rhynchocoris Gris. 10.

Rhynchostegium *sp. div.* 140, 377, 402.

Rhytisma *sp. div.* 406, 443.

Ribes diacantha Pall. 317. — *nigrum* L. 317. — *sp. div.* 204, 205, 247, 260, 265, 399.

Riccia *sp. div.* 404, 440.

Rinodina *sp. div.* 285, 353, 367, 404.

Robinia 363. — *sp.* 94.

Rollinia cordifolia Szysz. 72.

Roripa Nasturtium G. Beck 325. — *sp. div.* 125, 237. — *thracica* (Gris.) Fritsch. 113.

Rosa 351. — *acicularis* Ldl. α . *typica* Reg. 314. — *adenoclada* Hy. 283. — *alpestris* Rapin. 282. — *Arca-diensis* Hal. 70. — *campyloclonu* H. Br. 321. — *Haringiana* H. Br. 321. — *sp. div.* 204, 238, 239, 240, 265, 314, 398.

Rubia *sp. div.* 337, 341.

Rubiaceae 397.

Rubus 72, 190, 278. — *alnetorum* H. Br. 322. — *Baumgartneri* H. Br. 322.

— *caesius* $\times$ *leucostachys* $\times$ *tomentosus* 147. — *Cremensis* H. Br. 321. — *fossicola* ol. 322. — *hypoleucus* Focke. 145. — *Kochleri* Whe. Nees. 322. — *lasiarion* Borb. et Waish. 145. — *macrophyllus* W. N. 145. — *macrostemon* Focke 321. — *montanus* Lib. 321. — *serpens* Weihe. 322. — *sp. div.* 240, 312, 321, 322, 482. — *trigeneus* Fitsch. 147.

Ruta *sp. div.* 257.

S.

Sabiaceae 280.

Saccolabium acuminatum Hook. f. 180. — *obtusifolium* Hook. f. 180. — *quinquefidum* Ldl. 178. — *Sanderianum* Krzl. 180, 181. — *Sayerianum* M. et Krzl. 180.

Sagedia *sp. div.* 405.

Sagina carnosula Norm. 117. — *sp. div.* 248, 481.

Sagittaria 397.

Salix 190, 485. — *amplexicaulis* Bory et Ch. 70. — *aurita* L. 256. — *babylonica* L. 254. — *caprea* $\times$ *pulchra* Fig. 115. — *fragilis* L. 254, 289. — *sp. div.* 401.

Salvia Barrelieri Ten. 70. — *sp. div.* 68, 203.

Sambucus *sp.* 262.

Samolus *sp.* 68.

Sanguisorba *sp.* 314. — *tenuifolia* Fisch. α . *angustiloba* Frn. et β . *latiloba* Frn. 314.

Sanicula 244.

Saniculeae 244.

Sapindaceae 234, 280.

Saponaria calabrica Guss. 217. — *graeca* Boiss. 217. — *intricata* Frn. 190. — *sp.* 217.

Sarboria *sp.* 314.

Sarcanthus 177.

Sarcosiphus *sp. div.* 196, 440, 443.

Sarothamnus *sp.* 482.

Saussurea acuminata Turcz. 431. — *alata* DC. 432. — *amara* DC., Frn. 433. — *crepidifolia* Turcz. 432. — — β . *lacera* Frn. 432. — *glomerata* Poir. α . *angustifolia* Frn., β . *intermedia* Frn. 432. — — γ . *latifolia* Frn. 433. — *pulchella* Fisch. 432. — *runcinata* DC. 432. — *salicifolia* DC. β . *angustifolia* DC. 431. — *sp. div.* 431, 432, 480.

Sauteria *sp.* 195.

Saxifraga caucasica Somm. Lev. 215.

— *juniperifolia* Ad. 213, 214, 215.

— *juniperina* (Ad.) Vel. 213. —

Lazistania Grb. herb. 215. — *luteo-*

purpurea var. Herb. 35. — *luteo-*

viridis Schott. 353. — *macedonica*

Deg. 213, 214. — *pseudosancta* Ika.

213, 214. — *sancta* Grb. 214. —

scleropoda Somm. Lev. 215. — *sp.*

div. 199, 204, 259, 260, 317, 442,

481.

Scabiosa brevipora Frn. Sint. 351. —

Rhodopea Vel. 73. — *sp. div.* 342,

409.

Scaligeria *sp.* 337.

Scandix 244. — *australis* 334.

Scapania *sp. div.* 142, 196, 197, 402,

440, 443.

Scenedesmus 158. — *costatus* Schmdle.

305. — *sp. div.* 250, 305.

Schinzia *sp.* 406.

Schistanthera 450.

Schistidium *sp. div.* 138, 375, 376.

Schizochlamys *sp.* 306.

Schoenus *sp.* 68.

Schroeteria *sp.* 406.

Scirpus 235.

Scleranthus intermedius Schur 283. —

sp. 247.

Sclerospora Kriegeriana Magn. 483.

Scolopendrium vulgare v. *hemioniti-*

forme Frze. 232.

Scorzonera ovata Frn. Sint. 436. —

rhodantha Hsskn. 281. — *sp.* 460.

Scrophularia *sp.* 323.

Scutula *sp. div.* 61, 106, 405.

Sebastiana *sp.* 246.

Sedum acre $\times$ *annuum* 117. — *Aizoon*

L. f. *major* Frn. et f. *minor* Frn.

316. — *erectum* Frn. 351. — *pales-*

cens Frn. 317. — *sp. div.* 199, 259,

316, 481.

Selaginellaceae 397.

Seligeria *sp.* 402.

Selinum Rockelii (Heuff.) 67.

Sempervivum *sp. div.* 199, 481.

Senecio glacialis Frn. Sint. 395. —

Heimerli Mülln. 233. — *rupestris*

$\times$ *silvaticus* 233. — *sp. div.* 20, 204,

399, 409, 431, 441, 480.

Septoria *sp. div.* 407.

Serratula *sp. div.* 433.

Seseli virescens (Grsb.) 477.

Seselina elata Beck 477.

Sesleria *sp.* 444.

Setaria *sp.* 286.

Sibbaldia *sp.* 313.

- Sicyos* sp. 237.
Silene antiochica Frn. 190. — *asperifolia* Frn. 232. — *cappadocica* B. H. β . *glandulosa* Frn. 190. — *dubia* Herb. 353. — *filipis* Frn. Sint. 232. — *Jenisseia* Steph. ϵ . *latifolia* Turcz. 189. — *Manissadjiani* Frn. 190. — *megalocalyce* Frn. 190. — *Orbelica* Vel. 72. — *Schwarzenbergeri* Hal. 69. — sp. div. 189, 216, 247, 266, 482. — *xylobasis* Frn. 232.
Sinapis sp. div. 144, 398.
Sisymbrium sp. div. 144, 187.
Sisyrinchium sp. div. 118, 286.
Sium cicutaeifolium Gmel. 318.
Skinnera 209.
Smilax mauritanica Poir. 414.
Solanum Dulcamara L. 143. — *rupestre* Waisb. 143. — *Sodomaicum* L. 414. — sp. div. 233, 400, 480.
Soldanella sp. 480.
Solidago sp. div. 324.
Solorina sp. div. 106, 108.
Solorinella sp. 285.
Sonchus sp. div. 68, 464. — *versicolor* Hsskn. 281.
Sorastrum sp. 306.
Sorbus 361, 362. — *florentina* Bert. 362. — sp. 315.
Sorothelia sp. 108.
Sparganium sp. 485.
Spatularia sp. 407.
Spergula sp. 481.
Spergularia 282, 478. — sp. 218.
Sphaeria sp. div. 63, 108.
Sphaerophorus sp. 367.
Sphaeropsis crataegicola Cav. 152.
Sphaerospora sp. 72.
Sphaerosoma sp. div. 308.
Sphagnum 330, 332, 483. — *quinguefarium* Warnst. f. *gracillima* W. et f. *teres* W. 141. — *rubellum* Warnst. f. *brachyanoclada* W. 141. — sp. div. 141, 142, 401, 444. — *versicolor* Warnst. f. *brachydasyclada* W. 141.
Sphallerocarpus sp. 319.
Sphenolepidium 352.
Sphenopteris 352.
Spiraea sp. div. 205, 314, 315. — *thalictroides* Pall. 315.
Spirodela sp. 286.
Spirogyra 355, 445. — *quadrata* (Hass.) Petit 55.
Spirotaenia Bréb. 1, 92. — *acuta* Hilse 56, 93. — *alpina* Schmidle 308. — *Bahusiensis* Nordst. et Lütke. 51, 93, 308. — *bispirealis* West. 57. — *bryophila* (Bréb.) Rabh. 53. — *closteridia* (Bréb.) Arch. 53. — — v. *elongata* Hansg. 53. — *condensata* Bréb. 1, 53. — *erythrocephala* 90. — *grandis* Delp. 56. — *minuta* Thur. 53. — *Nordstedtiana* de Toni 55. — *obscura* Ralfs 1, 2, 93. — *parvula* Arch. 54. — *rectispira* Delp. 56. — sp. div. 92, 93, 308. — *tenerima* Arch. 54. — *trabeculata* A. Br. 5, 93. — *truncata* Arch. 53.
Spirulina abbreviata Lemm. 192.
Splachnum 332.
Stachys 68. — sp. div. 323, 480.
Stellaria crassifolia Ehrh. β . *oblongifolia* Fzl. 267. — *dichotoma* α . *cordifolia* Bge. et α . *glandulosa* Reg. 267. — *discolor* Turcz. 267. — sp. div. 238, 262, 266, 267, 482.
Stenactis sp. 479.
Stenocodium sp. 319.
Stenocybe sp. 195.
Stenophragma sp. 481.
Stereocaulon sp. 367.
Sterigmatocystis ficuum (Reich.) Henn. 281.
Stichococcus bacillaris Naeg. 145.
Stigeoclonium sp. div. 251, 252.
Stipa sp. div. 401.
Streptopus sp. 204.
Strickeria longispora Weg. 118.
Strobilanthes scaber Nees. 35.
Struthiola sp. 155.
Styrax Benzoin Dryand. 193.
Succisa sp. 247.
Succus communis V. K. 156.
Surirella 435.
Sweetia sp. 44.
Symphphyandra cretica DC. 162, 163. — *samoethracica* Deg. 462, 463. — *sporadum* Hal. 461.
Synchytrium sp. div. 405.
Syntrichia sp. 137.
Syringa dichroa Borb. 351.

T.

- Tabernaemontana* 36.
Taeniopetalum Vis. 66.
Tamaricaceae 280.
Tamarix africana Poir. 414. — *gallica* L. 414.
Tanacetum sp. div. 324, 430.
Taphrina sp. div. 406.
Taraxacum 478. — *bicolor* DC. 434. — *ceratophorum* DC. 434. — *Hausknechtii* Uechtr. 281 — *leucantum* β .

- sinuatum* Led. 434. — *officinale* v.
cucullata Glaab. 232. — *sp. div.* 399.
Tarus *sp.* 246.
Teratophyllum 76.
Tetmemorus Brébissonii (Men.) Ralfs.
 346. — *granulatus* (Bréb.) Rlfs. f.
basichondra Schmdle. 346. — *levis*
 v. *ornatus* Schmidle 347. — *sp. div.*
 347.
Tetragonolobus pseudopurpureus Uecht.
 258. — *purpureus* Mch. 258.
Tetraphis *sp.* 139.
Tetrapoma barbareaefolia Turcz. 186.
Teucrium Cebennense Coste. 283. —
 — *Chamaedrys* × *gnaphalodes* 192.
 — *gnaphalodes* × *montanum* 192. —
montanum × *aureum* 192. — *sp.*
div. 68, 480.
Thalictrum acutilobum DC. 106. —
baicalense Turcz. 103. — *chinense*
 Regel 105. — — f. *cuneiloba* Frn.
 et f. *rotundiloba* 105. — *elatum* Auct.
sibir. 105. — *filamentosum* Maxim.
 103. — *foetidum* α. *genuinum* c. *glau-*
cum Regel 106. — — f. *grandifolio-*
lata Frn. 132. — *Ledebourianum*
 C. A. M. f. *longiloba* Frn., f. *media*
 Frn., f. *rotundiloba* Frn. 104. —
Ledebourii Regel 105. — *petaloideum*
 L. 104. — *simplex* Turcz. 132. —
squarrosum Steph. 104. — *sp. div.*
 132, 144, 262, 398, 442. — *strictum*
 Led. 132. — *trigynum* Fisch. 104. —
 — f. *parviloba* Frn. 104.
Thalloidima *sp.* 107.
Thelephora *sp.* 406.
Thelidium *sp. div.* 107, 285.
Thermopsis lanceolata R. Br. 268.
Thlaspi cochleariforme DC. 186. — —
auct. transs. 186. — *Jankac* Kern.
 186. — *Kovátsii* Heuff. 186. — *prae-*
coc Wulf. 186. — *sp. div.* 216, 237,
 287, 398. — *stenopterum* Conr. et
 Frn. 447.
Thuidium *sp. div.* 140.
Thymelaeaceae 397.
Thymus *sp. div.* 198, 323.
Tichothecium *sp. div.* 62, 107, 108.
Tilia aurea Jüngst. 320. — *Carnun-*
tiae H. Br. 320. — *cordiformis* H. Br.
 320. — *europaea* Willd. 413. — *hy-*
brida Bechst. 320. — *pilosa* Prsl.
 320. — *sp. div.* 238, 287, 320. —
sphaerocarpa Rb. 320.
Tilletia *sp.* 406.
Timnia *sp.* 102.
Tithymalus *sp. div.* 238.
- Tofieldia* *sp. div.* 444.
Tolpis *sp.* 460.
Torilis 244. — *sp.* 481.
Torminaria 361.
Tortula *sp.* 402.
Tournefortia *sp.* 68.
Tozzia *sp.* 204.
Tradescantia *sp.* 441.
Tragopogon fibrosus Frn. Sint. 436.
Trapa 154. — *colchica* Alb. 280.
Trematosphaeria fusispora Weg. 118.
Trichia *sp.* 284.
Trichoclea *sp.* 403.
Trichodesmium lacustre Kleb. 192.
Trichomanes 76.
Trichophorum *sp.* 286.
Trifolium anatolicum Frn. 232. — *brevi-*
dens Conr. et Frn. 232. — *Rhodo-*
peum Vel. 73. — *sp. div.* 154, 240,
 258, 269, 482.
Trigonella Balansae B. R. 257, 258.
 — *corniculata* L. 257. — *Sartorii*
 Heldr. 258.
Trinia bosniaca Beck 477.
Triticum cristatum 191. — *Varnense*
 Vel. 73.
Trochiscia Gutwinski Schmidle 307.
Trollius Ledebourii Rb. β. *polysepalus*
 Reg. 134. — *sp.* 134.
Tuberculina *sp.* 406.
Tunica Rhodopea Vel. 72. — *sp.* 482.
Turgenia 244.
Turrigera 453.
Turritis glabra L. 325. — *sp.* 481.
Turimnus *sp.* 68.
Tychothecium *sp.* 353.

U.

- Ulotia* *sp. div.* 138.
Ulothrix subtilis Kg. 445.
Umbelliferae 397.
Umbilicus *sp.* 259.
Uncarina (Baill.) Stapf. 191.
Upas 280.
Uredo Aspidiotus Peck. 356. — *Cyssi*
 DC. 152. — *Polypodii* (Pers.) 356.
Urnula *sp.* 72.
Urocystis *sp.* 406.
Uromyces Euphorbiae C. et P. 18. —
pulvinatus Kalchbr. 18. — *sp. div.*
 284, 406.
Usnea *sp. div.* 60, 104.
Ustilagineae 397.
Ustilago austro-americana Speg. 151.
 — *bosniaca* Beck 151. — *sp. div.*
 406, 442.
Utricularia *sp.* 485.

V.

Valeriana pubescens Frn. Conr. 351.
— *sp. div.* 109, 312.

Valerianella hamata Bast. 191. — *sp.* 409.

Vaucheria 445.

Verbascum sp. div. 68, 323, 441, 480.

Verbenaceae 192.

Veronica amphibola Hsskn. 75. — *Anagallis* L. f. *trifoliata* Waisb. 144. — *Bonarota* × *superlutea* 24. — *chamaedryfolia* Brign. 23. — *Chamaedrys* × *Teucrium* 75. — *Churchillii* Huter 24. — *nummularioides* Lec. et Lam. 400. — *Packeri* Prohaska 23. — *sp. div.* 144, 247, 323. — *super-Bonarota* × *lutea* 23. — *thymifolia* S. S. 70. — *Zannichellii* Brign. 22.

Verrucaria margacea Wlhb. v. *latericola* Stnr. 70. — *sp. div.* 107, 405.

Viburnum sp. 36. — *Tinus* L. 413.

Vicia amoena Fisch. γ. *angusta* Frn., α. *elliptica* Frn., β. *oblonga* Frn. 271. — *Plenigeri* Form. 351. — *sp. div.* 240, 247, 259, 261, 271, 398, 442, 483. — *tenuifolia* Boiss. 232.

Vinca sp. 323.

Vincetoxicum sp. div. 467.

Viola austriaca Kern. 115. — *commutata* Waisb. 144. — *cyanea* Cel. 115. — *declinata* W. K. 476. — *Mercurii* Orph. 70. — *mirabilis* × *silvestris* 144. — *pumila* > × *lucorum* 144. — *Ruppü* All. 144. — *sp. div.* 144, 187, 216, 237, 261, 264, 481. — *tristicha* Waisb. 144. — *var. nov. div.* 147. — *Zoysii* Wulf. f. *lilacina* et f. *semi-coerulea* Beck 476.

Violaceae 280.

Viscum 485. — *sp.* 199.

W.

Wahlbergella brachypetala (Horn.) Frn. 266.

Waldsteinia sp. 395.

Wallrothia tuberosa Sprg. 477.

Webera prolifera (Ldbg.) Kindb. 138. — *sp.* 138.

Welwitschia 152.

Wilchia 171.

Wilckia Scop. 171. — *angulifolia* (B. O.) 173. — *bassarana* (Petr.) 174. — *bicolor* (B. H.) 172, 176. — *chia* (L.) 172, 176. — *confusa* Boiss. 215. — *flevuosa* (S. S.) 173, 176. — *graeca* (Boiss.) 172, 173, 174, 177. — — β. *integrifolia* (Boiss.) 175, 177. — *hybrida* Hsskn. 176. — *hydraea* (Heldr. Hal.) 176. — *illyrica* Hal. 175. — *Pančićii* (Ad.) 174, 177. — *serbica* (Panč.) 174, 177. — *sp. div.* 172, 173, 177, 215. — *veluchensis* (B. H.) 172, 176.

Willemetia sp. 325.

Winteranaceae 280.

X.

Xanthidium alpinum Schmidle 350. — *antilopaenum* (Bréb.) Ktze. 349. — *armatum* Bréb. v. *supernumerarium* Schdle. 349. — *fasciculatum* Ehrbg. 349. — *polygonum* Hass. 349.

Xanthium inerme Bel. 283.

Xanthoria sp. div. 60, 68, 195.

Xanthoselinum Schur 66.

Xenosphaeria sp. 108.

Y.

Youngia diversifolia Ld. α. *lanciloba* Frn. 464.

Yucca aloifolia 397.

Z.

Zachariasia Lemm. gen. nov. 192.

Zea sp. 118, 286.

Zygnema 250.

Zygnemaceae 158.

Zygophyllaceae 397.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1895

Band/Volume: [045](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: [Inhalt des XLV. Bandes. 489-513](#)