

Inhalt des XLVII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Bornmüller J. <i>Calamagrostis Lalesurensis</i> . Torg. et Bornm. (spec. nov.) und einige floristische Notizen über das Lalesargebirge in Süd-Persien	77 242,	287
Brunnthaler J. <i>Pogonatum nanum</i> $\times$ <i>aboides</i>		46
Bubák F. Ein Beitrag zur Pilz-Flora der Umgegend von Hohenstadt in Mähren		11
— — Eine gelbblütige Varietät von <i>Galeopsis pubescens</i> Bess. aus Böhmen		143
— — <i>Puccinia Galanthi</i> Unger in Mähren		436
Degen A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:		
XXVIII. Noch ein Wort über <i>Peucedanum obtusifolium</i> Sibth. Sm. (<i>Malabaila obtusifolia</i> Boiss.)		52
XXIX. <i>Asperula setulosa</i> Boiss.		195
XXX. <i>Echinops orientalis</i> Trautv in Europa		313
XXXI. <i>Forsythia Europaea</i> Degen et Baldacci. Species nova.		406
XXXII. <i>Wulfenia Baldaccii</i> . Nova species.		408
Derganz L. Ueber zwei vielverkannte <i>Crocus</i> -Arten der Krainer Flora ..		16
Folgnier V. Beiträge zur Systematik und pflanzengeographischen Verbrei- tung der Pomaceen	117, 153, 199,	296
Fritsch K. <i>Saponaria Wiemanni</i> hybr. nov. (<i>cuespitosa</i> $\times$ <i>lutea</i>)		2
— — Ueber eine neue <i>Cardamine</i> aus der Hercegovina		44
Hackel E. <i>Bifaria</i> , eine neue Section der Gattung <i>Panicum</i>		73
Halácsy E. v. <i>Florula Sporadum</i>		60, 92
— — <i>Achillea Urumoffii</i> . Eine neue Schafgarbenart der Balkanhalbinsel		143
— — Beitrag zur Flora von Griechenland	281,	324
Hansgirk A. Zur Biologie des Pollens		48
Heller R. Beitrag zur Kenntnis der Wirkung elektrischer Ströme auf Mikroorganismen	326,	358
Hoffmann J. Beitrag zur Kenntnis der Gattung <i>Odontites</i> 113, 184, 233,		345
Kernstock E. Zopf W., Uebersicht der auf Flechten schmarotzenden Pilze		9
Krasser F., Constantin Freiherr von Ettingshausen. Eine biographische Skizze	273,	349
Kükenthal G. <i>Caricaceae orientales a J. Bornmüllero in Anatolia et Persia</i> 1889, 1890 et 1892—1893 lectae		133
Lipsky W. <i>Euphorbia Soongarica</i> Boiss. auf der Balkanhalbinsel		1
Lühne V. Ueber ein subfossiles Vorkommen von Diatomaceen in Böhmen		316

Matouschek F. Bryologisch-floristische Beiträge aus Böhmen.....	86
— — Zwei neue Moose der böhmischen Flora	211
Müller C. <i>Synopsis generis Harrisonia</i>	387, 417
— — <i>Triquetrella</i> genus <i>Muscorum</i> novum conditum et descriptum....	420
Palacky J. Zur Flora von Centralasien.....	361, 400
Pax F. Neue Pflanzenarten aus den Karpathen.....	193, 240
Richen G. Zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein 78, 137, 179, 213,	245
Schiffner V. v. Bryologische Mittheilungen aus Mittelböhmen 54, 207,	291, 398
— — <i>Musci Bornmülleriani</i> . Ein Beitrag zur Cryptogamenflora des Orientis.....	125
Schmidle W. <i>Congrosira trentepohliopsis</i> n. sp.	41
Slaviček F. J. Morphologische Aphorismen über einige Coniferen-Zapfen.	18
Sterneck J. v. <i>Alectorolophus patulus</i> n. sp.	433
Waisbecker A. Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitates.....	4
— — Ueber die Variationen einiger <i>Carex</i> -Arten	429
Wettstein R. v. Zur Kenntniss der Ernährungsverhältnisse von <i>Euphrasia</i> - Arten	319
— — <i>Alectorolophus Sterneckii</i> Spec. nov.	357
— — Die Nomenclaturregeln der Beamten des königlich. botanischen Gartens und Museums zu Berlin	377
— — Die Innovations-Verhältnisse von <i>Phaseolus coccineus</i> L. (= <i>Ph.</i> <i>multiflorus</i> Willd.)	424
Winter P. Zur Naturgeschichte der Zwiebel von <i>Erythronium dens</i> <i>canis</i> L.	331

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Uebersicht... 29, 62, 99, 144, 219, 258, 301, 335, 367, 409	439
Hiezu:	
Heinricher E. Erwiderung auf die Kritik meiner Abhandlung „Die grünen Halbschnarotzer. I. <i>Odontites</i> , <i>Euphrasia</i> und <i>Orphantha</i> “ durch Herrn v. Wettstein.	442
Wettstein R. v. Bemerkung zu dieser Erwiderung.....	443
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc. 35,	
67, 104, 147, 188, 229, 266, 307, 341, 373, 413,	443
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 104, 147, 229, 266, 307,	373
Allgemeine Gartenbau-Ausstellung in Hamburg.....	231, 374
Botanische Section des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereins „Lotos“ in Prag.....	106, 443
Botanische Section des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark	308
Botanischer Verein der Provinz Brandenburg.....	35
The British Mycological Society.....	35
Deutsche botanische Gesellschaft.....	35, 309
XII. Deutscher Geographentag in Jena.....	149
Endlicher-Denkmal-Comité in Wien.....	150, 309
Glumaceen-Tauschverein.....	36
Internationale Naturforscher-Versammlung i. J. 1900.....	36
Kais. Leop.-Carol.-Akademie der Naturforscher, Unterstützungsverein der.....	149
Schlesischer botanischer Tauschverein.....	374
Société botanique de France.....	106, 341
69. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Braunschweig	230, 341, 413
Wiener Gartenbau-Gesellschaft.....	414
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien 67, 104, 105, 149, 188,	230
267, 307, 308, 341,	374

3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 36, 67, 107, 150, 190, 228
268, 342, 373, 414, 447

4. Preisausschreibungen..... 70, 270, 342

5. Botanische Reisen..... 37, 109, 270

Baenitz C. 109, 270	Molisch H. 310
Baldacci A. 375	Penzig O. 343
Beck v. Managetta G. 37	Ronniger K. 375
Bornmüller J. 375	Siehe W. 37
Busch N. A. 310	Wiesner J. 310
Dörfler J. 375	Wilczek. 109
Karo F. 271	

6. Personalnachrichten 38, 70, 109, 150, 191, 231, 271, 310, 343, 374, 415, 449

Agardh J. G. 415.	Gillet C. 38.	Oberleitner Fr. 110.
Anderson A. P. 151	Gregory E. 271.	Palladin W. 151, 343.
Baldacci A. 375.	Grütter M. 271.	Pauly A. 151.
Barla J. B. 110.	Gutleben J. 415.	Penzig O. 343.
Batalin A. 38.	Haberlandt G. 310.	Pietrowski K. v. 450.
Bauer E. 110.	Hanausek T. F. 374.	Raimann R. 38.
Baumgartner L. 311.	Hartig 151.	Rees M. 449.
Belajeff 343.	Hegler R. 375.	Reiss F. 231.
Bell J. G. 311	Heller A. A. 271.	Renault B. 109.
Benecke W. 151.	Hoffmann M. 231.	Ronniger K. 375.
Bennet A. W. 311	Hotzel J. 415.	Ross H. 191.
Berger A. 375.	Humphrey J. E. 449.	Rothert W. 415.
Bescherelle E. 109.	Huth 375.	Russow E. 271.
Bolton R. M. 271.	Istvánffi G. v. 38.	Sachs J. 231, 343, 415, 449.
Bornmüller J. 375.	Jordan A. 311.	Sadebeck 271.
Burgerstein A. 231, 343.	Jurányi L. 151.	Salter J. A. 343.
Burkill J. H. 110.	Kempe F. 449.	Sandström 450.
Busch N. A. 310.	Kienitz-Gerloff 38.	Schneider A. 375.
Carnel Th. 70.	Kihlmann O. 311.	Scholz E. 415, 449.
Čelakovský L. jun. 310.	Klatt F. W. 191.	Schwendener S. 374.
Chatin A. 191.	Klecki v. 375.	Steenstrup J. 450.
Chiovenda E. 70.	Krasser Fr. 271, 343.	Tatar M. 415.
Cohn F. 271, 449.	Kraus G. 449.	Taubert P. 110.
Cook O. F. 271.	Krause E. H. 415.	Terraciano A. 110, 310.
Copeland E. B. 374.	Kruck O. 70.	Thollon M. 110.
Detmer W. 310.	Lafar Fr. 151.	Toni J. B. de 110.
Dörfler J. 375.	Lawson M. A. 70.	Trevisan di S. Leon V.
Douglas R. 375.	Leithe Fr. 38.	311.
Ehrlich J. 343.	Lesemann Fr. 38.	Tschirwinski 311.
Engler 271.	Lidfors B. 415.	Ullepitsch J. 38.
Eriksson J. 191.	Loew O. 374.	Urban J. 415.
Ettingshausen C. Frh.	Longo B. 70.	Verlot P. B. L. 231.
v. 109.	Martin B. A. 415.	Vesely J. 343.
Faure 110.	Matonschek Fr. 415.	Vries H. de 343.
Fendtschenko B. 343.	Molisch H. 310.	Westhoff Fr. 151.
Fiek E. 271.	Müller K. 70, 374.	Wettstein R. v. 38. 151.
Figdor W. 38, 70.	Müller Fr. 311.	Wiemann A. 415.
Fischer Ed. 231.	Murr J. 415.	Wiesner J. 310, 374, 449.
Fischer v. Waldheim	Nestler A. 151, 449.	Wilczek 109.
A. 151	Noack Fr. 151.	Wright S. 70.
Folgnier V. 110.	Noll 415.	Zahlbruckner A. 231,
Geheeb 415.	Nördlinger H. v. 191.	271.

7. Notizen..... 39, 110, 311, 375, 450
Ausgeschriebene Stelle..... 450
Verkäufliche Sammlungen..... 39, 110, 311, 375

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

- Abel O.** 367.
Abromeit J. 412.
Allescher A. 412.
Alverny A. 335.
Andersson G. 63.
Aranzadi T. de 411.
Areschoug F. W. 440.
Arnold F. 301, 368.
Ascherson P. 146, 303, 411, 412.
Avice 32.
Barnes Ch. 146.
Bauer E. 100, 144, 219.
Bäumler J. A. 99.
Bayer E. 219.
Beck G. v. Managetta 29, 258.
Beeby W. H. 265.
Belajeff Wl. 369.
Bennett A. W. 411.
Berg O. C. 223.
Berlese A. N. 224.
Blocki Br. 29, 100, 144, 219, 258, 439.
Boltshauser H. 372.
Borbás V. v. 29, 335.
Bornmüller J. 219.
Borzi A. 260, 261.
Braun H. 100.
Brehm V. 409, 439.
Brenner M. 224, 261.
Briquet J. 29, 32, 33, 63, 146, 301.
Britton N. 370.
Britzelmayr M. 440.
Brown A. 370.
Brunnthaler J. 62.
Bubák Fr. 301.
Buchenau F. 224, 412.
Burgerstein A. 62, 219, 258.
Burnat E. 64.
Buser R. 368.
Camus G. 101.
Caruel T. 224.
Čelakovský J. 100, 258, 409, 439.
Chamberlain Houston Stewart 224.
Claassen J. 370.
Clements F. E. 372.
Cleve A. 224.
Cleve P. T. 32.
Cogniaux A. 370, 440.
Cohn F. 101, 221.
Colgan N. 225.
Console M. 260.
Conti P. 101.
Conwentz H. 33.
Correns C. 440.
Cosson E. 412.
Crépin F. 146, 224.
Cypers V. v. 259.
Czapek F. 219, 259.
Dammer U. 339.
Darbshire O. V. 146, 412.
Degen A. v. 30, 410, 439.
Dennert E. 339.
Detmer W. 261.
Diedicke H. 225.
Dinter K. 440.
Dörfler J. 259, 335.
Druce C. G. 339.
Drude O. 225, 340, 412, 441.
Duffek C. 259.
Durandt Th. 102, 225.
Dusén K. F. 225.
Eichler A. W. 34.
Engler A. 33, 64, 146, 225, 261, 303, 370, 412, 441.
Erikson J. 261.
Errera L. 102.
Ettingshausen C. Frh. v. 30.
Eysn M. 259.
Falkenberg P. 225.
Fedde Fr. 64.
Fellner St. 259.
Fiek E. 29, 336.
Figdor W. 30, 31.
Fischer A. 146, 225, 441.
Fischer Ed. 33, 146.
Fischer F. 64.
Fischer L. 261.
Fitting H. 262.
Flatt K. de 144, 439.
Focke W. O. 146.
Formánek E. 220, 368, 410.
Franck H. 412.
Frey J. 336.
Friderichsen K. 370.
Friedrich J. 340.
Fritsch K. 220.
Garcke A. 64.
Geissler E. 370.
Gerassimoff J. J. 64.
Gilg 370, 441.
Ginzberger A. 144.
Godlewski E. 410.
Goebel K. 102, 303, 412.
Golgan N. 225.
Goossens A. 370, 440.
Graebner P. 303, 411, 412.
Gran H. H. 262, 304, 412.
Grilli C. 102.
Grout A. J. 370.
Gründler 265.
Grunow 265.
Gürke M. 340, 412, 441.
Gutwinski R. 62.
Haberlandt G. 30, 301.
Hackel E. 100, 412.
Halácsy E. v. 100.
Hallier H. 441.
Hammerschmid A. 412.
Hanausek T. F. 260.
Hann J. 368.
Hansen A. 340.
Hansgirk A. 220.
Harms H. 146, 225, 262, 370, 371, 441.
Hartwich C. 371.
Hauptfleisch P. 64, 225.
Haussknecht C. 225.
Heimerl A. 336, 370.
Heinricher E. 368.
Hempel G. 100.
Hennings P. 102, 412.
Heydrich F. 340.
Hieronymus 412.
Hildebrand F. 64.
Hirase S. 65, 102.
Hirc D. 31.
Höck F. 65, 146, 412.
Holuby J. L. 31, 100.
Hörnnes R. 221.
Hromada A. 439.
Huth E. 146.
Ikeno S. 65.
Istvánffi G. 31.
Jaeger A. 371.
Janisch 265.
Johannsson K. 371.
Kamerling Z. 371.
Karsten G. 33, 226.
Keissler C. v. 145.
Kerner A. v. Marilaun 31, 100, 221, 337.
Khek E. 101.
Kihlmann A. Osw. 33.

Kindberg N. C. 412.
 Kjellmann F. R. 64.
 Kirchner O. 340, 372.
 Klebahn H. 33.
 Knapp J. A. 337.
 Kneucker A. 340.
 Kny L. 103, 441.
 Koch W. D. J. 307.
 Koehne E. 65, 146, 226, 262.
 Kohl F. G. 340.
 Körnicke M. 262.
 Kränzlin F. 146, 441.
 Krašan Fr. 301.
 Krasser Fr. 31, 410.
 Kraus G. 103.
 Krause E. H. L. 65, 413.
 Křižek A. 440.
 Kuckuck P. 412.
 Kückenthal G. 221.
 Kusnezow N. 146, 226, 262, 413.

Lakowitz 103.
 Lamson-Scribner F. 100.
 Landsberg B. 263.
 Laurent E. 102.
 Lauterborn R. 103.
 Lehmann E. 147.
 Limpricht K. G. 65, 103, 441.
 Lindau G. 146, 225, 263, 303.
 Linsbauer L. 31.
 Loesener 441.
 Lorenz J. v. Liburnan 302.

Mac Dermott G. M. 372.
 Magnus P. 65, 226, 304, 412.
 Malinvaud E. 340.
 Marchesetti C. 302.
 Martius C. F. 34.
 Massee G. 33.
 Matouschek Fr. 369, 440.
 Meyer A. 223.
 Meyran O. 147.
 Mez C. 34.
 Mögula W. 103.
 Möbius H. 103.
 Molisch H. 31, 221, 337.
 Mottier D. H. 372.
 Müller Fr. 340.
 Murr J. 31, 101, 103, 145, 222, 260, 369, 410, 440.

Nehring A. 34.
 Nestler A. 302, 410, 441.
 Niedenzu 441.
 Noé v. Archenegg A. 302.
 Nordstedt C. F. O. 65.

Oesterle O. 66, 341.

Palacky J. 337.
 Palla E. 258, 368.
 Paulin A. 337.
 Pax 370, 412, 441.
 Pebersdorfer A. 337.
 Pernhoffer G. v. 62.
 Petunnikow 66.
 Pfeffer G. 103.
 Pfitzer 370.
 Pittier H. 225.
 Polak J. M. 302.
 Polzeniusz F. 410.
 Pospichal E. 145.
 Potonié H. 226, 442.
 Pound R. 372.
 Preissmann E. 302.
 Prohaska K. 62, 302.
 Protić G. 410.

Radlkofer 441.
 Raciborski M. 101.
 Rehmann A. 337.
 Reichenbach H. G. L. 340.
 Reinitzer F. 303, 440.
 Reinke J. 66.
 Rhiner J. 413.
 Richen G. 338.
 Richter L. 145.
 Richter P. 411.
 Robertson Ch. 265.
 Rodrigues J. B. 304.
 Römer J. 338.
 Roth G. 304.
 Rothpletz A. 226.
 Rottenbach 227.
 Rouy G. 104.
 Roze E. 66.
 Rusby H. 104.

Saccardo P. A. 66, 104, 340.
 Sagorski E. 104.
 Sauerbeck Fr. 371.
 Scherffel A. 62, 369.
 Schiffner V. v. 100, 222, 411.
 Schinz H. 101, 102, 104, 442.
 Schmeil O. 34.
 Schmidt A. 265.
 Schmidt C. F. 223.
 Schmidt H. 266.
 Schmitz Fr. 64, 225.
 Schneider A. 304.
 Schniewind-Thies J. 66.
 Schorler B. 147.
 Schott A. 222, 260.
 Schröder B. 413.
 Schröter C. 147, 372.
 Schroeter J. 372.

Schube Th. 336.
 Schulze M. 227.
 Schumann K. 223, 412, 441.
 Schwendener S. 227.
 Scott D. H. 227.
 Seemen O. v. 227.
 Slaviček F. J. 260.
 Sollareder 441.
 Solla R. 222, 411.
 Solms 441.
 Solms-Laubach H. Grf. 266.
 Soutworth E. A. 100.
 Spietschka Th. 63.
 Stahl E. 372.
 Steiner J. 338.
 Stephani F. 412.
 Stöhr A. 369.
 Stocklasa J. 440.
 Storek J. v. 369.
 Strasburger E. 372.
 Strasser P. 222.
 Stubenrath F. C. 341.

Terraciano A. 260, 261.
 Teiber A. 101.
 Thaxter R. 372.
 Thiselton-Dyer W. T. 341.
 Thomas Fr. 369.
 Tieghem Ph. Van 305.
 Topitz A. 100.
 Torges E. 227.
 Trelease W. 66.
 Tschirch A. 66, 341.
 Tschirch E. 304.
 Tubeuf C. Fr. v. 266.

Uline 412.
 Urban J. 34, 305.

Valbusa M. 260.
 Vanhöffen E. 411, 412.
 Van Tieghem Ph. 305.
 Vierhapper Fr. 145.
 Vogl B. 260.
 Vogtheer H. 372.
 Voigt A. 413.

Wagner A. 305.
 Warburg 370, 441.
 Warning E. 228, 266, 305.
 Warnstorf C. 412.
 Weber C. 442.
 Weberbauer 441.
 Webber J. H. 341, 372.
 Weigert L. 411.
 Weinzierl Th. v. 222.
 Wettstein R. v. 31, 63, 101, 222, 369.
 Wieler A. 442.
 Wiesner J. 31, 145, 223, 338.

- | | | |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|
| Wildeman E. de 35. | Wittmack 412. | Zahlbruckner A. 303, 411. |
| Wilhelm K. 100. | Wittrock V. B. 306. | Zalewski A. 32, 260, 339. |
| Wille N. 305. | Wolfarth R. 307. | Zapalowiez H. 260. |
| Williams F. N. 306. | Wolff C. F. 66. | Zawodny 440. |
| Williams J. W. 228. | Woloszczak E. 223. | Zopf W. 35. |
| Winter A. P. 32, 101. | Wünsche O. 413. | Zschake H. 32. |
| Witt 265. | | Zukal H. 63. |

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

- Abelia* 363, 402. — *sp.* 362.
Abutilon 373.
Acanthaceae 52.
Acantholimon 287. — *sp.* 290.
Acanthophyllum *sp.* 290.
Acanthus Caroli Alexandri Hsskn. 225.
Acarospora *sp.* 35.
Acer 288. — *sp. div.* 51, 61, 100, 287, 402.
Aceraceae 441.
Aceras 260. — *sp.* 325.
Achariaceae 441.
Achillea dolopica Frn. Sint. 336. — *sp. div.* 105, 252. — *Urumoffii* Hal. 143, 307.
Achimenes 51.
Achmanthes 33.
Achyranthes 260.
Aconitum 51, 52. — *Lycotomum* 101. — *Pyrenaicum* 101. — *sp. div.* 101, 223.
Acorus *sp. div.* 268, 403.
Acroemia mokayayba Rdr. 304.
Acrotylaceae 64.
Actinidia 364, 367.
Adenocarpus 52.
Adenophora *sp.* 149.
Adenostyles 260.
Adonis *sp.* 364.
Aecidium graveolens Shuttl. 304. — *Jacobsthalii Henrici* Magn. 304. — *Magellanicum* Beck. 226 304. — *sp. div.* 437.
Aegilops 260.
Aegopodium *sp.* 437.
Aesculus 401. — *sp. div.* 100, 402.
Aethionema *sp.* 282.
Aethusa *sp. div.* 12, 216.
Agapanthus *sp.* 51.
Agrimonia *sp. div.* 51, 182.
Agropyrum 405. — *sp. div.* 326, 362.
Agrostemma Nicaeensis Willd. 335. — *sp.* 141.
Agrostis *sp. div.* 78, 84, 321, 322. — *tarda* 308.
Ailanthus 401.
Aira *sp.* 84.
Aizoaceae 370.
Ajuga genevensis L. v. *macrophylla* Schbl. Mart. 245. — — *f. trifida* Waisb. 6. — Piskoi Deg. 30. — *sp. div.* 97, 245, 325, 362.
Albizia Pospischilii Hrms. 221.
Alcea thessala Form. 410.
Alchimilla *sp.* 182.
Alectoria *sp.* 105.
Alectorolophus 149, 322, 347, 368. — *Alectoropholus* (Scp.) 434, 436. — — *f. medius* Rehb. 436. — *ellipticus* Hsskn. 434, 435. — *Freyii* (A. Kern.) Stuk. 357. — *Kernerii* Strneck. 434, 435, 436. — *lanceolatus* Nlr. 436. — — *v. subalpinus* Strneck. 436. — *patulus* Strneck. 433. — *f. ellipticus* (Hsskn.) 435. — — *v. Kernerii* (Strneck.) 435. — *sp. div.* 342, 357. — *stenophyllus* (Schur.) 436. — *Sterneckii* Wettst. 357.
Aletris 402, 405. — *sp. div.* 362.
Alhagi 242.
Alismataceae 411, 412.
Alkanna *sp.* 286.
Alliaria *sp.* 51.
Allium 51, 405. — *sp. div.* 50, 99, 137, 138, 326, 362, 363, 405.
Alnus glutinosa Grt. 267. — *incana* DC. 267. — *sp.* 141. — *viridis* 267.
Aloe 51.
Aloina *sp.* 56.
Alonsoa 50.
Alopecurus *sp. div.* 84.
Alsine *sp. div.* 61, 142, 366.
Althaea 373. — *sp.* 367.
Alyssum *sp. div.* 51, 61, 181.
Amarantaceae 370.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

- Amaryllidaceae* 412.
Amaryllis sp. div. 50.
Amblystegium 442 — *rigescens* Lpr. 442 — *riparium* v. *brachythecioides* Schffn. 399. — sp. div. 132, 399.
Amelanchier Med. 123, 124, 159, 167, 176, 202, 297. — sp. div. 159, 176, 200, 202, 297.
Ampelidaceae 52.
Ampelopsis sp. 228.
Amphidium sp. 88.
Amphora sp. 317.
Amphoridium sp. div. 10, 445.
Amsonia 51.
Amygdalus 51. — sp. div. 243, 287.
Amylotrogon 66.
Anabasis sp. 242.
Anacamptis sp. 98.
Anacardiaceae 441.
Anafalis 404.
Anagallis sp. 325.
Anagyris sp. 283.
Ancistrocladaceae 441.
Andradaca 336.
Andraea sp. 105.
Andromeda sp. 217.
Androsace sp. div. 217, 362, 403, 404.
Anemone 52. — sp. div. 179, 264, 302, 381.
Aneura sp. 86.
Anoetangium Humboldtianum Schpr. 392. — sp. 419.
Anomodon sp. div. 90, 293, 294. — *tristichus* 420.
Anonaceae 370.
Anthemis sp. div. 95, 252.
Anthericum sp. 137.
Antholiza bicolor Gasp. 260.
Anthriscus 260.
Anthurium sp. 149.
Anthyllis 52. — sp. div. 62, 92.
Antirrhinum 51. — sp. 97.
Antitrichia sp. div. 89, 293.
Anzia sp. 105.
Aphanizomenon holsaticum Reht. 150.
Aphyllanthes 260.
Apocynaceae 441.
Aquifoliaceae 441.
Aquilegia 52. — sp. 364.
Arabis 51. — *pumila* × *bellidifolia* 222. — sp. div. 51, 60, 180, 181, 223, 282.
Araliaceae 225, 441.
Arbutus 51.
Archidium sp. 87.
Arctostaphylos sp. 217.
Ardisia 51.
Arenaria sp. div. 61, 363, 366.
Aretia sp. 342.
Argemonia sp. div. 51.
Aria Host. 123, 157, 167, 173, 298.
Aristolochia echinata Rdr. 304. — sp. 98.
Aristolochiaceae 370.
Armeria sp. div. 325, 447.
Arnebia 51, 289, 403. — *speciosa* Aitch. Hemsl. 289.
Arnica sp. 284.
Aronia Pers. 123, 158, 167, 176, 202, 296. — *arbutifolia* Spch. 176. — sp. div. 158.
Aronicum scorpioides v. *decipiens* Richen 253. — sp. 253.
Artemisia 404. — sp. div. 67, 242, 253, 288.
Arthonia sacromontana Str. 222.
Arthopyrenia sp. div. 11, 105.
Arthrolobium sp. 93.
Asclepiadaceae 441.
Asclepias sp. div. 265, 382.
Ascochyta indusiata Bres. 37.
Ascoidea 33.
Asperugo sp. 245.
Asperula arcadiensis Sims. var. *setosa* Hal. 284. — *Cynanchica* L. 196, 197. — *Danilevskiana* Basiner 198. — *divergens* Boiss. Bal. 196. — *graveolens* M. B. 195, 197. — *homoiophylla* Clem. 196. — *littoralis* S. S. 196, 197, 198. — *montana* auct. hung. 196. — *Rumelica* Boiss. 195. — *setulosa* Boiss. 195, 196, 197, 198. — sp. div. 50, 284, 290. — *tenella* Heuff. herb. 196.
Aspicilia sp. div. 10.
Aspidium sp. 223.
Asplenium sp. div. 82, 104, 105.
Aster 404. — sp. div. 243, 250, 362, 363.
Asterolinum sp. 98.
Astragalus 52, 403, 404. — *aciphyllus* Frn. 336. — *assyriacus* Frn. Brnm. 336. — *curvidens* Frn. Brnm. 336. — *dshuparensis* Frn. Brnm. 336. — *Huthianus* Frn. Brnm. 336. — *laguriformis* Frn. 336. — *laguroides* Frn. non Pall. 336. — *lateritians* Frn. 336. — *leiophyllus* Frn. Brnm. 336. — *luristanicus* Frn. 336. — *melanostictus* Frn. 336. — *minutissimus* Frn. Brnm. 336. — *Morgani* Frn. 336. — *multispinus* Frn. 336. — *öchteranensis* Frn. 336. — sp. div. 93, 183, 244, 283, 290, 362, 403. — *tenuiscapus* Frn. Brnm. 336. — *variegatus* Frn. Brnm. 336.
Athamanta chiliosciadia B. H. 93. — *macedonica* L. 93.
Atragene sp. 179.
Atraphaxis sp. 243.

Atriplex laciniata K. 98. — *patulum*
L. f. *globosum* Joh. 371. — *recurva*
Urv. 98. — *sp.* 243. — *tatarica* L. 98.
Attheya 413.
Aubrietia sp. div. 51, 61.
Aucuba sp. 51.
Aulacomnium 421. — *sp. div.* 89, 211.
Avena 12. — *sp. div.* 13, 84, 321, 322,
437.
Azalea sp. 369.

B.

Bacillus Ellenbachiensis alpha 414. —
subtilis 360, 361. — *vulgaris* 359.
Balanophoraceae 370.
Balanopsidaceae 370.
Baldingera sp. 228.
Ballota ruderalis Koch. 265.
Bangiaceae 64.
Banksia 379.
Baptisia 52.
Barbarea intermedia Bor. 265. — *sp.*
div. 180, 244.
Barbula sp. div. 56, 100, 127.
Bartramia sp. div. 89, 291, 445.
Bartsia Odontites Host. 186. — — *b.*
litoralis Rehb. 116. — *verna* Rehb.
184.
Begonia sp. 50.
Bellerophila sp. 326.
Berberidaceae 370.
Berberis sp. div. 287, 304, 363, 364, 402.
Berteroa sp. 181.
Beta vulgaris 440.
Betula 404. — *brunnescens* Wol. 223.
— *obscura* × *verrucosa* 223. — *sp.*
div. 14, 369.
Betulaceae 370.
Biasoletia Barbeyi Frn. 336. — *pindi-*
cola Hsskn. v. *alpina* Frn. Snt. 336.
Biatora sp. 10.
Bidens sp. 252.
Bifuria (Sect.) 73.
Bignoniaceae 363.
Bilimbia sp. 11.
Billbergia sp. 50.
Biscutella Columnae Ten. 61. — *laevi-*
gata 36.
Biserrula sp. 93.
Bixaceae 441.
Blastenia sp. 10.
Blitum sp. 325.
Bocconia 365. — *sp.* 51.
Bombacaceae 353, 441.
Bonaveria 52. — *sp.* 93.
Bonjeania 52. — *sp.* 92.
Bonnemaisoniaceae 225.
Borraginaceae 52.
Bossiaea 52.

Botrychium ramosum 146. — *sp. div.*
62, 82, 288.
Botrytis sp. 105.
Boucardia 51.
Brachyaetis sp. 362.
Brachypodium sp. 99.
Brachysema 52.
Brachysteleum sp. 59.
Brachytheciae 370.
Brachytecium 65. — *sp. div.* 90, 131,
295. — *velutinum forma* 295.
Brassica 51. — *sp.* 61, 180, 264, 381.
Braunia 418. — *sp.* 419.
Braya 51. — *sp. div.* 51, 403.
Brebissonia 33.
Brodiaea sp. 50.
Bromeliaceae 412.
Bromus interruptus 265. — *sp. div.* 99.
Browallia 51.
Brunelliaceae 370.
Brunfelsia 50, 51.
Brunniaceae 370.
Bryhnia 65.
Bryum 405. — *capillare* var. 209. —
fuscum Ldbg. 209, 210. — *Lim-*
prichtii Wurst. 209. — *longisetum*
210. — *pseudotriquetrum* v. Born-
mülleri Schffn. 130. — *sp. div.* 89,
100, 130, 209, 210, 445.
Buddleia 51.
Bulbine sp. 50.
Bunias sp. div. 67, 228.
Bupleurum sp. div. 94, 216.
Bureaua 264.
Burseraceae 441.
Butomaceae 52, 411, 412.
Buxaceae 441.
Buxbaumia sp. 292.

C.

Cactaceae 441.
Caeoma Galanthi 437. — *sp. div.* 437.
Calamagrostis arundinacea × *laneco-*
lata 342. — *Heidenreichii* Dörf. 342.
— *Lulesurensis* Trg. Brnm. 77, 227,
242, 287. — *Olympica* Boiss. 227. —
sp. div. 84, 230, 244, 289.
Calamintha 33. — *sp. div.* 13, 246.
Calceolaria 51.
Calendula sp. 95.
Callianthemum sp. 308.
Calligonum sp. 243.
Callitricheae 441.
Callitriche sp. div. 214.
Calluna sp. 335.
Calothrix sp. 150.
Caltha procumbens Beck. 265. — *sp.*
div. 51, 403.
Calycanthaceae 370.

- Magnolia* 52.
Magnoliaceae 370.
Magnusiella sp. 369.
Malabaila erbilensis Frn. Brnm. 336.
— *obtusifolia* Boiss. 52. — *Tempskyana* Frn. Brnm. 336.
Malachitum sp. 366.
Malcolmia sp. div. 51, 363, 365.
Malsherbiaceae 441.
Malphiaceae 52, 441.
Malus Juss. 123, 124, 160, 167, 177, 202, 297. — sp. div. 160, 199, 200, 297.
Malva 373. — sp. div. 61, 367, 403.
Malvaceae 52, 441.
Marantaceae 412.
Marchantia sp. 126.
Marchantiaceae 371, 414.
Marrubium 51. — sp. 325.
Marssonia carnea Vestergr. 228
Matricaria sp. 253.
Mutthiola sp. 60. — *tristis* 101. — — var. et subvar. div. 102.
Maurandia 51.
Mayacaceae 412.
Mazus 51.
Meconopsis 52. — sp. div. 361, 364, 365.
Medicago 52. — *heterocarpa* Dürnb. 410. — *minima* $\times$ *falcata* 410. — sp. div. 92, 183.
Megadenia 365.
Melampsora sp. div. 14, 15.
Melampyrum 51. — *pratense* L. f. sub-*procumbens* Joh. 371. — sp. div. 15, 223, 249. — *trichocalycium* Zaw. 440.
Melandryum 4. — sp. 52.
Melastomaceae 52, 441.
Melia sp. 101.
Meliaceae 441.
Melica sp. div. 4, 84, 99.
Melilotus 52.
Meliosma 402.
Melittis sp. 437.
Melosira granulata (Erhb.) v. *spinosa* Schr. 413. — sp. 226.
Menispermaceae 370.
Menispermum sp. 364.
Mentha 33, 100. — *alpigena* Kern. 30. — *Barthii* Briq. 64. — *Bharicusis* Borb. 64. — *Borbasiana* Briq. 64. — *Bravii* Oborny 30. — *brevisfrons* Briq. 30. — *calaminthaeformis* Borb. 64. — *Carinthiaca* Briq. 63. — *Caruolica* Host. 63. — *Dalmatica* Briq. 64. — *densicapilla* Briq. 30. — *diapsasmena* Briq. 64. — *firmicaulis* Briq. 30. — *grata* Host. 64. — *Haynaldiana* Borb. 64. — *Hollosyana* Borb. 30. — *Iraziana* Borb. 64. — *maci-*
lenta Briq. 30. — *macrandria* Borb. 64. — *minutiflora* Borb. 29. — *mol-
lis* Roch. 30. — *nemorosa* 265. — *pantotricha* Briq. 30. — *peracuta* Borb. 64. — *phacocoma* Briq. 30. — *pseudelongata* Briq. 30. — *pycnotricha* Borb. 64. — *resinosa* Op. 64. — *Ros-
nariensis* Briq. 64. — *seriata* Kern. 29. — sp. div. 6, 13, 244, 246, 403. — *stachyoides* Host. 63. — *steno-
macra* Briq. 63. — *stenostachya* Reht. 30. — *suarifolia* H. Br. 64. — *sub-
glabra* Borb. 30. — *subincana* H. Br. 30. — *varians* Deb. 36. — *virides-
cens* Borb. 29. — *Wirzbickiana* Op. 30. — *Wolffiana* Briq. 64.
Menyanthes 260. — sp. 50, 245.
Mesembryanthemum 52.
Mespilus Ldl. 123, 155, 167, 171, 205. — sp. 155, 205.
Micromela Dene. 122, 174, 296. — sp. 175, 201, 202, 203.
Micromeria sp. 98.
Microsporon furfur 63.
Microstylis sp. 140.
Microula sp. div. 363, 404.
Milium sp. 437.
Mimosa pudica 227.
Mimulus 51.
Mirianthemum 51.
Mitella sp. 51.
Mniobryum sp. div. 209.
Mnium sp. div. 89, 131, 210.
Mochringia sp. 142.
Molinia sp. 335.
Momordica sp. 50.
Monascus 33.
Monimiaceae 370.
Moraceae 370.
Morina sp. div. 284, 404.
Mucor stolonifer 358, 359.
Müllerella sp. 11.
Munbya 289.
Musaceae 412.
Muscari 51. — sp. div. 138.
Mycobolimbia Arnoldiana Zpf. 35.
Myosotis sp. 97, 245.
Myosurus sp. 6.
Myrica lignitum 354.
Myricaria prostrata 366. — sp. 363, 366.
Myriophyllum sp. 216.
Myristica 379.
Myristicaceae 370.
Myrsinodina 239.
Myrsinaceae 441.
Myrtaceae 441.
Myrtillocetus Console 260.
Myrobotrys variabilis Zuk. 63
Myzodendraceae 370.

N.

Najadaceae 411, 412.
Najas Polonica Zal. 339. — *sp.* 62.
Nananthea 260.
Narcissus sp. div. 51, 138, 438.
Nasturtium 365. — *glidum* Murr. 222.
 — *procerum* Hy. 339. — *silcestre* ×
pyrenaicum 339. — *sp.* 60.
Navicula 33. — *sp. div.* 317, 318
Neckera sp. div. 89, 293, 445.
Neillia 51. — *sp.* 362.
Nemesia 51.
Nemopanthus sp. 51.
Nemophila 51.
Neolauchea 146. — *pulchella* Krzl. 146.
Nepeta sp. div. 288, 325, 404.
Neslea sp. 180.
Nesolechia sp. div. 10, 11.
Neviusia 51.
Nicotiana 51.
Nigella sp. 51.
Nigritella sp. div. 139.
Nitraria sp. 401.
Nitzschia sp. div. 226, 318.
Nonna sp. 290.
Notobasis sp. 95.
Nuphar affine Harz 339.
Nyctaginaceae 101, 370.
Nyctaginia 336.
Nymphaea sp. div. 361.
Nymphaeaceae 370.

O.

Ochnaceae 441.
Ochrus 52.
Odontidium sp. 318.
Odontites 113, 260, 324, 368, 442. —
albidula Mab. 239. — *aspera* (Brot.)
 Boiss. 236, 346. — *canusceus* (Rehb.)
 Hoffm. 234, 346. — *chrysantha* Bor.
 237. — *Corsica* (Lois.) Don. 239, 346.
 — *Jaubertiana* (Bor.) Dietr. 236, 346.
 — — Gr. Godr. 237. — — v. *β* *chry-*
santha Bor. 237. — *litoralis* (Fr.)
 Nym. 115, 345. — — Lge. 116. —
Odontites Wittst. 184, 186. — *Recor-*
doni Burn. Barb. 238, 346. — *Recor-*
doniuna Burn. Barb. 238. — *rotun-*
data Ball. 116. — *rubra* Lange 186.
 — — Gil. v. *macrocarpa* Waisb. 6.
 — — *β* *serotina* Prantl. 186. — —
 f. *tescaria* Joh. 371. — — *a vulgaris*
 Beck 184. — *serotina* (Lam.) Rehb.
 185, 346. — — Nyman 186. — — f.
pallida Lge. 233. — — *β* *sicula*
 Caruel. 235. — *Sicula* (Guss.) Tod.
 235, 346. — *sp. div.* 116, 383. —
cerna (Bell.) Dum. 117, 346. — —

Rehb. 184. — *virgata* Lge. 236. —
vulgaris Mch. 184. — — b. *sicula*
 Nic. 235.
Oenanthe sp. div. 281.
Oenothera Heiniana Teyb. 101 — *muri-*
cata × *biennis* 101. — *sp.* 105.
Okeria sp. 226.
Oleaceae 370.
Olea sp. 97.
Oleaceae 441.
Omphalodes 260.
Onagraceae 52, 441.
Onobrychis Halacsyi Form. 410. — *sp.*
div. 93, 183.
Ononis 52. — *sp. div.* 62, 244.
Onopordon 101. — *sp.* 254.
Onosma 404. — *sp.* 362.
Oxygena 33.
Ophrys aranifera 367. — *sp. div.* 98,
 139.
Opiliaceae 370.
Optismenus 75.
Orbignia speciosa Rdr. 304.
Orchidaceae 370.
Orchis coriophora 367. — *sp. div.* 98,
 139, 437, 447.
Origanum sp. 98.
Ornithogalum sp. 326.
Ornithopus 52. — *sp.* 93.
Orbanche (Chassia) Form. 410. — *sp.*
div. 97, 249.
Orobis 52 — *sp. div.* 93, 183. —
Tempskyanus Frn. Sint. 336.
Orthantha 324, 368, 412.
Orthotrichum rupestre. forma 207. —
saxatile. formae 207. — *sp. div.* 88,
 130, 207, 208. — *Sturmi* 208.
Oscillaria 331.
Osteomeles Ldl. 122, 172, 202, 205. —
 — *authyllidifolia* Ldl. 172. — *sp.*
div. 202, 205, 403.
Othonnopsis sp. 243.
Orealidaceae 441.
Orcalis 52. — *sp.* 401.
Oxylobium 52.
Oxytropis 363, 404. — *Kermanica* Frn
 Brnm. 336. — *sp. div.* 183, 244, 290.

P.

Pachypleurum sp. 216.
Paederia Pospischilii Schum. 221.
Paederota 260. — *Amherstiana* Wall
 409.
Paeonia 52.
Palaeobromelia 359.
Palara 373.
Palmae 52, 264, 412.
Palinurus 260. — *sp.* 402.
Pancovia sp. 402.

- Pandaneae* 350.
Pandanus 379.
Panicum 73. — *bisarium* Hack. 76. —
caudiculatum Hack. 76. — *elytro-*
chaetum Hack. 77. — *sp. div.* 12, 74,
 75, 84.
Papaver *sp. div.* 60, 179.
Papaveraceae 370.
Pupilionaceae 351.
Paradoxocarpus carinatus 34.
Parmelia 405 — *sp. div.* 11.
Parnassia *sp. div.* 290, 404.
Parrya 402. — *ciliaris* Bur. Freh. 361.
 — *sp.* 365.
Passiflora parahybensis Rdr. 304.
Passifloraceae 52, 441.
Pastinaca obtusifolia D. C. 53
Putascouya 305.
Paulownia 51.
Pacillus *sp. div.* 226.
Pedaliaceae 52.
Pedicularis 403, 404. — *princeps* B. F.
 362. — *sp. div.* 219, 290, 342, 362.
Peganum 401. — *sp. div.* 242, 401.
Peltidea *sp.* 11.
Penium *sp.* 229.
Pentaphilacaceae 441.
Pentastichella Müll. 421.
Pentstemon 51.
Peraphyllum Nutt. 122, 176, 202, 297,
 299.
Perisporiales 225.
Pertusaria *sp. div.* 35, 105.
Pertusariaceae 146.
Petasites *sp.* 15.
Petunia 50.
Peucedanum arcnarium W. K. 53. —
obtusifolium S. S. 52. — *sp.* 284.
Phacelia *sp.* 50.
Phacomarasmius 369.
Phaeoptilum 336.
Phalaris *sp.* 84.
Phascolus 425. — *coccineus* L. 424, 425.
 — — *f. albiflora* Lam. 425, 426, 428.
 — — *f. variegata* Mart. 428. — *multi-*
florus Willd. 301, 424, 425. — *sp. div.*
 12, 373. — *vulgaris* 425.
Phegopteris *sp.* 383.
Philadelphus 51, 226, 260.
Philonotis calcarea v. fluitans Matonsch.
 211. — *ohiaense* Ren. Card. 213. —
sp. div. 89, 131, 291, 445.
Phleum pratense L. *f. bracteatum* Waish.
f. micranthum Waish. 4. — *sp. div.* 84.
Phlomis 402. — *sp. div.* 105, 362.
Phoma spuria Vesterg. 228.
Phormidium *sp.* 150.
Photinia Ldl. 123, 163, 167, 174, 175,
 200, 202, 296. — *serrulata* Ldl. 163,
 300 — *sp. div.* 296. — *villosa* DC. 163.
Phragmidium *sp. div.* 14.
Phragmites 260. — *sp.* 12, 14.
Phytospermum *sp.* 362.
Phycopsis 227.
Phyllosticta Allescheri Syd. 228. — *ar-*
gillaceae Bres. 37. — *Chelidonii* Bres.
 37. — *straminella* Bres. 37.
Phymatoderma 227.
Physalis *sp.* 246.
Physcomitrium *sp. div.* 88, 208.
Physachlaena *sp.* 404.
Phytumu hybr. *div.* 31. — *sp. div.* 250,
 286.
Picea ulba Lk. 24. — *nigra* Lk. 24. —
Omorika 103.
Picea 33.
Picrasma 401.
Pigxine *sp.* 105.
Pimpinella *sp.* 13.
Pindarea Rdr. 304. — *concinna* Rdr.
 304.
Pinguicula Helhegeri Murr. 222.
Pinus Cembra 259. — *Coulteri* Don.
 18. — *Sabiniana* 20. — *silvestris*
 230. — *sp. div.* 18, 83, 229.
Piperaceae 52.
Piptatherum 405. — *sp.* 288.
Pirola *sp. div.* 216, 217.
Pirolaceae 441.
Pirus L. 51, 123, 155, 167, 177, 206.
 — *alpina* Willd. 165, 300. — *Poll-*
veria L. 165, 300. — *sp. div.* 15, 155,
 168, 199, 200, 206, 403.
Pistacia 401. — *sp. div.* 62, 287, 402,
 403.
Pisum 52.
Pittosporum *sp.* 366.
Placodium *sp.* 11.
Plagianthus 373.
Plagiopus *sp. div.* 89, 445.
Plagiothecium 103, 442. — *curvifolium*
 Schlph. 442. — *depressum* forma 398.
 — *Ruthei* Lpr. 442. — *sp. div.* 91,
 398, 399, 445.
Plantago maritima L. *f. lanigera* Joh.
 371. — *sp. div.* 50, 98, 244, 290.
Plasmopara *sp.* 437.
Platanthera *sp.* 139.
Plectasceineae 146.
Plectranthus *sp.* 221.
Pleurogyne *sp. div.* 403, 404.
Pleurospermum *sp. div.* 403, 404.
Plumbaginaceae 52, 441.
Poa 405. — *bulbosa* L. *f. colorata*
 Hack. 448. — — *f. laxa* Hack. 448.
 — *sp. div.* 13, 67, 84, 99, 288, 290,
 321, 322, 323, 326, 363.
Podocarpus 226.
Podophyllum *sp.* 364.
Podostemonaceae 370

Pogonatum aloides × *nanum* 308. — *Briosianum* Farneti 48. — *nanum* × *aloides* 46. — — ♂ *longisetum* Hpe. 47. — *sp. div.* 292.

Polanisia *sp.* 51.

Polemoniaceae 52.

Polycnemum verrucosum Lg. f. *roseiflorum* Waisb. 5.

Polygala 260. — *amarella* Crtz. 214. — *austriaca* Crtz. 214. — *sp. div.* 214, 366. — *uliginosa* Rehb. 214. — *vulgaris* 301.

Polygalaceae 52, 441.

Polygonatum *sp.* 437.

Polygonum Persicaria × *Hydropiper* Fig. 336. — *sp. div.* 12, 98, 141, 288, 290, 362, 363, 404.

Polyporus squamosus (Huds.) 62.

Polysiphonia *sp.* 105.

Polytrichum *sp. div.* 89, 105, 292. — *subrotundum* β *longisetum* Hpe. 48.

Pomaceae 117, 118, 119, 166, 168, 169, 178, 199.

Pontederia 51. — *sp.* 50.

Populus nigra 308. — *sp.* 15.

Portulaccaceae 370.

Posoqueria calantha Rdr. 304.

Potamogeton 36, 260, 405, 411. — *acuminatum* Schmech. 302, 307. — *undulatus* Wolf 265.

Potamogetonaceae 303, 411, 412.

Potentilla 51. — *alba* L. 36. — — × *sterilis* 225. — *argenteaeformis* Kfsm. 8. — *Bolzanensis* Zimm. 8. — *Dichtliana* Bt. 144. — *Gaudini* Gremli 8. — *Ginsiensis* Waisb. 8. — *glandulifera* Kraš. 8. — *lancifolia* Waisb. 7. — *minor* Gil. f. *erythrodes* Joh. 371. — *okensis* Pet. 66. — *permixta* Waisb. 8. — *pseudoserpentina* Waisb. 9. — *rubens* v. *Gadensis* Beck 8. — — × *glandulifera* 8. — — f. *glandulosa* Zimm. 8. — *Serpentini* v. *fissidens* Waisb. 8. — — × *glandulifera* 9. — — v. *laxa* Waisb. 8. — — v. *parrifrons* Borb. 9. — *sp. div.* 7, 8, 14, 182, 190, 191, 228, 283, 289, 403. — *splendens* Ram. 225. — *Tirolensis* Zimm. 8. — *Vindobonensis* Zimm. 8.

Pottia intermedia v. *gymnandra* Schffn. 55. — — v. *revoluta* Schffn. 55. — *sp. div.* 55, 105.

Prangos 260.

Prasiola *sp.* 229.

Prasium *sp.* 97.

Prenanthes 260.

Primula 403. — *acaulis* (L.) Jacq. 308, 241. — *alpestris* Schur 193. — *balearica* Wk. 241. — *carpathica* Griseb. 193, 194, 240. — — v. *villosula* Pax.

194. — *Columnae* Ten. 193, 194, 240, 241. — *elatior* (L.) Jacq. 193, 194, 240, 241. — *heterochroma* Stpf. 240. — *intricatu* G. G. 240. — *leucophylla* Pax. 194, 240, 241. — *montana* Schur. 193. — *officinalis* (L.) Jacq. 193, 240, 241. — *paunonica* Kern. 240, 241. — *Sibthorpii* Rehb. 241. — *sp. div.* 51, 217, 241, 244, 289, 290, 362, 384, 403, 404. — *subarctica* Schur. 193. — *Tommasinii* G. G. 240, 241. — *villosula* Pax. 240, 241.

Primulaceae 441.

Proteaceae 370.

Protomyces 33.

Prunus 51. — *sp. div.* 13, 182.

Pseudoleskea *sp.* 445.

Psilopeganum *sp.* 401.

Psilurus *sp.* 99.

Psoralea *sp.* 93.

Pterigynandrum *sp. div.* 90, 294.

Pterocephalus lignosus Frn. Brnm. 336.

Pterogonium *sp.* 131.

Pteropyrum *sp.* 243.

Pterygoneurum *sp. div.* 54, 55, 127.

Ptilidium *sp.* 86.

Puccinia coronata 261. — *dispersa* 261.

Galanthi Ung. 436, 437, 438. — *glumarum* 261. — *graminis* 261. —

Schroeteri Pass. 438, 439. — *simplex*

261. — *sp. div.* 12, 13, 14, 437.

Pugionium *sp.* 365.

Pulicaria *sp.* 252.

Pulmonaria *sp.* 245.

Pulsatilla 146. — *pratensis* (L.) f. *glabrescens* Ahlfr. 371. — *sp. div.* 179, 264, 381.

Puschkinia *sp.* 50.

Pustularia *sp.* 341.

Putoria *sp.* 94.

Pylaisia *sp.* 294.

Pygmaea delicatula Vesterg. 228.

Pyracantha Röm. 123, 124, 170, 202,

204. — *crenulata* Roem. 170. — *sp. div.* 124, 204.

Pyrenomycetinae 225.

Pyrethrum *sp. div.* 253, 291.

Pygidicula 227.

Q.

Quercus *sp. div.* 36, 229.

R.

Racomitrium *sp. div.* 59, 88, 445.

Ramisia 336.

Ramondia 51.

Ramularia Buniadis Vesterg. 228.

Ranunculaceae 370.

- Ranunculus* 52. — *criorrhizus* Boiss. Bhse. 336. — *sp. div.* 60, 179, 223, 281.
Raphanus *sp.* 60.
Raphiolepis 296, 299. — *sp. div.* 296, 299.
Reaumuria *sp. div.* 243.
Reinwardtia *sp.* 400.
Reseda lutea v. *delicatula* Murr. 101. — *Othryana* Form. 410. — *sp. div.* 51, 181.
Restionaceae 412.
Reutera caroides Frn. Brnm. 336.
Rhabdospora Cerridis Vestergr. 229 — *Clinopodii* Bml 99.
Rhaecocarpus Ldbg. 419. — *decalvata* Mitt. 417. — *Humboldtii* Broth. 420. — *orbiculata* Mitt. 417.
Rhagadiolus *sp.* 96.
Rhamnaceae 52, 441.
Rhamnus Carniolica × *pumila* 67. — *Mulleyana* Frtsch. 67. — *sp. div.* 283, 287, 402.
Rhaphidium longissimum Schrd. 413. — *sp.* 229.
Rhaphidostegium 103.
Rhaphiolepis Ldl. 123, 164, 167, 174, 202, 203. — *indica* Ldl. 164. — *sp.* 175.
Rheum 404.
Rhinanthaceae 320.
Rhinanthus *sp.* 249.
Rhipsalis 51.
Rhizophoraceae 441.
Rhizopogon *sp.* 341.
Rhizosolenia 413.
Rhodobryum *sp. div.* 89, 210.
Rhodochuetaceae 64.
Rhododendron 403. — *hirsutum* var. *dryadifolium* Murr. 410. — — v. *microphyllum* Brig. 301. — *nigropunctatum* B. F. 362. — *sp. div.* 362.
Rhodomelaceae 225.
Rhodophyceae 64.
Rhodophyllidaceae 64.
Rhodophyllis 305.
Rhodotypus 50, 51.
Rhodymeniaceae 225.
Rhopalodia gibba 33
Rhus *sp. div.* 401, 402.
Rhynchosia 52.
Rhynchoslegiella 103.
Rhynchoslegium 103. — *sp. div.* 91, 132.
Rhytidangium inerme Angstr. 388.
Ribes *sp. div.* 51, 182.
Riccia *sp.* 86.
Ricinus communis 425.
Rinodina *sp. div.* 11.
Robinia 52.
Romanzoffia *sp.* 50.
Romulea *sp. div.* 326.
Roripa *sp.* 180.
Rosa 51, 36, 146, 224, 265, 337, 410. — *rugosa* hybr. 146. — *slopnicensis* Wol. 223. — *sp. div.* 14, 182, 283, 287, 447.
Rosaceae 119, 370.
Rosellinia alpestris Zpf. 35. — *Groedensis* Zpf. 35.
Rubia *sp.* 94.
Rubiaceae 305.
Rubus 36, 50, 265, 370, 403, 448. — *cardiophorus* Borb. 7. — *Borbasiellus* Waisb. 7. — *Rötensis* Waisb. 6. — *Sabranskyi* Borb. 7. — *Salisburgensis* Focke 7. — *sp. div.* 7, 14, 15, 51, 362. — *subbifrons* × *candicans* 32. — *Utschii* Zsch. 32.
Rulingia vel Rulingia 264.
Rumex Acetosa L. f. *velutina* Joh. 371. — *crispus* v. *dentatus* Fig. 336. — *hellenicus* Form. 410. — *sp. div.* 12, 141, 244.
Russelia 51.
Ruta *sp.* 62.
Rutaceae 441.

S.

- Sabia* 402.
Sabicea *sp. div.* 284, 381.
Sageretia *sp.* 287.
Sagina *sp. div.* 6, 142, 366. — *tenella* Murr. 222.
Sagittaria *sp.* 50.
Saintpaulia *sp.* 149.
Salicaceae 370.
Salix 265, 404, 448. — *aurita* × *nigricans* 339. — *Caprea* × *aurita* × *cinerea* 339. — *Lapezynskii* Zal. 339. — *nigricans* 36. — *sp. div.* 140, 268, 288. — *Woloszczakii* Zal. 339.
Salsola 404. — *sp.* 243.
Salvadoraceae 441.
Salvia 33. — *sp. div.* 97, 244, 245, 325.
Sambucus *sp.* 250.
Sanguinaria 265.
Sanicula *sp.* 403.
Santalaceae 370.
Sapindaceae 441.
Saponaria caespitosa × *lutea* 2. — *sp. div.* 142, 282, 366 — *Wiemanni* Frtsch. 2.
Sapotaceae 441.
Sarcina 341.
Sarcophyllis 305.
Sarraceniacae 370.
Satureia 33. — *sp.* 325.
Saussurea 403, 404. — *alpina* v. *nerosa* Briq. 301. — *sp. div.* 251, 362, 367.

- Saxifraga* 404. — *adenophylla* Frn. 336.
 — *sp. div.* 51, 54, 181, 182, 283, 362, 363, 369. — *squarrosa* 308.
Saxifragaceae 370.
Scabiosa hymettii Boiss. Spr. 95. — *sp.* 284. — *trifoliolata* Bor. Ch. 95. — *ucranica* v. *microcephala* Zaw. 440.
Scaligeria assyrica Frn. Brunn. 336.
Scenedesmus opoliensis Richt. 150. — *sp.* 105.
Scheelea osmantha Rdr. 304.
Scheuchzeria *sp.* 84.
Schinia scirpicola Corr. 440.
Schistidium apocarpum v. *intercedens* Schffn. 57. — *brunescens* v. *epilomum* Schffn. 58. — *sp. div.* 57, 58, 129.
Schistocaryum *sp. div.* 362.
Schistostega *sp. div.* 88, 445.
Schizandra *sp. div.* 364.
Schizanthus 50.
Schizonema *sp.* 319.
Schizophyceen 331.
Schizothrix *sp.* 150.
Schütze 264.
Scilla Persica Hsskn. 225. — *sp. div.* 50, 51.
Scirpus *sp. div.* 85, 289, 440.
Scleranthus *sp.* 142.
Scleropodium 65.
Scleriosporum *sp.* 11.
Scorpiurus 52. — *sp.* 93.
Scorzonera *sp. div.* 96, 343, 244, 257, 339, 418.
Scrophularia 50, 51. — *Dolopica* Hsskn. 225. — *Methanuca* Hsskn. 225. — *nodosa* L. f. *luciniata* Joh. 371. — *pallida* Hsskn. 225. — *sp. div.* 105, 149, 287, 288. — *spinulescens* Hsskn. Deg. 225. — *tenuis* Hsskn. 225. — *trachytica* Hsskn. 225.
Scutellaria 51. — *sp. div.* 98, 245, 288, 325.
Scytonema *sp.* 150.
Scytopetalaceae 441.
Sedum 51. — *acre* L. 181. — *sp. div.* 181, 283, 403.
Selaginellaceae 303.
Seligeria *sp. div.* 54.
Sempervivum 106, 403, 443. — *sp. div.* 51, 181, 384. — *Wulfeni* × *arachnoidum* 444. — — × *montanum* 444.
Senecio 403, 404. — *cordatus* × *Jacobaea* 253. — *cyclotus* B. F. 362. — *nelumbifolius* B. F. 362. — *sp. div.* 15, 223, 253, 254, 284, 362. — *tat-siensis* B. F. 362. — *vulgaris* f. *laxa* Joh. 371.
Septocylindrium Aspidii Bres. 37.
Serapias *sp.* 96.
Seriola *sp.* 96.
Serratula *sp.* 254.
Sesleria *sp.* 84.
Setaria *sp. div.* 4, 84.
Sherardia *sp.* 250.
Sibbaldia *sp.* 182.
Sicta *sp.* 105.
Siegos 260.
Sideritis *sp. div.* 98, 305.
Siclingia *sp.* 84.
Silene carrifolius 336. — *virescens* 336.
Silene 366, 402. — *heterophylla* Frn. 336. — *Morganae* Frn. 336. — *obtusidens* Form. 410. — *Othryana* Form. 410. — *sp. div.* 61, 67, 141, 282, 290, 362. — *Tempskyana* Frn. Sint. 336.
Simarubaceae 52.
Sinapis *sp.* 180.
Sirococcus Coniferarum Vesterg. 229.
Sisymbrium *sp. div.* 61, 180, 228, 365.
Skimmia *sp.* 401.
Smilacina *sp.* 50.
Smyrnium *sp.* 94.
Solanaceae 64.
Solanum Dulcamara v. *maritimum* Nlts. 32. — *sp. div.* 51, 221, 264, 381.
Soldanella 51, 412. — *sp.* 217.
Solenanthus *sp.* 288.
Solidago *sp.* 250.
Solorina *sp.* 35.
Sonchus *sp. div.* 15, 257.
Sonnerutiaceae 441.
Sorbeae 123, 167, 169.
Sorbus L. 123, 157, 167, 173, 202, 298. — *Aria* × *Aronia arbutifolia* 165. — — × *aucuparia* 166. — — × *Pirus communis* 165. — — × *torninalis* 165. — *Chamaemespilus* 157. — *fennica* Koch. 173. — *Hostii* Koch. 173. — *hybrida* L. 166, 300. — *latifolia* Pers. 165, 173. — *Mougeoti* × *Chamaemespilus* 173. — *scandica* Fr. 173. — *sp. div.* 100, 157, 167, 168, 199, 200, 298, 384.
Sparganiaceae 303, 412.
Sparmannia *sp. div.* 51, 52.
Spartium 52.
Specularia *sp. div.* 96, 250, 286.
Spergula *sp. div.* 142.
Spergularia *sp.* 61.
Sphaeriules 225, 303.
Sphaerococcaceae 64, 225.
Sphagnum 387. — *rubelliforme* Cypers. 259. — *sp. div.* 87.
Sphenophyllum 227.
Spiraea 50. — *sp.* 362.
Spiranthes 260. — *sp. div.* 139, 140.
Spirogyra 64, 330.

Sporodesmium Sydowianum Allesch. 228.
Squamularia 227.
Stachys dolopica Form. 220. — *sp. div.* 98, 245, 287, 288, 290, 325.
Stachyuraceae 441.
Stachyurus sp. div. 367.
Staginospora bufonia Bres. 268. — *Calami* Bres. 268.
Stauroneis sp. 317.
Stellaria cerastoides L. 142. — *sp. div.* 12, 61, 142, 366.
Stellera sp. 404.
Stenactis annua Nees 251.
Stenanthium sp. 50.
Stenophragma sp. 61.
Sterculia sp. 367.
Sterculiaceae 441.
Sterigma 365.
Stictyosiphon sp. 150.
Stipa 405. — *sp. div.* 362, 403.
Stracheya sp. 403.
Stranvaesia Ldl. 122, 175, 296, 298. — *glaucescens* Ldl. 298, 299. — *sp.* 175, 200, 202.
Stratiotes aloides 34.
Streptocarpus 51.
Streptopus sp. 138.
Styracaceae 441.
Suiraya sp. 318.
Sutherlandia 52.
Symphoricarpos sp. 229.
Symphyandra 50. — *sp. div.* 96.
Symphytum sp. div. 97, 223.
Symplocaceae 441.
Syncephalastrum 372.
Syncephalis 372.
Synedra 33.
Syphonothallas 227.
Syrenia 51.
Syringa 402. — *sp.* 362.

T.

Tabellaria sp. div. 318, 319.
Taeniophyllum Zollingeri 148, 223.
Taeniopteris 350.
Tagetes sp. 252.
Tamaricaceae 441.
Tamarix sp. div. 242, 283, 366, 448.
Tamus sp. 99.
Tanacetum sp. div. 268, 404.
Taonurus 227.
Taraxacum sp. div. 13, 257, 289, 363, 404.
Targionia sp. 126.
Tellima 51.
Terfezia 33.
Tetracentron Oliv. 371.
Tetraena sp. 401.

Tetragonolobus 52.
Tetrapoma 51.
Teucrium chamaedrys L. v. *oxiodon* Hldr. Hal. 324. — *sp.* 97.
Thalictrum 308. — *sp. div.* 179, 403.
Thallophyten 222.
Thamnim 103, 418. — *sp. div.* 91, 132.
Theaceae 441.
Thermopsis sp. 363.
Thesium auriculatum Zaw. 440.
Thlaspi sp. div. 180, 365.
Thorca ramosissima Bory 41.
Thoraceae 64.
Thrinicia sp. 96.
Thuidium sp. div. 100, 294.
Thunbergia elegans Borzi 261.
Thymelaeaceae 52, 441.
Thymus 33. — *dolopicus* Form. 220. — *sp. div.* 6, 98, 287, 325, 404.
Tiarella sp. 51.
Tichothecium sp. div. 10, 11.
Tilia sp. div. 100, 367.
Tiliaceae 441.
Timicella sp. 126, 127.
Tinaca sp. 98.
Tofieldia calyculata v. *ramosa* Hoppe 137. — *sp. div.* 362.
Tolmiea sp. 51.
Torilis sp. div. 93, 216.
Torminaria DC. 123, 157, 173, 298.
Tortula sp. div. 56, 127.
Tortula Bornmülleri Schffn. 128. — *lucipila* (Brd.) D. N. 128. — *muralis* f. 57. — *ruralis* f. 57. — *sp. div.* 57, 126, 127, 128.
Tozzia 303. — *sp.* 249.
Trachelium sp. 96.
Trachydium sp. 404.
Trachylejeunia prionocalyx Schffn. 411.
Tradescantia sp. div. 50, 374.
Tragopogon interjectus Waisb. 5. — *orientalis* × *major* 5. — *sp. div.* 5, 96, 285.
Trapa natans 316, 319.
Trautvetteria sp. 51.
Trentepohlia Willeana Hsg. 41.
Tretocarya sp. div. 363, 404.
Tribulus sp. 401.
Trichocentrum Brandtieae Krzl. 146.
Trichocolea sp. div. 86, 445.
Trichodesma sp. 244.
Trichostomum sp. 56.
Trifolium porrifolium hybr. 146. — *pratense* 301. — *sp. div.* 12, 92, 183, 321, 368.
Triglochin maritimum L. f. *fulcatum* Joh. 371. — *sp. div.* 50, 243, 405.
Trigonella 52. — *sp.* 244.
Trigoniaceae 441.
Triodia sp. 84.

Triquetrella K. Müll. 419, 420, 421. — *filiformis* Müll. 422. — *fragilis* Müll. 422. — *laxifolia* Müll. 423. — *Patagonica* Müll. 423. — *Preissiana* (Hpe.) 422. — *Richardsiae* Müll. 422. — *scabra* Müll. 421. — *strictissima* (Rhm.) 422. — *tristicha* Müll. 422.

Trisetum 405.

Triteleia sp. 50.

Triticum 12, 262. — sp. div. 13, 321.

Trixago sp. 97.

Trochiscenches 260.

Trochodendraceae 371.

Trollius 52. — sp. 402.

Tropaeolaceae 52, 441.

Tropaeolum sp. div. 51, 373, 374.

Tsuga Brunoniana Carr. 27. — *canadensis* Carr. 25. — sp. div. 25, 27, 28.

Tuberaceae 33, 146.

Tulbaghia sp. 51.

Tulipa 51, 405. — sp. div. 270, 326.

Turneraceae 441.

Tussilago sp. div. 14, 15.

Tydaea 51.

Typhaceae 303.

Tyrimnus sp. 96.

U.

Ulmaceae 370.

Ulotia sp. 207.

Umbelliferae 52, 225, 243, 264.

Uredo Galanthi 437. — sp. div. 15.

Uromyces scutellatus 65. — sp. div. 437, 12. — *tinctoriicola* Magn. 65.

Urophyctis 226.

Urtica dioica 100. — sp. div. 141, 404.

Urticaceae 52, 370.

Ustilago Bornmülleri Magn. 65. — sp. div. 12. — *verrucosa* Vestergr. 228.

Utricularia neglecta 224. — sp. div. 62, 249. — *vulgaris* 224.

V.

Vaccaria sp. 142.

Vaccinium sp. div. 15, 335, 369.

Valantia sp. div. 95, 284.

Valeriana sp. div. 50, 250.

Valerianella sp. div. 95, 250.

Vaucheria 105.

Verbascum 50, 335. — *agrimonoides*

Deg. Borb. 335, 410. — *ambigenus*

Hsskn. 225. — *Blattaria* × *Sartorii*

225. — *blattariforme* × *Sartorii* 225.

— *Coenobitarum* Hsskn. Hldr. 225.

— *dentatum* Hsskn. 225. — *Derri-*

chorum Hsskn. Hldr. 225. — *Dobr-*

zyniensis Zal. 339. — *erraticum* Hsskn.

225. — *floccosum* × *Blattaria* 339.

— *geminiflorum* Hy. 339. — *glo-*

trichum Hsskn. Hldr. 225. — *Hauss-*

knechtii Hldr. 225. — — × *rigidum*

225. — — × *sinuatum* 225. — *Held-*

reichii × *pulverulentum* 225. — — ×

Sartorii 225. — — × *sinuatum* 225.

— *integrifolium* Hsskn. 225. — *meteo-*

riticum Hsskn. 225. — *nigrum* v.

glabra Zal. 339. — *paradoxum* Hsskn.

225. — *parallelum* Hsskn. 225. —

Phalcrenum Hsskn. 225. — *phlomoides*

v. *glabrescens* Zal. 339. — — × *thap-*

siforme 339. — *pinnatifidum* × *pli-*

catum 225. — — × *sinuatum* 225. —

plicatum × *sinuatum* 225. — *pseudo-*

flagellare Hsskn. 225. — *pseudosinu-*

atum Hsskn. 225. — *pulverulentum* ×

Sartorii 225. — *rigidum* × *Sartorii*

225. — *Rostafinskii* Zal. 339. — *Sar-*

torii × *sinuatum* 225. — *semirigi-*

dum Hsskn. 225. — sp. div. 97, 244.

— *subphlomoides* Hsskn. 225. —

sterile Hsskn. 225. — *Thessalum*

Hsskn. 225.

Verbena adulterina Hsskn. 225. —

grandiflora Hsskn. 225. — *officinalis*

× *supina* 225.

Verbenaceae 52, 101.

Veronica 51, 404. — *agrestis* L. 246.

— — f. *albida* Wsb. 247. — — f. *coeru-*

lescens Wsb. 247. — — v. *glabrescens*

Wiesb. 246. — — f. *rosea* Wsb. 247.

— — f. *typica* Wiesb. 246. — *Anagallis*

223. — *aquatica* 223. — *Austriaca*

L. 262. — — β *bipinnatifida* K. 262.

— — × *latifolia* 262. — — ×

multifida 262. — — α *pinnatifida*

K. 262. — — × *prostrata* 262. —

latifolia L. 262. — — β *minor* Led.

262. — — × *prostrata* 261. — *multi-*

fida L. 262. — — γ *obtusata* Kunz. 262.

— — × *orientalis* 262. — — β *tenui-*

folia Boiss. 262. — *officinalis* v. *cy-*

anea Richen 248. — *orientalis* Mill.

262. — — β *tenuifolia* Boiss. 262.

— *pindicola* Hsskn. 225. — *prostrata*

L. 262. — sp. div. 50, 97, 242, 244,

246, 247, 248, 288, 289. — *Ten-*

erium 262. — *Thessala* Forrn. 410.

Verrucaria papillosa Flk. f. *meiospora*

Zhlbr. 303. — sp. 11.

Viburnum 403.

Vicia 52. — sp. div. 12, 93, 105, 183,

230, 368.

Vinca 51. — sp. 286.

Viola 36, 51. — *alpestris* (D. C.) 306.

— *altaica* Ker.-Gawl. 307. — *arven-*

sis Murr. 306. — *calcarata* L. 307.

— *cornuta* L. 307. — *declinata* W.

K. 307. — *hispida* Lam. 306. — *lati-*

- Camassia* sp. 50.
Camelina sp. div. 180, 342.
Campanula 51. — *balkanica* Form. 410.
 — *Chassia* Form. 410. — *Leonis* Hal.
 96. — *Reiseri* Hal. 96. — *rotundi-*
folia L. 265. — sp. div. 15, 50, 96,
 250, 286, 342, 447.
Camptothecium sp. 90
Campylopus sp. div. 87, 445.
Canellariae 441.
Capparidaceae 370.
Capparis sp. div. 365, 401
Capsella 51. — sp. 365.
Castanea vesca 352.
Curagana 403. — sp. 229.
Cardamine 51. — *carnea* W. K. 45.
 — *chelidonia* L. 45. — *Fiulae* Frtsch.
 44. — *Graeca* L. 45. — *maritima*
 Prtschlg. 45. — sp. div. 44, 60, 180,
 223, 365, 403.
Carduus sp. div. 95, 285.
Carex 221, 405. — *Aitchisoni* Böck.
 136. — *Bornmülleri* Kückth. 136. —
 curvata v. *transiens* Kückth. 269. —
 decipiens Waisb. 5, 431. — *diluta*
 M. B. 136. — *clata* All. 265. — *eri-*
 cetorum Poll. 432. — *foetida* All. v.
 minor Kückth. Brnm. 134. — *Friesii*
 Bl. 221. — *Fritschii* Waisb. f. *fissi-*
 spica Waisb. 5. — v. *ovystachya*
 Waisb. 5. — *pissirostris* f. Ball. 136.
 — *glauca* v. *Kotschyi* Kückth. Brnm.
 135. — *hirta* × *vesicaria* 29. —
 Horuschuckiana Hippe. 136. — *hyper-*
 borea 221. — *interjecta* Waisb. 431.
 — *Kotschyana* Boiss. 135. — *Mazo-*
 wiensis Zal. 339. — *montana* L. 221,
 431. — — f. *aeroandra* Waisb. 4. —
 — v. *albescens* Brnm. Kük. 432. —
 — f. *basygna* Waisb. 432. — — f.
 bulboides Waisb. 431. — — f. *fim-*
 briata Waisb. 432, 433. — — f. *fla-*
 vida Waisb. 432. — — v. *gracilior*
 Waisb. 432. — — v. *luxurians* Cel.
 431, 432. — — v. *marginata* Waisb.
 4, 432, 433. — — f. *monostachya*
 Beck. 431. — — f. *pallescens* Döll.
 432. — — v. *procerior* Gaud. 431.
 — — × *polyrrhiza* 433. — — f. *re-*
 motiflora Waisb. 432. — — f. *trun-*
 cata Waisb. 432. — — v. *verniformis*
 Waisb. 4, 431 432. — *panicula* L. 433.
 — — f. *basigyna* Waisb. 433. — —
 v. *latifolia* Waisb. 433. — — f. *mela-*
 nocarpa Waisb. 433. — — v. *prae-*
 stabilis Waisb. 433. — *pilosiuscula*
 Gobi 29. — *pilulifera* L. f. *aeroandra*
 Waisb. 5. — — f. *fusculula* Waisb.
 5. — *polyrrhiza* Wallr. 221, 431. —
 — × *verna* 5. — *Pornaniensis* Sprib.
 269. — *praecox* Jacq. 221, 429. —
 pseudopolyrrhiza Waisb. 433. — *ri-*
 gida × *vulgaris* 221. — *secalina*
 Wahl v. *alpina* Kückth. Brnm. 137.
 — — *forma* 137. — sp. div. 4, 5,
 14, 85, 99, 133, 134, 135, 136, 137,
 150, 221, 260, 268, 269, 289, 322, 326,
 405, 437. — *stenophylla* Wahl *forma*
 131. — *stricta* × *acuta* 221. — —
 × *vulgaris* 221. — *submiralis* 36. —
 tomentosa L. f. *luxuriosa* Waisb. 4.
 — *turfosa* Fr. 265. — *verna* Chaix.
 429. — — f. *abnormis* G. Beck. 429.
 — — f. *aeroandra* Waisb. 429. — —
 f. *argyrata* Waisb. 430. — — v.
 caespitiformis Waisb. 5, 429, 431.
 — — f. *chlorantha* Waisb. 430. — —
 f. *fissa* Kük. 429. — — v. *globuli-*
 flora Waisb. 430. — — f. *glomerata*
 Waisb. 4, 429. — — f. *gynobasis*
 Spenn. 430. — — f. *luxiflora* Waisb.
 430. — — f. *longibracteata* Beck.
 430. — — f. *longevaginata* Kük.
 430. — — v. *longifrons* Waisb. Kük.
 429, 431. — — v. *luxurians* Kük.
 429. — — v. *minor* Beck. 429. —
 — f. *mollis* Host. 430. — — v. *ocy-*
 carpa Waisb. 430. — — f. *palles-*
 cens Waisb. 430. — — f. *peduncu-*
 lata Beck. 429. — — × *polyrrhiza*
 431. — — f. *reptera* Hippe. 429. —
 — v. *subpolyrrhiza* Kük. 429, 430,
 431. — — v. *umbrosa* Host. 429. —
 vesicaria v. *brevirostris* Kückth. Brnm.
 136. — *Vimariana* Hausskn. 433. —
 vulgaris Fr. *forma* 135.
Curieueae 441.
Carlina dolopica Form. 220. — *neglecta*
 Form. 410.
Carpinus sp. 141.
Caryophyllaceae 370.
Carum sp. div. 284, 403.
Casuarinaceae 370.
Catharinae sp. div. 291, 292.
Cecropia cinerea 267.
Cedrus atlantica 23. — *Deodara* 23.
 — *Libani* Barr. 21.
Celastraceae 52, 351, 441.
Celastrus 260.
Celsia sp. 448.
Celtis betulifolia Vand. 448. — sp. div.
 270, 448. — *Tournefortii* Lam. 448.
Ceanothium Maydis Bml. 99.
Centaurea argyrocoma Wallr. f. *fusca*
 Waisb. 5. — *calceitrapa* × *praeter-*
 missa 36. — *confusa* Coste Senn. 36.
 — *diffusa* × *paniculata* 36. — *perc-*
 grina Coste Senn. 36. — sp. div. 5,
 13, 223, 254, 285. — *stenolepis* Kern.
 f. *atrata* Waisb. 5.

- Centrolepidaceae* 412.
Cephalanthera sp. div. 98, 139, 403, 437.
Cephalaria sp. 50.
Ceranium 305.
Cerastium Chassium Form. 410. — sp. div. 142, 228, 282, 289, 366 — *speciosum* Spr. 282.
Ceratodon sp. 54.
Ceratophyllum tertiarum 302.
Cercidospora sp. div. 10, 11.
Cerefolium sp. 13.
Cereus sp. 226.
Cerinthe sp. 286.
Cetraria sp. 105.
Chaenomeles Ldl. 123, 160, 167, 177, 203, 297. — *japonica* Ldl. 160. — *sincensis* Köhne 161.
Chaenorrhinum 51.
Chaerophyllum 260. — sp. div. 216, 448.
Chaetangiaceae 64.
Chaetium 75.
Chaetoceros 304.
Chamaecleles Ldl. 123, 153, 167, 171, 204. — sp. div. 153, 175.
Chamaemelum sp. 244.
Chamaepeuce sp. 285.
Chamaerhodos sp. 403.
Chara 103.
Charlewoodia sp. 50.
Cheilanthes 260. — sp. 448.
Cheiletejunia emarginuliflora (Gtt.) Schffn. 411. — *microphyllidia* (Gtt.) Schffn. 411. — *versifolia* (Gtt.) Schffn. 411.
Cheiranthus 51. — sp. 282.
Cheirostrobis 227.
Chelidonium 52.
Chimonanthus sp. 364.
Chirita 51.
Chlora sp. 97.
Chlorophytum sp. 362.
Choeromyces 33.
Choisya sp. 51.
Chondrus 305.
Chorispore 365.
Chorizema 52.
Chrysanthemum 402. — sp. div. 253, 362, 383.
Chrysosplenium 51.
Cichorium sp. 13.
Cimicifuga sp. 51.
Cinclidotus sp. 419.
Circaea sp. div. 15, 215, 264, 381, 403.
Circinella umbellata v. *asperior* Schöt. 308.
Cirsium brunneum Form. 220. — *dolopicum* Form. 220 — *lanceolatum* 224. — *nemorale* Rehb. 224. — *opacum* Form. 285. — *reticulare* $\times$ *pannonicum* 101. — *silvaticum* Tsch. 224. — sp. div. 12, 13, 244, 254, 265, 285, 288, 289, 383, 447. — *Velenowskyi* Zaw. 440. — *Wiedermanni* Khék 101.
Cistaceae 441.
Cladonia sp. 10.
Cladophora 330 — *crispata* 329.
Cladosporium sp. 105.
Claytonia sp. 366.
Clematis sp. div. 52, 179, 361, 364
Clematoclethra 364.
Clianthus 52.
Climacium sp. div. 90, 294.
Clinopodium 33.
Clintonia 51.
Clivia sp. 50
Closterium sp. 229.
Cocconeis sp. div. 318.
Cochlearia Danica L. 265. — sp. 180.
Coclonema 365.
Cohniella Schrd. 413. — *staurogeniae formis* Schrd. 413.
Colchicum autumnale 308. — sp. 335.
Colosporium sp. div. 15.
Coleus sp. 221.
Colletotrichum sp. 105.
Collinsia 51.
Comarosporium Kriegeri Bres. 268.
Comarum 51.
Combretaceae 441.
Compositae 52, 101.
Compsopegonaceae 64.
Conida sp. 10.
Coniferaceae 264.
Coniothyrium olympicum Allesch. 228.
Conmaraceae 370.
Conopodium graecum Frn. Sint. 336.
Conringia Persica Boiss. 337.
Concallaria 51.
Convolvulaceae 52, 441.
Convolvulus sp. 97.
Coralliorrhiza sp. 140.
Corea 51.
Coriaria 402.
Coriariaceae 441.
Cornus Spach. 123, 157, 173, 298.
Cornaceae 146.
Cornus corynostylis Koehne 226. — *macrophylla* Wall. 226. — sp. 216.
Corokia sp. div. 51.
Coronilla 52. — *emeroides* Boiss. var. *humilis* Hldr. Hal. 92. — sp. div. 92, 183, 283.
Cortusa 51. — sp. 217.
Corydalis 51. — *cava* Schw. f. *bicaulis* Waisb. 6. — sp. div. 179, 361, 362, 364, 365, 402, 403, 437.
Corynocarpaceae 441.
Coseinodon sp. 58.
Cosmaridium silesiacum Richt. 150. — sp. 105.

Cosmarium sp. div. 150, 229.
Cotonaster Med. 123, 124, 125, 169, 199, 203, 299. — sp. div. 51, 123, 182, 199, 200, 202, 203, 287.
Cotylanthera Bl. 30.
Cousinia sp. div. 242, 243, 290.
Crambe sp. 51.
Crassulaceae 370.
Crataegae 123, 166, 169.
Crataegus Ldl. 51, 123, 124, 125, 153, 167, 171, 202, 204. — *macrocarpa* Hegtschw. 339, 368. — *monogyra* 368. — f. *subdigyna* Joh. 371. — *oxyacantha* 368. — sp. div. 93, 153, 154, 168, 199, 202, 204, 205, 403.
Cremanthodium 404.
Crepis 404. — sp. div. 13, 96, 223, 254, 255, 285, 362.
Crocus albiflorus Kit. 16, 17, 138. — — $\times$ *vernus* 18. — — f. *violacea* Derg. 17. — *Fritschii* Derge. 18. — *sativus* Sep. 16. — *vernus* All. 17. — — Wulf. 16, 139. — — β *grandiflorus* Gay. 16. — — β . *neapolitanus* Gawl. 16. — — f. *nirca* Derg. 17. — — α *parviflorus* Gay 17.
Crossidium sp. div. 129.
Crossosomataceae 370.
Crotalaria 52.
Cruciferae 264, 370.
Crupina sp. 96.
Cryptocoryne 303.
Cryptogramme sp. 82.
Cucubalus sp. div. 366, 403.
Cucurbitaceae 52, 101.
Cunoniaceae 370.
Cuphaea sp. 51.
Cupressus sp. 229.
Cuscuta sp. 288.
Cyanophyceae 146.
Cycas revoluta 65.
Cyclamen 260, 412. — *Rohlfianum* Aschers. 303.
Cyclanthaceae 412.
Cyclotella sp. 319.
Cydonia L. 51, 123, 156, 167, 177. — Juss. 206. — sp. 156.
Cymbella sp. div. 319.
Cynodon sp. 84.
Cynomoriaceae 441.
Cynomorium 401.
Cynosurus sp. div. 99.
Cyperaceae 412.
Cyperus sp. div. 85.
Cypripedium Calceolus v. *viridiflora* M. Schlze. 227. — *palatinum* Beck. 258. — sp. 139. — *Spicerianum* $\times$ *Harrisianum* 258.
Cyrtellaceae 441.
Cyrtodeira 50.

Cystopleura sp. div. 318.
Cystopteris 405. — sp. div. 15, 82.
Cytisus 52. — sp. 228.

D.

Dactylis sp. 99.
Daphne alpina 230. — sp. div. 145, 287, 362. — *Stapfii* Brum. Keissl. 145.
Datisceae 441.
Datura sp. div. 221, 246.
Daucus sp. div. 93, 283.
Delarajia sp. 402.
Delesseria 305.
Delesseriaceae 225.
Delphinium sp. div. 60, 142, 179, 402.
Dendrophoma sp. div. 105. — *Symphoricarpi* Vestergr. 228.
Dendrophthora Eichl. 305.
Dentaria 51. — *digenea* Gremli 339. — *digitata* $\times$ *pinnata* 339. — sp. div. 223, 342.
Dermasea 51.
Dermatocarpum sp. 10.
Desmatodon sp. 100.
Deutzia 51.
Diadsmis sp. 318.
Dianthus 4, 366. — *brachyzonus* Form. Borb. 410. — *Fritschii* Kell. 67. — *palaestinus* Frn. 336. — *Pindicola* Vierh. 145. — *Sibthorpii* Vierh. 145. — sp. div. 61, 141, 282, 321. — *speciosus* $\times$ *barbatus* 67.
Diapensiaceae 441.
Diatoma sp. div. 318.
Diatomaceae 394, 330.
Dichorisandra sp. 374.
Dickieia sp. 226.
Dicranella sp. div. 87.
Dicranum sp. div. 87, 445.
Dictamnus 401. — sp. 401.
Dictyotaceae 64.
Dicyrta 51.
Didissandra 402.
Didymodon cordatus 55. — *papillatus* Hook. Wils. 420, 422. — sp. 55.
Diervilla 51.
Digitalis 51. — *abbreviata* Hsskn. 225. — *lutea* $\times$ *ambigua* 248. — *media* Rth. 248.
Dilleniaceae 364, 441.
Dilophium 365.
Dionysia sp. 242.
Dioscoreaceae 412.
Diospyros 401.
Diplascium sp. 292.
Diplachne sp. 362.
Dipladenia atrocinnabara 414.
Diplodina Caraganae Vestergr. 229.
Diplostichum 424.

Diplotaxis tenuifolia DC. v. *scapiformis* Waisb. 6. — *sp. div.* 180.
Diplotomma sp. 10.
Dipsaceae 52.
Dipterocarpaceae 441.
Direaea 51.
Dischidia sp. 149.
Distichium inclinatum (Ehr.) br. eur. 125.
Ditrichum sp. div. 54, 88, 127.
Docynia 176, 122, 297. — *Griffithiana* Dene. 176. — *indica* Dene. 176. — *sp.* 200, 202, 203.
Dodecatheon 51.
Dodonea sp. 402.
Dolichos 425.
Dorema 243.
Doronicum sp. div. 253, 284.
Dorycnium sp. 183. — *subpilosum* Borb. 29. — *suffruticosum* 29.
Dothideales 225.
Downingia 51.
Draba 51. — *sp. div.* 51, 180, 291, 342, 365. — *Thomasii* Koch. 36.
Dracaena 379.
Draccephalum 404. — *sp. div.* 230, 290.
Drepanolejeunia pinnatiloba Schffn. 411.
Drosera sp. div. 181.
Droseraceae 370.
Dryas sp. 51.
Drymaria sp. 366.
Duchesnea 51.

E.

Ebnaceae 441.
Eccremocarpus 51.
Echinops banaticus Roch. 313. — *byzantinus* Form. 313. — *clatus* Bge. 315. — *horridus* Boiss. 314. — — *Dsf.* 313, 314, 315. — *Neumayeri* Vis. 316. — *orientalis* Trautv. 313. — *sp. div.* 244, 254. — *sphaerocephalus* L. 313, 315. — *thraceus* Vel. 313.
Echium sp. 97.
Edrajanthus sp. div. 286.
Edwardsia 52.
Eggersia 336.
Elaeagnaceae 441.
Elaeocarpaceae 441.
Elaphomyces 33.
Elatinaceae 441.
Eleocharis sp. 289.
Elrasia sp. div. 265, 382.
Elymus 405.
Elyna 133. — *sp.* 85.
Eucalyptu commutata Br. g. 125. — *sp. div.* 88, 130, 208.
Encyonema sp. 317.

Endogene 33.
Endymion 51.
Entyloma sp. 437.
Epacris sp. 51.
Ephedra 405. — *sp. div.* 243, 363, 404, 405.
Ephemerum sp. 445.
Epidendrum 440.
Epigonianthae 414.
Epilobium sp. div. 15, 215, 244, 288, 289, 404.
Epimedium sp. 51, 364.
Episcia 51.
Equisetum 405. — *sp. div.* 82, 83.
Eragrostis Barrelieri Dav. 36.
Erechthites 260. — *hieracifolia* Raf. 337.
Eremurus 244.
Erica sp. 335.
Ericaceae 52, 441.
Erigeron sp. div. 250, 251, 285, 288, 321. — *Villarsii* Bell. 251.
Eriobotrya Ldl. 123, 124, 162, 167, 174, 296, 299. — *japonica* Ldl. 162. — *sp. div.* 174, 201, 202, 203.
Eriocaulaceae 412.
Eriolobus 298.
Eriophorum 308.
Eriostemon sp. 51.
Eritrichium 404.
Erodium cicutarium (L.) v. *crassicaule*, Joh. 371. — *sp.* 62.
Erucastrum obtusangulum Rb. 180. — *Pollichii* Schmp. Sp. 180.
Errum sp. div. 93, 183.
Eryugium sp. 216.
Erysimum sp. div. 51, 282.
Erythraea Aschersoniana Seem. 227. — *linariifolia* × *pulchella* 227. — *sp. div.* 97.
Erythronium dens canis L. 331.
Erythroxyllaceae 441.
Escallonia sp. 51.
Escholtzia 52.
Euastrum sp. div. 229.
Eucladium sp. div. 87, 445.
Euclidium 365.
Eucrosia sp. 50.
Eufragia sp. 97.
Eunotia sp. div. 318.
Euosmolejeunia pseudocucullata (Gtt.) Schffn. 411.
Euphorbia 404. — *aristata* Schmalh. 1, 2. — *buxifolia* 228. — *helioscopia* v. *australis* Murr. 101. — *nuda* Vel. 2. — *palustris* L. 2. — — var. β Led. 1. — *platyphyllos* v. *trichocarpa* Murr. 101. — *Soongarica* Boiss. 1, 2. — *sp. div.* 15, 98, 214, 227, 244, 290, 437.
Euphorbiaceae 441.

Euphrasia 31, 33, 36, 63, 100, 113, 304, 308, 319, 320, 321, 322, 340, 368, 442. — *aspera* Brot. 236. — *Bicknelli* Wettst. 322, 342. — *Corsica* Lois. 239. — *divergens* Jord. 186. — *Hausknechtii* Wettst. 104. — *Hjeltii* 261. — *Jaubertiana* Bor. 236, 237. — *Kochii* F. W. Schltz. 234. — *litoralis* Karst. 116. — *lutea* Dub. 237. — *micrantha* 261. — *minima* (Jacq.) 322. — *nemorosa* $\times$ *stricta* 104. — *Odonittes* L. 116, 117, 186. — — Willd. 186. — — β Willd. 184. — — β *angustifolia* Coss. Germ. 187. — — v. *litoralis* Buch. 116. — — β — Prahl. 116. — — β *serotina* Garcke 186. — — β *verna* Pers. 184. — *Petrii* Sag. 104. — *Rostkoviana* Hayne 321, 322, 323. — *Salisburgensis* 225. — *serotina* Gremli 186. — — Koch 234. — *sp. div.* 15, 248, 249, 262, 302, 368. — *stricta* Host. 322. — — f. *procumbens* Joh. 371. — *verna* Garcke 116.

Eurhynchium 65, 103. — *cuchloron* (Br.) Jur. Mide. 125. — *sp. div.* 91, 132.

Eurotia 404.

Eutosthodon *sp.* 209.

Eutrema *sp.* 365.

Evax *sp.* 95.

Exonymus 403. — *sp. div.* 29, 402.

Exoascus *sp.* 369.

Exobasidium Horvathianum Th. 369.

— *Warmingii* Rstr. 369.

Exorotheca 266.

F.

Fabiana *sp.* 50.

Fagaceae 370.

Farselia 51.

Ferulago *sp. div.* 93, 288.

Festuca *sp. div.* 4, 13, 84, 322, 326, 405.

Fibigia *sp.* 288.

Ficus *sp. div.* 98, 264, 381.

Filago *sp. div.* 95.

Fissidens *sp. div.* 88, 127.

Flacourtiaceae 441.

Fontinalis *sp. div.* 131, 292.

Forsythia 51. — *Europaea* Deg. Bald.

406. — *Fortunei* Ldl. 407. — *inter-*

media Zab. 407. — *Sieboldi* hort. 407.

— *suspensa* Thbg. 406. — — $\times$ *viridissima* 407. — *viridissima* Ldl. 407.

Fragaria 50, 51.

Fragilaria *sp. div.* 318.

Frankenia *sp.* 61.

Frankeniaceae 441.

Fritillaria 51. — *sp. div.* 326, 362.

Fruillania *sp. div.* 86, 126.

G.

Gagea 403. — *sp. div.* 137, 268, 290.

Galactites 260.

Galanthus nivalis 308. — *sp. div.* 437, 438.

Galega 52. — *sp.* 183.

Gallionella *sp.* 226.

Galeopsis Ladanum L. f. *globosa* Joh.

371. — *pubescens* Bess. 143. — — v.

sulphurea Bubak 144. — *sp. div.* 141,

245. — *speciosa* $\times$ *pubescens* 336. —

urticaefolia Tsch. 143. — *variegata*

Fieg. 336. — *versicolor* Curt. 144.

Galium 50. — *Baldense* 308. — *boreale*

L. f. *litorale* Joh. 371. — *Heldreichii*

Hal. 94. — — v. *glabra* Hal. 95. —

Leyboldi H. Br. 94. — *Mollugo* 265.

— *purpureum* L. 94. — *oblongifolium*

Boiss. 94. — *sp. div.* 5, 12, 13, 15,

94, 95, 250, 321.

Geaster 62. — *Bryantii* f. *fallax*

Scherff. 62. — *sp. div.* 62.

Gelidiaceae 64.

Genista 52. — *sp. div.* 12, 335.

Gentiana 51, 403. — *campestris* $\times$

Rhaetica 218. — *Clusii* 308. — *ex-*

cisa 308. — *Germanica* 265. — *Pan-*

nonica v. *Ronnigeri* Dörf. 267. —

Rhaetica Kern. forma 218. — *Richenii*

Wettst. 218. — *sp. div.* 50, 217, 218,

223, 245, 267, 290, 362, 403, 404.

Gentianaceae 441.

Georgia *sp.* 208.

Geraniaceae 52, 441.

Geranium aristatum Frn. Sint. 336. —

sp. div. 61, 62, 213, 223, 283, 401, 403.

Gesnera 51.

Geum *sp. div.* 51, 182, 283.

Gigartinaceae 64.

Gillenla *sp.* 51.

Ginkgo biloba 65, 102, 103.

Githago thessalu Form. 410.

Gladiolus *sp.* 99.

Glaucium 365. — *sp.* 51.

Glaux *sp.* 51, 404.

Glaziovu 264.

Glechoma hederacea L. var. *longidens*

Waisb. 6. — *sp.* 12.

Glocosporium Louisiac Bml. 99.

Globularia *sp.* 249.

Globulariaceae 52.

Glorinia 50.

Glyceria distans Wahl f. *montana*

Waisb. 4. — *sp.* 84.

Glycyrrhiza *sp. div.* 242, 244.

Gnaphalium Dedekeni B. F. 362.

— *nobile* B. F. 362. — *sp. div.* 252, 362.

Goebelia *sp.* 242.

Goldbachia 365.

Gomortegaceae 370.
Gomphonema sp. div. 317, 318.
Gongrosira pygmaea Ktze. 44. —
Schmidlei P. Reht. 43. — *trentepoh-*
lopsi Schld. 41.
Gonystylaceae 441.
Goodia 52.
Goorlingia Will. 306. — *Littledalei*
 Will. 306.
Gracilaria sp. 150.
Graellsia sp. 288.
Gramineae 101, 260, 412.
Granularia 227.
Graphis sp. 105.
Grimaldia sp. div. 126, 127.
Grimmia orbicularis Bruch. var. *Per-*
sica Schffn. 129. — sp. div. 58, 59,
 88, 129, 130, 445.
Güldenstädtia sp. 403.
Guttiferae 441.
Gyalolechia sp. div. 10.
Gymnadenia sp. 403.
Gymnospermae 303.
Gymnosporangium Sabiniae (Dicks.) v.
minor Bubak. 14. — sp. 14.
Gymnostomum Mosis (Lrtz.) Jur. 125
 — sp. 126.
Gyandropsis sp. div. 51, 365.
Gypsophila sp. 67.
Gyrophyllites 227.
Gyroweisia sp. div. 87, 445.

H.

Habenaria sp. 362.
Haberlea 51.
Habrothamnus 51.
Haecthetia 51.
Haemadoraceae 412, 363.
Halimeda 229. — *Fuggeri* Lor. 230.
mucroloba 230.
Halimodendron 52.
Halogeton 260.
Halophila 258.
Haloscias 260.
Hantuschia sp. 318.
Harrisonia Sprg. Hpe. 387, 419. —
appendiculata Müll. 396. — *austra-*
lis Hpe. 397. — *Breuteliana* Müll.
 392. — *Capensis* Schpr. 392. —
crasso-limbata Müll. 394. — *eucul-*
lata Rehm. 392. — *cuspidata* Rehm.
 391. — *cuspidatula* Müll. 390. —
 v. *humilis* Müll. 391. — *decalvata*
 Mitt. 390. — *Eckloniana* Müll. 398.
 — *excisa* Müll. 387, 397. — *flavipila*
 Müll. 394. — *fontinaloides* Müll. 389.
 — v. *condensata* Müll. 390. —
 v. *viridis* Müll. 390. — *gracillima*
 Müll. 391. — *Humboldtii* Bescher. 394.

— Schpr. 396. — Sprg. 395.
 — *inermis* Angstr. 388. — Hpe.
 391. — *laxo-alaris* Ule 393. — *Man-*
doni Müll. 395. — *obliquo-inermis*
 Ule 390. — *obtusio-inermis* Müll. 388.
obtusula Ule 390. — *pallidipila*
 Müll. 393. — Ule 393. — *penni-*
formis Müll. 389. — *pilifera* Rhm.
 398. — *pugioniformis* Ule 390. —
purpurascens (Brid.) 392. — *Reh-*
manniana Müll. 391. — *reticularis*
 Müll. 390. — *rubiginosa* Müll. 393.
 — *rubro-cincta* Hpe. 396. — sp. 419.
 — *strictipila* Müll. 394. — *subinermis*
 Hpe. 391. — *Ulcana* Müll. 389. —
Webbiana Müll. 392.
Hedera sp. 403.
Hedwigia 418. — *decalvata* Mitt. 417.
 — *Humboldtii* Hook. 387. — *orbicu-*
lata Mitt. 417. — sp. 59.
Heleocharis sp. 85.
Helianthemum 52, 366. — sp. 214.
Helianthus sp. div. 221.
Heliphila 51.
Helleborus sp. div. 60, 228, 447.
Helminthocladaceae 64.
Hemiasceae 33.
Hemipilia sp. 362.
Hendersonia septem-septata Vestergr.
 229.
Hepatica 29, 52.
Heracleum sp. 216.
Herniaria hirsuta L. v. *ascendens* Waisb.
 6. — sp. div. 142, 283.
Hesperis sp. 365.
Hesperomeles Ldl. 122, 172, 199, 202,
 205. — sp. div. 295.
Heterocladium sp. div. 90, 294.
Henckera 51. — sp. div. 51.
Hibiscus 373.
Hieracium 31, 36, 260, 265, 337, 448.
 — *acrotichum* Rhm. 338. — *adeno-*
cladum Rhm. 338. — *agathanthum*
 Rhm. 338. — *altifurcatum* Rhm. 338.
 — *anisocladum* Rhm. 338. — *ato-*
nanthum Rhm. 338. — *atroluteum*
 Rhm. 338. — *biforme* Rhm. 338. —
callicygnum Rhm. 338. — *chartophorum*
 Rhm. 338. — *chaenocymum* Rhm. 338.
 — *cymosicephalum* Rhm. 338. — *dilu-*
tius Rhm. 338. — *dobromilense* Rhm.
 338. — *dolinense* Rhm. 338. — *echoi-*
dipilum Rhm. 338. — *ferrociae* Rhm.
 338. — *flagellare* × *magyaricum* 338.
 — *Fleischeri* Rhm. 338. — *fragil-*
limm Bl. 29. — *fuscum* A. T.
 257. — *heterodesmum* Rhm. 338. —
hyperadenium Rhm. 338. — *hyper-*
doxum Sag. 268. — *hypermelanum*
 Rhm. 338. — *Jablonskii* Rhm. 338.

— *Kirrolepium* Rhm. 338. — *Kleparowiense* Bl. 219. — *Knappii* Bl. 219. — *laeticeps* Rhm. 338. — *Leopoliense* Bl. 100. — *Lobarszewskii* Rhm. 338. — $\times$ *Pilosella* 338. — *longissimum* Rhm. 338. — *magyaricum* $\times$ *floribundum* 338. — *melanoglaucum* Rhm. 338. — *melanolepium* Rhm. 338. — *mnocladum* Rhm. 338. — *myriotrichum* Rhm. 338. — *neglectum* A. T. 301. — *Paicheanum* A. T. 301. — *paragolum* Rhm. 338. — *perpilosum* A. T. 301. — *pilicaule* Sag. 268. — *Pilosella* ssp. *clariflorum* Rhm. 338. — ssp. *polycomoides* Rhm. 338. — *piloselliflorum* Rhm. 338. — *pinetorum* Bl. 258. — *pseudodolinense* Rhm. 338. — *pseudofloribundum* Rhm. 338. — *pseudomegalomastix* Rhm. 338. — *pseudopiloselliflorum* Rhm. 338. — *Pseudosanii* Rhm. 338. — *pycnomnium* Rhm. 338. — *rectipes* Rhm. 338. — *Rojowskii* Rhm. 338. — *saerum* Rhm. 338. — *scepusiense* Rhm. 338. — *seduthrix* Rhm. 338. — *setosopetiolatum* Rhm. 338. — sp. div. 13, 110, 255, 256, 257, 268, 285. — *subglabrum* A. T. 301. — *subtutrense* Rhm. 338. — *trisemaenum* Rhm. 338.

Hippocastanaceae 441.

Hippocrateaceae 442.

Hippocrepis 52. — sp. div. 93.

Hippophaë 404. — sp. 403.

Hippuris sp. 216, 404. — *eryg.* f. *gigantea* Zal. 339.

Holcus sp. 13.

Holosteum sp. 366.

Homalia sp. div. 90, 293.

Homonothecium sp. div. 90, 131, 259, 445.

Hordeum 12, 405. — sp. 244.

Hortensia 221.

Humaria Sabranskyana Bml. 99.

Hutchinsia sp. 180.

Hyacinthus 51.

Hydnobolites 33.

Hydrophytum 230.

Hydrocharitaceae 411, 412.

Hydrostachyaceae 370.

Hylocomium sp. 400.

Hymenocarpus sp. 92.

Hymenophysa 365.

Hymenostylium triquetrum Mitt. 423.

Hyocomium 65.

Hyoscyamus sp. div. 246, 290.

Hypocoon sp. 365.

Hyperantron sp. 127.

Hypericum Plasonii Form. 220. — sp. div. 51, 214, 282, 367, 403.

Hypnum commutatum Hdw. forma 445.

— *cuspidatum* L. forma 132. — *fulcatum* Brd. 125. — *filicinum* forma 400. — *molluscum* Hdw. forma 445. — — f. *elongata* 91. — *purpurascens* Brid. 392. — sp. div. 91, 92, 105, 132, 399, 400, 445. — *rirescens* Boulay. 91.

Hypochaeris setosa Form. 410. — sp. 257.

Hypocreales 225.

Hypocylix sp. 243.

Hypocyrtia 51.

Hysteriineae 146.

I.

Iberis sp. div. 342.

Icacinaeae 441.

Ilex Pernyi Frecht. 401. — sp. div. 401, 403.

Ilicineae 52.

Illicium sp. 364.

Impatiens sp. div. 51, 401.

Incarvillea 402. — sp. div. 362, 363.

Inula Britannica L. 252. — sp. div. 244, 362.

Iridaceae 52.

Iris 101, 405. — sp. div. 230, 362, 403, 405.

Isachne sp. div. 264, 381.

Isatis sp. 180.

Isoëtaceae 303.

Isoëtes 260.

Isoloma 51.

Isopyrum sp. 363, 437.

Isothecieae 370.

Isothecium sp. div. 90, 294, 295.

J.

Jacquinia sp. 50.

Jamesia 51.

Jasminum 51. — *Pospischilii* Gilg. 221.

Jonidium 366.

Jonopsidium sp. 230.

Juglandaceae 370.

Juglans sp. 267.

Juncaginaceae 52, 411, 412.

Juncus 405. — *Buchenaui* Dörtl. 268. — sp. div. 85, 223, 289, 374, 405.

Jungermannia sp. div. 86.

Jungermanniaceae 414.

Juniperus 405. — *communis* L. ssp. *microcarpa* Form. 220. — sp. div. 83, 268, 287.

Jurinea sp. 285.

K.

- Kaufmannia* 51.
Keckia 227.
Kennedy 52.
Kerneria 264.
Kerria 50.
Kitaibelia 373.
Knautia sp. 95.
Kobresia 133, 405. — *Hookeri* Böck.
 133. — *persica* Kückth. Brnm. 133.
 — *seticulmis* Böck. 133. — sp. div.
 289, 362.
Koeleria sp. 326.
Kochreuteria sp. 402.

L.

- Labiatae* 33, 101, 146.
Lachenaulia 51.
Lactuca sp. div. 257, 285.
Lagerheimia wratislawiensis Schrd. 413.
Lagotis sp. div. 404.
Lagurus sp. 99.
Lanium 51. — sp. 245.
Lappa officinalis f. *congesta* Joh., f.
dicaricans Joh. 371. — sp. div. 13,
 254.
Lapsana sp. 286.
Lardizabalaceae 370.
Larix americana Mchx. 23. — sp. div.
 23, 25, 26.
Laserpitium sp. 216.
Lasiagrostis sp. 84.
Lathraea 303, 304. — sp. 50. — *squa-*
maria 301.
Lathyrus 52, 141. sp. div. 12, 93, 105,
 244.
Lauraceae 370.
Larandula sp. 98.
Lavatera 373. — sp. 367.
Lecanora sp. div. 10.
Lecidea sp. div. 10, 11.
Leciographa sp. 10.
Lecythidaceae 441.
Leguminosae 370, 441.
Leitneriaceae 370.
Lemnaceae 64.
Leontice 51, 365.
Leontodon autumnalis L. v. *coronopi-*
folius f. *procumbens* Joh. 371. —
pyrenaicus Gou. 257. sp. div. 13,
 96, 257, 285, 286, 290.
Leontopodium sp. div. 403, 404.
Lepidium sp. div. 61, 179, 365.
Leptodontium 420. — *tristichus* 420.
Leptolejeunea hamulata (Gtt.) Schffn.
 411. — *serratifolia* (Gtt.) Schffn. 411.
Leptopetalum sp. div. 265, 382.
Leptosphaeria densa Bres. 268. — *liche-*
nicola Zpf. 35.

- Lepturus* sp. 99.
Leskea sp. div. 90, 293.
Lessertia 52.
Leucanthemum alpinum v. *Rollensis*
 Briq. 301.
Leucobryum 387. — sp. 87.
Leucodon immersus Ldb. 125. — sp.
 div. 89, 131, 292.
Leucoium sp. 99.
Levisticum persicum Frn. Brnm. 336.
 sp. 216.
Lilium 50, 405. — *pergrinum* Mill.
 266. — sp. div. 138, 437.
Limnantheae 52.
Limnanthemum sp. 50.
Linaceae 52, 441.
Linaria 51. — *dolopica* Form. 220. —
 sp. div. 97, 246, 265, 324, 382.
Lindelofia sp. 404.
Lindera 402.
Linosyris sp. 266.
Linum catharticum L. 224. — sp. div.
 61, 67, 244, 400.
Liparis sp. 140.
Listera sp. 140.
Lithospermum sp. 245.
Litorella sp. 62.
Lloydia sp. 99.
Lobelia 51.
Loganiaceae 441.
Loiseleuria sp. 217.
Lolium sp. div. 84, 321, 322.
Lomentaria 305.
Lonicera 403, 404. — *Formanekiana*
 Hal 100, 230, 267. — sp. div. 50, 94,
 250, 287, 362.
Lopadium sp. 105.
Loranthaceae 353, 370.
Loranthus 401. sp. 287.
Lotus 52. — sp. div. 9, 12, 92.
Lunaria 51. — sp. div. 61, 180, 282.
Limularia sp. 126.
Lupinus 52.
Luzula 379. — sp. div. 85, 86, 223.
Lycaste 370.
Lychnis sp. div. 52, 366.
Lycopodium sp. div. 83.
Lycopsis arvensis L. v. *macrocalyx*
 Waisb. 6.
Lycopus europaeus L. f. *procumbens*
 Joh. 371.
Lysimachia 403. — sp. 404.
Lythraceae 52, 441.
Lythrum sp. div. 93, 264, 381.

M.

- Macrotomia Benthani* Wall. 289. —
grandis Bornm. 289. — sp. 242.
Madotheca platyphylla (L.) Dam. 126.
 — sp. 445.

sepala Wettst. 307. — *lutea* Hds. 306.
— *munbyana* B. R. 307. — *Serme-*
nica Form. 220. — *sp. div.* 13, 215,
268, 306, 361, 366, 437, 447. — *tri-*
color L. *subsp.*, *var. et. formae div.*,
auct. Wittr. 306.

Violaceae 441.

Viscaria sp. 51.

Viscum album 149.

Vitex sp. 401.

Vitis 403. — *sp.* 402.

Volvox sp. 67.

W.

Waldsteinia sp. 51.

Wardia Harv. 419. — *hygrometrica*
Harv. 418.

Webera sp. div. 88, 100, 209.

Weingaertneria canescens 265.

Whitlawia sp. 50.

Wilckia sp. div. 61, 282.

Willemetia sp. 257.

Wulfsenia 51. — *Amherstiana* Wall.
409. — *Baldacii* Deg. 408, 439. —
Carinthiaca Jcq. 408, 409. — *orien-*
talis Boiss. 409.

X.

Xanthium sp. 104.

Xanthoceras sp. 402.

Xanthoxylum Bungei 401.

Xenosphaeria sp. 10.

Xylosma sp. 366.

Z.

Zaluzanskya 50.

Zamia 372.

Zingiberaceae 412.

Zizyphora sp. 288.

Zizyphus 401. — *sp. div.* 402.

Zozimia suffruticosa Frn. Brnm. 336.

Zygodon 421. — *filiformis* 423. — *pen-*

tastichus 421. — *Preissianus* Hpe.

420. — *sp.* 59. — *strictissimus* Rhm.

420, 422, 423. — *triqueter* Hpe. 423.


— *tristichus* C. Müll. 420, 422.

Zygophyllaceae 441.

Zygophyllum sp. div. 242, 403.

Druckfehler-Berichtigung.

Auf Seite 300 ist bei der Erklärung der Figur 2 folgender Zusatz ausgefallen: (Im Frühjahr gesammelte Knospe).



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1897

Band/Volume: [047](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des XLVII. Bandes 453-477](#)