

endlich ein langersehntes, allen Ansprüchen der heutigen Wissenschaft nachkommendes grosses Handbuch der physiologischen Botanik vollständig besitzen.

Die Verlagshandlung hat das Werk, dessen erster Band nahezu den doppelten Umfang der ersten Auflage besitzt, in dankenswerther Weise ausgestattet. Czapek.

Rouy G. Flore de France ou description des plantes qui croissent spontanément en France, en Corse et en Alsace-Lorraine. Tome IV. Paris. (E. Deyrolle). 8°. 313 p. — Frcs. 6.

Der vorliegende Band umfasst Droseraceae, Monotropaceae, Malvaceae, Lineae, Geraniaceae, Zygophyllaceae, Rutaceae, Fraxineae, Sapindaceae, Ilicaeae, Celastrineae, Rhamneae, Simarubaceae, Anacardiaceae, Leguminosae (Beginn).

— — Illustrationes plantarum Europae rariorum. Fasc. VIII. Paris (Deyrolle). 4°. pl. 175—200. — Frcs. 50.

— — Revision du genre *Onopordon*. Paris (Deyrolle). 8°. 23 p. 25 pl. — Frcs. 15.

Schinz H. Die Pflanzenwelt Deutsch-Südwest-Afrika's. II. (Bull. de l'herb. Boiss. V.) 8°. p. 59—101.

Schwarz A. F. Phanerogamen- und Gefässkryptogamen-Flora der Umgebung von Nürnberg-Erlangen und des angrenzenden Theiles des fränkischen Jura. (Abh. der naturhist. Gesellsch. Nürnberg. X. Bd. V. Heft. S. 185—204 und 1—162.) 8°.

Der vorliegende Theil enthält Nachträge zum allgemeinen Theil und den Beginn des speciellen. Derselbe umfasst einen Theil der Choripetalen von den Ranunculaceen bis zu den Rutaceen; er enthält genaue Beschreibungen und detaillirte Verbreitungsangaben; die Arbeit zeigt ebenso sorgfältige Literaturbenützung wie eigene Untersuchung.

Webber J. H. Notes on the fecundation of *Zamia* and the pollen tube apparatus of *Gingko*. (Bot. Gazette. XXIV. Nr. 4. p. 225 bis 235.) 8°. 1 Taf.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Der Jahreskatalog pro 1897/98 der Wiener botanischen Tauschanstalt, welche unter der Leitung J. Dörfler's steht, ist eben erschienen. Derselbe übertrifft noch alle vorhergehenden an Reichhaltigkeit und an Werth der angebotenen Pflanzen. Insbesondere Gruppe V und VI enthält eine grosse Zahl neuer und höchst seltener Pflanzen; viele der letzteren waren wohl noch niemals in Tausch oder käuflich zu haben. Besonders hervorzuheben sei, dass nach Erfahrungen des Ref. die Pflanzen, welche die Tauschanstalt anbietet, musterhaft präparirt, richtig bestimmt und sorgfältig etikettirt sind. Der Katalog kann bei dem Herausgeber J. Dörfler, Wien, III., Barichgasse 36, bezogen werden.

Von dem Exsiccaten-Werke L. Chevallier, „*Plantae Saharae algeriensis*“ ist die zweite Lieferung, umfassend Nr. 123 bis 254, erschienen. Sie enthält Pflanzen aus der Umgebung von Laghouat, von verschiedenen Orten des Mzab, sowie aus Metlili und Ouargla. Preise per Centurie 72 Mark. (Adresse: L. Chevallier, Précigné, Sarthe. Frankreich.)

Der Tausch- und Kaufkatalog der Lunds Botaniska Förening für 1897 ist erschienen. Er ist wieder ausserordentlich reich an seltenen Arten (Phanerogamen und Kryptogamen). Anfragen sind an den Secretär N. Hermann Nilsson zu richten.

Roumegouère C. Fungi exsiccati praecipue Gallici. Cent. LXXII. (Nr. 7101—7200.)

Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc.

Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien. Sitzung der mathem.-naturw. Classe vom 11. November 1897. Herr Dr. A. Nalepa übersendete eine vorläufige Mittheilung über „Neue Gallmilben“ (15. Fortsetzung). In derselben werden beschrieben: *Eriophyes annulatus* n. sp. erzeugt das *Erineum rhamni* Pers. auf den Blättern von *Rhamnus cathartica* (Mödling, Nied.-Oest.). — *E. granulatus* n. sp. erzeugt Bräunung der Blätter von *Berberis vulgaris* (Mödling). — *E. psilonotus* n. sp. ruft Erineum auf den Blättern von *Ectonymus verrucosus* hervor (Mödling). — *Trimerus cristatus* n. sp. erzeugt wellige Kräuselung und Umbiegen des Randes der Blätter von *Quercus pubescens* (Mödling). — *T. rhyngochothrix* n. sp. bedingt Verkrümmungen der Blätter von *Ranunculus alpestris* (Arosa, Schweiz; leg. Thomas).

Die Generalversammlung der deutschen botanischen Gesellschaft pro 1897 fand in der Zeit vom 21.—25. September in Braunschweig statt. Die in derselben vorgenommene Neuwahl des Ausschusses ergab folgendes Resultat. Es erscheinen gewählt: zum Präsidenten Schwendener (Berlin), zum Präsidenten-Stellvertreter Vöchting (Tübingen); zu Ausschussmitgliedern: Buchenau (Bremen), Cohn (Breslau), Conwentz (Danzig), Cramer (Zürich), Drude (Dresden), Göbel (München), Haberlandt (Graz), Hegelmaier (Tübingen), Pfitzer (Heidelberg), Radlkofer (München), Reinke (Kiel), Solms-Laubach (Strassburg), Stahl (Jena), Strasburger (Bonn), Wiesner (Wien); zu Mitgliedern der Commission für die Flora von Deutschland: Freyn (Prag), Gräbner (Berlin), Haussknecht (Weimar), Luerssen (Königsberg i. P.), Schube (Breslau). Zum Ehrenmitgliede wurde Rud. Arm. Philippi gewählt. — Es kamen Nekrologe auf Batalin, F. Müller, Ferd.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [048](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 36-37](#)