

Inhalt des XLVIII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Baenitz C. Ueber seltene und neue <i>Rubi</i> und <i>Rubus</i> -Hybriden aus Baden, Bayern, Braunschweig, der Hercegovina, Schlesien und Ungarn in C. Baenitz' Herbarium Europaeum	22, 63
Beck v. Mannagetta G. Die Sporen von <i>Microchaete tenera</i> Thuret und deren Keimung	81
Bornmüller J. <i>Vinca Haussknechti</i> Bornm. et Sint. (spec. nov.).....	453
Bubák F. <i>Puccinia Scirpi</i> DC.....	14
— — Ueber ein neues <i>Synchytrium</i> aus der Gruppe der <i>Leucochytrien</i> ..	241
Buchenau Fr. <i>Luzula campestris</i> und verwandte Arten ...	161, 209, 243, 284
Čelakovský L. J. Ueber petaloid umgebildete Staubgefäße von <i>Philadelphus coronarius</i> und von <i>Deutzia crenata</i>	371, 416
Cypers V. v. Beiträge zur Flora des Riesengebirges und seiner Vorlagen	185, 226, 265
Czapek Fr. Ueber einen interessanten Fall von Arbeitstheilung an Laubblättern	369
Dalla Torre K. v. Die österreichisch-ungarischen Standorte der „ <i>Potentillae exsiccatæ</i> “ von H. Siegfried in Winterthur	313, 346
Degen A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:	
XXXIII. Ueber die systematische Stellung des <i>Alyssum Dörfleri</i> m..	105
XXXIV. <i>Seseli Lehmanni</i> nov. spec.....	121
XXXV. <i>Seseli Serbicum</i> nov. spec.....	122
Frey J. Zur Flora von Ober-Steiermark	178, 224, 247, 307
Fritsch K. Zur Systematik der Gattung <i>Sorbus</i> .	
I. Die Abgrenzung der Gattung.....	1, 47
II. Die europäischen Arten und Hybriden	167
— — Ueber einige hybride Caryophyllaceen.	
I. Neue <i>Saponaria</i> -Hybriden	381
II. Eine <i>Gypsophila</i> -Hybride	385
Fuchs P. C. A. Untersuchungen über den Bau der Raphidenzelle	324
Gelert O. Die <i>Rubus</i> -Hybriden des Herrn Dr. Utsch und die <i>Rubus</i> -Lieferungen in Dr. C. Baenitz: Herbarium Europaeum 1897 und 1898.	127
(Hiezu: Erwiderung von B. Utsch)	273
Gheorghieff St. Bemerkung über „Flora Bulgarica, Descriptio et enumeratio systematica plantarum vascularium in principatu Bulgariae sponte nascentium“, Supplementum I, Auctore J. Velenovský. Pragae 1898	434
(Hiezu: Erwiderung von J. Velenovský)	460

Hackel E. <i>Poa Grimburgii</i> n. sp.	12
— — <i>Odontoclytrum</i> , Graminearum genus novum e tribu Panicearum	86
Hajek A. v. <i>Gymnadenia Abelii</i> nov. hybr. (<i>Gymnadenia rubra</i> × <i>odoratissima</i>) ..	423
Hansgirg A. Beiträge zur Phyllobiologie.	430
Hasslinger J. v. Beobachtungen über Variationen in den Blüten von <i>Papaver Rhoeas</i> L.	139
Heldreich Th. v. Ergebnisse einer botanischen Excursion auf die Cycladen im Hochsommer 1897.	182
Lämmermayr L. Ueber eigenthümlich ausgebildete innere Vorsprungsbildungen in den Rhizoiden von Marchantien	321
Lipsky W. Notiz über <i>Seseli Lehmanni</i> Degen.	380
Ludwig F. Biologische Beobachtungen an <i>Helleborus foetidus</i>	281, 332
Murbeck Sv. Ueber eine neue <i>Alectorolophus</i> -Art und das Vorkommen saison-trimorpher Arten-Gruppen innerhalb der Gattung.	41, 90
— — Eine neue, arktische <i>Gentiana</i> aus der Section <i>Comastoma</i> Wettst.	124
Murr J. Die Piloselloiden Oberösterreichs.	258, 343, 397
Nestler A. Die Schleimzellen der Laubblätter der Malvaceen.	94
Nikolić E. Phänologische Mittheilungen aus der Winterflora Ragusa's	448
Noë v. Archenegg A. Zur Kenntniss der Blattborsten von <i>Cirsium horridum</i> Bbrst.	409
Pfeiffer R. v. Wellheim F. Beiträge zur Fixirung und Präparation der Süßwasseralgen.	53, 99
Plitzka A. Ueber <i>Colchicum autumnale</i> , var. <i>vernum</i>	116
Richen G. Nachträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein.	131, 171
Rick J. Zur Pilzkunde Vorarlbergs.	17, 59, 134, 339, 394
Schiffner V. Interessante und neue Moose der böhmischen Flora	386, 425
(Hiezu: Berichtigung von J. Velenovský und Bemerkung zu dieser Berichtigung von V. Schiffner).	437
Schlechter R., Revision der Gattung <i>Holothrix</i>	413, 441
Schulze M. Weitere Nachträge zu „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz“.	49, 109
Waisbecker A. Bemerkungen über <i>Asplenium Forsteri</i> Sadl.	419
Wettstein R. v. Die Innovations-Verhältnisse von <i>Phaseolus coccineus</i> L. (= <i>Ph. multiflorus</i> Willd.)	4
Woloszczak E. <i>Salices hybridae</i>	220
Wulff Th. Studien über verstopfte Spaltöffnungen.	201, 252, 298

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Uebersicht.	29, 68, 142, 189, 228, 274, 351, 404, 460
Hiezu: Heinricher E., Erwiderung auf die Kritik meines Originalreferates im „Botanischen Centralblatt“ durch Prof. v. Wettstein ...	233
Wettstein R. v. Bemerkung zur vorstehenden Erwiderung.	237
2. Flora von Oesterreich-Ungarn.	455
Referate:	
Tirol und Vorarlberg, Ref. Sarnthein L. Graf.	455
3. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresses etc.	37, 76, 150, 196, 237, 359, 438, 469
Kaiserl. Akademie der Wissenschaften in Wien.	37, 76, 150, 196, 359, 469
Association française de Botanique.	365
Botanische Section des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen „Lotos“.	77, 196, 197
Deutsche botanische Gesellschaft.	37, 365, 439
Engelmann botanical Club in St. Louis (U. S.).	198
Société américaine des Naturalistes.	197
Society for plant morphology and physiology.	197

70. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Düsseldorf	151, 364, 438
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, Section für Botanik	76, 151, 196, 237, 364, 469
—, Section für Kryptogamenkunde	77, 151, 196, 364
4. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	36, 74, 152, 198, 238, 319, 365, 406, 437, 469
5. Botanische Forschungsreisen	158
Andersson G.	159
Bornmüller J.	439
Ekstam O.	279
Hesselmann H.	279
Levin	159
Marchesetti C.	119
Molisch H.	198
Pedersen Morten	199
Rigo G.	158
Schröter C.	407
Simmons H. G.	159
6. Preisausschreibungen	366
7. Personalsnachrichten	38, 78, 119, 158, 198, 239, 278, 366, 407, 439, 470
Aitchison James Edw.	Genty M. P. A. 198.
Tierney 471.	Gibelli C. G. 439.
Alboff N. 367.	Goebel K. 407.
Almquist E. 471.	Goethe H. 38.
Andersson G. 159.	Haberlandt G. 279.
Angyar Desid. 78.	Hallier H. 471.
Arnold F. 119.	Hanausek T. Fr. 38.
Backman C. J. 279.	Harper R. A. 279, 367.
Barnes C. R. 279.	Haussknecht K. 158.
Bassler F. 239.	Hesselman H. 279.
Beckmann C. 471.	Holtermann 78.
Behrens J. 198.	Istvánffy Jul. 38.
Beyer R. 159.	Kamerling Z. 199.
Blytt A. 367.	Karsten 366.
Bode G. 367.	Kaurin Chr. 471.
Borbás V. v. 239.	Keller Jos. v. 38.
Borgstroem Sven 367.	Kerner v. Marilaun A. 278.
Bornmüller J. 439.	King G. 199, 367.
Boudier 159, 199.	Klebs G. 407.
Bourquelot 159.	Kolkwitz R. 407.
Brefeld O. 78, 470.	Kotula Br. 367.
Buchner 471.	Kraus G. 407.
Čelakovsky L. 158.	Krug L. 239.
Clos 159, 199.	Kuckuck P. 366.
Cohn F. 78, 279.	Lange J. M. C. 279.
Conti Pasqu. 471.	Levin 159.
Dafert Fr. 367.	Linsbauer L. 159.
Dingler H. 407.	Löfgren A. 279, 367.
Dragendorff G. 239.	Löw O. 470.
Dunn S. T. 471.	Mágócsy-Dietz A. 78.
Ekstam O. 279.	Marchesetti C. 119.
Eriksson J. 159.	Matouschek F. 367.
Faxon C. E. 279.	Mattirolo O. 119.
Fiala Fr. 119.	Minden M. v. 366.
Flahault Ch. 159.	Molisch H. 198.
Forssell K. B. J. 159.	Monod A. 367.
Franchet 159, 199.	Morini F. 119.
Frenzel 38.	Müller Ferd. Bar. v. 279.
Fritsch K. 366.	Murbeck S. 78.
Gaillard A. 407.	Nathorst A. G. 159.
	Noeldeke K. 279.
	Ostenfeld C. 38.
	Ostenfeld-Hansen C. 38.
	Pedersen Morten 199.
	Petrasch J. 439.
	Pfeffer W. 78, 239.
	Philippi R. A. 119.
	Pomel 471.
	Potonié H. 159.
	Prain D. 367.
	Ramaley Fr. 159.
	Richter Aladár 199, 367.
	Roze 159, 199.
	Sappin-Trouffy 159.
	Savageau M. Camille 471.
	Schimper W. 407.
	Scholz E. 367.
	Schröter C. 407.
	Schwendener S. 78, 366.
	Simmons H. G. 159.
	Singer Max 367.
	Stapf O. 239.
	Stiles W. A. 119.
	Suchman J. G. 159.
	Suringar W. 407.
	Szyszyłowicz J. 366.
	Tornabene A. Fr. 279.
	Tubeuf K. Frh. v. 470.
	Volgens 366.
	Weberbauer 198.
	Wettstein R. v. 158, 279.
	Wiesbaur P. J. 159.
	Wiesner J. 78, 279.
	Woronin M. 471.
	Zacharias E. 119
	Zeiller 159, 199.
	Zimmerer Alb. 38.
	Zukal H. 367.
8. Notizen, Ankündigung	78, 240, 319

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

- Abel** O. 68, 351.
Adamovic K. 460.
Allescher A. 357, 464.
Amadei G. 142.
Anders J. 351.
Arnold F. 142, 357.
Ascherson P. 32, 142, 229, 405, 464.
Avetta C. 33.

Baade F. 147.
Bauer E. 68, 189, 352.
Beck v. Mannagetta G. 68, 189, 352, 460.
Behrens W. 276.
Belajeff W. 230.
Bessey Ch. E. 70.
Blanc L. 465.
Bley Fr. 33.
Bode G. 193, 352.
Bokorny Th. 230, 405.
Bolzón J. 230.
Borbás V. v. 142, 189, 274, 352.
Bornmüller J. 29, 230.
Brand A. 193.
Brenner M. 193, 465.
Bresadola G. 29.
Bresadola J. 142.
Brick 72.
Briquet J. 70.
Brücke E. v. 352.
Bruchmann H. 147.
Bubak F. 189, 460.
Bubeni P. 33.
Buchenau F. 230.
Burgerstein A. 228, 352, 460.

Calegari Matteo 142.
Camus E. G. 230.
Čelakovský J. L. 29, 352, 460.
Chenevard P. 70, 276.
Chodat R. 33, 465.
Christ H. 70.
Cieslar A. 29.
Cleve P. T. 147.
Clos D. 71.
Cogniaux A. 33, 71.
Cohn F. 71.
Conwentz H. 357.
Costantin J. 71.
Crépin Fr. 71, 276.
Curtis C. C. 71.
Czapek F. 142, 143, 460.

Dalla Torre 358.
Dammer U. 71.
Darbishire O. V. 465.
Decrock E. 465.
Degen A. v. 68, 461.
Delpino F. 465.
Diels L. 230, 465.
Dietel P. 72.
Dörfler J. 29, 68, 353, 404, 461.
Dragendorff G. 193, 230, 465.
Drude O. 71, 193, 358.
Durand Th. 33, 358, 405.
Duss R. P. 71.
Dyring J. 465.

Engler A. 33, 71, 147, 193, 231, 277, 358, 465.
Erikson S. 72.
Eriksson J. 33.

Farlow W. G. 466.
Fiala Fr. 30.
Figdor W. 30, 461.
Filarsky F. 404.
Fischer Ed. 147.
Flatt C. de 69.
Formánek E. 69, 143, 353, 461.
Frey J. 30.
Fritsch K. 353.
Froehner A. 193.

Garcke A. 466.
Gautier G. 147.
Geheeb A. 405.
Gelert O. 193.
Gemböck B. 353.
Gillot X. 72.
Girard H. 193.
Goebel K. 147, 193, 466.
Goossens A. 71.
Graebner P. 229, 405, 461.
Greschik V. 404.
Guerin P. 466.
Gürke M. 466.
Gutwinski R. 69, 143.

Haberlandt G. 69, 461.
Halácsy E. v. 353, 404.
Hamburger K. H. R. 34.
Hanausek T. F. 353.
Hansgirt A. 30.
Harms 72, 358.
Hartig R. 72.
Hassak K. 461.
Hauptfleisch P. 71, 72.

Haussknecht C. 231.
Heeg M. 275.
Heimerl A. 229, 353.
Heinricher E. 143, 189, 354.
Hellweger H. 144.
Hellweger M. 189, 461.
Hempel G. 462.
Hennings P. 72, 147, 231, 358.
Hieronymus G. 193.
Hildebrand Fr. 148, 466.
Hockauf J. 144, 354.
Höck F. 34, 358.
Hörmann G. 467.
Hoernes R. 354.
Hoffmeister C. 275.
Hofmann H. 194.
Hofman-Bang N. O. 465.
Holmberg O. R. 194.
Holtermann C. 405.
Holuby J. L. 30.

Ilhne E. 358.
Ikeno S. 148.
Istvanffy J. v. 404.

Jack J. B. 229.
Jaksch R. v. 354.
Janczewski 69.
Japp O. 148.
Jönsson B. 358.

Kamiński F. 231.
Karsten G. 194.
Keissler R. v. 189.
Keller L. 354, 462.
Keller Rob. 467.
Kerner v. Marilaun A. 30, 190, 354.
Kheil N. 354.
Kirchner O. 466.
Klebahn H. 231.
Kmet A. 462.
Kneucker A. 30, 69, 462.
Knuth P. 405.
Kny L. 194.
Koch E. 232.
Koehne E. 72, 358.
Kohl F. G. 277.
Kraenzlin F. 72, 148, 232.
Krasser Fr. 30, 354.
Krause E. H. L. 358.
Kronfeld M. 354, 462.
Kuckuck P. 34.
Kükenthal G. 34.
Kuntze M. 70.
Kuntze O. 467.

- Lampert K.** 34.
Laubenburg K. 72.
Lauterborn R. 194.
Leneček O. 462.
Lidfors B. 34.
Limpricht K. G. 148, 358, 467.
Lindau G. 72.
Linden G. 278.
Linsbauer L. 354.
Lorch W. 72.
Lorenz v. Liburnau J. 30.
Lubbock J. 72.
Ludwig F. 194.
Lühne V. 354.
Magnus P. 31, 358.
Maiwald P. V. 355.
Markoff N. G. 192.
Marshall E. 194.
Matzdorff 72, 358.
Meschinelli L. 405.
Meyer A. 72.
Migula W. 194, 232.
Mitschka E. 462.
Möbius 358.
Mönkemeyer W. 34.
Müller G. 147.
Müller J. H. H. 194.
Murbeck S. 34, 73.
Murr J. 31, 70, 144, 145, 229, 275, 355, 462.
Němec B. 145, 191, 405, 462.
Nestler A. 275, 463.
Noë Fr. 31.
Noll F. 232.
Oesterle O. 149, 468.
Olin E. 358.
Oltmanns Fr. 148.
Otto 72.
Oudemans C. A. J. A. 405.
Pacher D. 145.
Palacky J. 145.
Palla E. 31, 463.
Pantocsek J. 463.
Parmentier P. 72, 195.
Pax F. 275.
Pebersdorfer A. 31.
Penecke A. K. 463.
Pfeffer W. 34, 278.
Pfitzer E. 358, 467.
Pospichal E. 405, 463.
Potonié H. 72, 73, 148, 232.
Prohaska K. 145, 463.
Protić G. 275.
Prowazek S. 32.
Raciborski M. 32, 191, 275, 355, 463.
Rathay E. 355.
Rehmann A. 191.
Reiche C. 149.
Reichenbach H. G. 149.
Richter A. 70.
Rimbach A. 359.
Rodrigues J. B. 195.
Röll J. 145.
Römer J. 145, 463.
Romanes G. J. 73.
Ross H. 359.
Rouy G. 36, 359.
Saccardo P. A. 29.
Sachs J. 195.
Sadebeck R. 73, 358.
Sagorski E. 70.
Saint-Lager 149, 359.
Sargent C. S. 278.
Satter J. 355.
Schaar F. 149.
Schenk H. 232.
Scherffel A. 32.
Schiffner V. 191, 356, 463.
Schilberszky K. 32.
Schimper A. F. W. 232.
Schinz H. 36, 358.
Schively A. 73.
Schmitz Fr. 71.
Scholz E. 32, 191.
Scholz J. 468.
Schorler B. 191, 195.
Schott A. 356.
Schröter C. 406.
Schube Th. 72, 149, 359.
Schulze R. 72.
Schumann K. 278, 406.
Schwarz A. F. 36.
Schwendener S. 195.
Scott D. H. 149.
Simmer H. 276, 464.
Smith W. R. 359.
Solereder H. 468.
Solms-Laubach H. Graf 149.
Sorauer 72.
Stapf O. 70.
Steiner J. 145, 356.
Stephani Fr. 195.
Storek J. R. v. 32.
Strassburger E. 232.
Sündermann F. 229, 276.
Swingle W. 468.
Sydow P. 72, 233, 278.
Thonner Fr. 359.
Tieghem Ph. van 74.
Torges E. 229.
Townsend Fr. 74, 149.
Tschirch A. 149, 468.
Tubeuf C. Frh. v. 150.
Uhle W. 150.
Uline E. B. 74, 195.
Utsch 146.
Velenovský J. 191.
Vöchting H. 233.
Vogl A. E. 405.
Voigt A. 74.
Vries H. de 468.
Wagner J. 192, 229.
Wainio E. 278.
Warburg O. 149.
Webber J. H. 36, 468.
Weber C. A. 150.
Weberbauer A. 233.
Weisse 358.
Wettstein R. v. 146, 192, 405, 464.
Wieler A. 74, 359, 468.
Wiesbaur J. 32.
Wiesner J. 146, 192, 276, 357, 464.
Wildemann E. de 33, 405.
Wilhelm K. 462.
Wille N. 150.
Williams F. N. 359, 406.
Winter P. 32, 70.
Witlaczil E. 70.
Wocke E. 468.
Woenig Fr. 405.
Wolf F. O. 278.
Zacharias O. 146.
Zahlbruckner A. 72, 192, 357, 358.
Zalewski A. 70, 193, 276, 357.
Zawodny J. 146.
Zeiler R. 278.
Zukal H. 146, 464.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Abies* 205. — *pectinata* 205, 254. — *sp.* 340.
Abutilon Thompsoni (hort.) 98.
Acacia 432. — *Farnesiana* Wlld. 451.
Acarospora sp. 153.
Acer 433, 462.
Acetabula sp. div. 61, 395.
Achillea Briquetiana Chen. 276. — *millefolium* L. 450. — — $\times$ *setacea* 276. — *sp. div.* 177, 308.
Aconitum Napellus L. 459, — *sp. div.* 225, 307.
Actaea 432.
Actinonema sp. 152.
Adelanthus 77.
Adenostyles crassifolia v. grossidentata Murr. 229. — *sp. div.* 307, 308.
Adiantum Capillus Veneris L. 453. — *nigrum* L. 453. — *Visianii* Schl. Vuk. 453.
Adoxa 49. — *sp.* 272.
Aecidium 358. — *elatinum* (A. Sch.) 340. — *Nymphoidis* D. C. 14, 15. — *praecox* Bub. 189. — *sp. div.* 18, 231, 340.
Aerides sp. 463.
Aeropsis sp. 463.
Aesculus 337, 462.
Aethusa 337. — *sp.* 272.
Agapanthus 325.
Agaricus sp. div. 22, 59, 138, 340.
Agathophyton Bonus Henricus Moq.-Td. 452.
Agauria 432.
Agave 205.
Agropyrum acutum 163. — *juncum* $\times$ *repens* 163.
Agrostis castellana 13. — *Sauteri* Frtsch. 457. — *sp. div.* 132, 187, 457.
Ailanthus 462.
Ajuga Chamaepitys Schrb. 452. — *pyramidalis* L. v. *Semproniana* Briq. 70. — *reptans v. pyramidata* Zal. 70.
Alchimilla 75, 457. — *sp. div.* 172, 248, 308.
Alectorolophus angustifolius Heynh. 311. — *asperulus* Murb. 41, 90, 92. — *di-naricus* (Murbeck) 44, 90. — *Drummond-Hayi* (White) 42. — *Freyii* (Kern.) 92. — *glandulosus* (Simk.) 92. — *goniotrichus* Stern. 92. — *minor* (Ehrh.) 42. — *pubescens* B. H. 92. — *pumilus* Stern. 92. — *ramosus* Stern. 92. — *serotinus* (Schh.) 353. — *sp. div.* 42, 268, 311. — *stenophyllus* (Schur) 42. — *Sterneckii* Wettst. 92. — *Wagneri* (Deg.) 92. — *Wettsteinii* Stern. 92.
Alemanda 432.
Aleuria sp. 61.
Allium Cepa 145. — *rumelicum* Form. 461. — *sp. div.* 185, 187, 188.
Allosurus sp. 191.
Alnus 433. — *glutinosa* 299. — *sp.* 309.
Aloë nigricans 203, 253. — *plicatilis* 298. — *sp.* 326, 329.
Alopecurus sp. 187.
Alsine Macedonica Deg. Dörf. 69. — *serbica* Form. 461. — *sp.* 133
Alstroemeria 461.
Althaea cannabina L. 98. — *officinalis* L. 98, 99. — *rosea* (L.) 98.
Alyssum aizoides Boiss. 106, 107. — *argyrophyllum* S. K. 107. — *Armenum* Boiss. 107. — *Bornmülleri* Hsskn. 105, 106, 108. — *campestre* L. 451. — *Dörfleri* Deg. 69, 105, 106, 108. — *Idaeum* B. H. 107. — *Midzorense* Form. 461. — *Mouradicum* Boiss. Bal. 107. — *Mülleri* Boiss. Buhse 107. — *Persicum* Boiss. 107. — *pseudo-Mouradicum* Hsskn. Bornm. 107. — *rhodopense* Form. 143. — *sp.* 406. — *trastemon* Boiss. 106, 107.
Alyxia 432.
Amaranthus blitum 189. — *sp.* 133.
Amblystegium fallax 429. — *irriguum* (Brd.) v. *Bauerianum* Schffn. 429. — *sp. div.* 429, 438.
Amelanchier 47.
Ammophila arenaria $\times$ *Calamagrostis Epigeos* 163. — *baltica* 163.
Amorphophallus 431.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich angeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

Amphicarpaea monoica 73.
Amphoridium stenosporum Stnr. 357.
Amygdalus communis L. 451. — *Persica* L. 451. — *spartioides* Boiss. 197. — *sp. div.* 449.
Anacamptis pyramidalis v. *Tanayensis* Chen. 70, 112.
Anagallis sp. 174.
Anagyris sp. 183.
Ananas sp. 431.
Anastrophyllum sp. *div.* 356.
Anchusa Macedonica Deg. Dörf. 69.
Andropogon 463. — *sp. div.* 132, 256.
Androsace sp. *div.* 180, 312.
Anema moedlingense Zhlbr. 357.
Anemone 69. — *sp. div.* 133, 134, 224, 226, 269, 340, 342.
Anetium 432.
Angelica litoralis 302. — *sp.* 249.
Anomodon sp. *div.* 438.
Anthemis cotula L. 452. — *Halacsyi* Form. 461. — *sp. div.* 177, 184.
Anthericum 432. — *Liliago* 298.
Anthoceros 197, 354, 355.
Anthriscus sp. 406.
Anthurium 325.
Anthyllis alpestris Rechb. 247. — *Macedonica* Deg. Dörf. 69. — *sp. div.* 247.
Antirrhinum majus L. 452. — *Orontium* L. 452. — *sp.* 449.
Antithamnion cruciatum (Ag.) 275. — *Plumula* (Ell.) 275.
Aotus gracillimus 305.
Apium 432.
Aplozia sp. *div.* 154, 356.
Aposeris sp. 177.
Aquilegia aurea 189. — *sp.* 270.
Arabis 49. — *arenosa* Beck pr. p. 225. — *intermedia* Freyn. 225. — *sp. div.* 171, 270.
Araucaria 206.
Arenaria 359. — *serpyllifolia* 10. — *sp.* 133.
Aria 1, 2, 3, 4, 167, 168. — *gracilis* (S. Z.) 3. — *Japonica* Dcn. 4.
Arioideae 2.
Aristolochia 431.
Armeria 76. — *alpina* Wlld. 76. — *argyrocephala* Wallr. 76. — *canescens* Host. 76. — *dalmatica* Beck. 76. — *dasypoda* Murb. 76. — *Laconica* Hsskn. 231. — *majellensis* Boiss. 76. — *rhodopea* Vel. 76. — *rumelica* Boiss. 76. — *sancta* Janka 76. — *stenophylla* Beck. 76. — *Tempskyana* Deg. Dörf. 76.
Aronia 47, 48.
Artemisia coerulescens L. 450.
Arthopyrenia sp. *div.* 154.

Arum italicum L. 451, 459. — *maculatum* 459.
Aruncus 49.
Arundo 304. — *Donax* 253, 256.
Asarum canadense 338. — *europaeum* 338. — *sp.* 133.
Asclepias Syriaca 352.
Ascobolus sp. *div.* 62, 395.
Ascophanus sp. *div.* 62, 395.
Asperula sp. *div.* 180, 266, 307, 381. — *tinctoria* 327, 328.
Asphodelina Winteri 298. — *sp.* 381.
Aspidium 432. — *sp.* 186.
Asplenium 432. — *Adiantum nigrum* L. 421, 422. — — v. *obtusum* Rit. 422. — *cuneifolium* Viv. 419. — *Forsteri* Sadl. 419. — — v. *angustilobum* Tsch. 421. — — v. *anthriscifolium* Milde 420. — — *f. flabellato-sulcatum* Waisb. 421. — — v. *genuinum* Milde 420. — — v. *incisum* Milde 421. — — v. *perpinnatum* Borb. 420. — — v. *platylobum* Borb. 420. — — v. *rutaceum* Waisb. 420. — — v. *stenolobum* Borb. 421. — — v. *typicum* Waisb. 420. — *nigrum* Heufl. 422. — *Rutamuraia* L. 421, 422, 453. — *serpentini* Tsch. 352, 419. — *sp. div.* 131, 155, 181, 186, 191, 421, 455, 457. — *Trichomanes* 453. — — v. *incisa* Moore 131.
Astasia asterospora A. M. 72, 232.
Aster sp. *div.* 176, 247, 308.
Asterella sp. 154.
Astragalus sp. *div.* 173, 459.
Athamanta latifolia Vis. 151. — *sp.* 174.
Atriplex sp. *div.* 185.
Aucuparia 167, 168.
Aulacomnium sp. *div.* 425.
Aulosira laxa Kirchn. 85.
Auricularia lobata Somf. 135. — *mesenterica* (Deks.) 135. — *sp. div.* 18.
Avena sp. 312.
Avenastrum planiculme 151.
Ariceunia tomentosa 352.
Azalea 308. — *sp. div.* 181, 309.
Azorella selago 432.

B.

Bacidia sp. 153.
Bacillus 232. — *tumescens* Zopf 72.
Bacteriaceae 73.
Baldingera arundinacea 257.
Ballota Bobrownikiana Zal. 70.
Balsamia sp. 139.
Barbula cylindrica (Tayl.) v. *rubella* Schffn. 390. — *sp. div.* 154, 390, 437.
Barluea Rickii Rehm. 61. — *sp.* 394.
Bartholina 414.

Bartramia sp. 425.
Batrachium 75.
Batrachospermum 102.
Bazzania sp. div. 438.
Bellis annua L. 452. — *perennis* L. 452. — sp. 449.
Benincasa cerifera 204.
Berberis 432. — sp. 37.
Berterou sp. 171.
Betonica Haussknechtii Uechtr. 231.
Betula 208, 252, 433. — *alba* 298, 306. — sp. 109.
Bidens sp. 227.
Bifora radians L. 435. — *testiculata* D. C. 435.
Blechnum sp. 186.
Blasmus compressus Panz. v. *elynoides* Murr 462. — sp. 132.
Boletus sp. div. 21, 340.
Bombaceae 149.
Bombardia sp. 341.
Bornmüllera Tymphaea Hsskn. 231.
Botrychium sp. div. 29, 131, 186.
Brachythecium campestre (Müll.) v. *laevisetum* Schffn. 426. — *glareosum* (Br.) forma 426. — *Mildeanum* 426. — *salebrosum* (Hffm.) forma 426. — sp. div. 426, 438.
Brassica oleracea L. 451. — — *f. acephala* 146. — sp. 270.
Braya glabella 193.
Bromelia sp. 431.
Bromus Macedonicus Deg. Dörf. 69. — sp. div. 132, 187.
Bryum alpinum Hds. *f. gemmiclada* 393. — *Mildeanum f. gemmiclada* 393. — — *f. gemmipara* 393. — *pallescens* v. *synoicum* Schffn. 464. — *pseudotriquetrum* (Hdw.) forma 394. — sp. div. 393, 394, 437, 438. — *subalpinum* W. 75.
Bucculina 414.
Buellia sp. 154.
Buphthalmum salicifolium v. *velutinum* Murr 229.
Bupleurum 432. — *Marschallianum* 459. — sp. div. 184, 406. — *tenuissimum* 459.
Buxus 432, 462.

C.

Cactaceae 406.
Cakile sp. 183.
Calamagrostis 229. — *arundinacea* forma 196. — *brachytricha* Torg. 229. — *hypathera* Torg. 229. — *hypocathera* Torg. 229. — *litorea* Schrd. 229. — *mutica* Torg. 229. — sp. div.

132, 229, 457. — *subgeniculata* Torg. 229. — *varia* (Schrd.) v. *inclusa* 229. — *villosa* (Chaix) 229.
Calamariaceae 148.
Calamintha Acinos Clairv. 469. — *alpina* 469. — *suaveolens* Boiss. α) *canescens*, β) *viridis*, γ) *Meteorica* 231. — *Thessala* Hsskn. 231.
Calceolaria 294.
Calendula sp. 449. — *sublanata* Rb. 452.
Callianthemum sp. 469.
Callitriche sp. div. 188.
Calluna 276. — sp. 269.
Calocera sp. div. 18, 135.
Caloplaça Baumgartneri Zhlbr. 357. — *consociata* Stnr. 357. — *Nideri* Stnr. 357. — sp. div. 153.
Caltha sp. div. 225, 270.
Calystegia sp. 184.
Campanula 144. — *Formanekiana* Deg. Dörf. 69. — *glomerata* × *spicata* 229. — *latiseptala* Deg. Dörf. 69. — *Lubiciana* Zal. 70. — *luristanica* Frn. 30. — *pyramidalis* L. 450. — sp. div. 145, 176, 184, 226, 309, 449.
Camphorosma monspeliaca L. 452.
Camptothecium sp. 438.
Canistrum 431.
Cantharellus sp. div. 21.
Cantua quercifolia 432.
Capparis spinosa 206, 303.
Capsella sp. 34.
Cardamine Hayneana 459. — *pratensis* 459. — sp. div. 134, 270, 459.
Carduus 371. — *Burnati* Wolf 278. — *crispus* × *defloratus* 278. — *pynoccephalus* Jcq. 452. — sp. div. 177, 308, 311.
Carex 194, 255, 305. — *ambigua* Lk. 461. — *arenaria* L. 452. — *gracilis* Curt. 34. — *rostrata* Wth. v. *sparganiformis* Murr 462. — sp. div. 30, 32, 69, 109, 132, 147, 187, 191, 238, 239, 241, 290, 312, 366, 462. — *vulgaris* Fr. 34.
Carlina macrocephala Form. 143. — *rhodopea* Form. 143. — sp. 184.
Carthamus sp. div. 184.
Carum sp. 272.
Cassandra 436.
Cassia siamea 355.
Casuarina 305. — *equisetifolia* 299. — *quadrivalvis* 253, 299.
Catillaria Nideri Stnr. 357. — *nigroclavata* v. *ochracea* Stnr. 357.
Cecropia 70.
Cedrus 205.
Celtis sp. 340.
Cenangium sp. 138.

- Centaurea* 353, 404. — *angustifolia* Schrk. 177. — *asperula* Hal. 353. — *Calcitrapa* × *diffusa* 359. — *confusa* Hal. 353. — *drakiensis* Frn. Snt. 30. — *epirola* Hal. 353. — *kalambakensis* Frn. Snt. 30. — *lactiflora* Hal. 353. — *ossaea* Hal. 353. — *parnonia* Hal. 404. — *paucijuga* Hal. 353. — *Senneniana* Rouy 359. — *Sibthorpii* Hal. 404. — *sp. div.* 147, 177, 184, 449. — *transiens* Hal. 353. — *Wettsteinii* Deg. Dörf. 69.
Centaureum 230.
Centauroides 230.
Centranthus ruber D.C. 452. — *sp.* 449.
Cephalozia *sp. div.* 154, 387.
Cerastium 406. — *banaticum* 459. — *Chassium* Form. 461. — *grandiflorum* W.K. 459. — *sp. div.* 133, 180, 226, 247, 271.
Ceratum hirundinella 194.
Ceratodon purpureus (L.) *forma* 389. — *sp. div.* 389, 437.
Cerantonia Siliqua L. 451.
Cercidospora Collematum Stnr. 357.
Cerithe *sp.* 267.
Ceterach officinarum L. 453.
Chaenomeles 47.
Chaenostoma 432.
Chaerophyllum coloratum L. 450. — *sp. div.* 174, 272.
Chaetophora 102.
Chamaecyparis Lawsoniana 205.
Chamaedorea 204.
Chamaemeles coriacea Ldl. 150.
Chamaemelum Tempskyanum Frn. Snt. 30.
Chamaemespilus 167, 168.
Chamaeorchis *sp.* 133.
Chamaepeuce *sp.* 184.
Characeae 194.
Cheilanthes fimbriata Vis. 453. — *odora* Sw. 453.
Cheiranthus Cheiri L. 450, 451. — *corinthius* Boiss. 353. — *sp. div.* 183, 449.
Chelidonium 338. — *majus* 338.
Chenopodium *sp. div.* 32, 34, 226.
Chlorosplenium *sp.* 138.
Chondromyces 147.
Chroococcus Simmeri Schdle. 464.
Chrysanthemum *sp.* 147.
Ciboria *sp. div.* 152, 342.
Cicendia 230.
Cichorium *sp.* 184.
Cineraria Grisebachii Deg. Dörf. 69.
Circaea lutetiana 327, 328. — *sp. div.* 174.
Cirsium abruptum Form. 461. — *eriphorum* 370. — *horridum* Bieb. 409. — *lanceolatum* v. *australe* Murr. 229. — *montanum* × *palustre* 151. — *sp. div.* 177, 265, 266, 457. — *Travignoli* Eichenf. 151.
Cistus incanus L. 450.
Citrus 432.
Cladium 305. — *Mariscus* 255.
Cladonia *sp. div.* 153.
Cladophora 57.
Cladosporium *sp.* 152.
Clavaria pallida Schaeff. 135. — *sp. div.* 18, 19, 135.
Claviceps *sp. div.* 196, 341.
Clematis 432. — *sp.* 134.
Clivia miniata Hook. 295.
Closterium 57. — *sp. div.* 152, 153.
Cobaea macrostemma 359.
Coccoloba 432.
Coccomyces *sp.* 152.
Coeloglossum *sp.* 188. — *viride* Htm. v. *islandicum* (Ldl.) 113.
Coffea 193.
Colchicum autumnale v. *vernum* 116. — *Bertoloni* Stev. 452. — *Dörfleri* Hal. 69. — *halepense* Frn. 30. — *halophilum* Frn. Brnm. 30. — *hiemale* Frn. 30. — *praecox* Spenn. 116. — *varians* Frn. Snt. 30. — *vernale* Hoffm. 116. — *vernum* Schrk. 116. — *vernus* Balb. 116.
Coleochaete pulvinata 148.
Coleospermum Goeppertianum Kirchn. 85.
Coleosporium *sp.* 231.
Colocasia *sp.* 326.
Combea mollusca 465.
Conida Nideri Stnr. 357.
Coniferae 201, 202, 203, 205, 253, 254.
Conium 337.
Conringia 49.
Convallaria *sp. div.* 32, 188.
Convolvulus arvensis 450. — *sp.* 448. — *sylvaticus* W. K. 450. — *tenuissimus* Sibth. 450.
Copernicia cerifera 203.
Coprinus *sp. div.* 22.
Coralliorhiza *sp.* 115, 133, 188.
Cordyceps *sp. div.* 60.
Cordylina 432. — *sp.* 325, 326, 329.
Cornus 1, 4, 47, 48, 167, 168. — *domestica* Spach. 168.
Cornus *sp. div.* 454.
Coronilla Emerus L. 451. — *sp. div.* 449. — *stipularis* Lam. 451. — *varia* L. v. *violacea* Briq. 70.
Corticium bombycinum (Somm.) 136. — *confluentum* Fr. 136. — *Rickii* Bresadola 19, 136. — *Sambuci* Pers. 136. — *serum* (Pers.) 136. — *sp. div.* 135, 136, 340. — *Zurhausenii* Bresad. 136.

Corydalis cava Schwg. Krst. 468. — *ochroleuca* 338.
Corylus Avellana L. 452. — sp. 449.
Coryne sp. div. 60.
Corymephorus canescens 257.
Cosmarium 101. — *Botrytis* Men. 57. — sp. 152.
Cotoneaster 432.
Cotyledon horizontalis Guss. 450. — *orbiculata* 204.
Crataegeae 2.
Crataegus 150, 433. — *Aria* L. 3. — sp. 456. — *trilobata* Lab. 48.
Craterellus sp. div. 19.
Crepis sp. div. 177, 189, 309, 460.
Cressa sp. 184.
Crocus sp. div. 448.
Cronartium ribicolum 147.
Crotolaria Cunninghamii 362. — *incana* 362. — *turgida* 362.
Crucibulum sp. 59.
Cucurbita Pepo 461.
Cucurbitaria sp. 341.
Cuphea 432.
Cuscuta sp. div. 175.
Cyathodium sp. 356.
Cyathus sp. div. 59.
Cycas 148.
Cyclamen 6, 148. — *europaeum* L. 450. — *libanoticum* Hildbr. 466. — sp. 247.
Cyclaminus europaeus 338.
Cydonia 2.
Cylindrothecium sp. 426.
Cynodon sp. 34.
Cynodontium sp. 437.
Cypripedium Calceolus Huds. 50. — v. *viridiflora* M. Sch. 50.
Cystopteris sp. 186.
Cytisus Albanicus Deg. Dörf. 69. — *infestus* Guss. 450, 451. — sp. div. 448, 449.

D.

Dacrymyces sp. div. 18, 135.
Dactylis glomerata L. 452.
Daedalca sp. div. 20.
Daphne 189, 432. — *alpina* 189. — *Laureola* 434, 435, 458. — *oleoides* 189. — sp. div. 226, 459, 469.
Dammara 206.
Darbshirella gracillima 465.
Darlingtonia 431.
Dasyscypha sp. div. 60, 138, 394.
Datura 337.
Delphinium Midzorense Form. 143. — sp. div. 183, 270, 449.
Dendrobium sp. 463.

Dendrographa leucophaea, minor 465.
Dentaria sp. div. 270.
Dermatea sp. div. 342.
Deschampsia sp. 132.
Desmatodon sp. 391.
Detonia Sacc. 61.
Deutzia crenata 371, 416.
Dianthus 252, 363. — *arenarius* 300. — *campestris* 459. — *Caryophyllus* 300, 304. — *leptopedalus* 459. — *pallens* 459. — *roseo-luteus* 459. — sp. div. 133, 183, 225, 300, 364, 459.
Diaporthe sp. div. 341.
Diatrype sp. div. 341.
Diatrypella sp. 341.
Dicraea algiformis 432.
Dicranella sp. div. 154, 388, 437.
Dicranodontium sp. div. 437.
Dicranoweisia sp. 437.
Dicranum longifolium v. *bulbiferum* Schffn. 463. — *montanum* v. *bulbiferum* Schffn. 463. — sp. div. 154, 388, 437.
Dictamnus 377. — *obtusifolius* Koch. 455.
Didymodon rigidulus v. *propaguliferus* Schffn. 463. — sp. div. 389, 437.
Digitalis nova Winterl 352.
Dioscoreaceae 74, 195.
Diotis sp. 184.
Diplophyllum sp. 438.
Diplusodon 432.
Dischidia bengalensis 206.
Discina ancilis (Prs.) 395.
Disphinctium sp. 153.
Distichium sp. 437.
Docynia 47.
Doronicum sp. 177.
Dorycnium herbaceum 352. — *Macedonicum* Deg. Dörf. 69. — sp. div. 181, 247.
Dothidella Ulmi 194.
Draba 193. — *laevigata* 10. — sp. div. 134, 225. — *verna* 10.
Draparnaldia 102.
Drimys 303. — *Winteri* 300.
Drosera sp. 270.
Dumortiera sp. 356.

E.

Ecbalion Elaterium Rech. 452. — sp. 449.
Eccremocarpus Lobbianus Zahlbr. 193.
Echinochloa sp. 132.
Echinops sp. 184.
Echites religiosa 362.
Echium sp. 184. — *vulgare* f. *dumetorum* Chen. Briq. 276.
Elaphomyces sp. 139.

Elodea sp. 312.
Elymus 298, 303, 305, 306. — *arenarius* 258, 459. — *sabulosus* 459.
Elyna sp. 132.
Empetrum sp. div. 109, 173.
Enarthrocarpus sp. 183.
Encalypta contorta v. *adpressa* Schffn. 464. — sp. div. 392.
Endogone sp. 152.
Entomophthora sp. 18.
Ephedra 305. — *alate* 206. — *Alte* 206. — *distachya* 253, 255. — *fragilis* Dsf. 451. — *monostachya* 255. — *nebrodensis* 255. — *Villarsii* 255.
Epilobium hirsutum 327, 328. — sp. div. 174, 183, 271, 272.
Epipactis rubiginosa Gaud. forma 115. — sp. 188.
Epipogon sp. 188.
Equisetum maximum formae div. 406. — sp. div. 131, 185.
Eranthis hiemalis 335.
Erica sp. 180.
Erigeron acer 30. — f. *ameloides*, *calvescens*, *glaberrimus* et *serotinus* Hol. 30. — sp. div. 34, 176, 308.
Erineum rhamnii Pers. 37.
Eriobotrya 2.
Eriophorum sp. 187.
Eriophyes annulatus Nal. 37. — *granulatus* Nal. 37. — *psilonotus* Nal. 37.
Erodium cicutarium Sm. 450. — *malacoides* W. 451. — *pimpinellifolium* Rb. 450, 451. — sp. div. 449.
Errum sp. 272.
Erysimum 49. — *bisaccatum* Form. 353.
Erythraea 230. — sp. div. 184.
Euastrum 101.
Eucladium sp. 437.
Euphorbia 338. — *dendroides* L. 451. — *exigua* L. 451. — *helioscopia* 451. — *Myrsinites* L. 451. — *pindicola* Hsskn. 231. — sp. div. 185, 188, 312.
Euphrasia 75, 93, 194, 235, 237, 465. — *brevipila* v. *gracilior* Hlmb. 194. — — $\times$ *gracilis* 194. — — $\times$ *Scotica* 74. — *Canadensis* Towns. 149. — *curta* Fr. var. *coerulea* Cyp. 268. — *difformis* Towns. 74, 194. — *electa* Towns. 74. — *Foulaensis* Towns. 194. — *gracilis* $\times$ *brevipila* 74. — *hebecalyx* Brenn. 465. — *Levieri* Wettst. 268. — *micrantha* Brenn. 465. — *notata* Towns. 74. — *occidentalis* $\times$ *brevipila* 74. — *Odontites* 235, 236. — *Polonica* Zal. 70. — *pratinscola* Towns. 74. — *Rostkoviana* 144. — — $\times$ *brevipila* 74. — — $\times$ *curta* 268. — *Scotica* $\times$ *gracilis* 74. — sp. div. 70, 175, 268, 307. — *renusta* Towns. 74.

Eurhynchium sp. div. 426, 427, 438. — *Tommasinii* (Sndt.) forma 427.
Eutrema arenicola Rich. 193.
Evernia sp. 153.
Eronymus sp. div. 37, 454.
Exidia sp. div. 135.
Exobasidium sp. div. 19, 31.

F.

Favolus sp. 20.
Fegatella conica 321, 323.
Ferula glauca L. 450.
Festuca sp. div. 132, 312, 313.
Ficaria verna 467.
Ficus religiosa 433.
Filago sp. 176.
Filipendula 49.
Fissidens bryoides (L.) 388. — sp. div. 389, 437.
Foeniculum 432. — *capillaceum* 302.
Fontinalis antipyretica L. v. *ligurica* Fl. 75. — sp. div. 438.
Forstera muscicola 432.
Fragaria vesca L. v. *Dybowskiana* Zal. 193. — sp. 172.
Franklandia fucifolia 432.
Fraxinella humilior 455.
Fritillaria Gussichiae Deg. Dörf. 69.
Frullania sp. div. 387, 438.
Fuchsia sp. 327, 328.
Fugosia hakeaefolia 304.
Fumaria agraria Lgg. 451. — *capreolata* L. 450. — *officinalis* L. 451. — sp. div. 270, 449.
Funaria sp. div. 154, 278.

G.

Gagea 241. — sp. div. 132, 187, 241.
Galanthus 274, 325. — *nivalis* L. 338, 452.
Galeobdolon luteum Hds. 231. — sp. 269.
Galeopsis Eversiana 355. — *Murriana* 355. — *rubrocalyx* Murr. 355. — *setosa* Murr. 355. — sp. div. 175. — *speciosa* Mill. 175.
Galilea sp. 185.
Galinsoga sp. 308.
Galium aparine L. 450. — *cogniense* Wolf 278. — *elatum* Thuill. 276. — *Kerneri* Deg. Dörf. 69. — *Mollugo* 327, 328. — — $\times$ *rubrum* 276, 278. — *murale* All. 452. — *podlachicum* Kl. 276. — *rumelicum* Form. 461. — *Schmidelyi* Chen. 276. — sp. div. 145, 266, 308.
Gamosepalum lepidoto-stellatum Hsskn. Bornm. 231.

Geaster sp. div. 59, 277, 278.
Genista 432. — *acanthoclada* DC. v. *petelica* Form. 353. — *nitida* Form. 461. — sp. div. 247, 272, 311, 459.
Gentiana 457. — *alpina* Vill. 175. — *Amarella* L. 10, 90, 91, 92. — *axillaris* Schm. 91. — *baltica* Murb. 10. — — v. *brunnascens* Cyp. 267. — v. *platysepala* Cyp. 267. — *calycina* (Koch) 91. — — *forma* 151. — *campestris* L. 10, 90, 91, 125. — *castanetorum* Borb. 142. — *chryso-neura* Ekst. Murb. 124. — *ciliata* L. *forma* 266. — *falcata* Turcz. 125, 126. — *germanica* (Froel.) 90, 267. — *islandica* Murb. 90, 91. — *lingulata* Ag. 90, 91. — *macrocalyx* Cel. 266. — *minor* Koch. 175. — *nana* Wulf. 125, 126. — *pratensis* Froel. 266. — *Pulmonaria* Turcz. 125, 126. — *rhodopea* Form. 143. — *serbica* Form. 143. — sp. div. 46, 175, 196, 266, 308, 310, 457, 459. — *styriaca* Wettst. 310. — *subarctica* Murb. 91, 92. — *suecica* (Froel.) 90. — *tenella* Rottb. 125, 126. — *tristriata* Turcz. 125, 126. — *uliginosa* Willd. 10. — *utriculosa* L. 70.
Geoglossum sp. div. 62, 139.
Geopyxis sp. div. 61.
Georgia sp. 437.
Geranium lucidum L. 450. — *sanguineum* L. 450. — *Wanneri* Briq. 70. — sp. div. 173, 271.
Geum sp. 172.
Ginkgo 36, 148.
Glaucium corniculatum Crt. 141. — sp. 183.
Gloeosporium sp. 152.
Glyceria 304. — *maritima* 253, 256.
Gnaphalium luteo-album L. 452. — sp. div. 176, 177, 227.
Gomphocarpus sp. 184.
Gonium sp. 153.
Gonococcus 194, 195.
Goodyera sp. 133.
Gossypium 466.
Grimmia sp. div. 391, 437.
Guepinia helvelloides (D. C.) 18.
Guignardia Bidwellii 355.
Gymnadenia Abelii Hajek 423. — *albida* × *odoratissima* 68. — *conopea* × *Orchis globosa* 112. — *cucullata* Rich. 114. — *Heusleri* Kern. 424. — *nigra* × *odoratissima* 424. — — × *rubra* 113. — *rhodopea* Form. 461. — *rubra* × *nigra* 68. — — × *odoratissima* 423. — sp. div. 114. — *Strampfi* Asch. 68. — *Wettsteinii* Abel 68, 114.

Gymnosporangium juniperinum 147. — sp. div. 135, 340. — *tremelloides* 147.
Gymnothrix 88.
Gypsophila perfoliata D. C. 435. — — L. 435. — *petraea* × *repens* 385. — *sabulosa* Stev. 435. — *scorzonerifolia* Dsf. 435. — sp. 271. — *Sündermanni* Frtsch. 385. — *trichotoma* Wend. 435.
Gyromitra sp. 63.

H.

Habenaria hispida Sprgl. 443.
Hacquetia Epipactis 352.
Halimeda 30. — *Fuggeri* Lor. 31.
Hapalosiphon 83. — *pumilus* Kirchn. 85.
Hedera Helix L. *forma* 272.
Hedwigia sp. 437.
Hedysarum sp. div. 173, 248, 309, 381.
Helianthemum sp. 225.
Helichrysum angustifolium D. C. 452. — sp. div. 184.
Heliconia farinosa 204.
Heliosperma sp. 459.
Heliotropium sp. div. 184.
Helleborus foetidus 281, 332. — *niger* 335.
Helotium sp. div. 60, 138, 152, 342.
Helvella sp. div. 63, 395.
Hepatica nobilis 460. — sp. 269.
Hepaticae 195.
Heracleum montanum Gaud. 307. — sp. div. 174, 307, 459.
Herninium sp. 113.
Herniaria sp. 183.
Hesperis sp. 270.
Hesperomeles pernettyoides Wdd. 150.
Heterocladium sp. 438.
Heteromeles 3.
Heterosporium sp. 152.
Hibiscus unidens Ldl. 98.
Hieracium 75, 191, 193, 194, 258, 456, 457. — *angustifolium* 178. — *anthyllidifolium* Murr 145. — *Arolae* Murr 145. — *aurantiacum* L. 260. — — + *niphobium* 344. — *Auricula* + *Bauhini* 400. — *callianthum* A. T. *forma* 177. — *canum* N. P. 344. — *cirritum* A. T. 145. — *cymigerum* N. P. 344. — *cymosum* 344. — *demi-gratum* N. P. 400. — *Doellianum* Zahn. 461. — *dolopicum* Frn. Snt. 30. — *Dürrnbergeri* Ob. Murr 398. — *eriobasis* Frn. Snt. 30. — *ernolaticum* Dürrnb. Ob. 401. — *expallens* A. T. 70. — *fallax* Willd. 401. — *flagellare* Willd. 261. — *florentinum* —

- cymosum* 344. — *floribundum* N. P. forma 402. — *fuscum* (Vill.) 344. — *Gaudini* Christ. 178. — *Hittense* Murr 145. — *hypochaerideum* A. T. 70. — *Jaccardi* Zahn 461. — *Khekii* Jab. 355. — *Koernikianum* N. P. 401. — *Kreuzenensis* Dürrenb. Ob. 400. — *magyaricum* N. P. 398, 403. — *melanops* A. T. 70. — *Murrianum* A. T. 145. — *Narecense* Form. 451. — *oliganthes* N. P. 402. — *oxyodon* Fr. 70. — *Praegartenense* Ob. Murr. 400. — *Rhenanum* Zahn. 461. — *rhoeadi-folium* Kern. 145. — *rigidum* $\times$ *vulgatum* 461. — *rumelicum* Form. 461. — *rupicolum* Fr. 70. — *Samoviae* N. P. 400. — *sermonikense* Frn. Snt. 30. — *spathophyllum* N. P. 262. — *sp. div.* 155, 177, 178, 226, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 309, 343, 344, 345, 346, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 456. — *subincisum* A. T. 70. — *Villarsii* Murr 399. — *Weitfeldense* Murr 31. — *Zizianum* Tsch. 344.
- Himanthophyllum* 295.
Hippeastrum 296.
Hippocrepis sp. 247.
Hirschfeldia sp. 183.
Hohenbergia strobilacea 331.
Holothrix Rich. 413, 441. — *arachnoi-dea* R. f. 416, 444. — *aspera* Rb. f. 447. — *brachylabris* Sond. 443. — *Brogniartiana* Rb. f. 446, 447. — *Buchenani* Schltr. 446, 447. — *condensata* Sond. 416, 441, 445, 446. — *exilis* Ldl. 415, 443. — — v. *brachylabris* 444. — — v. *typica* 444. — *gracilis* Ldl. 445. — *Harveyana* Ldl. 442. — *hispidula* Dur. Schz. 415, 443. — *incurva* Ldl. 415, 443. — *Lindleyana* Rb. f. 447. — *lithophila* Schltr. 416, 446. — *Mac Owaniana* Rb. f. 446. — *micrantha* Schltr. 415, 441. — *Monotris* Rb. f. 442. — *Mundtii* Sond. 447. — *othoceras* Rb. f. 446, 448. — *parvifolia* Ldl. 443. — *pilosa* R. f. 415, 442. — *puberula* Rdle. 446, 447. — *Richardii* Rolf. 444. — *rupicola* Schltr. 416, 446. — — *secunda* R. f. 415, 441. — *sp. div.* 414. — *squamulosa* Ldl. 415, 442. — — v. *glabrata* 442. — — v. *Harveyana* 442. — — v. *typica* 442. — — *tridentata* Rb. f. 447. — *Vatkeana* Rb. f. 444. — *villosa* Ldl. 416, 445.
- Homalothecium* sp. 438.
Homogyne sp. div. 265, 308.
Hortensia 327.
Hoya carnosa 324.
- Humaria* sp. div. 61, 395. — *viridulofusca* Rehm. 61.
Hyacinthus 325. — *candidus* 298. — *orientalis* 462. — *sp.* 448.
Hydnotria sp. 139.
Hydnum sp. div. 19, 20, 137, 340.
Hydrangea sp. 327, 329.
Hydrurus sp. 153.
Hylocomium sp. div. 438.
Hymenogaster sp. 340.
Hymenonema sp. 184.
Hymenoscypha sp. div. 60.
Hymenostomum sp. div. 388, 389, 390. — *tortile* (Schw.) forma 388.
Hymenostylium sp. 437.
Hyoscyamus 337. — *albus* L. 450, 452. — *sp.* 184.
Hypecoum procumbens 459. — *pseudograndiflorum* 459.
Hypenantron sp. div. 356.
Hypericum sp. div. 173, 183, 271.
Hypnum lycopodioides Brd. v. *permagnum* Lmpr. 467. — *purpurascens* (Schp.) Lmpr. 467. — *Schulzei* Lmpr. 467. — *sp. div.* 391, 426, 429, 430, 438.
Hypochaeris sp. 227.
Hypoxyylon sp. div. 60, 341.
Hyssopus officinalis L. v. *canescens* D. C. 70.
Hysterangium sp. 138.
Hysteriographium sp. 341.
Hysterium sp. 341.

I.

- Ilex* 432. — *aquifolium* 436.
Impatiens Roylei 460. — *sp.* 342. — *Sultani* 327.
Imperatoria sp. 272.
Indigofera 362.
Ingaderia pulcherrima 465.
Inula Britannica L. v. *sericans* Zal. 70. — *viscosa* Ait. 450.
Ipomoea 431.
Iris germanica L. 298, 451. — *Pseudacorus* 298. — *tuberosa* L. 451.
Irpey sp. 137.
Isaria sp. 60.
Isatis tinctoria 362.
Isoetes 378.
Isothecium myurum v. *longicuspis* Schffn. 464. — *sp.* 438.

J.

- Jamesoniella* sp. div. 356.
Jasione Heldreichii 459. — *montana* 459. — *sp. div.* 459.
Jenmania Wächt. 346.

Juncodes campestre O.K. 161.
Juncus 305. — *Buchenaui* Sved. 216.
 — *ebracteatus* E. M. 230. — *glaucus* 255. — *leptocaulis* T. G. 216. — *marginalis* Rostk. 216. — *pallidus* 255.
 — *platycaulis* 255. — *sp. div.* 7, 34, 132, 180, 187, 211, 312. — *trinervis* Liebm. 230.
Jungermannia quinquedentata v. *propagulifera* Schffn. 463. — *sp. div.* 386, 389.
Juniperus 205. — *communis* 254. — *phoenicea* L. 451. — *sp. div.* 185, 340.
Jurinea *sp. div.* 184, 459.
Jussiaea 432.

K.

Kantia *sp.* 387.
Karschia *sp.* 342. — *sordida* Stnr. 357.
Kitaibelia vitifolia W. 98, 99.
Kloppstockia cerifera 203.
Knautia heterotricha Form. 461. — *Nidzorensis* Form. 143. — *sp.* 459.
Kohlrauschia *sp.* 183.

L.

Lachnea *sp. div.* 62, 395.
Lachnella *sp. div.* 394.
Lachnum *sp. div.* 394.
Lactarius *sp. div.* 22.
Lactuca *sp.* 184.
Laminariaceae 150.
Laminum Garganicum L. 231. — *sp. div.* 34, 431.
Lappula *sp.* 310.
Larix europaea 205. — *sp.* 186.
Laserpitium *sp. div.* 174.
Lasiobolus *sp.* 62.
Lathraea Squamaria 189.
Lathyrus *sp. div.* 173, 272, 458.
Lavatera unguiculata Dsf. 98.
Lecanora circinnatum v. *rauca* Stnr. 357. — *platycarpa* Stnr. v. *tincta* Stnr. 357. — *sp.* 153. — *subcircinnatum* f. *incrassata* Stnr. 357.
Lecidea rhaetica Krb. v. *intrusa* Stnr. 357. — *separanda* Stnr. 357. — *sp. div.* 153. — *Strasseri* Zahlbr. 357. — *tenebrosa* f. *sulphurea* Zahlbr. 357. — *Tringiana* Stnr. 357.
Ledum *sp.* 109.
Leiophyllum 432.
Lemna *sp.* 186.
Lentinus *sp.* 21.
Lenzites sepiaria (Wulf.) 21. — *sp. div.* 21.
Leontodon pyrenaicus Gou. v. *major* Chen. 276. — *sp.* 177.

Leonurus Cardiaca v. *rotundifolia* Zal. 70.
Leotia *sp.* 62.
Lephiodermium *sp.* 341.
Lepidium *sp.* 183.
Lepidozia *sp.* 387.
Leptobryum *sp.* 392.
Leptorhabdos glutinosa Frn. 30.
Leptosphaeria *sp.* 341.
Leptospora *sp.* 341.
Leskea *sp. div.* 425, 427.
Leucanthemum *sp.* 456.
Leucobryum *sp. div.* 437.
Leucodon *sp.* 438.
Leucojum 325. — *sp.* 188.
Libanotis 122. — *Lehmanniana* Bge. 122.
Ligusticum 432.
Lilium 151, 377. — *Martagon* 359. — *sp. div.* 132, 187.
Limnanthemum *sp.* 14, 15.
Linaria 311. — *alpina* L. 302. — — *forma* 196. — *Cymbalaria* Mill. 452. — *dalmatica* Mill. 450. — *sp. div.* 180, 184, 268, 449.
Linnaea 204.
Linosyris *sp.* 247.
Linum 432. — *sp. div.* 173, 180, 183, 247. — *tenuifolium* L. 451.
Listera cordata R. Br. *forma* 115. — *sp.* 188.
Lobium temulentum 439, 466.
Lonicera *sp.* 176.
Lopezia grandiflora 327.
Lophiostoma *sp.* 341.
Lophocolea *sp.* 438.
Lophozia *sp. div.* 356, 438.
Lotus 193. — *corniculatus* 301. — *sp. div.* 183, 311. — *tenuifolius* 301.
Lunaria *sp.* 134.
Lunularia vulgaris 323.
Luzula 230. — *angustifolia* Garke 230. — *arctica* Blytt 285. — *australasica* Steud. 216. — *Banksiana* E. M. 218. — *campestris* D. C. 161, 293. — — v. *australasica* Fr. B. 216, 245. — — v. *Banksiana* Fr. B. 218, 245. — — v. *bulbosa* Fr. B. 218, 243. — — v. *congesta* Hook. 286. — — v. *crinita* Hooker fil. 215, 244. — — v. *debilis* Vel. 246. — — v. *frigida* Fr. B. 284. — — v. *migrata* Fr. B. 165, 220, 244. — — v. *multiflora* Cel. 165, 285. — — $\times$ *multiflora* 163. — — v. *pallascens* Hook. 246, 286. — — v. *Petriania* Fr. B. 219, 244. — — v. *picta* Hook. fil. 217, 244. — — v. *sudetica* 246, 285. — — $\times$ *ulophylla* 245. — — — v. *vulgaris* 286. — *caricina* E. M. 290, 292. — *Cheesemani* Fr. B. 165, 243. — *chilensis* 245. — *Colensoi*

243. — — *v. macrostemon* Fr. B. 166.
 — *comosa* E. M. 286, 287, 288. — —
v. congesta Wats. 289. — — *v. macrantha* Wats. 289. — — *v. subsessilis* Wats. 289. — *crenulata* Fr. B. 209, 243. — *crinita* Hooker fil. 215. — *hawaiiensis* Fr. B. 212, 244. — *intermedia* Fig. 163. — *leptophylla* B. Petr. 214, 243. — *longiflora* Benth. 211, 244. — *micrantha* Fr. B. 166, 243. — *nemorosa* E. M. 230. — *nigricans* Desv. 246. — *nivalis* Laest. 285. — *Oldfieldii* Hooker fil. 216. — *pellens* Wahlbg. 219. — *picta* Less. Rich. 217. — *pumila* Hook. fil. 165, 243. — *racemosa* Desv. 245, 293. — — *v. Traversii* Fr. B. 245. — — *v. ulophylla* Fr. B. 245. — *rhadina* Fr. B. 212, 244. — *sp. div.* 132, 161, 164, 165, 209, 210, 211, 212, 214, 217, 218, 219, 220, 293, 294. — *subaequalia* Steud. 217. — *subclavata* Colenso 218. — *subsessilis* Fr. B. 290. — *triandra* Fr. B. 210, 243. — *Wettsteinii* Fr. B. 213.
- Lycoperdon sp. div.* 59.
Lycopodium 432. — *sp. div.* 131, 186.
Lycopsis sp. 267.
Lycopus europaeus × *exaltatus* 231. — *intermedius* Hsskn. 231. — *sp.* 269.
Lynghya 81.
Lythrum Salicaria 467. — *sp. div.* 183.
- M.**
- Maclura amantia* 151.
Macropodia macropus (Pers.) 61. — *sp.* 61.
Magnusiella sp. 31.
Malcolmia sp. 183.
Maloideae 2.
Malope trifida L. 98.
Malus 47. — *crataegifolia* (Targ.) 47.
Malva parviflora L. 98. — *rotundifolia* L. 98. — *silvestris* L. 98. — *sp. div.* 173, 271.
Malvaceae 94, 433.
Marcgraviaceae 149.
Marchantia polymorpha 321. — *sp. div.* 356.
Marrubium Haussknechtii Uechtr. 231. — *peregrinum* L. β) *platyphyllum* 231.
Marsdenia sp. 184.
Marsupella sp. div. 356.
Marsupidium 77.
Matthiola incana R. Br. 450, 451. — *sinuata* R. Br. 435. — *sp.* 183. — *tristis* R. Br. 435, 450. — *varia* D. C. 450.
- Medicago sp. div.* 173.
Medullosa Leuckarti 149.
Melachroia sp. 61.
Melampsora sp. div. 18, 231, 340.
Melampyrum commutatum Tsch. 311.
 — *pratense* 338, 339. — *sp. div.* 269.
Melandryum sp. div. 271, 459.
Melanomma sp. 341.
Melaspilea proximella Nyl. *v. graeca* Stnr. 357. — *sp.* 154.
Melica nutans v. composita Murr. 462.
Mentha 194. — *rubra* Sm. α) *typica* Beck 311. — *sp. div.* 155, 184, 269, 311, 456. — *silvestris* L. 451. — *Waisbeckeri* Beck 142.
Menyanthes sp. 266.
Mercurialis annua L. 452. — *sp.* 188.
Merulius sp. div. 20, 137.
Mesembryanthemum crystallinum 327, 328. — *praepingue* 325, 331. — *sp.* 183.
Mesosphaerum Karsteni Zahlbr. 193.
Mespilus 432. — *Chamaemespilus* L. 3.
Metzgeria sp. div. 356, 438.
Micrasterias 101.
Microchaete grisea Thur. 85. — *tenera* Thur. 81.
Microglossum sp. div. 62, 152.
Micromeles 2, 4. — *sp.* 4.
Micromeria cremonophila × *Juliana* 231. — *Meteorica* Hsskn. 231.
Microstroma sp. div. 152.
Microstylis sp. 133.
Mikrosyphar Kuck. 34.
Mildeella sp. div. 387, 437.
Mimosa pudica 352.
Mimulus sp. div. 267.
Mirabilis Jalapa 327, 329.
Mniobryum sp. div. 393.
Mniopsis 432.
Mnium sp. div. 394, 425, 438.
Moehringia 144. — *muscosa* 338. — *sp. div.* 180, 226.
Mölleria Bresad. 142.
Molinia sp. 198.
Mollisia sp. div. 138, 342.
Mollugo sp. 183.
Momordica fasciculata Cogn. 33.
Monilia sp. 152.
Monotris 414. — *secunda* Ldl. 442.
Montia sp. 271.
Morchella conica 396. — *elata* 396, 397. — *gigas* 395, 396. — *hybrida* (Sow.) 395, 396. — *rimosipes* D. C. 395, 396. — *sp. div.* 63, 395, 396.
Morinda 432.
Mulgedium sp. div. 177, 227.
Muscari sp. 33.
Mylia sp. 438.
Myosotis Rehsteineri 467. — *sp. div.* 267, 311.

Myrica 208, 432. — *Gale* 299.
Myricaria 462.
Myxococcus 147. — *macrosporus* Zuk.
 147.

N.

Naematelia sp. div. 135.
Narcissus 325. — *Benacensis* Porta 29.
 — *poëticus* L. 452. — *Pseudonarcissus* 352. — sp. 312. — *tazetta* L.
 352, 377, 452.
Nardia sp. div. 154, 356.
Nasturtium sylvestre R. Br. 451.
Neckera sp. 438.
Nectria sp. div. 138, 341.
Neea 432.
Neottia sp. 188.
Nepenthes 151.
Nerium 432.
Neslia sp. 134.
Nesolechia oxisporiza Stur. 357.
Nidularium 432.
Nitraria 373.
Nostoc sp. 152.
Notoscyphus sp. 356.
Nummularia sp. 341.
Nuphar sp. 198.

O.

Obione sp. 185.
Odontelytrum Hack. 86. — *abyssinicum*
 Hack. 86.
Odontites 237. — *Odontites* 235. —
rubra × *lutea* 359. — *Sennenii* Rouy
 359.
Odontia sp. div. 136, 137.
Odontoschisma sp. 438.
Oenothera biennis 327. — sp. 271.
Oidium Tuckeri 355.
Ombrophila helotioides Rehm. 60. —
 sp. div. 60, 152.
Onobrychis Degeni Dörf. 69. — *Halacsyana*
 Form. 69. — *Heldreichii* Form. 69, 461. —
sulfurea B. B. 435.
Ononis sp. 183.
Onopordon 36. — sp. 184.
Onosma sp. 406.
Onygena sp. 139.
Ophrys arachnites Murr v. *orgyfera* Ab.
 351. — — f. *triloba* 111. — *arachniformis*
 Gr. Ph. 351. — *aranifera* × *arachnites* 351.
 — — *forma* 112. — *fuciflora* Rb. *forma* 111. —
intermedia Moggr. 111. — *muscifera* Hds.
forma 110. — sp. div. 112, 312.
Opuntia 358.
Orchidaceae 72, 467.

Orchis caucasica Koch. 50. — *Chenevardii*
 M. Sch. 53. — *coriophora* L. *forma* 51. —
generensis Chen. 276. — *hispidula* Thbg.
 443. — *hispidula* L. f. 443. — *Juccardi* Chen.
 276. — *incarnata* L. f. 109. — *latifolia* L.
forma 109. — × *Ruthei* 109. — *maculata*
 325. — — v. *helodes* Rb. f. 110. — *majalis*
 325. — *mascula* L. *forma* 51. — — ×
pallens 52. — *militaris* L. *forma* 51. — —
 f. *singularis* Heid. 51. — — × *Simia* 51.
 — *Morio* × *palustris* 276. — — f. *robustus*
 Chen. 50. — *pallens* × *sambucina* 52. —
purpurea Huds. *forma* 51. — — × *Simia*
 51. *Ruthei* M. Sch. 109. — *secundu* Thbg.
 441. — sp. div. 52, 53, 109, 133, 188. —
speciosa × *pallens* 52. — *stenoloba* Döhl.
 51. — *submascula* × *pallida* 276. —
Traunsteineri Saut. *forma* 109. — *ustulata*
 L. v. *virescens* Casp. 51. — *Vallesiaca*
 Sp. 112.
Oreochloa sp. 132.
Oreoveisia sp. div. 388, 428.
Origanum hirtum Link 231. — sp. div. 184,
 269.
Ornithogalum 418. — *comosum* 298. —
 — sp. div. 187, 188, 242. — *umbellatum*
 329.
Orobanche Scabiosae Koch *forma* 311. —
 sp. div. 176, 311.
Orthotrichum anomalum Hdw. v. *octostriatum*
 Schffn. 391. — *rupestre* v. *Altrovadiense*
 Schffn. 463. — sp. div. 391, 392. — *Sturmi*
 v. *Bauerianum* Schffn. 464.
Oscillatoriu princeps Vauch. 105.
Oscillaria sp. 152.
Osmunda regalis 254.
Osteomeles anthyllidifolia 352.
Osyris alba L. 451. — sp. 185.
Otidea abietinu Fuckel f. *nigra* Rick. 62. —
 sp. div. 62.
Oxalis 195. — sp. div. 173, 271.
Oxytropis sp. div. 173, 181, 247. — *triflora*
 Hoppe 247.

P.

Pachypleurum sp. 174.
Paeonia decora 459. — *officinulis* 459.
Palara flexuosa Mast. 98.
Pallavicinia sp. div. 356.
Pallenis spinosa Cass. 452.
Palmac 195.
Panciccia sp. 406.
Pancreatum 325.

- Panicum miliaceum* 189. — *turgidum* 203.
Panus sp. 21.
Popaver amoenum 141. — *Argemone* L. 141. — *dubium* L. 141. — *nudi-
 caule* 252, 253, 300, 303, 304. —
officinale Gmel. 141. — *orientale* L.
 141. — *radicatum* 301. — *rhaeticum*
 301. — *Rhoeas* L. 139, 301. — sp.
 div. 270, 301.
Parietaria diffusa M. K. 452.
Parmelia sp. 153.
Paronychia sp. 183.
Passiflora 431.
Pastinaca Fleischmanni Hladn. 251.
opaca Bernh. 251. — *sativa* L.
 249, 251. — sp. 272.
Paxillus sp. 22.
Pedicularis sp. 311.
Pedilanthus Gritensis Zahlbr. 193.
Penium 57.
Pennisetum 88, 89. — *longistylum*
 Hochst. 89. — *villosum* R. Br. 89.
Pentagenella fragillima 465.
Peraphyllum 47.
Periploca sp. 309.
Peristylus arachnoideus Arch. 444. —
islandicus Ldl. 113.
Peronospora Maydis Racib. 32. — sp.
 div. 278. — *viticola* 355.
Pertusaria sp. div. 153.
Petasites intercedens Mat. 227. — *Ka-
 blikianus* Tsch. v. *glabratus* Cyp. 227.
 — *×* *officinalis* 227. — sp. div.
 227, 228, 265. — *Tauschi* Cyp. 227.
Petrocallis sp. div. 134, 225.
Peucedanum 432. — *crassifolium* Hal.
 Zahlbr. 151. — sp. div. 174, 459.
Pezizella sp. div. 342.
Phaca sp. 173.
Phalaris 232. — sp. 132.
Phallus sp. div. 59.
Phascom sp. div. 154, 387.
Phaseolus 195. — *Caracalla* L. 9. —
coccineus L. 4, 77. — *f. albiflora*
 5. — *f. variegata* 5. — *macro-
 stachyus* Ell. 9. — *multiflorus* Willd.
 4. — *perennis* Walt. 9. — *tuberosus*
 Lour. 9. — *vulgaris* 9.
Phialea sp. 138.
Philadelphus 372. — *coronarius* 371,
 416. — *×* *latifolius* 29. — *f.*
vidua 29, 380. — *grandiflorus* 372,
 378, 379, 417. — *latifolius* 378.
Philesia 432.
Philonotis sp. div. 154, 425, 438.
Phlebia sp. div. 137, 340.
Phleum sp. 187.
Phlomis fruticosa L. 450, 452. — sp. 448.
Phoma 464.
Phormidium sp. 458.
Phormium tenax 298.
Photinia 2, 3, 4, 150, 432. — *foliolosa*
 (Wall.) 3.
Phragmites 257, 304. — *communis* 253,
 256, 305. — sp. 132.
Phyllodoce 432.
Physcia sp. 153.
Physcomitrium pyriforme (L.) v. *cu-
 cullatum* Schffn. 392. — sp. div. 154,
 392.
Phyteuma 144. — *laxiflorum* Beyer 29.
 — sp. div. 176, 309, 458.
Phytophthora sp. 278.
Picea excelsa 205, 406. — *omorikoides*
 Web. 150. — sp. div. 109, 186, 340,
 341.
Picnomon Acarna Cass. 452.
Picridium sp. div. 184, 449. — *vulgare*
 Dsf. 452.
Pimelea 432.
Pinus 202, 205. — *permixta* Beck 151.
 — *Pinaster* 205. — sp. div. 32, 109,
 131, 341.
Piper 432.
Piroideae 2.
Pirola sp. div. 174, 269.
Pirus 1, 2, 432, 433. — *Bollwilleriana*
 v. *bulbiformis* 150. — *crataegifolia*
 Sav. 168. — *foliolosa* (Wall.) 3. —
gracilis S. Z. 3. — *kumaonensis*
 Maxim. 4. — *lanata* Den. 4. — *prae-
 morsa* Guss. 170. — sp. div. 135, 462.
 — *Wallichii* Hook. 3.
Pistacia 462. — sp. 406.
Pistillaria sp. 340.
Pisum sativum L. 450.
Pitya sp. 61.
Pityranthus tortuosus 206. — *trira-
 diatus* 206.
Plagianthus pulchellus (Bpl.) 99.
Plagiothecium 386. — *denticulatum* v.
densum Br. e. 427. — *v. myurum*
 Br. e. 427. — *v. sublaetum* 428.
 — *depressum* (Breh.) forma 428. —
elegans (Hook.) forma 428. — *niti-
 dulum* 428. — *pseudosilvaticum*
 Warnst. 428. — *v. rupicola* 428.
 — *Ruthei* Limp. 428. — *silvaticum*
 (L.) v. *fontanum* Schffn. 464. —
f. propagulifera Rthe. 429. — sp. div.
 427, 428, 429, 438.
Plantago crassifolia Forsk. 231. —
gentianoides Sm. 230. — *Griffithii*
 Desn. 230. — *media* L. β) *pindica*
 Hsskn. 231. — sp. div. 185, 269, 459.
Platanthera arachnoidea Engl. 444. —
chlorantha $\times$ *solstitialis* f. *Graebneri*
 M. Sch., f. *hybrida* Brugg. 115. —
solstitialis Bönn. v. *patula* Drej. 114.

Platanus 433.
Pleuridium sp. 388.
Pleurogyna 125.
Pleurospermum sp. 272.
Plicaria sp. div. 61, 395.
Plicariella sp. 61.
Poa 75. — *alpina* 13. — *annua* 10, 13. — *bulbosa* L. 13. — *Grimburgii* Hackel 12. — *paradoxa* Kir. et Kar. 13. — *persica* Trin. 13. — *puberula* Stend. 13. — *pumila* Host. 13. — sp. 312.
Podanthum rhodopeum Form. 143, 461.
Podocarpus 206, 432.
Podospora sp. 60.
Podostemon 432.
Polemonium sp. 267.
Polyangium 147.
Polycystis sp. 152.
Polygala comosa Schrk. forma 225. — sp. div. 173, 271. — *Tempskyana* Deg. Dörf. 69. — *vulgaris* 338.
Polygonatum sp. 188.
Polygonum aviculare × *pulchellum* 231. — *Bellardi* × *pulchellum* 231. — *pseudo-Bellardi* Hsskn. 231. — *pseudo-pulchellum* Hsskn. 231. — sp. div. 185, 226. — *tinctorium* 362.
Polypodium 432. — *quercifolium* 432. — sp. 185. — *vulgare* f. div. 131.
Polyporus caesius (Schr.) 20. — sp. div. 20, 21, 137, 138, 340.
Polychistes 357. — *subclausus* Stnr. 357.
Polytrichum sp. div. 425, 438.
Pomaceae 228.
Populus sp. div. 433. — *tremula* 432.
Poria sp. div. 137.
Porothelium sp. div. 20, 137.
Portulacca sp. 34.
Potamogeton 75. — sp. div. 32, 34, 132, 187.
Potentilla 457. — *alba* L. 347. — *arenicola* Bl. 319. — *aurea* 459. — *aurigena* Kern. 156. — *aurigera* Kern. 156. — *brennia* Hut. 156. — *brennia* Huter 156. — *chrysocraspeda* 459. — *erecta* (L.) 155. — *Hellwegeri* Murr 229. — *isosepala* × *argentea* 319. — *nitida* Scop. non L. 347. — *pseudoserpentina* Waisb. 142. — *serpentina* Borb. 142. — sp. div. 155, 156, 157, 172, 248, 272, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 346, 347, 348, 349, 350, 351. — *tirolensis* Zimm. 347. — *tyrolensis* Scop. 347. — *Wiemannioides* Bl. 319.
Pottia intermedia (Turn.) v. *gymnogyna* Schffn. 389.
Pourthiaea 3.

Prasium majus L. 450. — sp. 184.
Prenanthes sp. div. 177, 227.
Primula 147, 457. — *Bileckii* Sünd. 229. — *Davosiana* Sünd. 276. — *Forsteri* Stein 229. — *Heerii* Brgg. 276. — *integrifolia* × *viscosa* 276. — *Kellereri* Widm. 229. — *latifolia* × *Auricula* 229. — *minima* v. *multidentata* Sünd. 276. — — × *viscosa* 229. — *pseudo-Forsteri* Sünd. 229. — sp. div. 158, 174, 180, 269, 312. — *Steinii* Obr. 229. — *Thomasiana* Sünd. 276. — *Widmeriana* Sünderm. 229.
Propolis sp. 138.
Protomyces sp. 457.
Prunus 433. — *Laurocerasus* 434, 435, 436, 458. — sp. div. 172, 272, 342.
Psamma arenaria 257, 305.
Pseudoplectania sp. div. 62, 395.
Pseudovalsa sp. 341.
Psoralea bituminosa L. 450.
Psorotichia numidella Nyl. v. *Flageyana* Stnr. 357.
Pteridophytae 275.
Pteris sp. 186.
Pterygoneurum sp. div. 154, 389.
Puccinia Aecidii Leucanthemi Fisch. 147. — *asarina* 16. — *Caricis montanae* 147. — *Lojkajana* Thüm. 33. — *Scirpi* D.C. 14. — *Sesleriae* Reich. 189. — sp. div. 229, 231, 232, 340.
Pulicaria sp. 184.
Pulmonaria 337. — *bohémica* Wiesb. 32. — *obscura* × *officinalis* 32. — *officinalis* L. 335, 339. — — *forma* 310. — sp. div. 310.
Pulsatilla Halleri Schl. 182. — sp. 459.
Pustularia sp. div. 61. — *vesiculosa* 396.
Putoria calabrica Pers. 452. — sp. 449.
Pyronema sp. 61.

Q.

Quercus 432, 433. — sp. div. 37, 185.

R.

Racomitrium sp. 437.
Radulum sp. 137.
Ranunculus 230. — *aconitifolius* L. 224. — *ficaria* 460. — *montanus* × *Breynianus* 229. — *parnassifolius* L. 224. — sp. div. 37, 134, 180, 181, 224, 225, 270, 307, 342, 459. — *Wolfianus* Chen. 276.
Raphanus 6.
Raphiolepis 2.

Reinkella lirellina 465.
Reseda sp. 171. — *suffruticosa* L. 451.
Rhabdoweisia sp. div. 428, 437.
Rhamnus orbiculata Brnm. 29. — *Sagorskii* Brnm. 29. — sp. div. 37, 183.
Rhaphiolepis 432. — *japonica* Sieb. Zucc. 150.
Rhinanthus montanus Saut. 353. — sp. 196.
Rhizocarpon sp. div. 153, 154.
Rhizoctonia Strobi 32.
Rhodobryum sp. 438.
Rhododendron 432, 436. — sp. div. 456, 459.
Rhododermis membranaceum Magn. 34. — *parasitica* 34.
Rhodomonas baltica Karst. 194.
Rhus 230, 462.
Rhynchospora sp. 191.
Rhynchostegium sp. 154.
Rhytisma sp. div. 138, 152.
Ribes 433. — *aureum* 337. — sp. div. 172, 231, 272.
Riccardia 77. — sp. div. 356.
Riccia 195. — *bifurca* Hoffm. 275. — *Lescuriana* Anst. 275. — sp. 154.
Rimodina calcarea Arld. v. *graeca* Stnr. 357.
Roccella sp. div. 465.
Roccellaria intricata 465.
Roccellina condensata 465.
Romulea Tempiskyana Frn. 30.
Roripa sp. 134.
Rosa 75, 194, 276. — *micrantha* Sm. 172. — *sempervirens* L. 451. — sp. div. 172, 229, 272. — *Victoria Hungarorum* Borb. 142.
Rosellinia sp. 341.
Rosmarinus officinalis L. 452.
Rubia tinctorum 327, 328.
Rubus 22, 75, 151, 194, 457. — *anglosaxonicus* Gel. 128, 273. — *apricus* × *pubescens* 130. — *Arrhenii* Lge. 129, 274. — *Baenitzii* Utsch. 130, 274. — — f. *eglandulosa* 24. — *barcaricus* × *serpens* 27. — *Bayeri* × *thyrsanthus* 24. — *Bellardii* var. 145. — *bifrons* × *villicaulis* 273. — *brachyadenes* Waisb. 25. — *caesius* × *Mikani* f. *Güntheri* 25. — — × *plicatus* × *macrophyllus* 25. — — × *pubescens* 25. — — × (pubescens × *candicans*) 25. — — × *pubescens* × (Sprengelii × *villicaulis*) 26. — — × *sanctus* × *vestitus* 26. — — × *serpens* × *macrophyllus* f. 26. — — × *serpens* × *thyrsanthus* 26. — — × *vestitus* × *sanctus* 26. — *candicans* × *macrophyllus* 26. — — × *macrophyllus* × *plicatus* 26.

— — × *ulmifolius* 27. — *capitulatus* Utsch. 27. — *Danicus* Focke 128, 273. — *Drejeri* 273. — *Drulii* 128, 273. — *egregius* Focke 128, 273. — *fissus* 274. — *fruticosus* L. 450. — *heterophyllus* f. *Schleicheri* 27. — — f. *serpens* 27. — *heterotrichus* Borb. 145. — *hirtus* W. K. var. 145. — — × *Güntheri* 27. — *indecrescens* Borb. 145. — *insularis* Aresch. 128, 273. — *Köhleri* × *Mikani* 65. — *Kuenicus* Schott. 146. — *Langei* Jensen 128, 273. — *leptothyrsus* G. Br. 128, 273. — *Lindebergii* Muell. 128, 273. — *macrophyllus* W. N. 129. — — f. *sollingiaca* Kr. 27. — — × *candicans* f. *cordifolia* 27. — — f. *elliptica* 28. — *Menkei* W. N. f. *diversifolia* Kr. 28. — *Mikani* Köhl. f. *Bellardi* 28. — — f. *Güntheri* 28. — — f. *vestita* 28. — *montanus* Lib. 248. — *ochrosetus* Borb. 145. — *Pacheri* Borb. 145. — *pedemontanus* Pinkw. 63. — *petraeus* Köhl. 64. — *platyphyllos* G. Br. f. *rosea* Kr. 64. — *plicatus* Whe. N. 129. — — × *macrophyllus* 64. — *porphyracanthos* F. f. *fissa* Kr. 64. — *Prechtelsbaueri* Utsch. 64, 130, 274. — *pubescens* × *Schleicheri* × *villicaulis* f. *elliptica*, f. *obovata* 64. — — × (Sprengelii × *villicaulis*) 65. — — × *villicaulis* 65. — *pungens* Utsch. 65. — *pygmaeus* W. N. 65. — *rectangulatus* 128, 273. — *Reichenbachii* Koehl. 130, 274. — — f. *albiflorus*. 66. — *rudis* W. N. forma 130. — — f. *plicata* Kretz. 66. — *sanctus* Schreb. 66. — *Schleicheri* × *Bellardii* 27. — *Schummelii* Whe. 128, 273. — *serpens* W. f. *oblonga* Kretz. 66. — — × (pubescens × *villicaulis*) 66. — — × *vestitus* f. *opaca*, f. *splendens* 66. — — × (villicaulis × *candicans*) 67. — sp. div. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 64, 65, 66, 67, 127, 128, 129, 130, 155, 198, 248, 272, 273, 274, 341. — *Sprengelii* × *rudis* 64. — — × *villicaulis* f. *subcanescens*, f. *viridis* 67. — *subglandulosa* Kretz. 65. — *subrudis* × *sulcatus* 130. — *sursumcanus* Borb. 145. — *tomentosus* × *ulmifolius* 66. — *ulmifolius* × *candicans* 68. — — × *vestitus* 68. — *vestitus* × *Bayeri* 28. — — × *hirtus* 64. — — × (serpens × *Bellardii*) 67. — — × *ulmifolius* 67. — *villicaulis* Köhl. 129. — — × *pubescens* 67. — *villosus* Ait. 130. — *vulgaris* × *conothyrsus* Kretz. 67. — *Zwanzigeri* Borb. 145.

Ruellia formosa 296. — — $\times$ *sil-*
vaccola 296. — *silvaccola* 296.
Rumex 75. — *conglomeratus* $\times$ *Graecus*
231. — *crispus* $\times$ *Graecus* 231. —
— $\times$ *pulcher* 231. — *dimidiatus*
Hsskn. 231. — *maritimus* $\times$ *con-*
glomeratus 72. — *multifidus* β) *si-*
milatus Hsskn. 231. — *palustris* 72.
— *pseudo-pulcher* Hsskn. 231. —
pulcher L. α) *macrodon*, β) *microdon*
Hsskn. 231. — *semigraecus* Hsskn.
231. — *sp. div.* 226.
Russula sp. 21.
Ruta montana 301. — *sp.* 183.
Rutstroemia sp. 138.

S.

Saccharomyces apiculatus 355.
Saccharum 204.
Saccidium 414. — *pilosum* Ldl. 442.
Saccobolus sp. 62.
Sacheria sp. 153.
Sagina sp. div. 225, 271.
Salisburia 203, 206.
Salix 75, 432, 433. — *Andreae* Wol.
222. — *arbuscula* $\times$ *retusa* 221. —
assimilis Wol. 221. — *aurita* $\times$ *pur-*
purea 223. — *bicolor* Ehrh. 221. —
— $\times$ *Kitaibeliana* 220. — *cepusiensis*
Wol. 220. — — *v. lanceolata* 221.
— *daphnoides* Vill. *v. latifolia* Kern.
312. — *dichroa* Döll. 223. — *grandi-*
folia $\times$ *helvetica* 223. — — $\times$ *in-*
cana 222. — *incana* $\times$ *silesiaca* 222.
— *intermedia* Host. 222. — *Kheki*
Wol. 223. — *Kitaibeliana* Weld. 221.
— *Murrii* Wol. 224. — *sp. div.* 133,
221, 222, 223, 224, 312. — *superpur-*
purea $\times$ *aurita* 223.
Salvia adulterina Hsskn. 231. — *am-*
plexicaulis $\times$ *virgata* 231. — *Ma-*
cedonica Gris. 231. — *officinalis* L.
450. — *similata* Hsskn. 231. — *sp.*
269. — *verbenacea* L. 450, 452.
Sambucus nigra L. 450. — *sp.* 449.
Samolus sp. div. 34, 184.
Sanguinaria canadensis. 338.
Saponaria bellidifolia $\times$ *caespitosa*
382. — — $\times$ *ocymoides* 383. —
Boissieri Sünderm. 383, 385. — —
 $\times$ *ocymoides* 384, 385. — *caespitosa*
385. — — $\times$ *ocymoides* 383, 385. —
floribunda Sünderm. 384. — *laeta*
Frtsch. Sünd. 384, 385. — *ocymoides*
385. — — $\times$ *pulvinaris* 383. — *pe-*
regrina Frtsch. Sünderm. 383. — *pul-*
chella Frtsch. Sünderm. 383. — *sp.*

div. 133, 381, 382. — *subcaespitosa*
 $\times$ *ocymoides* 384. — *Sündermanni*
Frtsch. 382.
Sarcoscypha sp. div. 62, 395.
Sarothamnus scoparius 336. — *sp.*
272.
Sarracenia 431.
Satureja sp. 459.
Saussurea sp. div. 177, 308, 309, 456.
Saxifraga aizoides L. *v. vallesiaca*
Briq. 70. — *Geum* 459. — *Grise-*
bachii Deg. Dörl. 69. — *laeta* S. K.
248. — *rotundifolia* 459. — *sp. div.*
172, 181, 248.
Scapania sp. div. 154, 387.
Sceletonema costatum (Grev.) 194.
Scheuchzeria sp. 191.
Schisopelte californica 465.
Schistidium sp. div. 391, 392, 437.
Schizobolium excelsum Vog. 360.
Schizophyllum 355. — *sp.* 21.
Schizothrix sp. 458.
Sciadopitys 206.
Scirpus lacustris 255. — *sp. div.* 14,
15, 132.
Scleroderma sp. 59.
Sclerotinia ficariae Rehm. 342. — *Reh-*
miana Rick. 342. — *sp. div.* 138, 342.
Scolopendrium sp. 186.
Scopolaria 414, 415.
Scrophularia canina L. 450. — *ver-*
nalis 335, 338. — *sp. div.* 184.
Scytonema 83. — *sp.* 458.
Sedum acre L. 450. — *sp. div.* 171,
172, 272.
Selaginella sp. div. 186, 313. — *spi-*
nulosa A. Br. 147.
Semele androgyna 432.
Sempervivum Funkii $\times$ *Gaudini* 276.
— *hirtum* L. *forma* 248. — *sp. div.*
181, 272, 458. — *Wolfianum* Chen.
276.
Senecio rumelicus Form. 461. — *sp.*
div. 177, 191, 308. — *vulgaris* *v.*
distantiflora Murr. 229.
Septobasidium sp. 340.
Septoria sp. div. 152.
Serjania 96.
Seseli dichotomum Pall. 122. — *globi-*
ferum Vis. 451. — *gummiferum*
Sm. 122, 381. — *Lehmanni* Deg. 121,
380. — *Lehmannianum* Boiss. 122.
— *leucospermum* W. K. 122. — *peuce-*
danifolium Bess. 122. — *Ponticum*
Lipsky 380. — *rigidum* W. K. 122,
123. — *Serbicum* Deg. 122. — *sp.*
div. 184, 249. — *tortuosum* L. 380.
Seselina sp. 249.
Sesleria sp. 132.
Setaria 88.

Sibbaldia procumbens L. f. *maior* 172.
— sp. 172.
Sidalcea 97. — *candida* A. Gr. 94, 98, 99.
Sideritis sp. div. 381, 406.
Sieglingia sp. 132.
Silene acaulis v. *elongata* Murr. 229.
attica Form. 353. — *balkanica* Form. 461. — *inflata* Sm. 451. — *longipetala* Vent. 353. — *maritima* 201, 253, 299. — *papillosa* Form. 143. — *rumelica* Form. 461. — sp. div. 133, 171, 180, 181, 183, 225, 449.
Sisymbrium sp. div. 183, 225.
Smilax 77. — *aspera* L. 451. — *inermis* 451.
Smyrniium Olusatrum L. 450. — sp. 449.
Solanum nigrum L. 452. — sp. 34.
Soldanella pindicola Hsskn. 231. — sp. div. 174, 312.
Solenia sp. div. 137, 340.
Solidago Virgaurea f. *maritima* 201.
Sonchus asper Vill. 452. — *oleraceus* L. 452.
Sorbeae 2.
Sorbus 1, 2, 3, 4. — *arbutifolia* (L. f.) 47. — *Aucuparia* L. 1, 169. — — *domestica* Rehb. 170. — — v. *dulcis* Kraetzel 170. — *Chamaemespilus* (L.) 48. — *crenata* (Idl.) 47. — *domestica* L. 47, 168. — *florentina* (Zucc.) 47, 168. — *glabrata* W. G. 170. — *lanata* (Don) 47, 48. — — *lanuginosa* Kit. 169. — *melanocarpa* (Wlld.) 47. — *Mougeoti* Soy. W. 47. — *praemorsa* (Guss.) 171. — *sambucifolia* (Cham.) 3. — sp. div. 47, 48, 167, 171, 172. — *syriensis* Kit. 170. — *terminalis* (L.) 48.
Sorghum saccharatum 146. — *sacchariense* 298.
Sparganium 75. — sp. div. 131, 187.
Spartium sp. 183.
Spergula sp. 133.
Sphaerospora sp. 62.
Sphaerotherylax algiformis 432.
Sphagnum sp. div. 154, 387, 438.
Sphenophyllaceae 148.
Spiraea 49. — sp. div. 272, 342.
Spirogyra sp. 153.
Spirotaenia trabeculata A. Br. 104.
Sporobolus sp. 185.
Stachys Freynii Hsskn. 231. — *Germanica* 352. — *Tymphaea* Hsskn. 231.
Staganospora sp. 341.
Staphia Chod. 33. — *cylindrica* Chod. 33.
Staphylea pinnata 189.

Statice anthericoides 432. — *cancellata* Brnh. 450. — *rorida* S. S. 231. — sp. div. 184. — *Tauberti* Hsskn. 231.
Tempskyana Deg. Dörf. 69.
Staurostrum 101.
Stellaria sp. div. 34, 133.
Stephensia bombycina (Vitt) 139.
Stereum sp. div. 19, 136, 340.
Stictis sp. 341.
Stigonema 83.
Stranvaesia 47.
Straussiella Iranica Hsskn. 231.
Strelitzia ovata 204.
Streptochaeta 88.
Streptopus sp. 132.
Strobianthes sp. 30.
Stromatopogon Zhlbr. 192, 364. — *Baldwini* Zahlbr. 192.
Succisa australis Wulf. 193. — *inflexa* (Kluk.) Jundz. 193.
Swertia 125. — sp. 187.
Symphymitria sp. 356.
Synchytrium 241. — *Caricis* Tr. E. 241. — *Iridis* Rabh. 241. — *lactum* Schrt. 241, 242. — *Nieslii* Bub. 242. — *punctatum* Schrt. 241, 242. — sp. 152.
Synechoblastus sp. 154.

T.

Tapesia sp. div. 342.
Taphrina sp. div. 457.
Taraxacum sp. 309.
Targionia sp. 356.
Tamarix 462.
Taxodium 205.
Taxus 205, 432.
Tectona sp. 463.
Telephora sp. 19.
Tetmemorus 57.
Tetrataxis 432.
Teucrium Chamaedrys v. *glanduliferum* Hssk. 231. — *flavum* L. 450. — *Polium* L. 450. — sp. 175.
Thalictrum 432. — *glandulosum* Lecoy. 182. — *glaucum* 300. — sp. div. 134, 269.
Thelotrema sp. 153.
Thesium Dollineri 459. — *humile* Vahl. 459. — sp. div. 185, 226.
Thelygonum Cynocrambe L. 450. — sp. 449.
Thlaspi Goesingense Hal. forma 196. — *Kovácsyi* 459. — *rotundifolium* 459. — sp. div. 134, 180, 225.
Thorea ramosissima Bory 102.
Thrombium melaspermizum Stnr. 357.
Thuidium sp. div. 425, 438.

Thymus sp. 269.
Tilia 433, 462. — sp. 462.
Tillandsia sp. 431.
Tofieldia sp. 132.
Tolypothrix 83, 84. — *tenuis* Kütz. 85.
Torminaria 1, 47, 167, 168.
Torreya 206.
Tortella sp. div. 390, 437.
Tortula subulata v. *angustata* (Wils.) 390. — — v. *compacta* Schffn. 390. — sp. div. 390, 392.
Tradescantia 325, 329.
Tragopogon duarius Chen. 276. — *croci-folius* × *major* 276. — sp. 340.
Trametes pusilla 355. — sp. div. 20, 137.
Tremella sp. div. 18, 135.
Tremellodon sp. 18.
Trentepohlia sp. 153.
Trichocolea sp. 438.
Trichomanes 432.
Trichophorum atrichum 31. — *austriacum* Palla 31. — *caespitosum* (L.) 31. *germanicum* Palla 31.
Trichostomum sp. div. 388, 389. — *Warnstorffii* Lpr. v. *flaccidum* Wrnst. fl. 75.
Trientalis sp. 269.
Trifolium arvense 352. — *campestre* v. *maius*, v. *minus* Koch 173. — *pratense* 468. — sp. div. 173, 183, 458.
Triglochin sp. div. 185, 188.
Trillium recurvatum 338.
Trimerus cristatus Nal. 37. — *rhynchotrix* Nal. 37.
Trisetum flavescens 257.
Tristicha hypnoides 432.
Triticum giganteum 257. — *junceum* 298. — sp. 459. — *triccoccum* 189.
Trochiscanthes 432.
Troglia sp. 21.
Trollius sp. 133.
Tropaeolum 460.
Tryphia 414, 415. — *major* Sond. 441.
Tsuga Douglasii 205.
Tuber sp. div. 139.
Tubercularia sp. 138.
Tulipa Callieri Hal. Lev. 29.
Tunica Saxifraga Sep. 451. — sp. 183.
Turritis 49.
Tympanis sp. 342.

U.

Ulmus 433.
Ulothrix sp. 153.
Ulyrica 252.
Umbilicus sp. 449.
Uredineae 460.

Uromyces 16, 147. — *Junci* (Desm.) 17. — sp. 18.
Urtica 352. — *membranacea* Poir. 452. *pilulifera* L. 451. — sp. div. 34, 341, 431. — *urens* L. 451.
Urticaceae 433.
Ustilago sp. div. 18, 196, 340.
Ustulina sp. 60.
Utricularia 431. — sp. div. 176, 460.
Uvularia grandiflora 338.

V.

Valeriana Harmsii 432. — sp. div. 176, 181, 226, 266, 308.
Valerianella sp. div. 176, 266.
Vallota purpurea 295.
Valsa sp. 341.
Vanilla planifolia 330. — sp. 463.
Vaucheria 57.
Velezia sp. 183.
Vella 107.
Veratrum sp. div. 312.
Verbascum 196. — *pindicolum* Frn. Snt. 30. — sp. div. 175, 184, 267. — *tymphaeum* Frn. Snt. 30. — *viscidulum* Frn. Snt. 30.
Veronica agrestis L. 452. — *aphylla* v. *ambigua* Murr. 355. — *filiaculis* Frn. 30. — *Formaneki* Heldr. 69. — sp. div. 175, 180, 268, 309, 311, 449. — *Thessalica* Form. 69.
Verpa sp. div. 63, 139.
Viburnum Lantana v. *mespilifolium* Murr. 229. — sp. div. 266, 448, 449. — *Tinus* L. 452.
Vicia Faba L. 451. — v. *celtica nana* 189. — sp. div. 173, 272.
Vinca acutiflora Bert. 453. — *Haussknechti* Bornm. Sint. 453. — *herbacea* W. K. 454. — *Libanotica* Zucc. 454. — *major* L. 453. — *media* Hfgg. 453. — *minor* L. 338, 452. — *mixta* Vel. 454. — *obtusiflora* Pau 454. — *sessilifolia* D. C. 454. — — Hsskn. 454.
Vincetoxicum laxum Brtl. 309. — sp. 454.
Viola 75, 240. — *Allschariensis* × *Arsenica* 69. — *austriaca* 338. — *Beckiana* Fiala 30. — *Beraudii* × *favrati* 278. — × *hirta* 278. — *bulgarica* Form. 461. — *collina* × *favrati* 278. — *Dörfleri* Deg. 69. — *Halacsyana* Deg. Dörf. 69. — *hirta* 432. — *lutea* 10. — *Muretii* Wolf 278. — *odorata* L. 338, 451. — *pachyrhizoma* Wolf 278. — *rhodopensis* Form. 143. — *Riddensis* Wolf 278. — *Sedunensis* Wolf 278. — *sepincola* Jord. 344. — sp. div. 174, 271, 340, 406. — *tricolor* L. 10, 96.

Viscaria sp. div. 133, 271.

Viscum album 146.

Volvox 56.

Vriesea sp. 431.

W.

Webera elongata v. *pseudolongicolla*

Schffn. 464. — *nutans* v. *gemmiclada*

Schffn. 464. — sp. div. 392, 393, 437.

Weigelia 337.

Weisia crispata 437. — sp. div. 388, 390.

Welwitschia sp. 196.

Wettsteinia 77. — *inversa* (S. L.)

Schffn. 463.

Wiesnerella javanica Schffn. 323.

Wreightia antidysenterica 362.

X.

Xanthophyllum 432.

Xylaria sp. div. 60, 341.

Z.

Zamia 36, 148.

Zea Mays 298.

Zygnema sp. 153.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1898

Band/Volume: [048](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des XLVIII. Bandes 473-495](#)