

Inhalt des XLIX. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Arnold F. Lichenologische Fragmente:

I. Labrador.....	56
II. Neufundland	99, 146, 175, 226, 270
Borbás V. v. Berichtigung (zu Fritsch, Ueber einige hybride <i>Caryophyllaceen</i> , 1898)	25
— — <i>Odontites pratensis</i>	275
Bornmüller J. <i>Hypericum pumilio</i> , <i>Cerasus hippophaoides</i> , <i>Sedum rodanthum</i> , drei neue Arten aus dem östlichen Anatolien	14
— — Eine neue <i>Celsia</i> aus dem südöstlichen Persien. (<i>Celsia Carmanica</i> Bornm.)	51
Bubák Fr. Ein kleiner Beitrag zur Pilzflora von Tirol	134
Dalla Torre K. W. v. Notiz über die Verbreitungsweise von <i>Crocus albi-florus</i> W. et K.	369
— — Ein kleiner, historisch-kritischer Beitrag zur Flora von Oberösterreich	430
Degen A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:	
XXXVI. <i>Rheum Rhaponticum</i> L. in Europa	121, 183
XXXVII. <i>Ranunculus millefoliatus</i> Vahl und <i>R. garganicus</i> Ten. ...	261
(Hiezu: Bemerkung von K. Fritsch)	263
Folgnér V. Beiträge zur Kenntniss der Entwicklungsgeschichte einiger Süsswasser-Peridineen	81, 136, 221, 257
Fritsch K. Zur Systematik der Gattung <i>Sorbus</i> . II. Die europäischen Arten und Hybriden	381, 426
Hackel E. Ueber die Gramineengattung <i>Stapfia</i>	133
Halácsy E. v. <i>Florula Strophadum</i>	24
Hayek A. v. Ein Beitrag zur Flora von Nordost-Steiermark	102
Heimerl A. Notiz über das Vorkommen von <i>Chrysanthemum cinerariaefolium</i> in Istrien	336
Hofmann C. Untersuchungen über <i>Scolopendrium hybridum</i> Milde ...	161, 216
Jenčić A. Einige Keimversuche mit Samen hochnordischer Pflanzen	345
Karasek A. Einige neue Standortsangaben aus Mähren	442
Keissler K. v. Einige neue Missbildungen	150, 172, 213
— — Phaenologische Notizen über den Jänner und Februar 1899	254
— — Ueber einen androgynen Fichtenzapfen	281
Kerner J. <i>Gentiana verna</i> L. und <i>Gentiana aestivalis</i> (Schm.) R. et Schult. .	5

Linsbauer K. Zur Verbreitung des Lignins bei Gefässkryptogamen	317
Murbeck Sv. Zwei neue, tibetanische <i>Gentianen</i> aus der Section <i>Comastoma</i> Wettst.	241
Murr J. Beiträge zur Kenntniss der Gattung <i>Capsella</i>	168, 277
Ott Emma. Einige Beobachtungen über die Brechungsexponenten verschiedener Stärkesorten	313
Rechinger K. Vergleichende Untersuchungen über die Trichome der <i>Gesneraceen</i>	89, 142, 180, 207
Richen G., S. J. Nachträge zur Flora von Vorarlberg und Liechtenstein. II.	432
Rick J., S. J. und Zurhausen H., S. J. Zur Pilzkunde Vorarlbergs...	324, 349
Sauter F. Funde seltener Phanerogamen in Ost- und Mitteltirol....	351, 400
Schiffner V. Beiträge zur Lebermoosflora von Bhutan (Ost-Indien)...	127, 203
— — Ueber einige Hepaticae aus Japan ..	385
Schlechter R. Revision der Gattung <i>Holothrix</i>	17
Schmidle W. Vier neue Süßwasseralgen	1
Scholz J. B. Ueber das Artenrecht von <i>Senecio erraticus</i> Bertoloni und <i>S. barbaraeifolius</i> Krockner	284, 327
Schulze M. Nachträge zu „Die Orchidaceen Deutschlands, Deutsch-Oesterreichs und der Schweiz“ (III)	164, 263, 296
Steiner J. Flechten aus Armenien und dem Kaukasus	248, 292
Urumoff J. K. I. Zur Flora von Bulgarien.....	53
— — II. Nachträge zur Flora von Bulgarien.....	201
Velenovský J. Ueber <i>Micromeria Frivaldskyana</i> Deg. und <i>M. balcanica</i> Vel.	291
Waisbecker A. Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitats	60, 106, 186
— — Beiträge zur Gattung <i>Odontites</i>	437
Warnstorf C. Bryologische Ergebnisse der wissenschaftlichen Reise des Oberstabsarztes Dr. Matz in Magdeburg durch die iberische Halbinsel in der Zeit von Anfangs März bis Mitte Mai 1899	396
Wettstein R. v. Der botanische Garten und das botanische Institut der k. k. deutschen Universität in Prag.....	41, 92
— Die weibliche Blüte von <i>Ginkgo</i>	417
Zahlbruckner A. Neue und seltene Flechten aus Istrien.	245

II. Stehende Rubriken:

1. Literatur-Uebersicht.....	30, 69, 108, 190, 229, 300, 337, 369, 405, 443
Hiezu: Berichtigung (zur Abbildung pag. 113)	341
2. Flora von Oesterreich-Ungarn	26, 67, 153
Referate:	
Tirol und Vorarlberg, Ref. Sarnthein L. Graf.....	26, 27
Berichte über die floristische Durchforschung von Oesterreich-Ungarn:	
Tirol und Vorarlberg (1. Jänner 1898 bis 31. December 1898), Ref. Sarnthein L. Graf	153
3. Akademien. Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresses etc.	36, 74, 115, 157, 197, 237, 306, 342, 372
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien ..	36, 74, 115, 157, 237, 306, 450
Botanische Section des deutschen naturwissenschaftlich-medicinischen Vereines für Böhmen „Lotos“ in Prag ..	76
Deutsche botanische Gesellschaft.....	76, 373
Naturwissenschaftlicher Verein für Steiermark, Section für Botanik....	307
Allgemeiner österreichischer Apothekerverein.....	373
Smithsonian Institution in Washington.....	237
Société botanique de France	372
71. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in München	197, 308, 373
Wiener botanischer Tauschverein	197

K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien	307
—, Section für Botanik	76, 118, 197, 307, 342, 372
—, Section für Kryptogamenkunde	36, 76, 118, 197, 342
4. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	36, 78, 118, 158, 235, 310, 342, 412, 449
5. Botanische Forschungsreisen:	
Buscalioni L.	198
Busch N.	238
Giesenhagen	343
Goebel K.	198
6. Preisausschreibungen	119
7. Personalnachrichten	37, 78, 119, 159, 198, 238, 279, 310, 343, 378, 414, 450
Ahles W. v. 415.	Heinricher E. 343.
Anderson A. P. 378.	Heinz A. 343.
Appel O. 311.	Hemsley W. B. 159.
Arnold F. 238.	Herbert Lyon Jones 38.
Baker J. G. 159, 343.	Hicks G. H. 198.
Baldacci A. 415.	Höhncl F. v. 343, 415.
Bartsch F. 38.	Holland J. H. 78, 198.
Beck v. Mannagetta G. 159.	Howe M. A. 311.
Berggren S. 78.	Hult R. 415.
Böckeler O. 198.	Jakčić S. Th. 238.
Brefeld 119.	Jakowatz A. 238.
Brogniart Ch. 311.	Janse J. M. 310, 415.
Burkill J. H. 238, 378.	Kamerling Z. 198.
Buscalioni L. 198.	Karsten G. 198.
Busch N. 238.	Keissler K. v. 238.
Carnoy C. 378.	Khorshinsky S. 343.
Carnel T. 119.	Klinge J. 343.
Castracane de Antel- minelli F. 311.	Knapp J. A. 198.
Clarke J. M. 238.	Knuth 78, 415.
Correns C. 450.	Kolb M. 38.
Delpino D. 78.	Kuhla F. 343.
Demoussy M. 78.	Kuntze O. 88.
De Toni J. B. 450.	Lauterborn R. 159.
Drude O. 279.	Leslie W. 378.
Elgenstierna C. J. R. 198.	Levêque de Vilmorin H. 415.
Endlicher St. 311.	Lindau G. 238.
Figdor W. 343.	Lindblad M. A. 415.
Fischer H. 119.	Linsbauer K. 415.
Fleischer 78.	Lippert C. 238.
Frank B. 310.	Loew O. 38.
Fritsch K. 38.	Lütkenmüller J. 38.
Gay Fr. 38.	Mac Dougal T. 159.
Gelert O. 198.	Mach di Palmstein P. 450.
Gibelli G. 119.	Matouschek Fr. 415.
Giesenhagen 343.	Menyharth P. L. 198.
Gjurasin G. 311.	Moëller A. 311.
Goebel K. 198.	Montemartini L. 415.
Grecescu 238.	Müller K. 37, 119.
Gremli A. 279.	Nadeaud 198.
Haberlandt G. 279.	Nawaschin 78.
Halácsy E. v. 38.	Nemeč B. 414.
Hanausek T. F. 38.	Nylander W. 198.
8. Notizen	Pernhoffer G. v. 238, 311.
	Pfitzer 119.
	Raciborski M. 78.
	Ramaley Fr. 415.
	Richter Alad. 159.
	Rosenthal Fr. 415.
	Saccardo D. 311.
	Sauter F. 38.
	Scharlock J. 378.
	Schiffner V. 450.
	Schmidt A. 450.
	Schmid B. 38.
	Schnabel 311.
	Schröter 78.
	Schwendener S. 119, 279.
	Snanander J. R. 415.
	Small J. K. 311.
	Stapf O. 238.
	Stein B. 119.
	Stolz Friedr. 378.
	Tanfiljew G. 343.
	Thiselton Dyer W. T. 119.
	Toni J. B. de 450.
	Traub M. 450.
	Trotter A. 311.
	Tubeuf Frh. v. 414.
	Urban G. 238.
	Venturi G. 159.
	Vestal G. 119.
	Vilmorin-Levêque H. 415.
	Vogl A. 119.
	Volgens G. 415.
	Wagner R. 38.
	Waldheim A. v. 378.
	Warming 119.
	Welch-Pearson H. H. 378.
	Westermayer 78:
	Wettstein R. v. 38, 311.
	Wiesner J. 119, 279, 311.
	Wille 38.
	Winkler C. 343.
	Woenig F. 119.
	Zahlbruckner A. 198.
	Zopf W. 119.

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

- Abromeit J.** 110.
Abromeit S. 445.
Adamovič L. 190, 229, 300, 337.
Allescher A. 193, 370, 407, 445.
Anders J. 191.
Andersson G. 303.
Ascherson P. 111, 339.
Aveling E. 339.

Baenitz 192.
Bauer E. 30, 108, 191, 229, 301.
Baumgarten P. v. 445.
Bäumler J. A. 229, 443.
Baur E. 111.
Beck G. 405.
Beiche E. 303.
Bellynck A. 445.
Berlese A. 407.
Beyer R. 193.
Blücher H. 339.
Blümml E. K. 406.
Bode G. 108, 369.
Boerlage J. G. 232, 370.
Boltshauser H. 371, 408.
Bolzon P. 407.
Borbás V. v. 30, 31, 69, 301.
Bornmüller J. 32, 70, 111.
Breidler 370.
Bresadola A. G. 301.
Bresadola J. 337.
Bruchmann H. 72.
Bubák Fr. 229, 230, 370.
Burgerstein A. 191, 301, 406.
Burt A. H. 446.
Buscalioni L. 71.
Buser 70.
Busse W. 112.

Caedwell O. W. 193.
Camerarius R. J. 371.
Čelakovský L. j. 191, 301.
Chabert A. 304, 339.
Chesnut V. K. 193.
Christ H. 194.
Cieslar A. 230.
Correns P. 407.
Coulter J. M. 32, 371.
Crepin F. 72.
Cserey A. 406.
Czapek F. 108, 191, 301, 337, 443.

Dalla Torre K. W. v. 108, 406, 408, 445.
Dangeard P. A. 232.
Detmer W. 31.
Diels L. 32, 407, 446.
Dörfler J. 70.
Drude O. 232.
Durand Th. 197, 306.

Engelhardt H. 32.
Engler A. 33, 407, 446.
Errera L. 193.

Fermi C. 71.
Fischer A. 339.
Fischer E. 72.
Flatt Alföldi K. 191.
Fleischer 70.
Formánek E. 301, 337, 443.
Frey J. 31, 70.
Friderichsen K. 193.
Fritsch K. 31, 109, 301, 370.
Frobenius L. 407.
Froehner A. 33.
Fuchs C. A. 230.
Fujii K. 447.
Fünfstück M. 33, 193.

Gaunersdorfer J. 338.
Geheeb A. 339.
Geistbeck A. 306.
Gessmann G. W. 301.
Giesenhausen K. 194.
Gilg E. 33.
Goebel K. 232.
Goiran A. 304.
Goldflus M. 194.
Graebner P. 111, 339, 408.
Gramont A. de 194.
Gravis A. 71, 73.
Grecescu D. 33.
Guerin P. 112.
Guffroy Ch. 194.
Gugler J. 71.
Guignard M. L. 232.
Gürke M. 112.
Gustavsson J. P. 73.
Gutwinski R. 191.

Haberlandt G. 31, 191, 230, 443.
Hackel E. 109, 196, 406.
Hacker V. 340.
Hajek A. v. 70.
Halácsy E. v. 109, 230.
Hallier H. 71, 196, 340.

Hanausek T. F. 31, 230.
Hanbury F. J. 304.
Hansen A. 33, 73.
Heinricher E. 31, 191.
Hempel G. 109.
Hennings P. 33.
Henriques Rob. 408.
Heydrich F. 371.
Hildebrand F. 340.
Hirasé S. 113, 341.
Hitchcock A. 408.
Hnager W. 112.
Hochreutiner G. 304.
Höck F. 112, 408.
Hockauf J. 301.
Hoffmeister C. 31.
Hohenbruck A. Frh. v. 444.
Hollrung M. 408.
Horak B. 109.
Hörmann G. 194.
Hryniewiecki Bol. 233.
Hunger W. 194.

Thne E. 408.
Ikeno S. 113.
Irish H. C. 233.

Jakowatz A. 406.
Janczewski E. de 109.
Jeffrey E. 114.
Jentsch A. 110.
Jost L. 233.

Karsten G. 194, 340.
Kassowitz M. 195, 302.
Keissler K. v. 230, 302.
Keller L. 370.
Kernstock 370. „
Kihlman A. O. 114.
Kirchner O. 371, 408.
Klebahn H. 371.
Klebs G. 233, 371.
Klinge J. 233, 408, 409.
Kneucker A. 340.
Knoch E. 234.
Knuth P. 409.
Kny J. 114.
Koehne E. 371, 408.
Koernicke M. 304.
Kolkwitz R. 304.
Korschinsky S. 304, 447.
Kraenzlin F. 371, 447.
Krašán Fr. 230.
Krasser Fr. 406.
Krauss Fr. 195.
Kretschmer P. 195.

Kronfeld M. 31, 370, 444.
Kuckuck P. 445.
Kühn 304.
Kuntze O. 195, 234, 447.

Lang V. v. 302.
Largaiolli V. 70, 231.
Lawson-Scribner F. 305.
Lecomte H. 447.
Legré L. 195.
Lemmermann E. 114.
Lenfant C. 71.
Lidforss B. 409.
Limpricht K. G. 195.
Lindau G. 195.
Linsbauer K. 192.
Linsbauer L. 192.
Loew O. 114.
Loitlesberger K. 231.
Longo B. 71.
Lubbock J. 447.
Ludwig F. 340.
Luerssen 445.
Lüstner G. 33.
Lutzenberger H. 306.

Magnus P. 34, 70, 114,
234, 305, 370.
Makino T. 305, 410.
Maly K. F. J. 192.
Mansion A. 71.
Marshall E. S. 304.
Massart J. 340.
Matouschek Fr. 302, 370.
Matsamura J. 305, 410.
Matzdorff C. 408.
Mayer A. 234.
Meigen W. 34.
Mela A. J. 114.
Menzel P. 34.
Mez C. 114.
Migula W. 447.
Miyoshi M. 305, 410.
Möbius M. 371, 408.
Molisch H. 31, 70, 109,
192, 338, 406, 444.
Molliard M. 372.
Müller K. 372.
Murbeck Sv. 34, 73, 195.
Murr J. 31, 70, 71, 110,
192, 231, 302, 338, 406.

Nawaschin S. 34, 114, 448.
Němec B. 192, 231, 302.
Nestler A. 32, 231.
Niedenzu F. 34, 196, 410.
Nihoul E. 115.
Noé v. Archenegg A. 32,
302.

Oborny 370.
Osterwald 445.
Otto R. 408.

Palibin J. 305.
Palla E. 192.
Payot V. 410.
Perrot A. 196.
Perrot E. 196.
Pestalozzi A. 35.
Petri Fr. 234.
Pfeffer W. 372.
Pirotta R. 71.
Pittier H. 305.
Podpéra J. 231, 302.
Poeverlein H. 234.
Pokorny A. 71.
Pospichal E. 444.
Potonié H. 305, 410.
Prohaska K. 303.
Protits K. 192.

Radde G. 196.
Rannkiaer C. 305.
Rechinger C. 231, 303, 370.
Rehmann 192.
Reid Cl. 305.
Reinke J. 234.
Rendle A. B. 410.
Rohlens J. 303.
Römer J. 71.
Ronniger K. 70.
Rosen F. 115.
Ross H. 372.
Rostowzew S. J. 305.
Roth E. 235.
Rouy G. 410.

Saccardo P. A. 337, 411.
Sadebeck R. 35, 407.
Schaar F. 231.
Schenck F. 340.
Schiffel A. 370.
Schiffner V. 71.
Schimper A. F. W. 35.
Schinz H. 196.
Schlechter 196.
Schleichert F. 411.
Schmidle 445.
Schmidt A. 235.
Schmidt J. 70.
Schott A. 303.
Schreiber H. 110.
Schrenk H. v. 305.
Schröder 445.
Schube Th. 35, 305, 445.
Schulz A. 305.
Schumann K. 372.
Schütt F. 341, 372.
Schwendener S. 196.

Simmer H. 338.
Slaviček Fr. J. 303.
Solereder H. 235.
Solla R. F. 110.
Solms-Laubach H. 73, 115,
196.
Soštarič M. 231.
Sterck R. 71.
Sterneck J. v. 231.
Stevens F. L. 196.
Stoklasa J. 231.
Stockmayer 370, 406.
Strasburger E. 448.
Sydow P. 411.
Syniewski V. 444.

Tangl F. 445.
Thiselton-Dyer W. 444.
Thomé O. W. 411.
Tieghem Ph. van 115
Timm C. T. 115, 306, 411.
Tittmann H. 444.
Torges E. 196
Tscherning 70.

Urumoff J. K. 73.
Velenovský J. 32, 338.
Venturi G. 338.
Vierhapper Fr. 193.
Vilhelm J. 303.
Vogel G. 110.
Vogl A. 110.
Volkens G. 197.
Vollmann Fr. 235.
Vries H. de 235, 448.

Wagner H. 193, 231, 303.
Wainio E. 115.
Wangh F. A. 235, 306.
Warburg O. 341.
Warnstorff C. 341.
Weber C. A. 448.
Weinhart M. 306.
Weinzierl Th. v. 110.
Weisse A. 408.
Werner C. 197.
West G. S. 372.
Westemeier N. 232.
Wettstein R. v. 32, 70.
Wiesbaur J. B. 338.
Wiesner J. 71, 110, 303.
Wildeman E. de 197, 306.
Wilhelm K. 109.
Williams F. N. 35, 73.
Wisselingh C. van 411.
Witasek J. 338.
Wönig Fr. 411.
Zahlbruckner A. 405, 407,
445.
Zawodny J. F. 110.
Zipser J. 444.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Acanthaceae* 211.
Acanthus longifolius Host. 213. — *mollis* L. 214. — *spinosus* L. 214, 215.
Acarospora discreta Fr. 249. — *glauco- carpa* Wbg. f. *conspersa* Fr. 146 — — f. *dissita* Arn. 146. — *rufes- cens* 254. — *smaragdula* Krb. 253. — *sp. div.* 249, 253, 293. — *sub- pruinata* Stnr. 253.
Acer cinerascens Boiss. var. 112. — *Pseudoplatanus* L. 323. — *sp.* 189. — *trichocladum* Brnm. 112.
Aceras anthropophora × *Orchis mili- taris* 296.
Achillea atrata L. 27. — *oxyloba* (DC.) v. *polycephala* Kell. 370. — *sp. div.* 106, 357.
Achimenes coccinea Pers. 182, 210. — — *grandiflora* 183, 209. — *heppiell- oides* Fritsch 182, 210. — *lanata* Hanst. 182, 209. — *sp.* 143.
Acokanthera Don. 310.
Aconitum sp. div. 134, 433.
Acorus sp. 103.
Acrospermum sp. 349.
Acrostichum aureum L. 320, 322, 323.
Actaea spicata L. 174.
Adenostyles sp. 357.
Adiantum sp. div. 352, 397.
Aecidium Bubakianum Juel. 370. — — *graveolens* (Shuttl.) 34. — *Kaba- tianum* Bub. 370. — *sp. div.* 135, 136.
Aegialophila integrifolia Brnm. 111.
Aegilops triuncialis L. var. *div.* 112.
Aegopodium sp. 189.
Aeschinanthus Boschiana D. Vr. 146, 209. — *Deconiense hort.* V. 146, 209. — *grandiflora* Sprg. 146, 209. — *pulchra* Doss. 146, 209.
Aesculus Hippocastanum L. 323. — *sp.* 285.
Agropyrum apiculatum Tschern. 70. — *intermedium* × *repens* 70. — *sp. div.* 76, 353.
Agrostis canina L. v. *caespitosa* Waisb. 66. — *sp. div.* 352.
Aira sp. 66.
Ajuga sp. div. 187, 342, 362.
Alchimilla 324, 376. — *amphisericea* Bus. 70. — *conjuncta* Bab. 70. — *glaberrima* Schm. 70. — *montana* Schm. 70. — *patens* Bus. 70. — *podop- hylla* Tausch. 70. — *rubristipula* Bus. 70. — *saxatilis* Bus. 70. — *sp. div.* 403. — *vulgaris* L. 70.
Aldrovanda sp. 368.
Alectoria dispersa Schrd. 229. — *popu- lina* Mss. 229. — *sp. div.* 57, 99.
Alectorolophus 31, 77, 97. — *abbre- viatus* (Murb.) 192. — *borealis* Stneck. 231. — *cryptostomus* Borb. 197. — *sp. div.* 67, 409.
Aleuria sp. 350.
Alisma 304.
Allium aegaeum Hldr. Hal. 230. — *Cepa* 231. — *hirtifolium* Boiss. var. 112. — *sp. div.* 354.
Alloplectus capitatus Hook. 181, 210. — *cristatus* Mart. 181, 209. — *sparsi- florus* Mart. 181, 210. — *vittatus* André 182.
Allosurus sp. 352.
Alnus incana DC. 256. — *sp. div.* 103, 104.
Aloë 375.
Alsine sp. div. 400, 432.
Althaea sp. 402.
Alyssum taygeteum Hldr. 109.
Amarylhidaceae 48.
Ammi majus 302.
Amphidinium 81.
Amphiloma hypnorum Vahl. 101.
Amphoridium dolomiticum Mss. 271.
Amygdalus spartioides Bss. 31. — *sp.* 257.
Amylocarpus encephaloides Curr. 195.
Anacamptis pyramidalis Rch. 296. — *sp.* 297.
Anagallis sp. 364.
Anagosperra 97.
Anaptychia sp. 59.
Andromeda 443.
Androsace sp. 434.
Anemone 109. — *Apennina* 340. — *sp. div.* 367, 433.
Anethum graveolens L. 175.
Angelica sp. 135.
Anomobryum sp. 399.
Anomodon riticulosus Hk. 319.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ oder „sp. div.“ hingewiesen.

- Anthemis alpina* L. 27. — *Austriaca* Jeq. v. *immortellaeformis* Rhl. et v. *incisiflora* Rhl. 303. — *sp.* 106. — *Triumfetti* All. 215.
Anthoceros 98. — *communis* Stph. 392. — *dichotomus* Rdd. 391. — *laevis* L. 392. — *Miyakeanus* Schffn. 391. — *parvulus* Schffn. 391. — *sp.* 400.
Anthochloa 133.
Anthriscus *sp.* 189.
Anthyllis *sp. div.* 24, 404.
Antirrhinum *sp.* 363.
Apiosporium *sp. div.* 135, 136.
Apium *sp.* 365.
Aposeris *sp.* 435.
Aposphaeria 193.
Aptandraceae 115.
Aquilegia *sp.* 136.
Arabis ciliata R. Br. 429. — *pumila* × *bellidifolia* 28. — *sp.* 367.
Archangiopteris Chr. 194. — *Henryi* Chr. Ges. 194.
Arctium *sp.* 435.
Arctostaphylos *sp. div.* 27, 434.
Aremonia *sp.* 403.
Arenaria *sp.* 400.
Arenga *sp. div.* 74, 75.
Aretia *sp. div.* 157, 364.
Aria *sp.* 385.
Arnica *sp.* 105.
Artemisia *sp. div.* 357, 435.
Arthonia Turcica Stnr. 116.
Arthopyrenia cinereopruinosa Sch. 274. — *lichenum* Arn. 275 — *sp.* 176.
Asclepiadaceae 196.
Ascophanus *sp. div.* 351.
Asparagus brachyclados Brnm. 112.
Aspergillus 375. — *niger* 193.
Asperugo *sp.* 363.
Asperula *sp. div.* 361. — *tenella* Heuff. 36, 370.
Asphodelus messeniacus Hldr. 230.
Aspicilia flavida Hepp. 149. — *gibbosa* Ach. 149. — *lacustris* With. 149. — *sanguinea* Kplh. 149. — *sp. div.* 149, 178.
Aspidium Braunii Spenn. v. *macrolobum* Waisb. 65. — — v. *perpinnatum* Waisb. 64. — *filix mas* Sw. 322. — *lobatifforme* Waisb. 65. — *lobatum* × *Braunii* 65. — *sp. div.* 64, 65, 66, 194, 349, 352.
Asplenium 220, 221. — *celtidifolium* Mtt. 320. — *fallax* Heuff. 70. — *germanicum* × *Ruta muraria* 63. — — × *septentrionale* 62. — *intercedens* Waisb. 62. — *murariaeforme* Waisb. 63. — *per Trichomanes* × *septentrionale* 70. — *Ruta muraria* L. v. *mucronulatum* Waisb. 62. — *sp. div.* 62, 63, 102, 221, 351, 397, 432. — *Trichomanes* × *Ruta muraria* 70.
Aster 48. — *Amellus* L. f. *albiflorus* Waisb. 106. — *sp.* 357.
Astragalus elongatus Brnm. 111. — — *galilaeus* Frn. Brnm. 70. — *huniensis* Frn. Brnm. 70. — *Onobrychis v. alpinus* Sieb. 405. — *rascheyaensis* Frn. Brnm. 70. — *rufescens* Frn. 70. *schuchnasensis* Frn. 70. — *sp. div.* 134, 404, 433. — *xylobasis* Frn. 70. — *zebedaniensis* Frn. Brnm. 70.
Astrantia *sp. div.* 155, 365.
Athamanta *sp.* 365.
Athyrium 221. — *filix femina* Rth. f. *angustisectum* Waisb. 61. — — f. *brevisectum* Waisb. 62. — — f. *lati-sectum* Waisb. 61. — *sp. div.* 61, 103.
Atragene *sp.* 135.
Atriplex *sp.* 307.
Atropa *sp.* 363.
Avena *sp.* 352.
Avicenniaceae 115.
Azolla 320.

B.

- Bacidia forma* 227. — *Friesiana* Hpp. 227. — *inundata* Fr. 227.
Bacterium 447.
Bactrospora dryina Ach. 228.
Bulbota ampliata Brnm. 111. — *sp. div.* 186, 362.
Balsamia *sp.* 351.
Banksia 33.
Barbarea 330. — *Libanotica* Brn 111. — *sp.* 367. — *vulgaris* R. Br. 334.
Barbula *sp. div.* 399. — *unguiculata* Hdw. 319.
Barlaea *sp.* 350.
Bartholina 372.
Bartramia *sp.* 399.
Bartschia 376.
Batrachium *sp.* 367.
Bazzania Sikkimensis (Stph.) 203. — *sp. div.* 132, 203, 390.
Begonia imperialis Lem. 91. — *smaragdina* 91.
Bellis margaritifolia H. P. R. 197. — *perennis* L. 256. — *sp.* 215.
Berberis 192.
Berterou *sp.* 433.
Bertia *sp.* 414.
Besleria *sp. div.* 180, 209.
Betonica *sp. div.* 136, 362.
Betulaceae 48, 154.
Biatora 247. — *usserculorum* Schrd. 60. — *atrofusca* Fl. 177. — *fuliginea* Ach. 177. — *fusciorubens* Nyl.

177. — *holomicra* Anzi 177. — *meiocarpa* Nyl. 177. — *Nylanderi* Anzi 176. — *obscura* Smft. 177. — *sanguinea* Wlf. 177. — *sp. div.* 60, 177, 226, 227. — *vernalis* L. 176.
Biatorina adpressa Hpp. 226. — *sp. div.* 271. — *synothea* Ach. 226.
Bicornella 372.
Bidens *sp.* 106.
Bifora *sp.* 366.
Bilimbia melaena Nyl. 227. — *obscurata* Smft. 226. — *sabuletorum* Fl. 226. — *sphaeroides* Deks. 226. — *trisepta* Naeg. 227.
Biophytum sensitivum 31.
Biscutella *sp.* 368.
Blasia 392, 393, 394, 395. — *pusilla* L. 388.
Blechnum occidentale L. 320, 322. — *Spicant* 377.
Blepharostoma *sp.* 390.
Blephorozia *sp.* 385.
Blitum *sp.* 356.
Boea hygrometrica R. Br. 145, 209. — *speciosa* 145, 209.
Boletus olivaceus Schff. f. *gracilis* 325. — *sp. div.* 325.
Bonjeania *sp.* 404.
Boraginaceae 211.
Borassus *sp.* 74, 75.
Boscia 35.
Botrychium *sp.* 103. — *Virginianum* 114.
Botrytis cinerea 375.
Bovista *sp.* 325.
Bowenia *sp.* 77.
Brachiolejeunea Gottschei Schffn. 390.
Brachythecium plicatum Lbp. 319. — *sp. div.* 399.
Brefeldia 229.
Bromus flabellatus Hack. 70. — *sp. div.* 353.
Brugmansia 73.
Brunella Bohemica Podp. 302. — *sp.* 362, 442. — *superlaciniata* × *grandiflora* 302.
Bryonia *sp.* 105.
Bryopogon ochroleucus 318.
Bryopteris 97.
Bryum Schleicheri Schw. v. *Bosniacum* Wrnst. 341. — *sp. div.* 399, 400.
Bucculina aspera Ldl. 19.
Buellia parasema f. *saprophila* Ach. 228. — *punctiformis* Hff. 228. — — f. *aequata* Ach. 228. — — f. *perminuta* Arn. 228. — *Scutarensis* Stnr. 116. — *sp. div.* 176, 227, 271. — *verruculosa* Borr. 228.
Bunchosia 34.
Bupleurum *sp. div.* 25, 155.

C.

Caecoma Fumariae Lk. 230.
Calamagrostis Ad. 68, 156, 196. — *sp. div.* 68, 156, 352.
Calamintha arvensis Lam. f. *albiflora* Waisb. 186. — *sp. div.* 362.
Calicum hyperellum Ach. f. *filiforme* Sch. 271. — *minutum* Krb. 271. — *parietinum* Ach. 271. — *pusillum* Fl. 271. — *salicinum* Pers. 271. — *trabinellum* Schl. 271.
Callianthemum 338. — *alatavicum* Frn. 31. — *angustifolium* Witas. 338. — *sp. div.* 338. — *tibeticum* Witas. 338.
Callitriche *sp.* 355.
Callopisma *sp. div.* 147, 178, 228.
Calobryum Blumei N. a. E. 390. — *mnioides* (Gtt.) 389. — *rotundifolium* (Mtt.) 389.
Caloplaca arenaria 249. — *Nideri* Stnr. f. *efflorescens* Stnr. 252. — *ochro-nigra* Stnr. 116. — *sp. div.* 248, 249, 252, 293. — *teicholyta* Stnr. v. *nigrescens* Stnr. 248, 252.
Calycanthus praecox L. 256.
Calycotome *sp.* 24.
Calycularia crispula Milt. 130. — *sp. div.* 129.
Camelina *sp.* 168.
Campanula 36, 77. — *balcanica* Adam. 300. — *glomerata* L. v. *cordifolia* Rhl. 303. — *sp. div.* 361. — *Velenovskyi* Adam. 229.
Campanulaceae 155.
Campyosorus 221.
Campylopus *sp.* 398.
Candelaria *sp. div.* 249, 251, 252, 253, 293, 295. — *subsimilis* Stnr. 253.
Capnodium 197.
Capparis *sp.* 24.
Capsella Bursa pastoris Mch. v. *brachycarpa* Hldr. 169. — — v. *cameliniformis* Mrr. 168, 278. — — v. *drabiformis* Mrr. 168, 278. — — v. *microcarpa* Lose. 168. — — v. *pseudorubella* Murr. 169. — — × *rubella* 70, 169, 171. — *Gelmii* Murr. 171, 279. — *gracilis* Gren. 70, 169, 278. — *pauciflora* Koch. 171. — *procumbens* Fr. 171, 277. — *rubella* Reut. 169, 278. — — v. *runcinata* Frn. 169. — *sp. div.* 153, 189, 310, 368.
Capsicum 233.
Caragana grandiflora DC. 70.
Cardamine amara L. v. *glaberrima* Saut. 367. — *sp. div.* 433.
Carduus acanthoides × *rhaeticus* 370. — *Drauburgensis* Kell. 370. — *sp. div.* 105, 359, 435.

- Carex* 26, 372. — *ferruginea* Scp. forma 432. — *nitida* × *verna* 353. — *pendula* Huds. f. *mixtiflora* Waisb. 67. — *remota* L. f. *rigida* Waisb. 67. — *sp. div.* 26, 27, 67, 68, 103, 236, 340, 353, 354, 432 — *verna* Chx. v. *rotundifraga* Saut. 353.
- Carlina* 76. — *Joppensis* Brnm. 111. — *sp. div.* 106, 358.
- Carpesium* *sp.* 69.
- Carthamus ambiguus* Heldr. 230. — *Boissieri* Hal. 230.
- Carum* *sp.* 135.
- Caryota* *sp.* 74.
- Castilleja* *sp.* 76.
- Catananche* *sp.* 25.
- Catapodium* *sp.* 25.
- Catharinaea* *sp.* 399.
- Catillaria grossa* Prs. 179.
- Catopyrenum cinereum* Pers. 271.
- Caucalis* *sp.* 366.
- Cavicularia densa* Stph. 388, 392. — *sp.* 385.
- Celsia aurea* Koch 52. — *Carmanica* Bornm. 51. — *Freyii* Sint. 53. — *Orientalis* L. 53.
- Cenangium Rubi* Bml. 443.
- Centaurea lineariloba* Hal. Dörf. 197. — *Rigoi* Hal. 197. — *Scabiosa* L. f. *defimbriata* Waisb. 106. — *sordida* Weld. forma 359. — *sp. div.* 55, 105, 106, 359, 442.
- Centranthus* *sp.* 357.
- Centrosolenia aenea* Ld. And. 181. — *bullata* Lhm. 181, 209. — *glabra* Bth. 181, 210. — *sp.* 143.
- Centunculus* *sp.* 364.
- Cephalotaxus* 423.
- Cerastium* 35, 73, 195. — *arvense* L. v. *latifrons* Urum. et v. *polytrichum* Urum. 201. — *lanatum* Ldb. 345, 346. — *sp. div.* 189, 195, 401, 432.
- Cerasus brachypetala* Boiss. 16. — *hippophoides* Bornm. 15. — *incana* (Pall.) 15. — *incisa* Boiss. non Loisl. 16. — *microcarpa* (C. A. M.) 16. — f. *brevipedunculata* et f. *longepedunculata* Brnm. 16. — v. *pubescens* Bornm. 16. — *tortuosa* Boiss. Hsskn. 16.
- Ceratum* 83, 222, 223, 225. — *hirundinella* O. Fr. 83, 89. — *sp.* 257. — *tetraceros* Schrk. 83, 136, 226. — *tripos* 141.
- Ceratophyllum* *sp. div.* 355.
- Ceratozamia mexicana* 323.
- Cercidospora* *sp.* 293. — *Ulothii* Krb. 252.
- Cerithe* *sp. div.* 363.
- Ceterack* 220, 221. — *officinarum* W. 161, 216 — *sp.* 397.
- Cetraria decorticata* Fl. 100. — *degenerans* Fl. 100. — *fimbriata* L. f. *pterygota* Fl. 100. — *islandica* 319. — *pycnotheliza* Nyl. f. *epiphylla* Arn. 100. — *sp. div.* 58, 99, 100, 101, 410. — *squamosa* f. *phyllocoma* Rbh. 100. — f. *polychonia* Fl. 100. — f. *squamosissima* Fl. 100.
- Chaerophyllum* *sp. div.* 366, 434.
- Chamaenerium* *sp.* 434.
- Chamitea* *sp.* 118.
- Chandonanthus Birmensis* Stph. v. *Griffithianus* Schffn. 204. — *sp. div.* 129, 204.
- Chara* 116.
- Characeae* 27.
- Characium angustum* f. *minor* Stkm. 406, 414.
- Cheilanthes* *sp.* 397.
- Chenopodium album* L. 27. — × *ficifolium* 27. — × *striatum* 27. — *Borbasii* Murr. 27. — *ficifolium* Sm. 27. — *opulifolium* Schrd. 27. — *sp. div.* 103, 356. — *striatum* Kraš. 27.
- Chiloscyphus* *sp. div.* 450.
- Chiodecton albidum* Lgh. 246. — *candidum* M. 246. — *cretaceum* Zlbr. 245.
- Chirita sinensis* 145.
- Chlora* *sp. div.* 25, 362.
- Chodatella* Lemm. 114.
- Chondrilla* *sp.* 359.
- Chroococcus* 375.
- Chrysanthemum cinerariaefolium* Trev. 336. — *Leucanthemum* L. f. *chloranthum* Waisb. 106 — *segetum* 235. — *sp. div.* 105, 106, 135, 435.
- Chrysodium crinitum* L. 321.
- Chrysomyxa* *sp. div.* 135, 136, 324.
- Ciboria* *sp. div.* 350.
- Cichorium* *sp.* 215.
- Cinclidotus aquaticus* L. 319.
- Cineraria* *sp. div.* 358.
- Cinnamomum* 33.
- Cintractia* *sp. div.* 449.
- Circaea Lutetiana* L. v. *pilosa* 403. — *sp.* 104.
- Cirsium* 338. — *arvense* L. f. *grandiceps* Waisb. 107. — f. *grandiflora* Waisb. 107. — *bohemicum* Flsch. 70. — *canum* All. v. *multiceps* Waisb. 107. — × *rivulare* 107. — *lanceolatum* × *arvense* 70. — *palustre* Scp. v. *macropterum* Waisb. 107. — f. *perarmatum* Waisb. 107. — *rivulariforme* Waisb. 107. — *sp. div.* 76, 78, 107, 108, 358, 435.
- Cladochrytrium graminis* Büsg. 370.

- Cladonia* 157. — *crispata* Ach. f. *virgata* Ach. 58. — *cyanipes* Sornft. 58. — *furcata* 318, 319. — *gracilis* L. f. *elongata* Jacq. 58. — *sp. div.* 57, 58, 60, 101, 378. — *squamosa* (Sep.) 58.
- Cladophora Beneckei* Moeb. 4. — *fluvialis* Moeb. 4. — *longearticulata* Nordst. 4. — *Warburgii* Schdle. 2.
- Clathroporina heterospora* Zhlbr. 247.
- Clavaria sp. div.* 324.
- Clematideae* 71.
- Clitocybe sp. div.* 325.
- Clitopilus sp.* 325.
- Closterium maximum* De Wildm. 2. — Schmdle. 2. — *oligocampylum* Schmdle. 1. — *Wildemanni* Schdle. 2.
- Cochlearia fenestrata* R. Br. 345, 347. — *sp.* 368.
- Cocos sp.* 74, 75.
- Coffea* 33.
- Collandra picta* Lem. 182, 209.
- Collemata cataclystum* 406. — *furvum* Ach. 60.
- Collumnea Schiedeana* Schl. 182, 209.
- Collybia sp. div.* 325.
- Combretaceae* 446.
- Coniangium exile* Fl. 270. — *lapidicolum* Tayl. 229.
- Coniferae* 301, 425, 446.
- Coniocybe sp.* 271.
- Conocephalum sp.* 410.
- Conocephalus conicus* (L.) 388. — *oratus* 191. — *sp.* 388.
- Conopodium sp.* 135.
- Convolvulaceae* 196.
- Convolvulus sp.* 25.
- Cora* 375.
- Coralliorrhiza innata* R. Br. 300. — *sp.* 355.
- Cordia sp.* 211.
- Ordyceps* 326. — *capitata* 526. — *cinerea* 326, 327, 349. — *Dittmari* 326, 327, 349. — *entomorrhiza* 326. — *militaris* (L.) 326. — *ophioglossoides* 326.
- Cornus sp.* 257.
- Coronilla* 36. — *montana* 234. — *sp. div.* 405, 433.
- Cortinari* *sp. div.* 325.
- Corydalis sp. div.* 368.
- Corylus Avellana* L. 256, 448.
- Corynephorus deschampsii* Brnm. 112.
- Corytholoma bulbosa* 208, 210. — *igneum* (Mart.) 31. — — v. *villosum* Frtsch. 31. — *Selloi* 208, 210.
- Cortusa sp.* 434.
- Cosmarium* 319. — *sp. div.* 191.
- Cotoneaster sp.* 433.
- Crantzia capitata* Frit. 181. — *cristata* Sep. 181. — *sparsiflora* 181. — *sp. div.* 181, 209. — *vittata* 182.
- Crassulaceae* 48.
- Crataegus Aria* L. 426. — *Fennica Kalnii* L. 384. — *sp. div.* 257, 403.
- Crepis balcanica* Vel. 202. — *sp. div.* 186, 359. — *trojanensis* Urum. 202.
- Crocus* 48. — *albiflorus* W. K. 369. — *chrysanthus* Hrb. 255. — *Imperati* Ten. 256. — *reticulatus* Stev. 256. — *sp. div.* 134, 256. — *variegatus* Boiss. 337.
- Cronartium sp.* 136.
- Crucianella herbacea* Forsk. v. *strictior* Brnm. 111.
- Cudonia sp.* 414.
- Cupressus sp.* 397.
- Cuscuta sp. div.* 187, 363.
- Cyathiculu sp.* 350.
- Cycas revoluta* 113, 341.
- Cyclamen Libanoticum* Hldbr. 340. — *sp.* 104.
- Cyclotella* 341. — *sociulis* 341.
- Cydonia japonica* Pers. 256. — *sp.* 257.
- Cymbalaria sp.* 435.
- Cynanchum sp.* 136.
- Cynosorchis Schmidtii* Schltr. 23. — *Usambarae* Schltr. 23.
- Cynosurus sp.* 25. — *viridis* Brnm. 112.
- Cyphella sp. div.* 324.
- Cypripedium Calceolus* Hds. v. *viridiflora* M. Sch. 165. — *sp.* 165.
- Cyrtandra bicolor* Jeq. 181, 209.
- Cystopteris bulbifera* 191. — *sp. div.* 56, 66, 97, 351.
- Cystopus sp. div.* 134, 135, 449.
- Cytinus sp.* 397.
- Cytisus* 31. — *Adami* Poit. 74, 77, 230. — *aggregatus* × *austriacus* 370. — *austriacus* L. 54. — *depranobolus* Boiss. 54. — *Laburnum* × *purpureus* 74. — *leucanthus* W. K. 54. — *Nejceffii* Urum. 54. — *pseudo-Rochelii* Smk. 36, 370. — *sp. div.* 98, 404.
- Cytospora* 445.
- Cytosporella* 445.

D.

- Dactylis glomerata* L. v. *micrantha* Waisb. 66. — *sp. div.* 25, 66.
- Dahlia variabilis* Dsf. 215.
- Danthonia Persica* Brnm. 112.
- Daphne* 154. — *Laureola* L. 256. — *Mezereum* L. 256. — *sp. div.* 154, 356.
- Dasycladus cermicularis* (Sep.) 406.
- Dasyscypha strobilicola* Bml. 443.

Daucus Carota L. 213. — *sp. 2.*
Davallia sp. 397.
Davyella Hackel 134. — *Colusana* (Davy) Hck. 134.
Delphinium 71. — *alpinum* v. *apetalum* Frn. 31. — *Dinaricum* (Beck Sz.) 301. — *fissum* W. K. 36, 190, 301. — *midžurense* Form 190, 337. — *sp. 24.* — *Tirolense* Kern. 36, 370.
Deroemera praecox Bdle. Schltr. 23. — *Schimper* Rolfe 23. — *squamata* Rb. f. 23. — *unifolia* Rb. f. 23.
Deschampsia caespitosa P. B. v. *flavescens* 304. — *sp. 103.*
Desmidiaceae 372.
Detonia sp. 414.
Dianthus 49, 193. — *ambiguus* Panč. 337. — *Armeriastrum* Wolfn. 54, 300. — *chalcidicus* Hal. 109. — *dolopicus* Hal. 109. — *epirotus* Hal. 109. — *euboeus* Hal. 109. — *glanduloso-pubescens* Hal. 109. — *palaestinus* Frn. 31. — *sp. div.* 54, 103, 401. — *trojanensis* Urum. 54.
Diatomeae 231.
Dicranellaheteromalla 398. — *lusitanica* Warnst. 398. — *sp. 398.*
Dicranoweisia sp. *div.* 398, 400.
Dictyonema 375.
Didymella Umbelliferarum Bml. 443.
Didymodon sp. 398.
Didymosphaeria sp. 414.
Digitalis sp. 435.
Dionysia heterochroa Brnm. 111. — *ianthina* Brnm. Wkl. 111. — *oreodoxa* Brnm. 111.
Dioscoreaceae 71.
Diphylax 372.
Diplophyllum sp. 399, 400.
Diplotomma sp. 295.
Dipsacus sp. 357.
Discina sp. 350. — *venosa* (Prs.) v. *reticulata* Grev. 350.
Discothecium macrospora Hpp. 295. — *stigma* Krb. 295.
Disphinctium sp. 414.
Doodia caudata R. Br. 320.
Doronicum sp. 357.
Dorstenia 33.
Dorycnium herbaceum Vill. v. *micranthum* Waisb. 190.
Dothiopsis 445.
Dothiorella 445.
Draba brevistyla Brnm. 111. — *Capadocica* B. B. var. 112. — *ciliata* Sep. 429. — *dubia* Sut. v. *ciliata* Kch. 368. — *longisiliqua* Bornm. 112. — *sp. div.* 368, 433. — *verna* L. 109.
Drosera sp. 103.
Drosophyllum sp. 397.

Drymonia Lindmaniana Frtsch. 31. — *Turialvae* Hst. 181, 210.
Drynaria coronans J. Sm. 320, 323.
Dryptodon sp. 399
Dumortiera denudata Mtt. 387. — *hirsuta* (Sw.) 387. — *celutina* Schffn. 387, 388.

E.

Echinops Gaillardoti Bss. v. *concolor* Brnm. 111.
Echinothecium sp. 157.
Echium sp. 363.
Elaphomyces 318, 326.
Elyna sp. 353.
Empetrum sp. 104.
Encalypta ciliata v. *subciliata* Wrnst. 341. — *sp. 341.*
Encephalographa sp. 245.
Endocarpon sp. 271.
Entoloma sp. 325.
Entyloma sp. *div.* 449.
Epilobium hirsutum L. f. *valdepilosum* 402. — *sp. div.* 104, 402, 434. — *Tournefortii* Mch. v. *canescens* Hsskn. B. 111.
Epipactis alba Cr. 299. — — *× longifolia* 299. — *latifolia* All. v. *viridans* Cr. 299. — *longifolia* Wttst. 300. — *palustris* Cr. 299. — *rubiginosa* Gaud. 299. — *sp. div.* 67, 299, 300, 432.
Epipogon sp. 355.
Episcia cupreata Hanst. 181. — *metallica* 209.
Equisetum arvense L. 321. — *hiemale* L. 321. — *limosum* L. 321. — *sp. div.* 60, 61, 352. — *Telmateja* Ehrh. f. *serotinum insigne* Waisb. 61.
Eranthis hiemalis Sal. 174, 255.
Erechthites sp. 106.
Erica carnea L. 256. — *sp. 104.*
Erigeron 372. — *Breunius* Murr. 192. — *Huteri* Murr. 192. — *Khekii* Murr. 192. — *neglectus* *× alpinus* 192. — *sp. div.* 357, 435.
Eriophorum sp. 103.
Eriophyes Heimii Nal. 307. — *passerinae* Nal. 307. — *pistaciae* Nal. 307. — *psilonotus* Nal. 307. — *Schmardae* (Nal.) 307. — *suberinus* Nal. 307.
Erophila 168.
Erucaria Aleppica Gtn. v. *subintegri-folia* Brnm. 111.
Erucastrum sp. *div.* 368, 433.
Ervum sp. 405.
Eryngium Heldreichii Bss. v. *fallax* Brnm. 111. — *sp. 365.*

- Erysimum Iranicum* Brum. 112. — *sp. div.* 367.
Erysiphe lunata Magn. 234. — *sp.* 326.
Erythraea sp. div. 25, 104.
Euccladion sp. 398.
Eucodonia Ehrenbergii 182, 209.
Euphorbia 51. — *Graeca* Boiss. 36, 370. — *Rigoi* Boiss. 70. — *Sintenisii* Boiss. 70. — *sp. div.* 153, 155, 402, 434.
Euphrasia 31, 37, 68, 77, 97, 98, 114. — *curta* × *tenuis* 73. — *Marilaunica* Kern. 36, 370. — *Odontites* L. v. *arvensis* Wirtg. et v. *pratensis* Wirtg. 440. — *serotina* Lam. 275. — *Smolandica* Gust. 73. — *sp. div.* 105, 364, 409, 435. — *verna* 275.
Eurhynchium sp. div. 399.
Evax sp. 25.
Evonymus sp. div. 307, 442. — *vulgaris* Sep. 36, 370.
Exoascus 68.
Exobasidium 68. — *sp.* 27.
Exochorda sp. 257.

F.

- Fagonia grandiflora* Bss. v. *sparse-glandulosa* Brum. 111.
Falcaria sp. 365.
Fegatella Japonica Stph. 388.
Festuca 372. — *Huteri* Rigo 198. — *sp. div.* 67, 352, 353.
Fibigia eriocarpa (DC.) 109.
Ficaria calthaeifolia Rb. 256.
Ficus 33.
Filago montana L. v. *major* Waisb. 106. — *sp. div.* 25, 105, 357.
Fischerella major Gom. 406, 414.
Fissidens sp. div. 398.
Fossombronina Japonica Schffn. 389. — *sp. div.* 400.
Frugaria sp. 403.
Franceia Lemm. 114. — *sp.* 114.
Frankenia sp. 24.
Fraxinus sp. div. 109, 361.
Fritillaria graeca Boiss. Spr. 337. — *imperialis* 315, 316. — *Meleagris* 315. — *tenella* 114.
Frullania Fauriana Stph. 391. — *Nepalensis* (Sprg.) 206. — *sp.* 391.
Fuckelia 445.
Fumaria 36. — *sp. div.* 189, 368.
Fumaria sp. div. 399.
Fusicoecum 445.

G.

- Gabra sp.* 325.
Galactites sp. 25.

- Galanthus* 48, 49. — *nivalis* L. 256.
Galeopsis Beckii Maly 192. — *Murriana* Wettst. Borb. 28. — *sp. div.* 104, 155, 362, 409, 434.
Galinsoga sp. 357.
Galium 77. — *hierochunticum* Brum. 111. — *lovčense* Urum. 55. — *megalospermum* Boiss. 55. — *olympicum* Boiss. 55. — *parisiense* L. f. *interjectum* Waisb. 186. — *pyrenaicum* Gou. 55. — *rubrum* L. forma 361. — *sp. div.* 186, 361.
Gastridium sp. 25.
Gautieria sp. 325.
Geaster sp. 325.
Genea sp. 351.
Genista sp. 404.
Gentiana 36, 77, 98, 157, 197, 406. — *aestiva* (Schm.) R. S. 5. — *alpina* Vill. 158. — *angulosa* M. B. 6. — *angustifolia* Vill. 158. — *brachyphylla* Vill. 8. — *chalybea* Beck 8. — *chrysoneura* Eckst. Murb. 245. — *compacta* Hegetschw. 70. — *cordisepala* Murb. 243. — *digenea* Jakow. 158. — *Dinarica* Beck 158. — *Dörfleri* Ronn. 70. — *elongata* Bmg. 8. — — Beck 9. — — Hinterhub. 10. — *excisa* Presl. 158. — *falcata* Turcz. 242, 244. — *Hedini* Murb. 241. — *latifolia* (G. G.) 158. — — × *vulgaris* 158. — *lutea* × *punctata* 70. — — × *purpurea* 70. — *Murbeckii* Wettst. 70. — *nana* Wulf. 244, 245. — *occidentalis* Jakow. 158. — *Pulmonaria* Turcz. 242. — *sp. div.* 56, 68, 98, 104, 154, 361, 409, 434. — *tenella* Rottb. 244, 245. — *tergestina* Beck 8, 11. — *terglouensis* Hacqu. 5. — *Thomasii* Gillab. 70. — *tristriata* Turcz. 242. — *verna* L. 5. — — v. *angulosa* Wblbg. 7. — *Villarsii* Gris. 70. — *vulgaris* Kitt. 8. — — (Neilr.) 158.
Gentianeae 48, 196
Geranium 36. — *pusillum* L. v. *villosum* Saut. 402. — *sp. div.* 24, 104, 402, 433. — *villosum* Ten. 31.
Gesnera libanensis Morr. 209, 210.
Geum rivale 330. — *sp.* 433.
Ginkgo 417. — *biloba* L. 113, 150, 151, 341, 417, 447. — *sp.* 77.
Gingkoaceae 425.
Gladiolus sp. div. 355, 432.
Gleichenia dichotoma Hk. 320, 322. — *semivestita* Lab. 322.
Glenodinium 83, 259. — *edax* 261.
Globularia sp. div. 68, 363.
Gloxinia 90. — *maculata* L. H. 182, 209. — *speciosa* hrt. 208.

Gnaphalium sp. div. 53, 56, 105, 106, 185, 357, 435.
Gnetaceae 409.
Gnomonia sp. 414.
Goldfussia anisophylla Nees. 306.
Golenkiania Chod. 114.
Gonium sp. 414.
Goodyera repens R. Br. 300.
Gramina 196, 444.
Graphis scripta f. *spathea* Ach. 270. — sp. 176.
Grimaldia sp. 387.
Grimmia sp. div. 30, 399.
Gymnadenia Abelii Hajek 296, 297. — *conopea* R. Br. 297. — — v. *intermedia* Gren. 297. — — $\times$ *Orchis maculata* 298. — *odoratissima* $\times$ *rubra* 296, 297. — sp. div. 154, 296, 297, 298.
Gymnoconia Cirsii lanceolati Bub. 370.
Gymnodinium hyalinum 261.
Gymnogramme sp. 397.
Gymnosporangium sp. div. 135.
Gymnostomum sp. 398, 399.
Gypsophila arenaria $\times$ *paniculata* 25. — *digenea* Borb. 25. — sp. div. 76, 401.
Gyromitra sp. 351.
Gyrophora cylindrica Ach. v. *Araratica* Stnr. 250. — — v. *tornata* Ach. 250. — *deusta* L. 101. — *hirsuta* Sw. 101. — *Muehlenbergi* Ach. 59. — sp. div. 101, 250.

H.

Haastia 378.
Habenaria madagascariensis Schltr. 23.
Haematomma Nemetzi Stnr. 116.
Haplophyllum longifolium v. *ciliolum* Brnm. 111. — — v. *ericalycinum* Brnm. 111.
Harmandiaceae 115.
Haynaldia villosa Schur. 378.
Heleocharis sp. 354.
Helianthemum macranthum Brnm. 111. — sp. div. 368, 434.
Heliosperma sp. 402.
Helleborus antiquorum A. Br. 256. — *atrorubens* W. K. 256. — *foetidus* L. 256, 340. — *Kochii* Schffn. 256. — *multifidus* Vis. 256. — *niger* 323. — *ponticus* A. Br. 255. — sp. div. 34, 155. — *viridis* L. 256.
Helminthosporium Bornmuelleri Magn. 234.
Helotium sp. div. 350.
Helvella sp. div. 351.
Hemipilia 447.
Hepatica 49. — *triloba* Gil. 256.

Hepaticaceae 51.
Heracleum 326. — sp. div. 27, 365.
Herberta longifissa Stph. 204. — sp. 204.
Hercospora Koruhuberi Bml. 443.
Herniaria glabra L. v. *pubescens* Saut. 400. — sp. div. 189, 400.
Hesperis sp. 54.
Hevea sp. 76.
Hieracium 28, 29, 37, 156, 231, 338. — *Aslenzianum* Evers. 436. — *canescens* Schl. forma 360. — *Dollineri* Schlitz. forma 360. — *euboeum* Hal. 230. — *furcato-cincinnatum* Maly 192. — *glanduliferum* Hppe. forma 360. — *Hittense* $\times$ *murorum* 436. — *Managettiae* Frn. 70. — *Mannagettianum* Maly 192. — *melanophaeum* $\times$ *Hittense* 436. — *obovatifolium* Maly 192. — *pilosissimum* Friv. 300. — *Richenii* Murr. 436. — sp. div. 26, 56, 105, 155, 335, 359, 360, 436. — *Trebovicianum* Maly 192. — *velečense* Rehm. Baen. 192. — *Waldense* Murr. 192.
Hippion aestivum Schm. 5. — *pusillum* Schm. 5. — *vernum* Schm. 5.
Hippuris sp. 403. — *vulgaris* L. 323.
Holcus sp. 352.
Holosteum umbellatum forma 401.
Holothrix 17, 372. — *aspera* Rb. f. 19. — *Brogniartiana* Rb. f. 19. — *Burchellii* Rb. f. 21, 22. — *glaberrima* Ridl. 23. — *grandiflora* Rb. f. 21, 22. — *Johnstonii* Rolfe 23. — *Lastii* Rolfe 22. — *Lindleyana* Rb. f. 19, 20. — *longiflora* Rolfe 21, 22. — *MacOvaniana* Rb. f. 18. — *madagascariensis* Rolfe 23. — *Medusae* Krzl. 22. — *montigena* Ridl. 23. — *multisecta* Bol. 21. — *Mundtii* Sond. 18. — *Nyassae* Rolfe 21. — *orthoceras* Rchb. f. 17, 18. — *parviflora* Rb. f. 20. — *platydictyla* Krzl. 19. — *pleistodactyla* Krzl. 21. — *praecox* Rb. f. 23. — *Schimperi* Rb. f. 23. — *Schlechteriana* Krzl. 20, 21. — *Schmidtii* Krzl. 23. — *Scopularia* Rb. f. 20, 21. — *squamata* Rb. f. 23. — *tridentata* Rb. f. 19. — *unifolia* Rb. f. 23. — *Usambarae* Krzl. 23.
Homalolejeunea sp. 206.
Homalothecium sp. 399.
Homogyne sp. div. 135, 357.
Hordeum vulgare cornutum 371.
Horminum sp. 362.
Humaria Philipsii (Cooke) 350. — sp. div. 350. — *uvarum* Rhm. 29.
Hutchinsia diffusa Jord. 277. — *pauciflora* Bert. 278. — *procumbens* (L.) 171, 277. — — v. *alpicola* Brgg. 171. — — v. *pauciflora* Brgg. 171. —

Prostii Jord. 278. — *Revelieri* Jord. 278. — *sp.* 153. — *speluncarum* Jord. 277.

Huttonaea 372.

Hydnobolites *sp.* 351.

Hydnocystis *sp.* 351.

Hydnum *sp.* 339.

Hygrophorus *sp. div.* 325.

Hymenophyllum *sp. div.* 410. — *Ulei* Chr. Gies. 194.

Hyoscyamus *Kurdicus* Brnm. 112. — *sp. div.* 53, 435.

Hypericum *Athoum* Boiss. Orph. 15. — *crenulatum* Boiss. 15. — *Cuisini* Barb. 15. — *cuneatum* Poir. 15. — *depilatum* Frn. Bornm. 14. — *fragile* H. S. 15. — *Gheiwense* Boiss. 14. — *modestum* Boiss. 15. — *nummularioides* Trautv. 15. — *perforatum* L. 15. — *pumilio* Bornm. 14. — *sanctum* Deg. 15. — *serpyllifolium* Lam. 15. — *sp. div.* 189, 434. — *trichocaulon* Boiss. 15.

Hypholoma *sp.* 325.

Hypnum *aemulans* Breidl. 195. — *bohemicum* Wrnst. 341. — *chrysophyllum* Brid. v. *intercedens* Bauer 108. — *sp. div.* 399.

Hypochoeris *sp.* 359.

Hypomyces *sp.* 326.

I.

Icmadophila *sp.* 60.

Imbricaria physodes 318. — *sp. div.* 59.

Imperatoria *sp.* 365.

Inocybe *sp. div.* 325.

Inula attica Hal. 109. — *euboea* Hal. 109. — *sp. div.* 106, 435.

Ipomoea stenosphon 340.

Iris 48. — *Bakeriana* 256.

Isaria farinosa 349. — *sphecophila* 349.

Isatis *sp.* 368.

Isoëtes 282, 283. — *lacustris* Dur. 320.

Isoloma *sp. div.* 208, 210. — *Trianae* 208, 209.

Isothecium *sp.* 399.

J.

Jackiella *sp. div.* 450.

Jacobaea Barbareae *instar laciniata* Loes. 289, 333, 334. — *vulgaris laciniata* C. B. P. 287.

Jacquinia *sp.* 211.

Jankaia Heldreichii Boiss. 144, 210.

Jasione balcanica Urum 56. — *sp.* 105.

Jonaspis epulotica Ach. 149.

Jubaea *sp.* 74.

Juncus compressus Jeq. forma 354. — *sp. div.* 354.

Jungermannia 27. — *hirtella* v. *minor* Syn. Hep. 204. — *semirepanda* N. E. 205, 206. — *tripartita* Tayl. 204.

Juglandaceae 154.

Juniperus Sabina 430. — *sp.* 110.

K.

Kantia renistipula Schffn. 132. — *sp.* 390.

Kerria *sp.* 257.

Klugia Nothioniana Wll. 180, 209.

Knaulia arvensis 230, 231. — *Pannonica* 230, 231. — v. *laciniata* 230. — *silvatica* 230. — *sp. div.* 357.

Kobresia *sp.* 353.

Koeleria cristata L. forma 352.

Kohleria Luciani 207, 209.

L.

Lachnea *sp. div.* 350, 414.

Lachnum *sp. div.* 350.

Lactaria *sp.* 339.

Lactarius *sp. div.* 325, 326.

Lactuca amorgina Heldr. Orph. 230. — *Cretica* Dsf. v. *violacea* Brnm. 111. — *mulgedioides* Boiss. Ky. 202. — *saligna* L. 202. — *seticusps* B. R. 202. — *sonchoides* B. B. 202. — *sp. div.* 108, 215.

Lagerheimia Chod. 114.

Lagurus *sp.* 25.

Lamium purpureum L. 256. — *sp.* 104.

Landolphia *sp.* 76.

Lappa *sp.* 435.

Laserpitium Siler v. *falcatum* et v. *latissimum* Murr. 302. — *sp. div.* 366, 434.

Lathraea 79, 310, 377. — *Squamaria* 377.

Lathyrus *sp. div.* 372, 405.

Laudatea 375.

Laurus 33.

Lavatera *sp.* 24.

Lecania detractula Nyl. 149. — *Rabenhorsti* Arld. v. *cinereo-fusca* Crb. 254.

Lecanora albescent Hoff. 148. — *alpina* 295. — *atriseda* Fr. 148. — *bicincta* Ram. 148. — *calcarea* Smf. v. *reticulata* Rhm. 293. — *chryssoleuca* 249. — *cinereo-rufescens* 295. — *connectens* Stnr. 116. — *effusa* Pers. 148. — *heteromorpha* Fr. 249. — v. *obscura* Stnr. 249. — *luteo-rufa* Stnr. 116. — *melanophthalma* (R.) 249. — *piniperda* Krb. 148. — *polytropa*

- Nyl. 250. — — f. *intricata* Schrd. 148. — *rubiginosa* Stnr. 294. — *sanguinea* Krph. 294, 295. — *smaragdula* Nyl. 253. — *sordida* Fr. 250. sp. div. 60, 147, 179, 248, 249, 252, 254, 271, 292, 293, 294, 295. — *Stenhammari* (Fr.) 148. — *symmictera* Nyl. f. *ecrustacea* Nyl. 148. — *thiodes* Spr. 148.
- Lecidea* 247. — *athroocarpa* Ach. 178. — *atrobrunnea* Sch. v. *grandiuscula* Sch. 251. — *contracta* Fr. 178. — *crustulata* 179. — *Dicksonii* Ach. 178. — *enteroleuca* Ach. 179. — — Arn. 251. — — f. *granulosa* Arn. 179. — — f. *perpusilla* Arn. 179. — *intumescens* Fl. 275. — *latypea* Ach. 179, 295. — *lithophila* Ach. 178. — *parasema* Ach. 179. — *plana* Lahm. 178. — *polygonia* Fl. 178. — *sorediza* Nyl. 179. — sp. div. 149, 178, 179, 228. — *umbriformis* Nyl. 178. — *viridans* Fl. 179.
- Leersia* sp. 352.
- Leguminosae* 196.
- Lejeunia* 98. — sp. div. 398, 400.
- Lemna* minor 193.
- Leontodon hispidulum* Del. var. 112. — *incanus* (L.) forma 436. — sp. 359.
- Lepidium* sp. 368.
- Lepidozia brevifolia* Mtt. 204. — *flexuosa* Mtt. 203. — sp. div. 203, 398, 400. — *StahlII* Stph. 204. — *trichoclados* C. Mil. 372.
- Leptota* sp. 325.
- Leprantha cinereopruinosa* Sch. 228.
- Leptogium Brebissonii* Mtg. 274. — *chloromelum* Sw. 274. — *intermedium* Arn. 275. — *ruginosum* Duf. 274. — sp. 101.
- Leucanthemum alpinum* (Lam.) 27. — — v. *hutchinsii* Murr. 27. — — *coronopifolium* (Vill.) 27.
- Leucojum* sp. 355. — *vernium* L. 256.
- Libanotis montana* Cr. f. *desinvolucrata* Waisb., v. *perpinnata* Waisb. et f. *planiflora* Waisb. 188. — sp. 365.
- Lichen* sp. 248.
- Lichenosticta podetiicola* Zpf. 275.
- Lichina* sp. 248.
- Liebigia speciosa* 145.
- Lilium* 232, 235, 306. — *auratum* Ldl. 151. — *candidum* L. 151, 172. — *Martagon* 114. — sp. div. 134.
- Limodorum* sp. 355.
- Linaria Joppensis* Brnm. 111. — *minor* Dsf. v. *gracilis* Rhl. 303. — sp. div. 56, 363, 435. — *spuria* 196, 233.
- Linum alpinum* 193. — *austriacum* 193. — *extra axillare* 193. — *glan-*
- duliferum* Bey. 193. — *Leonii* Schltz. 193. — *perenne* 193. — *Petryi* Bey. 193. — sp. div. 24, 402. — *tenuifolium* L. f. *elata* Saut. 402.
- Lippia nodiflora* (L.) v. *subsessilis* Brnm. 111.
- Listera ovata* R. Br. 300. — sp. div. 103, 355.
- Lithoidea cataleptoides* Nyl. 271.
- Lithospermum* sp. 105. — *Zahnii* Hldr. 230.
- Lobeliaceae* 409.
- Lolium* 133. — *italicum* R. Br. v. *composita* Murr. 28. — — $\times$ *Festuca pratensis* 28. — sp. div. 31, 32, 103, 353. — *temulentum* 112.
- Lonchitis hirsuta* L. 320.
- Lonicera caucasica* Pall. 302. — *implexa* Ait. 256. — *Morrowii* A. Gr. 257. — *Periclymenum* L. 256. — *sempervirens* L. 256. — sp. div. 105, 136, 257. — *Standishii* Carr. 256. — *tatarica* L. 256.
- Lophocolea* sp. div. 450.
- Lotus* sp. div. 24, 190, 404, 433.
- Lunularia* 394. — sp. div. 399, 400.
- Lupinus Palaestinus* Boiss. v. *coeruleus* Brnm. 111.
- Luzula* sp. div. 354.
- Lychnis* sp. div. 189, 402.
- Lycium barbarum* 377. — *halimifolium* 377. — *rhombifolium* 377. — sp. 409.
- Lycoperdon* sp. 325.
- Lycopodium annotinum* L. 72, 320, 321. — *cernuum* 118. — *clavatum* 72, 321. — *complanatum* L. 72, 321. — *divaricatum* 192. — *filiforme* Rxb. 192, 320, 321. — *nummularifolium* Bl. 321. — *nummulariforme* 192. — *Phlegmaria* L. 192, 320, 321. — *Selago* 72. — *serratum* 192. — sp. div. 56, 103, 351, 352. — *thyoides* 192. — *volubile* Frst. 192, 320, 321.
- Lycopus* sp. 362.
- Lycoris* 375.
- Lysimachia* sp. div. 104, 194, 203.
- Lythrum Salicaria* L. 175. — — v. *angustifolium* Waisb. 189.

M.

- Macrophoma* 193.
- Madotheca ciliaris* N. E. v. *integri-lobula* Schffn. 205. — *revoluta* L. L. 205. — sp. 390.
- Magnusiella* sp. 27.
- Makinoa crispata* (Stph.) 388, 389. — sp. 385.
- Malachium* sp. 432.
- Malcolmia serbica* Panc. 229.

Malphigia 196.
Malva sp. 434.
Manihot sp. 76.
Marasmius sp. div. 325.
Marchantia 394. — sp. div. 97, 388.
Marchantiaceae 196.
Marrubium sp. div. 104, 362.
Marsilia 320, 321.
Mastigophora sp. 385.
Matthiola 49.
Medicago falcata × *sativa* 404. — sp. div. 24, 404, 433.
Megalospora sanguinaria L. 176. — sp. 60.
Melampsora 230. — *Klebahnii* Bub. 230. — sp. div. 230.
Melampyrum 77. — *alpinum* Boh. 430. — *Hoermannianum* Maly 192. — *laricetorum* Kern. 431. — *Sarajevense* Maly 192. — sp. div. 188, 364.
Melandrium sp. 103.
Melastomaceae 33.
Melica sp. 352.
Melilotus sp. div. 24, 404.
Melissa inodora Brnm. 111. — sp. 362.
Mentha sp. div. 362.
Menyanthes 304.
Mercurialis ovata St. Hppe. 235. — — f. *angustior* Vollm. 235. — — f. *typica* Vollm. 235. — sp. div. 235, 402.
Merismatium sp. 157.
Mertensia maritima Gray 345, 347.
Mesembryanthemum 51.
Mesotaenium Amaliae Schmidle 1. — *De Greyi* Turn. 1. — *giganteum* Turn. Mes. 1. — *mirificum* (Lag.) 1.
Metzgeria conjugata Ldb. 388. — sp. 130.
Metzgeriopsis sp. 97.
Micrococcus 447.
Microglæna Bäumleri Zhlbr. 407.
Micromeria balcanica Vel. 291, 292. — *bulgarica* Vel. 292. — *Frivaldskyana* Deg. 203, 291, 292. — *moesiaca* Urum. 203, 291. — *origanifolia* Vis. 203, 291, 292. — *Pulegium* Roch. 291. — sp. div. 25, 292.
Microsphaera Bornmuelleriana Magn. 234.
Microstylis monophylla Ldl. 300.
Mitraria coccinea Čav. 180, 209.
Mitrula sp. div. 351, 410.
Moehringia sp. div. 400, 433.
Monaulax Nal. 29.
Monophyllea Horsfieldii R. Br. 180, 209.
Moraceae 33.
Morchella sp. div. 339, 351.
Mucronella sp. 324.
Mulgedium alpinum 202. — *sonchifolium* Vis. Panč. 202, 370. — *Veleznovskii* Urum. 201.

Musa 375.
Mycena sp. 325.
Mycoporum erodens Stnr. 116.
Myosotis caespititia (DC.) 36, 370. — sp. div. 187, 363.
Myrsineae 211.

N.

Naegelia cinnabarina 89, 142, 183.
Naevia populina Mss. 229.
Najas sp. 355.
Narcissus 48. — sp. 355.
Nardia grandistipula Stph. 390.
Nardus sp. 103.
Nasturtium anceps DC. 335. — *armorioides* Tsch. 335. — *palustre* v. *gelifidum* Murr. 28. — *silvestre* R. Br. 335. — sp. 168.
Neckera sp. 399.
Nematanthus Guilelmianus hort. 182, 209.
Neolindleya Krzl. 447.
Neottia sp. 300.
Nepeta pannonica Jcq. v. *latifolia* Waisb. 186. — sp. 362.
Nephromium sp. 58, 59.
Nesolechia punctum Mass. 275. — sp. div. 251, 295.
Nigella arvensis v. *mutica* Brn. 111.
Nigritella sp. div. 355, 432.
Niphobolus 194.
Niptera sp. div. 349, 414.
Nostoc calcicola Breb. 370.
Notholaena sp. 397.
Nuphar sp. 433.
Nymphæa fennica Mela 114. — sp. 78. — *stellata* Willd v. *bulbillifera* 372.

O.

Ochrolechia sp. 60. — *tartarea* L. 60.
Odontites 30, 31, 37, 77, 98, 437. — *arvensis* (Wirtg.) 276. — *canescens* Rb. 30. — *divergens* Jord. 30. — *hispidula* Borb. 31. — *interfoliata* Borb. 31. — *litoralis* Fr. 275. — *lutea* Rb. f. *punctata* Waisb. 188. — *macrocarpa* Waisb. 276, 277. — *Odontites* L. 30, 275, 276, 277, 437, 440, 441. — *Pannonica* Borb. 276. — *pratensis* Borb. 275, 276, 437, 440. — — (Wirtg.) 31, 276, 277, 440. — *rigida* Borb. 31. — *rubra* Gilib. 277. — — v. *macrocarpa* Waisb. 439. — — v. *serotina* Rb. 437. — — v. *vulgaris* Beck 438, 441. — *serotina* auct. 30. — — Lam. 437, 439, 441. — — f. *albiflora* Lam. 188.

Odontites v. *divergens* Jord. 438. — — v. *leucantha* Borb. 188. — — v. *stenodonta* Borb. 188. — — v. *stenotorta* Borb. 438. — — f. *tortuosa* Waisb. 188, 438. — sp. div. 26, 153. — *stenodonta* Borb. 30, 275. — *verna* auct. 275. — — (Bell.) 31, 275, 276, 437, 438, 441. — — v. *intercedens* Waisb. 439, 440, 441. — — v. *macrocarpa* Waisb. 187, 276. — — v. *pratensis* Wirtg. 187. — *villosula* Schur 30, 277.

Oenothera 76. — sp. 104.

Ombrophila sp. div. 349, 414.

Omphalanthus 98.

Omphalodes sp. 211.

Onobrychis Halacsyana Hldr. 109. — sp. div. 337, 433.

Onoclea sp. 103.

Ononis 77. — *hirta* Dsf. v. *glandulosa* Brnm. 111. — *phyllocephala* Bss v. *glandulifera* Brnm. 111. — *semihircina* Smk. 36, 370. — sp. div. 404, 433.

Oocardium stratum Naeg. 406.

Opegrapha saxicola Ach. 270. — sp. 245. — *varia* Pers. f. *pulicaris* Lgh. 270. — *vulgata* Ach. 270. — *zonata* Koerb. 271.

Ophrys apifera Hds. f. *aurita* Moggr. 269. — — v. *Friburgensis* Freyh. 269. — — × *fuciflora* 270. — *arachnites* Mrr. f. *orgyfera* Ab. 267. — — *aranifera* Huds. 267. — — v. *ambigua* Gren. 268. — — v. *atrata* Gren. 267. — — × *Bertolonii* 110, 268. — — v. *flavescens* M. Sch. 268. — — × *fuciflora* 268. — — f. *virescens* Moggr. 267. — *Bertolonii* v. *Landaueri* App. 269. — *Botteroni* 269. — *fuciflora* Rb. 266. — — v. *grandiflora* Löhr. 267. — — × *muscifera* 267. — — f. *orgyfera* (Ab.) 267. — — f. *quinelobata* Rupp. 266. — *Gelmii* Murr. 110, 268. — *muscifera* Hds. 265. — *pseudoaranifera* Murr. 110, 268. — *pseudo-Bertolonii* Murr. 110, 268. — sp. div. 155, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 342, 355.

Orchidaceae 371.

Orchis 233, 408, 409. — *angustifolia* Rb. 233. — *basilica* Klge. 233. — *bosniaca* Beck 233. — *Braunii* Hal. 167. — *cordigera* Fr. 233. — *Galilaea* Brnm. 112. — *Genevensis* Chen. 165. — *helodes* Rb. f. 265. — *incarnata* L. 166, 233. — — × *Traunsteineri* 167. — *latifolia* L. 233. — — v. *angustifolia* Becker 167. — — × *maculata* 167. — — × *sambucina*

263, 264. — — × *Traunsteineri* 265. — *maculata* L. 233, 265. — *mascula* × *Morio* 166. — *majalis* Rb. 233. — *Meyeri* Rb. f. 265. — *militaris* L. 165. — *monticola* Klge. 233. — — *Richt.* 264. — *Morio* L. 165. — — f. *nana* Chen. 165. — — × *palustris* 165. — *palustris* Jcq. 166. — *perplexa* Beck. 165. — *purpurea* Hds. 165. — — × *Simia* 166. — *Rupperti* M. Sch. 264. — *saccifera* Brgn. 233. — *sambucina* L. 233. — *Simia* Lam. 165. — sp. div. 165, 166, 167, 264, 265, 355. — *Traunsteineri* Saut. 233. — *tridentata* Scp. 165.

Origanum Barbarae Brnm. 111. — *lirium* Hldr. 230. — sp. 362.

Ornithogalum Kotschyannum Fzl. 255. — sp. div. 25, 354.

Orobanche 76. — sp. div. 364, 435.

Orobis sp. div. 405.

Ortanthia 77.

Osmunda regalis L. 322. — sp. 397.

Otidea sp. div. 350.

Oxalis sp. div. 402.

Oxyria sp. 432.

Oxytropis sp. div. 155, 404.

P.

Pachypleurum sp. 434.

Paeonia 49. — *peregrina* Mill. 301. — sp. div. 257.

Palaquium sp. 76.

Paliurus sp. 402.

Pallenis sp. 25.

Panaeolus sp. 325.

Pannaria sp. div. 101.

Papaver acrochaetum Brnm. 112. — *nudicaule* L. 345, 347. — sp. div. 34, 368.

Paradisia sp. 354.

Parietaria ramiflora Mnch. v. *rotundata* Murr. 407. — sp. div. 25, 155.

Parmelia marina Nyl. 59. — sp. div. 59, 249, 250. — *tribacia* Ach. 59. — *Parmeliopsis* sp. div. 59, 101.

Parnassia palustris 303.

Passerina sp. 307.

Pussifloraceae 196.

Pastinaca Fleischmanni Hl. 36, 370. — *sativa* L. 175. — sp. 365.

Payena sp. 76.

Pearcea hypocyrtiflora Rgl. 208, 210.

Pedalviaceae 196.

Pedicularis Hoermanniana Maly 192. — sp. div. 155, 364.

Pelargonium roseum Ait. 175.

- Pellia* 395. — *sp. div.* 389.
Peltidea *sp. div.* 59.
Peltigera canina L. f. *soreumatica* Fl. 101. — *sp. div.* 59, 101.
Penicillium 375. — *glaucum* 319. — *sp.* 326.
Peniophora *sp.* 406.
Penium 2. — *maximum* (De Wild) 2
Pentarthaphia reticulata 209, 210.
Peplis *sp.* 104.
Peridineae 81.
Peridinium 83, 222. — *cinctum* Ehrbg. 84, 257. — *tabulatum* 258.
Peristypus tridentatus Hk. f. 19.
Peronospora *sp. div.* 449.
Pertusaria lezoplaca Ach. f. *laevigata* Fr. 176. — *sp. div.* 60, 176. — *Vario-laria lactea* Wlf. 176.
Petasites Kablikianus 49. — *officinalis* L. 256. — *sp.* 98.
Pencedanum cervaria L. f. *angustisecta* Waisb. 189. — *sp. div.* 189, 365.
Peziza alpigena Lind. 27. — *sp.* 350.
Pezizella *sp. div.* 349, 350.
Phaca *sp. div.* 404.
Phaeospora *sp. div.* 157.
Phagnalon *sp.* 25.
Phalaris *sp. div.* 25, 56, 133.
Pharcidia leptaleae Stur. 116.
Phaseolus 375. — *sp.* 98.
Pheopteris prolifera Mtt. 320, 322. — *sp.* 102.
Phialea *sp. div.* 350.
Philadelphus 97. — *sp.* 257.
Philonotis *sp. div.* 340, 341.
Phleospora Jaapiana Magn. 34.
Phoenix *sp. div.* 74.
Phoma 193.
Phragmicoma 97. — *polymorpha* S. L. 205.
Phragmidium *sp. div.* 135, 324.
Phragmolejeunea Schffn. 205.
Phylalospora hyperborea Bml. 443.
Phyllactinia 192, 374. — *Berberidis* Palla 192.
Phyllosiphon Arisari 71.
Phyllosticta 193. — *acerina* All. 370.
Physalis *sp.* 363.
Physcia obscura Tek. 252. — *sp. div.* 59, 102.
Phyteuma 372. — *betonicifolium* × *Halleri* 28. — *Halleri* × *spicatum* 28. — *Hegetschwileri* Brügg. 28. — *Hellwegeri* Murr. 28. — *Huteri* Murr. 28. — *Khekii* Murr. 28. — *Murrianum* Borb. 28. — *orbiculare* × *Halleri* 28. — *sp. div.* 136, 360. — *superbetonicifolium* × *Halleri* 28. — *super-Halleri* × *betonicifolium* 28. — *super-spicatum* × *betonicifolium* 28.
Phythelios Frz. 114.
Phytopus Dug. 29.
Picea excelsa (Poir) Lk. 232. — *Omorika* L. 184, 185. — *omorikoides* Web. 184.
Picridium *sp.* 25.
Picris *sp. div.* 186, 359, 436.
Pilularia 320.
Pimpinella *sp. div.* 135, 365
Pinardia *sp.* 25.
Pinguicula Hellwegeri Murr. 28 — *leptoceras* 28.
Pinus austriaca 323. — *nigra* Arn. 151. — — × *silvestris* 198. — *oligocarpa* Tschern. 198. — *sp. div.* 104, 356, 397. — *sterilis* Tschern. 198.
Pirola *sp. div.* 135, 434.
Pirus pinnatifida Ehrh. 383, 426. — *semipinnata* Bechst. 428. — — Roth. 428, 429. — *sp.* 135. — *Thuringiaca* Ilse 381, 382.
Pistacia *sp. div.* 24, 307.
Pisum *sp.* 405.
Placodium murale Schrb. f. *versicolor* Pers. 146. — *sp.* 146.
Placosphaeria 445.
Plagiochila Bhutanensis Schffn. 130. — — *v. laxa* Schffn. 131. — *Durelii* Schffn. 131. — *frondescens* N. B. 131. — *fruticosa* Mitt. 131. — *Himalayana* Schffn. 131. — *Khasiana* Mitt. 131. — *Lerieri* Steph. 131. — *Nepalensis* Ldbg. 131, 132. — *propinqua* S. L. 131. — *pseudorenitens* Schffn. 132. — *renitens* N. E. 132. — *sciophila* N. a. E. 390. — *secretifolia* Mitt. 132. — *semidecurrens* L. L. 132. — *sp. div.* 129, 132, 450.
Plagiothecium pulchellum Br. Sch. 319.
Plantago lanceolata L. f. *ramigera* Waisb. 106. — *Scardica* Grisb. 70. — *sp. div.* 25, 78, 106, 356.
Plasmospora *sp.* 449.
Platantha 372, 447. — *chlorantha* × *solstitialis* 298. — *glaberrima* Schltr. 23. — *sp.* 67. — *tridentata* Engl. 19.
Platycerium alaicorne Dsd. 320, 322.
Platysma *sp. div.* 58, 101.
Pleuridium *sp.* 398.
Pleurococcus tectorum Trev. 370.
Pleurogyna 242.
Pleurotaenium 2. — *rectum* Delp. 2. — *trabecula* Naeg. 2.
Pleurotus *sp. div.* 325.
Plicaria *sp. div.* 350.
Poa *sp. div.* 67, 352.
Podanthum *sp.* 307.
Podonosma Sintenisii Brnm. 112.
Pogonatum *sp. div.* 399, 400, 410.
Polemonium *sp.* 363.

Polyblastia 247. — *albida* Arn 274. —
bryophila Lnnr. 60. — *verrucosa* Ach.
f. *Hegetschweileri* Naeg. 274.

Polygala sp. div. 402.

Polygonatum multiflorum All. 172.

Polygonum sp. div. 103, 134, 135, 350,
356.

Polygodium glaucophyllum K. 322. —
ireoides Poir. 321. — sp. 397. —
vulgare f. *variegata* Schm. 70.

Polyporus sp. div. 324, 325.

Polystichum sp. div. 352.

Polystigma sp. 136.

Polytrichum 319. — *commune* L. 319.
— *juniperinum* Hdw. 319. — — v. *Re-*
sinkii 191.

Populus 118, 310. — *canescens* Sm.
303. — sp. div. 118, 230.

Porphyridium cruentum Naeg. 406. —
sp. 406.

Potamogeton sp. div. 355.

Potentilla 234, 403. — *aurea* × *dubia*
30. — *laciniosa* W. K. 337. — *pseudo-*
serpentinii Waisb. 190. — *serpentinii*
× *glandulifera* 190. — sp. div. 155,
156, 190. — *splendens* Ram. 255 —
sauria Kern. 256. — *subnivalis*
Brügg. 30.

Poterium sp. 403.

Prangos carinata Griseb. 36, 370.

Prasium sp. 25.

Prenanthes sp. 324, 436.

Primula 48. — *acaulis* L. 256. — sp.
div. 156, 194, 365.

Primulaceae 48.

Protomyces sp. div. 449.

Prunella sp. 186.

Prunus Armeniaca L. 175. — *domestica*
L. 175. — sp. div. 78, 136, 257, 442.

Psathyra sp. 325.

Psilotum 302, 322.

Psilurus sp. 25.

Pteris crenata Sw. 321.

Pteridium aquilinum (L.) v. *pinnundu-*
latum Kell. 370.

Pterocarya 185.

Pterogonium sp. 399.

Ptilidium sp. 385.

Ptychanthus 97. — *Nietneri* (Stph)
205. — sp. div. 129, 205.

Ptycholejeunea Nietneri Stph. 205.

Puccinia Anemones virginianae Schw.
135. — *Arrhenatheri* (Klb.) 370. —

Bistortae DC. 134. — *Bornmülleri*

Magn. 234. — *Cisii* Lsch. 370. —

Drabae Hszl. 443. — *Gracelsiae* Magn.

234. — *Hyoscyami* Magn. 234 —

Reaumuriae Magn. 234 — sp. div.

134, 135, 136, 324, 371, 449.

Pulmonaria sp. div. 363, 409.

Pulsatilla sp. 34.

Pustularia sp. 350.

Pyrenodesmia rubiginosa Krpl. 294.

Pyrenopeziza sp. 414.

Pyrethrum sp. 357.

Pyrola sp. div. 365.

Q.

Quercus 33. — *erioclada* Brnm. 111. —
sp. div. 307, 356.

R.

Rabenhorstia 445.

Rafflesia 73. — *Rochussenii* Teysm.
231. — sp. 36.

Ramalina nuda Stnr. 116. — sp. div.
57, 99, 226, 271.

Ramondia Myconi L. 144, 210. — *serbica*
Panč. 144, 210. — sp. 143.

Ranunculus arvensis L. 115. — *Brey-*
nius Cr. 301. — *Brotherusi* Ern. 31.

— *bulbosus* v. *hirsutus* Saut. 367. —

Carinthiacus Hppe. 301. — *dolicho-*
podus Kern. 36, 370. — *garganicus*

Ten. 261, 263. — *laetus* Wall. 31. —

millefoliatus Vhl. 261, 263, 301. —

platanifolius 301. — *polyanthemos*
L. 301. — sp. div. 53, 154, 189, 367.

Raoulia sp. 378.

Raphanus 330. — sp. 189.

Rapistrum rugosum (L.) v. *confertum*
Brnm. 111. — sp. div. 24, 368.

Reboulia hemisphaerica (L.) 387.

Rhabarbarum rotundifolium verum
Munt. 123.

Rhamnus sp. div. 109, 135, 402.

Rheum caspium Pall. 121. — *Rhapon-*
ticum L. 121, 183. — *Ribes* L. 122,

184. — *tartaricum* L. 121.

Rhinanthus 304, 339. — *arvernensis*
Chab. 339. — *Facchinii* Chab. 339.

— *glacialis* Pers. 339. — *groen-*
landicus Chab. 339. — *Heribaudi*

Chab. 339. — *Kyrollae* Chab. 339. —

longidens Chab. 339. — *modestus*
Chab. 339. — *montivagus* Urum. 56.

— *ovifugus* Chab. 339. — *Perrieri*
Chab. 339. — *praeruptorum* Chab.

339. — *Reichenbachii* Drej. 339. —

rigidus Chab. 339. — *rusticulus* Chab.
339. — *Songeonii* Chab. 339. — sp.

188. — *subulatus* Chab. 339. — *tran-*
siens Chab. 339. — *Wagneri* Deg. 56.

Rhizocarpon eupetraeum Nyl. 228. —
reductum Fr. 228. — sp. div. 148,
149, 157, 178, 295.

Rhizopogon sp. div. 325, 410.
Rhododendron hirsutum L. v. *parvifolium* Kell. 370. — *lapponicum* × *Ledum decumbens* 445. — sp. div. 104, 135, 136, 185, 324, 365. — *Van-hoeffeni* Abrom. 445.
Rhopalanthus muoides Ldb. 389.
Rhytidophyllum floribundum 209.
Ribes rubrum L. 174. — sp. div. 257, 433.
Riccardia diminuta Schffn. 130. — *latifrons* 388. — *Levieri* Schffn. 130. — *Miyakeana* Schffn. 388. — sp. div. 129.
Riccia Junghuhniana 387. — *Miyakeana* Schffn. 386. — sp. div. 154, 387.
Richterella Lemm. 114.
Rinodina corticola Arn. 147. — *Kornhuberi* Zhlbr. 407. — *pyrina* Ach. 147. — *sophodes* Ach. 147. — — f. *albana* Mass. 147. — sp. div. 102, 147. 293. — *subrufa* Stnr. 116. — *succedens* Nyl. 147. — *teichophila* Nyl. 147.
Rivea 340. — *stenosiphon* Hall. 340.
Rivularia haematites Ag. 405. — *rufescens* Brn. Fl. 405. — — Naeg 370. — *Vieillardii* Born. Flah. v. *Javanica* Sehdle. 4.
Roettlera hamosa O. K. 145, 210. — *malayana* 145, 209. — *sinensis* O. K. 145, 210. — sp. 143. — *speciosa* Frtsch. 145, 209.
Roripa austriaca Bess. f. *angustifolia* Waisb. et f. *latifolia* Waisb. 189. — sp. div. 76, 189.
Rosa 72. — *anningerensis* Blml. 406. — *calliantha* Hayek 70. — *Gremblighii* Blml. 406. — *Höferiana* Blml. 406. — *Medelingensis* Hayek 70. — *rubiginosiformis* Hayek 70. — sp. div. 104, 342, 403, 433. — *sublagenaria* Blml. 406.
Rubus 37, 443. — *arduenensis* Lib. 193. — sp. div. 69, 104, 135, 324, 403. — *tenellus* Hayek 70. — *thyrsoides* 193.
Rudbeckia sp. 105.
Ruellia Lindmaniana Frtsch. 31.
Rumex 195. — *alpinus* 126. — *conglomeratus* × *lingulatus* 370. — *Halacsyi* Rechg. 231. — *inundatus* Smk. 370. — *limosus* × *pulcher* 231. — *Muelleri* Rech. 303. — *Patientia* L. 370. — — × *hamatus* 303. — *pseudonatronatus* Borb. 370. — *pulcher* L. 370. — *sanguineus* L. 370. — sp. div. 25, 356.
Ruta graveolens 117. — sp. 24.

S.

Saccobolus sp. 351.
Sagedia carpineae Pres. 274.
Sagina Linnaei v. *tenella* Murr. 28.
Sagittaria 304.
Saintpaulia ionantha Wdl. 144, 209.
Salicaceae 48, 154.
Salix 37, 117, 118. — *caprea* × *rosmarinifolia* 69. — *cinerea* × *rosmarinifolia* 69. — *Danubialis* Borb. 69. — — *hierochuntica* Brnm. 111. — *irreflexa* Borb. 69. — *Medemii* Boiss. 173. — *polaris* Whlbg. 345, 347. — sp. div. 103, 118, 153, 157, 356, 432, — *zygostemon* hort. 112.
Salvia Eichleriana Hldr. 230. — *grandiflora* Ettl. v. *Aegaea* Brnm. 112. — — v. *vestita* Brnm. 111.
Salvinia 320.
Sambucus nigra L. 256.
Samolus sp. 365.
Sanchezia nobilis Hk. 306.
Saponaria officinalis L. v. *aspera* Sant. 401.
Saprolegnia mixta De By. 371.
Sarcogyne sp. div. 251. — *sphaerospora* Stnr. 251.
Satureja Bosniaca Maly 192. — sp. 434. — *thymifolia* × *Calamintha* 192.
Satyrion 447.
Saussurea sp. 358.
Saxifraga cernua L. 345, 346. — — *Fritschiana* Kell. 370. — *incrystata* × *Aizoon* 370. — *Rhaetica* Kern. f. *Ploekensis* Kell. 370. — sp. div. 157, 366.
Saxifragaceae 48.
Scabiosa 435. — *atroaristata* Brnm. 111. — *Columbaria* L. 55. — *graminifolia* L. v. *chlorophylla* Saut. 357. — *Petkoffii* Urum. 55. — sp. div. 105, 357.
Scalia rotundifolia Mtt. 389.
Scaligeria multijuga Brnm. 111.
Scandix decipiens Brnm. 111. — sp. 366.
Scapania ferruginea (L. L.) 204. — *Griffithii* Schn. 132, 204. — sp. div. 129.
Schoenus sp. 354.
Schroederia Lemm. 114.
Sciadocalyx digitaliflora 207, 210. — *Luciani* 207.
Scilla bifolia L. 256.
Scirpus sp. div. 354.
Scleranthus sp. div. 103, 189.
Scleropoa sp. 25.
Scoliosporum corticolum Anzi 227. — *psotinum* Fr. 227.

- Scolymus* sp. 25.
Scolopendrium 220, 221. — *Hemionitis* 162, 216, 221. — *hybridum* Milde 161, 216, 221. — — v. *lobata* Har. 220. — *Scolopendrium* 164, 216, 221. — — f. *undulata* 218. — sp. div. 98, 350, 352. — *vulgare* Sm. 162, 219.
Scoparia Grisebachii Frtsch. 31. — *millefoliata* Frtsch. 31.
Scopularia Burchelli Ldl. 22. — *grandiflora* Sond. 22. — *secunda* Ldl. 21.
Scorpiurus sp. 24.
Scorzonera Jacquiniana (Koch) v. *integerrima* Brnm. 111. — sp. div. 359, 436.
Scorophularia sp. 363.
Scutellaria sp. div. 362, 442.
Seetonema 375.
Secale silvestre Host. 370.
Secoliga denigrata Stnr. 116. — *Friesii* Flt. 175
Sedum Listoniae Vis. 17. — *rodanthum* Bornm. 16. — sp. div. 55, 103. — *stoloniferum* Gmel. 17.
Segestria acrocordioides Zhlbr. 246.
Selaginella 282, 283. — *erythropus* Sprg. 321. — *grandis* Moore 321, 322. — *Martensii* Sprg. 321, 322. — sp. 397. — *Willdenowii* Bk. 321.
Sempervivum 98. — *acuminatum* Schott. forma 366. — sp. div. 69, 366.
Senecio aquaticus Huds. 334, 336. — *barbaricifolius* Krok. 284, 327. — — *Jacobaea* 335. — *Barbareae foliis* Krock. 285, 288. — *erraticus* Bert. 29, 284, 327. — *Jacobaea* 332, 336. — sp. div. 105, 358, 435. — *vernalis* 330, 336. — *vulgaris* L. 256, 332.
Septularia sp. div. 351.
Serratula sp. div. 108, 359.
Seseli promouense Vis. 70. — sp. div. 342, 365.
Sesleria varia Wttst. v. *pseudolongata* Murr. 407.
Setaria sp. 56.
Sherardia arvensis L. 215. — *coriacea* Brnm. 111.
Sibbaldia sp. 433.
Silene flavescens W. K. v. *subspicata* Adm. 300. — sp. div. 24, 54, 103, 201, 401.
Sinapis sp. 368.
Sinningia 90 — *atropurpurea* hrt. 181. — *speciosa* Bth. H. 208, 210.
Sison sp. 153.
Sisymbrium Pannonicum Jcq. var. 112. — sp. div. 103, 367.
Smilax 302.
Smithiantha cinnabarina O. K. 89, 142, 143, 183, 210.
Solanum sp. div. 363. — *tuberosum* 302.
Soldanella sp. div. 154, 365.
Solidago 48.
Solorina sp. div. 59, 101.
Sonchus sp. 25.
Sorbaria grandiflora Max. 257. — *sorbifolia* A. Br. 257.
Sorbus 381, 426. — *Aria* (L.) 383, 426. — — $\times$ *aucuparia* 382, 385, 426, 429. — — v. *denticulata* Waisb. 190. — *aucuparia* L. 382, 426. — — $\times$ *Aria* 381. — — $\times$ *Mougeoti* 427, 429. — — $\times$ *Scandica* 381. — — $\times$ *Succica* 381, 383, 426. — *Austriaca* Beck 429. — — $\times$ *lanuginosa* 429. — *Dacica* Borb. 382, 427, 428, 429. — *Fennica* auct. Scand. 383. — — (Kalm) 384. — *hybrida* Koch. 382 — — L. 381, 382, 383, 426, 427. — *intermediu* (Schlt.) 428. — *lanuginosa* Kit. 429. — *Mougeoti* Soy. Will. 427, 428. — *semipinnata* Borb. 382, 427, 428, 429. — *Rth.* 382. — sp. div. 78, 109, 135, 154, 190, 194, 381. — *Sudetica* 49. — *Succica* (L.) 383, 384, 426. — *Thuringiaca* (Ilse) 382, 426, 427.
Sparganium 304. — *microcarpum* Čel. 191. — sp. 103.
Spartium sp. 155.
Spathularia sp. div. 351, 414.
Spergula sp. 400.
Sphaerobolus sp. 326.
Sphaeromphale fissa Tayl. 273.
Sphaerophora sp. 59.
Sphaerophorus sp. 57.
Sphacrolea annulina 371.
Sphaerotheca sp. div. 70, 155.
Sphagnum 373.
Sphinctrina turbinata Fr. 406. — — Pers. 60.
Spiraea sorbifolia L. 257. — sp. div. 257.
Spiranthes sp. div. 56, 103.
Sporodictyon sp. 273.
Sporolithon 371.
Squamaria sp. 249.
Stachys 36, 114. — sp. 362.
Staphia Chod. 133. — *Davy* 133. — — *Colusana* Dav. 133.
Statice Dörfleri Hal. 109. — sp. 34.
Stellaria sp. div. 103, 189, 401, 432.
Stenactis bellidiflora A. Br. 215. — sp. 357.
Stereocaulon sp. div. 57, 99.
Stereum hymenolichnum 375. — *versicolor* Fr. v. *illyricum* Beck 405, 414.
Sticta sp. 59.
Stigmatomma clopinum Arld. 293.
Stipa sp. 352.

Streptocarpus caulescens Vatke 145, 210, 213. — *Gardeni* Hook. 145, 210. — *malayanus* hort. 145. — *polyanthus* Hook. 146, 210. — *sp. div.* 143. — *Zammii* 146, 210.
Strepsilejeunea Durelii Schffn. 206. — *Nilgherriana* (Gtt.) 206. — *sp.* 206.
Strobilanthes Dycranus hort. 306.
Stropharia sp. 325.
Struthiopteris sp. 352.
Stygmaphyllum 410.
Swertia 242. — *sp.* 434.
Sycadenia 340.
Symphitum sp. 187.
Symphoremaceae 115.
Synchytrium sp. div. 449.
Syringa Emodi Wall. 213.

T.

Tanacetum sp. 435.
Tapeinotes Carolinae 208, 210.
Taphrina fusca Giesenh. 194.
Taraxacum sp. 359.
Tarzetta sp. div. 350, 414
Taxilejeunea sp. 206.
Teichospora Bornmülleri Magn. 234.
Tetragonolobus sp. 433.
Teucrium cyprium Boiss. 70. — *divaricatum* Sieb. var. 112. — *procerum* Boiss. var. 112. — *sp. div.* 362.
Thalictrum flavum 71. — *sp. div.* 367.
Thamnia sp. 58.
Thecospora sp. 135.
Thelenella 247.
Thelophora sp. div. 324.
Thelidium absconditum Kplh. 273. — *acrotellum* Arn. 273. — var. 273. — *olivaceum* Fr. 273. — *papulare* Fr. 273.
Thelocarpon forma 274. — *prasinellum* Nyl. 406.
Thesium 376. — *sp.* 356.
Thlaspi sp. 53.
Thuidium recognitum Schpr. 319. — *sp.* 399.
Thymus 435. — *praecox* Op. f. *aberrans* Waisb. 186. — *sp. div.* 362.
Thysananthus 97. — *semirepandus* (N. E.) 205. — *Sikkimensis* (Stph.) 205. — *sp. div.* 129.
Tichothecium grandiusculum Stnr. 295. — *sp. div.* 251, 293.
Tilletia Vulpiae Magn. 234.
Timmiella sp. 399.
Tofieldia calyculata Whlbg. f. 28. — *sp.* 354.
Toninia syncomista Fl. 176.
Tordylium sp. 366.

Torilis sp. div. 24, 366.
Tortula sp. div. 399.
Tozzia 376.
Tradescantia virginica 73.
Tragopogon sp. div. 108, 131, 135
Trapa natans L. 442.
Trichocolea sp. 204.
Trichomanes sp. 410.
Trichophorum caespitosum auct. 29. — *sp. div.* 29, 310.
Trichosporum Boschianum O. K. 146. — *Devoniense* 146. — *parasiticum* O. K. 146. — *pulchrum* Bl. 146.
Trichostomum sp. div. 398.
Trifolium Dörflerianum Gand. 198. — *rubens* L. v. *ciliatum* Waisb. 190. — v. *submedium* Murr. 302. — *sp. div.* 24, 54, 104, 404. — *tomentosum* L. v. *Oriente* Brnm. 111. — *xerocephalum* Fzl. v. *cruentum* Brnm. 111.
Trigonella radiata L. var. 112.
Trisetum koelerioides Brnm. Hek. 112.
Triticum aegilopoides Lk. 377. — *Baeoticum* Boiss. 377. — *dicoccum* Schrk. 115, 378. — *durum* 115 — *monococcum* L. 115, 378. — *polonicum* L. 115, 378. — *selta* L. 115, 378. — *tenax* Hsskn. 378. — *Thaoudar* Reut. 377. — *turgidum* 115. — *villosum* M. B. 378. — *vulgare* 115.
Tryphium orthoceras Harv. 17. — *parviflora* Ldl. 20. — *secunda* Ldl. 20.
Tuber sp. div. 351.
Tulipa 115. — *gulatea* Frn. 70. — *silvestris* L. 115.
Tussilago Farfara L. 256. — *sp.* 324.
Tydaea 90. — *picta* Den. 207, 210.

U.

Ulex sp. 403.
Ulmus 34. — *montana* With. f. *lobata* Waisb. 67.
Ulotia sp. 399.
Urecolaria sp. 60.
Urocystis sp. 449.
Uromyces Bupleuri Magn. 234. — *Hermionis* Magn. 234. — *sp. div.* 134, 324.
Urophlyctis sp. 379.
Urophora funerea Smft. 176.
Uropyxis 234.
Urostigma 76.
Usnea barbata L. f. *dasopoga* Ach. 99. — f. *hirta* L. 99. — f. *hirtella* Arn. 99. — *sp. div.* 57, 99.
Ustilago lanigera Magn. 234. — *sp. div.* 136, 324, 449.
Utricularia sp. 361.

V.

- Vaccaria* sp. 432.
Vaccinium sp. ^odiv. 27, 68, 104.
Valeriana sp. div. 356, 357, 435.
Velezia 73. — sp. div. 73,
Veratrum sp. 67.
Verbascum Armeniacum Boiss. 52. —
Carmanicum Bornm. 52. — *macro-*
carpum Boiss. 53. — sp. div. 53,
 363. — *stenosepalum* Brnm. 111.
Vermicularia 445.
Veronica alpina L. 431. — *fruticans*
 Jacq. 431. — *gemundiana* Boh. 431.
 — *glaberrima* Bss. Bal. v. *glanduli-*
gera Brnm. 111. — *nigra* Boh. 431.
 — *saxatilis* Scop. 431. — sp. div.
 105, 187, 363, 364, 435.
Verrucaria amylacea Hpp. 272. —
aquatilis Mudd. 272. — *brachyspora*
 Arn. 272. — *chlorotica* Ach. 272. —
dolosa Hpp. 273. — *nigricolor* Arn.
 273. — *pachyderma* Arn. 272. —
papillosa Fl. 272. — — var. 272. —
rupestris Schrd. 272.
Vibrissea sp. 351.
Vicia oroboides Wulf. v. *Sarajevense*
 Mly. 192. — *segetalis* Th. f. *rosea*
 Waisb. 190. — sp. div. 190, 372, 405.
Victoria regia 234.
Vinca Haussknechti Brnm. 17.
Viola 36, 79. — *Bulgarica* Form. 443.
 — *ebracteolata* Fzl. v. *variegata*

- Brnm. 111. — *prolixa* Panč. 337. —
 sp. div. 104, 135, 189, 368, 369, 400,
 434.
Viscum album L. 174. — *austriacum*
 Wiesb. 338. — sp. 156.

W.

- Welwitschia* 95.
Wiesnerella 98. — *denudata* (Mtt.) 387
 — *Jaranica* Schffn. 387.
Wilckia sp. 24.
Willemetia sp. 436.
Willughbeia sp. 76.
Woodsia sp. div. 352.

X.

- Xanthium* sp. 360.
Xanthoria sp. 59 — *subsimilis* Fr. 253.
Xenosphaeria sp. 157.
Xeranthemum sp. 359.
Xylaria sp. 349.

Z.

- Zanichellia* sp. 355.
Zollikoferia mucronata Frsk. v. *lati-*
secta Brnm. 111.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1899

Band/Volume: [049](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des XLIX. Bandes 453-475](#)