

und die *Danaeopsis Hughesii* Feistm.) von San-shi-li-pu, sowie die *Ginkgo*-Arten aus dem braunen Jura sind Reste, die aus China und Centralasien bisher nicht bekannt waren.

K. k. Zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.

Versammlung der botan. Section am 17. November 1899. — Herr Dr. W. Figdor hielt einen Vortrag über „Zellkerne besonderer Art“ (Referat über die gleichbenannte Abhandlung Molisch's). — Dr. C. v. Keissler demonstrierte von Dr. Penther in Südafrika gesammelte Pflanzen. — Herr M. Rassmann berichtete über eine von ihm aufgefundene Abnormität von *Reseda lutea* (Capophor-Bildung) und über neue Standorte niederösterreichischer Pflanzen. — Prof. Dr. K. Fritsch legte ein Exemplar des seltenen *Cirsium palustre* \times *spinosissimum* (*C. spinifolium* Beck) vor (Standort: Krimml in Ober-Pinzgau, lg. Fritsch).

Versammlung der Section für Kryptogamenkunde. Herr Dr. F. Krasser hielt einen Vortrag: „Ueber die Vegetation des Meeres“. — Herr Dr. A. Zahlbruckner legte neue Literatur vor.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

A. Kneucker, *Carex exsiccatae*, Lief. VI und VII (Nr. 151—210), Karlsruhe 1899/1900. Preis à 8 M.

Mitte Januar l. J. wurden zwei neue Lieferungen dieses interessanten Exsiccatenwerkes in bekannter vorzüglicher Ausstattung ausgegeben. Besonders die VII. Lieferung dürfte das Interesse aller Botaniker erwecken, indem dieselbe die Bastarde zwischen *Carex foetida* Vill., *Persoonii* O. F. Lang, *grypos* Schkr. und *lagopina* Whlbg. enthält, welche in dem beigegebenen Schedenheft näher behandelt sind. Es sind dies *C. microstyla* Gay = *foetida* \times *Persoonii*, *C. Kükenthalii* Dörfler = *foetida* \times *lagopina*, *C. Laggeri* Wimmer = *grypos* \times *foetida*, *C. Zahnii* Kneucker = *C. lagopina* \times *Persoonii* nebst ihren Formen.

Lief. VI enthält: *Carex divisa* Huds. (Ital.), *stenophylla* Whlbg. (Böhmen), *st. var. desertorum* Litwinow (Transcaspien), *leiorrhyncha* C. A. Meyer, *vulpina* L., *remota* L. \times *vulpina* L., *contigua* Hoppe, *Pairaci* F. Schultz, *P. f. elatior*, *divulsa* Good, *d. var. Guestphalica* Boenng., *Lcersii* F. Schultz, *paniculata* L. \times *remota* L., *brizoides* L. \times *remota* L., *echinata* Murr. *disticha* Huds., *repens* Bell (Turin), *Buxbaumii* Whlbg., *montana* L. f. *pseudopallesceus*, *glauca* Murr, *gl. var. serrulata* Biv. (Abbazia), *rariflora* Sm. (Tromsö), *pediformis* C. A. Meyer (Lemberg), *ornithopoda* Wlld., *digitata* L., *d. f. major* Bornm., *humilis* Leysser, *pendula* Huds., *acutiformis* Ehrh., *a. f. gracilior*.

Lief. VII. *Carex scirpoidea* Michx. (Norwegen), *Curraica* Kunth (Baikalsee), *foetida* Vill. \times *Persoonii* Lang f. *superfoetida*, f. *super-Persoonii*, *echinata* var. *grypos* Schk., *foetida* \times *lagopina* Whlbg.

f. *superfoetida*, f. *superlagopina*, *grypos* × *foetida* f. *supergrypos*. f. *intermedia*, f. *superfoetida*, *lagopina* × *Persoonii* f. *super-Persoonii*, f. *intermedia*, f. *superlagopina*. (Diese Bastarde und neuen Formen vom Gotthard, Grimsel, Gr. Bernhard), *leporina* L. f. *capitata* Souder, *acroandra* Schur (Balázs falva), *atrata* L., *aterrima* Hppe., *nigra* All., *clavaeformis* Hppe., *limosa* L. ssp. *subalpina* Brgg., f. *pallesceus* Kükenth., *frigida* All. (alle aus der Schweiz), *ferruginea* Scop. (Seealpen), f. var. *Kernerii* Kohts (Innsbruck), f. *forma transiens* (Arlberg und Eginenthal), *refracta* Schkr. (Trient), *tristis* M. Bieb (Kronstadt), *sempervireus* Vill. f. *coarctata* Huter (Südtirol), *capillaris* L. (Eginenthal), c. f. *minima* Beck (Tristenthal bei Luttach und Binntal).

Beiträge für die beiden Lieferungen wurden eingesandt von Arnold. Barth, † Beckmann, Belli, Dyring, Ferrari, Figert, Gelmi, Kneucker, Kükenthal, Litwinov, Meyerholz, Murr, Notó, Perrino, Petunnikov, Porta, L. Richter, Römer, Rost, Sansesson, Treffer, Wiesbaur, Zalewski.

H. Zahn.

Dr. S. Buscalioni, Assistent am botanischen Institute in Rom, ist mit reichen Ergebnissen aus Brasilien zurückgekehrt. Im Auftrage der Regierungen von Pará und Amazonas setzt er sich derzeit mit den Regierungen und wissenschaftlichen Corporationen Europas in Verbindung zum Zwecke der Gründung eines grossen internationalen botanischen Institutes in Amazonas.

Das Herbarium generale von Dr. Boeckeler ist zu verkaufen. Dasselbe umfasst circa 12.000 Arten. Auskunft ertheilt die Redaction der „Botanischen Zeitung“.

Botanische Forschungs- und Sammelreisen.

Noch in diesem Monat gedenke ich eine botanische Reise nach Turan und Nordost-Persien anzutreten. Mein Sammelgebiet soll das turkestanisch-persische Grenzgebirge sein, welches eine hochinteressante Flora verspricht. Seit Szovits und Buhse ist dasselbe nicht mehr betreten worden.

Nach meiner Rückkehr, voraussichtlich Ende dieses Jahres, werde ich hier von Kupferberg aus meine Herbarpflanzen, deren Bestimmung Herr Baurath J. Freyn gütigst übernommen hat, ausgeben. Der Preis für die Centurie beträgt M. 40. Bei Vorausbestellung und 50% Anzahlung wird der Preis auf M. 32 pro Centurie erniedrigt.

Die geehrten Reflectanten ersuche ich, Bestellung und Anzahlung an Herrn Baurath J. Freyn in Smichow-Prag ergehen zu lassen, der auch zu jeder weiteren Auskunft gern bereit ist.

Kupferberg in Schlesien, Februar 1900. Paul Sintenis.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [050](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 106-107](#)