

Inhalt des I. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Blocki Br. Ein kleiner Beitrag zur Flora Ostgaliziens	167
Bornmüller J. Ein neuer, bisher unbekannter Bürger der europäischen Flora	90, 139
Bubák Fr. Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Tirol	293
— — Einige neue und bekannte aussereuropäische Pilze	318
Čelakovský L. J. Die Vermehrung der Sporangien von <i>Ginkgo biloba</i> L. 229, 276, 337	
Dalla Torre v. und Sarnthein L. Grf. v. Bedenkliche „Miscellen über die Alpen-Flora“	18
Degen A. v. Bemerkungen über einige orientalische Pflanzenarten:	
XXXVIII. <i>Aconitum Pantocsekianum</i> Deg. et Bald.	241
XXXIX. <i>Astragalus Fialae</i>	242
XL. <i>Bornmüllera Dieckii</i> nov. spec.	313
Figdor W. Zur Anatomie des Stammes der Dammarpflanze	74
Fleischer B. Zwei neue Compositen-Bastarde	47
Frey J. Nachträge zur Flora von Istrien	195, 253
— — Weitere Beiträge zur Flora von Steiermark	320, 370, 401, 426
Fritsch K. Ueber den Werth der Rankenbildung für die Systematik der Vicien, insbesondere der Gattung <i>Lathyrus</i>	389
Hayek A. v. Ueber eine biologisch bemerkenswerthe Eigenschaft alpiner Compositen	383
Horák B. Zweiter Beitrag zur Flora Montenegros	156, 208
Jenčić A. Untersuchungen des Pollens hybrider Pflanzen	1, 41, 81
— — Entgegnung auf die Bemerkung Dr. E. Wołoszewak's zu meiner Arbeit „Einige Keimversuche mit Samen hochnordischer Pflanzen“	140
Lampa Emma. Untersuchungen über einige Blattformen der Liliaceen	421
Lehmann G. Verzeichniss von Hutpilzen, die in der Umgebung von Lieberwerda und Friedland in Böhmen 1898 und 1899 gesammelt worden sind.	264
Linsbauer L. und Linsbauer K. Einige teratologische Befunde an <i>Lonicera tatarica</i>	115, 149, 199
Magnus P. Eine Bemerkung zu J. Velenovský's Mittheilung über eine Missbildung in den Blüten des <i>Ranunculus acris</i> L.	283
— — Notiz über das Auftreten und die Verbreitung der <i>Urophlyctis Kriegeriana</i> P. Magn.	448
Murr J. Beiträge zur Kenntniss der Hieracien von Kärnten und Steiermark	56
Ott Emma. Beiträge zur Kenntniss der Härte vegetabilischer Zellmembranen	237
Palla E. Die Unterscheidungsmerkmale zwischen <i>Anemone trifolia</i> und <i>memorosa</i>	250

— — Zur Kenntniss der <i>Pilobolus</i> -Arten	349, 397
Peter A. Ueber hochzusammengesetzte Stärkekörner im Endosperm von Weizen, Roggen und Gerste	315
Podpěra J. Ueber eine neue Art der Gattung <i>Fissidens</i>	11
— — Beitrag zur Flora von Böhmen	212
Polak J. M. Untersuchungen über die Staminodien der Scrophulariaceen	33, 87, 123, 164
Provazek S. <i>Synedra hyalina</i> , eine apochloritische Bacillarie	69
Rechinger K. Ueber <i>Lamium Orvala</i> L. und <i>Lamium Wettsteini</i> Rech. ..	78, 132
Hiezu „Notiz“ von Borbas V. v.	227
Richter O. Ein neues Macerationsmittel für Pflanzengewebe	5
Rick J., S. J. Eine neue <i>Sclerotinia</i> -Art	121
Sarnthein L. Grf. Ein Beitrag zur Pilzflora von Tirol	411
Schiffner V. Kritische Bemerkungen über <i>Jungermania collaris</i> N. ab E.	269
Schlechter R. <i>Acriopsis</i> Reinw. und ihre Stellung zu den <i>Podochilinae</i>	245, 286
Scholz J. B. Studien über <i>Chenopodium opulifolium</i> Schrader, <i>C. ficifolium</i> Sm. und <i>album</i> L.	49, 93, 135
Urumoff J. K. Beiträge zur Flora von Bulgarien, III.	14
Velenovský J. Eine interessante Missbildung in den Blüten des <i>Ranunculus acris</i> L.	244
— — Die Achselknospen der Hainbuche (<i>Carpinus Betulus</i>)	409
Vierhapper F. „ <i>Arnica Doronicum</i> Jacquin“ und ihre nächsten Verwandten	109, 173, 202, 257
Wettstein R. v. Die nordamerikanischen Arten der Gattung <i>Gentiana</i> ; Sect. <i>Endotricha</i>	168, 189, 290
— — Der internationale botanische Congress in Paris und die Regelung der botanischen Nomenclatur	309
— — <i>Euphrasia Cheesemani</i> spec. nov.	381
Wołoszczak E. Bemerkung zu der Abhandlung von A. Jenčic „Einige Keimversuche mit Samen hochnordischer Pflanzen“	19

II. Stehende Rubriken:

1. Literatur-Uebersicht	20, 62, 99, 178, 217, 295, 341, 412, 449
Hiezu: Notiz von E. Heinricher	307
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresses etc.	25,
65, 104, 141, 221, 302, 345, 386, 417, 455	
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	25, 104, 221, 302, 455
Academie de sciences in Paris	419
Botanische Abende der Wiener Botaniker	65, 141, 223, 304, 456
Deutsche botanische Gesellschaft	345, 386
Internationaler botanischer Congress in Paris	66, 224, 417
Moorverein, deutsch-österreichischer	28
Schweizerische botanische Gesellschaft	346
72. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Aachen	145, 306, 386
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien	226, 346
—, Section für Botanik	106, 145, 305, 457
—, Section für Kryptogamenkunde	106
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	28, 67, 106, 145,
187, 306, 346, 457	
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	107, 346
Bornmüller J.	387, 458
Busse W.	188
Diels L.	387
Formanek E.	347
Goetze W.	67
Hartz N.	347
Kruuse C.	347
Palla E.	387
Sintenis P.	107, 346
Volgens	458

5. Preisausschreibungen	226
6. Personalnachrichten	29, 67, 108, 148, 187, 227, 307, 347, 387, 419, 458
Abromeit J. 188.	Goetze W. 67.
Ahles V. 347.	Gonod d' Artemare E. 67.
Ambronn 29, 108.	Göppert H. R. 419.
Amdrup C. G. 347.	Grant Allen 108.
Ascherson P. 29.	Grunow A. 419.
Berlese A. N. 187.	Hartz N. 347.
Borgesen F. 347.	Hegler E. 458.
Bornmüller J. 387, 458.	Hoffmann J. 307.
Bruges Flower Th. 30.	Hofmann Othm. 148.
Bulese N. N. 307.	Hooker J. D. 227.
Busse W. 148, 188, 347.	Kernstock E. 188.
Carruthers J. B. 108, 148.	Kiaerskou Hj. Fr. Chr. 188.
Cavara F. 187, 307.	Knuth P. 30.
Cieslar A. 307.	Kolderup Rosenvinge L. 347.
Clautrian G. 347.	Krašan Fr. 347.
Cogniaux M. 458.	Kruuse C. 347.
Diels L. 387.	Küster 188.
Drude O. 188.	Lindberg G. A. 188.
Dufft C. 458.	Lindeberg C. J. 307.
Engler A. 188.	Marès P. 307.
Erdinger K. 30.	Mattirolo O. 307.
Ernst Adolfo 188.	Meinshausen K. 148.
Fedtschenko B. 108.	Mez 30.
Fetschenko Olga 387.	Mik J. 419.
Formanek E. 347.	Mikosch K. 347.
Franchet A. 108.	Moore A. C. 387.
Frank A. B. 419.	Nestler A. 419.
Fries Th. M. 67.	Nicotra L. 307.
Fritsch K. 148, 307.	Nyman E. O. A. 419.
Garcke A. 67.	Ostenfeld C. 347.
Gheorghieff S. 307.	Palla E. 387.
Ginzberger A. 108.	Pamplin W. 30.
	Pellierin A. 148, 387.
	Pettersson Winslow A. 188.
	Pfeffer 188.
	Polák C. 108.
	Polak J. M. 307.
	Raciborski M. 419.
	Rathay M. 387.
	Richter A. 307.
	Robinson B. S. 108, 347.
	Roze E. 307.
	Schwendener 188.
	Sievert H. 67.
	Smith Ch. E. 347.
	Solereder H. 30.
	Tischler G. 227.
	Toni G. B. de 307.
	Tschernikl C. 347.
	Volpens 458.
	Vries H. de 227.
	Wagner R. 108.
	Wallace A. 30.
	Wehmer 458.
	Wettstein R. v. 148, 307.
	Wieler Arw. 108.
	Wiesner J. 307.
	Wołoszczak E. 458.
	Yatabe R. 30.
	Zukal H. 108.
7. Notizen	30, 188, 227, 307.

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

Abel O. 217.	Belzung E. 298.	Brenner M. 343.
Albini A. 186.	Berlese A. N. 451.	Bresadola G. 412.
Allescher A. 414.	Bernácsky J. 99.	Brick C. 300.
Arnold F. 343.	Bernard C. 218.	Briquet J. 101.
Arnoldi W. 182, 343, 450.	Bessey Ch. 415.	Brunnthaler J. 341, 412.
Ascherson P. 22, 63, 297, 343.	Beyer R. 101.	Bubák Fr. 217, 413, 449.
	Bielefeld R. 298.	Bubani P. 182.
	Bindel K. 62.	Buchenau Fr. 186, 297, 451.
Baker J. G. 301.	Bitter G. 219, 344.	Buhse F. 218, 298.
Balsamo F. 450.	Blücher H. 415.	Burchard O. 182.
Bauer E. 217.	Blümmel E. K. 179, 295.	Burgerstein A. 20, 295, 413.
Bayer E. 62.	Boden Fr. 63.	Busemann M. 185.
Beck G. v. 178, 180.	Borbás V. v. 62, 449.	Buser R. 182, 217.
Beitler A. 451.	Borge O. 182.	
Bellini R. 343.	Boulay 344.	

- Camus** E. G. 344, 451.
Carleton M. 23.
Cavara F. 412.
Čelakovský L. J. 179, 295.
Cerio J. 343.
Chodat R. 218, 415.
Chodounsky F. 217.
Christ H. 63.
Clarke 301.
Cobelli R. 413.
Cochet P. 220.
Cogniaux 454.
Comes O. 298.
Conti P. 415.
Conwentz P. 182.
Correns C. 101, 298.
Constantin 185.
Coste H. 298.
Czapek F. 295, 449.
- Dafert** F. W. 449.
Dalitsch M. 343.
Dalla Torre K. 62, 179, 413.
Darbishire O. V. 23.
Degen A. v. 20, 295.
Delpino F. 63, 451.
De Toni J. B. 102, 343.
Diels L. 183.
Dörfler J. 20.
Duncan Johnson S. 415.
Durand Th. 302, 345, 455.
- Eichler** J. 299.
Engler A. 183, 219, 298, 343, 344, 415, 451.
Erikson J. 451.
- Feltgen** J. 298.
Fernald M. L. 219.
Figdor W. 414.
Figert E. 99.
Filarszky F. 341.
Fischer H. 298.
Fitting H. 415.
Flahault Ch. 298.
Focke W. O. 298.
Fonck L. S. J. 183.
Fraas E. 344.
Frech F. 23.
Frey J. 295.
Fritsch K. 99, 179, 217, 297, 449.
- Gaidukov** N. 415.
Giesenhausen K. 23.
Gilg E. 297.
Gillot 451.
Goebel K. 451.
Goiran A. 102, 184.
Gottschall M. 452.
- Graebner** P. 63, 297, 343, 451.
Grecescu D. 219.
Grede H. 301.
Gross L. 219.
Gutwinski R. 100.
Guyettant C. 63.
- Haberlandt** G. 62, 342, 414.
Hackel E. 21, 449, 454.
Haemmerle J. 452.
Halácsy E. de. 100, 449.
Hallier H. 23, 415.
Hanausek T. F. 62, 180, 296, 449.
Hansen A. 102.
Hansging A. 296.
Hariot P. 184.
Harms H. 179, 413.
Hartig R. 102.
Haussknecht K. 184.
Hayek A. v. 297.
Heimerl A. 217, 449.
Heinricher E. 21, 180, 296.
Hempel G. 62.
Hennings P. 297.
Hesdörffer M. 102, 415.
Hiern W. P. 452.
Hildebrand Fr. 452.
Hindorf R. 185.
Hochreutiner 454.
Höck F. 185, 300, 452.
Hoffmeister C. 450.
Höhnel F. v. 414.
Hollrung M. 452.
Holmboe J. 219.
Holtz L. 219.
Hooker J. D. 186.
- Istvanffi** Gy. de. 413.
- Jacobasch** E. 185.
Jaennicke Fr. 299.
Janczewski E. de. 180.
Johannsen W. 185.
Johnson Duncan S. 415.
- Karsten** G. 344.
Kamienski Fr. 180.
Keissler K. v. 297.
Keller L. 217.
Keller R. 300.
King G. 344.
Kirchlechner G. 299.
Kirchner O. 100, 299.
Klebahn H. 185.
Klebs G. 344.
Klein L. 103.
Kneucker A. 21, 100, 185, 217, 299.
- Koch** L. 219, 416.
Kochs J. 185.
Koehne E. 63, 64, 299, 454.
Kohl F. 23.
Köhler E. 102, 415.
Kolkwitz R. 299.
Koning C. J. 299.
Kornhuber A. 21.
Kraenzlin F. 219, 452.
Krašan F. 180, 296.
Krasser Fr. 297, 414, 450.
Kraus G. 64.
Kronfeld M. 296, 342, 413.
Krüger W. 416.
Kuntze O. 219, 299.
Kupffer K. R. 64.
- Land** W. J. G. 452.
Latzel R. 62.
Lauche W. 180.
Legré L. 453.
Le Joli A. 24.
Limpricht K. G. 24.
Lindau G. 186, 297, 298, 415.
Linsbauer K. 342.
Lorenzi A. 64, 185.
Lotsy J. P. 453.
Löw E. 64.
Lucet 185.
Lütkenmüller J. 218.
- Mac Millian** C. 64.
Magnus P. 219, 453.
Magnus W. 453.
Makino T. 64, 103, 453.
Malinvaud E. 64, 186, 451.
Maly K. F. 413.
Marchlewski L. 450.
Masse G. 24.
Masters M. T. 297.
Matouschek F. 218, 296, 342, 413.
Matsamura J. 64, 103, 453.
Meister Fr. 220.
Merrell W. D. 220.
Migula W. 453.
Mik J. 62.
Mikosch K. 297.
Mitlacher W. 299.
Miyoshi M. 64, 103, 453.
Möbius M. 186.
Molisch H. 100, 297.
Müller C. 298, 299.
Müller W. 220.
Murbeck S. 24, 220.
Murr J. 21, 100, 181, 218, 296, 342, 413, 450.

- Nadson** G. 454.
Nawaschin S. 299.
Neger F. W. 220.
Némec B. 21, 100, 101, 296, 342, 413.
Nestler A. 21, 62, 181, 296, 414.
Niedenzu F. 454.
Nikolić E. 342.
Noll F. 65, 186, 220, 300.
Nordstedt D. 64, 454.
- Obach** E. 24.
Oborny A. 342.
Olivier H. 300, 454.
Ono N. 416.
Opiz H. 342.
- Palibin** J. 454.
Palla E. 450.
Paris E. G. 300.
Parmentier P. 103.
Pax F. 218, 297.
Penzig O. 103.
Pirotta R. 186.
Podpěra J. 101.
Post Tom v. 299.
Potonié H. 24, 344.
Presl C. 342.
Protić G. 181.
Prowazek S. 101.
- Raciborski** M. 101, 181, 218, 344.
Radlkofer L. 297.
Rassmann M. 181.
Rathay E. 22.
Reehinger K. 218, 297.
Reiche K. 220, 416, 454.
Reichenau W. v. 416.
Reichenbach L. et H. G. 23.
Reinke J. 24, 103.
Reitmair O. 449.
Richter A. 101.
Rijn J. J. L. v. 300.
Robinson B. L. 220.
Rohlena J. 22.
Rolfe R. A. 101.
Rompel J. 450.
Ronniger K. 181.
Rottenbach H. 454.
- Rouy** G. 65, 344.
Rudel R. 102, 415.
Ruhland G. 186.
Ruhland W. 298.
Ruschhaupt G. 300.
- Sabidussi** H. 101.
Sadebeck R. 219.
Sarnthein L. Grf. 62
Schaible Fr. 103.
Schenck H. 65, 186.
Scherffel A. 22.
Schiffner V. 181, 414.
Schimper A. F. W. 65, 186, 454.
Schinz H. 103, 220, 300, 454.
Schlechter R. 186, 297.
Schleichert F. 416.
Schmidle W. 345.
Schmidt A. 65.
Schmidt J. 25.
Schober J. H. 344.
Schrenk H. v. 454.
Schroeter C. 103, 300.
Schröter L. 300.
Schwarz A. Fr. 25, 454.
Schwendener S. 65.
Schubert R. J. 181.
Schumann K. 300, 345, 451, 454.
Schunck C. A. 450.
Seidel O. M. 416.
Simmer H. 101.
Simon Leon 220.
Skraup Zd. 63.
Smith J. D. 25.
Solms-Laubach H. Grf. 65, 104, 454.
Sorauer P. 416.
Sornberger J. D. 219.
Stahl E. 300.
Stanfel A. 414.
Stapf O. 301, 454.
Steinmann G. 104.
Stelz L. 301.
Stephani Fr. 220, 345.
Steuer A. 181.
Stift A. 342.
Stoklasa 218.
Strasburger E. 65, 186.
- Strasser** P. 296, 342, 414.
Studer B. 186.
- Thiselton-Dyer** W. 301.
Tieghem Van Th. 65, 297.
Toni de J. B. 343.
Traunsteiner J. 342.
Trelease W. 345.
Trimen H. 186.
Tschermak E. 22, 296, 343.
Tscherning 22.
Tschirch A. 301.
- Urban** J. 186, 345, 454.
Usteri A. 104, 454.
- Van Heurck** H. 104.
Velenovský J. 22, 414.
Vierhapper F. 22.
Vogl A. E. 297.
Vries H. de 186, 220, 301, 302, 454, 455.
- Wagner** P. 186.
Wagner R. 343.
Wainio E. A. 104, 454.
Warburg O. 185, 186.
Warnstorf C. 186.
Webber H. J. 455.
Weinzierl Th. v. 297.
Weise A. 300.
Weleminsky J. 22.
Westermaier M. 187.
Wettstein R. v. 297.
Wiesner J. 181, 218, 297, 343, 414, 450.
Wildeman E. 302, 345, 455.
Wilhelm K. 62.
Wille N. 25, 455.
Winkler W. 302.
Witasek J. 297.
Wohlfarth R. 416.
Woods A. F. 345.
Wünsche O. 302.
- Yasuda** A. 416.
- Zacharias** E. 220.
Zahlbruckner A. 297.
Zehnder L. 345.
Zeiller R. 221.
Zukal H. 63, 297.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Acanthaceae* 297.
Acer Pseudoplatanus 452. — *sp.* 15.
Aceras sp. 255.
Achetaria Ch. Schl. 90. — *sp.* 90.
Achillea atrata v. *pseudomoschata* Murr. et v. *stenactis* Murr. 100. — *capitata* Hml. 430. — *Millefolium* L. vera 431. — *sp. div.* 17, 67, 161, 262, 323, 431. — *sylvatica* Becker 431.
Achimenes Vahl 123.
Acleisanthes 306.
Aconitum galactonum Bck. 328. — *neapolitanum* Ten. 242. — *orientale* Pant. 241. — *Pantocsekianum* Deg. Bald. 241. — *sp.* 328. — *Wagneri* Deg. 242.
Acriopsis Rnw. 245, 248. — *crispa* Griff. 287. — *densiflora* Ldl. 249, 289. — *Griffithii* Rb. 287. — *javanica* Rnw. 249, 286. — *indica* Wght. 249, 287, 288. — *papuana* Krzl. 287. — *picta* Ldl. 286. — *purpurea* Rdl. 289. — *Ridleyi* Hk. f. 249, 288, 289. — *sp.* 246. — *sumatrana* Schltr. 249.
Acrocladium 24.
Acrolophia Pftz. 247.
Actaea sp. 157.
Adenosma R. Br. 89.
Adenostegia Bth. 128. — *sp.* 128.
Adenostyles sp. div. 162, 322, 430.
Adiantum sp. 257.
Aecidium Angelicae Rstr. 294. — *elatium* 185.
Aegilops sp. div. 212. — *Turcica* Azn. 21.
Aera sp. 299.
Aesculus discolor Prsh. 43. — *lutea* × *Pavia* 43. — *sp.* 116.
Aethionema sp. 158.
Afelzia Gm. 126.
Agaricus melleus 66.
Agathelpis Chois. 124. — *sp. div.* 124.
Agathis 340.
Agave 238.
Agropyrum clymoides Heck. 449. — *glaucum* 184. — *sp.* 299.
Agrostis fuegiana Heck. 449. — *sp.* 447. — *spica venti* f. *glomerata* Rhl. 22.
Ajuga sp. div. 210, 441.
Alchimilla 180. — *acutata* Bus. 182, 217. — *pubescens* Koch 182. — *sp. div.* 15, 378. — *truncata* Rehb. 182.
Aldona Rac. 344.
Aldrovanda sp. 453.
Alectorolophus Bieb. 26, 128, 224. — *ellipticus* Hsskn. 439. — *lanceolatus* Strnk. 439. — *sp. div.* 216, 439, 440. — *subalpinus* Strnk. 440. — *Vollmanni* Poev. 187.
Alisma sp. 211.
Allium 410. — *carinatum* L. v. *bulbillifera* 256. — *eginense* Frn. 296. — *lalesaricum* Frn. Brnm. 296. — *sp. div.* 211, 214, 256, 422, 423, 446. — *Tubergeni* Frn. 296.
Alnus sp. 445. — *viridis* L. 445.
Aloë perfoliata 238. — *sp.* 7, 10.
Alonsoa R. P. 36, *sp. div.* 36.
Alopecurus sp. div. 196, 211.
Alsine sp. div. 158, 159, 332.
Alyssum 314. — *sp. div.* 158.
Amanita sp. div. 267, 411.
Amanitopsis sp. div. 267.
Amaranthus sp. 210.
Amblystegium sp. div. 146.
Ambrosinia sp. 318.
Ambulia Lam. 89. — *sp. div.* 89.
Ammophila baltica 184.
Amphianthus Torr. 123.
Amphipleura 455.
Amphoricarpus sp. 162.
Amygdalus communis 238.
Anacamptis sp. 211.
Anagallis latifolia L. forma 210. — *sp. div.* 210.
Anagosperra dispernum (Hook.) 382.
Anastrabe E. Mey 39. — *sp.* 39.
Anchusa sp. 164.
Andraea petrophila Ehrh. v. *minutula* Podp. 101. — *sp.* 145.
Androsace sp. div. 216, 442.
Anemone nemorosa L. 250, 251, 252. — *ranunculoides* 251. — v. *subintegra* Wiesb. 55. — *trifolia* 250, 251, 252.
Angelica sp. 62.
Angelonia Hmb. Bp. 36. — *sp. div.* 36.
Augiopteris 340.
Anhellia Rac. 344.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

Anthemis sp. div. 161, 253.
Anthericum sp. 211.
Anthriscus sp. 161.
Anthrophyum sp. 103.
Anthyllis sp. div. 159, 332.
Anticharis Endl. 35. — sp. 35.
Antirrhinum L. 38. — *majus* 284. —
 sp. div. 38.
Antitrichia sp. 146.
Aphanomyces norvegicus Wll. 25.
Aplozia sp. 146.
Appendicula Bl. 246. — *pauciflora* Bl.
 247.
Aptosimum Burch. 36. — sp. 36.
Aquilegia sp. 328.
Arabis intermedia Frn. 329. — sp. div.
 67, 157, 329.
Aragoa H. B. K. 125. — sp. 125.
Araucaria 339.
Aremonia sp. 160.
Arenaria sp. div. 19, 158, 332.
Arenga 238.
Aria austriaca Beck 378. — sp. div. 378.
Aristolochia sp. 255.
Armeria sp. div. 187, 416.
Armillaria sp. div. 267, 411.
Arnica Clusii All. 114, 174. — *Doro-*
nicum Jacq. 109, 112, 145, 173, 202,
 257. — *glacialis* Jacq. 175. — Wulf.
 175. — *γ. integrifolium* 175. — *scor-*
pioides β. *minor* Gaud. 175. — *Stiriaca*
 Vill. 114, 174.
Arnicum Clusii Neilr. 112. — *Do-*
ronicum Halaesy 112. — — Rehb. 174.
 — *scorpioides* v. *decipiens* Rich. 176.
 — sp. 19.
Arrhenatherum sp. 211.
Artanema Don. 123. sp. 123.
Artemisia sp. 161.
Arthonia Turcica Stnr. 179.
Arum Zeleborii Schott. 255.
Arundinaria sp. div. 21.
Arundo sp. 21.
Asarinum sp. 38.
Asclepiadaceae 297.
Asclepias 238.
Aspergillus 21.
Asperula sp. 16.
Asphodelus sp. div. 211, 256.
Aspicilia sp. 29.
Aspidium sp. div. 212, 256, 257.
Asplenium sp. div. 212, 325, 447.
Asprella sp. 21.
Aster sp. div. 262, 430.
Asterina Rac. 344.
Asterionella sp. 103.
Asterocystis ramosa (Thw.) 455.
Astragalus akscheherensis Frn. Brnm.
 295. — *bosniacus* Beck 244. — *con-*
firms Frn. 295. — *depressus* L. 243.

— *Fialae* Deg. 242. — *naryensis*
 Frn. 295. — *Pastellianus* Poll. v. *bos-*
niacus Fiala 242. — *schizostegius*
 Frn. Brnm. 295. — sp. div. 28, 160,
 333. — *stenonychioides* Frn. Brnm.
 295. — *stereophyllus* Frn. Brnm. 295.
 — *transcaspicus* Frn. 295. — *resi-*
carius L. 243.
Astrantia 449. — sp. div. 16, 426.
Athamanta sp. div. 161, 428.
Athyrium sp. div. 322, 447.
Atichia Mosigii Fl. 304.
Atichiopsis Solmsii R. W. 305.
Atriplex sp. div. 136, 255.
Attalea funifera 238, 239.
Aulaya Harv. 127.
Azalea mollis Hort 44. — *sinensis* × sp.
 44.
Azolla sp. 187.

B.

Bacopa Aubl. 90. — sp. div. 90.
Balladyna Rac. 344.
Ballota sp. 136.
Bambusa arundinacea 239. — sp. div.
 21.
Banisteria 453.
Banksia serrata 238.
Barbaraca sp. div. 157, 216.
Barbula sp. 146.
Bartramia Halleriana 275. — sp. 146.
Bartschia L. 128. — sp. div. 128, 308,
 440.
Begonia sp. div. 7, 9.
Bellardia All. 128.
Belleria sp. 422.
Bellidiastrum sp. 294.
Bellis margaritifolia Hnt. 20.
Berberis 64, 104. — sp. div. 104, 157,
 320.
Berendtia A. Gr. 88. — sp. 88.
Berteroa 314. — sp. 158.
Bertholletia excelsa 238.
Betonica sp. div. 210, 441.
Beyrichia 90.
Bidens sp. 253.
Biscutella sp. div. 158, 318.
Blasia sp. 146.
Blastophysa arrhiza Wll. 455.
Blechnum sp. div. 17, 447.
Boehmeria 26, 28, 181. — *nivea* 238.
Boletus sp. div. 265.
Boletinus sp. 412.
Bombax 238.
Borussia Prsl. 127.
Borassus 239.
Bornmüllera 314. — *Dieckii* Deg. 313.
 — *tymphaea* Hsskn. 314.

Botrychium sp. div. 212, 447.
Bougainvillea 222, 449.
Bowkeria Harv. 39. — sp. 39.
Brachycoris Schrad. 89.
Brachythecium rivulare v. *Schmidle-*
anum Bauer 217. — sp. div. 146.
Brandisia Hook. Thms. 88.
Briza sp. 299.
Brokhausenia Rth. 39.
Bromus commutatus Schrad. 220. —
 — *inermis* v. *pauciflorus* Rhl. 22. —
 — *patagonicus* Hack. 449. — *pellitus*
 Hek. 449. — sp. div. 212, 256. —
sterilis f. *lanuginosus* Rhl. 22.
Brookea Bth. 39.
Broussonetia sp. div. 116, 196.
Brunella sp. 216.
Brunnichia 306.
Bryodes Bnth. 123.
Bryum sp. div. 146.
Buechnera L. 127. — sp. 127.
Buellia Scutariensis Stnr. 179.
Bungea C. A. M. 129. — sp. 129.
Bupleurum sp. div. 15, 161, 187. —
tianschanicum Frn. 295.
Butzonia M. K. 127.
Bythophyton Hook 123.

C.

Caeoma 185.
Calamagrostis epigeios v. *pubescens* Rhl.
 22. — sp. div. 167, 214, 256.
Calamintha sp. div. 210. — *thracica*
 Vel. 22.
Calamus 239, 240.
Calceolaria L. 36. — sp. div. 36.
Callianthemum sp. 259, 262.
Calligonum arborescens Litw. 220.
Callitriche sp. 160.
Calocera sp. 265.
Caloplaea ferruginea Fr. v. *emergens*
 Stnr. 179. — *ochro-nigra* Stnr. 179.
Calorhabdos Bnth. 125. — sp. 125.
Caltha laeta S. N. K. 328. — sp. div.
 322, 328.
Calyceraceae 416.
Calypogeia trichomanes 21.
Calypotropon sp. 294.
Camelina sp. div. 198, 330.
Campanula 26, 224. — *Hostii* Bmg.
 297. — *pseudolanceolata* Pant. 297.
 — *pulla* L. 436. — *pusilla* Hke. forma
 436. — — v. *brachyantha* Murr. 100.
 — — v. *subcaulis* Murr. 100. —
 sp. div. 162, 163, 323, 436.
Campuloma Bth. 126.
Campuleia Thon. 127.
Campylanthus Rth. 125. — sp. div. 125.

Campylopus sp. 145.
Cannabis L. 7.
Cantharellus aurantiacus Wulf. 186
 — *cibarius* 186. — sp. div. 265, 412.
Capraria L. 124. — sp. 124.
Capsella Hegeri Solms 454.
Cardamine paludosa Knf. 329. — *palu-*
stris Petm. 329. — sp. div. 157, 216,
 329.
Carduus Personata × *platylepis* 342.
 — sp. div. 162, 383.
Carex 185. — *Binderi* Podp. 212. —
Crepini Dörf. 21. — *Fleischeri* Podp.
 213. — *foetida* × *lagopina* 106. —
 — × *Persoonii* 106. — *grypos* ×
foetida 106. — *irrigua* × *limosa* 99.
 — *Käkenthalii* Dörf. 106. — *Laggeri*
 Wimm. 106. — *lagopina* × *Persoonii*
 106. — *lepidocarpa* × *distans* 212.
 — *microstyla* Gay 106. — *remota* ×
vulpina 21. — *riparia* × *nutans* 213.
 — sp. div. 21, 100, 106, 107, 185,
 187, 213, 214, 256, 447. — *Zahni*
 Kneuck. 106.
Carlina sp. 254.
Carpesium sp. 16.
Carpinus Betulus 409.
Carpolithes sp. 105.
Carum sp. div. 293, 448.
Cassia alcuparra 238.
Cassiope tetragona Don. 303, 457.
Castanea sp. 444. — *vesca* 238.
Castilleja L. 128. — sp. div. 128.
Casuarina muricata 238.
Catha edulis 451.
Catocarpon simillimum Arn. v. *sub-*
plumbeum Stnr. 179.
Caucalis sp. 161.
Caulerpa 25.
Celsia L. 35. — sp. div. 35.
Celtis 238, 239.
Centaurea 305, 306, 416, 456. — *al-*
pestris Heg. 384. — — v. *vestita*
 Murr. 100. — *bracteata* Sep. 385. —
crispo-fimbriata K. 433. — *decipiens*
 Thuill. 433. — *diffusa* Lam. v. *ro-*
bustior Urum. 16. — *dubia* Sut. 384.
 — *Jacea* 385. — *minuscula* Rouy
 385. — *pratensis* Thuill. 433. —
Scabiosa L. 384. — sp. div. 16, 162,
 215, 294, 383, 384, 432, 433. —
subjacea Beck 433. — — f. *latifolia*
 Frn. 433. — *transalpina* Schl. 384.
 — — v. *Candollii* Koch 384. —
Urumovii Vel. 22.
Centranthera R. Br. 127. — sp. div. 127.
Cephalanthera grandiflora 451. — sp.
 div. 211, 446.
Cephalotaxus 282, 341. — *Fortunei* 182.
Cephaloxia sp. 146.

- Ceranium* 70.
Cerastium arrense 284. — *sp. div.* 158, 198, 216, 332.
Ceratonia *sp.* 199.
Cercis *sp.* 196.
Ceterach *sp.* 212.
Chaenorrhinum (DC.) 38. — *sp. div.* 38.
Chaenostoma Benth. 88. — *sp. div.* 88.
Chacrophyllum maesiaceum Urum. 15. — *sp. div.* 15, 216, 428.
Chaiturus *sp.* 251.
Chamagrostis *sp.* 187.
Cheilanthes *sp.* 67.
Chelone L. 87. — *sp.* 87.
Chenopodium 239, 450 — *album* L. 49, 93, 95, 135. — — *v. cymigerum* Neill. 97. — — $\times$ *ficifolium* Murr. 95. — — *v. hastatum* Klingg. 54, 95. — — *v. microphyllum* Coss. Germ. 137. — — *f. pseudopulifolium* Scholz. 97. — — $\times$ *striatum* Murr. 95. — — *v. striatum* Kraš. 99. — *betulifolium* $\times$ *album* Murr. 94. — *concatenatum* Thuill. 97. — *ficifolium* Sm. 49, 93, 135. — *Fremonti* Wts. 94. — *hastatum* Phil. 94. — *heterophyllum* Fzl. 97. — *hybridum* 136. — *leiospermum* 51. — *neglectum* Dumort. 95. — *opulifolium* Schrd. 49, 51, 93, 135. — — *f. betulifolium* Murr. 94. — — $\times$ *ficifolium* 98. — — *v. microphyllum* Coss. G. 94. — — *f. mucronulatum* Beck 56. — — *f. obtusatum* Beck 53. — — *f. parvifolium* Schur 56. — — *f. platanoides* 55. — — *f. typicum* 53. — *Quinoa* 136. — *spathulatum* Gandog. 98. — *sp. div.* 167, 210, 255. — *striatum* Kraš. 99. — *urbicum* 53. — *viride* Lois. 51. — *vulvaria* 53.
Chlorocyperus Rikli 450. — *sp. div.* 218, 450.
Chlorogloea tuberculosa Hsg. 455.
Chlorosphaera 72.
Chiloscyphus *sp.* 146.
Chilostigma Hechst. 36.
Chionodoxa Luciliae 422.
Chionophila Bth. 87. — *sp.* 87.
Chondrites Moldaræ Schub. 181.
Chondrus crispus 238.
Chromulina flavicans 73. — *Rosanoffii* (Wor.) 415.
Chroococcus alpinus Schdle. 101.
Chrysanthemum *sp.* 161.
Chrysopogon *sp.* 211.
Chytra Grtn. 127.
Cicuta *sp.* 426.
Cinchona 7. — *succirubra* 453.
Cineraria *sp.* 161.
Cinnamomum 7, 10.
Cirrhaea Ldl. 246.
Cirrhopetalum Karmesinum Zhlbr. 297.
Cirsium acaule All. 84. — — $\times$ *oleraceum* 84. — — *affine* Tsch. 46, 86. — — *Aleutrense* Porta 84. — — *canum* Mch. v. *glabrescens* Urum. 16. — — $\times$ *oleraceum* $\times$ *rivulare* 48. — *decoloratum* Koch 84. — *hybr. div.* 433, 434. — *laucolatum* var. 185. — *montanum* $\times$ *spinosissimum* 84. — *nemorale* Rehb. 185. — *oleraceum* Scop. 84. — — $\times$ *heterophyllum* 46, 86. — *Podperæ* Flsch. 48. — *praemorsum* 49. — *Siegerti* 49. — *silvaticum* Tsch. 185. — *sp. div.* 16, 49, 67, 106, 162, 168, 215, 218, 294, 434. — *tataricum* 49.
Cladochytrium Kriegerianum (Mgn.) 293, 448. — *sp.* 318.
Claduria *sp. div.* 265.
Clematis *sp. div.* 157, 197.
Clevelandia Greene 128. — *sp.* 128.
Climacium *sp.* 146.
Clintonia *sp.* 319.
Clitocybe 186. — *sp. div.* 267, 411.
Clitopilus *sp.* 266.
Closterium Carnolicum Lütke. 218.
Cocos nucifera 238.
Codium *sp.* 103.
Coelachne *sp.* 21.
Coelococcus 239.
Coeloglossum *sp.* 146.
Coenogonium Schmiedlei Simm. 101.
Coffea 296.
Coix Lacryma 238, 239, 241.
Colchicum *sp.* 211.
Colignonia 222, 223, 449.
Collema *sp. div.* 29.
Collinsia Nutt. 40. — *sp. div.* 40.
Collybia *sp. div.* 266, 267.
Colpias E. May. 37. — *sp.* 37.
Colus javanicus Penz. 103.
Combretum 183.
Conobea Anbl. 90. — *sp.* 90.
Conocephalus *sp.* 146.
Conradia Nutt. 126.
Constantinea Post. Rpr. 222.
Convolvulus *sp.* 28.
Coprinus *sp. div.* 265, 412.
Corallorrhiza *sp.* 446.
Corchorus capsularis 238.
Cordulites *sp. div.* 104, 195.
Cordiceps 144.
Cordylanthus Nutt. 128.
Cornicularia *sp.* 29.
Coronilla *sp.* 159.
Cortinarius *sp. div.* 266, 412.
Cortusa *sp.* 17.
Corydalis cava (L.) 99. — *solida* (L.) 99. — *sp.* 196.
Corylus Avellana 238. — *sp.* 295.

- Corytholoma pusillum* Frtsch. 449. — *striatum* Frtsch. 449. — *Uleanum* Frtsch. 449.
Cosmarium pseudopyramidatum Ld. v. *carniolicum* Ltk. 218.
Cotoneaster sp. 160.
Crassulaceae 297.
Crataegus 238. — *grandiflora* (Sm.) 42. — *monogyna* × *Mespilus germanica* 42.
Craterellus sp. 265.
Craterostigma Hchst. 123. — sp. 123.
Crepis 416. — *praemorsa* v. *pseudopraemorsa* Murr. 100. — *setosa* v. *subpinnatifida* Murr. 100. — sp. div. 16, 162, 215, 383.
Crocus sp. 446.
Crucigenia irregularis Wll. 455.
Crypsis alopecuroides v. *Celakovskyi* Rhl. 22. — sp. 211.
Cucubalus sp. 331.
Cucurbita pepo L. 6, 7.
Cudonia sp. 412.
Curanga Juss. 124. — sp. 124.
Cuscuta sp. div. 20, 437.
Cybbanthera Hamlt. 89.
Cycas 233, 339.
Cyclamen sp. div. 210, 444.
Cyninum E. M. 127. — sp. 127.
Cylindrothecium sp. 146.
Cymatopleura 455.
Cymbalaria Bmg. 37. — sp. 37.
Cymbaria L. 129. — sp. 129.
Cynanchum 254.
Cynodontium sp. 145.
Cynoglossum sp. div. 164.
Cynosurus sp. div. 256, 299.
Cyperaceae 297.
Cyperus sp. div. 187, 256.
Cystococcus 72.
Cystopteris 296. — *Blindi* Parm. 103. — *fragilis* × *Asplenium Trichomanes* 103.
Cystopus sp. 318.
Cytisus Adami Poit. 42, 43. — *capitatus* 198. — *Laburnum* L. 8. — — × *alpinus* 43, 86. — — × *purpureus* 42, 43. — sp. div. 28, 159, 198. — *Watereri* Hort. 43, 86.
Czekanowskia sp. 105.

D.

- Dactylis glomerata* 22. — — v. *pubiculmis* Rhl. 22.
Daedalea sp. div. 265.
Dammara orientalis Lamb. 74, 141.
Danaeopsis sp. 105.
Danubiunculus Sail. 123.

- Daphne* sp. div. 15, 17, 211.
Dargeria Dcn. 126.
Daucus sp. div. 161, 253.
Davallia sp. div. 453.
Delima sarmentosa 239, 240.
Delphinium 299. — sp. div. 91, 157, 216.
Dematium pullulans De By. 22.
Dentaria sp. 14.
Dermatocalyx Oerst. 39. — sp. 39.
Deschampsia sp. div. 211, 322.
Deutzia scabra 239, 240.
Dianthus alpinus L. 331. — *Armeriastrum* Wlff. v. *glaberrimus* Urum. 15. — — v. *trojanensis* Urum. 15. — *caesius* Sm. 305. — *croaticus* Borb. 14. — *Pančičii* Vel. non Will. 158. — sp. div. 14, 15, 158, 167, 259, 262, 305, 331. — *Velenovskyi* Borb. 158.
Diascia Lk. Otto 36. — sp. div. 36.
Diceros Pers. 123.
Dichostylis Bv. 450. — sp. 450.
Dichroma Cav. 125.
Didlis Bth. 37. — sp. 37.
Dicranodontium sp. 145.
Dicranum longirostre St. v. *pseudocampylopus* Podp. 101. — sp. div. 145.
Dictamnus sp. 198.
Didymodon rigidulus Hdw. v. *major* Podp. 101. — sp. 146.
Digena sp. 64.
Digitalis L. 126. — sp. div. 126.
Dintera Stpf. 454.
Dioscorea 306, 410. — *auriculata* Poepp. 343.
Diospyros Ebenum Rtz. 7, 8, 238.
Diphyscium sp. 146.
Diplazium sp. 64.
Diplophyllum sp. 147.
Diplotaxis sp. 158.
Diplotomma epipolium Arn. v. *reagens* Stnr. 179.
Dipsacus pilosus L. f. *indivisa* Bl. 167. — sp. 429.
Disandra L. 124.
Dischisma Chois. 124. — sp. 124.
Ditrichum sp. 146.
Dizigostemon (Bth.) 90.
Dodartia L. 89. — sp. 89.
Dopatrium Hamlt. 90.
Doradanthra Bth. 35.
Doronicum 305. — *austriacum* Jeq. v. *grandiflorum* Frn. 431. — *Bauhini* Saut. 177. — *calcareum* Vierhapp. 112, 114, 258. — *Clusii* (All.) 114, 173, 203. — — Beck. 112. — — *α. glandulosum* et *β. villosum* Beck 112. — — Dalla Torre 178. — — *glabratum* (Tsch.) 203. — *glaciale* (Wulf.) Nym. 114, 206. — *Halleri* Tsch. 111.

hirsutum Lam. 114, 174. — *Hungaricum* Rehb. f. 262. — *longifolium* Rehb. 176. — *plantagineum* auct. hung. 262. — *scorpioides* 111. — *sp. div.* 161, 215, 322, 431. — *Stiriacum* Dalla Torre 178. — *villosum* (Tsch.) 203, 205.
Dorycnium sp. div. 159.
Draba sp. div. 330. — *Thomasii* Koch 219.
Dryas sp. div. 15, 160.
Drymoglossum sp. 103.
Drypis sp. div. 158, 198.
Durieuia Mér. 125.

E.

Echinochloa sp. 211.
Echinops sp. div. 162.
Echinosperrum sp. 164.
Echium vulgare 284.
Elaphoglossum 63.
Elatides sp. div. 105.
Elatinaceae 297.
Elatinoides (Chav.) 37. — *sp. div.* 37.
Elephantina Bert. 128.
Elephas Guss. 128.
Elmigera Rehb. 87.
Elodea canadensis Reh. 8
Elsinoe Rac. 344.
Elymus arenarius 184.
Encopa Grisb. 123. — *sp.* 123.
Endocarpum sp. 29.
Entoloma sp. 266.
Epidendrum chloroleucum Hook. 297.
Epilobium alsinesifolium × *subtrigonum* 378. — *sp. div.* 167, 322, 378. — *trigonum* Schrk 378.
Epipactis sp. div. 167, 446.
Equisetum 276, 283, 337, 338. — *arvense* 239, 240. — *clongatum* 239, 240. — *hiemale* 239, 240, 241. — *limosum* 239, 240. — *litorale* 239, 240. — *maximum* Lam. 224. — *palustre* 239, 240. — *pratense* 239, 240. — *ramosum* 239, 240. — *sp. div.* 256. — *Telmateja* 239, 240, 241. — *variegatum* 239, 240.
Eragrostis sp. 21.
Erechtites sp. 432.
Erianthus sp. 211.
Erigeron Karwinskyanus v. *mucronatus* DC. 22. — *sp. div.* 162, 215, 430.
Erinus L. 126. — *sp. div.* 126.
Eriophorum vaginatum 342.
Eryngium sp. div. 161, 253.
Erysimum Cheiri × *Pannonicum* 4. —

intermedium Wettst. 4. — *sp. div.* 14, 158, 187.
Erythraea sp. div. 164, 254.
Erythranthe Spch. 89.
Ervum sp. 187.
Escobedia Ruiz. Pav. 126. — *sp.* 126.
Esterhazyia Nk. 126. — *sp. div.* 126.
Eucalyptus sp. div. 199.
Euclidium sp. 14.
Eufragia (Grisb.) 128.
Euglena acus 72. — *gracilis* 73. — *hyalina* 72. — *viridis* 72.
Eunotia 455.
Euphorbia sp. div. 211, 444.
Euphorbiaceae 297.
Euphrasia L. 26, 28, 128, 224. — *Berggreni* Wettst. 383. — *Cheesemani* Wettst. 381. — *Cockayiana* 381. — *cuneata* Frst. 383. — *Dyeri* Wettst. 382. — *Munroi* Hook f. 383. — *repens* Hook. 382. — *revoluta* Hook. f. 383. — *Salisburgensis* f. *alba* 413. — *sp. div.* 17, 128, 167, 209, 440. — *Zelandica* Wettst. 383.
Evernia sp. 453.
Evonymus sp. div. 7, 8, 159.
Exuviella 71.

F.

Falconeria Hook. 125.
Ferula collina Frn. 295.
Ferulago sp. 253.
Festuca 343. — *caesia* 21. — *Calabrica* Hut. v. *Huteri* Rigo 21. — *myurus* f. *major* Rhl. 22. — *sp. div.* 21, 180, 212, 214, 447. — *trichophylla* Gaud. f. *umbrosa* Frn. 447. — *violacea* Schl. f. *longius aristata* Frn. 447.
Ficus 296. — *Sycomor* 239.
Filago sp. 162.
Filices 297.
Fimbristylis Vhl. 450. — *sp. div.* 450.
Fissidens 11. — *adiantoides* 11, 12, 13. — *decipiens* De Not. 12. — *serulatus* Brd. 13. — *sp.* 146. — *taxifolius* 12. — *Velenovskij* Podp. 11.
Fistularia L. 128. — *sp. div.* 128.
Flammula sp. 266.
Fontinalis sp. 146.
Fragaria sp. 167.
Fragilaria sp. 455.
Fraginus 63, 64, 152. — *excelsior* 152.
Freesia sp. 318.
Freylinia Pang. 39. — *sp. div.* 39.
Frullania sp. 147.
Fuchsia 409.
Fucus 24. — *sp. div.* 70, 71.
Fungi 297.

G.

- Gagea* sp. div. 211, 256.
Gaillardia splendens Hrt. 8, 10.
Galanthus sp. 255.
Galeopsis pubescens Bss. v. *parviflora* Frn. 441. — sp. 441. — *subalpina* Beck. 441.
Galera sp. 266.
Galilea Parl. 450. — sp. 450.
Galinsoga sp. 430.
Galium 26, 224. — *austriacum* Hal. Br. 429. — *laevigatum* L. 428, 429. — *meliodorum* Beck 429. — *ochroleucum* Wolf. 46. — *Parisiense* L. v. *asterolinoides* Murr. 21. — *silvaticum* L. 428, 429. — sp. div. 16, 161, 429. — *verum* × *Mollugo* 46.
Galvesia Dmb. 38. — sp. 38.
Gardenia Stanleyana 151.
Gastromeria Don. 126.
Genista sp. div. 159, 332.
Gentiana 26, 168, 224. — *acuta* Griseb., Hook 194. — — Michx. 169, 170, 193, 290. — — *β. stricta* Gris. 290. — *Ajanensis* Murb. 194. — *Amarella* A. Gray, Ledeb. 194. — — v. *acuta* A. G. 194. — — v. *stricta* A. G. 290. — *Burseri* Lap. 181. — — × *lutea* 181. — *Clusii* P. S. forma 437. — *Favratii* Rtt. 437. — *Hartwegii* Bth. 169, 190, 191, 192, 291. — — Griseb. 291. — *Hervieri* Ronn. 181. — *heterosepala* Engelm. 169, 193, 292. — *Holmii* Wettst. 190. — *media* A. T. 191. — *mexicana* Griseb. 169, 190, 191, 192, 193, 291, 292. — *Planchoni* Dörf. Ronn. 181. — *plebeja* Cham. 169, 171, 172, 194. — — v. *alpina* Engelm. 195. — — f. *Holmii* Wettst. 195. — — v. *nana* Engelm. 195. — *Pringlei* Wettst. 192, 291. — *quinqueflora* Lam. 191. — sp. div. 67, 164, 169, 170, 171, 199, 254, 293, 325, 437. — *stricta* Griseb. 169, 171. — *tenuis* Griseb. 169, 171, 290. — *verna* L. f. *alpina* 437. — — f. *flavescens* Wettst. 437. — *Villarsii* Griseb. 181. — — × *lutea* 181. — *Wisliceni* Engelm. 169, 193, 292. — *Wrightii* A. G. 169, 190, 191, 291.
Gentianaceae 297.
Georchdu Ch. Schl. 90. — sp. 90.
Geranium brutium Gasp. 159. — *microrhizon* Frn. 295. — *phaeoides* Frtsh. 43. — *phaeum* × *lividum* 43, 86. — *silvaticum* 285. — sp. div. 159.
Gerardia L. 126. — sp. div. 126.
Gerardianella Kltsch. 127.
Gerardinia sp. 127.

- Gerdaria* Prsl. 127.
Gesneraceae 297.
Geum intermedium Ehrh. 42. — sp. div. 160, 167, 333. — *urbanum* × *rivale* 42.
Ghiesbreghtia A. Gr. 35.
Ginkgo 295. — *biloba* L. 229, 276, 337. — — v. *pendula* 282. — sp. div. 105.
Gladiolus sp. 211.
Glechoma hederacea 284.
Globularia cordifolia L. 210. — sp. div. 210, 441, 444.
Gloeochlamys Schmidle 101. — *Simmeri* Schmdl 101.
Glossostigma Arn. 123. — sp. 123.
Glyceria sp. div. 214, 256.
Gnaphalium sp. div. 15, 17, 161.
Gomara R. P. 39.
Gomphidius sp. div. 265, 412.
Goplana Rac. 344.
Goselu Chois. 124.
Gossypium 238.
Graderia Bth. 127. — sp. 127.
Grammarthron biligulatum Cass. 174.
Gratiola L. 90. — sp. div. 90.
Guepinia 412.
Gyalecta Flotovii Krb. v. *Pistaciae* Stnr. 179.
Gymnadenia angustifolia Rich. 3. — *conopeu* × *nigra* 4. — *Heufleri* Kern 3. — *nigra* × *odoratissima* 3. — sp. div. 446. — *suaveolens* (Vill.) 4.
Gymnandra Pall. 125.
Gymnoconia sp. div. 294.
Gymnostomum sp. 145.
Gypsophila petraea × *repens* 4. — *Sündermanni* Frtsh. 4.
Gyrophyllites 221.

H.

- Haematobanche* Prsl. 127.
Haematococcus 72.
Haematomma Nemetzi Stnr. 179.
Halidrys 70.
Halleria L. 33. — sp. div. 39.
Harpunthus sp. div. 146.
Harveya Hook. 127. — sp. div. 127.
Haynaldia villosa 184.
Hebeloma sp. 266.
Hebenstreitia B. 124. — sp. div. 124.
Hedraeanthus dinaricus Kern. 163. — *Kitabelii* × *serpyllifolius* 163. — *montenegrinus* Horak 163. — *Murbeckii* Wettst. 163, 164. — *serpyllifolius* DC. 163. — sp. 163. — *Wettsteinii* Hal. 163.
Hedysarum Brotherusi Frn. 295. — *cymbostegium* Frn. 295. — sp. div. 28, 199, 333.

Heleocharis sp. 256.
Heleochoia sp. 299.
Helianthemum glabrum Kern. forma 330.
 — sp. div. 14, 158, 187, 198, 330.
Helianthus 299.
Helichrysum sp. 67.
Heliosperma sp. 158.
Heliotropium sp. 164.
Helleborus sp. 328.
Helosis guyanensis 218.
Hemiarrhena Bth. 128. — sp. 128.
Hemichaena Bnth. 88.
Hemileiopsis Rac. 344.
Hemimeris Thnb. 36. — sp. div. 36.
Hemiphragma Wall. 125. — sp. 125.
Hepatica 452.
Heracleum angustifolium Čel. 428. —
elegans K. 428. — sp. div. 20, 161,
 322.
Herninium sp. 446.
Herniaria sp. 160.
Herpestis Grtn. 90.
Hesperis sp. 157. — *Velenovskyi* Frtsch.
 99.
Heterocladium sp. 146.
Hibiscus sp. div. 159, 198.
Hieracium 28, 29, 56, 296, 413, 416. —
abruptifolium Vuk. 435. — *amphi-*
genum A. T. 57. — *Arolae* Murr. 61. —
barbatum Tsch. 435. — *canescens* Fr.
 57. — *denticulatum* Sm. 57. —
Engleri Uechtr. 58. — *fuliginatum*
 Hut. 57. — *furcato-cinnatum* Maly
 413. — *Gadense* Wiesb. 60. — *glabra-*
tum × *valdepilosum* 434, 435. —
glanduliferum Hoppe 57. — *Hayekii*
 Murr. 60. — *Hittense* Murr. 61. —
Jaborneggii Pach. 57. — *jurassicum*
 Grsb. 57, 58. — — × *villosum* f. 58.
 — *Khekii* Jahorn. 57. — *Mannagetti-*
anum Maly 413. — *melanophaeum*
 N. P. 57. — *melanops* A. T. 60. —
Murrianum A. T. 61. — — f. *den-*
tata A. T. 61. — — v. *foliata* Murr.
 61. — *Oberleithneri* Schlitz. 59. —
obovatifolium Maly 413. — *piliferum*
 Hoppe 57. — *prenanthoides* Vill. 57.
 — *pseudojuranum* A. T. 58. — *race-*
mosum W. K. 435. — *scorzonerae-*
folium Vill. forma 434. — sp. div.
 19, 57, 58, 59, 60, 162, 167, 383, 384,
 434, 435. — *styriacum* Kern 435. —
subspeciosum N. P. 57. — *tenuifolium*
 Host. 435 — *Trebevicianum* Maly
 413. — *valdepilosum* Vill. 59. —
Zinkenense Prnh. 59.
Hippocrepis sp. div. 159, 332.
Hirneola 453.
Holcus mollis v. *mollissimus* Rhl. 22.
Holoschocnus sp. 218.

Homogyne sp. div. 294, 430.
Hopea 74.
Humulus sp. 255.
Hyacinthus orientalis 422. — *provin-*
cialis 422.
Hydnum sp. div. 265, 412.
Hydrancylus 221, 222.
Hydranthelium H. B. K. 123.
Hydrocotyle sp. 318.
Hydrogera crystallina 357.
Hydrotriche Zucc. 89. — sp. 89.
Hygrophorus sp. div. 265, 412.
Hymenocarpus sp. 198.
Hymenophyllum sp. 64.
Hyobanche Thnb. 127. — sp. 127.
Hypericum sp. div. 159, 320.
Hypholoma sp. div. 266, 412.
Hyppum 24. — sp. div. 146.
Hypochaeris sp. div. 162, 254.
Hypocyrtia maculata Frtsch. 449.

I.

Ildefonsia Grdn. 90. — sp. 90.
Ilysanthes Raf. 124. — sp. div. 124.
Imperata brasiliensis 238.
Imperatoria sp. div. 322, 428.
Inocybe sp. div. 266, 411.
Inula sp. div. 162.
Iris germanica L. 255. — *graminea* L.
 255. — *Pseudo-Cyperus* Schur 255.
 — sp. 17.
Irpex sp. 265.
Irydyonia Rac. 344.
Isaria sp. 64.
Isoetes 338, 415.
Ithyphallus costatus Penz. 103. —
 — *favosus* Penz. 103. — sp. 103.
Ixianthes Bth. 39. — sp. 39.

J.

Junsia elegans Penz. 103.
Janthe Grsb. 35.
Jasione montana L. f. *glaberrima* Podp.
 214. — — v. *glabra* Petm. 214. —
 — v. *major* Koch 214.
Juglans regia 238. — sp. 295.
Juncaceae 297.
Juncus sp. div. 167, 211, 256, 447.
Jungermania barbata 269. — — v. *colla-*
ris Syn. Hep. 273. — *Baueriana* Schffn.
 274. — *collaris* Dumort. 273. — —
 Ekart 273. — — Hüb. 273. — —
 Ldbg. 273. — — N. E. 269. — *Floerkei*
 W. M. 274. — — v. *Baueriana* Schffn.
 274. — — f. *propagulifera* Schffn.
 275. — *gracilis* Schleich. v. *eflagellis*

Schffn. 274. — *Halleriana* 273. — *Laurentiana* De Not. 272. — *lycopodioides* 274. — *Mülleri* N. E. 270, 272. — *Naumanni* De Not. 274. — *quinquedentata* γ. *collaris* Mart. 273. *Juniperus communis* 21, 238. — *sp. div.* 17, 255.

K

Kaulfussia 340.
Kentrophyllum *sp.* 162.
Kerneria *sp.* 330.
Kibara 296.
Knautia 284. — *silvatica* 285. — *sp. div.* 161, 180, 253.
Knorria *sp. div.* 105.
Koeleria gracilis f. *aspera* Rhl. 22. — *sp.* 299
Konradia Rac. 344.
Kordyana Rac. 344.

L

Lactarius *sp. div.* 64, 265, 266, 412.
Lafuentea Lag. 125. — *sp.* 125.
Lagoseris *sp.* 162.
Lagotis Gärtn. 125. — *sp.* 125.
Lagurus *sp.* 211.
Lambra Rac. 344.
Laminaria 238.
Lamium holsaticum Prhl. 45, 86. — *maculatum* × *album* 45, 86. — — *Orvala* L. 78, 132, 227. — — γ. *lividum* Rech. 135. — *panmonicum* Scop. 81. — *sp.* 441. — *Wettsteini* Rech. 78, 132.
Lamourouxia H. B. K. 128. — *sp.* 128.
Lancea Hook. Thms. 89. — *sp.* 89.
Lappa *sp. div.* 167, 168, 254.
Lappula *sp.* 438.
Lapsana *sp.* 91.
Larix 142, 282.
Laserpitium latifolium L. γ. *rotundatum* Murr. 21.
Lasiagrostis *sp.* 211.
Lathraea 296, 308.
Lathyrus 389, 396. — *blepharicarpus* Boiss. 396. — *Davidii* Hance 391, 392. — *Gmelini* (Fisch.) 391, 392. — *Hallersteinii* Bmg. 392, 393. — *inconspicuus* L. 395. — *maritimus* Bg., 391, 394, 395. — *ornatus* Nutt. 395. — *paluster* L. 394. — *pisiformis* L. 391. — *polymorphus* Nutt. 395. — *pratensis* L. 392, 393. — *var. div.* 393. — *sp. div.* 160, 390, 394, 395, 396. — *sphaericus* Rtz. 395. — *stans* Vis. 395.

Lecanora connectens Stnr. 179. — *luteo-rufa* Stnr. 179. — *sp. div.* 29.
Lecidea *sp. div.* 29.
Leguminosae 454.
Lelum Rac. 344.
Lenzites *sp. div.* 265.
Leontodon ambiguus Flsch. 47. — *asper* Poir. γ. *glabrescens* Beck 162. — *hastilis* γ. *glabratus* × *autumnalis* 47. — *sp.* 383.
Leontopodium *sp.* 430.
Leonurus *sp. div.* 210, 254.
Lepidium *sp.* 318.
Lepidodendron *sp. div.* 105.
Lepidozia *sp.* 146.
Lepiota *sp. div.* 267, 411.
Leptobryum *sp.* 146.
Leptogium *sp.* 29.
Leptorhabdos Schrk. 126. — *sp. div.* 126.
Lepturus *sp.* 256.
Leskea *sp.* 146.
Lesquereuxia B. R. 128.
Leucanthemum *sp. div.* 161, 431.
Leucocarpus Don. 39. — *sp. div.* 39.
Leucophyllum Hmb. Bpl. 35. — *sp. div.* 35.
Libanotis athamanthoides DC. 427. — *humilis* Schur 427. — *montana* Crtz β. *minor* K. 426.
Liliaceae 421.
Lilium *sp. div.* 211, 256, 446.
Limacium *sp.* 265.
Limnophila R. Br. 89.
Limodorum *sp.* 255.
Limosella L. 123. — *sp. div.* 123.
Linaria Juss. 37. — *Cymbalaria* L. 37. — *sp. div.* 37, 209, 438.
Lindenbergia Lhm. 89. — *sp. div.* 89.
Lindernia All. 124. — *sp. div.* 124.
Linum *sp. div.* 159, 198, 332. — *usitatissimum* 238.
Listera *sp.* 446.
Lithospermum officinale 238, 241. — *sp.* 164.
Lloydia *sp.* 446.
Loasaceae 345, 454.
Lobularia 314.
Lolium multiflorum γ. *contractum* et γ. *longearistatum* Rhl. 22. — *perenne* γ. *cristatum* Rhl. 22. — *sp.* 447.
Lonicera 409. — *caprifolium* 119. — — *caucasica* Pall. 119. — *fragrantissima* Carr. 120, 152. — *Ledebourii* Esch. 153. — *micropoda* 120. — *sp. div.* 161, 168, 428.
Lonicera tatarica 115, 120, 149, 199. — *Xylosteum* 120.
Lophocolea *sp.* 146.
Lophozia *sp. div.* 146.

Loranthaceae 297.
Lotus sp. div. 159.
Luzula depauperata Bey. 101. — *Lepe-
titiana* Bey. 101. — *multiflora* v. *al-
pestris* Bey. 101. — — v. *flexuosa*
Bey 101. — *nivea* 101. — *silvatica*
v. *croatica* Bey. 101. — — $\times$ *pede-
montana* 101. — sp. div. 211, 218,
446.
Luzuriaga sp. 320.
Lycoperdon sp. div. 267, 412.
Lycopodiaceae 297.
Lycopodium 145, 338. — sp. div. 18,
447.
Lyncea Cham. Schl. 126.
Lyperia Bnth. 88.
Lysimachia sp. div. 210.
Lythraceae 297.

M.

Macradenia R. Br. 246.
Macranthera Torr. 126. — sp. 126.
Macrosiphon Hchst. 127.
Madotheca sp. 147.
Malabaila sp. 449.
Malcolnia sp. div. 67, 157.
Mallomonas 71.
Mamiania sp. 265.
Mimulea L. 88. — sp. div. 88.
Marasmius sp. div. 266.
Marchantia sp. 146.
Marrubium sp. 210.
Marsdenia sp. 164.
Matricaria sp. 187.
Matthiola 415. — *glandulosa* Vis.
99.
Maurandia Ort. 38. — sp. 38.
Mazus Lour. 89. — sp. 89.
Melampsora 185.
Melampyrum L. 26, 128, 224. — *Hoer-
mannianum* Maly 413. — *Sarajevense*
Maly 413. — sp. div. 128, 187, 210,
254, 439.
Melandrium sp. 331.
Melanthis sp. 319.
Melasma Berg. 126. — sp. div. 126.
Melastomaceae 344.
Melica sp. 21.
Melittis sp. 254.
Melosperma Bnth. 89. — sp. 89.
Mendogia Rac. 344.
Mentha 28, 29, 64, 284. — *hybr. div.*
64. — sp. div. 64, 440.
Merismopedia Mandalensis Wll. 455.
Metzgeria sp. 146.
Meum sp. 15.
Micranthemum Mchx. 123.
Micrargeria Bth. 127. — sp. 127.

Microcarpaea Brwn. 123.
Microdon Chois. 124. — sp. 124.
Micromeria sp. 210.
Micropus sp. 162.
Microstoma sp. 295.
Microstylis sp. 446.
Mimelanthe Greene. 123.
Mimulus L. 89. — sp. div. 89, 414.
Mniobryum sp. 146.
Mnium sp. 146.
Moehringia sp. div. 158, 332.
Moenchia sp. 198.
Moharea Gray 37. — sp. 37.
Molinia sp. 21.
Mollisia Jungermanniae 21.
Moltkia sp. 164.
Monilia sp. div. 386.
Monochasma Mxm. 129. — sp. 129.
Monotropa sp. 436.
Monttea Gay 89. — sp. 89.
Morgania R. Br. 89.
Mucor 366, 367. — *obliquus* Sep. 358,
369. — *roridus* 360. — *urceolatus*
Deks. 358.
Münsteria 222.
Musa textilis 238.
Musaceae 451.
Muscari racemosum 422. — sp. div.
211.
Mutinus Fleischeri Penz. 103.
Mycena sp. div. 266.
Mylia sp. div. 146.
Myosotis sp. div. 164, 187, 215, 438.

N.

Narcissus sp. 255.
Nardia sp. 146.
Nardus sp. 324.
Nasturtium sp. 14.
Navicula 455.
Neckera complanata L. v. *grandiretis*
Podp. 101.
Nemesia Vent. 37. — sp. div. 37.
Nemia Berg. 88.
Neottia Nidus avis L. 453.
Nerium Oleander L. 8.
Neurocaulon Zan. 222.
Nicotiana 298.
Nigrina Thnb. 126.
Nigritella sp. div. 211, 446.
Noëa cana Koch. 220.
Noeggerathia acuminifissa Krass. 104.
Noeggerathiopsis sp. 105.
Nortenia Thon. 123.
Nothochilus Rdlk. 126. — sp. 126.
Notylia Ldl. 246.
Nymphaea Lotus 62.

O.

- Ochrospora* Sorbi 185.
Odontites Pers. 26, 128, 224. — *montenegrina* Horak 209. — *sp. div.* 128.
Oenocarpus Bataua 239.
Oenothera gigas Vries 454. — *Lamarckiana* 454, 455.
Ohlendorffia Lhm. 36.
Olpidium Dickinsonii (Wrght.) v. *Striariae* Wel. 25.
Omphalothrix Mxm. 128.
Omobrychis *sp.* 160.
Ononis 26, 224. — *sp. div.* 318, 332.
Onopordon *sp.* 162.
Oncorrhynchus Lhm. 128.
Onosma *sp. div.* 164, 254, 416.
Ophioglossum 338, 339. — *sp.* 18.
Opbrys litigiosa Cam. 451. — *sp. div.* 255, 446.
Opuntia *sp.* 8.
Orchidaceae 452.
Orchis ambigua Beck 445. — *angustifolia* 217. — *maculata* L. forma 445. — *sp. div.* 17, 211, 255, 445.
Oreochloa *sp.* 447.
Oreosolen Hook. 125.
Origanum *sp.* 254. — *rulgare* 284.
Orlaya *sp.* 161.
Ornithocephalus Ldl. 246.
Ornithogalum nutans 422. — *sp.* 211.
Orobanchae *sp.* 439.
Orobis 389, 396. — *angustifolius* Post. 393. — *aureus* Stv. 392. — *glabratus* Gris. 392, 393. — *hirsutus* L. 391, 392, 393. — *luteus* L. 217, 391, 392. — *niger* L. 391. — — var. 394. — *occidentalis* (F. et M.) 392. — *ochroleucus* 62. — *Pannonicus* Jacq. 391, 394. — *sp. div.* 160, 390. — *Tournefortii* Lap. 392. — *Transsilvanicus* Spr. 392. — *tuberosus* L. 391, 394. — *vernus* L. 391.
Orthantha (Bth.) 26, 128, 224. — *sp.* 128.
Orthocarpus Nutt. 128. — *sp. div.* 128.
Orvala lamiioides D. C. 81.
Otacanthus Ldl. 90.
Otidea *sp.* 412.
Ourisia Comm. 125. — *sp. div.* 125.
Oxycladus Miers. 89.
Oxytropis *sp. div.* 160, 333.

P.

- Paederota* 125.
Paeonia *sp.* 157.
Pallenis *sp.* 162.
Pancicia *sp.* 161.

- Pandanus* 410.
Papaver somniferum f. *polyccephalum* 186. — *sp. div.* 198, 328.
Parentucellia Viv. 128. — *sp.* 128.
Paris *sp.* 446.
Parnassia 65.
Puronychia *sp.* 160.
Pastinaca *sp.* 253.
Paulownia Sieb. Zucc. 88. — *sp. div.* 88, 196.
Paxillus *sp. div.* 265.
Pedicularis L. 128. — *erubescens* Kern. 46. — *Hoermanniana* Maly 413. — *sp. div.* 128, 164, 210, 385, 439. — *tuberosa* X *rostrata* 46.
Peliostomum E. Mey. 36. — *sp. div.* 36.
Pellia *sp.* 146.
Pellionia Daveauana 8, 10.
Peltaria *sp.* 330.
Peltidea *sp.* 103.
Penstemon 320.
Pentastemon Mitch. 87. — *sp. div.* 87.
Pentstertia Griff. 123.
Peperomia 415.
Peplidium Del. 123. — *sp. div.* 123.
Petidermium Pini 185.
Peronospora parasitica 179.
Pertusaria *sp.* 29.
Petasites hybridus (L.) 21. — *sp.* 430.
Petrocallis *sp.* 330.
Peucedanum *sp. div.* 67, 161, 253.
Peyssonelia *sp.* 453.
Peziza *sp.* 267.
Phacus pleuronectes 72.
Phaeocystis globosa Schrrf. 22.
Phaeoptilium 449.
Phaeoptilium 222, 223.
Phallus *sp.* 267.
Pharcidia leptaleae Stnr. 179.
Phaseolus 8. — *multiflorus* Willd. 26, 27, 62, 181.
Phegopteris *sp.* 103.
Phelipaea *sp.* 216.
Philonotis fontana L. v. *Schiffneri* Baer. 217. — *sp. div.* 146.
Phleum *sp. div.* 211, 447.
Phlomis *sp.* 210.
Phoenicopsis media Krass. 105. — *sp. div.* 105. — *tuschkessiensis* Krass. 105.
Pholiota *sp.* 266.
Phragmidium *sp. div.* 319.
Phtheirospermum Bge. 128. — *sp.* 128.
Phygelius E. Mey. 39. — *sp.* 39.
Phyllopodium Bnth. 88. — *sp. div.* 88.
Phyllostachys *sp.* 21.
Phyllosticta *sp.* 295.
Physcia pulverulenta (Schrb.) 23.
Physidium Schrd. 36.
Physocalyx Phl. 126. — *sp.* 126.

- Phytelephas macrocarpa* 8. — *microcarpa* 239.
Phyteuma betonicifolium 22. — *confusum* Kern. 435. — *Halleri* v. *pseudonigrum* Murr. 100. — *hemisphaericum* 22. — *sp. div.* 163, 436.
Phytolacca *sp.* 210.
Picea 142. — *excelsa* 238.
Picnopus 365. — *lentigerum* Corda 365.
Picris *sp.* 13.
Picrorhiza Royle 125. — *sp.* 125.
Pilaira 360, 366. — *anomala* (Ces.) 369. — *nigrescens* 360.
Pilobolus 349, 397. — *argentinus* Speg. 362. — *crystallinus* auct. 352, 364, 355, 356, 357, 366, 399, 400. — Bon. 365. — Cohn 400. — Klein 399. — *exiguus* Bain. 355, 363, 366, 400. — *heterosporus* Palla 349, 366, 400, 401. — *intermedius* Karst. 364, 399. — *Kleinii* Tiegh. 351, 352, 353, 356, 358, 366, 399, 401. — *lentigerus* Corda 365. — *longipes* Tiegh. 350, 360, 366, 399, 401. — *macrosporus* Berl. 365. — *microsporus* Klein 358, 399. — *minutus* Speg. 362. — *nanus* Tiegh. 362, 366, 398, 400. — *oedipus* Mont. 361, 362, 366, 400, 401. — v. *intermedia* Coem. 364. — *pestis-borinae* Hall. 356. — *reticulatus* Tiegh. 356. — *roridus* Bref. 350, 361, 366, 399, 400. — (Bolt.) 359, 398. — Pers. 362. — *roseus* Speg. 362. — *sp. div.* 356, 358, 359, 360, 361, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 397, 398. — *sphaerosporus* (Grove) 351, 352, 355, 364, 366, 400, 401.
Pimpinella magna L. β . *rosea* K. 426. — *sp. div.* 28, 161, 293, 294, 448.
Pinguicula *sp. div.* 441.
Pinnularia 455.
Pinus 278, 282. — *Pinea* 238, 241. — *silvestris* L. f. *Baenitzii* Tschng. 22. — *sp. div.* 445.
Piripea Aubl. 127.
Pirus communis 238.
Pisum maritimum 184. — *sativum* 296.
Plantago *sp. div.* 210, 216.
Platanthera *sp.* 446.
Platanus 299, 454.
Pleioophysa 222.
Pleuromeia 65.
Pleurosigma 455.
Pleurotus *sp.* 267.
Pluteus *sp. div.* 266.
Poa atropidiformis Heck. 449. — *sp. div.* 21, 212.
Podochilus Bl. 246, 247.
Podospermum *sp. div.* 254.
Podozamites *sp.* 105.
Pogonatum *sp. div.* 18, 64, 103, 453.
Polyblastia *sp.* 29.
Polycarena Buth. 88. — *sp.* 88.
Polycarpon *sp.* 160.
Polycentia Chois. 124.
Polygala alpestris Rechb. 331. — *major* Jacq. v. *azurea* Pant. 158. — *sp. div.* 158, 198, 216, 331.
Polygalaceae 297.
Polygonaceae 297.
Polygonatum *sp. div.* 211, 295.
Polygonum alpinum 18. — *sp. div.* 211, 294.
Polypodium *sp. div.* 103, 256.
Polyopus cinerascens Bres. 414. — *fomentarius* 238. — *juniperinus* 454. — *sp. div.* 265, 412, 454.
Polysphondylium *sp.* 453.
Polystachya 248.
Polytrichum 245. — *piliferum* 245. — *sp. div.* 146.
Populus *sp. div.* 185, 444.
Potamogeton *sp. div.* 211, 255, 445.
Potentilla 29, 342. — *adriatica* Murb. 160. — *sp. div.* 160, 168, 187, 199, 216, 378. — *spuria* Kern. 42. — *sterilis* $\times$ *micrantha* 42. — *taurica* Schlecht. 160.
Primula acaulis $\times$ *pannonica* 83. — *Austriaca* Wettst. 45, 83. — *Bauhini* Beck 441. — *carniolica* $\times$ *Auricula* 45, 86. — *elator* $\times$ *officinalis* 83. — *media* Peterm. 83. — *Muretiana* Mor. 83. — *obconica* 20, 296, 414. — *Obristi* Stn. 441. — *pannonica* $\times$ *acaulis* 45. — *pubescens* Jacq. 83. — *sinensis* 20, 296. — *sp. div.* 28, 254, 441, 442. — *superauricula* $\times$ *hirsuta* 83. — *venusta* Host. 45, 86. — *viscosa* $\times$ *integrifolia* 83.
Probosciphora Nek. 128.
Prunella grandiflora 285. — *sp. div.* 210. — *vulgaris* 285.
Prunus domestica L. 8, 10. — *sp. div.* 217, 333.
Psalliota *sp. div.* 266.
Pscphellus *sp.* 67.
Psilocybe *sp.* 266.
Psilotum 276.
Psoralea *sp. div.* 159, 199.
Pterostigma Buth. 89.
Ptilidium *sp. div.* 147.
Ptilotrichum 314.
Ptychotis *sp.* 161.
Puccinia 185. — *astrantiicola* Bub. 449. — *Clintoniae udensis* Bubák 319. — *corvarensis* Bubák 294. — *enormis* Fock. 294. — *Malabailae* Bub. 449. — *Melanthii* Bubák 318. — *meso-*

megala Berk. Curt. 319. — *sp. div.* 63, 293, 294, 318, 319, 320, 449. — *Veratri* 319.

Pulicaria *sp.* 253.

Pulmonaria *Conradi* Op. 437. — *sp.* 438. — *styriaca* Kern. 438. — — *f. subconcolor* Frn. 438.

Pulsatilla *Halleri* Schl. *f. albiflora* Frn. 327.

Puschkinia *scilloides* 422.

Putoria *sp.* 161.

Pyrethrum *cinerariaefolium* Vis. 253. — *sp.* 431.

Pyrola *sp. div.* 436.

Pyrus *Malus* L. 8.

Q.

Quercus *sp.* 168.

R.

Racomitrium *sp. div.* 146.

Radamaea Bth. 127. — *sp.* 127.

Ramalina *nuda* Stnr. 179. — *sp.* 29.

Ramphispermum Bth. 127.

Ranunculaceae 63.

Ranunculus *acer* 24. — *acris* L. 24. — — *forma* 244, 283. — *auricomus* L. 244. — *Hornschuchii* Hppe. 327. — *libanoticus* Frn. 295. — *montanus* Wild. 327. — *orcophilus* M. B. 220. — *sp. div.* 157, 196, 197, 198, 324, 325, 326, 327, 328.

Raphanus 179.

Raphia 239.

Rapistrum *sp.* 216.

Razumoria Sprg. 127.

Rehmannia Lib. 126. — *sp.* 126.

Reseda *sp.* 106.

Restiaceae 297.

Rhamnus *sp. div.* 159.

Rhamphicarpa Bth. 127. — *sp.* 127.

Raphidophyllum Hebst 127.

Rhinanthus L. 128. — *sp.* 128.

Rhizidium *Confervae* Wll. 25.

Rhizocarpon *distinctum* Fr. *v. Olympicum* Stnr. 179. — *excentricum* Arn. *v. orientale* Stnr. 179.

Rhizomucor *parasiticus* 185.

Rhodochiton Zucc. 38. — *sp.* 38.

Rhododendron *Cunninghami* Hrt. 44.

— *hirsutum* × *ferrugineum* 44, 86.

— *intermedium* Tsch. 44, 86. — *ponticum* × *arboreum* 44. — *sp.* 436.

Rhodothamnus *sp.* 436.

Rhus 238. — *vernicefera* DC. 186.

Rhynchocorys Griseb. 128.

Ribes 185. — *domesticum* Jancz. 180. — *petraeum* 180. — *propinquum* Turcz. 180. — *rubrum* L. 180. — *sp.* 405.

Riccia *sp. div.* 146.

Ricciocarpus *sp. div.* 146.

Ricinus *communis* L. 8.

Rinodina *sp.* 29. — *subrufa* Stnr. 179.

Robinia *pseudacacia* 284. — *viscosa* × *Pseudacacia* 43.

Roripa *Thracica* (Griseb.) 99.

Rosa 28, 29, 344. — *Fritschii* H. Br. 20. — *macrantha* Desp. 451. — *sp. div.* 168, 187, 373.

Rozites *sp.* 266.

Rubus 28, 29, 344. — *adenophyllus* Frn. 373. — *anacamptus* Frn. 376.

— *attenuatus* Grml. 375. — *Bayeri*

Fcke. *v. apricus* Frn. 376. — *Bellardi*

W. N. 372. — *bifrons* Vest. 334. — — *β.*

decalvans Frn. 335. — — × *Ebneri* 377.

— *caesius* × *thyrsanthus* 377. — *Clusii*

Borb. 336. — *dumetorum* × *Gremlii*

371. — *Ebneri* Kern. var. 376. —

elatior Fcke. 333. — *epipsilos* Fcke.

371. — *erythrostachys* Hal. 373. —

foliolatus Hal. 372. — *fossicola* Hol.

376. — *fragrans* Fcke. 333. — *Gremlii*

Fcke. 336. — — *v. apricus* Frn. 336.

— *v. umbrosus* Freyn 370. — *gracilis*

Hol. 373. — *Guentheri* 375. — — *f.*

laeteglandulosa Frn. 374. — — *f.*

polyantha Frn. 374. — *hirtus* W. K.

373. — *laetevirens* Prog. 373. —

Laschii Fcke. 377. — *melanadenius*

Frn. 374. — *montanus* Frn. 334. —

pilocarpus Grml. 372. — *pilosior* Frn.

376. — *plicatus* W. N. 333. — *poly-*

acanthus Grml. 375. — *rhombifolius*

Whe. 335. — *Schleicheri* Whe. 372.

— *sp. div.* 15, 187, 333, 334, 335, 336,

371, 372, 373, 374, 375, 376, 377.

— *styriacus* Hal. 371. — *thyrsanthus*

Focke 333. — — *v. adenophorus* Frn.

334. — *vexans* Freyn 371.

Rudbeckia 299.

Rumex *sp. div.* 168, 210, 444.

Russelia Jeq. 39. — *sp.* 39.

Russula *sp. div.* 266, 412.

Russulopsis *sp. div.* 266.

Ruta *sp.* 198.

S.

Saccharomyces 450.

Saccogyna *sp.* 146.

Saccolabium *sp.* 453.

Sagina *sp.* 159.

Salix 28, 29. — *aurita* × *nigricans* 444.

— *incana* × *caprea* 451. — *pentandra*

19, 141. — *polaris* 19, 20, 303. — *purpurea* 140. — *sp. div.* 187, 444.
Salsola gossypina Bge. 220. — *obtusifolia* C. A. M. 220. — *turcomanica* Litw. 220.
Salvia pratensis 284. — *sp. div.* 17, 216.
Sambucus nigra L. 9, 10. — — *v. Mileri* Podp. 215. — *sp. div.* 253, 429.
Samolus sp. 210.
Sanicula sp. 161.
Saunderia 238.
Saponaria Boissieri Sünd. 4. — *caespitosa* $\times$ *lutea* 4. — — $\times$ *ocymoides* 4. — *Pumilio* (L.) 385. — *Wiemanni* 4.
Sapotaceae 297.
Sarracenia 64.
Satureja Bosniaca Maly 413. — *pilosa* Vel. 22. — *Skorpilii* Vel. 22. — *sp. div.* 17, 210. — *thymifolia* Sep. formae *div.* 413. — — $\times$ *Calamintha* 413.
Saussurea sp. div. 383, 434.
Saxifraga 64. — *aizoides* $\times$ *mutata* 41, 86. — *Aizoon* Jeq. 406, 408. — — $\times$ *cuneifolia* 41, 86. — *Braunii* Wiem. 41, 86. — *Churchillii* hort. 41. — *cultrata* S. N. K. 407. — *dilatata* S. N. K. 407, 426. — *Hausmanni* Kern. 41, 86. — *Hostii* $\times$ *crustata* 41. — *laeta* S. N. K. 407. — *moesiaca* Vel. 160. — *muscoideus* $\times$ *tenella* 41, 86. — *oppositifolia* L. forma 405. — *rotundifolia* L. forma 426. — *sp. div.* 160, 161, 198, 253, 322, 405, 406, 407, 408, 426. — *Sturmiana* S. N. K. 408. — — *f. hirtifolia* 408. — *Zimmereri* Kern. 41, 86.
Scabiosa 284. — *sp. div.* 161, 430.
Scandix sp. 161.
Scapania 299. — *sp. div.* 147.
Sclereria Nees. Mart. 36.
Schistanthe Kze. 36.
Schwalbea L. 128. — *sp.* 128.
Schweinfurthia A. Br. 38. — *sp.* 38.
Scilla autumnalis 422. — *sp.* 17.
Scleria 238.
Sclerochloa sp. 299.
Scleroderma sp. 267.
Scleropoa sp. 299.
Scleropodium sp. 146.
Sclerotinia Bresadolae Rick. 121. — *Candolleana* (Lév.) 122. — *sp. div.* 386.
Scoropia L. 125. — *sp.* 125.
Scolopendrium sp. div. 187, 257, 306.
Scorpidium 24.
Scorzonera sp. 162.
Scrofella Maxm. 87.
Scrophularia L. 40, 41. — *aestivalis* Grisb. 209. — *bosniaca* Beck 209. — *sp. div.* 40, 41, 438.

Scrophulariaceae 33.
Scutellaria sp. 210.
Scytonema Simmeri Schdle. 101.
Scoliga denigrata Stnr. 179.
Sedum acre L. 402. — *boloniense* Lois. 380. — *sexangulare* L. 380, 403. — *sp. div.* 15, 160, 253, 325, 380, 401, 402, 403, 404, 405. — *Wettsteinii* Freyn 404.
Seemannia Regnelliana Frtsch. 449.
Selaginella 338, 415.
Selaginellaceae 297.
Selago L. 124. — *sp. div.* 124.
Selinum carvifolia L. *v. aethusoides* Murr. 21.
Sempervivum arenarium Koch forma 379. — *barbulatum* Schtt. 4, 86. — *Hillebrandii* Schott. 379. — *hirtum* L. 380. — *Huteri* Hausm. 5, 86. — *montanum* $\times$ *arachnoideum* 4, 86. — — $\times$ *Wulfeni* 2, 5, 86. — *Neilreichii* Schtt. *v. latifolium* 379. — *sp. div.* 253, 325, 379, 380.
Senecio cordatus K. forma 432. — *Doronicum* Jacq. 112. — *Hoppeanus* Beck 431. — *virularis* Beck forma 431. — *sp. div.* 16, 161, 322, 432.
Sequoia sempervirens 343.
Seymeria Prsh. 126. — *sp.* 126.
Shorea selanica Bl. 74. — *Wiesneri* Schiffn. 74, 142, 145.
Sibthorpia L. 124. — *sp.* 124.
Sideritis Balansae Boiss. 140. — *curvidens* Stapf. 91. — *montana* L. 91. — — *v. comosa* Boiss. 93, 139. — — *v. cryptantha* Boiss. 139. — — *v. erythrocama* Azn. 93. — — *f. typica* Bornm. 92. — — *v. villosa* Frn. 93. — — *v. xanthostegia* Posth. 93. — *purpurea* Talb. 91. — *remota* Urv. 91, 140. — *Romana* L. 91. — *sp. div.* 92, 93.
Sigillaria 65.
Silene acaulis 284. — *humilis* C. A. M. 220. — *inflata* 285. — *Otites* L. 284. — *Saxifraga* L. *ssp. balcanica* Uruu 14. — *sp. div.* 14, 158, 244, 324, 331.
Silphium 220.
Silvia Bnth. 126. — *sp.* 126.
Simbuleta Frsk. 38. — *sp. div.* 38.
Simapis sp. 198.
Siphonidium Arm. 128.
Siphonostegia Bth. 128. — *sp.* 128.
Sison sp. div. 196, 253.
Sistotrema sp. 265.
Sisymbrium austriacum Jeq. β . *acutangulum* Keh. et *a. typicum* Bek. 329.
Loeselii L. 99.
Skierka Rac. 344.
Smilax nigra Willd. 256. — *sp.* 211.

Smyrniun sp. 21.
Solanum Dulcamara v. *maritimum*
 Nlte. 451 — *sp. div.* 164, 215. —
tuberosum 9.
Soldanella 2. — *alpina* L. 442. — —
 × *minima* 442. — — × *montana* 442.
 — — × *pusilla* 442. — *Gauderi* Hut.
 44. — *hungarica* Smk. 443. — *minima*
 Hppe. 443. — — × *alpina* 44. —
montana Mill. 443. — *pirolaefolia*
 Schtt. 442. — *pusilla* Bmg. 443. —
 — v. *parviflora* Frn. 443. — *sp. div.*
 442, 443.
Solidago canadensis L. forma 430. —
sp. 333.
Sonchus asper 24. — *laevis* 24. —
oleraceus 24. — *sp. div.* 162, 254. —
Sopubia Hmlt. 127. — *sp. div.* 127.
Sorbus Hostii (Jeq.) 42. — *Mougeoti*
 × *chamaemespilus* 42. — *scandica*
 × *Aucuparii* 451. — *sp. div.* 199,
 378.
Sparassis sp. 265.
Sparganiaceae 451.
Sparganium sp. *div.* 255, 445.
Spartium sp. 159.
Spathoglottis trivalvis Wall. 286.
Specularia sp. 163.
Spergula sp. *div.* 198, 216.
Sphagnum sp. *div.* 146.
Sphenandra Bth. 88. — *sp.* 88.
Sphyridium byssoides 223.
Spiraea sp. 160.
Spirogyra 101. — *fallax* (Hsg.) 455.
Spirophyton 222.
Stachys Germanica f. 181. — *Sendtneri*
 Beck. 413. — *sp. div.* 210, 441.
Staphia Chod. 64.
Staphylea 306.
Statice sp. 67.
Staurostrum bifasciatum Lüt. 218.
Staurophragma Fsch. Mey. 35. — *sp.* 35.
Stellaria 24. — *graminea* 284. — *media*
 64. — *pallida* Piré 64. — *sp. div.*
 198, 216.
Stellularia Bth. 127.
Stenodia L. 89. — *sp. div.* 89.
Stereuliaceae 454.
Stereum sp. 265.
Sterygophyllum sp. 146.
Stichococcus 72.
Sticta 223. — *pulmonaria* 238. — *sp.*
 64.
Stigmatodactylus sp. 453.
Stipa tenacissima 239, 240.
Streptocarpus monophyllus Welw. 99.
Striga Lonr. 127. — *sp. div.* 127.
Strobilomyces sp. 265.
Stropharia sp. *div.* 266, 411.
Strychnos nux vomica L. 9.

Stupa Austriaca Beck f. *dasyphylla*
 Podp. 214. — *sp. div.* 211, 214.
Suaeda sp. 255.
Subularia sp. 187.
Succisa pratensis 284.
Sutera Rth. 88. — *sp. div.* 88.
Symphytum sp. 168. — *tuberosum* L.
 437. — — × *officinale* 45. — *Wett-*
steinii Sennh. 45.
Synapsis Grisb. 39. — *sp.* 39.
Synedra 455. — *hyalina* Prov. 69. —
putrida Cohn 70, 71.
Symphyllium Grff. 124.
Synthyrus Bth. 125. — *sp. div.* 125.
Syringa vulgaris L. 9.

T.

Taenidium 221.
Taeniophyllum Zollingeri 456.
Taraxacum sp. *div.* 17, 162, 383, 384.
Taxus 283, 341. — *baccata* L. 7, 9,
 238. — *sp.* 17.
Teedia Rud. 39. — *sp.* 39.
Teesdalea sp. 168.
Telimeia Rac. 344.
Telipogon H. B. Kth. 246.
Terfezia Leonis 186.
Tetragonolobus sp. 198.
Tetranema Bth. 88. — *sp.* 88.
Tetraplacus Rdlk. 90.
Tetrastidium Bak. 127.
Tetrastroma cylindrica (Whlbg.) v.
enteromorpha Lagerh. 64.
Tetraulacium Trez. 90. — *sp.* 90.
Teucrium supinum L. 441.
Thalictrum sp. 197.
Thamniun sp. 146.
Thea 185. — *chinensis* L. 9.
Thecospora Padi 185.
Thecostele R. F. 247, 248.
Thelasis Bl. 246.
Thelephora sp. 265.
Thelidium sp. *div.* 29.
Thesium 180, 285. — *alpinum* L. v.
unibracteatum Hellw. 100. — *sp. div.*
 214, 444.
Thlaspi sp. *div.* 336.
Thuidium sp. 146.
Thylacantha Nees. Mart. 36.
Thymelaeaceae 297.
Thymus 244, 284. — *sp. div.* 210, 440.
Tilia sp. *div.* 28, 159.
Tilletia 24.
Tittmannia grandiflora Rb. 124.
Tofieldia sp. 446.
Tolypotrix calcarata Schdle. 101. — —
 f. *minor* Schdle. 101.

Tommasinina sp. 62. — *verticillaris*
Bert. v. *laserpitiifolia* Murr. 21.
Tonella Nutt. 40. — sp. 40.
Torenia L. 123. — sp. div. 123.
Torilis sp. 161.
Tortella sp. 146.
Tortula muralis v. *albida* Podp. 101.
— sp. div. 146.
Tozzia L. 128, 180, 308. — sp. 128,
439.
Trachelomonas volvocina 72.
Tragopogon sp. div. 162.
Trapa natans L. 103.
Treisteria Grff. 124.
Tremellodon sp. 264.
Trianthera Wttst. 36.
Trichera sp. div. 430.
Trichoceros H. B. Kth. 246.
Tricholoma Bnth. 123. — sp. div. 267,
411.
Trichomanes sp. div. 64.
Trichopytis sp. 105.
Trichostomum sp. 146.
Trifolium montanum L. f. *prostrata*
332. — *sefinense* Frn. Brnm. 295. —
sp. div. 159, 198, 217, 293, 332. —
supinum Sav. v. *trnovense* Urum.
15.
Trigonella sp. 198.
Trinia sp. 161.
Triphysaria Fisch. Mey. 128.
Trisetum sp. div. 212, 447.
Triticum Helderichii (Hlzm.) 21. —
polonicum 184. — *repens* f. *trichor-*
rhachis Rhl. 22. — sp. div. 212,
299.
Trizago Stev. 128. — sp. 254.
Trizeuxis Ldl. 246.
Trollius sp. 157.
Tropaeolum majus L. 9.
Tulipa sp. 211. — *Willmottae* Frn.
296.
Typha sp. 255.
Typhaceae 451.

U.

Ulmus sp. 168.
Urbania Votke 88.
Uromyces Fresiae Bubák 318. — sp.
div. 293, 318.
Urophlyctis Kriegeriana Mgn. 448.
Uroskimmera Ldl. 88.
Urtica sp. 294.
Usnea barbata 238. — sp. div. 29.
Utricularia 220. — *ochroleuca* Htm.
180.

V.

Vaccinium sp. 294.
Valeriana dioica L. 284. — *repens*
Host. 429. — sp. div. 244, 429.
Vanda teres 425.
Vandellia L. 124.
Vanhouttea Gardneri (Hk.) v. *hirtella*
Frtsch. 449. — *lanata* Frtsch. 449.
— *salviifolia* (Gdn.) v. *parviflora*
Frtsch. 449.
Vateria indica L. 141.
Ventenata sp. 214.
Veratrum sp. 211.
Verbascum L. 35. — *bulyuricum* Vel. 280.
— *collinum* Schrad. 84. — *Guicciardi*
Hldr. 208. — *häsarense* Frn. Brnm.
296. — *nigrum* × *Lychnites* 84. —
phoeniceum × *austriacum* 46, 86. —
Prusianum Boiss. 208. — *rubiginosum*
W. K. 46, 86. — *Schiedeanum* Koch.
84. — sp. div. 164, 168, 208, 216, 438.
— *Thapsus* × *nigrum* 84. — *Vele-*
novskiy Horak 208.
Veronica L. 125. — *Baldaccii* Horak 209.
— *officinalis* 285. — *peregrina* 21.
— sp. div. 125, 209, 254, 324, 381,
438, 439.
Vicia oroboides Wlf. 392. — — v.
Sarajevensis Maly 413. — *pannonica*
Crtz. 451. — *pilisensis* 62. — sp.
div. 91, 101, 160, 199, 293, 333,
389.
Victoria regia 450.
Vidalia volubilis Ag. 221.
Vinea major L. v. *pubescens* Urum
17.
Vincetoxicum sp. div. 164.
Viola alpestris Jord. 330. — *insignis*
Richt. 82. — *mirabilis* × *sylvestris*
83. — *montana* Cel. 330. — *Nikolai*
Pant. 158. — sp. div. 158, 262, 330.
— *specabilis* × *Austriaca* 82. —
spuria Celak. 83.
Virgularia R. P. 126.
Vitaceae 297.
Vitis Labrusca 239, 240. — *vinifera*
L. 9, 10.
Vittadinia triloba 22.
Vittaria sp. 64.
Volubiluria Lmx. 221.

W.

Walafrida E. Mey. 124. — sp. div.
124.
Webera sp. 146.
Welwitschia 283, 337, 340, 457.
Weneda Rac. 344.

Wightia Wall. 40. — *sp.* 40.
Wilckia Pancicii (Ad.) 99.
Willemetia sp. div. 322, 383, 434.
Wulfenia Jacq. 125. — *sp.* 125.

X.

Xanthium sp. div. 162, 254.
Xanthoria parietina 238.
Xylocalyx Blf. 127.

Y.

Yucca 238.

Z.

Zaluzianskia Schmdt. 88. — *sp.* 88.
Zanichellia sp. 255.
Zea Mays 9, 101.
Zygnema stellinum 101.



ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1900

Band/Volume: [050](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des L. Bandes 461-482](#)