

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Flora exsiccata Austro-Hungarica;

herausgegeben vom botanischen Museum der Universität
Wien. Centurien XXXIII. und XXXIV. Nr. 3201—3400.

Die beiden jüngst erschienenen Centurien, deren Ausgabe von Prof. Dr. K. Fritsch besorgt wurde, enthalten folgende Arten:

- 3201. *Vicia picta* F. et M. Ungarn, Kisújszállás (Degen). —
- 3202. *Trifolium medium* L. Salzburg (Eysn). — 3203. *Trifolium Sarosiense* Hazsl. Siebenbürgen, Rodna (Porcius). — 3204. *Prunus pumila* L. Siebenbürgen, Langenthal (Barth). — 3205. *Prunus Marasca* Host. Dalmatien. Almissa (cult.) (Pavisič). — 3206. *Geum rivale* L. Ob.-Oesterr., Steyr (Zimmerer). — 3207. *Rubus incertus* Halácsy. Ungarn, Arad (Simonkai). — 3208. *R. Menyhazensis* Simonk. Ungarn, Menyháza (Simonkai). — 3209. *R. villicaulis* Koehl. Mähren, Fraint (Oborny). — 3210. *R. Radula* Weihe. Ungarn, Preucow (Kmet). — 3211. *R. Orlesensis* Simonk. Ungarn, Aranyág (Simonkai). — 3212. *Myriophyllum spicatum* L. I. Kärnten, Bleiburg (Kristof), II. Ungarn, Kaloesa (Haynald). — 3213. *Geranium sanguineum* L. I. Tirol, Nago (Rigo), II. Ungarn, Güns (Waisbecker). — 3214. *G. sylvaticum* L. Tirol, Sterzing (Huter). — 3215. *G. pratense* L. Nied.-Oesterr., Statzendorf (J. Kerner). — 3216. *G. Pyrenaicum* Burm. Nied.-Oesterr., Wien (A. Kerner). — 3217. *G. columbinum* L. Grenze von Tirol und Italien, Torre del Benaco (Rigo). — 3218. *Mercurialis perennis* Salzburg (Eysn). — 3219. *M. ovata* Sternb. et Hop. Nied.-Oesterr., Mödling (Heimerl). — 3220. *M. annua* L. Nied.-Oesterr., Bei Mautern (J. Kerner). — 3221. *Euphorbia helioscopia* L. Nied.-Oesterr., Bei Mautern (J. Kerner). — 3222. *Rhamnus rupestris* Scop. Krain, Britof (Paulin). — 3223. *Malva Alcea*. L. Tirol, Riva (Porta). — 3224. *Malva silvestris* L. I. Salzburg, Golling (Eysn), II. Tirol, Riva (Porta). — 3225. *Malva neglecta* Wallr. Salzburg (Eysn). — 3226. *Silene rupestris* L. Tirol, Trins (F. Kerner). — 3227. *Gypsophila digenea* Borb. Ungarn, Rákos-Pálota (Borbas). — 3228. *Tunica saxifraga* L. I. Ob.-Oesterr., Steyr (Zimmerer), II. Dalmatien, Spalato (Pichler). — 3229. *Dianthus collinus* W. K. var. *glabriusculus* Kit. Galizien, Janower Wald (Wołoszczak). — 3230. *D. giganteiformis* Borb. Ungarn, Deliblat (Wagner). — 3231. *D. capitatus* Balb. Galizien, Skalat (Wołoszczak). — 3232. *D. Banaticus* Heuff. Ungarn, Kazan (Degen). — 3233. *D. Sericus* Wetst. Grenze von Ungarn und Rumänien, Verciorova (Degen). — 3234. *D. Monspessulanus* L. Croatia. Berg Klek (Vukotinović). — 3235. *D. praecox* Kit. I. Ungarn, Luesky (Pantocsek), II. Ungarn, Pieninen (Ullepitsch). — 3236. *D. serotinus* W. et K. Ungarn, Ofeu (Steinitz). — 3237. *D. pseudoserotinus* Blocki. Galizien, Lemberg (Blocki). — 3238. *D. spiculifolius* Schur. Siebenbürgen, Gyertyános (Csató). — 3239. *D. integrifetalus* Schur. Siebenbürgen, Felsö-Porsága (G. et

- J. Wolff). — 3240. *Cerastium Banaticum* Roch. Ungarn, Kazan (Degen). — 3241. *C. Moesiacum* Friv. Bosnien, Sarajevo (Fiala). — 3242. *C. arvense* Ob.-Oesterr., Steyr (Zimmerer). — 3243. *C. suffruticosum* L. Tirol, Bozen (Sauter). — 3244. *C. Carinthiacum* Vest. Kärnten, Loiblthal (Jabornegg). — 3245. *C. subtriflorum* Reichb. Kärnten, Ob.-Wischbach (Huter). — 3246. *C. filiforme* Schleich. Tirol, Schneeberg (Huter). — 3247. *C. uniflorum* Murith. Tirol, Trins (Schafferer). — 3248. *C. viscosum* L. Ob.-Oesterr., Aistersheim (Keck). — 3249. *C. obscurum* Chaub. Nied.-Oesterr., Mödling (Braun). — 3250. *C. anomalum* W. K. I. Ungarn, Arad, II. Ungarn, Kún-Félegyháza (J. Wagner). — 3251. *Stellaria nemorum* L. Ob.-Oesterr., Linz (Matouschek). — 3252. *S. uliginosa* Murr. I. Ob.-Oesterr., Aistersheim (Keck), II. Salzburg, Glaneck (Stohl). — 3253. *Alsine liniflora* Murr. Krain, Sava (Deschmann). — 3254. *A. laricifolia* L. I. Nied.-Oesterr., Gutenstein (C. Richter), II. Steiermark, Buchberghthal (Kristof). — 3255. *A. setacea* Thuill., I. Nied.-Oesterr., Felixdorf (Spreitzenhofer), II. Nied.-Oesterr., Wr.-Neustadt (J. Kerner). — 3256. *A. recurva* All. Tirol, Ahrnthal (Treffer). — 3257. *A. verna* Nied.-Oesterr.. Wien, Türkenschanze (Beck). — 3258. *A. cherlerioides* Vill. Tirol, Windisch-Matrei (Ausserdorfer). — 3259. *Viola biflora* L. Salzburg, Untersberg (Eysn). — 3260. *Helianthemum guttatum* L. Istrien, Promontore (Marchesetti). — 3261. *Erucastrum elongatum* Ehrh. Siebenbürgen, Langenthal (Barth). — 3262. *Sinapis dissecta* Lag. Tirol, Mühlau (Evers). — 3263. *Erysimum Witmanni* Galizien, Ufer des Dunajec (Ullepitsch). — 3264. *E. Wahlenbergii* Asch. et Engl. Bukowina, Berg Cihon (Porcius). — 3265. *Sisymbrium Sophia* Nied.-Oesterr., Wien (Vierhapper). — 3266. *Thlaspi umbrosum* Waisb. Ungarn, Bernstein (Waisbecker). — 3267. *Alyssum petraeum* Ard. Litorale, Caporetto (Marchesetti). — 3268. *A. orientale* Ard. Grenze von Ungarn und Rumänien, Verciorova (Degen). — 3269. *A. Arduini* Fritsch. I. Mähren, Znaim (Oborny), II. Nied.-Oesterr., Melk (Strobl), III. Siebenbürgen, Torda (Wolff). — 3270. *A. Transsilvanicum* Schur. Ungarn, Rodna-Lippa (Simonkai). — 3271. *A. Wierzbickii* Heuff. Ungarn, Oravitzia (Halásy). — 3272. *A. desertorum* Stapf. Ungarn, Kutyavár (Staub). — 3273. *A. argenteum* All. Siebenbürgen, Várhegy (Simonkai). — 3274. *A. tortuosum* W. K. I. Ungarn, Csepel-Insel (Degen), II. Ungarn, Kossuthfálva (Filarszky und Schilberszky). — 3275. *Cardamine impatiens* Nied.-Oesterr., Tullnerbach (Müllner). — 3276. *C. resedifolia* L. Tirol, Sterzing (Huter). — 3277. *Cornus sanguinea* L. Nied.-Oesterr., Mauer (Halásy). — 3278. *Bupleurum sparsum* Simonk. Ungarn, Szent-Endre (Degen). — 3279. *B. glaucocarpum* Borb. Budapest (Borbás). — 3280. *Sium latifolium* L. Ungarn, Csongrád (J. Wagner). — 3281. *Sison Amomum* L. Ungarn, Herkulesbad (Degen). — 3282. *Utricularia vulgaris* L. I. Böhmen, Gratzen (Topitz), II. Nied.-Oesterr., Seitenstetten (Strasser), III. Ungarn, Budapest (Filarszky). IV. Ungarn, Tisza-Roff (Perlaky). — 3283. *Utricularia*

Bremii Heer. Ungarn, Budapest (Filarszky). — 3284. *Euphrasia Liburnica* Wettstein. Dalmatien, Sabioncello (Brandis). — 3285. *E. Dinarica* Beck. Dalmatien, Cattaro (Brandis). — 3286. *Digitalis purpurea* L. Böhmen, Bodenbach (Sternbeck). — 3287. *Linaria intermedia* Schur. Siebenbürgen, Boitza (Simonkai). — 3288. *L. Peloponnesiaca* Boiss. et Heldr. Dalmatien, Berg Lovcen (Pichler). — 3289. *Verbascum Lychnitis* L. Tirol, Sterzing (Huter). — 3290. *Solanum Dulcamara* L. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3291. *Scopolia Curniolica* Jacq. I. Ungarn, Ufer des Dunajec (Ullepitsch), II. Ungarn, Rodna (Simonkai). — 3292. *Globularia Willkommii* Nym. Nied.-Oesterr., Wien (Ottakring) (Braun). — 3293. *Globularia nudicaulis* L. Tirol, Pfersch (Huter). — 3294. *G. cordifolia* L. Nied.-Oesterr., Mödling (Pernhoffer). — 3295. *Lamium vulgare* Persoon. I. Böhmen, Radotin (Wettstein), II. Ungarn, Magura (Ullepitsch). — 3296. *L. luteum* Huds. I. Nied.-Oesterr., Reichenau (Rechinger), II. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3297. *Melittis Melissophyllum* L. I. Nied.-Oesterr., Mödling (Vierhapper), II. Tirol, Bozen (Malý). — 3298. *Satureia Kitaibelii* Wierz. Ungarn, Kazan (Degen). — 3299. *Campanula Trachelium* L. I. Nied.-Oesterr., Laxenburg (Wołoszczak), II. Ob.-Oesterr., Reichraming (Steininger), III. Tirol, Trins (A. Kerner), IV. Böhmen, Karlstein (Sternbeck). — 3300. *C. rotundifolia* L. I. Nied.-Oesterr., Wr.-Neustadt (J. Kerner), II. Nied.-Oesterr., Gloggnitz (C. Richter). III. Steiermark, Seckau (Pernhoffer), IV. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3301. *C. solstitialis* A. Kerner. Nied.-Oesterr., Berg Jauerling (Palla). — 3302. *C. Hostii* Baumg. Nied.-Oesterr., Gutenstein (J. Kerner). — 3303. *C. pseudolanceolata* Pant. Ungarn, Luesky (Pantocsek). — 3304. *C. Scheuchzeri* Vill. I. Tirol, Berg Blaser (F. Kerner), II. Steiermark, Semmering (Wettstein). — 3305. *C. Kernerii* Witasek. Tirol, Gschätzthal (F. Kerner). — 3306. *C. linifolia* Scop. Tirol, Val Vestino (Porta). — 3307. *C. farinulenta* Kerner et Wettst. Dalmatien, Biokovo (Pichler). — 3308. *C. pusilla* Hänke. I. Ob.-Oesterr., Reichraming (Steininger), II. Salzburg, Mönchsberg (Stohl). — 3309. *C. Portenschlagiana* R. et S. Dalmatien, Biokovo (Pichler). — 3310. *C. fenestrellata* Feer. Croation, Vellebit-Gebirge (Pichler). — 3311. *Hieracium flagellare* W. Mähren, Leipnik (Oborny). — 3312. *H. flag.* subsp. *cernuiforme* N. et P. Mähren, Leipnik (Oborny). — 3313. *H. Magyaricum* subsp. *tephrops*, Mähren, Leipnik (Oborny). — 3314. *H. Mag.* subsp. *plicatum* Tausch. Mähren, Leipnik (Oborny). — 3315. *H. staticefolium* Vill. I. Ungarn, Léka, II. Tirol, Sexten (Schönach). — 3316. *H. porrifolium* L. Tirol, Lienz (Pichler). — 3317. *H. bupleuroides* Gm. subsp. *Schenkii* Grsb. Salzburg, Tweng (Pernhoffer). — 3318. *H. bupl.* subsp. *Tatrae* Grsb. Ungarn, Lusky (Pantocsek). — 3319. *H. bupl.* subsp. *crinifolium* N. et P. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3320. *H. glaucum* All. subsp. *Willdenowii* Monn. Nied.-Oester., Baden (Dichtl). — 3321. *H. glaucum* subsp. *Isaricum* Peter. Nied.-Oesterr. Rodaun (Dichtl). — 3322. *H. stupposum* Rehnb. I. Dalmatien, Berg Styrobnik

- (Pichler), II. Dalmatien, Insel Laceroma (Adamović). — 3323. *H. Illyricum* Fr. (Marchesetti). — 3324. *H. villosum* Jacq. Tirol, Berg Blaser (A. Kerner). — 3325. *H. villosiceps* Kärnten, Steiner-Alpe (Jabornegg). — 3326. *H. glabratum* subspec. *trichoneurum* Prantl. Salzburg, Tweng (Pernhoffer). — 3327. *H. glabratum* subspec. *nudum* Tirol, Blaser (A. Kerner). — 3328. *H. subspeciosum* subspec. *Jaborneggi* Pach. (Jabornegg). — 3329. *H. dentatum* Hop. Tirol, Hühnerspiel (Huter). — 3330. *H. elongatum* W. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3331. *H. Kalsianum* Huter. Tirol, Kalserthal (Ausserdorfer). — 3332. *H. piliferum* Hop. I. Tirol, Virgen (Ausserdorfer), II. Tirol, Blaser (A. Kerner). — 3333. *H. glanduliferum* Hop. subspec. *absconditum* Hut. Tirol, Sexten (Huter). — 3334. *H. thapsiforme* Uechtr. subspec. *gymnocephalum* Grsb. Dalmatien, Berg Styrobnik (Pichler). — 3335. *H. thapsiforme* subspec. *lanifolium* N. et P. Croatien, Ostarge (Pichler). — 3336. *H. incisum* Hop. var. *senile* A. Kerner. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3337. *H. amplexicaule* L. — 3338. *H. decipiens* Tausch. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3339. *H. alpinum* L. Tirol, Blaser (A. Kerner). — 3340. *H. alpinum* var. *melanocephalum* Tausch. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3341. *H. pumilum* Hop. Tirol, Blaser (A. Kerner). — 3342. *H. chlorocephalum* Wimm. Böhmen, Riesengebirge (Trautmann). — 3343. *H. Bohemicum* Fr. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3344. *H. Bocconeii* Grsb. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3345. *H. Schmidtii* var. *erinigerum* Fr. Mähren, Znaim (Oborny). — 3346. *H. candicans* Tausch. Böhmen, Pilsen (Čelakovský). — 3347. *H. graniticum* Schltz. Bip. Mähren, Znaim (Oborny). — 3348. *H. gran.* var. *medium* Uechtr. Mähren, Thajathal (Oborny). — 3349. *H. gran.* var. *multisetum* Uechtr. Mähren, Znaim (Oborny). — 3350. *H. Murrianum* Arv.-Touv. Tirol, Hall (Murr.). — 3351. *H. Fluminense* A. Kerner. Croatien, „Recinathal“ (Pichler). — 3352. *H. canescens* Schleich. Tirol, Sexten (Ausserdorfer). — 3353. *H. canesc.* var. *Ganderi* Hausm. I. Tirol, Windisch-Matrei (Ausserdorfer), II. Tirol, Lienz (Pichler). — 3354. *H. Austriacum* Uechtr. Nied.-Oesterr., Perchtoldsdorf (Dichtl). — 3355. *H. bifidum* Kit. var. *maius* Čel. Mähren, Znaim (Oborny). — 3356. *H. fragile* Jord. Mähren, Thayathal (Oborny). — 3357. *H. subcaesium* Fr. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3358. *H. silvicum* L. Croatien, Agram (Vukotinović). — 3359. *H. silvicum* var. *sagittatum* Lindbg. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3360. *H. silvicum* var. *ciliatum* Almq. Ungarn, Ofen (Steinitz). — 3361. *H. serratifolium* Vuk. Croatien, Agram (Vukotinović). — 3362. *H. praecurrens* Vuk. Croatien, Agram (Vukotinović). — 3363. *H. pleiophyllum* Schur. Ungarn, Hoverla (Vágner). — 3364. *H. Transsilvanicum* Heuff. Siebenbürgen, Bistritzathal (Poreius). — 3365. *H. leptocephalum* Vuk. Croatien, Agram (Vukotinović). — 3366. *H. lancifolium* Vuk. Croatien, Agram (Vukotinović). — 3367. *H. vulgatum* Fr. var. *nemorosum* Pers. Nied.-Oesterr., Krems (J. Kerner). — 3368. *H. vulg.* var. *pinnatifidum* Lönnr. Nied.-Oesterr.,

Neuwaldegg (Wołoszczak). — 3369. *H. vulg.* var. *sciaphilum* Uechtr. (Wołoszczak). — 3370. *H. asyngamicum* A. Kerner. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3371. *H. Dollineri* F. Schultz. Ob.-Oesterr., Steyr (Zimmerer). — 3372. *H. Sendtneri* Näg. I. Tirol, Trins (A. Kerner), II. Nied.-Oesterr., Ternitz (Stapf). — 3373. *H. Ausserdorferi* Hausm. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3374. *H. epimedium* Fr. Tirol, Ahrnthal (Ausserdorfer). — 3375. *H. stygium* Uechtr. I. Mähren, Gesenke (Oborny), II. Schlesien, Gesenke (Freyn). — 3376. *H. Jurassicum* Grsb. Tirol, Trippach (Treffer). — 3377. *H. asperulum* Freyn. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3378. *H. Corconticum* Knaf fil. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3379. *H. Gothicum* Fr. Tirol, Sterzing (Huter). — 3380. *H. laevigatum* W. Mähren, Znaim (Oborny). — 3381. *H. australe* Fr. Croatién, Agram (Vukotinović). — 3382. *H. picroides* Vill. Tirol, Virgen (Ausserdorfer). — 3383. *H. pseudopicris* Arv.-Touv. Tirol, Luttach (Treffer). — 3384. *H. ochroleucum* Schleich. Tirol, Virgen (Ausserdorfer). — 3385. *H. riphaeum* Uechtr. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3386. *H. macrocephalum* Huter. Tirol, Kals (Huter). — 3387. *H. prenanthoides* Vill. Böhmen, Riesengebirge (Fiek). — 3388. *H. Breyniunum* Beck. I. und II. Salzburg, Tweng (Heimerl und Pernhoffer). — 3389. *H. orthophyllum* Beck. Tirol, Kals (Huter). — 3390. *H. rigidum* Hartm. var. *basifolium* Lindbg. Tirol, Trins (A. Kerner). — 3391. *H. barbatum* Tausch. Nied.-Oesterr., Kahlenberg (Halácsy). — 3392. *H. quercetorum* Vuk. Croatién, Agram (Vukotinović). — 3393. *H. racemosum* W. K. Mähren, Znaim (Oborny). — 3394. *H. dumosum* Jord. Tirol, Innsbruck (Sarnthein). — 3395. *H. silvestre* Tausch. Mähren, Znaim (Oborny). — 3396. *H. Stiriacum* A. Kerner. Mähren, Znaim (Oborny). — 3397. *Lactuca Scariola* L. Nied.-Oesterr., St. Veit bei Wien (Heimerl). — 3398. *Prenanthes purpurea* L. I. Tirol, Trins (Schafferer), II. Nied.-Oesterr., Wien (Wołoszczak). — 3399. *Tragopogon Tommasinii* Schultz. Bip. Triest (Kammerer).

Notiz.

Die von P. Sintenis im vorigen Jahre unternommene Reise nach Transkaspien konnte zwar wegen nicht genügender Finanzierung nicht bis Chorassan ausgedehnt werden, hat aber, begünstigt durch das Wetter, schon um Aschabad und später im persischen Grenzgebirge äusserst befriedigt, so dass Sintenis eine reiche Ausbeute nach Hause senden konnte. Ausserdem entschloss er sich, in Masenderan zu überwintern; auch dort ist eine überraschend reiche Ausbeute gemacht worden, und jetzt soll nun doch die Reise nach Meschhed weitergehen und erst im heurigen Herbste abgeschlossen werden. Hierdurch kann die Bestimmungsarbeit aber erst im nächsten Winter begonnen werden, was die Abonnenten freundlichst zur Kenntnis nehmen wollen.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [051](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 141-145](#)