

Hausmann, Fl. v. Tirol. S. 591 (1852) pr. p. — Koch, Synops. Fl. Germ. Ed. 1. p. 489 (1837) pr. p. — Maly, Enum. plant. Austr. p. 168 (1848) pr. p. — Nyman, Consp. p. 499 (1878/1882) pr. p. — Pacher und Jaborn, Fl. v. Kärnten. II. S. 230 (1884). — Reichenb., Fl. Germ. et Helv. S. 6 (1854/55). — Schinz und Keller, Fl. d. Schweiz. S. 399 (1900) pr. p. — Sturm, Deutschlands Fl.

Gentiana verna var. *brachyphylla*, Duftschm., Fl. v. Ob.-Oest. III. S. 54 (1883) excl. Syn. — Griseb., Gen. et spec. Gent. p. 263 (1839) pr. p. — Kusnezow, Trav. de Soc. des Nat. St. Petersbg. Vol. XXIV. p. 327 (1894) pr. p. — Reichenb., Fl. germ. exc. p. 426 (1830/32) pr. p. — Reichenb., Ic. crit. Vol. II. S. 18 (1824). — Schult, Syst. veg. VI. p. 155 (1820) pr. p. — Sauter, Fl. v. Salzbg. 2. Aufl. S. 73 (1879).

Gentiana verna ε *obtusifolia*, Kusnezow, Trav. de Soc. des Nat. St. Petersbg. Vol. XXIV. p. 329 (1894) pr. p.

Gentiana verna, Bertoloni, Fl. Ital. Vol. III. p. 88 (1837) pr. p. — Faecchini (Hausmann), Fl. d. Süd. S. 28 (1855). — Parlato, Fl. Ital. Vol. VI. p. 764 (1883) pr. p. — Schinz und Keller, Fl. der Schweiz. S. 399 (1900) pr. p. — Wahlenbg., Helv. p. 47 (1813) pr. p.

Exsiccaten:

Dörfler, Herb. norm. 3729. — Kerner, Fl. exs. Austr.-Hung. 2964. — Magnier, Fl. sel. exs. Nr. 1496. — Reichenb., Exs. Nr. 1017. — Schultz, Herb. norm. 3729.

Abbildungen: Barr. 103. Fig. II. — Reichenb. Icon. Fl. Germ. et Helv. Vol. XVII. Taf. MXLVIII. Fig. II. — Reichenb. Ic. crit. Vol. II. Taf. CXXIX. 249 als *G. verna* δ) *brachyphylla*. — Sturm, Deutschl. Flora V. 2. — Taf. III, Fig. 2; Taf. IV, Fig. 4.

(Fortsetzung folgt.)

Literatur - Uebersicht¹⁾.

März 1901.

Adamović L. Zimzeleni pojas Jadranskog Primora. Biljno-geografske studije. [Der immergrüne Gürtel der adriatischen Meeresküste. Pflanzengeographische Studie.] (Is Glasa Srpske Kraljevske Akademije. LXI. S. 125—183. 2 Karten.) 8°.

Abhandlung in serbo-croatischer Sprache und cyrillischen Lettern.

Borbás V. von. Die Vegetation der Veterna-Höle. (Ung. geogr. Gesellschaft. 1900.) 8°. 11 S. 1 Abb.

Deutsche Uebersetzung der in letzter Nummer erwähnten Abhandlung. Abgebildet ist *Abies ellipsoconis* Borb. n. sp.!

¹⁾ Die „Literatur-Uebersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht.
Die Redaction.

- Néhány vadon termő festékvívung. (Különlenyomat a termés-zettudományi közlöny LIX-ik pótfüzetéből. S. 22—26.) 8°.
- Burgerstein A. Keimen Farnsporen bei Lichtabschluss? (Wiener illustr. Garten-Zeitung. XXVI. Bd. 3. Heft. S. 92 u. 93.) 8°.
- Hecke L. Eine Bacteriosis des Kohlrabi. (Zeitschrift für das landwirthschaftliche Versuchswesen. 1901. 8 S. 1 Taf.) 8°.
- Heimerl A. Ueber die Bananengewächse. (Wiener illustr. Garten-Zeitung. XXVI. Bd. 3. Heft. S. 101—110.) 8°.
- Linsbauer K. Zur Anatomie der Vegetationsorgane von *Cassiope tetragona* Don. (Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien. Mathem.-naturwissensch. Classe. CIX. Bd. S. 685—698. 2 Taf.) 8°.
- Lorenz, J. R. Ritter v. Liburnau sen. Zur Deutung der fossilen Fucoideen-Gattungen *Taenidium* und *Gyrophyllites*. (Denkschr. d. mathem.-naturw. Classe d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien. LXX. Bd. S. 523—583. 4 Taf. 21 Textfig.) 4°.
- Mitlacher W. Zur vergleichenden Anatomie einiger medicinisch verwendeter Meliaceen-Rinden. (Oesterr. Jahreshette f. Pharmacie und verwandte Wissenszweige. 1900. 1. Heft. S. 43—57.) 8°.
- Müller J. Ueber die Anatomie der Assimilationswurzeln von *Taeniophyllum Zollingeri*. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wissenschaften. Wien. Mathem.-naturw. Classe. Bd. CIX. S. 667—682 1 Taf.) 8°.
- Murr J. Schicksale einer gewordenen Species. *Galeopsis Murriana* Borb. et Wettst. (Allgem. botanische Zeitschr. VII. Bd. Nr. 3. S. 46—49.) 8°.
- Zur *Chenopodium*-Frage. II. Schluss. (Deutsche botan. Monatschrift. XIX. Bd. Nr. 4. S. 49—54.) 8°.
- Inhaltsübersicht: II. *Ch. striatum* Kras. × *opulifolium* Schrad. 1. *Ch. Tridentinum* Murr. S. Martino (Trient). 2. *Ch. solitarium* Murr. Trient. 3. *Ch. Bernburgense* Murr. Bernburg. — III. Die Formenreihe des Rassenbastardes *Ch. album* L. typ. × *striatum* (Kras.). 1. *Ch. striatifforme* Murr. Innsbruck, Trient, Colmar. 2. *Ch. interjectum* Murr. Trient, Fliess im Oberinthale. 3. *Ch. pseudo-Borbassii* Murr. Marburg, Linz, Brixen, Trient, Arco, Pergine, Bozen, Innsbruck. 4. *Ch. peracutum* Murr. Trient. 5. *Ch. opuliforme* Murr. Posthof bei Linz. — IV. *Ch. opulifolium* Schrad. × *ficifolium* Sm. und Schlussbemerkungen zu *Ch. striatum* (Kras.) = *Ch. Dürerianum* Murr. Frankfurt a. M. — In Fussnoten werden überdies neu aufgestellt: *Ch. pseudo-ficifolium* Murr. und *Ch. Issleri* Murr.
- Némec B. Ueber die Wahrnehmung des Schwerkraftreizes bei den Pflanzen. (Pringsheim's Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. XXXVI. Bd. 1. Heft. S. 80—178. 36 Textfig.) 8°.
- Ueber schuppenförmige Bildungen an den Wurzeln von *Cardamine amara*. (Sitzungsber. d. kgl. böhm. Gesellsch. d. Wissensch. Mathem.-naturwiss. Classe. 1901. Nr. VI. 14 S. 21 Textabb.) 8°.
- Ott E. Untersuchungen über den Chromatophorenbau der Süßwasser-Diatomaceen und dessen Beziehungen zur Systematik. (Sitzungsber. d. kaiserl. Akad. d. Wissensch. Wien. Mathem.-naturwiss. Classe. CIX. Bd. S. 769—801. 6 Taf.) 8°.

- Prowazek S. Beiträge zur Protoplasmaphysiologie. (Biolog. Centralblatt. XXI. Bd. Nr. 3 u. 5. S. 87—95 und S. 144—155.) 8°.
- Simmer H. Vierter Bericht über die Kryptogamenflora der Kreuzeeckgruppe in Kärnten. (Allgem. botan. Zeitschr. VII. Bd. Nr. 3. S. 41—43.) 8°.
- Neu: *Cosmarium orthostrichum* Lund var. *Carniolica* Schmidle; *C. pseudoamoenum* Wille var. *Carniolica* Schmidle; *Polyedrium Simmeri* Schmidle.
- Vilhelm J. O útvarné biologie rašelin jihočeskych. (Vyňato ze sborníku české společnosti zeměvědné. 20 S.) 8°.
- Wettstein R. v. Handbuch der systematischen Botanik. I. Band. Wien. (F. Deuticke.) 201 S. 128 Abb. im Texte. 8°.
-
- Biecheler M. Pharmakognosie in Verbindung mit specieller Botanik in tabellarischer Form. Mit Berücksichtigung des Arzneibuches für das Deutsche Reich. IV. Ausgabe. Mit einem Anhang: Arzneistoffe aus dem Thierreiche und tabellarische Uebersicht des Blütenbaues der Phanerogamen. 2. Aufl. Halle a. S. (C. A. Kaemmerer & Co.) Gr. 8°. 184 S.
- Bubani P. Flora Pyrenaea per ordines naturales gradatim digesta. Opus posthumum editum curante O. Penzig. Vol. III. Mediolani (U. Hopelius). Gr. 8°. 432 S.
- Coincy A. de. Ecloga quinta plantarum Hispanicarum seu Icones stirpium elapsis annis per Hispanias lectarum ab auctore. Paris (Masson et Cie.) 4°. 14 Taf. u. 36 S. Text.
- Engler A. Die natürlichen Pflanzenfamilien. Leipzig (W. Engelmann). 8°.
- Lieferung 207. *Musci*. Einleitung (Schluss) von W. Ruhland. — *Sphagnales* von W. Ruhland und C. Warnstorf. — *Andreaceales* und *Bryales* (allgem. Theil und *Archidiaceae*, Anfang) von W. Ruhland und V. F. Brotherus.
- Hallier H. Das proliferierende persönliche und das sachliche, conservative Prioritätsprincip in der systematischen Ontologie. Ein Versuch zur Lösung der Nomenklaturfrage. (Naturw. Wochenschr. XVI. Bd. Nr. 12. S. 132—135.)
- Hesdörffer M. Die schönsten Stauden für die Schnittblumen- und Gartencultur. 48 Blumentafeln nach der Natur aquarelliert und in Farbendruck ausgeführt von W. Müller. Lfg. 6—9. Berlin (G. Schmidt). Gr. 8°. Vollständig in 12 Lfg. zu je 80 Pfg.
- Jackson B. D. A Glossary of Botanic. Terms with their Derivation and Accent. London (Duckworth & Co.). 8°. XII. und 328 S.
- Kraenzlin F. *Orchidacearum* genera et species. Vol. I. Fasc. 15. Berlin (Mayer & Müller). 8°. S. 897—960.
- Lindberg H. Enumeratio plantarum in Fennoscandia orientali sponte et subsponte nascentium. (Antagen af Helsingfors botaniska bytesförening.) 8°. 80 S.
- Möller A. *Phycomyceten* und *Ascomyceten*. Untersuchungen aus Brasilien. Jena (G. Fischer). 8°. XII. und 320 S. 11 Taf. 2 Textabbildg.

- Murbeck Sv. Ueber das Verhalten des Pollenschlauches bei *Alchimilla arvensis* (L.) Scop. und das Wesen der Chalazogamie. (Lunds Universitets Årsskrift. Bd. 36. Afd. 2. Nr. 9. 18 S. 2 Taf.) 4°.
- Parthenogenetische Embryobildung in der Gattung *Alchimilla*. (Lunds Universitets Årsskrift. Bd. 36. Afd. 2. Nr. 7. 42 S. 6 Taf.) 4°.
- Ueber den Bau und die Entwicklung von *Dictyosiphon foeniculaceus* (Huds.) Grev. (Videnskabselskabets Skrifter. Mathem.-naturvid. Klasse. 1900. Nr. 7.) 4°. 28 S. 1 Taf.
- Neuweiler E. Beiträge zur Kenntnis schweizerischer Torfmoore. Inaugural-Dissertation. Zürich (Zürcher u. Furrer). 8°. 62 S. 2 Taf.
- Pound R. and Clements F. E. The Phytogeography of Nebraska. 1. General Survey. II. Ed. (Bot. Survey of Nebraska, U. S. A.) 8°. 442 S. 4 Karten.
- Rogers W. M. Handbook of British Rubi. London (Duckworth & Co.) 8°. X und 112 S.
- Schumann K. Just's Botanischer Jahresbericht. XXVI. Jahrg. (1898). II. Abth. 3. Heft. Leipzig (Gebr. Borntraeger). 8°. S. 321—480.
- Inhalt: Pflanzenkrankheiten. Befruchtungs- und Aussäungs-Einrichtungen. Pflanzengallen. Schädigungen der Pflanzenwelt durch Thiere.
- — XXVII. Jahrg. (1899). I. Abth. 2. Heft. S. 161—320.
- Inhalt: Algen. Moose Pflanzengeographie.
- Sernander R. Den Skandinaviska vegetationens spridningsbiologi. [„Zur Verbreitungsbiologie der skandinavischen Pflanzenwelt.“ Mit einem deutschen Résumé.] Upsala. (Lundequistska Bokhandeln). 8°. 460 S. 32 Fig. im Texte.
- Siim-Jensen J. Beiträge zur botanischen und pharmacognostischen Kenntnis von *Hyoscyamus niger* L. (Bibliotheca Botanica. Heft 51.) 4°. 90 S. 6 Taf.
- Taschenberg O. und Sorauer P. Schutz der Obstbäume gegen feindliche Thiere und gegen Krankheiten. Stuttgart (E. Ulmer). 8°. 238 S. 185 Abb. im Texte.
- Urban I. Symbolae Antillanae seu fundamenta florae Indiae occidentalis. Vol. II. Fasc. 1 u. 2. Berlin (Gebr. Borntraeger). 8°. 336 S.
- Inhalt der beiden vorliegenden Fascikel: I. Urban: Bibliographia Indiae occidentalis botanica. — C. B. Clarke: *Cyperaceae*. — I. Urban: Mantissa ad *Cyperaceas* Clarkeanas. — G. Lindau: *Acanthaceae*. — C. Mez: *Lauraceae* et *Bromeliaceae* novae. — I. Urban: *Leguminosae* novae vel minus cognitae. — R. Pilger: *Arthrostylidium*.
- Wolf Th. Potentillen-Studien. I. Die sächsischen Potentillen und ihre Verbreitung besonders im Elbhügellande, mit Ausblicken auf die moderne Potentillenforschung. Dresden (W. Baensch). 8°. 124 S. Abb. im Text.
- Wünsche O. Anleitung zum Botanisieren und zur Anlegung von Pflanzensammlungen. Nach dem gleichnamigen Buche von E. Schmidlin vollständig neu bearbeitet. Vierte Auflage. Berlin (P. Parey). Kl. 8°. 384 S.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [051](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht 172-175](#)