

## Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

**A. Kneucker**, Karlsruhe. — *Carices exsiccatae*, VIII. n. IX. Lieferung, Nr. 211—270. (1901.) — Die beiden neuen Lieferungen reihen sich den früheren ebenbürtig zur Seite und enthalten folgende Arten: *Carex Mairii* Coss. et Germ. v. *Loscosii* Lange, *C. extensa* Good. v. *pumila* And., v. *Balbisii* Schk., v. *latifolia* Böck., *C. Oederi* Ehrh. f. *elator* Anders., *C. flava* f. *alpina* × *Oederi* (Kneuck.), *C. lepidocarpa* × *Oederi*, *C. lepidocarpa pseudolepidocarpa* × *Oederi canaliculata*, *C. silvatica latifolia* Kneuck., *C. pseuolocyperus*, *C. vesicaria*, v. *alpigena*, v. *alpig.* f. *brachystachys* Lindeb., *C. rostrata*, f. *acroandra*, f. *polystachya*, ssp. *rotundata* f. *laeta* Norm., v. *allissima* Anders., *C. rostrata* × *vesicaria* f. *supervesicaria*, f. *superrostrata*, *C. laevirostris* Blytt et Fr., *C. riparia*, v. *reticulata* Torges, f. *leptostachys* Torg., f. *humilis* Uechtr., *C. filiformis* × *riparia*, *C. filiformis* × *vesicaria*, *C. nutans* Host, *C. aristata* R. Br. f. *Sieyertiana* Uechtr., f. *Cujarica* Aschers. et Sprib. — Lief. IX. *C. maritima* O. F. Müll., ssp. *cuspidata* v. *borcalis* Almq., v. *concolor* Almq., v. *Kattegatensis* Almq. et f. *haematolepis* Almq. et f. *Ostrobottnica* Almq., ssp. *mutica* v. *subspathacca* Almq. et f. *stricta* Drej., *C. stricta* Good., *C. caespitosa* L. v. *Waisbeckeri* Kükenth., *C. Buckii* Wimm., *C. gracilis* ssp. *eugracilis* Kükenth. et var. *angustifolia*, *C. gracilis* × *stricta*, *C. aquatilis* Whlbg., *C. aquatilis* × *salina* in 2 Formen, *C. vulgaris* Fr. v. *fuliginosa* Döll. v. *elator juncella* Fr., subv. *angustifolia* Kükenth. et f. *suborvalis* Kneuck., *C. stricta* × *vulgaris* et f. *superstricta* Kükenth., *C. aquatilis* × *vulgaris*, *C. rigida* v. *inferalpina* × *salina*, *C. alpina* Sw. v. *holostoma* Drej., *C. Buxbaumii* v. *alpicola* Anders. — Den beiden Lieferungen sind Scheden beigegeben mit kritischen Notizen über die vertheilten Arten und Formen. Letztere stammen aus Baden, Thüringen, Harz, Brandenburg, Friesische Inseln, Schlesien, Posen, Istrien, Ungarn, Siebenbürgen, Finnland, Kaukasus, Schweden, Norwegen, Schottland, Spanien und wurden gesammelt von Reverchon, Buchenau, L. Richter, Bailey, Kneucker, Marcowicz, Notö, Zobel, Santesson, Figert, Lang, Torges, Müller, Spribille, Fontell, Waisbecker, Römer, Schatz, Hirte, Fiek † Zahn.

## Botanische Forschungs- und Sammelreisen.

Herr Dr. F. Bubák in Prag unternimmt Mitte Juli eine zweimonatliche mycologische Studienreise nach Montenegro. Ihm schliesst sich Herr J. Rohlena als Sammler von Phanerogamen an.

# ZOBODAT - [www.zobodat.at](http://www.zobodat.at)

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [051](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 222](#)