

Inhalt des LI. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Brunnthaler J., Prowazek S. und Wettstein R. v. Vorläufige Mittheilung über das Plankton des Attersees in Oberösterreich.....	73
Burgerstein A. A. v. Kerner's Beobachtungen über die Zeit des Oeffnens und Schliessens von Blüten.....	185
Dalla Torre v. Zwei seltene Flechtenwerke.....	397
Dörfler I. <i>Centaurea Halácsyi</i> n. sp.....	204
Frey J. <i>Plantae Karoanae amuricae et zeaënsae</i>	350, 374, 436
Frieb R. Der Pappus als Verbreitungsmittel der Compositenfrüchte.....	92
Genau K. Physiologisches über die Entwicklung von <i>Stauromatum guttatum</i> Schött.....	321
Greilach H. Zur Anatomie des Blattes von <i>Sansevieria</i> und über die Sansevierafaser.....	132
Hackel E. Neue Gräser.....	149, 193, 233, 290, 329, 366, 426, 457
Hansgirk A. Ein Nachtrag zu meinem Prodrömus der Algenflora von Böhmen	96
Hayek A. v. Beiträge zur Flora von Steiermark ..	241, 295, 355, 384, 440, 467
— — Richtigstellung hiezu	407
Kindermann V. Ueber das sogenannte Bluten der Fruchtkörper von <i>Stereum sanguinolentum</i> Fries	32
Linsbauer L. Einige Bemerkungen über Anthokyanbildung.....	1
Magnus P. Ein Beitrag zur Geschichte der Unterscheidung des Kronenrostes der Gräser in mehrere Arten	89
Pax F. Neue Pflanzenformen aus den Karpathen. III.....	109
Prowazek S. Kerntheilung und Vermehrung der <i>Polytoma</i>	51
— — Nachträgliche Bemerkung zu dem Aufsatz: „Kerntheilung und Vermehrung der <i>Polytoma</i>	400
Ronniger K. <i>Gentiana Villarsii</i> (Griseb.) und deren Kreuzungen mit <i>Gentiana lutea</i> L.	432
Saranthein L. Grf. v. Zur Pilzflora von Tirol.....	473
Schiffner V. Untersuchungen über <i>Mörckia Flotowiana</i> und über das Verhältnis der Gattungen <i>Mörckia</i> Gott. und <i>Calycularia</i> Mitt. zu einander	41
— — Einige Untersuchungen über die Gattung <i>Makinoa</i>	82
— — Ein Beitrag zur Flora von Madeira, Teneriffa und Gran-Canaria ..	113
— — Einige Materialien zur Moosflora des Orients.....	156
— — Neue Untersuchungen über <i>Calycularia crispula</i> und <i>Calycularia birmensis</i> ..	285
Schulz O. E. Zur geographischen Verbreitung des <i>Melilotus polonicus</i> (L.) Desr.	154
Soltoković M. Die perennen Arten der Gattung <i>Gentiana</i> aus der Section <i>Cyclostigma</i>	161, 204, 258, 304

Stephani F. Die Elaterenträger von <i>Calycularia</i>	256
Sydow H. und P. Zur Pilzflora Tirols.....	11
Velenovský J. Achter Nachtrag zur Flora von Bulgarien	29
— — Ein Beitrag zur Moosflora von Montenegro	254
— — Abnormale Blüten der <i>Forsythia viridissima</i> Lindl.....	325
Vierhapper F. Zur systematischen Stellung des <i>Dianthus caesi</i> Sm. 361,	409
Vilhelm J. Neue teratologische Beobachtungen an <i>Parnassia palustris</i> L.	200
Vrba F. Beiträge zur Anatomie der Achsen von <i>Alyssum saxatile</i> L.....	225
Wagner R. Ueber <i>Erythrina Crista-galli</i> L. und einige andere Arten dieser Gattung.....	418, 449
Waisbecker A. Beiträge zur Flora des Eisenburger Comitats	125
Zahlbruckner A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens.....	273, 336

II. Stehende Rubriken:

1. Literatur-Uebersicht.....	61, 134, 172, 217, 312, 401, 480
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc....	35,
	69, 97, 146, 176, 220, 266, 317, 486
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.....	97
Association internationale des Botanistes.....	146
Königl. botanische Gesellschaft in Regensburg	101
Botanische Section des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark in Graz.....	35, 99, 179
Internationaler botanischer Congress in Wien 1905	266
Société Nationale des Sciences naturelles et mathématiques de Cherbourg	487
Verein zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen.....	220
73. Versammlung deutscher Naturforscher und Aerzte in Hamburg	146, 181
XI. Versammlung russischer Naturforscher und Aerzte in St. Petersburg	486
Wiener botanische Abende	36, 101, 176, 268, 317
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien.....	69, 104, 146, 270
—, Feier des 50jährigen Bestandes.....	146, 271
—, Section für Botanik.....	69, 104, 270, 271
—, Section für Kryptogamenkunde.....	104
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc....	37, 70, 105, 141,
	182, 222, 271, 318, 405, 446, 486
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	71, 145, 222, 407, 446
Bubák F.....	222
Fedtschenko Boris.....	407
— Olga.....	407
Kerner Fr. v.....	71, 446
Rohlena J.....	222
Schiffner V.....	71, 446
Sintenis P.....	145, 407
Wettstein R. v.....	71, 446
Wiemann A.....	71, 446
5. Personalnachrichten	38, 71, 107, 147, 182, 223, 319, 407, 447, 487
Adamovic L.	223.
Agardh J. G.	71.
Arnold F.	407.
Ascherson P.	147.
Becker Alex.	223.
Benecke W.	223.
Bonnier G.	147.
Bretschneider E.	319.
Bruchmann	71.
Carnegie D.	447.
Colmeiro M.	407.
Cornu M.	223.
Coulter S. M.	223.
Delpino F.	147.
Drude O.	147.
Eidam E.	407.
Engler A.	147.
Forster D.	71.
Gilg E.	319.
Gran Haaken Hasberg	223.
Harms H.	319.
Hartig R.	487.
Hauptfleisch P.	147.
Heidenreich Ferd.	223.
Hitchcock A. S.	223.
Jack J. B.	447.

Jakowatz A. 182.	Palladin W. J. 319.	Schwendener S. 71, 147.
Jenčić Al. 223.	Peter A. 223.	Strasburger E. 147.
Keisuke Ito 223.	Petkoff St. 447.	Traub M. 147.
Kerner J. 147.	Pfeffer W. 147.	Uhlworm O. 319.
Kornhuber A. 147.	Piccone A. 319.	Vries H. de 147.
Korschinski J. 71.	Porsch O. 38.	Walz Lajos 182.
Korschinsky S. 71.	Potonié H. 38, 223.	Warming E. 147.
Lämmermayr L. 38.	Rees M. 147, 447.	Watson W. 447.
Leiner L. 183.	Reinitzer F. 107.	Weinzierl Th. v. 38.
Liepolz W. 183.	Remer W. 407.	Wettstein R. v. 71, 487.
Nawaschin S. 147.	Roberts H. F. 223.	Woynar J. 38, 39.
Némec B. 319.	Schiffner V. 407.	Zahlbruckner A. 38.
Nicholson G. 447.	Schimper A. F. W. 447.	Zederbauer E. 38.
Palla E. 107.	Schleussner J. 407.	
6. Notizen		145
7. Druckfehlerberichtigungen		183, 319, 407

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

Abel L. 217.	Cador L. 138.	Frey J. 135.
Adamović L. 172, 401.	Čelakovský L. J. 61, 135, 218, 312.	Fritsch K. 135, 313.
Allescher A. 64, 138, 219, 314, 404.	Chalon J. 138.	Fruwirth C. 139.
Ament W. 404.	Chiovenda E. 67, 140.	Fruhwirth Ch. 404.
Arker J. 138.	Christ H. 65, 68.	Gamper M. 139.
Ascherson P. 64, 138.	Cieslar A. 312.	Geiger E. 484.
Attema J. J. 314.	Clarke C. B. 175.	Gerassimow J. J. 484.
Bauer E. 61.	Clements F. E. 175.	Gilbert B. D. 404.
Baum J. P. 138.	Cohn F. 138.	Gilg E. 314.
Beauverd G. 64.	Coincy A. de 174.	Giltay E. 65.
Beck G. v. 61, 136, 218, 312, 480, 481.	Correns C. 65.	Ginzberger A. 62, 218.
Becker W. 138.	Czapek F. 218, 312.	Girard H. 66.
Behrens J. 138.	Dalla Torre K. W. v. 61, 63, 218, 312, 401, 481.	Glück H. 404, 484.
Benecke W. 64.	Darbshire O. V. 314.	Goldschmidt M. 484.
Biechele M. 174, 219.	Degen A. v. 401.	Goldschmiedt G. 482.
Binz A. 404.	Dennert E. 314.	Goppelsroeder F. 484.
Bliedner A. 404.	Diels L. 68, 138, 434.	Graebner P. 138.
Boerlage J. G. 64.	Dingler H. 138.	Gran H. 66.
Boltshauser H. 220.	Dörfler J. 62, 312.	Gremli A. 219.
Bonnier G. 138.	Doflein F. 404.	Griffon E. 220.
Borbás V. v. 61, 134, 172, 173, 312, 401.	Droba St. 481.	Gross L. 66.
Braungart R. 138.	Drude O. 481.	Gürke M. 67.
Bresadola J. 61.	Dünnenberger E. 139.	Haberlandt G. 481.
Brotherus V. F. 174, 314.	Durand Th. 69, 140.	Hackel E. 62.
Brunnthaler J. 312.	Engler A. 65, 139, 174, 314, 404, 480, 484.	Halácsy E. de 482.
Brunotte C. 138.	Feltgen J. 404.	Hallier H. 66, 174, 315.
Bubák F. 134, 217.	Fischer-Benzon R. v. 314.	Hanausek T. F. 218, 401.
Bubani P. 174.	Flahault Ch. 316.	Hansen A. 484.
Burek W. 65.	Flatt-Alföldi K. 401.	Hansgirk A. 62, 401.
Burgerstein A. 135, 173, 217, 312, 481.	Fleissig P. 139.	Harms H. 68, 218.
		Hartig R. 315.
		Hayek A. v. 135, 313.
		Hecke L. 173.
		Hedlund T. 484.

- Heimerl A. 173, 482.
 Heinricher E. 401, 482.
 Hennings 68.
 Herget F. 313.
 Hesdörffer M. 174.
 Heydrich 68.
 Hieronymus G. 65, 484.
 Hilbrig H. 139.
 Hildebrand Fr. 66.
 Hjort J. 66.
 Hochreutiner B. P. G. 66.
 Hockauf J. 135, 401.
 Hrnischka J. 62.
 Hue A. M. 405.
 Istvánffy Gy. de 62, 218.
 Jaap O. 315, 484.
 Jack J. B. 220.
 Jackson B. D. 174.
 Jahn E. 67.
 Jenčić A. 482.
 Karásek A. 62, 135, 218, 401.
 Keissler C. v. 135, 402.
 Kirchner O. 220.
 Klebahn H. 139.
 Kneucker A. 66.
 Koehne E. 484.
 Köppen W. 315.
 Kohustamm Ph. 315.
 Kraenzlin F. 68, 174, 405.
 Kraepelin K. 66, 405.
 Kraetzer A. 315.
 Krašan F. 135, 313, 402.
 Krause E. H. L. 67.
 Kronfeld M. 313.
 Kummer P. 484.
 Kuntze O. 67.
 Ladurner A. 484.
 Lämmermayr L. 402.
 Lampa E. 482.
 Lauterbach K. 68.
 Leclerc du Sablon 138.
 Lemmermann E. 139.
 Limpricht K. G. 315.
 Lindau G. 68, 139, 175.
 Lindberg H. 174.
 Linsbauer K. 173.
 Linsbauer L. 135.
 Loitlesberger K. 218.
 Longo B. 67.
 Lorenz v. Liburnau J. R. 173, 402.
 Luerssen Chr. 315.
 Lütkemüller J. 62.
 Magnus P. 67, 139.
 Magnus W. 315.
 Maiwald V. 482.
 Matouschek F. 218, 402.
 Meissner R. 315.
 Mendel G. 402.
 Mentz A. 315.
 Meyer A. 139.
 Mez C. 175.
 Miehe H. 139.
 Migula W. 139, 140, 405.
 Minks A. 139.
 Mitlacher W. 173, 402, 482.
 Möbius M. 68, 485.
 Möller A. 174.
 Molisch H. 63, 135, 218, 482.
 Moll J. W. 485.
 Müller C. 67.
 Müller J. 173.
 Müller Karl 315.
 Murbeck Sv. 175.
 Murr J. 62, 135, 136, 173, 313, 402, 483.
 Nathanson A. 140.
 Němec 63, 136, 173, 402, 403.
 Nestler A. 403.
 Neuweiler E. 175.
 Oesterle O. 68.
 Ostenfeld C. H. 140, 315.
 Ott E. 173.
 Otto R. 67.
 Palacký J. P. 403.
 Palla E. 63.
 Paulin A. 403.
 Pavillard J. 316.
 Penzig O. 174.
 Perkins J. 314.
 Peter A. 316.
 Pfeffer W. 140, 316.
 Pfitzer 67.
 Pierce N. P. 140.
 Pilger R. 175.
 Pirota R. 67, 140.
 Podpěra J. 403.
 Portheim L. v. 483.
 Potonié H. 65, 484.
 Pound R. 175.
 Preissecker K. 403.
 Pritzel E. 65.
 Prohaska K. 313.
 Protič G. 63, 136.
 Prowazek S. 174, 218, 313.
 Rabenhorst 138, 219, 314, 315, 404.
 Rebel H. 403.
 Reichenbach L. et H. G. fil. 136, 218.
 Reinecke F. 140.
 Reinke J. 316, 485.
 Rogers W. M. 175.
 Rollett A. 219.
 Rompel J. 483.
 Rouy G. 140, 405.
 Ruhland W. 174, 314.
 Sabinus H. 63, 219, 313.
 Sadebeck R. 65, 484.
 Sarnthein L. Grf. v. 61, 401, 481.
 Scherffel A. 483.
 Schiffner V. 136, 137, 219.
 Schimper A. F. W. 316.
 Schmidlin E. 175.
 Schmiedle 68.
 Schniewind-Thies J. 316.
 Schube Th. 63, 316.
 Schulz A. 140, 485.
 Schulz O. E. 140.
 Schumann K. 67, 68, 175, 220, 316, 405.
 Schwendener S. 67.
 Seckt H. 316.
 Sernander R. 175.
 Siim-Jensen J. 175.
 Simmer H. 174, 313.
 Singer M. 403.
 Solms-Laubach H. Grf. 485.
 Sorauer P. 67, 175.
 Stapf O. 63.
 Steffens W. 316.
 Stephani F. 140, 220, 485.
 Sterneck I. v. 313.
 Strasburger E. 68, 140.
 Strasser P. 403.
 Sydow P. 68.
 Taschenberg O. 175.
 Teyber A. 137.
 Thielton-Dyer W. T. 140, 405, 485.
 Toel K. 137.
 Tollmach St. 405.
 Tschernak E. 219, 483.
 Tschirch A. 68.
 Tubeuf Frh. v. 68, 140.
 Tuzson J. 314.
 Uexküll-Gyllenband M. v. 316.
 Urban J. 175.
 Velenovský J. 403.
 Vierhapper F. 483.
 Vilhelm J. 174, 483.
 Vries H. de 69, 140, 316, 486.

- | | | |
|--------------------|------------------------------|--------------------------|
| Wagner J. 404. | Wettstein R. v. 63, 64, 137, | Wolf Th. 175. |
| Waisbecker A. 314. | 174, 219, 314. | Worgitzky G. 405. |
| Walch G. 316. | Wiesner J. 137, 314, 483, | Woronin E. 69. |
| Warburg O. 65, 68. | 484. | Wünsche O. 175. |
| Ward H. M. 317. | Wildemann E. 140. | |
| Warnstorf C. 174. | Wildeman F. de 69. | |
| Weeber G. 404. | Wilhelm K. 219. | Zahlbruckner A. 64, 314. |
| Wehmer C. 486. | Will A. 140. | Zahn H. 405. |
| Weiss J. E. 317. | Winkler H. 140, 486. | Zirngiebl H. 486. |
| Welwitsch F. 219. | Witasek J. 137. | Zürn E. S. 220, 486. |

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

- Abies Carpatica* Loud. 61. — *ellipsoconis* Borb. 134, 172. — *sp.* 128.
Abrothallus sp. div. 344, 350.
Acanthaceae 232.
Acer campestre L. 105.
Achillea sp. div. 440, 441. — *stricta* Schl. 441.
Acolea Dum. 140.
Aconitum 30. — *Anthora* L. 381. — *arcuatum* Mx. 382. — *Koelleianum* Rb. 299. — *Kuznetsowii* Reg. 381. — *macrorhynchum* Trez. 381. — *napellus* 299. — *Sczukini* Trez. 382. — *sp. div.* 19, 381. — *Taurericum* Rb. 299. — *Tauricum* Wulf. 299. — *tenuifolium* Trez. 381. — — β) *volubile* Frn. 381. — *volubile* Pall. 382.
Actinospora sp. 382.
Adenostyles sp. div. 12, 19.
Adoxa sp. 394.
Aecidium Adenostylis Syd. n. *sp.* 19, 20. — *Astragali-alpini* Eriks. 13. — *Cardui* Syd. n. *sp.* 19. — *Compositarum* Mart. 20. — *crepidicolum* Ell. et Gall. 22, 23, 28. — *Crepidis-incarnatae* Syd. 23, 28. — *Crepidis-montanae* Syd. 23, 29. — *frangulae* Schum. 90. — *Lactucae* Opiz. 17. — — *Periclymeni* Schum. 92. — *Petasitidis* Syd. n. *sp.* 20. — *Phyteumatis* Ung. 20. — *praecox.* Bub. 25. — *Rhamni* Gmel. 90, 91. — *Rostrupii* Thuen. 29. — *sp. div.* 19, 20, 29.
Aegagrophila Sauteri Kg. 402.
Aegopodium sp. 14.
Aethionema 485. — *latifolium* Frn. 135.
Agave 113. — *americana* 133.
Agrostis rupestris All. 246. — — $\times$ *alpina* 246. — *sp. div.* 90, 246, 318.
Aira capillaris Host. v. *ambigua* D. N. 127.
Aizoaceae 232.
Ajuga genevensis L. 138. — — $\times$ *reptans* 138. — *Osswaldiana* W. Beck. 138. — *reptans* L. 138. — — *fl. albo* 138. — *sp.* 391.
Alchimilla 175. — *arvensis* (L.) 175. — *sp. div.* 12, 357, 358.
Alectoria sp. div. 37.
Alectorolophus sp. div. 393.
Alicularia Cda. 220.
Alisma sp. div. 318.
Allium cyclospathum Frn. 135. — *sp. div.* 102, 103, 250. — *ursinum* L. 317.
Alnus sp. 128.
Alsine rostrata 187. — *sp. div.* 142, 253, 318, 439.
Althaea sp. 387.
Althenia sp. 62.
Allyssum montanum L. 301. — *Preissmanni* Hayek 301, 302. — *saxatile* L. 225. — *sp. div.* 62, 142. — *Styriacum* Jord. Fourr. 301. — *transylvanicum* Schur. 301, 302.
Amanita sp. div. 480.
Amarantaceae 231, 232.
Amblystegium radicale P. B. v. *Sudeticum* Vel. 483. — *sp.* 161.
Amelanchier sp. 102.
Amoeba crystalligera 60.
Amorpha elata Bouché 451, 452. — *fruticosa* L. 451, 452. — *virgata* Smll. 451.
Anabaena luteola Schdle. 313.
Anacamptis sp. 251.
Anacolia sp. 122.

*) Zur Erzielung thunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Uebrigen wurde auf die Mittheilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ oder „sp. div.“ hingewiesen.

Anagallis arvensis 189.
Anaptychia sp. div. 118, 123.
Androcryphia 49, 88, 286, 287.
Andropogon 466. — *goyazensis* Hack. 152. — *gracilis* Sprg. 373. — *ingratus* Hack. 151. — *leptocladus* Hack. 152.
Schottii Rupr. 152. — sp. div. 12, 66, 245.
Androsace chamaejasme Host. 390. — *villosa* L. 390.
Anemone alba (Rb.) 299. — *alpina* L. 299. — *appenina* L. 30. — *blanda* Sch. K. 30. — sp. div. 300, 378. — *vernalis* L. 299, 300.
Angelica sp. 15.
Anomodon sp. div. 160.
Anonaceae 66, 484.
Antennaria sp. 396.
Anthraenanthia Hackelii Arech. 331.
Anthemis sp. div. 440.
Anthoceros fusiformis Aust. 119. — *Husnoti* Steph. 119. — sp. div. 119.
Anthyllis sp. div. 385.
Antirrhinum sp. 393.
Antitrichia sp. div. 122, 256.
Apera sp. 246.
Apium sp. 388.
Aplozia pumila v. *rivularis* Schffn. 137. — *sphaerocarpa* v. *flaccida* Schffn. 137.
Aponogeton sp. 318.
Aposeris sp. 102, 443.
Aquilegia oxysepala Tr. Mey. 380. — *parviflora* Led. 381. — sp. div. 14, 299. — *vulgaris* v. *oxysepala* Reg. 381.
Arabis Jacquini × *pumila* 483. — *Rhaetica* Brügg. 483. — sp. div. 301, 383.
Archangelica sp. 20.
Arctium lappa × *minus* 137. — *Vindobonense* 137.
Arctostaphylos sp. 11. — *uva ursi* (L.) 390.
Aremonia sp. 358.
Arenaria sp. div. 253, 318.
Argemone mexicana 189.
Armeria elongata (Hffm.) 391.
Armillaria sp. div. 479.
Arnica sp. 441.
Arrhenatherum sp. div. 11, 90.
Arthonia foveolaris Zhlbr. n. sp. 279. — *lapidicola* (Tayl.) 280. — sp. div. 279, 280, 350.
Arthopyrenia sp. div. 37, 38, 277.
Arthrodermus leptodermus Lütke. 62.
Arundinella mesophylla Nees 466. — *Wallichii* Nees. 466.
Asclepiadaceae 232.
Ascomycetae 174.

Asparagus sp. 103.
Aspergillus 486.
Asperula aristata L. f. 394. — *leiantha* Kern. 394. — *longiflora* W. K. 394. — sp. div. 62, 129, 394.
Asphodelus sp. 102.
Aspicilia sp. div. 341, 342.
Aspidium Braunii Spenn. f. *erosum* Waissb. 126. — — f. *macrolobum* Waissb. 126. — — f. *microlobum* Waissb. 126. — — f. *pseudolobatum* Waissb. 126. — *cristatum* (L.) 243. — *dilatatum* Sw. f. *angustisectum* Waissb. 127. — — f. *latisectum* Waissb. 127. — *filix mas* Sw. v. *paleaceum* Moore 126. — — v. *undulatum* Waissb. 126. — *lobatifforme* Waissb. 126. — *lobatum* × *Braunii* 126. — *Lonchitis* Sw. formae div. 315. — *rigidum* Sw. 244. — sp. div. 38, 127, 243, 244.
Asplenium sp. div. 38, 243.
Aster 92, 93. — sp. div. 95.
Asterionella gracillima (Httsch.) 76, 79, 81.
Astragalus sp. 13. — *Warackensis* Frn. 135.
Astrantia sp. div. 388.
Astrodonium sp. 122.
Athyrium filix femina Rth. f. *acuminatum* Wsb. 125.
Atragene macropetala Led. 375. — *ochotensis* Pall. 375. — sp. div. 14, 300.
Atriplex sp. div. 128, 253.
Atropa 232.
Auricularia sp. 474.
Avena sativa 104.

B.

Bacidia sp. div. 284.
Barbula sp. div. 120, 121, 122, 255. — *unguiculata* v. *bulbifera* Schffn. 137.
Barleria 232.
Bartramia sp. div. 122, 255, 256.
Bartschia 482.
Bellidiastrum sp. div. 12, 16.
Bellis perennis 187. — sp. 128.
Berberis sp. 16.
Betula sp. 252.
Biatora olivacea Fr. 282. — sp. div. 283, 284. — *Ungeri* Hepp. 282.
Biatorella sp. div. 284.
Biatorina Michelettiana Mass. 273, 282.
Bidens 93.
Bilimbia sp. div. 284.
Biotia 93. — sp. 95.
Biscutella sp. 20.
Blasia 49, 286, 289. — sp. 254.
Blastenia sp. div. 344.

Blastodesmia sp. 277.
Blechnum sp. 243.
Blysmus Panz. 63. — sp. div. 63.
Blyttia 286. — *Lyellii* β) *Flotowiana* 43. — *Mörkii* 44. — *radiculosa* S. L. 49.
Boletinus sp. div. 476.
Boletus sp. div. 475, 476.
Botrychium sp. 244.
Botryococcus sp. 78, 81.
Brachiaria 363, 370.
Brachythecium rivulare Br. eur. 160. — sp. div. 160, 256.
Brassica 229. — *Napus* L. v. *esculenta* D. C. 232. — *nigra* 188. — *oleracea* 64. — *Rapa* L. 232. — sp. div. 62.
Brasica sp. 248. — *sterilis* L. f. *hirsutior* Waisb. 127.
Brunella vulgaris v. *oxydonta* Borb. 134.
Bruniaceae 69.
Bryum 403. — sp. div. 121, 122, 159.
Buellia sp. div. 37, 348.
Buphthalmum sp. 246.
Bupleurum sp. div. 142.
Buxus sempervirens L. 105.

C.

Cactaeae 405.
Caeoma sp. 19.
Calamagrostis 90. — sp. div. 246.
Calamintha alpina v. *pleurotricha* Brb. 134. — — v. *subacinos* Borb. 134. — sp. 392. — *sublanceolata* Borb. 134.
Calendula arvensis 187.
Caliciaceae 276.
Callianthemum rutaefolium (L.) 299.
Callopisma sarcopisoides Kbr. 346. — sp. div. 37, 345.
Calluna sp. 246, 251, 441.
Caloplaca ferruginea 347. — *paepalostoma* Jatta v. *pruinata* Zhlbr. 345. — *sarcopisoides* Zhlbr. 346. — *spalatensis* Zhlbr. 346. — sp. div. 344, 345, 346, 347, 348.
Caltha laeta S. K. f. *grosse-dentata* Tel. 137. — *pulustris* L. α) *typica* Reg. 380. — sp. div. 299, 380.
Calycularia Mitt. 41, 49, 51, 83, 256, 285. — *birmensis* St. 45, 48, 285, 288. — *Blyttii* (Mörch.) 45. — *crispula* Mitt. 45, 46, 48, 285, 288. — *hibernica* (Hock) 45. — *laxa* Ldbg. 45, 46, 48, 286. — *radiculosa* St. 45, 47, 48, 49.
Calypogeia sp. div. 116, 117.
Calypotospora sp. 18.
Campanula Hostii Bmg 137. — *pseudolanceolata* 61. — *rotundifolia* L. v.

linearis Tel. 137. — sp. div. 19, 102, 143, 318, 395.
Campanulaceae 232.
Camptothecium lutescens (Hds.) f. *atra* Mat. 402. — sp. div. 160, 256.
Campylopus sp. 254.
Cannabinaceae 67.
Cantharellus sp. 476.
Capparis salaciensis Bl. 420. — *Zippiana* Miq. 420.
Capsella bursa pastoris 227. — sp. 384.
Cardamine amara 173. — sp. div. 62, 130, 142, 383.
Carduus laxus Beck 442. — *Rechingeri* Hay. 442. — sp. div. 15, 20, 442. — *viridis* × *acanthoides* 412.
Carex L. 63. — *firma* Host. *forma* 250. — *nigra* (L.) 249. — *paniculata* L. 248. — *polyrrhiza* Wallr. f. *basigyna*, f. *brevifolia*, f. *diandrostachya*, f. *refracta* Waisb. 123. — sp. div. 12, 15, 18, 25, 128, 222, 248, 249, 250.
Carissa 66.
Carlina sp. 15.
Carpodinus 66.
Carum sp. 21.
Cassiope tetragona Don. 173.
Catillariu lenticularis (Ach.) 282. — *olivacea* Zhlbr. 282.
Cavicularia 49, 285, 286.
Celsia brevicaulis Frn. 135.
Centaurea 95. — *alba* L. 135. — *atrata* Willd. 135. — *decipiens* Thuill. 443. — *elatio* Gaud. 443. — *Fischeri* Willd. 135. — *Guicciardii* β) *minutispinu* Hal. 204. — *Halicsyi* Dörrl. 204. — *Hayekiana* Teyb. 137. — *jacea* L. 317. — *macroptilon* (Borb.) 318, 443. — *nigrescens* aut. *styr.* 443. — W. 317. — *oxylepsis* (W. Gr.) 317. — *pectinata* L. 443. — — (Neilr.) 443. — *pratensis* Thuill. 443. — *pseudophrygia* C. A. M. 313, 443. — f. *pallida* Tel. 137. — *rotundifolia* (Brtl.) 443. — *Scabiosa* 3. — sp. div. 15, 94, 102, 443. — *stenolepis* × *extranea* 137. — *subjacea* (Beck) 317, 443. — *Tatarica* L. f. 135.
Cephalozia Lammersiana v. *serratiflora* Schffn. 137. — *media* v. *compacta*, v. *laxa* Schffn. 137. — *subtilis* Vel. 403.
Cephalozia trivialis Schffn. 137.
Cerastium ambiguum Fisch. 440. — *arvense* β) *angustifolium* Lus 1. Fzl. 440. — — *lus.* 2. Fzl. 440. — *brachypetalum* α) *glandulosus* Fzl. 440. — sp. div. 21, 142, 253, 440. — *triviale* β) *glandulosum* Keh. 440.
Ceratium hirundinella O. F. M. 80, 81.

- Ceratodon* sp. 254.
Cerinth sp. 391.
Ceterach sp. 102.
Chaerophyllum sp. 388.
Chamaemelum sp. 128.
Chamaepeuce sp. 95.
Cheiranthus Cheiri 227.
Chenopodiaceae 231, 232.
Chenopodium album $\times$ *opulifolium* 136.
 — $\times$ *opulifolium* v. *mucronulatum* Beck, v. *obtusatum* Beck, v. *typicum* Beck 136. — $\times$ *striatum* 173. — *Bernburgense* Murr. 173. — *betulifolium* Murr. 136. — *Borbasi* Murr. 136. — *Düreriaum* Murr. 173. — *interjectum* Murr. 173. — *Issleri* Murr. 173. — *Linciense* Murr. 136. — *opulifolium* $\times$ *ficifolium* 173. — *opuliforme* Murr. 173. — *peracutum* Murr. 173. — *Preissmanni* Murr. 136. — *pseudo-Borbasi* Murr. 173. — *pseudo-ficifolium* Murr. 173. — *solitarium* Murr. 173. — sp. div. 253. *striatiforme* Murr. 173. — *striatum* (Kras.) 173. — $\times$ *opulifolium* 173. — *Tridentinum* Murr. 173. — *Zschakei* Murr. 136.
Chiazospermum sp. 382.
Chilocarpus 66.
Chilomonas 53.
Chiloscyphus acutangulus Schffn. 136.
 — *argutus* 113. — v. *brevidens*, v. *ciliatistipus*, v. *excisus*, v. *minor*, v. *paucidentatus*, v. *subquadratus* Schffn. 136. — *aselliformis*, v. *diversidens*, v. *multiciliatus*, v. *Neesii* Schffn. 136. — *bifidus* Schffn. 136. — *caesi* Schffn. 136. — *coalitus* v. *angustus*, v. *grandiretis*, v. *Sumatranus* Schffn. 136. — *decurrens* v. *bilobus*, v. *latifolius*, v. *speciosus* Schffn. 136. — *denticulatus* Mitt. 113. — *fragilicilius* Schffn. 136. — *integerrimus* Schffn. 136. — *parvulus* Schffn. 136. — *polyanthus* v. *erectus* Schffn. 137. — *porrigens* Schffn. 136. — *propaguliferus* Schffn. 136. — sp. div. 116, 117, 254. — *turgidus* Schffn. 136. — *Wettsteinii* Schffn. 136. — *Zollingerii* v. *fissistipulus*, v. *pluridentatus*, v. *rotundifolius*, v. *subintegerrimus* Schffn. 136.
Chimodoxa sp. 318.
Chirocalyx Msn. 418.
Chlamydomonas 400.
Chloraea Arechavaletae Krzl. 421. — *Teixeirana* Cgn. 421.
Chlorocyperus sp. div. 248, 406.
Chondrilla sp. 16, 17.
Chroococcus minutus Naeg. v. *minimus* Keissl. 402.
Chrysanthemum 3. — *leucanthemum* L. f. *hispida* Tel. 137. — v. *macrophyllum* Waisb. 129. — sp. div. 128, 441. — *tenuifolium* Kit. 128. — f. *chlorthanthum* Waisb., f. *discoideum* Waisb. 129.
Chrysocoma 93, 94.
Chrysomyxa sp. 18.
Cichorium Intybus 187, 193.
Cimicifuga simplex. Wrmsk. 382. — sp. 382.
Cinclidotus sp. div. 255.
Cineraria alpestris Hppe. 441.
Cintractia Ischaemi (Fekl.) 12. — sp. 12.
Cirrhopetalum Ldl. 419.
Cirsium adulterinum Waisb. 314. — *erisithales* $\times$ *oleraceum* 129. — $\times$ *Pannonicum* 314. — v. *spinulosum* Waisb. 314. — v. *subdecurrens* Waisb. 129. — *palustre* Sep. v. *angustisectum* Waisb. 129. — sp. div. 15, 20, 95, 129, 443. — *suberisithales* Beck 129.
Cladium Schrad. 63.
Cladonia sp. div. 285.
Clathrus sp. 480.
Clavaria sp. div. 474.
Cleistachne sorghoides Bth. 153. — *Stockii* Hook. f. 153. — *teretifolia* Hack. 153, 373.
Clematis 193. — *angustifolia* Jeq. β) *breviloba* Frn. 374. — *fusca* Trez. v. *violacea* Max. 375. — *mandschurica* Rpr. 375. — *recta* L. 375. — sp. 375. — *Vitalba* L. 375.
Clitocybe sp. div. 479.
Clitopilus sp. 478.
Closterium sinense Lüt. 62.
Cnicus 95.
Cobaca scandens 2.
Cocconeis 60.
Cochlearia 228, 229. — *Armoracia* L. 232. — sp. 300.
Coelogyne cristata 179.
Colchicum autumnale L. 32, 193. — *Bornmülleri* Freyn. 32. — *bulgaricum* Vel. 32. — *latifolium* S. S. 32. — *speciosum* Stev. 32.
Coleosporium sp. div. 19.
Collema Hildebrandii β) *conglomeratum* Hpp. 338. — *omphalarioides* Anz. 336. — sp. div. 337, 338. — *verruculosum* Hpp. 338.
Colletia cruciata Gill. et Hook. 270.
Collybia sp. div. 479.
Coniangium sp. 279.
Conida sp. 350.
Conocephalus sp. 115.

Conopodium sp. 15.
Convolvulaceae 232.
Convolvulus arvensis 188. — *sepium* 188. — *siculus* 188. — *tricolor* 188.
Coprinus sp. 478.
Coralliorrhiza sp. 251.
Cornaea Flotowiana Nees 43, 44.
Cordyceps sp. 480.
Cornus sanguinea 2. — sp. div. 102, 142.
Coronilla Emerus L. 105.
Corticium sp. div. 475.
Cortinarius sp. div. 477.
Corydalis sp. 382.
Cosmarium Faberi Lütke. 62. — *orthostrichum* Ld. v. *Carniolica* Schdle. 174. — *Phaseolus* Bréb. 78. — *pseudomoenum* Wille. v. *Carniolica* Schdle. 174.
Cotinus sp. 102.
Cotoneaster sp. 19.
Craspidospermum 66.
Crataegus oxyacantha 2.
Craterellus sp. div. 475.
Crepis 11, 92, 93. — sp. div. 14, 15, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 444.
Crocus 191. — sp. div. 62.
Cruciferae 232.
Cryptophoranthus cryptanthus B. Rdr. 421.
Cucubalus montanus Vest. 253.
Cucurbitaceae 232.
Cuscuta sp. div. 391.
Cycas revoluta 103.
Cyclamen Europaeum L. 390, 391.
Cyclotella comta v. *radiosa* Krchn. 79. — *planctonica* Brunth. n. sp. 79. — *quadrifuncta* Schrt. 79. — *socialis* Schütt. 79. — sp. div. 79, 81.
Cydonia Chinensis 312.
Cylindropsis 66.
Cymbalaria sp. 392.
Cynomoriaceae 67.
Cyperaceae 405.
Cyperus Papyrus 133.
Cyphochluene Hack. gen. nov. 465. — *madagascariensis* Hack. 465.
Cypripedium 181.
Cystopteris sp. div. 18, 244.
Cystopus candidus 313. — sp. div. 20.
Cystosira 486.
Cytisus sp. div. 13, 102, 359.

D.

Dacryomyces sp. 474.
Dactylis hispanica Rth. 32.
Daedalea sp. 475.
Darlucia sp. 12.

Datura 193, 232. — *ferox* 189. — sp. 392. — *Stramonium* 189.
Daucus Carota L. 3. — *forma* 389.
Delphinium dinaricum B. Sz. 30. — *fissum* W. K. 30. — *pallidiflorum* Frn. 135.
Dentaria bulbifera L. f. *pilosa* Waisb. 130. — sp. div. 130, 300, 383.
Dermatina ruanidea (Nyl.) Zhlbr. 64.
Dermatocarpon sp. div. 279.
Dianthus acicularis Fisch. 411. — *alpinus* L. 361, 363, 365, 416. — *arborescens* L. 417. — *arenarius* L. 410, 412, 413. — *Armeria* L. 361, 364, 365, 416. — *Armeriastrum* Wlfn. 417. — *asper* Wlld. 361, 438. — *atro-rubens* All. 416. — *barbatus* L. 364, 365, 416. — *Borussicus* Vierh. 410, 412. — *Broteri* B. R. 411. — *caesius* Sm. 361, 409. — *Carthusianorum* L. 361, 364, 365, 416, 417. — *Caryophyllus* L. 361, 364, 365, 416. — *Chinensis* L. 364. — *collinus* W. K. 416. — *compactus* Kit. 416. — *deltoides* L. 361, 363, 364, 416, 417. — *Gallicus* Pers. 411. — *glacialis* Hke. 363, 416. — *glumaceus* B. Ch. 417. — *glutinosus* B. H. 416, 417. — *Grisebachii* Boiss. 364, 416. — *haematocalyx* B. H. 416. — *inodorus* (L.) 298, 361, 365, 416. — *Kitaibelii* Ika 410. — *Knappii* Aschers. 416. — *Liburnicus* Brtl. 416. — *Marsicus* Ten. 410. — *Monspessulanus* L. 410, 412. — *myrtinervius* Gris. 416. — *neglectus* Lois. 416. — *nitidus* W. K. 416. — *Noëanus* Boiss. 410, 412. — *obcordatus* Rt. Mg. f. *praecox* Murr. 136. — *plumarius* L. 362, 363, 364, 409, 410, 411, 412, 413. — *Pontederacae* Kern. 416. — *praecox* Kit. 410. — *pratensis* M. B. 365, 416. — *prolifer* L. 417. — *pubescens* S. S. 416. — *repens* Wlld. 416. — *Seguieri* Chaix 361, 364, 365, 410, 416. — *α*) Led. 438. — *serotinus* W. K. 410, 412. — *serpyllifolius* Borb. 364, 416. — *silvaticus* Hppe. 363, 365, 416. — sp. div. 102, 141, 298, 299, 318. — *speciosus* Kern. 411, 412. — *spiculifolius* Schurr. 410. — *Sternbergii* Sieb. 410, 412. — *superbus* L. 362, 363, 411, 412, 415. — f. *montana* Tel. 137. — *tener* Balb. 365. — *tenuiflorus* Gris. 416. — *Tergestinus* Rehb. 416. — *trifasciculatus* Kit. 416. — *velutinus* Guss. 417. — *versicolor* Fisch. 438. — *Wimmeri* Wich. 411.
Diatomaceae 66.
Dicella 231.

Dicellandra Hook f. 63.
Dichostylis sp. 406.
Dicranella squarrosa f. *atra* Mat. 218.
Dicranolejeunea 118.
Dicranum Scottianum Turn. 119. —
sp. div. 119, 254.
Dictyosyphon foeniculaceus (Hds.) 175.
Didymodon giganteus 158. — *sp.* 255.
Digitalis sp. 143.
Digitalia 290, 329. — *denudata* Lk.
 332. — *filiformis* Muehl. 336. — *pul-*
chella Gris. 291. — *setifolia* Stpf.
 332. — *sp. div.* 245, 246.
Dilaena Lyellii 44.
Dimelaena Biziana Trev. 349.
Dinobryon 139. — *divergens* Imh. 80.
 — *Schauinslandi* Lemm. 80. — *sp.*
div. 80, 81. — *stipitatum* Stn. v.
Americanum Brnnt. 312.
Diphtratoria olivacea Itta. 282.
Diplolaena Blythii 44. — *Lyellii* β)
Flotowiana 43.
Diplophyllum albicans L. v. *subacutum*
 Vel. 403.
Diploschistes ocellatus (Vill.) 281. —
sp. 281.
Diploxys apula 188.
Dipsacus sp. 395.
Dirina sp. 281.
Distichium sp. 255.
Ditiola sp. 474.
Ditrichum sp. 255.
Dontostemon oblongifolius Led. 383.
Doronicum sp. *div.* 441.
Draba sp. *div.* 300, 301, 383. — *Tho-*
masii Koch 301.
Dracocephalum sp. 31.
Dryptodon sp. 255.
Duchassaingia Wlp. 418.
Dyckia biflora Mez. 421.
Dyphtratoria Trev. 343.

E.

Echinodium sp. 123.
Elaeagnus 193.
Elyna Schrad. 63
Empetrum sp. 387.
Encalypta sp. *div.* 255.
Enchylium sp. 285.
Englena 400.
Entiloma Tozziae Heinr. 401.
Entoloma sp. 478.
Entyloma sp. 12.
Epilobium sp. *div.* 15, 18, 388.
Epipactis atrorubens f. *latifolia* Tcl.
 137. — *latifolia* 180.
Epistephium Kth. 418. — *lucidum* Cgn.
 418. — *monanthum* Poepp. Edl. 421.

Equisetum sp. *div.* 241.
Erianthus sp. 66.
Erica arborea L. 106.
Ericala aestiva Don. 206. — — β. *Ter-*
glouensis Don. 216. — *angulosa* Don.
 206. — *Bavarica* Don. 262. — *imbr-*
cata Don. 216. — *pumila* Don., Borkh.
 214. — *verna* Don. 206. — — v.
brachyphylla Don. 171, 259.
Ericoila Bavarica Borkh. 262.
Erigeron 93. — *Atticus* Vill. 396. —
canadensis L. v. *divaricatus* Waisb.
 128. — *Khekii* Murr. 396. — *sp. div.*
 396.
Eriophorum L. 63. — *sp. div.* 63, 248.
Erucastrum sp. 142.
Erysimum Andrzejowskianum Bss. 383.
 — *altaicum* C. A. M. 383. — *sp. div.*
 142, 301, 383.
Erythrina Amasisa R. Spr. 422. —
arborescens Rxb. 422. — *breviflora*
 D. C. 423. — *Corallodendron* L. 423,
 456. — *coralloides* Mc. Sesse 424.
 — *Crista-galli* L. 418, 449, 456. —
edulis Triana 424. — *glauca* W. 421,
 425, 451. — *grandiflora* Spr. 425. —
herbacea L. 425. — *Humei* E. Mey.
 421, 426. — *indica* Lam. 426. —
leptocalyx Rose 449. — *lithosperma*
 Bl. 449. — *lobulata* Miq. 450. —
macrantha Rb. 450 — *micropteryx*
 Poepp. 450. — *ovalifolia* Roxb. 421,
 450. — *poianthes* Brot. 451, 455. —
reticulata Prsl. 452. — *rubrinervia*
 H. B. K. 452. — *sarmentosa* R. Br.
 453. — *setosa* Mart. Gal. 453. —
stricta Roxb. 454. — *umbrosa* H. B.
 K. 454. — *velutina* W. 454. — *Vesper-*
tilio Bth. 454.
Eschscholtzia californica 189.
Eucyperus Rickli 63. — *fuscus* (L.) 63.
 — *sp.* 248.
Euglena 53, 55. — *viridis* 60.
Eupatorium 93.
Euphorbia sp. *div.* 141, 387.
Euphorbiaceae 66.
Euphrasia 485. — *sp. div.* 143, 393.
Eurhynchium Bornmülleri Schffn. 124.
 — *sp. div.* 124, 160, 161, 256.
Euryachora sp. 21.
Evernia sp. 344.
Evonymus verrucosus Sep. 2, 106.
Exobasidium Vaccinii Wor. 11.

F.

Fagaceae 67.
Fagus 104.
Festuca elatior L. f. *colorata* Waisb.
 127. — *montana* M. B. 247. — *sil-*

vatica Vill. 247. — *sp. div.* 15, 90, 92, 127, 247, 248.

Filices 65.

Filipendula sp. div. 357.

Fimbriaria sp. 115.

Fimbristylis sp. 406.

Fissidens asplenoides (Sw.) 120. — *flabellatus* Hrsch. 120. — *pallidicaulis* Mitt. 120. — *sp. div.* 119, 120, 121, 122, 158, 254. — *taxifolius* 120. —

Flammula sp. 478.

Foeniculum sp. 388.

Fontinalis sp. div. 160, 256.

Forsythia suspensa Vhl. 325. — *viridissima* Ldl. 325.

Fossombronina 49, 50, 286, 287. — *cristata* 48. — *sp. div.* 116, 117, 119.

Fragaria sp. 356.

Fragilaria 76. — *crotonensis* Kitt. 79, 81. — *sp.* 79.

Frangula sp. 90.

Fraxinus dipetala 327, 328. — *sp. div.* 102, 218.

Fritillaria Wanensis Frn. 135.

Frullania 50. — *sp. div.* 116, 118, 119, 122, 254, 255.

Fuchsia 7.

Fumaria sp. 300.

Funaria sp. 121.

G.

Gagea sp. 318.

Galega sp. 385.

Galeopsis Murriana 173. — *sp.* 391.

Galera sp. 478.

Galilea sp. 406.

Galium glabrum Roch. v. *angustifolium* Tel. 137. — *sp. div.* 18, 62, 394. — *vernum* Sep. 394.

Geaster sp. div. 480.

Gehcebia cataractarum 158.

Genista sp. div. 13, 102, 359.

Gentiana 161, 204, 258, 304, 485. — *acutiflora* D. C. 266. — *aestiva* auct. 207. — — Koch, Maly, Nym., Sturm 211. — — β) Schult. 216. — *angulosa* auct. 207, 211. — — M. B. 166, 167, 305, 310. — — Reh. 208. — — f. *chalybea* Beck. 211, 213. — — f. *Tergestina* Beck. 211. — — β) — March. 211. — — f. *typica* Beck. 167. — *asclepiadea* 190, 193. — *axillaris* (Schm.) v. *prae flore*ns Tel. 137. — *Bavarica* auct. div. 262. — — Jacq. 207, 208. — — L. 166, 190, 261, 305, 310. — — Schur. 259. — — β) *Flore caulem excedente* D. C. 262. — *Bracheti* Ronn. 435. — *brachyphylla* auct. 171, 259. — — Vill. 166, 171, 205, 305,

310. — *Burseri* Lap. 432. — *composita* Ronn. 434. — *discolor* Hffgg. 207.

— — Reh. 208. — *elongata* Hke.

207, 208. — — Nym. 265. — *Favratii*

Ritt. 166, 205, 258, 305, 310. — *Her-*

vieri Ronn. 434. — *imbricata* auct.

216. — — Froel. 258. — — Maly

262. — — Schleich. 264. — *lutea* L.

435. — — v. *puncticulata* Ronn. 436.

— — $\times$ *Villarsii* 433. — *media* A.

T. 434. — *Nevadensis* Solt. 166, 170,

305, 310. — *orbicularis* Schur. 205,

259, 260. — *ovatifolia* Schur. 259. —

Pontica Solt. 166, 168, 305, 310. —

prostrata Whlbg. 262. — — β) *sub-*

acaulis Whlbg. 216. — *pumila* auct

214. — — Jacq. 166, 213, 305, 310

— — Lap. 265. — — Willk., Willk.

et Lange 265. — *Reussii* Tocl. 137.

— *rhactica* 190. — *Rostani* Kusn.

166. — — Reut. 166, 265, 305, 310.

— *rotundifolia* Hoppe 261, 264. —

serpyllifolia Lam. 262. — *serrata*

Lam. 207, 262. — *sp. div.* 16,

102, 318, 391, 432. — *symphy-*

andra Murb. v. *intacta* Ronn. 436.

— *Tergestina* (Beck) 166, 210, 305,

310. — — Posp. 211. — *Terglou-*

ensis Hacq. 166, 215, 217, 305, 310.

— *verna* auct. 172, 207, 208, 211,

214, 216, 259. — — Boiss. 170. —

— Led. 169. — — L. 166, 205, 305,

310. — — Parl. 265. — — Vis. 211.

— — δ) Lam. 265. — — ϵ) *acuti-*

flora D. C. 265. — — Schult. 265.

— — β) *alata* Boiss., Griseb. 167,

208. — — — *flor. lut.* 169. — —

Panc. 211. — — γ) — Willk. Lge.

170. — — α) *angulosa* Knapp 208.

— — — Kusn., Whlbg. 167, 208, 211.

— — α) Neilr. 208, 211. — — ϵ)

brachyphylla Arcang. 259. — — v.

— auct. 172. — — v. — Dietr. 208.

— — β) — Griseb. 259. — — δ) —

Kusn. 259. — — f. — Reh. 259. —

— — δ) — Schult. 259. — — γ) *elon-*

gata Neilr. 208. — — b) — Schur

208. — — γ) *imbricata* Arcang., Koch-

Röhl. 216. — — γ) *obtusifolia* Boiss.,

Kusn. 169. — — ϵ) — Kusn. 172,

259. — — γ) *Oshtenica* Kusn. 169.

— — ϕ) *pumila* Arcang. 214. — —

α) *serrata* Schur 208. — — ϕ) *Tsch-*

chatschevi Kusn. 169. — — v. *typica*

Beck 208. — — β) *vulgaris* Knapp

208. — — β) — Kusn. 208. — — β)

— Neilr. 208. — *Villarsii* (Gris.) 432

— *vulgaris* (Neilr.) 441.

Gentianaceae 232.

Gentianella verna minor Clus. 208.

Geranium sanguineum 3. — *sp. div.* 17, 141, 386.
Geum rivale L. 63, 219. — *sp. div.* 141, 357.
Glechoma *sp.* 129.
Globularia bellidifolia Ten. 394. — *sp. div.* 143, 394.
Glyceria *sp.* 247. — *spectabilis* M. K. f. *densiflora* Waisb., f. *laxiflora* Waisb. 127.
Glyphomitrium *sp.* 121.
Gnaphalium Einseleanum Schltz. 396. — *Norvegicum* Gunn. 396. — *silvaticum* L. α) *rectum* Sm. f. *montana* Tel. 137. — *sp.* 396.
Gomphidius *sp. div.* 477.
Grammosciadium longipes Frn. 135.
Graphis *sp.* 281.
Grimmia *sp. div.* 158, 159, 255.
Gnephinia *sp.* 474.
Gyalecta *sp.* 281.
Gyalolechia *sp. div.* 347.
Gymnadenia conopea Reh. f. *serotina* Tel. 137. — *forma* 251. — *sp. div.* 251.
Gymnosporangium *sp. div.* 18, 19.
Gymnostomum *sp.* 254.
Gypsophila *sp.* 141.
Gyrocephalus *sp.* 11.
Gyrophillites 173.
Gyrothyra Hwe. 220.
Gyroweisia *sp.* 254.

H.

Habenaria Allemanii B. Rdr. 421. — *flexa* Rb. f. 421.
Haquetia *sp.* 102.
Haemanthus tigrinus 66.
Haplophyllum Wanense Frn. 135.
Harpistachys Hck. 367.
Hebeloma *sp. div.* 478.
Hedwigia *sp.* 121.
Hedysarum Ancyrense Frn. 135. — *sp. div.* 13, 385. — *viciaefolium* Frn. 135.
Heleocharis R. Br. 63. — *sp. div.* 63, 248, 406.
Helianthemum *sp. div.* 142, 387. — *vulgare* 187.
Helichrysum callichrysum DC. β) *album* Frn. 135. — *italicum* Guss. 106.
Heliosperma *sp.* 298.
Helvella *sp.* 480.
Hemerocallis flava 193. — *fulva* 190.
Hepatica *sp.* 130.
Heracleum *sp. div.* 389.
Hermium *sp.* 128, 251.
Hesperis alba Flschm. 302. — *nivea* Bmg. 302. — *n. sp.* 135. — *sp. div.* 130, 302.

Heterospermum 93.
Hevea 66.
Hibiscus 66. — *sp.* 387. — *Trionum* 188, 193.
Hieracium 69, 93, 95, 405. — *alpinum* L. f. *melanocephalum* Tsch. 472. — $\times$ *transsylvanicum* 112. — *amaureilema* N. P. 444. — *amaurotrichum* N. P. 444. — *Anisiacum* Hayek 471. — *apophyadum* N. P. 467. — *Arolae* Murr. 469. — *aurantiacum* 187, 192. — *Auricula* Lam. 187, 192, 444. — *barbatum* W. K. 472, 473. — *caesium* $\times$ *transsylvanicum* 112. — *canescens* Schl. 469, 470. — *comolepium* N. P. 468. — *Fatrae* Pax 110, 111. — *Florentinum* All. 445. — *N. P.* 467. — *Galbanum* Dahlst. 470, 471. — *glandulosodontatum* Uechtr. 111. — *glareosum* Kch. 445. — *glaucofrons* N. P. 468. — *glaucum* All. 468. — *Gottlandicum* Fr. 445. — *Hayekii* Murr. 469. — *Hazslinszkyi* Pax. 110. — *incisum* Hoppe 469. — *Koch* 469. — $\times$ *villosum* 468. — *integratum* Dhlst. 471. — *inulifolium* Prtl. 467. — *litorale* N. P. 445. — *melanops* A. T. 472. — *murorum* L. 112, 187, 192. — $\times$ *transsylvanicum* 112. — *Murrianum* A. T. 469. — *nigrescens* $\times$ *leptocephalum* 112. — *parcifloccum* N. P. 445. — *piloselloides* Vill. 445. — *porrifolium* L. 467. — *praecaltum* 445. — *pseudorupestre* N. P. 470. — *pseudovillosum* N. P. 468. — *racemosum* W. K. 472. — *Rajecense* Borb. 134. — *Reichardtii* N. P. 468. — *saxetanum* Fr. 470. — *Schenkii* Griseb. 467. — *Schmidtii* Tsch. 468. — *silvaticum* $\times$ *glaucum* 470. — *sp. div.* 16, 62, 143, 144, 145, 183, 444, 445, 467, 468, 469, 470, 471, 472. — *stenolepis* Ldbg. δ) *litorale* Dhlst. 471. — *Stiriaceum* Kern 472. — *subcaesium* Fr. 471. — *subcaulescens* N. P. 444. — *subspeciosum* N. P. 470. — *tenuifolium* Host. 472, 473. — *tömösense* Simk. 112. — *transsylvanicum* Heuff. 112. — *Trilacense* Murr. 62. — *umbellatum* 187, 192. — $\times$ *transsylvanicum* 112. — *Vagneri* Pax. 111. — *varicolor* Dhlst. 471. — *vulgatum-glaucum* 469. — $\times$ *porrifolium* 469. — *Wimmeri* Uechtr. 110. — *Zinkenense* Prnh. 472.
Hierochloa *sp.* 66.
Hinxteria 66.
Hippion aestivum Schm. 206, 208. — *Bavaricum* Schm. 262, 263. — *elon-*

gatum Schm. 206. — *pumilum* Schm. 214. — *pusillum* Schm. 216, 217. — *sexfidum* 208. — *vernum* Schm. 206, 208.
Hippocrepis sp. 385.
Holcus sp. div. 90.
Holoschoenus Lk. 63. — sp. div. 63, 406.
Homalolejeunea 118.
Homalothecium Mandoni Mitt. 124. — *sericeum* (L.) 124. — sp. div. 160, 256.
Homogyne sp. div. 15, 441.
Hordeum vulgare 104.
Horpanthus Flotowianus v. *uliginosus* Schffn. 137.
Hutchinsia sp. 20.
Hyacinthus sp. 318.
Hyalotheca dissiliens 80.
Hydnoraceae 66.
Hydnum sp. div. 475.
Hydrangea hortensis 3.
Hydrocharis 7.
Hygrophorus sp. div. 477.
Hylocomium sp. div. 125, 256.
Hymenophyllum sp. div. 120.
Hymenophyton 50, 83. — *flabellatum* 88.
Hymenostomum sp. 254.
Hyoscyamus niger L. 175. — sp. 129.
Hypaphorus Hssk. 418.
Hypecoum sp. 382.
Hypericum sp. div. 318, 387.
Hypholoma sp. div. 478.
Hypnum sp. div. 123, 125, 161, 256.
Hypochaeris maculata 187.

I.

Ichnanthus 463. — *candicans* Doell. 458. — — *Hoffmannseggii* Doell. 459. — *sericans* Hack. 458.
Ilex aquifolium 7.
Imbricaria sp. div. 37, 344.
Impatiens (L.) 138. — sp. 387.
Inocybe sp. div. 478.
Inula 93.
Iresine Lindenii 8.
Isachne 371. — *Beneckeii* Hack. 459. — *Clarkei* Hook. 459. — *monticola* Bös. 459.
Ischaemum Göbelii Hack. 149. — *heterotrichum* Hack. 150. — *latifolium* Kunth. 151. — *nilagiricum* Hack. 150. — *petiolare* Hack. 151.
Isolepis R. Br. 63. — sp. div. 63, 406.
Isopyrum sp. 380.
Isothecium Bornmülleri Schffn. n. sp. 124. — *myosuroides* 124.

J.

Jackiella Schffn. 137. — *Javanica* Schffn., v. *cavifolia*, v. *cordifolia* Schffn. 137. — *renifolia* Schffn. 137. — *Singaporensis* Schffn. 137.
Jamesoniella Sprce. 485.
Juncaceae 405.
Juncus sp. div. 250, 406.
Jungermannia L. 220. — *barbata* Schrb. v. *subrotunda* Vel. 403. — *Binderi* Vel. 403. — *hibernica* Hook. 42, 44. — sp. 254. — *Taylori* Hk. v. *sanguinea* Vel. 403.
Juniperus intermedia Schur. 245. — sp. div. 245, 318.

K.

Kantia Calypogea (Raddi) 117. — *Mülleriana* Schffn. 137. — sp. div. 116, 117. — *Trichomanis* 117. — — v. *subimmersa* Schffn. 137.
Kellermania 64.
Kickxia sp. 392.
Knautia sp. div. 12, 318, 395.
Kobresia W. 63.
Koelreuteria paniculata 2.

L.

Laburnum sp. 359.
Lactarius sp. div. 477.
Lactuca perennis 187. — *sativa* 187. — sp. div. 16, 17, 129, 145, 444, — *virosa* 94.
Lamium sp. div. 143.
Landolphia 66.
Lappago aliena Sprg. 196. — *biflora* Roxb. 196. — *decipiens* Fig. Not. 194.
Lappula sp. 391.
Lapsana communis 187.
Larix decidua Mill. 106. — *leptolepis* 270. — sp. 19.
Laserpitium hispidum M. B. 30. — sp. div. 389. — *Stambulievi* Vel. 29.
Lasiagrostis sp. 246.
Lathyrus sp. div. 386.
Laurus nobilis L. 106.
Lecanactis grumulosa Fr. 280.
Lecania erysibe (Ach.) 343. — sp. div. 343. — *subisabellina* Zhlbr. 342.
Lecanora Aghardiana 341. — *cinerea* (L.) 341. — *Hageni* 341. — *olivacea* Nyl. 282. — *ombleusis* Zhlbr. 340. — *refellens* Nyl. 346. — sp. div. 37, 280, 340, 341, 342, 350.
Lecidea enterolenca (Ach.) v. *nano-carpa* Zhlbr. 282. — *Michelettiana*

Nyl. 282. — *olivacea* Duf. 273. — —
 Schaer. 282. — *opaca* Duf. 284. —
sp. div. 37, 282, 283, 284, 350.
Leciographa sp. div. 350.
Leguminosae 232.
Lejeunea sp. div. 118, 254.
Lenzites sp. div. 476.
Leontodon 92, 93, 192. — *incanus* 94,
 95. — *sp. div.* 17, 443.
Leontopodium sp. 396.
Lepidium micranthum Led. 384.
Lepidolaena 50.
Lepiota sp. div. 479.
Leptodon sp. div. 118, 119, 122, 256.
Leptogium sp. div. 338.
Leptonia sp. div. 478.
Lescurea sp. 256.
Lethagrium conglomeratum Mass. 338.
Leucanthemum sp. 14.
Leucobryum glaucum 119, 120. — *juni-*
peroidium (Brid.) 120. — *Madeirense*
 Schffn. n. sp. 119. — *sp.* 117.
Leucodon sciuroides f. ramosa Mat.
 218. — *sp.* 160.
Leuconotis 66.
Lichenes 405.
Lilium Martagon 7, 9. — *sp. div.* 103, 250.
Linaria repens × *Linaria* Aschs. 64.
 — *sp. div.* 143, 393.
Linum alpinum Jeq. 386. — *austri-*
cum 188. — *grandiflorum* 188. —
laeve Scp. 386. — *sp. div.* 386.
Lithospermum sp. 391.
Lobaria sp. 339.
Lolium Italicum A. Br. f. *ramosa*
 Hay. 248. — *sp. div.* 90, 91, 248.
Lonicera sp. div. 15, 394.
Lophocolea ciliolata v. spinulosa, v.
Sumatrana Schffn. 136. — *costata*
 v. *speciosissima* Schffn. 136. — *Ja-*
vanica Schffn. 136. — *Levieri* Schffn.
 136. — *Massalongoana* Schffn., v.
pumila Schffn. 136. — *sp. div.* 116,
 117. — *Stephanii* Schffn. 136. —
Sumatrana Schffn. 136. — *thermarum*
 Schffn. 136.
Lophodermium Pinastris 68.
Lopholejeunea Johnsoniana (Mitt.) 118.
 — *sp.* 122.
Loranthus 321.
Lotus sp. 385.
Lunularia sp. 116.
Luzula sp. div. 17, 250, 406.
Lychnis sp. div. 298, 439.
Lycoperdon sp. div. 480.
Lycopodium alpinum L. 244.
Lycopsis arvensis L. v. *macrocalyx*
 Waisb. 129.
Lythraceae 232.
Lythrum sp. 388.

M.

Macrocymbium Wlp. 418.
Madotheca Baueri Schffn. 137. — *Ca-*
nariensis N. ab E. 118. — *Jackii*
 Schffn. 137. — *rigata* 118. — *platy-*
phylla Stph. 158. — — v. *subsquar-*
rosa Schffn. 137. — *rivularis* N. ab
 E. 158. — *sp. div.* 117, 118, 119,
 120, 122. — *Thuya* (N. ab E.) 118.
Majanthemum sp. 250.
Makinoa 48, 50, 82, 256. — *crispata* 89.
Malpighiaceae 232.
Malva sp. div. 141, 387.
Marasmus sp. div. 476.
Marchantia nitida L. 116. — *pale-*
acea Bert. 116. — *polymorpha* 114.
 — — v. *mamillata* Hag. 219. — *sp.*
div. 116, 254.
Marchesinia 118.
Marsupella Dum. 45, 140. — *Badensis*
 Schffn. 219. — *Jörgensenii* Schffn.
 219. — *sp. div.* 116.
Masderallia curpites B. Rdr. 421. —
Yauapuyensis B. Rdr. 421.
Mastomyces 64.
Matricaria sp. div. 128, 441.
Matthiola glabra 65. — *incana* 65.
Medicago satira 3. — *sp.* 359.
Melampsora sp. div. 18.
Melampyrum heracleoticum B. O. 31.
 — *nemorosum* L. forma 31. — *sp.*
div. 384, 393.
Melandryum pratense Rhl. 439. — *sp.*
 298.
Melica altissima L. 127. — *sp.* 246.
Melilotus 140. — *laxus* 155. — *polo-*
nicus (L.) Dsr. 154. — *sp.* 359. —
wolgicus Poir. 155.
Melinis Beauv. 462, 463, 464. — *am-*
bigua Hack. 462, 464. — *arenaria*
 Hack. 464. — *brevipila* Hack. 464. —
capensis Hack. 464. — *glabra* Hack.
 464. — *grandiflora* Hack. 464. —
microstachya Hack. 464. — *minuti-*
flora Bv. 463, 464. — *mutica* Hack.
 464. — *rosea* Hack. 464. — *scabrida*
 Hack. 464. — *setifolia* Hack. 464. —
Teneriffae Hack. 464. — *tenuissima*
 Stpf. 463, 464. — *villosa* Hack. 464.
 — *Wightii* Hack. 464.
Melissa sp. 391.
Melittis sp. 143.
Melodinus 66.
Mentha Braunii Ob. 392. — *sp. div.*
 17, 392.
Mercurialis sp. div. 141, 387.
Mesembryanthemaceae 231.
Metzgeria pubescens f. attenuata Schffn.
 219. — *sp.* 254.

Menm. mutellina L. v. *alpinum* Tcl. 137. — *sp. div.* 15, 19.
Micropteryx Wlp. 418.
Microstylis hastilabir Rb. f. 420. — *Hieronymi* Cgn. 420. — *Parthoni* Rb. f. 420. — *pubes* Ldl. 420. — *rupestris* Poepp., Endl. 420. — *ventricosa* Poepp., Endl. 420. — *Warmingii* Rb. f. 420.
Microthelia *sp. div.* 277.
Mimosa pudica 113.
Mirabilis Jalapa 186, 188.
Mnium rostratum Schrd. v. *integerrium* Vel. 255. — *f. minor* Mat. 218. — *sp. div.* 122, 159, 255.
Moehringia *sp. div.* 14, 318. — *sp.* 439.
Moenchia *sp.* 30.
Mörckia Gott. 41, 50, 83, 285. — *Blyttii* (Mörck) 47, 48. — *Flotovciana* (N. ab E.) 41, 48, 50, 286. — *Hookeriana* (Gottsche) 42, 44. — *hibernica* (Hook.) 41, 44, 48. — *norvegica* Gott. — *radiculosa* (Steph.) 48. — *Wilsoniana* (Gottsche) 42, 44.
Molendoo *sp.* 254.
Molinia *sp.* 246.
Mollia diffusa Wlld. 98.
Monachyron villosum Parl. 464.
Monas 55.
Monoclea 83.
Monosporium *sp.* 476.
Morchella *sp.* 480
Mycena *sp. div.* 478.
Mycorrhiza 315.
Myosotis palustris (L.) 99, 135. — *v. parviflora* 99. — *sp. div.* 391.
Myricaria *sp.* 387.
Myriophyllum *sp.* 141.
Myrtus Italica 7.

N.

Narcissus *sp.* 250.
Nardia fossombronoides (Aust.) 50. — *sp. div.* 116.
Nasturtium *sp. div.* 383.
Neckera crispa 123. — *elegans* Jur. var. *laevifolia* Schffn. 123. — *intermedia* Brid. 123. — *v. laevigata* Schp. 123. — *sp. div.* 122, 124, 256.
Nectria galligena Bres. 403. — *sanguinea* (Sbth.) v. *corallina* Bres. 403.
Nelumbiae 217.
Neottia Nidus avis L. 315.
Nepeta Kronenburgi Frn. 135.
Nephromium *sp. div.* 37, 339.
Nicandra physaloides 189.
Nitzschia leucosigma 64. — *putrida* 64.

Nostoc rivulare Filarszky 64.
Notoclada 49, 83, 88, 286.
Notoscyphus Mitt. 140.
Notaginaceae 231, 232.
Nymphaea *sp.* 245.
Nymphaeaceae 66.
Nymphaeae 217.

O.

Ochrolechia *sp.* 37.
Odontites verna Bell. v. *intercedens* Waisb. 130.
Oedogonium bohemicum Hirn 96. — *Lundellii* Hirn 96. — *rufescens* Wittr. 96. — *rupestre* Hirn 96. — *saxatile* Hansg. n. *sp.* 96. — *sp.* 96. — *virceburgense* Hirn 96.
Oenothera 188.
Oenotheraceae 232.
Olyra latifolia L. 462. — *Pittieri* Hack. 461.
Omphalia *sp.* 478.
Ononis *sp. div.* 359.
Onosma subsericeum Frn. 135.
Opegrapha grumulosa Duf. 280. — *lyncea* f. *saxicola* Nyl. 280. — *sp. div.* 280, 281.
Ophrys Bertolonii × *aranifera* 483. — *v. Dalmatica* Murr 313. — *disiecta* Murr. 483. — *sp.* 250.
Opismenus 467.
Opuntia 113.
Orchidaceae 174, 405.
Orchis Beyrichii Kern. f. *atava* Murr. 483. — *coriophora* L. 250. — *fragrans* Poll. 250, 251. — *incarnata* L. 251. — *v. longifolia* Frn. 135. — *v. stenophylla* Frn. 135. — *sp. div.* 128, 250, 251, 318. — *Traunsteineri* Saut. 251.
Ornithogalum *sp.* 318.
Orobanchae *sp. div.* 393, 394.
Orobis *sp. div.* 13.
Orthotrichum leiocarpum f. *Tirolica* Mat. 218. — *Shawii* Wils. 255. — *sp. div.* 159, 255. — *Sturmii* Hornsch. 255.
Oryzopsis *sp. div.* 66, 246.
Ostrya *sp.* 102, 252.
Othonna crassifolia 69.
Otidea *sp.* 480.
Otopetalum 66.
Ovularia *sp.* 21.
Oxalis lasiandra 189. — *sp.* 386. — *stricta* 189. — *tuberosa* Mol. 401.
Oxyrrhis 55, 400. — *marina* 56.
Oxytropis *sp.* 385.

P.

- Paeconia* sp. div. 382.
Pallavicinia 50, 83. — *Blyttii* 44. — *Flotowii* (Nees) 42, 44. — *Hybernica* (Hook.) 42. — *Iyellii* (Hook.) 43.
Pandorina sp. 78.
Panicum 463. — *abyssinicum* Hchst. 291. — *adustum* Nees. 330, 331, 335. — *argyrostachyum* Std. 329, 331. — *argyrotrichum* Anderss. 329, 331, 333. — *atrofuscum* Hack. 330, 332. — *atro-sanguineum* Hchst. 431. — *campylostachyum* Hack. 367. — *carthaginense* Sw. 427. — *caudiglume* Hack. 428. — *chloroticum* Nees 427. — *cinctum* Hack. 429. — *coloratum* L. 430. — *commutatum* Nees 332. — *convivens* Trin. 291, 292. — *corymbosum* Rxb. 291. — *corynotrichum* Hack. 330, 335. — *costaricense* Hack. 428. — *cristatum* And. 292, 294. — *curvinerve* Hack. 330, 335. — *cuyabense* Trin. 292. — *debile* Dsf. 291, 293, 334. — *decumbens* 368. — *denudatum* Hack. Kth. 332. — *diagonale* Nees 331, 332. — *didactylon* Kth. 291. — *divaricatissimum* Br. 292. — *diversinerve* Nees 291. — *Eggersii* Hack. 292. — *elytroblepharum* Nees 291. — *fenestratum* Hchst. 291. — *fibrosum* Hek. 330, 332. — *filiforme* L. 330, 331, 335, 336. — *fluminense* Hack. 457. — *gabunense* Hack. 458. — *Gaudichaudii* Kth. 291. — *Gay-anum* Kth. 366. — *Gerdesii* Hek. 329, 333. — *glabrum* Gaud. 329, 331. — *Glaziovii* Hack. 373. — *heteranthum* Nees 291. — *heterostachyum* Hack. 430. — *hirtum* Lam. 431. — *horizontale* Mey. 291, 293, 294. — *juncum* Nees 373. — *Junghunianum* Nees 291. — *laxum* Sw. 370, 427. — *leucophaeum* H. B. K. 367. — *lineare* Krek. 331. — *loreum* Trin. 373. — *macractinium* Bth. 292. — *macrotrichum* Std. 463. — *Megiston* Schult. 431. — *minutiflorum* Hchst. 293, 330, 332. — *monostachyum* 368. — *multi-brachiatum* Hchst. 292. — *myriostachyum* Hack. 294. — *nigritianum* Hack. 293. — *nitidum* Lam. 429. — *Parlatorei* Std. 291. — *papposum* Br. 292. — *parviflorum* R. Br. 330, 332. — *parviglume* Hack. 429. — *parvulum* Trin. 329, 331. — *pedicellare* Hek. 330, 331. — *pennatum* Hchst. 292. — *Petiveri* Trin. 427. — *Pittieri* Hack. 367. — *procerrimum* Hack. 431. — *Pterygodium* Trin. 373. — *puberulum* Kth. 330, 332. — *pungens* Nees 373. — *ramosum* L. 427. — *reptans* H. B. K. 374. — *sanguinale* L. 291, 294. — *Schenkii* Hack. 426. — *Schweinfurthii* Hack. 366. — *sejunctum* Hack. 294, 295. — *serotinum* Trin. 329, 331. — *sp.* 66. — *stenophyllum* Hack. 371. — *stenostachyum* Bth. 291, 293. — *steno-taphroides* Nees 291. — *strephioides* Hack. 291. — *superatum* Hack. 427. — *tenuissimum* Bth. 291. — *teretifolium* Habh. 372, 461. — *ternatum* Hchst. 329, 331. — *Thwaitesii* Hek. 329, 334. — *trachyrhachis* Bth. 428. — *tricolor* Hack. 370. — *tricostulatum* Hack. 332. — *uniglume* Hchst. 332. — *variegatum* 3. — *Venezuelae* Hack. 368. — *vestitum* Kth. 367. — *villosum* Lam. 369. — *violascens* Kth. 329, 331, 334. — *virgultorum* Hack. 369. — *xanthotrichum* Hek. 329, 333. — *Zugheri* Nees 291.
Pannaria craspedia Krb. 339. — *ignobilis* Anz. 339. — *leucosticta* Tuck. 339.
Pannularia leucosticta Stzbgr. 339.
Papaver alpinum 189. — *nudicaule* γ) *ammophilum* Trez. 382. — *Pyrenaicum* W. 300. — *Rhoeas* 189. — *Sendtneri* Kern. 300.
Paramoeba Eilhardi 56, 60.
Paris sp. 250.
Parmelia Biziana Anz. 349. — *leucostica* Tuck. 339. — *sp. div.* 344.
Parmeliella sp. div. 339.
Parnassia palustris L. *formae* 200, 437.
Paronychia Smithii Ch. Lk. 98.
Paspalum approximatum Doell. 234. — *barbatum* Nees 241. — *barbinode* Hack. 235. — *brachytrichum* Hack. 234. — *brevifolium* Flgge. 331. — *candidum* H. B. K. 238. — *carinatum* Flgg. 239. — *corcoradense* Raddi 237. — *coryphaeum* Trin. 237. — *depauperatum* Prsl. 238. — *dissectum* L. 198. — *distans* Nees 294. — *eranthum* Nees 197. — *expansum* Doell. 237. — *filifolium* Nees 234. — *flaccidum* Nees. 234, 236. — *glaucescens* Hack. 237. — *heterotrichum* Trin. 239. — *Hieronymi* Hack. 198. — *hyalinum* Nees 234. — *jubatum* Grsb. 331. — *lanciflorum* Trin. 239. — *laxum* Lam. 237. — *lividum* Trin. 198. — *longiflorum* Rtz. 331. — *macroblepharum* Hek. 196. — *membranaceum* Lam. 239. — *Minarum* Hack. 234, 235. — *Neesii* Kth. 234, 236. — *pallidum* H. B. K.

238. — *pedicellare* Trin. 331. — *phyllorhachis* Hack. 240. — *Pittieri* Hack. 233. — *pleostachyum* Doell. 198. — *plicatulum* Mich. 199. — *pumilum* Nees 234. — *racemosum* Lam. 238. — *rectum* Nees 234. — *repens* Berg. 238. *reticulatum* Hack. 199. — *Royleanum* Nees 332. — *saccharoides* Kth. 197. — *Sodiroomum* Hack. 237, 238. — *sordidum* Hack. 197. — *splendens* Hack. 238. — *v. sphacelatum* Hack. 239. — *stellatum* Flgg. 239. — *trachycoleon* Std. 239. — *trichostomum* Hack. 236. — *tropicum* Doell. 234. — *Ulei* Hack. 240.
- Paspalus stolonifer* Besc. 238.
- Pastinaca* sp. 20.
- Paxillus* sp. 477.
- Pedicularis* sp. div. 31, 393.
- Peireskia aculeata* 3.
- Pellia* 45, 48, 49, 50, 88, 257, 289. — *crispata* Steph. 82. — sp. div. 43, 254.
- Peltigera* sp. 339.
- Pennisetum* 463.
- Peridinium* sp. 80.
- Perilla nankinensis* 8.
- Periplaneta orientalis* 52.
- Pertusaria* sp. div. 340.
- Petalophyllum* 49.
- Petasites* sp. div. 20, 441.
- Petractis* sp. 281.
- Peucedanum Austriacum* (Jacq.) 389. — *Rablense* Keh. 389. — sp. div. 15, 17, 389.
- Phaeocystis globosa* 483.
- Phaeoneuron* Gilg 63.
- Phaeopappus scleroblepharus* Frn. 135.
- Pharicidia* sp. 350.
- Phaseolus vulgaris* × *multiflorus* 177.
- Philadelphus sanguinolentus* 2.
- Philonotis calcarica* Schp. 159. — *v. seriatifolia* Schffn. 159. — *fontana* (L.) 159. — *seriata* (Mitt.) 159. — sp. div. 120, 121, 122, 159, 160, 256.
- Phleum alpinum* L. f. *paniculis cylindricis* Tel. 137. — sp. 246.
- Pholiota* sp. div. 478.
- Phormium tenax* 134.
- Phragmidium* sp. div. 19.
- Phycomycetae* 174.
- Phylomitris* 57.
- Physalis* sp. 392.
- Physcia Biziana* Zhlbr. 349. — *dimidiata* 349. — *obscura* 349. — sp. div. 349. — *stellaris* 349.
- Physma dalmaticum* Zhlbr. 336. — *omphalarioides* Arn. 336.
- Phyteuma betonicifolium* Vill. 395. — *Halleri* All. 395. — *Michelii* All. 395. — *nigrum* Schm. 395. — *scor-*
- zoniferolium* Vill. 395. — sp. div. 19, 20, 21, 395.
- Phytolacca* 231.
- Phytolaccaceae* 232.
- Picea* 104.
- Picris crepoides* Sant. 443.
- Pimpinella alpestris* (Spr.) 388. — *magna* L. 388. — *rubra* Hppe. 388. — *saxifraga* L. 388. — sp. 21.
- Pinus* 80. — sp. 245, 318. — *Tarnóczyensis* Tuzs. 314.
- Pirola* sp. div. 18, 389.
- Pirus communis* 2.
- Pistacia Terebinthus* L. 105.
- Placodium* sp. div. 342, 345.
- Plagiochasma* sp. 115.
- Plagiochila aberrans* Schffn. 136. — *asplenoides* (L.) f. *laxa* Mat. 402. — *Beccuriana* Schffn. 136. — *Belangeriana* v. *brevifolia* Schffn., v. *rufescens* Schffn. 136. — *blepharophora* v. *exilis*, v. *multiciliata* Schffn. 136. — *ciliata*, v. *aberrans* Schffn. 136. — *dendroides* v. *subtridentata* Schffn. 136. — *Gedeana* Schffn. 136. — *Goethartiana* Schffn., v. *Gadocana* 136. — *Gottschei* Schffn., v. *brachyphylla* Schffn. 136. — *gymnoclada* v. *longifolia*, v. *major* Schffn. 136. — *infirma* v. *robusta* Schffn. 136. — *integrilobula* Schffn. 136. — *intercedens* Schffn. 136. — *Jackii* Schffn., v. *brevidentata*, v. *longifolia*, v. *virens* Schffn. 136. — *latiglora* Schffn. 136. — *laxissima* Schffn. 136. — *Levieri* Schffn., v. *brevidens*, v. *longissima* Schffn. 136. — *lobulata* Schffn., v. *longidens* Schffn. 136. — *Massalongoana* Schffn. 136. — *media* Schffn. v. *pauciciliata* Schffn. 136. — *monticola* Schffn. 136. — *opaca* Schffn. 136. — *Padangensis* Schffn. 136. — *peculiaris* Schffn. 136. — *Peradenyensis* Schffn. 136. — *pinnatiramosa* Schffn. 136. — *propinqua* v. *Singalungana* Schffn. 136. — *revitens* v. *aberrans*, v. *brevidentata*, v. *spectabilis*, v. *suborbicularis* Schffn. 136. — *revolutifolia* Schffn., v. *brevifolia*, v. *firmior*, v. *longifolia* Schffn. 136. — *singularis* Schffn. 136. — sp. div. 116, 254. — *stenophylla* Schffn. 136. — *Stephanii* Schffn. 136. — *Sumatrana* Schffn. 136. — *Tjibodensis* Schffn. 136. — *Treubii* Schffn., v. *Megamendongensis* Schffn. 136.
- Plagiotechium denticulatum* v. *phyllorhizans* Schffn. 137. — *pseudosibaticum* v. *phyllorhizans* Schffn. 137. — sp. div. 256.

- Plantago* sp. 394.
Plasmodium Malariae 104.
Plasmopara sp. div. 20.
Platyacantha Grisebachiana Hk. f. 270.
Plectonema notatum Schdle. 313.
Pleurothallis R. Br. 419. — *armeniaca* Cgn. 421. — *bicornuta* Cgn. 421. — *bicristata* Cgn. 421. — *bidentula* B. Rdr. 421. — *convexifolia* Barb. Rdr. 420. — *crassicaulis* Cgn. 421. — *fasciculata* B. Rdr. 420. — *Felislingua* B. Rdr. 421. — *guttulata* Cgn. 421. — *hamosa* B. Rdr. 421. — *imbriata* B. Rdr. 421. — *Josephensis* B. Rdr. 421. — *lineolata* Cgn. 421. — *longispala* B. Rdr. 421. — *Macuconensis* B. Rdr. 421. — *melachyla* B. Rdr. 421. — *modesta* Cgn. 421. — *nemorosa* B. Rdr. 421. — *ophiantha* Cgn. 420. — *parvifolia* Ldl. 421. — *pulvinata* Cgn. 419. — *quadridentata* Cgn. 421. — *rostellata* B. Rdr. 421. — *serpentula* B. Rdr. 421. — *serrulatipetala* B. Rdr. 421. — *striata* Cgn. 421. — *sylvatica* Cgn. 421. — *translucida* B. Rdr. 421. — *umbrosa* Cgn. 421. — *variegata* B. Rdr. 421.
Pluteus sp. 478.
Poa angustifolia L. 371. — sp. 17.
Podospermum canum 94, 95.
Pogonatum sp. div. 116, 122.
Pogonia aphylla B. Rdr. 421. — *monantha* B. Rdr. 421. — *Paranaënsis* B. Rdr. 421. — *pluriflora* B. Rdr. 421. — *revoluta* B. Rdr. 421. — *Rodriguesii* Cgn. 421.
Polemonium sp. 391.
Polycarpaea carnosa Sm. 98. — *kuriensis* R. Wag. 97. — *latifolia* Poir. 97. — *Paulayana* R. Wag. 98. — *Smithii* Lk. 98. — *Teneriffae* Lam. 97, 98.
Polyedrium Simmeri Schdle. 174.
Polygala sp. div. 30, 131, 387, 438. — *tenuifolia* Wlld. 437.
Polygonum mite Schrk. 253. — sp. div. 14, 18.
Polyporus sp. div. 475.
Polystigma sp. 21.
Polytoma 51, 400. — *uvella* Ehrbg. 51, 60.
Polytrichum juniperinum f. *longiseta* Mat. 402. — sp. div. 122, 256.
Populus pyramidalis Roz. 270. — sp. 18.
Porina sp. 277. — *Zizyphi* Zahlbr. 277.
Portulaca grandiflora 189. — *oleracea* 189.
Potamogeton sp. div. 245, 318.
Potentilla 175. — *arenaria* 313. — *Gaudini* Grmli. 357. — *junialis* Borb. 401. — *Mitraensis* Borb. 401. — *opaca* L. 356, 357. — *patula* × *rubens* 401. — *permixta* Waisb. 131. — *rubens* (Cr.) 356. — × *glandulifera* 131. — sp. div. 19, 62, 132, 357. — *subcinerea* Borb. 401. — *verna* aut. 356. — *Vindobonensis* Zimm. 357. — *viridis* (Neilr.) 357. — Zimm. 357.
Prenanthes sp. 145.
Primula obconica Hance 403. — *St. Coronae* Beck 435. — sp. 390. — *variflora* Beck. 435.
Prunus avium L. 105. — *Cerasus* 2. — *Mahaleb* L. 105. — sp. div. 21, 141. — *spinosa* 2.
Psalliotia sp. div. 478.
Pseudoleskea sp. 256.
Pseudopeziza sp. div. 21.
Psora sp. div. 284.
Psoroma sp. 37.
Pterigynandrum sp. 256.
Pterocephalus sp. 318.
Pterogonium sp. 123.
Pterygophyllum sp. 116.
Ptilidium ciliare v. *inundatum* Schffn. 137.
Ptychodium sp. 256.
Ptychomitrium sp. div. 121.
Puccinia 139. — *alpestris* Syd. 22, 23. — *alpina* Fuck. 14. — *Anemones virginianae* Schw. 134. — *anomala* Rstr. 90. — *Aschersoniana* Henn. 21, 22, 27. — *Bistortae* (Str.) 14, 15. — *Chondrillae* Cda. 16, 17. — *Chondrillina* Bub. et Syd. 17. — *coronata* Cda. 90. — *coronifera* Kleb. 90, 91. — *crepidicola* Syd. 22, 27. — *Crepidis* Schrt. 21, 22, 23. — *Crepidis aureae* Syd. 22, 26. — *Crepidis-pygmaeae* Gaill. 21, 22, 26. — *Crepidistectorum* Wt. 21. — *Crepis-acuminatae* Syd. 22, 27. — *De Baryana* Thüm. f. *atrigenicola*, f. *concordica*, f. *Pulsatillarum* Bub. 135. — *dioicae* Magn. 15. — *Epilobii-tetragoni* (D. C.) 15. — *flosculosorum* (Abb. et Schw.) 21. — *Gentianae* (Str.) 16. — *gigantispora* Bub. 135. — *Hieracii* Mart. 21. — *Huteri* Syd. n. sp. 16. — *Intybi* (Juel) 22, 25. — *Jueliana* Diet. 11, 16. — *Lactucarum* Syd. 16, 17. — *Lampsanae* (Schltz.) 24. — *Lolii* Niels 91. — *major* Diet. 21, 22, 24. — *Passerinii* Schroet. 17. — *Paschkei* Diet. 16. — *praecox* Bub. 22, 25. — *Prenanthis* 16, 17. — *Scaliana* Syd. 22, 28. — *septentrionalis* Juel. 11, 18. — *sylvatica* Schrt.

22, 25, 29. — *sp. div.* 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20. — *straminis* 90. — *Thesii* 17. — *variabilis* (Grev.) 22, 25.
Pucciniastrum sp. div. 18.
Pulmonaria sp. div. 62.
Pulsatilla albana ζ) *sibirica* 378. — *montana* Rehb. β) *sibirica* Reg. 378. — *patens* Mill. v. *multifida* Prtz. 377. — *Regeliana* Mx. 378. — *sp. div.* 14, 18, 20, 377. — *vulgaris* Mll. α) *genuina* Reg., δ) *tenuiloba* Trez. 378.

R.

Racomitrium sp. div. 120, 121, 122.
Radula sp. div. 116, 117, 254.
Rafflesiaceae 66.
Ramalina sp. 344.
Ranunculus acris L. 379. — *borealis* Trtv. v. *glabrescens* Frn. 379. — *circinnatus* Sibth. β) *tenuissimus* Frn. 378. — *cuneifolius* Mx. 379. — *Flammula* L. 379. — *japonicus* Max. 380. — — *Thnbg.* v. *glabrescens* Frn. 379. — *sardous* v. *flabillifolius* Murr 136. — *sceleratus* L. v. *aureus* Frn. 135. — *sp. div.* 20, 102, 130, 300, 379, 380. — *Steveni* Max. 380. — *Tauricus* Frn. 135.
Raphanus sativus L. 232. — — v. *Radiola* D. C. 232.
Reseda sp. 302.
Rhacotheca sp. 115.
Rhamnus frangula v. *latissima* Borb. 134. — *sp. div.* 18, 90, 91, 102, 103, 141, 387.
Rhizocarpon sp. div. 281.
Rhizophidum sp. 80.
Rhizopogon sp. 480.
Rhododendron sp. div. 18, 102, 389, 390.
Rhodothamnus Chamaecistus 62.
Rhynchelytrum grandiflorum Hchst. 464. — *microstachyum* Blf. f. 464.
Rhynchospora Vahl. 63. — *sp.* 406.
Rhynchostegium sp. 161.
Ribes sp. 91.
Ricasolia olivacea Bgl. 282. — *sp.* 339.
Riccardia 88, 89.
Riccia sp. 157.
Ricciocarpus natans v. *subterrestris* Schffn. 219.
Rinodina dalmatica Zhlbr. 348. — *sp.* 345. — *sp. div.* 348, 349.
Robinia Pseudacacia 270.
Roripa sp. 300.
Rosa cordifolia Host. 358. — *intercedens* H. Br. 358. — *pimpinellifolia* 2. — *ruralis* Dsgl. 358. — *silvicola* Desgl. 359. — *sp. div.* 19, 358, 359.

Rubus 175. — *chlorothyrsus* Fcke. 356. — *discolor* W. N. 303. — *epipsilos* Fcke. 356. — *inaequalis* Hal. 356. — *pseudomelanoxylon* Hal. 356. — *pubescens* Whe. 303. — *Silesiacus* Whe. 355. — *sparseglandulosus* Hay. 356. — *sp. div.* 19, 141, 303, 356. — *styriacus* Hal. 356. — *villicaulis* Koehl. 303.
Rudbeckia sp. 440.
Rumex sp. div. 252, 253.
Ruscus sp. 102.
Russula sp. div. 476, 477.

S.

Saccharum Tencriffae L. 464.
Saccogyna rigidula v. *irrepeus*, v. *laevifolia*, v. *latifolia*, v. *latistipula* Schffn. 137. — *sp. div.* 116, 117, 118, 120.
Sagedia Zizyphi Mass. 273, 277.
Sagina Linnaei Prsl. v. *brachycarpa* Tel. 137.
Salicineae 66.
Salix 270. — *aurita* × *nigricans* 134. — *Caprea* L. 105. — *cylindrica* Fries. 252. — *daphnoides* Vill. v. *Pomeranica* 62. — *nigricans* × *Silesiaca* 134. — *pirolifolia* 62. — *rosmarinifolia* L. 251, 252. — *sp. div.* 18, 62, 252. — *subcoerulescens* Borb. 134. — *Vörösmartyana* Borb. 134.
Salpiglossideae 232.
Salvia chrysadenia Frn. 135. — *Montbretii* Bth. v. *virescens* Frn. 135. — *silvestris* L. 105. — *sp. div.* 21, 391.
Sansevieria 132. — *Ceylanica* 134. — *sp. div.* 132.
Sarcogyne sp. div. 284.
Satureia sp. 143.
Sauromatum guttatum Schtt. 321.
Saussurea sp. 442.
Saxifraga aizoon Jcq. 109, 110. — — v. *glabrescens* Tel. 137. — — × *luteoviridis* 109. — *luteoviridis* 109, 110. — *orbelica* Vel. 30. — *sp. div.* 16, 17, 102, 303.
Scabiosa agrestis W. K. 395. — *calcareae* Toel. 137. — *Gramuntia* L. 395. — *sp. div.* 102, 395.
Scapania 315. — *sp. div.* 116, 117, 120, 157, 254.
Schenkia Blumenaviana K. Sch. 218.
Scheuchzeria sp. 245.
Schistidium sp. 255.
Schizophyllum sp. 476.
Schoenoplectus Palla 63. — *sp. div.* 63. 248, 406.
Schoenus L. 63. — *sp. div.* 406.

- Sciaromium hispidum* 113. — *sp. 123.*
 — *spinosa* (Mitt.) 113.
Scilla sp. div. 128, 250, 318.
Scirpus L. 63. — *sp. div.* 63, 406.
Scleropodium sp. div. 125, 256.
Sclerotinia cinerea 69. — *fructigena* 69. — *sp. 21.*
Scolopendrium sp. 243.
Scopolia 232. — *sp. 143.*
Scorzonera cristata 94, 95. — *multiceps* Frn. 135.
Scrophularia canina L. 393. — *Hoppei* Keh. 393. — *micradenia* Frn. 135. — *sp. div.* 393.
Scutellaria 482.
Scutula sp. div. 350.
Scytonema brunea Schdle. 313. — *figuratum* Ag. f. *minor* Schdle. 313. — *Steindachneri* Krass. 64.
Sedum sp. 302.
Selaginella 122.
Selinum Carvifolia L. 389.
Sempervivum Hillebrandii Schtt. 302. — *hirtum* L. 302. — *v. brachycalyx* Tel. 137. — *Stiriacum* Wettst. 302.
Senecio 92, 93. — *alpestris* D. C. 441. — *Hppe.* 441. — *aquaticus* 94. — *erraticus* 94. — *legitimus* (Keh.) 441. — *sp. div.* 441, 442. — *subalpinus* Keh. f. *auriculata* Tel. 137. — *Tirolensis* Kern. 442.
Serapias Garbariorum Murr 483. — *hirsuta* $\times$ *Orchis picta* 483. — *Lap. v. refracta* Murr 483.
Serratula 95. — *tinctoria* 3.
Seseli Austriacum (Beck) 388, 389. — *glaucum* L. 389. — *osseum* Cr. 388, 389.
Setaria 463. — *abyssinica* Hack. 460. — *caudata* R. S. 461. — *Glaziovii* Hack. 460. — *incrassata* Hchst. 460. — *sp. 127.*
Sherardia sp. 394.
Silaua sp. 130.
Silene 193. — *acaulis* L. 270, 483. — *alpina* (Lam.) 253. — *aprica* Trez. β) *latifolia* Frn. 438. — *Cenisia* Vierh. 483. — *clavata* Hampe 296. — *dalmatica* Scheele 295. — *fruticulosa* Sieb. 295, 296, 297. — *glareosa* Jord. 253. — *inflata* Sm. α) *latifolia* Reg. 438. — *Kitailii* Vis. 297. — *longiscapa* Kern. 483. — *montana* S. Wats 253. — *Norica* Vierh. 483. — *Pannonica* Vierh. 483. — *parnassica* Boiss. Spr. 297. — *petraea* W. K. 297. — *repens* Patr. β) *latifolia* Trez. 438. — *saxifraga* L. 295, 296, 297. — *sp. div.* 12, 14, 141, 253, 298, 318, 438, 439. — *Waldsteinii* Gris. 296.
Silybum 93.
Sinapis arvensis 227, 228. — *sp. 142.*
Sison sp. 142.
Sistotrema sp. 475.
Sisymbrium sp. 142.
Sium sp. 142.
Smilax L. 101. — *Helseri* D. C. 101. — *proliferu* Roxb. 101. — *Roxburghiana* Wall. 101. — *Zeylanica* L. 101.
Solanaceae 232.
Solanum Dulcamara L. 105. — *sp. 143.*
Soldanella 312. — *Ganderi* Hut. 103. — *minima* 103. — $\times$ *alpina* 103. — *montana* Willd. f. *serotina* Tel. 137. — *pusilla* 103. — *sp. div.* 18, 103.
Solenostoma Mtt. 220.
Solidago 93, 95. — *canadensis* 94. — *latifolia* 94. — *sp. div.* 14, 18.
Sonchus arvensis 187. — *oleraceus* 3, 187, 193.
Sorbus 484. — *sp. div.* 18, 19, 303.
Sparganium sp. 128.
Spathularia sp. 480.
Specularia Speculum 186.
Sphaerospora Strasseri Bres. 403.
Sphagnum papillosum v. submersum Schffn. 137. — *riparium v. Iseranum* Schffn. 137. — *v. plumosum* Schffn. 137.
Spiranthes biflora Cgn. 421. — *neuroptera* Cgn. 421. — *simplex* Gris. 421. — *sp. 251.* — *uliginosa* B. Rdr. 421.
Squamaria Biziana Mass. 273, 349.
Stachys sp. 391.
Stagonospora 64.
Staurastrum sinense Lütke. 62. — *Zahlbruckneri* Lütke. 62.
Staurolema dalmaticum Krb. 336.
Staurothele sp. 37.
Stellaria graminea L. a) *adscendens* Reg., b) *erecta* Reg. 439. — *media* 187. — *nemorum* L. v. *saxicola* Beauv. 64. — *radians* L. 439. — *sp. div.* 142, 318, 439, 440.
Stenactis sp. 128.
Stenotropis Hssk. 418.
Stephanella Jack 485.
Stephanodiscus sp. 80.
Sterculiaceae 66.
Stereodon sp. 125.
Stereum sanguinolentum Fries 32. — *spadiceum* Fr. 32. — *sp. 475.*
Sternbergia lucida 193.
Sticopera 64.
Sticta sp. div. 118.
Stipa tenacissima L. 373.
Stratiotes sp. 128.
Strychnos 231.
Stupa sp. div. 66.

Succisa sp. 395.
Suirella 60. — *saxonica* 56.
Suvertia sp. 391. — *Warackensis* Frn. 135.
Symphogyna 50, 83, 89.
Symphyomitra Sprce. 485.
Symphytum sp. div. 129, 391.
Synchytrium alpinum 14. — sp. div. 20, 21.
Synedra delicatissima W. Sm. 79.
Syringa vulgaris 2.
Szygiella variegata v. *subdentata* Schffn. 136.

T.

Tabellaria sp. div. 79.
Taenidium 173.
Taenidiphyllum Zollingeri 173.
Taraxacum alpinum (Koch) 444. — (Hppe.) v. *hyposeridifolia* B. Hellw. 312. — *officinale* Wigg. 186, 188, 192, 443. — *Pacheri* Schltz. 62. — sp. div. 62, 318.
Targionia sp. 115.
Tessandra fluminensis 327.
Tetrapoma barbareaefolia Trez. 383.
Teucrium brevidens Frn. 135. — *Eginense* Frn. 135. — *montanum* L. formae 100. — *orientale* L. β) *brachyodon* Frn., β) *subglabrum* Frn. 135. — sp. div. 14, 391. — *Wanense* Frn. 135.
Thalictrum affine Led. 377. — *amurcense* Mx. 377. — *aquilegifolium* L. 376. — *baicalense* Frn. 376. — *bulgaricum* Vel. 30. — *chinense* Frn. 377. — *Kemense* Fr. 376, 377. — *Ledebourianum* C. A. M. 377. — *lucidum* 30. — *sparsiflorum* Trez. 375. — sp. div. 17, 18, 130. — *strictum* 377.
Thamnum sp. div. 118, 256, 123, 125.
Thelidium sp. 279.
Thelochroa sp. 38.
Thesium alpinum L. forma 252. — *pratense* Ehrh. 252. — sp. div. 17, 252.
Thiloa 232.
Thlaspi alpestre L. 130. — sp. div. 12, 142, 300.
Thuidium sp. 160.
Thumbergia 232.
Thymelaeaceae 232.
Thymus sp. div. 392.
Tillandsia polytrichoides E. Morr. 421. — *recurvata* L. 421. — *usneoides* L. 421.
Tolpis barbata 190.
Tomasellia sp. 279.
Tommasinia sp. 389.

Toninia sp. div. 284, 285.
Tornabenia 123.
Tortella sp. div. 121, 158, 255.
Tortula sp. div. 121, 158, 159, 255.
Tozzia 482. — *alpina* 401.
Trachypogon 466.
Tradescantia virginica 187. — *zebrina* 7.
Tragopogon brevirostre 192. — *floccosus* 188, 192. — sp. div. 12, 18, 129, 145, 183.
Tragus alienus Schult. 196. — *Bertonianus* Schult. 195. — *biflorus* Hack. sens. lat. et sens. str. 195. — *brevicaulis* Boiss. 196. — *decipiens* (Fig. et Not.) 195. — *koelerioides* Aschers. 195. — *major* Stpf. — *paucispina* Hack. 193, 195. — *racemosus* sens. l. 194. — sens. str. 194. — v. *major* Hack. 196. — *tscheliensis* Deb. 196.
Trametes sp. 475.
Tremellodon sp. 474.
Treubia 49, 83.
Tricholacna 462, 463, 464. — *arenaria* Nees 464. — *brevipila* Hack. 464. — *capensis* Nees 464. — *glabra* Stpf. 464. — *longiseta* Hebst. 463. — *Monachyrum* Oliv. 464. — *rosea* Nees 464. — *ruficoma* Hebst. 464. — *scabrida* Sch. 464. — *setifolia* Stpf. 464. — *sphacelata* Bth. 464. — *tonsa* Nees 464. — *Wightii* Nees 464.
Tricholoma sp. div. 479.
Trichophorum Pers. 63. — sp. div. 63, 406.
Trichopteryx 464.
Trichostomum Ehrenbergii Lor. 158. — sp. div. 120, 121, 122, 255.
Trifolium arvense L. 384. — *Brittingeri* Wtw. 384. — *Melilotus polonicus* L. 154. — sp. div. 13, 14, 21, 141, 318, 359, 384, 385.
Triphragmium sp. 19.
Trisetum sp. div. 246, 318.
Tristachya 464.
Tristegis Lk. 464.
Trollius sp. div. 12, 380.
Tropaeolum (L.) 138.
Trullula pirina Bres. 403.
Tuberculina sp. 16.
Tulipa 191. — *saxatilis* 191.
Tunica sp. div. 141, 298.

U.

Ulmus suberosa 3.
Ulotia sp. 121.
Umbilicaria 139.
Uncinia Pers. 63.

Uredineae 139.
Urocystis sp. 12.
Uromyces Alchemillae (Pers.) 12. —
Cucaliae (D. C.) 12, 19. — *caryo-*
phillus (Schrk.) 12. — *Fubae* (Pers.)
 13. — *Hedysari obscuri* D. C. 13. —
lapponicus Lagh. 13. — sp. div. 13,
 14.
Urophlyctis sp. 21.
Urospermum 95.
Ustilago sp. div. 11, 12.
Utricularia flexuosa 62. — sp. div.
 142.

V.

Vaccinium Myrtilus 2. — sp. div. 11,
 18, 21, 121.
Valeriana alpina Ad. v. *exaltata* Frn.
 135. — sp. 14.
Valerianella dentata Pall. 105.
Vaucheria 139.
Velezia sp. 318.
Veratrum sp. 128.
Verbascum Austriacum Schtt. f. *albi-*
flora Tcl. 137. — *phlomoides* × *lych-*
nites 137. — *pseudo-phlomoides* Tey-
 ber 137. — sp. div. 129, 143, 392.
Verbena sp. 391.
Verbesina 93.
Veronica Bachofenii Heuff. 31. — *Bux-*
baumii 186, 189. — *crassifolia* Wzb.
 31. — *foliosa* W. K. 31. — *incana*
 L. 31. — *longifolia* L. 31. — *offici-*
nalis L. f. *umbrosa* Tcl. 137. —
orchidea Cr. 31. — — f. *glabrans*
 Tcl. 137. — sp. div. 393. — *spicata*
 L. 31. — *spuria* L. 31. — *Urumovi*
 Vel. 31.
Verrucaria Dufourei D. C. 278. — *myrio-*
carpa Hepp. 278. — *polygonia* Kbr.
 278. — sp. div. 37, 277, 278, 279.
Viburnum Lantana 3. — *Opulus* 3.
Vicia cracca L. 385, 386. — *glabres-*
cens Kch. 385, 386. — sp. div. 13,

30, 102, 141, 386. — *varia* Host.
 385. — *villosa* Rth. 385.
Viola acuminata Led. 437. — *Bogen-*
hardiana Gremli 131. — *chinensis*
 Don. 437. — *dactyloides* R. S. 436. —
epipsila Led. 437. — *Gmeliniana* R.
 S. 436. — *lutea* Hds. 388. — *mira-*
bilis L. f. *acaulis* D. C. 130. — —
 × *Riviniana* 131. — — × *silvestris*
 130, 131. — *Patrinii* D. C. α) *typica*
 Mx. 436. — *prionantha* Bge. 437. —
 sp. div. 14, 20, 70, 142, 387, 436, 437.
 — *Sudetica* W. 388. — *tristicha*
 Waisb. 136, 131. — *Uechritziana*
 Borb. 131. — *variegata* Fisch. f.
albiflora Frn. 437.
Viscaria sp. 253.
Viscum album 321.
Vitacea sp. div. 119, 122.
Vitis silvestris 3. — *vinifera* 3, 10.

W.

Wahlbergella brachypetala Frn. 439.
Wahlenbergia intermedia Zahlbr. 64. —
Schwackeana Zahlbr. 64.
Webera cruda v. *bicolor* Mat. 218. —
proligerà (Ldb.) v. *tenella* Schffn. 121.
 — sp. div. 255.
Weisia sp. div. 116, 119, 120.
Willughbeia 66.
Winchia 66.

X.

Xanthium sp. 440. — *strumarium* L.
 v. *Koskoccense* Tcl. 137.
Xanthoria sp. div. 350.
Xiphantes Rf. 418.

Z.

Zschokkea 66.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1901

Band/Volume: [051](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous , Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LI. Bandes 489-510](#)