

Literatur - Uebersicht¹⁾.

Juni 1902.

- Borbás V. v. Species *Hesperidum* Hungariae atque Haemi. (Magy. Botan. Lap. I. Jahrg. S. 161—167.) 8°.
- — A Tátra flórájáról. (Természettudom. Közlöny 1902. S. 369 bis 390.) 8°. 8 Abbildungen.
- Neue Formen: *Crepis Carpatica* (Hauskn.) var. *floccosa* Borb., *Gentiana verna* var. *subbrachyphylla* Borb., *Salix Silesiaca* var. *ligustroides* Borb., *Cotoneaster Cotoneaster* var. *oxyphylla* Borb., *Festuca aglochis* Borb., *Phyteuma Austriacum* var. *stoloniferum* Borb.
- Czapek F. Zur Kenntnis der Stickstoffversorgung und Eiweissbildung bei *Aspergillus niger*. (Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher und Aerzte. 73. Versamml. 1901. II. Theil. S. 252.) Lex. 8°.
- Derganc L. Geographische Verbreitung der *Daphne Blagayana* Freyer. (Acta horti botan. universitatis imp. Jurjewensis. II. Bd. S. 91—93.) 8°.
- Flatt A. K. Zur Geschichte der Herbare. (Magy. Botan. Lap. I. Jahrg. S. 178—185.) 8°.
- Ginzberger A. Die Pflanzenwelt Oesterreich-Ungarns. (Das Wissen für Alle. II. Jahrg. Heft 25 u. ff.) 4°.
- Jakowatz A. Vergleichende Untersuchungen über Farnprothallien. (I. Reihe.) Beitrag zur Entwicklungsgeschichte des Prothalliums von *Asplenium septentrionale* Hoffm., *Aspidium Filix mas* Sw., *Aspidium dilatatum* Sm., *Scolopendrium vulgare* Sm., *Athyrium Filix femina* Roth und *Polypodium vulgare* L. (Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. mathem.-naturw. Classe. CX. Bd. Abth. I. S. 479—505. 7 Taf.) 8°.
- Keissler C. von. Ueber das Plankton des Aber- oder Wolfgang-Sees in Salzburg. (Verhandl. der k. k. zool.-botan. Gesellsch. in Wien. LII. Bd. S. 305—327. 1 Textabb. u. 1 Taf.) 8°.
- Neu ist: *Chroococcus minor* Naeg. var. *dispersus* Keissl.
- Maiwald P. V. Die opizische Periode in der floristischen Erforschung Böhmens. B. Die ersten Theilnehmer an der opizischen Tauschanstalt. (Jahresber. des öffentl. Stifts-Obergymn. der Benedictiner zu Braunau in Böhmen am Schlusse des Schulj. 1902. S. 103—184.) 8°.
- Murr J. *Bursa pastoris* (L.) nov. var. *evonymocarpa* Murr. (Magy. Botan. Lap. I. Jahrg. S. 186.) 8°.
- — Beiträge zu den Gesetzen der Phylogenesis. III. (Deutsche botan. Monatsschr. XX. Jahrg. S. 73—75.) 8°.

¹⁾ Die „Literatur-Uebersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht.

Die Redaction.

- Neue Arten und Formen: *H. illyricum* Fr. Ssp. *acutifrons* Murr et Zahn, *H. Ravinense* Murr, *H. megalothyrsus* (= *H. latifolium-vulgatum*), *H. Hellwegeri* M. et Z. und Ssp. *breviramum* Zahn, *H. calothyrsus* Zahn, *H. incisum* Ssp. *gracilicaule* M. Z., *H. valdelitiosum* Murr.
- Némec B. Ueber die Beziehungen zwischen reizleitenden Structuren und den statischen Organen bei den Pflanzen. (Verhandl. d. Gesellsch. deutscher Naturforscher und Aerzte. 73. Versamml. 1901. II. Theil. S. 243—244.) Lex. 8°.
- Nestler A. Das Secret der Drüsenhaare der Gattung *Primula* mit besonderer Berücksichtigung seiner hautreizenden Wirkung. (Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. Mathem.-naturw. Classe. CXI. Bd. S. 29—51. 1 Taf.) 8°.
- — Nachweis von extrahiertem Thee durch Sublimation. (Zeitschrift für Untersuchung der Nahrungs- und Genussmittel. 1902. S. 245—247.) 8°.
- Pantocsek J. Die Bacillarien des Klebschiefers von Kertsch. (Verhandl. der kais. russ. mineralog. Gesellsch. in St. Petersburg. XXXIX. Bd. Nr. 2. 29 S. 3 Taf.) 8°.
- Beschreibung von 78 neuen Arten und Formen.
- Peters J. Ueber einige tropische und subtropische Gewächse mit essbaren Wurzeln und Knollen. (Wiener illustr. Garten-Zeitung. XXVII. Jahrg. S. 211—216.) 8°.
- Podpéra J. Die geographische Verbreitung und Gliederung der böhmischen Arten der Gattung *Bryum*. (Beihefte zum Botan. Centralblatt. XII. Bd. S. 1—33.) 8°.
- Neu beschrieben werden: *Bryum pendulum* Schimp. 1. *siluricum* Podp. und 2. *pallidum* Podp. — *B. pallens* Sw., *B. arcuato-cylindricum* Podp. — *B. pseudotriquetrum* Schwäg. I. *typicum*, 1. *longipilum* Podp., II. A. *crassisetum* Podp., II. B. *corconticum* Podp., III. *B. pseudoduvalii* Podp. — *B. binum* Schreb. II. B. *rupestre* Podp., III. *Vilhelmi* Podp. — *B. Bohemium* Podp. — *B. Velenovskiji* Podp. — *B. alpinum* Huds. I. B. *caulpinum* Podp., II. A. *Moldavicum* 1. *piliferum* Podp. und 2. *compactum* Podp., II. B. *calcigenum* Podp., III. A. *contextum* Podp. — *B. caespiticium* L. I. *typicum*, 2. *angustirostre* Podp., 3. *siluricum* Podp., 3b. *Johannis* Podp., 4. *rupestre* Podp., II. *transiens* Podp. 2. *longicolle* Podp. und 3. *arenaceum* Podp. — *B. conspicuum* Podp. — *B. intermedium* Brid. 2. *brevicolle* Podp. und 3. *hydrophilum* Podp. — *B. cirratum* Hoppe et Hornsch. B. *Prokopii* Podp. — *B. cratoneurum* Podp. — *B. pallescens* Schleich. B. *cylindricum* Podp. — *B. capillare* L. I. A. *macrocarpum* Hüb. 2. *erythroneurum* Podp., B. *cenomanicum* Podp., C. *graniticum* Podp., D. *siluricum* Podp., II. A. *typicum*, 2. *acutifolium* Podp. und 3. *basalticum* Podp., II. B. *ovoideum* Podp., 2. *rupestre* Podp., II. C. *rubrum* Podp. — *B. Funckii* Schwäg. B. *rotundatum* Podp., C. *erectum* Podp., D. *longipilum* Podp. — *B. argenteum* L. B. *insigne* Podp., C. *inundatum* Podp., D. *candidum* Vel. f. *pyriforme* Podp.
- Strohmer F., Briem H. und Stift H. Ueber die Regeneration der Mutterrübe. (Zeitschrift f. d. landwirthschaftl. Versuchswesen in Oesterreich. 1902.) 8°. 5 S.
- Tschermak E. Ueber die gesetzmässige Gestaltungsweise der Mischlinge. (Fortgesetzte Studie an Erbsen und Bohnen.) (Zeitschrift für das landwirthschaftl. Versuchswesen in Oesterreich. 1902.) Sep.-Abdr. 8°. 82 S. 1 Taf.

- Wagner R. Ueber den Bau und die Aufblühfolge der Rispen von *Phlox paniculata* L. (Sitzungsber. der kais. Akad. d. Wissensch. in Wien. Mathem.-naturw. Classe. CX. Bd. S. 507—591.) 8°.
- Waisbecker A. Die Farne des Eisenburger Comitats in West-Ungarn. Fortsetzng. (Magy. Botan. Lap. I. Jahrg. S. 172—178.)
- Wettstein R. v. Ueber directe Anpassung. Vortrag, gehalten in der feierlichen Sitzung der kais. Akad. der Wissensch. in Wien am 28. Mai 1902. Wien (C. Gerold's Sohn). Kl. 8°. 27 S.
- — Die Lianen. Vortrag, gehalten am 26. Febr. 1902. (Schriften des Vereines zur Verbreitung naturwiss. Kenntnisse in Wien. XLII. Bd. S. 277—299. 2 Taf. und 2 Abb. im Texte.) Kl. 8°.
- — Die Bedeutung einer pflanzengeographischen Kartenaufnahme der österreichisch-ungarischen Monarchie. (Wiener Abendpost vom 14. Juni 1902. S. 7.)

Alpen-Flora für Touristen und Pflanzenfreunde. Heft 2—7. Stuttgart (Verl. f. Naturkunde). Kl. 8°.

Jede Lieferung à 60 Pfg. enthält 4 color. Tafeln und 8 Seiten Text.

- Campbell D. H. A University Text-Book of Botany. New-York (The Maximilian Company). 8°. XVI u. 502 S. Zahlr. Tafeln u. Abb.
- Gramont de Lesparre A. de. Étude sur la reproduction sexuél de quelques champignons supérieures. Paris (P. Klincksieck). 8°. XX und 64 S. 16 Textfig. 3 Taf.

Hariot P. Atlas de poche des fleurs des jardins les plus faciles à cultiver. Paris (P. Klincksieck). 12°. 184 S. 128 Taf.

Murbeck Sv. Ueber Anomalien im Baue des Nucellus und des Embryosackes bei parthenogenetischen Arten der Gattung *Alchemilla*. (Lunds Universitets Årsskrift. 38. Bd. 2. Abth. Nr. 2.) 4°. 12 S. 1 Taf.

Ostenfeld C. H. Flora Arctica, containing descriptions of the flowering plants and Ferns, found in the arctic regions, with their distribution in these countries. Part I. *Pteridophyta*, *Gymnospermae* and *Monocotyledones*, by O. Gelert and C. H. Ostenfeld. Copenhagen (Det nordiske Forlag). XI und 136 S. 95 Fig.

Pfitzer E. Uebersicht des natürlichen Systems der Pflanzen. Zum Gebrauch in Vorlesungen für Anfänger. II. Aufl. Heidelberg (C. Winter's Univ.-Buchh.). 8°. 40 S.

Stenzel K. G. W. Abweichende Blüten heimischer Orchideen mit einem Rückblick auf die der Abietineen. (Bibliotheca Botanica, herausg. von Chr. Luerssen. Heft 55.) Stuttgart (E. Nägele). 4°. 136 S. 6 Taf.

Strasburger E. Ein Beitrag zur Kenntnis von *Ceratophyllum submersum* und phylogenetische Erörterungen. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik. XXXVII. Bd. S. 477—526. 3 Doppeltafeln.) 8°.

Warnstorf C. Moose. (Kryptogamenflora der Mark Brandenburg. I. Bd.) 1. Heft. Berlin (Gebr. Borntraeger). 8°. 112 S.

Yabe Y. Revisio Umbelliferarum Japonicarum. (Journ. of the College of Science, Imp. University, Tokyo. Vol. XVI. Art. 4.) 4°. 108 S. 3 Taf.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [052](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht 323-325](#)