

Im Verlage der Wagner'schen Buchhandlung in Innsbruck wird vom 1. Jänner 1903 ab ein **Botanisches Literaturblatt**, redigiert von Dr. Ad. Wagner, erscheinen. Dasselbe soll ein Organ für Autorreferate aus dem Gesamtgebiete der Botanik bilden und zunächst in Halbmonats-Nummern in der Stärke von 1—2 Bogen erscheinen. Bezugspreis 28 Kr.

Das Concilium Bibliographicum in Zürich versendet folgende Notiz:

Bibliographie botanique.

Dès maintenant, le Concilium projette la publication d'une grande bibliographie botanique, analogue à celle qui vient de faire ses épreuves pour la zoologie. Cette bibliographie se fera très probablement sous les auspices de l'Association internationale des Botanistes et du „Botanisches Centralblatt“. Pendant 1902 la bibliographie paraîtra uniquement en volume, ce qui nous permettra d'étudier à loisir les questions d'ordre technique.

Nous faisons appel aux botanistes du monde entier, en les priant de bien vouloir nous envoyer leurs travaux scientifiques au fur et à mesur de leur publication.

Concilium Bibliographicum,
Zürich-Neumünster.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Kneucker, A., *Gramineae exsiccatae*.

Im Laufe der Monate Juli und Sept. wurden Lief. VII—X der „Gramineae exsiccatae“ versandt. Den Lieferungen sind Brochuren beigegeben, welche die Schedae nebst kritischen Bemerkungen enthalten. Die Revision der Gramineen übernahm gefälligst Herr Prof. Ed. Hackel in St. Pölten, Niederösterreich. Preis pro Lieferung 9 Mark, im Buchhandel 11 Mark. Die Mitarbeiter erhalten für je 110 Exemplare einer eingesandten Art eine Lieferung als Aequivalent. Das Werk ist zu beziehen von A. Kneucker in Karlsruhe, Werderplatz 48.

VII. Lieferung 1902. (Nr. 181—210.)

Agrostis verticillata Vill. (Portugal); *Alopecurus anthoxanthoides* Boiss. (Libanon); *A. fulvus* Sm. var. *natans* Gross nov. var.; *A. geniculatus* L. var. *natans* Whlbg.; *A. salvatoris* Losc. (Spanien); *Andropogon distachyus* L. (Ligurien); *A. Halepensis* (L.) Brot. (Schweiz und Syrien); *A. Halepensis* (L.) Brot. subv. *mutica* Hackel (Schweiz und Syrien); *A. hirtus* L. v. *genuina* Hack. (Ligurien); *Aristida brachypoda* Tausch. (Egypten); *A. purpurascens* Poir. (Ohio); *Cornucopiae cucullatum* L. (Libanon); *Dichelachne crinita* (L.) Hook. f. (Sydney); *Leersia oryzoides* Sw. (Ohio); *Microlaena stipoides* (Labill.) R. Br. (Sydney); *Muehlenbergia Mexicana* (L.) Trin. (Ohio); *Osterdumia matrella* (L.) O. Kuntze (Sydney); *Panicum capillare* L. (Ohio); *P. colonum* L. (Argentinien); *P. imberbe* Poir. var. *gracilis* (H. B. K.) Kneucker (Argentinien); *P. penicillatum* Nees (Argentinien); *P. strictum* R. Br. (Sydney); *Phalaris arundinacea* L.; *Phleum echinatum* Host (Dalmatien); *Piptochaetium ovatum* Desv. var. *chaetophora* (Grieseb.) Hackel nov. nom. (Sydney); *Rottboellia compressa* L. var. *fasciculata* (Lam.) Hackel (Syrien); *Stupa capillata* L. (Oesterreich und Schweiz); *St. calamagrostis* (L.) Whlbg. (Schweiz); *St. Ichu* (Ruiz u. Pav.) Kunth (Argentinien); *St. Neciana* Trin. u. Rupr. (Argentinien); *St. semibarbata* R. Br. (Australien); *St. tenuissima* Trin. (Argentinien); *The medea triandra* Forsk. v. *brachyantha* (Boiss.) Hackel (Syrien).

VIII. Lieferung 1902. (Nr. 211—240.)

Agrostis alba L. var. *prorepens* (Koch) Aschers. (Pommern); *Ag. borealis* Hartm. (Norwegen); *Ag. elegans* Thoré (Portugal); *Ag. lobata* R. Br. (Australien); *Ag. nebulosa* Boiss. u. Reut. (Spanien); *Ag. pallida* DC. (Portugal); *Ag. retrofracta* Willd. (Australien); *Ag. tarda* Bartl. (Tirol); *Anisopogon avenaceus* R. Br. (Australien); *Avena albinervis* Boiss. (Portugal); *Av. Blavii* Aschers. u. Janka (Bosnien); *Av. sterilis* L. (Ligurien); *Calumagrostis arundinacea* Rth. \times *epigeios* Rth. (Heidenreich); *Cal. arundinacea* Rth. \times *lanceolata* Rth. (Heidenreich) f. *ramosa* Torges.; *Cal. epigeios* (L.) Roth; *Cal. Lapponica* (Whlbg.) Hartm. (Norwegen); *Danthonia semianularis* (Lab.) R. Br. (Australien); *Deschampsia alpina* (L.) Roem. u. Schult. monstr. *vivipara*. (Norwegen); *Desch. caespitosa* (L.) P. B. v. *genuina* Rchb.; *Echinaria capitata* Desf. (Spanien); *Gastridium lendigerum* (L.) Gaud. (Ligurien); *Holcus lanatus* L. var. *colorata* Rchb.; *Laquerus ovatus* L. (Dalmatien und Ligurien); *Molinaria laevis* (Brot.) Hackel f. *glabratia*? (Portugal); *Pappophorum mucronulatum* Nees (Argentinien); *Sesleria coerulea* Ard. var. *uliginosa* (Opiz) (Oesterreich); *Trichloris Blanchardiana* F. L. Seribn. (Argentinien); *Trisetum distichophyllum* (Vill.) P. B. (Schweiz); *Tris. subspicatum* (L.) P. B. (Schweiz); *Weingärtneria gracilis* (Guss.) Aschs. u. Gräbn. (Spanien).

IX. Lieferung 1902. (Nr. 241—270.)

Andropogon intermedius R. Br. γ . *Caucasicus* (Trin.) Hackel (Kaukasus); *Aristida caloptila* (Jaub. et Sp.) Boiss. (Sinai); *Ar. ciliata* Desf. (Sinai); *Ar. coerulescens* Desf. (Sinai); *Arundo phragmites* L. 2. *typica* Aschs. u. Gräbn. f. *stolonifera* Meyer (Pommern); *Briza media* L. f. *Caucasica* Marcowicz nova forma. (Kaukasus); *Br. triloba* Nees f. *pumila* Hackel nom. ined. (Argentinien); *Catabrosa* (*Colpodium*) *Caucasicus* N. Alboff (Kaukasus); *Cutandia Memphitica* (Spreng.) Richter (Sinai); *Cynosurus cristatus* L.; *Cyn. echinatus* L. (Libanon); *Danthonia Forskalei* (Vahl) Trin. (Sinai und Egypten); *Diplachne fusca* (L.) P. B. (Egypten); *Eragrostis minor* Host. (Banat); *Imperata cylindrica* (L.) P. B. var. *Europaea* Anderss. (Egypten); *Koeleria hirsuta* Gaud. (Oberitalien); *Koel. phleoides* (Vill.) Pers. (Ligurien); *Koel. Vallesiana* (All.) Aschers. u. Gräbn. var. *setacea* (Pers.) b. *pubescens* Parlatores (Spanien); *Melica Bauhini* All. (Ligurien); *Mel. macra* Nees (Argentinien); *Mel. papilionacea* L. var. *hyalina* (Döll) Hackel nom. ined. (Argentinien); *Panicum dichotomum* L. (Connecticut); *Pan. filiforme* L. (Connecticut); *Pan. penicilligerum* (Spegazz.) Hackel nom. ined. (Argentinien); *Pennisetum dichotomum* (Forsk.) Boiss. (Sinai); *Phalaris paradoxa* L. var. β . *praemorsa* Coss. et Durieu (Egypten); *Poa nemoralis* L. IV. *glaucia* Gaud. (Schweiz); *P. nemoralis* L. III. *montana* Gaud. (Norwegen); *P. nemoralis* L. I. *vulgaris* Gaud.; *Schismus calycinus* (L.) Duval-Jouve (Sinai); *Stipa tortilis* Desf. (Sinai); *Triodia cuprea* Jacq. (Connecticut); *Wangenheimia Lima* Trin. (Spanien).

X. Lieferung 1902. (Nr. 271—300.)

Agropyron junceum (L.) P. B. \times *repens* (L.) P. B. (Marsson) α . *subjunceum* Marss. (Pommern); *Atropis distans* Gris. (Rheinprovinz); *Brachypodium mucronatum* Willk. (Portugal); *Br. phoenicoides* (L.) Roem. et Schult. (Ligurien); *Br. ramosum* (L.) Roem. et Schult. (Ligurien); *Br. silvicarium* (Huds.) Roem. et Schult. (Banat); *Bromus arvensis* L. (Banat); *Brom. arvensis* L. f. *locorum apicorum*; *Brom. macrostachys* Desf. var. *Danthoniae* (Trin.) Hackel nom. ined. (Libanon); *Brom. Madritensis* L. (Spanien); *Brom. racemosus* L. f. *locorum apicorum*; *Brom. rubens* L. (Sinai); *Brom. sterilis* L.; *Brom. tectorum* L.; *Brom. tectorum* L. var. *anisantha* Hackel (Sinai); *Brom. unioloides* Humb. u. Kunth (Argentinien); *Festuca arundinacea* Schreb. α . *vulgaris* Hackel; *F. ciliata* DC. (Ligurien); *F. gigantea* (L.) Vill.; *F. litoralis* (P. B.) Labill. (Australien); *F. ovina* L. var. *vulgaris* Koch 1. *genuina* (Gren. et Godr.) Hackel; *F. ovina* L. var. *vulgaris* Koch 1. *genuina* Hackel f. *umbrosa* Hackel; *F. rubra* L. ssp. *fallax* Hackel; *F. rubra* L. I. *genuina* Hackel var. *arenaria* (Osbeck) (Pommern); *F. uniglumis* Soland. (Spanien); *Poa alpina* L. α . *typica* Beck (Schweiz); *P. alpina* L. monstr. *vivipara* (L.) (Schweiz);

P. Badensis Haenke; *P. brevifolia* Muehlbg. (Ohio); *P. bulbosa* L. monstr. *vivipara* (L.) (Libanon); *P. compressa* L. \times *nemoralis* L. (Gerhardt) (Schlesien); *P. compressa* L. I. *typica* Aschers. u. Graebn.; *P. pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Sm.

Von dem Exsiccatenwerke „Flora exsiccatae Bavariae“, welches bekanntlich die königl. botanische Gesellschaft in Regensburg herausgibt, ist Fasciculus VI, enthaltend Nr. 401—500, erschienen.

Dr. Ed. Cornaz in Neuchatel (Schweiz) sucht zwei grössere Herbarien billig zu verkaufen. Das eine umfasst die Flora Europas und ist nach Nyman's Conspecten geordnet (ca. 10.000 Arten und Formen); das zweite Herbarium enthält Pflanzen der Vereinigten Staaten von Nordamerika, von Algier, Australien, Kaukasus, Sibirien, Süd-Afrika, Süd-Ost-Asien etc. (ca. 3000 Arten).

Personal-Nachrichten.

Geheimrath Professor Dr. A. Engler trat Ende Juli eine Reise nach Deutsch-Ostafrika an.

Dr. W. Busse (Berlin) reist nach Buitenzorg.

Prof. Dr. L. Linsbauer in Pola wurde zum Professor am Gymnasium im XVIII. Bez. in Wien ernannt.

Prof. Dr. Sorauer hat sich an der Universität Berlin habilitiert.

Prof. Dr. Hugo de Vries wurde zum Mitgliede der Academia dei Lincei in Rom ernannt.

Dr. Ign. v. Szycsylowicz hat seine Docentur an der Universität Lemberg auf das Gebiet der Anatomie und Physiologie der Pflanzen ausgedehnt.

Dr. Theodor von Heldreich ist in Athen gestorben.

Prof. Mich. Gandoer (Arnas, Rhone-Frankreich) ist aus den Südosten von Spanien mit grosser Pflanzenausbeute zurückgekehrt (aus den Provinzen von Alicante, Murcia, Granada, Almeria, Jaén, Avila) und wünscht einen Theil der Ausbeute im Kauf- oder Tauschwege abzugeben.

Inhalt der October-Nummer: E. Hackel, Neue Gräser. S. 373. — Heinrich Frh. v. Handel-Mazzetti, Nachtrag zur Flora von Seitenstetten und Umgebung. S. 381. — Dr. J. Murr, Weitere Beiträge zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols, Südbayerns und der österreich. Alpenländer. (Forts.) S. 389. — J. Freyn, Plantae Karoanae americanae et zeaensae. (Fortsetzung.) S. 396. — Dr. August von Hayek, Beiträge zur Flora von Steiermark. S. 408. — Literatur-Übersicht. S. 413. — Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. S. 417. — Personal-Nachrichten. S. 419.

Redacteur: Prof. Dr. R. v. Weltstein, Wien, 3/3, Rennweg 14.

Verlag von Carl Gerold's Sohn in Wien.

Die „Öesterreichische botanische Zeitschrift“ erscheint am Ersten eines jeden Monates und kostet ganzjährig 16 Mark.

Zu herabgesetzten Preisen sind noch folgende Jahrgänge der Zeitschrift zu haben: 1852/53 à M. 2.—, 1860/62, 1864/69, 1871/74, 1876/92 à M. 4.—, 1893/97 à M. 10.—.

Exemplare, die frei durch die Post expediert werden sollen, sind mittelst Postanweisung direct bei der Administration in Wien, I., Barbaragasse 2 (Firma Carl Gerold's Sohn), zu pränumerieren.

Einzelne Nummern, soweit noch verräthig, à 2 Mark.

Ankündigungen werden mit 30 Pfennigen für die durchlaufende Petitzeile berechnet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1902

Band/Volume: [052](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 417-419](#)