9. Schweden: Jemtland; Snasahögen, 7. 1893, lgt. John Persson (mit *M. condensata* c. per. et ♂).

10. Schweden: Jemtland; Areskatan, reg. alpina, 24. 8. 1900, lgt. A. Grape (mit *Mars. condensata*).

11. Kärnthen: Nordseite des Bartlmann bei Malta, 2200 m, 10. 8. 1880, lgt. J. Breidler (als *Gymn. condensatum* determ. G. Limpricht! ist eine sehr schlanke, laxblätterige, wenig oder nicht gebräunte Form, wächst gemischt mit *Gymn. concinnatum* var. *intermedium* Limpr.).

Ueber die Gattungszugehörigkeit unserer Pflanze können begründete Zweifel entstehen, da sie in ihren vegetativen Theilen ganz und gar den typischen *Gymnomitrien* entspricht und in dieser Beziehung dem *G. coralloides* N. ab E. und *G. crenulatum* Gott. äusserst nahe steht, während sie in der Beschaffenheit des Involucrums und des Perianthiums eine echte *Marsupella* ist. S. O. Lindberg hat sie in Musci scandinavici 1879, p. 9, zu *Cesia* (= *Gymnomitrium*) gestellt und darauf die Untergattung *Nardiocalyx* begründet, später (apud Soc. pr. Fauna et Fl. Fenn. die 5. 12. 1885) hat er sie zu *Marsupella* gestellt und sie einer eigenen Untergattung *Hyalacme* zugewiesen. Nachdem wir wissen, dass die beiden in Rede stehenden Gattungen „künstliche" sind, so ist principiell weder gegen diese noch gegen jene Auffassung etwas einzuwenden und ist es ganz Geschmackssache, ob man dem vegetativen Merkmale oder der Beschaffenheit des Perianths grösseren systematischen Wert beimisst[1]), ich könnte also ganz wohl unsere Pflanze auch *Gymnomitrium apiculatum* nennen. Wenn wir das wesentliche Eintheilungsprincip dieser nicht phylogenetisch, sondern künstlich abgegrenzten Gattungen festhalten wollen, so wird es freilich praktischer sein, unsere Pflanze bei *Marsupella* einzureihen.

(Schluss folgt.)

Literatur-Uebersicht[2]).

Februar und März 1903.

Balicka-Iwanowska G. O rozkładzie i odt warzaniu się materyj białkowatych u roślin. (Recherches sur la décomposition et la régénération des corps albuminoïdes dans les plantes.) (Anz. d.

[1]) Stephani (Spec. Hep. II, p. 13) wirft mir vor: „Schiffner, welcher *Marsupella* und *Acolea* (in Engler und Prantl, p. 78) getrennt behandelt, wünscht diese Gattungen auch anders gruppiert zu sehen, und zwar auf Grund der vegetativen Organe; hiergegen möchte ich einwenden etc." Dagegen muss ich einwenden, dass ich dort lediglich die Ansicht S. O. Lindberg's wiedergegeben habe, ohne für meine Person einen speciellen Wunsch diesbezüglich zu haben.

[2]) Die „Literatur-Uebersicht" strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Oesterreich-Ungarn er-

Akad. d. Wiss. in Krakau; math.-naturw. Cl., 1903, Nr. 1, S. 9—32.) 8⁰.

Bayer A. Zur Morphologie der Rhizome von *Pteris aquilina*. (Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1903, Sep. 8 S., 1 Taf.)

Bernátsky J. Ceterach officinarum Willd. a deliblati homokon. (Ceterach officinarum Willd. im Deliblater Sande.) (Mag. bot. Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 357—359.) 8⁰.

Borbás V. de. Hazánk meg a Balkán Hesperis-ei. (Species Hesperidum Hungariae atque Haemi.) (Forts. u. Schluss.) (Mag. bot. Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 369—380, und II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 12—23.) 8⁰, 1 Abb.

Bubák F. Bemerkungen über einige Puccinien. (Hedwigia, Beiblatt, Bd. XLII, Heft 1, S. (28)—(32).) 8⁰, 14 Abb.

Derganc L. Geographische Verbreitung der *Campanula Zoysii* Wulf. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 26—27.) 8⁰.

Domin K. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Phanerogamenflora von Böhmen. (Sitzungsber. d. k. böhm. Ges. d. Wiss. Prag, 1902, LVIII.) 8⁰, 52 S.

— — Kritische Bemerkungen zur Kenntnis der böhmischen *Koeleria*-Arten. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 21—25; Nr. 3, S. 41—45.) 8⁰.

Dörfler J. Halácsya, eine interessante Phanerogamen-Gattung der Flora Bosniens. (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 3, S. 46—27.) 8⁰.

Flatt Alföldi K. A herbariumok történetéhez. (Zur Geschichte der Herbare.) (Forts.) (Mag. bot. Lap., I. Jahrg., Nr. 12, S. 382 bis S. 387, und II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 30—37.) 8⁰.

Fritsch K. Ueber den Einfluss des Ackerbaues und der Wiesencultur auf die Vegetation. (Mitth. d. naturw. Vereines f. Steierm., 1902, S. 390—402.) 8⁰.

Fritsch C. Schedae ad floram exsiccatam Austro-Hungaricam. IX, Wien (Frick), 1902. 8⁰. IV und 152 S.

Goeze. Wirkungen des Pfropfens. (Wiener illustrierte Garten-Zeitung, 1903, Heft II, S. 52—54.) 8⁰.

Heimerl A. Schulflora von Oesterreich (Alpen- und Sudetenländer, Küstenland südlich bis zum Gebiete von Triest). Wien, 1903 (Pichler's Witwe & Sohn). IV und 543 S. 1597 Abb.

Heinricher E. Kritisches zur Systematik der Gattung *Alectorolophus*. Eine Erwiderung auf Prof. v. Wettstein's „Bemer-

---

scheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direct oder indirect beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung thunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht. Die Redaction.

kungen" zu meiner Abhandlung: „Die grünen Halbschmarotzer IV". (Jahrb. f. wissensch. Botanik, XXXVIII. Bd., Heft IV, p. 667—688.) 8°.

Jickeli C. F. Die Unvollkommenheit des Stoffwechsels als Grundprincip für Werden und Vergehen im Kampf um's Dasein. (Vortr., geh. im Siebenb. Verein f. Naturw. zu Hermannstadt.) Berlin (1902), R. Friedländer & Sohn.

Irgang G. Ueber saftausscheidende Elemente und Idioblasten bei *Tropaeolum majus* L. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien; math.-naturw. Cl. Bd. CXI, Abth. I, October 1902.) 8°, 10 S., 1 Taf.

Istvánffi G. de. Études sur le rot livide de la Vigne (*Coniothyrium Diplodiella*). (Annales de l'institut central ampélologique royal Hongrois, A. II, 1902.) 8°. VII und 288 S., 24 Taf., 12 Abb.

Junge P. Beitrag zur Kenntnis der Flora der Umgebung von Ratzes in Südtirol. (Deutsche bot. Monatsschr. XXI, Nr. 2, S. 19 bis S. 21.) 8°.

Kienitz-Gerloff F. Reizbarkeit und Reizleitung bei Thieren und Pflanzen. (Die techn.-naturw. Zeit, Beilage zu Nr. 135 der Wiener Tageszeitung „Die Zeit", 13. Febr. 1903.) 4°.

Linsbauer L. und K. Ueber eine Bewegungserscheinung der Blätter von *Broussonetia papyrifera* (vorläufige Mittheilung). (Ber. d. deutsch. bot. Gesellsch. XXI, Heft I, S. 27—29.) 8°.

Lorenz v. Liburnau J. sen. Ergänzung zur Beschreibung der fossilen *Halimeda Fuggeri*. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Cl., CXI. Bd., Abth. I, Juli 1902, S. 685 bis S. 712, 2 Taf., 9 Abb.) 8°.

Molisch H. Die sogenannten Gasvacuolen und das Schweben gewisser Phycochromaceen. (Botan. Zeitung, 1903, Heft III, S. 47 bis S. 58.) 8°, 4 Abb.

— — Notiz über eine blaue Diatomee. (Ebenda, S. 23—26, Taf. III.) 8°.

— — Amoeben als Parasiten in Volvox. (Ber. d. deutsch. bot. Ges., XXI, Heft I, S. 20—23, Taf. III.) 8°.

Murr J. Chenopodium-Beiträge. (Forts. und Schluss.) (Mag. bot. Lap. I. Jahrg., Nr. 12, S. 359—369, und II. Jahrg., Nr. 1/2. S. 4—11.) 8°, 2 und 2 Taf.

Paulin A. Beiträge zur Kenntnis der Vegetationsverhältnisse Krains. (Schedae ad floram exsiccatam Carniolicam). Heft II. Laibach (O. Fischer), 1902. 8°, S. 105—214.

Porsch O. Die österreichischen *Galeopsis*-Arten der Untergattung *Tetrahit* Reichb. — Versuch eines natürlichen Systems auf neuer Grundlage. (Abth. d. zool.-bot. Ges. in Wien, Bd. II, Heft II, 126 S., 3 Taf.) 4°.

Preissmann E. Ueber die steirischen *Sorbus*-Arten und deren Verbreitung. (Mitth. d. naturw. Ver. f. Steiermark, 1902, S. 341 bis S. 356.) 8°.

Richter O. Untersuchungen über das Magnesium in seinen Beziehungen zur Pflanze. I. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Cl., CXI. Bd., Abth. I, April-Mai 1902, S. 171—218, 3 Abb.) 8°.

Rohlena J. Erster Beitrag zur Flora von Montenegro. (Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXXII.) 8°, 26 S.

— — Zweiter Beitrag zur Flora von Montenegro. (Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXXIX.) 8°, 37 S.

Schiffner V. Karl Gustav Limpricht. Ein Nachruf. (Hedwigia, Beiblatt, XLII, Heft I, S. (1)—(6); 1 Porträt.) 8°.

Schneider G. Beiträge zur Hieracienkunde, II. (Deutsche bot. Monatsschr. XX, Nr. 11/12, S. 152—158.) 8°.

Schneider K. K. Die Gattung *Syringa*. (Wiener illustrierte Garten-Zeitung, 1903, Heft III, S. 99—109.) 8°.

Simonkai L. Kirándulásom a Risnyák-ra. (Meine Excursion auf den Berg Risnyák.) (Mag. bot. Lap., II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 23 bis S. 29.) 8°.

Thaisz L. Agropyron banaticum (Hauff. pro var.) (Mag. bot. Lap., II. Jahrg., Nr. 1/2, S. 1—3.) 8°.

Tocl C. und Rohlena J. Additamenta in floram peninsulae Athoae. (Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XLIX.) 8°, 8 S.

Tondera F. Ueber den sympodialen Bau des Stengels von *Sicyos angulata* L. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Cl., CXI. Bd., Abth. I, Juni 1902, S. 317—326, 2 Taf.) 8°.

Torday G. A Sinapis dissecta Lag. Budapest határában. (Sinapis dissecta im Gebiete der Stadt Budapest.) (Mag. bot. Lap. I. Jahrg., Nr. 12, S. 380—381). 8°.

Velenovský J. Neue Nachträge zur Flora von Bulgarien. (Sitzungsber. d. k. böhm. Gesellsch. d. Wiss. Prag, 1902, XXVII.) 8°, 20 S.

Vogl A. v. Ueber einige actuelle Drogenfälschungen, nebst Beiträgen zur Kenntnis des Vorkommens von Kalkoxalat bei Gentianaceen. (Schluss.) (Zeitschr. des allgem. österr. Apotheker-Vereines, LVII. Jahrg., Nr. 7, S. 169—173.) 8°.

Vries H. de. Eine neue Tomate. („Die techn.-naturw. Zeit", Beilage zu Nr. 197 der Wiener Tageszeitung „Die Zeit", 17. April 1903.) 4°.

Wagner R. Beiträge zur Kenntnis einiger Compositen. (Verh. d. zool.-bot. Gesellsch., 1903, Heft I, S. 21—65.) 8°, 6 Abb.

Wettstein R. v. Der Neo-Lamarckismus. (Verh. d. Gesellsch. deutsch. Naturf. u. Aerzte, 1902, S. 77—91.) 8°.

Wiesner J. Studien über den Einfluss der Schwerkraft auf die Richtung der Pflanzenorgane. (Sitzungsber. d. kais. Akad. d. Wiss. in Wien, math.-naturw. Cl., CXI. Bd., Abth. I, October 1902, S. 733—802, 7 Taf.) 8°.

Zelles A. v. Diospyros Kaki (Persimone). (Wiener illustrierte Garten-Zeitung, 1903, Heft III, S. 95—99.) 8°.

Agardh J. G. Analecta Algologica. Observationes de speciebus algarum minus cognitis eorumque dispositione. Cont. V, Lund (Malmström). 4°, 160 p, 3 Taf.

Bretzl H. Botanische Forschungen des Alexanderzuges. Leipzig (Teubner). 8°. 412 S. Abb. — *K* 14·40.

Buchner E., Buchner H. u. Hahn M. Die Zymasegährung. Untersuchungen über den Inhalt der Hefezellen und die biologische Seite des Gährungsproblemes. München und Berlin (R. Oldenbourg). 8°, 416 S. — *K* 14·40.

Christ H. Die Asplenien des Heufler'schen Herbars. (Schluss.) (Allg. bot. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 28—31.) 8°.

Errera L. Gemeinverständlicher Vortrag über die Darwin'sche Theorie mit Berücksichtigung einiger neueren Untersuchungen. Aus dem Französischen übersetzt von G. Richels. Odenkirchen (W. Breitenbach). 8°, 44 S. 6 Abb.

Fitting H. Untersuchungen über den Haptotropismus der Ranken. (Jahrb. f. wissensch. Bot., Bd. XXXVIII, Heft IV, S. 545 bis S. 634.) 8°, 7 Fig.

Gross L. und Kneucker A. Unsere Reise nach Istrien, Dalmatien, Montenegro, der Herzegowina und Bosnien im Juli und August 1900. (Forts.) (Allg. bot. Zeitschr., IX., Jahrg., Nr. 3, S. 48 bis S. 50.) 8°.

Kneucker A. Bemerkungen zu den „Graminae exsiccatae", XIII. und XIV. Lieferung. (Allg. botan. Zeitschr., IX. Jahrg., Nr. 2, S. 31—36.) 8°.

— — Bemerkungen zu den „Carices exsiccatae". XI. Lieferung 1903. (Allg. bot. Zeitschr. IX. Jahrg., Nr. 3, S. 50—55.) 8°.

Kummer P. Kryptogamische Charakterbilder. Zweite Ausg. Halle (H. Gesenius). 8°, 251 S. 142 Abb.

Loeske L. Moosflora des Harzes. Hilfsbuch für die bryologische Forschung im Harze und dessen Umgebung; mit Verbreitungsangaben und Bestimmungstabellen. Leipzig (Borntraeger). 8°, 350 S. — Mk. 8.

Migula W. Die Bakterien. 2. Aufl. Leipzig (J. J. Weber). 16°. 190 S. 35 Abb. — *K* 3.

Möbius M. Botanisch-mikroskopisches Prakticum für Anfänger. Berlin (Borntraeger). 8°. 121 S. 12 Abb. — Mk. 2·80.

Pammel L. H., Weems J. B. and Lamson-Scribner. The grasses of Sowa. (Sowa Geological Survey, Bull. Nr. 1.) 8°, 525 p. 220 Abb.

Potonié H. Ein Blick in die Geschichte der botanischen Morphologie und die Pericaulom Theorie. Jena (G. Fischer). 8°. 45 S. 9 Abb.

Reinke J. Die Entwicklungsgeschichte der Dünen an der Westküste von Schleswig. (Sitzungsber. d. k. preuss. Akad. d. Wiss., 1903, XIII.) 8°. 9 Fig. 13 S.

Rouy M. G. Le genre Doronicum dans la flore européenne et dans la flore atlantique. (Revue de botan. syst. et de géogr. bot. I, Nr. 2, S. 17—22.) 8°.

Schonte J. C. Die Stilaer Theorie. Jena (G. Fischer). 8°. 175 S. — Mk. 3.

Seemen O. v. Salices Japonicae, kritisch bearbeitet. Leipzig (Borntraeger). 4°, 83 S., 18 Taf. — *K* 30.

Akademieen, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresse etc.

Internationaler botanischer Congress Wien 1905.

In einer Gesammtsitzung des Organisations-Comités für den internationalen botanischen Congress Wien 1905 am 23. März d. J. wurde das Programm für den Congress in allgemeinen Umrissen festgestellt.

Der Congress wird seine Sitzungen in der Pfingstwoche 1905 d. i. vom 13.—18. Juni abhalten; die Nachmittage sollen der Berathung der Nomenclaturgesetze, die Vormittage wissenschaftlichen Vorträgen gewidmet sein. Es wird angestrebt, für die letzteren eine zusammenfassende Behandlung actueller und allgemein wichtiger Fragen zu erzielen in der Art, dass einzelne Vormittage vollständig gewissen Fragen reserviert werden. Am Vormittag des 15. Juni wird die Association internationale des Botanistes ihre Generalversammlung abhalten. Für die Zeit des Congresses ist die Veranstaltung einer grossen botanischen Ausstellung geplant, für welche bereits vom k. k. Obersthofmeisteramte grössere Räumlichkeiten im Schönbrunner Schlosse zur Verfügung gestellt wurden. Diese Ausstellung soll sich in eine historische, in eine gärtnerisch-botanische und eine literarisch-technische gliedern. Von Festlichkeiten ist vorläufig ein gemeinsamer Ausflug auf den Schneeberg am 19. Juni ins Programm gesetzt; andere Veranstaltungen können aus naheliegenden Gründen erst unmittelbar vor Abhaltung des Congresses festgestellt werden. Vor und nach dem Congresse sollen grössere Ausflüge in botanisch interessante Gebiete unter fach-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: 053

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: Literatur-Uebersicht 252-257