

Inhalt des LIII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Auer K. Ueber die Bastfasern der Moraceen.....	363
Becker W. <i>Viola suavis</i> M. B. in Ungarn.....	438
Benz R. <i>Viola Zahnii</i> Benz, <i>V. alpestris</i> (D. C.) Witttr. $\times$ <i>arvensis</i> Murr.....	376
Bubák Fr. Zweiter Beitrag zur Pilzflora von Bosnien und Bulgarien.....	49
Čelakovský L. J., Nachruf an, vom Pr.	52
Davidoff B. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Flora von Bulgarien.....	164
Figdor W. Ueber Regeneration bei <i>Monophyllaea Horsfieldii</i> R. Br.	393
Fleischer B. Kritische Bemerkungen über <i>Carduus sepimcolus</i> Haussknecht.....	420
Freyn J. <i>Plantae Karosnae amuricae et zenaisae</i>	21
Fritsch K. Floristische Notizen.....	405
Hackel E. Neue Gräser.....	30, 67, 153, 194
— — Josef Freyn †.....	99
Handel-Mazzetti H. Frh. v. Beitrag zur Gefäßpflanzenflora von Tirol.....	289, 359, 413, 456
Hansgirc A. Zur Biologie der Orchideen-Schattenblätter.....	79, 115
Hayek A. v. Beiträge zur Flora von Steiermark.....	199, 294, 366, 406, 445
Huter R. Herbar-Studien.....	488
Knoll F. Zwei tertiäre <i>Potamogeton</i> -Arten aus der Section <i>Heterophylli</i> Koch.....	270
Köck G. Ueber Cotyledonarnknochen dicotyler Pflanzen.....	58, 109
Kupffer K. R. Beschreibung dreier neuer Bastarde von <i>Viola uliginosa</i> nebst Beiträgen zur Systematik der Veilchen.....	141, 231, 324
Lampa E. Exogene Entstehung der Antheridien von <i>Anthoceros</i>	436
Litachauer V. Beitrag zur Kenntnis der Moosflora Tirols.....	370
Lütkenmüller J. Ueber die Gattung <i>Spirotaenia</i> Bréb.	396, 483
Maly K. <i>Heliosperma</i> (<i>Silene</i>) <i>Retzdorffianum</i>	357
Murr J. Weitere Beiträge zur Kenntnis der Eu-Hieracien Tirols, Südbayerns und der österreichischen Alpenländer.....	14, 377, 422, 460
Porsch O. Ueber einen neuen Entleerungsapparat innerer Drüsen.....	265, 318
Portheim L. v. Beobachtungen über Wurzelbildung an Kotyledonen von <i>Phaseolus vulgaris</i>	473
Rehm H. Beiträge zur Ascomyceten-Flora der Voralpen und Alpen.....	9
Rick J., S. J. Zur Pilzkunde Voralbergs.....	159
Rudolph K. Beitrag zur Kenntnis der Stachelbildung bei Cactaceen.....	105
Sagorski E. <i>Calamintha montenegrina</i> nov. sp.	20
— — Ueber <i>Aspidium rigidum</i> Sw. und <i>Aspidium pallidum</i> Bory (sub <i>Nephrodio</i>).....	76
Sarnthein L. Grf. v. Zur Flora von Norderney.....	104
— — Georg Treffer.....	396
Schiffner V. Studien über kritische Arten der Gattungen <i>Gymnomitrium</i> und <i>Marsipella</i>	95, 166, 185, 246, 280

Schiffner V. Das afrikanische <i>Dichitos calyculatum</i> als neuer Bürger der europäischen Flora	137
Schiller J. Ueber Assimilationserscheinungen der Blätter anisophyller Sprosse	439, 475
Schmied H. Ueber Carotin in den Wurzeln von <i>Dracena</i> und anderer Liliaceen	313
Spless K. v. <i>Ginkgo</i> , <i>Cephalotaxus</i> und die Taxaceen	1
Stephani F. <i>Marsipella olivacea</i> Spruce.	340
Sternneck J. v. Die Culturversuche Heinricher's mit <i>Alectorolophus</i> und deren Bedeutung für die Systematik der Gattung	205
Vierhapper Fr. Neue Pflanzen-Hybriden, I. <i>Danthonia breviaristata</i> Beck	225, 275
— — Neue Pflanzen aus Sokótra, Abdal Kari und Semhah	433, 481
Wettstein R. v. Erwiderung (betreffend Heinricher's Culturversuche mit <i>Alectorolophus</i>)	219
Wille N. Ueber einige von J. Menyhardt in Südafrika gesammelte Süßwasseralgen	89
Zahlbruckner A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens 147, 177, 239, 285, 332	

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Uebersicht	36, 119, 252, 299, 341, 381, 427, 463, 496
Hierzu:	
Botany, International catalogue of scientific literature	125
Diagnoses Phanerogamarum	501
Verzeichniss der von Oesterreich zu bearbeitenden Zeitschriften	304
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Congresses, etc.	45, 85, 131, 172, 257, 309, 348, 385, 431, 501
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	46, 131, 309, 501
Association internationale des Botanistes	501, 506
Botanische Section des naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark in Graz	258, 387
Deutsche botanische Gesellschaft	391
Freie Vereinigung der Vertreter und Freunde der systematischen Botanik und Pflanzengeographie	390, 431
Internationaler botanischer Congress in Wien 1905	45, 131, 257, 502
73. Versammlung der Gesellschaft deutscher Naturforscher und Aerzte in Cassel	310, 348
Wiener Botanische Abende	85, 132, 386
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien, Section für Botanik	85, 172
— —, Section für Kryptogamenkunde	86
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. ..	47, 83, 174, 349, 469, 507
Algae japonicae exsiccatae, Okamura K.	469
Algae scandinavicae etc., Wittrock O. etc.	469
Alpengarten auf der Raxalpe	349
Ascomycetes exsiccati, Rehm.	469
Biologische Versuchsanstalt in Wien (mit Abbildg.)	83
Carices exsiccatae, Kneucker A.	469
Fungi europaei et extraeuropaei exsiccati, Passchke O.	350, 469
Fungi imperfecti exsiccati, Kabát et Bubák	174
Fungi selecti exsiccati, Jaap O.	174
Gramina hungarica, Degen A.	469
Herbarium Dendrologium, Baenitz C.	47, 507
Herbarium normale, Dörfler J.	85
Herbarium Siculum, Ross H.	85
Lichenes rariores exsiccati, Zahlbruckner A.	350

Lunds Botaniska Förening	507
Micromycetes rariores selecti, Vestergren T.	469
Musci europaei exsiccati, Bauer E.	174
Ohio fungi, Kellermann W.	469
Reliquiae Jordanianae	349
K. k. Samencontrol-Station in Wien	507
Uredineen, Sydow.	470
Wiener botanische Tauschanstalt	349
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen.	
Bubák Fr.	263
Grosse H.	471
Heinricher E.	175
Rohlena J.	263
Uhle E.	351
5. Personalmeldungen.	
Aderhold R. 135.	Handel-Mazzetti H.
Allescher A. 311.	Frh. v. 87.
Appel O. 135.	Hansgirt A. 351.
Askenasy E. 391.	Haussknecht C. 351.
Auer K. 351.	Hecke F. 311.
Bayer E. 263.	Heinricher E. 175.
Berlese A. N. 311.	Hellbom J. 471.
Borbás V. v. 263.	Hempel G. 47.
Bornmüller J. 391.	Juel O. 47.
Bubák F. 87, 263.	KokAnkersmit H. J. 135.
Burgerstein A. 311.	Linden G. 87.
Cogniaux A. 431.	Maurizio A. 311.
Crepin F. 263.	Millardet A. 135.
Degen A. v. 471.	Nemec J. 311.
Freyn J. F. 87.	Nestler A. 175.
Gilg E. 87.	Oltmanns 135.
Ginzberger A. 175.	Pichler Th. 471.
Goebel K. 47.	Podpera J. 431.
Greenman J. M. 431.	Porsch O. 175.
Grosse H. 471.	Raciborski M. 431.
Hall J. C. v. 391	Rohlena J. 263.
Scholz C. 351.	
Schweinfurth G. 431.	
Schwendener S. 47.	
Solms-Laubach H.	
Grf. 47.	
Thaxter R. 135.	
Toni J. B. de 47.	
Tschermak E. 471.	
Uhle E. 351.	
Uhlworm O. 431.	
Vierhapper F. sen. 87.	
Vries H. de 311, 507.	
Wagner E. 135.	
Westermaier M. 263.	
Wettstein R. v. 47, 507.	
Wiesner J. 351, 507.	
Woronin M. 311.	
Zalewski A. 431.	
Zederbauer E. 87.	
Zickendraht E. 507.	
6. Notizen, Druckfehler-Berichtigung.	
391	

III. Verzeichnis der in der Literatur-Uebersicht angeführten Autorennamen.

Adelung A. 428.	Barbey W. 125.	Blatsek J. 119.
Agardh J. G. 256.	Barbosa-Rodriguez J. 466,	Blonski F. 300.
Algrst Cl. 428.	498.	Blumentritt F. 300.
Alboff N. 384.	Bauer E. 341.	Bölsche W. 463.
Allescher A. 306.	Bayer A. 253.	Borbás V. v. 36, 119, 253,
Andersson G. 305.	Beck v. Mannagetta G. 36,	341, 464.
Angerer L. P. 341.	130, 299, 381.	Börjesen F. 498.
Ascherson P. 41, 125, 345.	Becker W. 125, 345, 463,	Bornmüller J. 428.
Autran E. 384.	466.	Boulanger E. 345, 466.
Aznaveur G. V. 36.	Behrendsen W. 305.	Brand 130.
Baar R. 299.	Beisner L. 345.	Brenner M. 305.
Balicka-Iwanowska G. 252.	Benecke W. 384.	Bressadola J. 300.
Banning Fr. 41.	Bernátsky J. 253.	Bretzl H. 256.
	Bertel R. 36.	Briquet J. 126.
	Biometrika 41.	Brotherus V. F. 126.

Brunnthaler J. 342.
 Bryhn N. 130.
 Brzobohatý K. 120.
 Bubák Fr. 36, 120, 253,
 300, 342, 381.
 Buchenan P. 428.
 Buchner E. 256.
 Buchner H. 256.
 Burgerstein A. 36, 382.
 Bütschli O. 345.

Cajander A. K. 305, 429.
 Celakovský Ch. jun. 120.
 Chamberlain Ch. J. 305, 429.
 Chodot R. 126.
 Christ H. 126, 256, 346.
 Church A. H. 384.
 Ciechar A. 120.
 Clements Fr. E. 42.
 Cook Melv. Thurst. 466.
 Correns C. 305.
 Coulter J. M. 305.
 Czapiek F. 36, 120, 300.

Dahlstedt H. 498.
 Dalla Torre K. W. 36, 300,
 343, 430, 496.
 Derganc L. 37, 120, 253,
 300, 343, 464.
 De Toni J. B. 346.
 Dieks L. 429.
 Dörfner J. 120, 253.
 Domin K. 253, 300, 343.
 Donceel P. 42.
 Drude O. 126, 346.
 Duggeli M. 384.
 Durand Th. 45.
 Duthie J. P. 466.

Edwall G. 466.
 Engler A. 126, 305, 428,
 464, 466.
 Errera L. 256, 305.
 Esser P. 498.
 Etling C. 429.

Falck R. 127.
 Fechner G. T. 466.
 Filarszky N. 300.
 Fitting H. 256.
 Flatt Alfvöldi K. 253, 300,
 464.
 Fokker A. P. 384.
 Freyn J. 382, 464.
 Fries Th. M. 130.
 Fritsch K. 121, 253.

Frye Th. 498.
 Fünfstück M. 127.
 Futterer K. 429.

Gandoger M. 127.
 Garcke A. 346.
 Gardjeanne A. J. M. 127.
 Gayer G. 37, 382.
 Gerhard G. 498.
 Giesenhausen K. 466.
 Ginzberger A. 121.
 Glück H. 42.
 Goethart J. W. C. 305.
 Goetze 253.
 Goffart J. 42.
 Gottlieb Tannenhain P. v.
 300.
 Græbner P. 41, 125, 306,
 345.
 Gran H. H. 42.
 Gravis A. 42.
 Greenman J. M. 466.
 Gross L. 256, 306, 464, 496.
 Grosser W. 306.
 Guerin P. 306.
 Günthart A. 42.
 Guttenberg H. v. 300.
 Gutwinski R. 121, 300.
 Györfy J. 382.

Hackel E. 130, 300, 301.
 Häcker V. 42.
 Hahn M. 256.
 Halácsy E. de 37, 121.
 Hallier H. 127, 306.
 Hansasek T. F. 37, 121.
 Handel-Mazzetti H. Frh. v.
 121, 464.
 Hansen A. 42, 128, 498.
 Hansgirt A. 37, 121, 343,
 382.
 Harms H. 343.
 Hartmann E. v. 306.
 Hayek A. v. 301.
 Heimerl A. 253.
 Heinricher E. 37, 253.
 Hennings P. 466.
 Heydrich F. 43.
 Hochreutiner G. 130.
 Höck F. 43.
 Höhncl F. v. 301, 343, 464,
 465.
 Holtz L. 128.
 Hofer Fr. 38, 121.
 Hoffmann F. 301.
 Hoffmeister C. 301.
 Hollós L. 382.
 Holmboe J. 130, 309, 429.

Holuby J. L. 465.
 Hua H. 501.

Ichimara T. 384.
 Ihne E. 306.
 Irgang G. 254.
 Istvánfi G. de 254.
 Iterson G. van 307.
 Janczewski E. de 301.
 Janka G. 120.
 Jerosch M. Ch. 346.
 Jickell C. F. 254.
 Jönsson B. 306.
 Johannsen W. 466.
 Jongmans W. J. 305.
 Juel H. O. 498.
 Junge P. 254.

Kabat J. E. 342.
 Karsten G. 128, 307, 346,
 466, 498.
 Keissler K. v. 382.
 Keutner J. 384.
 Kienitz-Gerloff F. 254.
 Kindermann V. 121, 301.
 Kindt L. 499.
 Kirchner O. 499.
 Klebs G. 346.
 Klug A. 301.
 Kneucker A. 122, 256, 306,
 307, 464, 496.
 Kny L. 128.
 Koebek F. 464.
 Koehne E. 307, 466.
 Kohl F. G. 307, 467, 499.
 Kossowicz A. 382.
 Kraenzlin F. 130, 307.
 Kraepelin F. 384.
 Kraus F. 302.
 Kühn 307.
 Kükenthal G. 128.
 Kümmerle E. B. 496.
 Küster E. 129.
 Kummer P. 256.
 Kuntze O. 347.
 Kupfer K. R. 129, 499.
 Kusano S. 43, 384.

Lamson-Scribner 257.
 Langeron M. 129.
 Lasswitz K. 466.
 Ledien F. 126.
 Leibinger G. 302.
 Lendenfeld R. v. 382.
 Lemstroin S. 499.

- Lengyel B. 343.
 Lignier O. 307.
 Limpricht K. G. und W. 429.
 Lindau G. 430.
 Linden G. 347.
 Lindberg-Harard 129.
 Lindmann C. A. M. 499.
 Linsbauer K. 254, 427.
 Linsbauer L. 254, 427.
 Linsmayer L. 496.
 Loeske L. 256.
 Loew E. 499.
 Löwenstein A. 382.
 Lojaco Pojero M. 500.
 Lonay H. 43.
 Longo Biagio 500.
 Lorenz v. Liburnau J. sen. 254.
 Loesch D. 347, 467.
 Lotsy J. P. 467, 501.
 Lühne V. 465.

M
 Magnus P. 307, 384.
 Marchesetti C. 302.
 Mardner W. 500.
 Martin Ch. Ed. 467.
 Massart J. 129.
 Mastee G. 347.
 Matuschek Fr. 38, 122, 302, 343, 383.
 Mattei G. E. 43.
 Mez C. 308, 501.
 Micheels H. 43.
 Migula W. 256, 308.
 Modra Kowski G. 496.
 Möbius M. 256.
 Molisch H. 38, 122, 254, 302, 343, 427, 465.
 Moser C. 344.
 Mühlberg F. 348.
 Murbeck S. 129.
 Murr J. 38, 254, 302, 344, 383, 428, 496.

N
 Nadson G. 500.
 Nathansohn A. 129.
 Neumann A. 126.
 Neger F. W. 348, 385, 429.
 Némec B. 122, 123, 344.
 Niedenzu Fr. 467.
 Nikolić E. 38.
 Noll F. 385.
 Noesek E. A. 344.

O
 Oestrup E. 498.
 Oliver F. W. 308.

 Olivier H. 429.
 Ostenfeld C. H. 467, 498.
 Ott Emma 428.

P
 Palibin J. 385.
 Pammel L. H. 257.
 Pampanini R. 126.
 Pantocsek J. 123, 302.
 Pantu-Zach C. 129.
 Pascher A. 302.
 Paulin A. 123, 254.
 Penzig O. 129, 130.
 Peter A. 496.
 Pfützer E. 429.
 Pirotta R. 348.
 Pischinger F. 38.
 Plate L. 308.
 Plüss B. 43.
 Podpéra J. 123.
 Polak J. M. 344.
 Porsch O. 254, 303, 465.
 Portheim L. v. 427.
 Potonié H. 257, 308, 429.
 Preissecker K. 303, 428.
 Preissmann E. 255.
 Protić G. 38, 497.

R
 Raunkiaer C. 467.
 Reehinger C. 303.
 Reiche C. 130.
 Reinke J. 43, 130, 257, 467.
 Remec B. 38.
 Rendle A. B. 501.
 Richter O. 256, 303.
 Rikli M. 44, 468.
 Robinson B. Z. 130, 468.
 Roll J. 123.
 Rohlena J. 255.
 Rostowzew S. J. 44.
 Roth G. 385, 468, 500.
 Rouy M. G. 257, 348, 429.
 Rapert J. 303.
 Rappin A. 385.

S
 Saccardo P. A. 308.
 Sander S. 303.
 Sarntheim Graf L. 36, 496.
 Schelle E. 345.
 Schenck H. 128, 307, 346, 466, 498.
 Schiffner V. 123, 255.
 Schiller J. 303.
 Schinz H. 130, 308.
 Schmeil O. 385.
 Schneider G. 255.
 Schneider C. K. 38, 255, 303, 428.

 Schoch E. 130, 308.
 Schoenichen W. 500.
 Schonte J. C. 257.
 Schröter C. 130.
 Schroetter C. 499.
 Schube W. 300.
 Schulz Aug. 385.
 Schulz O. E. 308, 348, 385.
 Schulze M. 44, 344.
 Schumann K. 44, 130, 385, 430.
 Schuyler Mathews T. 348.
 Schwalghofer A. 303.
 Schwarz A. 44.
 Schwendener S. 130.
 Seemen O. v. 257.
 Semon R. 468.
 Senft E. 38, 383.
 Shull G. H. 468.
 Simonkai L. 255, 383.
 Singer M. 304.
 Smalian K. 430.
 Smith J. D. 348.
 Solms-Laubach H. Graf 44.
 Sorauser P. 430.
 Spinner H. 308.
 Sperry H. 308.
 Stäger R. 386.
 Stahl E. 498.
 Stapf O. 501.
 Stark A. 465.
 Steiner J. 304.
 Sterckx R. 44.
 Stevens Fr. L. u. Ad. Ch. 468.
 Strohmer Fr. 123.
 Sukaczew W. 500.
 Suringar J. V. 500.
 Suringar W. F. E. 500.
 Sydow P. et H. 308, 309, 430, 500.

T
 Tammes T. 430.
 Thaisz L. 255, 465.
 Thielton-Dyer W. T. 130, 309.
 Thomé D. 430.
 Thonner Fr. 468.
 Tischler G. 468.
 Tool K. 38, 255.
 Tondera A. 497, 255.
 Torday G. 255.
 Torges E. 44, 344.
 Trelease G. 501.
 Trelease W. 45.
 Tschermak E. 39, 123, 304.
 Tschermak L. 465.
 Tubeuf C. Frh. v. 45, 500.
 Tuzson J. 383.

- Urban J. 468.
 Urumoff Iv. K. 130.
 Vanino L. 348.
 Vaupel Fr. 500.
 Velenovsky J. 123, 255, 304, 344, 465, 497.
 Vepřek J. 345.
 Vernon H. M. 348.
 Vladescu M. 309.
 Vöchting H. 45.
 Vogl A. v. 255.
 Vollmann Fr. 45.
 Vries H. de 45, 124, 255, 309, 430.
 Wagner A. 125.
 Wagner R. 39, 255, 428.
 Waisbecker A. 304.
 Warming E. 468, 498.
 Weems J. B. 257.
 Weeber G. 383.
 Weinberg A. 383.
 Weinzierl Th. R. v. 39.
 Weiss Fr. 386.
 Weiss F. E. 45.
 Weiss J. E. 45.
 Werner F. 342.
 Wettstein R. v. 39, 124, 255, 465, 497.
 Wiedersheim W. 45.
 Wiesbaur J. 465.
 Wiesner J. 124, 125, 255, 304.
 Wilček E. 126.
 Wildemann E. de 45, 386, 468.
 Wille N. 130, 309.
 Winkelmann J. 465.
 Wittrock V. B. 468.
 Wolf Th. 345.
 Wolfarth R. W. 130, 465.
 Wünsche O. 45.
 Yabe Y. 348, 501.
 Yasuda A. 501.
 Zabel H. 345.
 Zahlbruckner A. 41, 125, 345, 305, 383, 428, 497.
 Zederbauer E. 497.
 Zelles A. v. 255.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Abies* 43. — *sp. div.* 203, 308, 438.
Abietinae 497.
Acacia *sp.* 61.
Acanthus spinosus 59.
Acarospora epilutescens Zhlbr. 41. —
obpallens Zhlbr. 41. — *peltastica*
 Zhlbr. 41. — *reagens* Zhlbr. 41. —
sp. 246.
Acer 47, 478, — *californicum* 439. —
campestre 439. — *dasy carpum* 439.
 — *giganteum* Goepp. 274. — *macro-*
phyllum 439. — *monspessulanum*
 439, 444, 475, 476, 478, 479. — *Ne-*
gundo 439, 480. — *obtusatum* 439.
 — *platanoides* 59, 439, 440, 475, 478,
 480. — *Pseudoplatanus* 439, 440, 476.
 — *sp. div.* 161, 162, 174, 272, 342.
 — *tataricum* 439, 443, 479, 480.
Achillea moschata 337. — *sp. div.* 414,
 455, 456.
Achlya *sp.* 159.
Accola 190, 252. — *andrasoides* 190.
 — *brevissima* Dum. 186, 190, 282.
 — *cochlearis* 190. — *concinata* 341.
Aconitum 12. — *Bernhardianum* Reb.
 369. — *coeruleum* l. *Napellus* Bauh.
 369. — *formosum* Rb. 369. — *Koel-*
leanum 368. — *Napellus* L. 369. — —
 X *rostratum* 369. — *Neubergense*
 D. C. 369. — *sp. div.* 362. — *Tau-*
riticum Rb. 368. — *Tauricum* Wlf.
 368.
Actaea *sp.* 368.
Adenostyles *sp.* 455.
Adonis Baetica Com. 490.
Adoxa *sp.* 453.
Accidium 382. — *Baumianum* Henn.
 41. — *lactucinum* Lag. Lind. 120. —
Marci Bub. 342. — *sp. div.* 471. —
Thymi Fack. 120. — *Tinneae* Hnn. 41.
Aeginetia indica L. 384.
Aegopodium *sp.* 159.
Aesculus 478, 479. — *Hippocastanum*
 439, 443, 478. — *parviflora* Wet.
 439, 443.
Agathis 497.
Agropyron banaticum Hff. 255.
Agrostis *sp. div.* 29, 51, 85, 203, 292.
Aggriella nitida (Lib.) 464.
Aggriellopsis Höhn. 464. — *coeruleo-*
atra Höhn. 464.
Ailanthus 43.
Aira caryophyllaea L. f. *biennis* Waisb.
 304.
Aizoon 86.
Ajuga 346 — *sp.* 166.
Alchimilla *sp. div.* 51, 262, 365, 447
Aldrovanda 38.

*) Zur Erzielung größtmöglicher Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloss der Name oder Standort angegeben ist. Im Ubrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp.*“ oder „*sp. div.*“ hingewiesen.

Alectorolophus 305, 253, 305, 349. —
Alectorolophus 134, 211. — *angustifolius* Heynh. 207, 208, 217, 219, 221, 222. — *apterus* 134. — *aristatus* Cel. 210. — *asperulus* 217. — *Bayeri* Behrds. 305. — *buccalis* 134, 209. — *divaricatus* Strnk. v. *demissus* Behrds. 305. — *elypticus* 211. — *gracilis* 209, 212, 213. — *lanceolatus* 207, 213, 217, 221, 222. — *maior* 134. — *medius* 134. — *minor* 214, 215. — *montanus* 213. — *patulus* 215. — *pectinatus* Behrds. 305. — *rusticulus* 209, 212, 214. — *simplex* 209, 212, 213, 214, 218. — *sp. div.* 418, 419, 452. — *stenophyllus* 215. — *Sternesckii* 212. — *subalpinus* 208, 209, 214, 217, 218, 222. — *Wettsteinii* Strnk. v. *neapolitanus* Behrds. 305.
Aletris fragrans 314.
Aleurites 129.
Algae 469.
Alisma 271. — *Plantago* 387, 388.
Alismataceae 428.
Allium angulosum auct. 23. — *glaucum* Schrd. 23. — *sacculiferum* Mx. 22. — *senescens* L. 23. — *sp. div.* 295, 300.
Allosorus *sp.* 202.
Alnus 160. — *sp. div.* 14, 49, 162, 173, 360.
Alot *sp.* 465.
Alopecurus pratensis 40. — *sp. div.* 29, 203, 292.
Alpine glomerata M. B. v. *Javaseffii* Davidf. 165. — *sp. div.* 341, 362, 366, 384.
Althaea *sp.* 342.
Alyssum 43. — *sp. div.* 260, 363.
Amarantus *sp. div.* 105, 361.
Amblystegium *sp. div.* 375.
Ambrosinia 300. — *sp.* 342.
Amphidium *sp.* 373.
Amphisphaeria *sp.* 160.
Anagallis communis 59, 62.
Anabaena planctonica Brunth. 342. — *variabilis* Kg. f. *africana* Wlla. 91. — *Werneri* Brunth. 342.
Anaptychia *sp.* 336.
Anchusa *sp.* 451.
Andropogon *sp.* 85.
Androuace *sp. div.* 450.
Anemone alba (Rehb.) 370. — *alpina* 370. — *grandis* Wdrth. 261. — *Halleri* All. 261. — *lipsiensis* Beck 39. — *narcissiflora* L. f. *oligantha* Hut. 490. — *nemorosa* X *trifolia* 490. — *Pittonii* Glow. 490. — *ranunculoides* L. 39. — *sp. div.* 362, 370. — *Stiriacae* Prtz. 261.

Angelica *sp.* 343.
Anaclochilus argenteus 118. — *Danubianus* 117. — *intermedius* 117. — *Lowii* 117. — *notabilis* 118. — *picatus* 118. — *pubescens* 117. — *Reinwardtii* 117. — *Rochburghii* 117. — *Sanderianus* 117. — *setaceus* 116.
Anomodon *sp.* 374.
Anomoneis *sp.* 95.
Antennaria *sp. div.* 455, 456.
Anthemis villosa Vol. 344. — *circensis* Vol. 344.
Anthericum *sp.* 350.
Anthoceros 436. — *dichotomus* 436.
Anthostoma *sp.* 162.
Anthostomella *sp.* 161.
Anthriscus *sp. div.* 343, 449. — *culgaris* 64.
Anthurium Scherzerianum 314.
Anthurus Klitzingii P. Henn. 466.
Anthyllis 111. — *sp.* 448. — *tetraphylla* 62. — *Pulsatilla* 62.
Antiaris 354.
Anticlea *sp.* 23.
Aphanotheca *sp.* 90.
Apocynaceae 130, 468.
Apocynum *sp.* 166.
Aposcyrus *sp.* 456.
Aquilegia 127. — *alpina* L. 495. — *atraia* 63. — *v. viscidula* Hut. 495. — *Einsiedlana* Schlitz. 495. — *Huteri* Barb. 495. — *Portae* Hut. 495. — *sp. div.* 262, 368. — *thalictrifolia* Schlitz. 495.
Arabis 103. — *sp. div.* 262, 363, 446.
Arctia *sp.* 450.
Aristida plumosa L. *ssp. Sokotrana* Vierh. 433.
Aristolochia *sp.* 85.
Araucaria 497.
Araucariaceae 497.
Archidium *sp.* 371.
Arctium 457.
Arctostaphylos *sp.* 450.
Argemone Pyrenaica L. 408.
Argyrea splendens 60.
Argyrorchis javanica 117.
Arrhenatherum elatius 39.
Artemisia *sp. div.* 457.
Artheotaxis 497.
Arthonia celtidicola Zhlbr. 152. — *celtidis* Mss. 152. — *epipastoides* Nyl. 152. — *excipienda* Nyl. 152. — *lectanactidea* Zhlbr. 41. — *pruinocella* Nyl. 41. — *Rhoidis* Zhlbr. 41.
Arthopyrenia parvula Zhlbr. 41. — *sp. div.* 149.
Arthrazon *sp.* 29.
Arthrocnemum *sp.* 85.

Arthrostylidium 67, 157. — *Burchellii* Maro. 69. — *capillifolium* Gris. 69. — *cubense* Rpr. 69. — *distichum* Pilg. 69. — *excozum* Gris. 69. — *fimbriatum* Gris. 69. — *Haenkei* 68. — *leptophyllum* Dill. 69. — *longiflorum* Maro. 69. — *maculatum* Rpr. 68, 69, 71. — *multispicatum* Pilg. 69. — *obtusatum* Pilg. 69. — *Pittieri* Hek. 69, 75. — *Prestoci* Maro. 69. — *pubescens* Rpr. 69. — *racemiflorum* Std. 69, 76. — *Schomburgkii* Mar. 69. — *Trinii* Rpr. 69, 76. — *Urbani* Pilg. 69.

Artocarpus 354.

Arundinaria 67. — *amplissima* Nees 67, 68, 70, 71. — *aristulata* Dill. 70, 72, 73. — *Burchellii* Munro 68, 69. — *capillifolia* (Gris.) 69. — *cubense* 68, 69. — *effusa* Hek. 69, 71. — *excozza* (Gris.) 69. — *fimbriata* Gris. 68. — *Glaziovii* Hek. 69, 72. — *Goyazensis* Hek. 69, 71. — *Haenkei* (Rpr.) 69. — *leptophylla* (Dill.) 69. — *longiflora* (Mar.) 69. — *macrocarpa* 68. — *maculata* (Rpr.) 69, 71. — *multiflora* Dill. 69. — *multispicata* (Pilg.) 69. — *obtusata* (Pilg.) 69. — *Pittieri* Hack. 68. — *Prestoci* Maro. 68. — *pubescens* (Rpr.) 68, 69. — *Queco* (Goud.) 69, 74. — *racemiflorum* Std. 68. — *ramosissima* Hek. 69, 74. — *Schomburgkii* Benn. 69. — *setigera* Hek. 69, 73. — *Sodirosana* Hek. 69, 70. — *Trinii* 68. — *Ulei* Hek. 69, 75. — *Urbani* (Pilg.) 69. — *Wightiana* 67.

Asclepiadaceae 130.

Ascochyta Bryoniae Kb. Bb. 342. — *destructiva* Bb. Kb. 342. — *frangulina* Bb. Kb. 174, 342. — *montenegrina* Bab. 342. — *Violae hirtae* Bab. 342.

Asperula arcensis 63. — *sp.* 85.

Aspicilia calcarea v. *microspora* Arn. 241.

Aspidium australe Ten. 77, 79. — *meridionalis* Milde 78, 79. — *nevadense* Boiss. 78. — *pallidum* Bory 76, 78. — — *f. bipinnatisectum* Milde., *f. cuneilobum* Bory. 79. — — *f. pinnatisectum* Sag. 78. — — *f. tripinnatisectum* Milde. 79. — *rigidum* Sw. 76, 78. — — *f. bipinnatisectum* Milde., *f. fallax* Milde., *f. germanicum* Milde., *f. pinnatisectum* Sag. 78. — *sp. div.* 201, 291.

Asplenium 256. — *Braunii* *f. flavescentia*, *innovatum* Waisb. 304. — *filix mas* *f. remotiforme* Wsb. 304. — *Luers-*

seni Waisb. 304. — *Ruta muraria* L. 346. — *septentrionale* × *germanicum* 304. — *sp. div.* 202, 291, 307. *Aster* *sp.* 166.

Astragalus glycyphyllos 62, 111. — *Gremlii* Barn. 365. — *purpureus* aut. non. Lam. 365. — *sp. div.* 165, 365, 448.

Athyrium *sp. div.* 30, 200, 291.

Atragene alpina L. v. *pallida* Aussd. 489.

Atriplex Socotranum Vierh. 481. — *sp.* 85. — *Stockii* Boiss. 481.

Atropa 160.

Atropis *sp. div.* 29, 132.

Auloumexia Goud. 68. — *Queco* Goud. 68, 74.

Avena basaltica Pdp. 496. — *calycina* Vill. 227. — *planiculmis* Schrd. 301. — *sp.* 29.

Avenastrum *sp. div.* 203, 293.

Azalea 258.

Azotobacter chroococcum 384.

B.

Bacidia *sp.* 180.

Bacteriaceae 500.

Bambusa Glaziovii Hack. 194. — *vacuulosa* Hack. 196. — *paniculata* (Maro.) 195. — *spinossissima* Hack. 197. — *Tagoara* Nees. 195. — *virgata* Tra. 197.

Bangia atropurpurea Ag. 41.

Banisteria 274.

Barbula *sp. div.* 372.

Basella alba 59.

Beckmannia *sp.* 29.

Belonidium ochroleucum Bres. 41.

Berberis 160, 162. — *sp.* 362. — *vulgaris* 59, 65.

Bertia *sp.* 160.

Berula 120.

Betula 162. — *feunica* Dörf. 120. — *nana* × *terrucosa* 120. — *sp. div.* 85, 272, 360.

Betulaceae 341.

Biatora *sp.* 179.

Bifora *sp.* 428.

Bilimbia chytrina (Stzgr.) 181. — *clavigera* Zhlbr. 180. — *coprodes* Krb. 181. — *gyalectiformis* Zhlbr. 41. — *nanipara* (Stzgr.) 181. — *trachona* (Ach.) 181.

Biscutella *sp.* 445.

Bispora moulioides 383.

Blastenia euthallina Zhlbr. 287. — *Schacrerii* (Flk.) 288. — *sp.* 287.

Blastodesmia nitida Mss. 148.
Blechnum sp. 201.
Bloxamia 464.
Blumenbachia Hieronymi 62.
Blysinus sp. 205.
Boerhaavia Heimerlii Vierh. 435. —
plumbaginea Cav. 436. — *repanda*
 Willd. 435. — *Simongi* Heim. Vierh.
 435.
Boletus 160. — *subtomentosus* 467.
Borassus flabelliformis 132.
Borrage sp. 105.
Boswellia 310. — *Carteri* Bdrw. 133,
 134, 496.
Botrychium sp. div. 30, 105, 291.
Brachyodus 171. — *trichodes* 97.
Brachypuccinia 120.
Brachythecium sp. div. 374.
Brassica nigra 60. — *oleracea* 60. —
quadricoloris 60. — sp. 85.
Bremia sp. 160.
Bromus erectus 39. — *japonicus* Thbg.
 301. — sp. div. 29, 51, 293.
Broussonetia papyrifera 254, 353.
Brunella sp. div. 417, 451.
Bryonia sp. div. 342, 454.
Bryum bimum 167. — sp. div. 373.
Buckleya Quadriala B. H. 43.
Buellia canescens (Dicks.) v. *reagens*
 Zhlbr. 333. — sp. div. 333. — *subal-*
bula v. *adriatica* Zhlbr. 148, 333.
Bulbophyllum mirabile 119.
Bupleurum sp. div. 50, 415.
Butomaceae 428.

C.

Cactaceae 44, 105, 109, 385.
Cacoma pulcherrima Bub. 342. — sp.
 471.
Caesalpinia echinata 61. — *sepiaria*
 61.
Calamagrostis 344. — *epigeios* × *lan-*
colata 344. — *Halleriana* × *varia*
 344. — *hybr.* div. 44. — *litorea* 344.
 — *montana* 40. — *Neumanniana* Torg.
 344. — *Prahlana* Torg. 344. — *ri-*
gens Ldg. 344. — sp. div. 29, 44, 85,
 122, 203, 292.
Calamintha Acinos × *alpina* v. *adri-*
anopolitana Podp. 260. — *alpina* L.
 260. — × *Acinos* 260. — *arcensis*
 Lam. 260. — *Meteorica* Hsbn. 20.
 — *mixta* Aussd. 260. — *montenegrina*
 Sagorski 20. — sp. 11. — *suarcensis*
 Boiss. 20, 21.
Callianthemum sp. 368.
Calloria Austriaca Höhn. 464. — sp.
 13.

Calluna sp. 415.
Calocasia nymphaeifolia Kth. 465.
Calophaca Wolgarica 61.
Caloplaca aurantia (Prs.) 244. — —
 v. *squamea* Zhlbr. 288. — *callo-*
pisma Ach. 244. — *cerina* (Ehr.) v.
areolata Zhlbr., v. *chlorina* (Fl.) 289.
 — *haematites* (Chb.) 148. — *paepa-*
lostoma (Anzi) 148. — v. *ochracea*
 Zhlbr. 288. — *Pollinii* (Mss.) 148. —
sarcopisoides (Kbr.) 148. — sp. div.
 288, 289, 332. — *tirolensis* Zhlbr.
 428.
Caltha sp. div. 368.
Camelina sp. 262.
Campanula 301. — *rapunculoides* L.
 301. — sp. div. 384, 420, 454. —
sulphurea 59. — *Zoysii* Wlf. 253.
Camptothecium sp. 374.
Camptothrix sp. 91.
Campylopus fragilis v. *gracilis* Schffn.
 123. — *polytrichoides* (D. N.) 371.
 — sp. 371.
Cannabis 356. — *sativa* 62.
Capsella 159. — *bursa pastoris* Mch.
 v. *veroniciformis* Murr. 344.
Capsosira sp. 92.
Caragana arborescens 61.
Cardamine 308, 348, 385. — sp. div.
 262, 445.
Cardiospermum 43. — sp. 64.
Carduus acanthoides 421. — × *deflo-*
ratus 457. — × *glaucus* 457. — ×
Rhaeticus 457. — *crispus* 420. —
Drauburgensis L. Kell. 457. — *nutans*
 L. v. *multiceps* Walsb. 304. — *Personata*
 (Cel.) 420. — *rhodopeus* Vel. 345. —
sepiaculus Hsbn. 420. — sp. div.
 457.
Carex 120, 308. — *caespitosa* L. 26.
 — *Crepini* Torg. 464. — *curaica* Kth.
 β *angustifolia* Trez. 25. — *duriuscula*
 C. A. M. 25. — *ferruginea* Sep. 28.
 — *hypochlora* Frn. 26. — *Karoi*
 Frn. 27. — *leiorhyncha* C. A. M. 25.
 — *Maaikii* Mx. 25. — *muricata* 45.
 — *ornithopoda* v. *alpina* Kückth.
 129. — v. *castanea* Murb. 129. —
ornithopodioides Hausm. 129. —
pallida C. A. M. 25. — *scistoensis*
 Frn. 27. — *siccata* Dew. 25. — sp.
 div. 24, 25, 26, 27, 28, 105, 205, 293,
 294, 295, 469. — *stenophylla* 25.
 — *subnivalis* A. T. 128. — *utriculata*
 Boot. 29. — *vesicaria* L. forma 28,
 29. — *vulpina* × *remota* 464.
Carica Papaya 307.
Carices 256.
Carlina sp. div. 453, 457.
Carludovica plicata Kl. 43.

- Carpinus* 149, 152, 285, 286, 333.
Carteria 309.
Carthamus tinctorius 60, 65.
Casuarina stricta 498.
Catalpa 342. — *Bungei* 440, 477. —
sp. 174. — *speciosa* 440, 477. —
syringaeifolia 440, 477.
Catillaria athallina Hllb. 179. — *oli-*
vacea (E. Fr.) 148. — *sp. div.* 179.
Caucalis *sp.* 428.
Cecropia 354.
Celsia *sp.* 85.
Centaurea angustifolia Schrk. 458. —
Crocodylium 60. — *epapposa* Vel.
345. — *sp. div.* 85, 105, 159, 166,
455, 456, 458. — *Stohlii* Hay. 458.
Centrobolium 274.
Centunculus *sp.* 416.
Cephalotaxus 1, 86.
Cephalosiella 139. — *divaricata* 140,
246. — *Jackii* 140. — *sp.* 137.
Cerastias nivalis 309.
Cerastium alpestre Ldb. 299. — *alpi-*
num L. 366. — *Carinthiacum* 299.
— *fontanum* Bg. 299, 366. — *glandu-*
ulosum Schur. 298. — *longirostre*
Wich. 298, 299. — *macrocarpum*
Schur. 299. — *sp. div.* 297, 298, 361.
— *Sturmiannum* Hay. 299, 366. —
triviale Lk. 298. — *v. alpina* Strm.
299, 366. — *triviale* β . *glandulosum*
K., γ *subulpinum* Schur., ν . *viscosum*
M. K. 298. — *viscosum* β . *glandulo-*
sium Bnng. 298. — *vulgare* Htm.
298. — *vulgatum* 366. — *e)* *glandu-*
ulosum Gren., *f. gracile* Hay. 299.
Cerasus 160. — *sp.* 163.
Ceratodon purpureus v. canariensis
Schffn. 123.
Ceratosphaeria *sp.* 160.
Cercospora *Gei* Bub. 343. — *Keller-*
mani 342. — *polymorpha* Bub. 343.
— *radiata* Fack. 343. — *rosicola*
Psa. 343. — *sp. div.* 161, 350.
Cercospora *Nicolai* Bub. 343.
Cesia 167. — *adusta* (Nees) 191. —
alpina Ldb. 280. — *andracoides* 191.
— *brevisima* Dum. 186, 187, 188.
— *concinata* (Lghtf.) 250. — *cond-*
ensata Ldb. 249, 251. — *varians*
Ldb. 98.
Ceuthospora eximia Höhn. 464.
Chaerophyllum *sp. div.* 415, 449.
Chamaebuxus alpestris Spch., *v. pur-*
purea Nlr. 459.
Chamaenerium palustre Scop. 302, 415.
— *sp. div.* 415.
Characeae 128.
Charales 127.
Charonectria biparasitica Höhn. 464.
— *Sambuci* Höhn. 343. — *Umbelli-*
ferarum Höhn. 343.
Cheiranthus 464. — *luteus* 60.
Cheiromyces speiroides Höhn. 464.
Chenopodium 122, 254, 302. — *hircinum*
Schrđ. 344. — *sp. div.* 297, 361, 428.
Chiodecton cretaceum Zhlbr. 148. — *sp.*
177.
Chironia 308.
Chlamydomonas 309.
Chlorophyceae 127.
Chlorophytum elatum (Ait.) 42.
Chlorostylis grandiflora 117. — *mon-*
tana 118.
Chondrilla *sp.* 459.
Chondromyces 386. — *glomeratus* Zdb.
309.
Chorispora *sp.* 164.
Chroococcus *sp.* 90.
Chrysanthemum *sp. div.* 453, 455.
Chusquea 69. — *ancyltroides* Rpr. 153,
154, 155. — *aristata* Munro. 155.
— *capitata* Nees 159. — *capituli-*
flora Trn. 158. — *discolor* Hack. 155,
156. — *Fendleri* Munro. 157. — *oli-*
gophylla Rpr. 156. — *Pittieri* Hack.
153. — *quitensis* Hack. 154. —
scandens Kth. 154. — *Selloi* Rpr.
159. — *serrulata* Pilg. 154. — *spi-*
cata Munro. 157. — *Tondusii* Hack.
155. — *urelytra* Hack. 158. — *vir-*
gata Hack. 156.
Chytroglossa paulensis Edw. 466.
Cinchidotus *sp. div.* 373.
Cintractia *sp.* 175.
Circaea *sp. div.* 415, 449.
Cirsium 161. — *criophorum* $\times$ *lanceo-*
latum 303. — *Gerhardtii* Schz. B.
393. — *sp. div.* 12, 455, 458.
Citrus 47, 300. — *sp.* 64.
Cladochytrium *sp. div.* 159.
Cladonia 428. — *sp. div.* 182.
Claviceps 386. — *microcephala* Willr.
44. — *purpurea* Tl. 44, 307.
Clematis 43. — *campaniflora* Brot.
489. — *campanulata* (Jacq.) 490. —
scandens Hut. 489. — *sp. div.* 161.
— *Viticella* L. var. β . 490.
Clianthus 258.
Clostridium giganteum 384. — *Pasto-*
rianum 384.
Clypeosphaeria *sp.* 161.
Cobaea scandens 63.
Cobresia *sp.* 307.
Coccinea indica 60.
Coffea 307.
Colchicum velutinum Brum. Kueck. 428.
Collema *sp. div.* 182, 183. — *terruc-*
ulosum Hepp. 148.

Colodochium Höhn. 46.
Collonia grandiflora 63. — *linearis* 63.
Cololejeunia madeirensis Schffr. 123.
Cometes Abyssinica (R. Br.) 482. —
suffruticosa Wgn. Vierh. 482.
Commelina sp. 23.
Compositae 255.
Conserua 89. — *fontinalis* Brk. v.
crassior Hnag. 497.
Coniferae 44.
Coniothyrium Diplodiella 254. —
Heteropatellae Höhn. 464.
Conium maculatum 64, 496. — sp. div.
 415, 449.
Connallaria sp. 21, 296.
Convolvulus 111. — *arvensis* 60. —
rhyndaspermum 60. — *Scammonia* 60.
 — *scipium* 60.
Conyza sp. 85.
Corallorrhiza sp. 166, 360.
Coralluma sp. 85.
Cordyceps 133. — sp. 160.
Cornus mas 480. — sp. div. 85, 161,
 162.
Coronilla montana 61, 111. — sp. 365.
 — *vaginalis* 61. — *varia* 61, 111.
Corticium sp. div. 175, 308.
Corydalis sp. 363.
Corylaceae 341.
Corylus 160.
Cosmarium bioculatum Mngh. 92. —
pseudopyramidatum Ld. 41. — sp.
 div. 92.
Cotoneaster sp. div. 447.
Crataegus monogyna 307.
Crepis Froelichiana DC. 459. — *in-*
cornata Tsch. 459. — *parviflora*
 Schleh. 459. — sp. div. 85, 174, 342,
 456, 459.
Crociereas graminum Fr. 464.
Crocus 36, 132, 133. — *luteus* 132. —
 sp. 85. — *vernus* 132.
Cronartium flaccidum Alb. Schw. 41.
 — sp. 51.
Crucianella aegyptiaca 63.
Cryptodiscus sp. 13.
Cryptogramme sp. 290.
Cryptomeria 497.
Cryptospora sp. div. 162.
Cryptotaenia sp. 85.
Cucubalus sp. 262.
Cucurbita Pepo 60.
Cucurbitaceae 500, 501.
Cucurbitaria sp. div. 161.
Cudrania 354.
Cunninghamia 497.
Cupressineae 497.
Cupressus 498.
Cyanophyceae 499.
Cyclotella sp. 93.

Cylindrocystis endospira Bréb. 483.
Cylindrosporum inconspicuum Wt.
 343, 465.
Cylindrothecium sp. div. 374.
Cymbella sp. 95.
Cynodontium schisti (Whlbg.) 371. —
 sp. 371.
Cynosurus elegans 158.
Cyperaceae 307.
Cyperus sp. div. 24, 85, 293. — *trun-*
catus Trex. 24.
Cyrtorchis javanica 117. — *variegata*
 117.
Cystopteris sp. div. 200, 201, 291.
Cystopus sp. div. 159.
Cytisus Kovačevići Vel. 344. — sp. div.
 161, 260.

D.

Dactylis glomerata 40, 41.
Dactyloctenium Hackelii Wagn. Vierh.
 434.
Danthonia breviaristata Beck. 225, 275.
 — *calycina* 230. — — $\times$ *Sieglingia*
decumbens 225, 275. — *provincialis*
 β . breviaristata Beck. 227. — sp.
 122.
Daphne Blagayana Frey. 37. — sp.
 div. 85, 414, 449.
Darluka Bubakiana Kb. 342. — sp. 52.
Dasyscypha hyalotricha Rhm. 13. —
resinifera Höhn. 464.
Datura Stramonium 64.
Daucus 120. — sp. div. 13, 85.
Delphinium sp. 262.
Dentaria 385.
Dermatea 163.
Dermatocarpon acarosporoides Zhlbr.
 41. — sp. div. 151.
Deschampsia sp. 292.
Dialytichia Brebissoni (Brd.) 371. —
 sp. 373.
Dianthus Caryophyllus 59. — *lacinia-*
tus 59. — *plumarius* L. 368. — sp.
 div. 85, 361, 367, 384. — *Sternbergii*
 368.
Diaporthe sp. div. 162.
Diatrype sp. div. 163, 175.
Diatrypella sp. div. 162.
Dichiton calyculatum (Dur. Mt.) 137.
 — *perpusillum* Mt. 137.
Dichodontium sp. 371.
Dictyotales 127.
Didymodon sp. 372. — *tophaceus* (Brd.)
 371.
Didymosphaeria 162. — *brunneola* Nosl.
 10. — *Gallorum* Fuck. 10. — *Hippo-*
phaea Rhm. 10. — sp. div. 161.

- Digitalis purpurea* 307. — *sp.* 418.
Dija calophylla 118. — *coccinea* 119.
Dilophia Sempervivi Rick. 161.
Dioflagellatae 127.
Dionaea 38.
Dionysia 428.
Diospyros *sp.* 256.
Diplachne *sp.* 122.
Diplodina bufonia Kb. Bb. 342. —
rosea Kb. Bb. 342, 465. — *roseophaca*
Höhm. 343, 465.
Diplorhinotrichum Höhm. 46.
Diploschistes actinostomus (Pers.) 148.
— *ocellatus* (Vill.) 148. — *sp. div.*
179. — *violarius* (Nyl.) 148.
Diplotaxis *sp.* 164.
Dipterocarpus 43.
Dirina repanda (E. Fr.) 148. — — *v.*
Pelagosa Stnr. Zhlbr. 177. — *sp.*
div. 150, 177, 243.
Discula Dianthi Mgn. 384.
Disperis Borkini 119. — *Mac Owenii*
119.
Ditrichum *sp.* 371.
Doassania Peplidis Bab. 51.
Doronicum 257. — *sp. div.* 453.
Dorycnium latifolium Willd. 166.
Dossinia marmorata 117.
Dothidea *sp.* 350.
Douglasia *sp.* 416.
Draba Carinthiaca Hoppe 445, 446.
— *Fladnitzensis* 445, 446. — *sp.*
div. 262, 363, 445, 446.
Dracaena 304, 313.
Draco 314. — *glabra* 314. — *God-*
seffiana 304. — *javanica* 304. — *re-*
flexa 314.
Drosera 37, 38. — *sp.* 446.
Dryas 13. — *octopetala* 309. — *sp. 9,*
10, 447.
Durella *sp.* 13.

E.

- Echinodorus* *sp.* 175.
Elymus arenarius 40. — *sp.* 384.
Empetrum *sp.* 449.
Encalypta *sp. div.* 373.
Endocarpus Monicae Zhlbr. 41. —
willmaoides Zhlbr. 41.
Endogone *sp.* 160.
Endophyllum Sadi (D. C.) 120. — *sp.*
350.
Endospira bryophila Bréb. 483, 484.
— *closteridia* Bréb. 485. — *trunc-*
rum Bréb. 483.
Eutomophthora Lauzaniae Bub. 342.
Eutyloma Dietelianum Bub. 300, 342.
Ephedra Haenkeana Tocl 38. — *sp.* 85.

- Epidendrum sessiliflorum* Edw. 466.
Epilobium Huteri Borb. 415. — *sp.*
div. 105, 161, 414, 415, 449.
Epimedium alpinum 38.
Epipactis *sp.* 296.
Epipogon *sp.* 360.
Epirrhizanthes 130.
Equisetum 173. — *arvense* 347. — *ma-*
ximum Lam. 129. — *silvaticum* 347.
— *sp. div.* 29, 302, 322, 342.
Eragrostis angolensis Hack. 199. —
brachyphylla Hack. 199. — — *Stapf.*
199. — *sp.* 29.
Erica *sp.* 13.
Erigeron acer L. 465. — *sp. div.* 455,
456.
Erinella *sp.* 14.
Eriophorum *sp. div.* 24, 205, 295.
Erodium *sp.* 61.
Erophila 386.
Ereum Lens 61. — *sp.* 428.
Erysimum 464. — *officinale* L. *v. lei-*
carpum D. C. 464.
Erysiphe *sp. div.* 160.
Erythraea *sp.* 175.
Eucalyptus globulus Lab. 266, 318,
322, 323. — *Preissiana* Schauer 266.
— *pulcrulenta* Sms. 266, 321, 323.
— *pulviger* 266.
Eumycetes 127.
Euphorbia Cyparissias 61. — *exigua*
60. — *heterophylla* 60. — *Lathyris*
60. — *sp. div.* 49, 85, 413, 428.
Eupodiscus lacustris Hlmb. 93.
Euphrasia 103, 208, 215, 220. — *alpina*
Lam. *v. nana* Wittst. 418. — *mon-*
tana 223. — *Rostkoviana* 64, 223.
— *sp. div.* 105, 418, 452. — *stricta*
223.
Eurhynchium *sp. div.* 374.
Euthallophyta 127.
Eutypa hypoxantha Strb. 41. — *sp. 9.*
Evadne *sp.* 42.
Everhartia 386.
Evernia prunastri (L.) 286. — *sp.* 286.
Ezoascus *sp. div.* 160, 175.
Exobasidium *sp.* 350.
Ezosporium Rosae Fuck. 464.

F.

- Fabronia* *sp.* 374.
Fagus 10, 162, 163, 333. — *silvatica*
61. — *sp.* 272, 297, 360.
Fenestella livida (Prr.) 162. — *sp. div.*
162.
Ferulago *sp.* 85.
Festuca 379, 342. — *arundinacea* 39.
— *circinnata* Gris. 33. — — *Hack.* 31.

— *cyllenea* Hack. 32. — *erionema* Hack. 32. — *geniculata* 35. — *gigantea* 40. — *heterophylla* 39. — *Hieronymi* Hack. 33. — *Hystrix* 31. — *nardifolia* Gris. 33. — *pratensis* 39. — *Reverchonii* Hack. 30. — *setifolia* Std. 34. — *sicula* Prsl. 36. — *sp. div.* 31, 122, 204, 293. — *sternantha* (Hack.) 204. — *taygetea* Hack. 32. — *Teneriffae* Hack. 35. — *trimeris* Hack. 34.

Picaria 103.

Ficus 180. — *Carica* 354. — *elastica* 354.

Filago *sp. div.* 105, 456.

Filices 499.

Fimbriaria *sp.* 140.

Fissidens *sp. div.* 371.

Flogellatae 127.

Forsythia *sp.* 416.

Fossambromia corbulaciformis 140. — *Crocealisii* Corb. 137.

Fragaria *sp.* 447.

Frangula 174.

Franzinus 163, 476, 478. — *Americana* 440. — *epiptera* 440, 476. — *excellentior* 440. — — *v. pendula* 440, 476, 477. — *nana* 440, 476. — *Ornus* 440, 476. — *ovata* 440. — *pallida* 440. — *pubescens* 440. — *sp.* 451. — *tamariscifolia* Vhl. 440. — 477. — *viridissima* 440.

Fritillaria dagana Mx. 22. — — *Truz.* 22. — *Maximowiczii* Frn. 21.

Frullania *sp.* 373.

Fuchsia 307.

Fusarium aqueductum Lagh. 43. — *uniseptatum* Höhn. 464.

Fusicoccum Testudo Höhn. 464.

G.

Gagea *sp.* 262.

Galeana Classii 119. — *villosa* 119.

Galega officinalis 61. — *sp.* 49.

Galeopsis 254, 303. — *pubescens* Bess. f. *variegata* Walsb. 304. — *sp.* 417.

Galinsoga *sp.* 456.

Galium 10, 13, 160, 161. — *sp. div.* 105, 419, 463.

Gardenia Weisleri H. 274.

Geasteropsis Comathi Holl. 382.

Gentia *sp. div.* 85, 365.

Gentiana acaulis L. 261, 262. — *amarilla* 306. — *aspera* × *campestris* 121. — *austriaca* Kern. v. *brachyodonta* Walsb. 304. — *callistantha* Diels Güg. 429. — *campestris* 306.

— *carpatica* 120. — *Froelichii* 300. — *Futtereri* Dls. Glg. 422. — *germanica* 306. — *Holderiana* Dls. Glg. 429. — *latifolia* G. G. 261, 262. — *polyclada* Dls. Glg. 429. — *Rhaetica* Kern. 417. — *sp. div.* 416, 417, 431. — *tenella* Rttb. 305, 417. — *Tirolicensis* Mazz. 121. — *tricolor* Dls. Glg. 429.

Gentianaceae 255.

Geranium *sp. div.* 50, 85, 161, 261, 262, 413, 448, 461.

Geum *sp. div.* 105, 343, 447. — *urbanum* 63.

Gibberella *sp.* 160.

Gibberidea *sp.* 161.

Gilia multicaulis 63.

Ginkgo 1

Glaucium *sp.* 164.

Glechoma 346.

Gleditschia triacanthos 61.

Globularia *sp.* 463.

Gloeococcus mucosus 309.

Gloeosporium Juglandinis Bb. Kb. 342.

— *juglandinum* 174.

Gloethece 90.

Gloiobotrys Höhn. 46.

Gloiosphaera Höhn. 46.

Glyceria *sp. div.* 122, 204.

Glyptocephalus 497.

Gnaphalium *sp. div.* 263, 455.

Gnetum Ula 467.

Goldfussia anisophylla 477.

Gomphonema *sp.* 95.

Goodyera colorata 117. — *japonica* 117. — *pusilla* 117. — *reticulata* 117. — *similis* 117. — *sp. div.* 296, 360. — *Veitchii* 117.

Gouglanthus ericetorum 140.

Gramineae 39, 256, 469.

Grimmia *sp.* 373.

Grindelia robusta 60.

Gyalecta cupularis (Ehrh.) 178. — *Lutkemülleri* Zhlbr. 178.

Gyalelechia *sp.* 335.

Gymnadenia *sp.* 296.

Gymnomitrium Corda 95, 166, 185, 246, 280, 341. — *adustum* N. E. 95, 96, 99, 163, 185, 292, 340. — *alpinum* (Gtt.) 280, 283. — *apiculatum* 282.

— *condensatum* Angstr. 246, 249, 292. — *confertum* Lpr. 186. — *coralloides* N. E. 252. — *crenulatum* Gtt. 282. *olivaceum* 282. — *varians* (Ldbg.) 98.

Gymnosporangium *sp.* 471.

Gypsophila *sp.* 367.

H.

- Haberlea Ferdinandi* Coburgi Urum. 130.
Haemaria argyrea 117. — *bicolor* 117. — *Rollissonii* 117.
Halácsya Dörf. 120, 172, 253. — *Sendtneri* (Boiss.) Dörf. 120. — sp. 85.
Halimeda Fuggeri 254.
Halosphaeria sp. 42.
Hamamelidaceae 306.
Haplomitrium Hookeri 341.
Hassea Zhlbr. 41. — *bacillosa* Zhlbr. 41.
Hedera sp. 162.
Hedysarum sp. 448.
Heimerlia Höhn. 464. — *hyalina* Höhn. 464.
Helecharis arenaria Sond. 24. — *eupalustris* Ldbg. f. 120. — *mamillata* Ldbg. f. 120. — *palustris* R. Br. 24. — sp. div. 85, 205, 293. — *triangularis* Rech. 120.
Helechloa dura Boiss. 481. — *Kuriensis* Vierh. 481.
Helianthemum fumanum 60. — sp. div. 414, 428, 449.
Helianthus annuus 37, 60, 66. — *scroptius* Tsch. 173. — *tuberosus* 173.
Helichrysum sp. div. 85.
Helicodiceros musciivorus 387.
Helicostilbe Höhn. 46.
Heliosperma alpestre (L. fil.) 357. — *chromodontum* Rhrb. 358. — *β. Tommasinii* Vis. 358. — *criophorum* Jur. 357. — *glutinosum* (Zois) 343, 357. — *macranthum* Panc. 357, 359. — *moechringifolium* (Uechtr.) 359. — *pusillum* f. *glabrescens* Beck 357. — *quadrifidum* (L.) 357. — *γ. v. crispum* Nlr., *v. glanduliferum* Beck, *v. glanduloso-viscidum* Nlr., *v. monachorum* (Vis. Panc.), *v. pudibundum* (Hfsg.), *β. pusillum* (W. K.), *v. scabrum* (Kit.), *α. typicum* Maly, *v. villosa* Gelmi 357. — *Retzendorffianum* Maly 357. — sp. 367. — *Tommasinii* Gris. 358.
Helleborus viridis 302.
Helotium sp. 13.
Helxine sp. 85.
Hemerocallis Dumortieri Morr. 23. — *graminea* Adr. 23.
Hendersonia Dianthi Mgn. 384.
Heppia conchiloba Zhlbr. 41. — *Hassii* Zhlbr. 41.
Heracleum 162. — sp. 342.
Herniaria sp. 297.
Hesperis 119, 253. — sp. 260.
Hetaeria oblongifolia 117. — *purpurascens* 117.

- Heterochaete Europaea* Höhn. 464.
Heteropteryges 467.
Heterosphaeria Patella Grv. 41. — sp. 13.
Heterosporium Hordei Bub. 343. — *montenegrinum* Bub. 343.
Hibiscus militaris 62. — *Syriacus* 62.
Hieracium 103, 255, 467, 498. — *Alfensinum* Ev. 16. — *angustatifrons* Murr. 381. — *Arlbergense* Ev. 17. — *atratifolium* M. Z. 378. — *Brunopolitanum* Murr. 19. — *Christii* A. T. 18. — *cinerum* A. T. 18. — *conicum* A. T. 460, 461. — *crepidiflorum* Pol. 17. — *cydoniifolium* Vill. 15. — *decreascentifolium* Murr. 424. — *diaphanum* Fr. 381. — *elegantissimum* Zhn. 121. — *eriopodioides* Zhn. 121, 378, 379. — *eurum* M. Z. 379. — *Eversianum* v. *dentatifrons* Murr. subintegrum Murr. 378. — *expolium* M. Z. 379. — *gothiciforme* M. Z. 427. — *Grossianum* Zhn. 496. — *heterogenes* M. Z. 424. — *Hittense-dentatum* Murr. 378. — *illyricum* Fr. 426. — *inexpertum* Murr. Zhn. 380. — *isericiforme* Murr. 377. — *jurassicum* 16. — *Juronis* Hut. 121, 423. — *laevigatifolium* M. Z. 426. — *laxirumum* Zhn. 380. — *leiosoma* N. P. 460. — *lentiginosum* M. Z. 422. — *limonium* Grisb. 460. — *macilentiforme* M. Zhn. 16. — *megalothyrsus* M. Z. 121, 425, 426. — *melanophacum* N. P. 15. — *minute-glandulosa* M. Z. 379. — *multiceps* M. Z. 379. — *Muraltae* Evers. 461. — *nigratum* M. Z. 425. — *obscurifrons* Murr. 380. — *ochroleuciforme* M. Z. 425. — *praetensum* A. T. 377. — *pseudelongatum* N. P. 14. — *f. crassicaule*, *f. profundum* Murr. 14. — *pseudopodium* M. Z. 426. — *Pseudo-Dollineri* M. Z. 121. — *pseudolanceolatum* Murr. 423. — *pseudoleiopsis* Murr. 423. — *pulchrum* A. T. 15, 16. — *racemosum* W. K. 462. — *ramosum* W. K. 381. — *ramosofastigiatum* A. T. 17. — *racinense* Murr. 460. — *remotum* Murr. 17. — *rigidifolium* Murr. 424. — *Sendtneri* Naeg. 381, 422. — *Sextanum* Murr. 17. — sp. div. 15, 16, 17, 18, 19, 85, 342, 367, 377, 378, 379, 380, 381, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 459, 460, 461, 462, 463. — *Stubenense* M. Z. 377. — *subconicum* Murr. 461. — *subelegans* M. Z. 424. — *subnautifolium* Murr. 379. — *sublancifolium* Murr. 423. — *subramosum* A. T. 426. —

subspeciosum Naeg. f. *bathyclada* Murr 377. — *subspeciosum* × *isarium* 377. — *Teuschnitzense* Murr 17 — *trichocephalum* f. *latifolium* Murr 18. — *trichophyten* Zhn. 496. — *tridentatifolium* Zhn. 427. — — v. *lanatum* Murr, v. *subintegrifolium* Murr 427. — *umbellatum* L. 460. — *valdeleptigium* Murr 377. — *valdepilosum* Rb. 14. — *Vipetinum* Hnt. 424.

Hierochloa sp. 29.

Hippeastrum ignapense Wagn. 428.

Hippocrepis comosa 62.

Hippomarathrum sp. 85.

Hippophaë sp. div. 9, 10, 13.

Holcus sp. div. 203, 292.

Homogyne 307.

Hordeum bulbosum 40. — *murinum* L. 206. — sp. div. 106, 343.

Hornschuchia Nees 127.

Humulus 160, 356. — *Japonicus* 62, — sp. 297.

Hutchinsia sp. div. 445.

Hyacinthus orientalis 213.

Hyalacme 252. — *condensata* 251.

Hyalospora sp. 470.

Hylocomium sp. div. 375.

Hymenophyllum 131, 134, 428.

Hymenostomum sp. 371.

Hyoisycamus sp. 452.

Hypenaanthron fragrans (Balb.) 343.

Hypericum 160. — *perforatum* 61. — sp. div. 85, 161, 361, 414.

Hypnum moldavicum Vcl. 304. — sp. div. 373, 375.

Hypoderma sp. 350.

Hypomyces Brasadolae Sacc. 308. — sp. 160.

Hypoxylon coccineum 383. — sp. div. 163.

I.

Imbricaria Pokornyi Krb. 345.

Impatiens balsamina 59. — *parviflora* 59. — *Roylei* Walp. 121. — sp. 382.

Imperatoria sp. 450.

Inula sp. 428.

Iris sp. 343.

Isatis tinctoria L. 164.

Isoetes lacustris 44. — *saccharata* 468.

Isolepis verrucifera Mx. 24.

Isopyrum thalictroides 63, 112.

J.

Juglans 86, 342. — sp. 174.

Juncaceae 307

Juncus amurica Mx. 24. — *bufonius* L. 24. — *lamprocarpus* Ehrh. 23. — sp. div. 295, 342, 360. — *Turcsaninowii* Fra. (Buch.) 23.

Jungermannia calyculata Mt. Dur. 137.

— *concinata* β. *minor* Schl. 186. —

Funkii 170. — *ustulata* Hbhn. 170.

Juniperus 289, 332. — sp. div. 285, 286, 292, 361.

Jurinea sp. 166.

K.

Kedrostis africana 60.

Kernera sp. 445.

Knautia 126, 342. — sp. div. 50, 85.

Kobrenia sp. 293.

Koeleria 120, 253, 300. — sp. div. 29, 122, 293.

Kyllingia pumila Mohr. 24.

L.

Laboulbenia 164.

Laburnum vulgare 61.

Lachnella croceo-maculata Hbhn. 464.

Lachnum flavofuliginum (A. Schw.) 14. — *idaceum* Rbm. 13.

Lactuca 160.

Lagochilus 39.

Lamium 303. — sp. div. 263, 451.

Lapsana sp. 456.

Larix 428. — sp. 292.

Lasercpitium sp. div. 85, 361, 415, 450.

Lasiagrostis sp. 292.

Lathyrus sativus 61. — sp. div. 50, 85, 260. — *tuberosus* 61, 111, 112.

Lecania sp. 246. — *tominioides* Zhlbr. 41. — *turicensis* v. *californica* Zhlbr. 41.

Lecanora admontensis Zhlbr. 428. — *adriatica* Zhlbr. 148, 243. — *calcareosa* L. 242. — — v. *microspora* Schul. 241. — *farinosa* (Flk.) 241. — *glaucopeina* Nyl. 41. — *intumescens* v. *ochrocarpa* Zhlbr. 240. — *microspora* Zhlbr. 241. — *prosechoidina* Nyl. 41. — *pruinosa* Chb. 148, 244. — — v. *obliterata* Zhlbr. 243. — sp. div. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246. — *sulphureascens* Nyl. 244. — *sulphurella* (Krb.) 148, 244. — — v. *ragusana* Zhlbr. 245.

Lecidea granulosa Schaer 41. — — v. *phyllisana* Zhlbr. 41. — *opaca* (Duf.) 148. — sp. div. 179, 180.

Lejeunea sp. div. 376.

Leontodon sp. div. 456, 459.

- Leontopodium Futtereri* Dls. Glg. 429.
 — sp. 453, 455.
Leonurus sp. 451.
Leptogium ruginosum Nyl. 148. — sp. div. 183.
Leptosiphon androsaceum 63.
Leptosphaeria sp. div. 11, 161, 175.
Leptothrix 92.
Lepidotrichum sp. 164.
Leucodon sciuroides (L.) f. *crispifolius* Mat. 122.
Levisticum paludapifolium 64.
Lichen sp. div. 183, 334, 336.
Ligustrum 162.
Liliaceae 501.
Lilium sp. div. 22, 295, 296.
Linaria sp. div. 105, 452. — *spuria* 45.
Linum austriacum 62, 66. — *flavum* 62. — *hirsutum* 62. — *montanum* 62. — sp. div. 413. — *tenuifolium* 62. — *usitatissimum* 62. — *viscosum* 62.
Liquidambar sp. 272.
Listera sp. 360.
Lithospermum incrassatum 59.
Lloydia sp. div. 296, 360.
Lobaria sp. div. 184.
Lolium 279.
Lomas sp. 85.
Lonicera 160, 162. — sp. div. 419, 453.
Lophiostoma insidiosum (Dsm.) 13. — *quadrinucleatum* Krst. v. *Rosacearum* Rhm. 12. — sp. div. 10, 160. — *triseptatum* Peck. 13.
Lophodermium sp. 51.
Lophozia 138, 140. — *bicrenata* 138, 140. — *excisa* 140.
Lotus 111. — *corniculatus* 62. — *uliginosus* 62.
Ludisia discolor 117.
Lunaria biennis 60.
Lupinus perennis 41. — sp. 85.
Lusula sp. div. 23, 295, 360.
Lychnis sp. 488.
Lycium sp. 342.
Lycopodon pseudopusillum Holl. 382. — *pseudumbrinum* Holl. 382.
Lycopodium sp. div. 202.
Lycopus Europaeus L. forma 452.
Lyngbya sp. 91.
Lysimachia 346. — sp. 451. — *thyrsiflora* 63. — *vulgaris* 63.
Lythraceae 466.
Macrothyrus parviflora 439.
Madotheca canariensis v. *subaquarrosa* Schffn. 123.
Magnusiella sp. 175.
Mazanthemum sp. 21.
Malcolmia flexuosa 60.
Malpighia 43.
Malva 343. — sp. div. 51, 342.
Marasmius sp. 176.
Marsilia 133.
Marsupella 95, 166, 185, 246, 280. — *adusta* (Nees) 97, 189, 193. — *acumata* 247. — *alpina* Stph. 280. — *apiculata* Schffn. 247, 249, 283. — *badensis* Schffn. 282. — *Boeckii* 188. — *cochlearis* Ldbg. 189. — *condensata* (Agstr.) 247, 248, 251, 282, 283. — *conferta* (Lpr.) 189. — *crassifolia* (Carr.) 189. — *decipiens* Mass. 98. — *filiformis* Ldb. 247. — *olivacea* Sprees. 97, 98, 185, 188, 282, 340, 341. — *pygmaea* (Lpr.) 99. — *Sprucei* (Lpr.) Brnt. 99, 166, 170, 185, 282. — *Stableri* Spr. 191. — *ustulata* Hübner. 170. — Sprce. 97, 98, 99, 168, 170, 187, 188, 282. — v. *gracilis* Mass. 169.
Massaria gigaspora Fekl. 161. — *inquinans* (Tode) 161. — sp. div. 161.
Mastigocladus laminosus 382. — sp. 92.
Matthiola sp. div. 85, 164.
Matricaria sp. 263.
Medicago sp. div. 50, 52.
Melampsora sp. div. 175, 470, 471.
Melamporella Feurichii Mgn. 307. — *Symphyti* (DC.) 382.
Melanopyrum sp. div. 452.
Melanconis sp. div. 162, 350.
Melandryum sp. 341.
Melanopsamma anaxaea (Spg.) 10. — *balnei ursi* Rhm. 10.
Melica sp. div. 122, 204, 293.
Melilotus alba 62, 111. — *macrorrhiza* 62, 111. — *officinalis* 62, 111. — *polonicus* (L.) 300. — sp. 448.
Melocactus 500.
Melogramma sp. 162.
Mentha sp. div. 12, 417, 452.
Menyanthes 343. — sp. div. 159, 451. — *trifoliata* 61, 387, 388.
Mercurialis annua 342. — *perennis* 60. — sp. div. 159, 449.
Merismopedia sp. 90.
Merostachys 69, 157.
Merulius lacrymans 301.
Mespilus germanica 307.
Metasphaeria chaetostroma Sacc. v. *Urticae* Rhm. 10.
Metsgeria sp. 375.
Meum sp. 450.

M.

- Maclura aurantiaca* 354.
Macodes petola 117.
Macrophoma sp. 350.

Microcackrys 3.
Micrococcus phosphoreus Chn. 122, 343
Microcoleus sp. 91.
Microglaena Hassel Zhlbr. 41. — *sychonogonoides* Zhlbr. 41.
Microstylis chlorophrys 118. — *Lowii* 117. — *metallica* 118. — *Reidii* 118. — *Scottii* 118. — sp. 296.
Mirabilis Jalapa 62.
Mniun 501. — sp. div. 373.
Moeblingia Bavarica (L.) Frl. 259. — *Bornmülleri* Ang. 259. — *ciliata* × *muscosa* 362. — *diversifolia* Doll. 37, 259. — *hybrida* Kern. 362. — *Malvi* Hay. 259. — *Ponae* 259. — sp. div. 367.
Molinia altissima Lk. 203. — *arundinacea* Schreb. 204. — *coerulea* 204.
Mollisia sp. 13.
Mollisiella Austriaca Höhn. 464.
Monilia aurea (Lk.) f. *effusa* Sacc. 308.
Monophyllaea 38. — *Horsfieldii* R. Br. 387, 393.
Moraceae 353.
Morus 354. — *alba* 354. — *nigra* 354.
Mosenodendron Fr. 127.
Mulgedium 342.
Musci 341.
Myosotis sp. div. 451, 464.
Myristica 307.
Myrrhis sp. 449.
Myrtaceae 498.
Myrtus 332. — *communis* 268.
Myxobacteriaceae 497.
Myxococcus 386. — *incrustans* Zdb. 309.
Myxormia 404.

N.

Najas marina 129. — *minor* 129.
Napcladium laxum 174.
Nardia Broidleri (Lpr.) 188. — *condensata* 251. — *Puckii* v. *decipiens* Mass. 98. — *gracilis* Mass. 169, 282.
Nardiocalyx 252.
Nasturtium 385. — *officinale* 60, 112. — *palustre* D. C. 468.
Navicula mutica Kütz. 130. — sp. 94.
Neckera sp. 373.
Nectria moschata 42. — sp. div. 12, 175.
Neorchmia Höhn. 46.
Nepellaphyllum pulchrum 118. — *tenuifolium* 118.
Nepeta sp. 451.
Nephrodium sp. div. 30, 184.
Neptromium lusitanicum (Schr.) 148.
Neslia sp. 445.

Nigella arvensis L. 495. — *disaricata* Arcang. 495. — — Fl. Hisp. 495. — *glaucescens* Guss. 495. — *sativa* 63.
Nitella sp. 93.
Nummularia sp. 163.

O.

Ochrolechia sp. 246.
Odontites 229. — sp. div. 207.
Oedogonium sp. 93.
Oenanthe aquatica (L.) 389.
Oenothera 464. — *erythrosepala* Borb. 464.
Ohleria sp. 160.
Olea 179, 285.
Olmedia 354.
Oncidium papilio 119.
Onobrychis sp. div. 50, 52, 384.
Onoclea sensibilis L. v. *interrupta* Mx. 30. — sp. 201.
Ononis alopecuroides 61. — *fruticosa* 61. — sp. div. 105, 385.
Opegrapha Chevallieri Lght. 148. — *Duriei* (Mt.) 148, 152. — *grumulosa* Daf. 148, 152. — sp. div. 150, 152. — *Umbellulariae* Zhlbr. 41.
Ophiobolus affinis Oud 12. — — Sacc. 12. — *brachysporus* F. R. 12. — *eusporus* Scc. 12. — *herpatrichus* (Fr.) 12. — *Morthieri* Scc. Berl. 12. — sp. div. 12, 161.
Ophioglossum sp. 156. — *vulgatum* 129.
Ophrys sp. 296.
Opuntia missouriensis 107, 108.
Orchidaceae 307, 384.
Orchis sp. div. 85, 258, 296, 428. — *tridentata* Sep. v. *albiflora*, *brachyloba*, *lineata*, *unidentata* Waisb. 304.
Oreochloa sp. 203.
Origanum 161.
Ornithogalum sp. 166.
Orobanche sp. div. 419, 453.
Orobis niger 61, 111.
Orthotrichum Leyllii v. *crispatum* Schffn. 123. — sp. div. 373.
Oscillaria 92. — sp. 91.
Ocularia Bornmülleriana Mgn. 384. — *Mulgedii* Bub. 342.
Oxygraphis 103.
Oxyria sp. 297.
Oxytropis sibirica 62. — sp. div. 365, 445.

P.

Pachypleurum sp. div. 415, 450.
Paeonia sp. div. 51, 362.
Paliurus 179.

- Palmella bulbosa* Kg. 90.
Palmogloea closteridia Ktzig. 485. —
endospira Ktzig. 483.
Pancicia 342.
Panicum interruptum W. 157.
Pannaria leucosticta Tck. 148. — *sp.*
div. 184, 351.‡
Papaver alpinum Gaud., Hag. Heer 410.
 — *L.* 173. — *L. s. str.*, Schz.
 Kell. 411. — *v. albiflorum* Dalla
 Torre 411. — *Gren. Godr.* 412.
 — *a) album* Nlr. 411. — *ssp.*
Burseri Rouy. Fouc. 412. — *ssp. de-*
cupiens Rouy, β) *flaviflorum* K., *b)*
minus Willk. 409. — *a) Pyrenaicum*
albiflorum Aschs. 411. — *v. pyrenai-*
cum flaviflorum Aschs. 409. — *au-*
rantiacum Lois. 173, 412. — *Burseri*
Cr. 173, 411. — *Rechb.* 409, 411.
 — *flaviflorum* K. 409. — *Kerneri*
Hay. 173, 409. — *laevigatum* M. B.
 164. — *nudicaule* 174, 413. — *pyre-*
naicum DC. 409. — *(L.) Willd.*
 406. — *Rhaeticum* Ser. 409. — *Sandt-*
neri Kern. 173, 406, 410. — *sp. div.*
 363, 445. — *suaecolens* Lap. 408.
Paphiopedilum argus 119. — *barba-*
tum 119. — *Dayanum* 119. — *java-*
nicum 119. — *Lawrenceanum* 119.
 — *purpuratum* 119. — *superbiens*
 119. — *venustum* 119.
Paradisja *sp.* 360.
Paris *sp.* 21, 296.
Parmelia Baumgartneri Zhlbr. 428. —
furfuracea v. isidiophora (Zpf.) 497.
 — *prolixa* 345. — *v. Pokornyi*
 Zhlbr. 345. — *ryssolea* 345. — *sp.*
div. 285, 286, 336, 351. — *sphaero-*
sporella Müll. 41.
Parmeliella plumbea (Lghtf.) 148. —
sp. div. 183.
Parrotia *sp.* 272.
Passeriniella *sp.* 11.
Passiflora edulis 62.
Pastinaca 342.
Pateilaria *sp.* 179.
Paulownia imperialis 440, 477.
Peckia minima Sacc. 308.
Pedicularis *sp.* 92.
Pedicularis Füttereri Dis. Glg. 429. —
recutita L. forma 419. — *sp. div.*
 419, 452, 453.
Pediospora Höhn. 46.
Pellia 429.
Peltigera *sp. div.* 184, 351.
Pennisetum *sp.* 85.
Pephis *sp. div.* 51, 414.
Pernospora Bulbocapni Beck 342. —
Cerydalis De Bary 342. — *Saxifragae*
Bub. 342. — *sp. div.* 160, 175, 350.
Pertusaria Finskii Zhlbr. 497. — *me-*
leuca v. Ginzbergeri Zhlbr. 239. —
sp. div. 179, 185, 239, 240.
Pestalotia alpina Weinz. 40. — *So-*
raueriana Sacc. 40.
Petalophyllum Ralfsii 140.
Petasites albus $\times$ *niveus* 457. — *Lore-*
zianus Brugg. 457. — *sp.* 85.
Petractis *sp.* 178.
Petroselinum *sp.* 449.
Peucedanum *sp. div.* 415, 450.
Peyritschella 164.
Phacelia tanacetifolia Bth. 405.
Phaeocystis *sp.* 42.
Phaeophyceae 127.
Phagnalon saxatile $\times$ *sordidum* 120.
 — *sp.* 85. — *Telonense* Jord. Fourr.
 120.
Phalaenopsis Schilleriana 119.
Phalaris *sp.* 262.
Pharus cornutus Hack. 199. — *ritta-*
tus Lem. 199.
Phaseolus coccineus 61, 111, 112. —
 — *multiflorus* 40, 67. — *sp.* 50. —
vulgaris 61, 473.
Phegopteris *sp. div.* 201, 291.
Philadelphus coronarius 478, 480.
Philomedes *sp.* 42.
Phloeopuccinia Stur. 304.
Phleospora Plantaginis Kb. Bb. 342.
 — *Pseudoplatani* Bb. Kb. 174, 342.
 — *sp.* 175.
Phleum Michellii 40. — *pratense v.*
medium Brugg. 40. — *sp. div.* 203,
 292.
Phoenix dactylifera 133.
Phoma paradoxa Kb. Bb. 174, 342.
Phragmidium *sp. div.* 51, 342.
Phragmites 209, 211. — *sp. div.* 174,
 272, 293.
Phycochromaceae 254.
Phyllocactus bifidus 59, 114.
Phyllocladus 6. — *trichomanoides* 6.
Phyllosticta bacillispora Kab. Bub. 174,
 342. — *baldensis* Mass. 51, 52. —
corcontica Kb. Bb. 342. — *eximia*
 174. — *Bub.* 342. — *michaurioi-*
des Mgn. 384. — *Nicolai* Bub. 342.
 — *sp.* 51.
Physcia pulverulenta (Schreb.) 335. —
 — *v. angustata* Nyl., *v. argyphaca*
 336. — *ragusana* Zhlbr. 148, 334.
 — *v. argentata* Zhlbr., *v. cine-*
rata Zhlbr., *f. saxicola* Zhlbr. 335.
 — *sp. div.* 334, 336. — *stella-*
ris (L.) 335.
Physma omphalarioides (Anzi) 148. —
 — *sp. div.* 182, 350.
Physothermum Debeauxii Bub. 300, 342.
 — *sp. div.* 175.

- Physurus bicolor* 118. — *metallicus* 118. — *nobilis* 118. — *pictus* 118. — *plicatus* 118.
Phyteuma betonicifolium Vierh. 455. — *confusum* Kerner 454. — *sp. div.* 86, 420, 454, 455. — *persicifolium* Hoppe 455. — *Zahlbruckneri* Vest. 455.
Picea alpestris Brügg. 42. — *sp.* 292.
Pilocarpon *sp.* 350.
Pinus 160, 287, 502. — *sp. div.* 161, 162, 180, 185, 202, 203, 285, 286, 292, 332, 334, 438.
Piobasidium Höhn. 46.
Pirola *sp.* 450.
Pirus *sp.* 447.
Pistacia 180. — *sp.* 149.
Pisum maritimum 62. — *sp.* 105.
Pithophora *sp.* 93.
Placidiopsis *sp.* 152.
Placodium *sp. div.* 243, 244. — *sulphurellum* Krb. 244.
Placoma africanum Wille 90.
Plagiochasma *sp.* 140.
Plagiochyla *sp.* 375.
Plagiothecium *sp.* 375.
Plantago 160. — *serpentina* Vill. 419. — *sp. div.* 174, 342.
Plasmopara *sp.* 175.
Platanus orientalis 62.
Platygrapha plurilocularis Zhlbr. 41.
Pleonectria *sp.* 160.
Pleospora *sp. div.* 161.
Pleurogyne macrantha Dls. Glg. 429.
Pleuroplitis *sp.* 29.
Pleurosperrum *sp.* 449.
Pleurothallis crinita 119. — *imbricata* 119. — *ilacina* 119. — *lobiserata* 119. — *marmorata* 119. — *punctata* 119. — *unipetala* 119. — *variegata* 119.
Placoglottis Lowii 118, 119.
Poa alpina v. *vivipara* 40. — *attenuata* Trin. 29. — *glaucescens* Kern. 204. — *hybrida* Gand. 40. — *nemoralis* L. 29. — *pichinchensis* Hack. 199. — *pumila* Host 204. — *sp. div.* 29, 122, 204, 293. — *sudetica* Hke. 40. — *trachyphylla* Hack. 199. — — Pilger 199. — *violacea* 40.
Podocarpus 5. — *Chinensis* 5, 6. — *dacrydioides* 6. — *Nageia* 6.
Podospora *sp.* 160.
Pogonia concolor 118. — *crispa* 118. — *crispata* 118. — *discolor* 118. — *gracilis* 118. — *metallicus* 118. — *modesta* 118. — *punctata* 118.
Polemonium ramiflorum 63. — *Richardii* 63.
Polycarpon *sp.* 85.
Polygala Balatonica Barb. 120. — *brachyptera* Chod. 120. — — Griseb. 120. — *sp. div.* 85, 413.
Polygonatum *sp. div.* 21, 296.
Polygonum 112. — *amphibium* 63, 129, 387, 388. — *ariculare* 63. — *Convolvulus* 63. — *Persicaria* 63. — *sp. div.* 85, 160.
Polythrincium *sp.* 52.
Polytrichum 501.
Populus 163. — *sp. div.* 13, 105, 288, 350.
Porina acrocordioides Zhlbr. 148. — *Ginzbergeri* Zhlbr. 150. — *Marcuciana* Zhlbr. 150. — *olivacea* (Brr.) 150. — *sp. div.* 149.
Porphyrrospira *sp.* 91.
Potamogeton 270. — *Bruckmanni* Heer 270, 271. — *caespitans* Sap. 270. — *coloratus* Vhl. 270, 274. — *filiformis* Sap. 270. — *fluitans* 467. — *geniculatus* A. Br. 270. — *Hornemannii* M. K. 270. — *natans* L. 271, 273, 387, 388. — *Nordenskiöldi* H. 271. — *plantagineus* Du Crz. 270. — *praenatans* Knoll. 272. — *sp. div.* 292, 428. — *Stiriacus* Knoll. 274.
Potentilla 343, 345. — *sp. div.* 51, 262, 365, 447.
Prenanthes *sp.* 459.
Primula Oenensis Thom. 415, 416. — *sp. div.* 49, 415, 416, 450. — *viscosa* Vill. 416.
Prunus domestica 63. — *sp. div.* 160, 448.
Psamma arenaria 40.
Pseudoheppia Zhlbr. 428. — *Schuleri* Zhlbr. 428.
Pseudovalsa platanoides (Prs.) 162. — *profusa* (Fr.) 162. — *sp.* 162.
Pseudorhiza Höhn. 46.
Psilochilus modestus 118.
Psoralea myriospora Zhlbr. 428. — *sp.* 182. — *squamulosa* Zhlbr. 41.
Psychellus purpurascens 119.
Pteridium *sp.* 30.
Pteris aquilina 253, 307.
Pteroccephalus palustrinus 60.
Pterogonium *sp.* 374.
Pteromonas nitidis 309.
Pterostegia Drymarioides 63.
Pygostis intermedia (D. C.) 120. — *sp.* 85. — *Thorei* G. 120.
Puccinia 253, 308. — *Adoxae* 382. — *argentata* (Schltz.) 382. — *Balsamitae* (Str.) 120. — *Bithynica* Mgn. 384. — *graminis* 40, 307. — *longissima* Schröt. 120. — *Opizii* Bub. 120. — *sp. div.* 50, 51, 52, 175, 350, 470, 471. — *Stipae* (Op.) 120.

Pucciniastrum sp. 470.
Pulmonaria sp. div. 52, 451.
Punica sp. 149.
Pygeus sp. 307.
Pyrenophora Pestalozzae Mgn. 384.

Q.

Quercus 47, 162, 179, 180, 183. — *cerris* 86. — sp. div. 297, 382, 338.

R.

Radula Borumülleri Schffn. 123.
Ramalina dalmatica Strn. Zhlbr. 148, 286. — *gracca* Müll. A. 287. — *sandwicensis* Zhlbr. 428. — sp. div. 286, 287.
Ranularia Angelicae Höhn. 348. — *Anthrisci* Höhn. 343. — *bosniaca* Bub. 49. — *corcontica* Bb. Kb. 342. — *eximia* Bub. 174, 342. — *Knautiae* (Mass.) 50. — *Nicolai* Bub. 342. — *Pastinacae* Bub. 342. — *Phyll. mich.* Mgn. 384. — *Schröteri* Sacc. Syd. 343. — sp. 49. — *subalpina* Bub. 342. — *Succisae* Sacc. 50. — *Vestergreniana* Allsch. 343.
Ranunculus 103. — *aduncus* G. G. 494. — *alpestris* L. 491. — *alpicola* Tmb. 494. — *Amansii* Trd. 493. — *Aspremontanus* H. P. R. 490. — *aureus* Schl. 492. — — *Breyneus* 494. — — *lanuginosus* 493. — — *β* *sublanuginosus* Hut. 493. — *Bac-ticus* Frn. 491. — *Baldensis* Hut. 492. — *Bertolonii* Hsm. 491. — *bilobus* Bert. 491. — *blepharicarpos* Bes. 491. — *Breyneus* Cr. 493, 494. — *crenatus* W. K. 491. — *geraniiifolius* Pr. 492. — *gracilis* Schl. 492. — *Hornschuchianus* 494. — *hybridus* Bir. 492. — *Levieri* P. R. 492. — *Magellensis* Ten. 491. — *montanus* L. 492. — — *a* *genuinus* Frn., v. *glabrescens*, *pubescens* Hut. 492. — *nemorosus* DC. 493. — *Nevadensis* Willk. 490. — *oreophilus* M. B. 494. — *parnassifolius* L. 491. — *Pol-lionis* Chior. 495. — *polymorphus* H. P. 493. — *pseudo-Villarsii* Schur. 494. — *Rigoi* Hut. 494. — *rupestris* Guss. 491. — sp. div. 85, 362, 370. — *Tenorii* Arc. 495. — *Thomasii* Ten. 495. — *Thora* L. 492. — *Traun-fellneri* Hppe. 491. — *tuberosus* Lap. 493. — *Venetus* Hut. 493. — *Villarsii* DC. 493.

Reseda odorata 63. — sp. div. 85, 428.
Restrepia crassifolia Edw. 466. — *Layana* 119.
Rhamnus cathartica 63. — — v. *ambigua* Murr. 428. — *frangula* 63. — sp. div. 162, 342, 449.
Rhizocarpon Beckii Zhlbr. 428. — *Bol-lanum* Zhlbr. 428. — sp. div. 179.
Rhizoclonium sp. 93.
Rhizoctonia violacea 342.
Rhododendron sp. div. 307, 415, 450.
Rhodophyceae 127.
Rhynchospora sp. 293.
Rhynchostoma anserina (Prs.) 162.
Rhytisma sp. 175.
Ribes sp. 364.
Riccia Crosalsii Lev. 137. — *erinacea* Schffn. 123. — *Gougetiana* 140. — sp. div. 137, 140.
Ricinus communis 60, 66.
Rickia Wasmanni Cav. 163.
Riella Batandieri Trb. 140. — *gallica* 140. — sp. div. 137.
Rimodina dalmatica Zhlbr. 148. — sp. 351.
Rivularia mesenterica Thur. 41.
Robinia 160. — *pseudacacia* 61. — sp. 162.
Roccella phycopsis Ach. 148. — sp. 177.
Roccellographa Star. 304.
Rosa Murithii Pug. 448. — *pomifera* 448. — sp. div. 365, 447, 448.
Rosellinia Hippophads Rhm. 9. — *li-monispora* E. E. 10. — *macra* E. E. 10. — sp. 160.
Rosmarinus 303.
Roubieva sp. 85.
Rubia Olivieri 63.
Rubus caesius × *Idaeus* 365. — *Idaeus* L. v. *dentatus* Schp. Sp. 364. — sp. div. 262, 307, 364, 365, 447.
Rudbeckia sp. 455.
Rumex 12. — *scutatus* L. 63, 297. — sp. div. 262, 297, 360.
Ruppia rostellata 129.
Ruta 266, 267. — *gracilens* 319.

S.

Saccardoella transsylvanica (Rhm.) 11.
Sagedia Marcucciana Bagl. 150. — *rufescens* Mtal. 150.
Sagina sp. div. 366.
Sagittaria sp. 85.
Salices 267.
Salix 43, 163, 308. — *glabra* × *incana* 464. — *glaucovillosa* Hand. - Mazz

464. — *sp. div.* 162, 173, 272, 296, 297, 360.
Salsola longifolia Forsk. 434. — *Semahensis* Vierh. 434. — *Tolseffii* Urum. 130.
Saltia Abyssinica R. Br. 482.
Salvia cleistogama 61. — *sp. div.* 384, 452.
Sambucus 9. — *nigra* 59. — *sp. div.* 343, 419.
Samoilus *sp.* 166.
Sansevieria 313. — *arborescens* 314.
Saponaria *sp.* 368.
Sarcocaulis Wll. 130.
Sarcoscyphus alpinus Gtt. 280, 283. — *adustus* Spruce 95, 97, 168. — *aculeatus* Lpr. 246, 248, 283. — *condensatus* 251. — *Ehrhartii* Cda. var *a*) 281. — *olivaceus* 96. — *pygmaeus* Lpr. 99. — *Sprucei* 170, 171. — — *v. decipiens* Lpr. 95, 96, 98, 186, 282. — — *f. viridis* 171. — *sp.* 375. — *ustulatus* 96.
Sarothamnus *sp.* 448.
Satureja Acinos (L.) 260, 261. — *alpina* (L.) 260. — *taurica* Vel. 345.
Saussurea *sp.* 457.
Saxifraga 5.
Saxifraga 42. — *Aisoon* Jeq. forma 364. — *cernua* L. 447. — *Hohenwartii* (Vest.) 464. — *sp. div.* 342, 384, 446, 447.
Scabiosa *sp. div.* 50, 60, 263.
Scapania *sp. div.* 376.
Scenedesmus bijugatus (Trp.) *f. irregularis* Wll. 92. — *sp.* 92.
Scheuchzeriaceae 428.
Schisma juniperinum 341.
Schizophyllum alneum 383.
Schizophyllum 127.
Schroeteria *sp.* 175.
Sciadopitys 497.
Scilla 300. — *sp.* 342.
Scirpus dipsacens Rth. 24. — *paluster* L. 129. — *sp. div.* 24, 293, 307.
Scleranthus *sp.* 297.
Sclerospira *sp.* 175.
Sclerotinia *sp.* 52.
Scorpiurus subvillosa 61, 109, 111.
Scorzonera *sp.* 456.
Sclerophularia arguta Sol. 113, 114. — *Ehrhartii* 64.
Scytonema Hoffmanni Wll. 91. — *sp. div.* 90, 91.
Sebaea R. Br. 308.
Sedum maximum 60. — *sp. div.* 363, 446.
Segestria *sp.* 149.
Scleropodium *sp.* 374.
Selaginella 38. — *sp.* 302.
Selenosporium aquaeductum Kits. 42.
Selinum *sp.* 415.
Sempervivum 161. — *sp. div.* 363, 364, 446.
Senecio 161, 162. — *alpester* 302. — *Jacobaea* L. *f. tubulosa* 457. — *Murrayi* Brnm. 428. — *nemorensis* v. *Zahuii* Gross. K. 496. — *sp. div.* 85, 160, 457.
Septoria Euphorbiae Guep. 49. — *montenegrina* Bub. 342. — *Pancicidae* Bub. 342. — *Piperorum* Bub. 342. — *Smyrni* Bub. 342.
Septotrullula Höhn. 46.
Sequoia 497.
Seseli *sp.* 85.
Sesleria Biedsi 465. — *coerulea* Ard. v. *uliginosa* Op. *f. cylindrica*, *chlorantha*, *remotiflora* Waisb. 304. — *sp. div.* 123, 203, 293.
Sicyos angulata L. 255.
Sieglingia decumbens 230, 275. — *sp.* 203, 227.
Silene chromodonta B. R. 359. — *clavata* Hpe. 383. — *dalmatica* Scheele 383. — *delicatula* Bert. 358. — *latifolia* Rb. 367. — *rupestris* S. S. 359. — *Schweinfurthii* 59. — *sp. div.* 165, 262, 361, 367. — *venosa* (Gilib.) 367. — *Veselskyi* Ika 357. — *Waldsteinii* Gris. 383.
Silicoflagellatae 127.
Simonyella Stnr. 304.
Sinapis alba 60. — *dissecta* Lag. 255. — *sp.* 105.
Siropatella Höhn. 464. — *rhodophaea* Höhn. 464.
Sisymbrium *sp. div.* 105.
Smilacina *sp. div.* 21.
Smyrnium 342.
Solanum Dulcamara 64. — *tuberosum* 464.
Soldanella *sp. div.* 416, 450, 451.
Solidago *sp.* 361.
Sonchus *sp.* 105.
Sorbus 255. — *sp. div.* 162, 364, 447.
Spegazzinula Jugandina Höhn. 464.
Spergula *sp.* 105.
Spergularia *sp.* 105.
Sphaerella 309.
Sphaeroptera annulina (Rth.) 302.
Sphaerothera *sp. div.* 51, 160.
Sphagnum *sp. div.* 174.
Sphyridium *sp.* 175.
Spiranthes chloroleuca 118. — *Eugenii* 118. — *lineata* 119. — *micrantha* 119. — *variegata* 118.
Spirodela *sp.* 359.
Spirogyra *sp.* 92.

Spirotaenia Bréb. 396. — *acuta* Hilse 403, 486. — *alpina* Schmdle. 487. — *bacillaris* Ltkm. 401, 404. — *bahusiensis* Ndst. Ltkm. 487, 488. — *bohemia* Ltkm. 487. — *bryophila* (Bréb.) 483, 484. — — Ltkm. 484. — *clesteridia* (Bréb.) 485. — *condensata* Br. 485. — *eboracensis* West 401, 404. — *endospira* (Bréb.) 483. — *erythrocephala* (Itz.) 399, 400, 401, 403. — *Kirchneri* Ltkm. 401, 402. — *f. erythropunctata* Lgh. 403. — *minuta* Thur. 396, 401, 485. — — *v. eboracensis* West 397, 399, 404. — — *f. major* Ltkm. 402. — — *v. minutissima* Krchn. 397, 399, 402. — — *f. erythropunctata* Lgh. 397, 399, 403. — — *v. obtusa* Ltkm. 402. — — *typica* Krchn. 399. — *musci-cola* De Bar. 483. — *oblonga* Ltkm. 404. — *obscura* Rlfs. 403, 485, 486, 487. — *parvula* Arch. *f. nana* Ltkm. 483. — *truncata* Arch. 404. — *truncorum* Bréb. 483. — — Thur. 483.

Spirulina sp. 91.

Sporidiopogon sp. 29.

Sporidesmium lobatum Br. B. 465.

Sporobolus iocladius Nees. 198. — *micranthus* Crth. Hack. 198. — *pectinatus* Hack. 198. — *subtilis* Kth. 199.

Stachys sp. div. 417, 452.

Stammaria sp. nov. 342.

Stanhopea 43.

Staurastrum tumidum Brb. *v. polonica* Ltkm. 497.

Stellaria sp. div. 297, 361.

Stenophragma sp. 446.

Stereum hirsutum 383. — *purpureum* 383.

Sterigmatocystis Welwitschiae Henn. 497.

Sticta sp. 184.

Stictina plumbicolor Zhlbr. 428.

Stigeoclonium sp. 93.

Stigmalea sp. 161.

Stigmatomyces Baerii Peyr. 381.

Stilbum resinae Sacc. 308.

Stipa 196. — sp. div. 29, 51.

Streblus 354.

Streptocarpus 38, 393, 394, 396. — *Wendlandi* 395, 396.

Streptopus sp. 296.

Strickeria sp. 160.

Stropharia rhombispora Höhn. 464.

Suaeda Paulayana Vierh. 481.

Succisa sp. 50.

Succertia sp. 451.

Synchytrium decipiens 468. — *montanum* Zpf. 497. — sp. div. 159, 175, 350.

Synedra sp. div. 94.

Syringa 11, 255, 480.

Syzygiella 138.

T.

Tanacetum sp. 105.

Taraxacum 43, 467. — *officinale* 302. — — $\times$ *paludosum* 121. — *palustre* 302. — sp. div. 85, 159. — *willemetioides* 120.

Taxaceae 1.

Taxodium 497.

Taxus 3.

Teichospora Chevalierii 11. — *disconspicua* Rhn. 11. — *minima* Ell. 11.

Tessellina sp. 137.

Tetragonolobus purpureus 62, 109, 111.

Thalictrum alpestre Gand. 261. — *foetidum* L. 261. — *saxatile* Schl. 370. — sp. div. 85, 105, 161, 362.

Thamnum sp. 375.

Thamnosma 172.

Theobroma 307.

Thesium montanum 64. — sp. div. 50, 52.

Thlaspi Goessingense Hal. *v. oligospermum* Wais. Piers. 304. — *lutescens* Vel. 344. — *montanum* 302. — sp. div. 105, 445.

Thuidium sp. 374.

Thymus 54, 345. — *Aznacouri* Vel. 345. — *moesicus* Vel. 345. — *Rohlenae* Vel. 345. — *rudis* Kern. 417. — sp. div. 11, 12, 50, 417, 452. — *thasius* Vel. 345. — *Toseri* Vel. 345.

Tilia 43, 162. — *alba* 64.

Tilletia Bornmülleri Mgn. 384. — *Lolii* Auersw. 51. — sp. div. 51, 175. — *Velenovskyi* Bub. 51.

Tinguarra sp. 85.

Tofieldia sp. 295.

Tomasellia arthonioides Msn. 148.

Toninia aromatica (Sm.) *f. candida* Zhlbr. 181. — sp. div. 181.

Torilis sp. 449.

Torreya 7, 8.

Tortella sp. div. 372.

Tortula inermis (Brd.) 371. — sp. div. 372.

Tradescantia virginica (L.) 42.

Tragopogon sp. 459.

Trapa natans 61, 112.

Trematosphaeria sp. div. 160.

Tremella faginea 383. — *rosea* Höhn. 464.

Trichocollema Höhn. 46.

Trichomanes 131, 134, 428. — *caespitosum* Hk. 132. — *glauco-fuscum*

Hk. 132. — *Lyallii* Hk. 132. — *reniforme* Frst. 132.
Trichophorum sp. 205.
Trichosphaeria Dryadea Rhm. 9.
Trichostomum limbatum Schffn. 123.
 — *mutabile* (Brch.) 371. — *sp. div.* 371, 372.
Trifolium 12. — *agrarium* 62. — *declinatum* Boiss. 165. — *fragiferum* 62. — *leucanthum* M. B. 165. — *physodes* Stev. 165. — *pratense* 62. *procumbens* 62. — *reclinatum* Gris. non W. K. 165. — *repens* 62. *scabrum* L. *typicum* 165. — *sp. div.* 85, 165, 262, 365, 448. — *turcicum* Vel. 165.
Triglochin sp. 203.
Triodia decumbens Br. 279.
Trisetum alpestre 301. — — *f. Tirolensis* Hack. 496. — *flavescens* Br. 301. — *fuscum* 301. — *macrotrichum* Hack. 301. — *pratense* 301. — *sp. div.* 292.
Tropaeolum Lobbianum 64. — *majus* L. 64, 264.
Trullula nitidula Sacc. 464.
Tuber melanosporum 345.
Tulipa 36, 132, 133, 258. — *Gesneriana* 132.

U.

Ulex sp. 61.
Ulmus 162.
Umbelliferae 496.
Urcularia sp. 179.
Uredo Symphyti DC. 382.
Urocystis sp. 350.
Uromyces 36. — *Poa* Rbh. 120. — *Scirpi* (Cast.) 120. — *sp. div.* 49, 50, 62, 470.
Urophlyctis bohemia Bab. 41. — *sp.* 350.
Urtica dioica 64. — *sp. div.* 10, 11, 12, 13.
Usnea melazantha v. *subciliata* Zhlbr. 428. — — — *f. strigulosa* Zhlbr. 428.
Ustilago Phrygica Mgn. 384. — *sp. div.* 61, 175, 350.

V.

Vaccinium sp. 14.
Vaillantia hispida 63.
Valeriana sp. *div.* 453.
Valerianella sp. *div.* 85, 420.
Valsa sp. *div.* 14, 162.
Valisaria sp. 162.

Vanilla Dietschiana Edw. 466.
Venturia Tirolensis Hohn. 464.
Veratrum sp. 23.
Verbascum sp. *div.* 85, 263, 418, 452.
Verbena sp. 13.
Vermicularia Koblenae Bub. 342.
Veronica Chamadrys 109, 346. — *hederifolia* 64, 109. — *sp. div.* 418, 452, 464.
Verrucaria sp. *div.* 151.
Vicia Bengalensis 61. — *Faba* 61. — — *v. minor* 40, 41. — *glabrescens* (Keh.) 262. — *lutea* 61. — *sativa* 61. — *sepium* 62. — *sp. div.* 262, 448.
Viola 125, 499. — *alba* Bess. 238, 328. — *alpestris* × *arvensis* 376. — *alpina* Jeq. 329. — *altica* K. G. 329. — *ambigua* W. K. 328. — *arenaria* D. C. 329. — — × *canina* 464. *arvensis* × *tricolor* 144. — *Austriaca* Kern. 345, 439. — *Beraudii* Bor. 345. — *biflora* L. 234, 329. — *Braunii* Borb. 464. — *calcarata* L. 329. — *campestris* M. B. 328. — *canina* (L.) 144, 233, 237, 325, 329. — — × *uliginosa* 145, 326. — *ceusica* L. 329. — *collina* Bess. 283, 328. — — × *odorata* × *hirta* 344. — *coriata* × *hortensis* 144. — *cyanea* Cel. 328, 345. — *Einsiedlana* F. Schz. 331. — *elatior* Fr. 144, 329. — *epipsila* Led. 233, 234, 235, 236, 325, 329. — — × *palustris* 144. — *Gäyeri* Becker 439. — *glabrata* Sal. Marschl. 328, 463. — *hirta* L. 233, 326, 328. — — × *odorata* 463. — — × *Pyrenaica* 463. — — × *maris* 439. — *ingrica* M. B. 141. — *Klingiana* Kpff. 231. — *Lehbertiana* Kpff. 231. — *lutea* L. 329. — — Huds. 466. — *Mauritii* Tepl. 327. — *Merkensteiniensis* × *hirta* 344. — *mirabilis* L. 325, 329. — — *montana* L. 144, 233, 237, 329. — — × *uliginosa* 146, 326. — *neglecta* Schm. 144. — *norvegica* Wittt. 144. — *odorata* L. 326, 328. — *Oenipontana* Murr 463, 496. — *oxysepala* Borb. 330. — *palustris* L. 233, 235, 236, 325, 329. — — × *uliginosa* 144, 234, 330. — *pinnata* L. 329. — *Poeliana* Murr 344. — *pumila* Chi. 329. — *purpurea* Stev. 142, 238, 327, 329. — *Pyrenaica* 463. — *Riviana* Rehb. 233, 237, 325, 329. — — — × *uliginosa* 232, 326. — *rupestris* Schm. 329. — *Ruprechtiana* Borb. 144. — *scaturiginosa* Wllr. 141. — *scaphula* K. 328. — *Selkirkii* Gold. 327, 329. — *sepiicola* Jord. 345, 439. — *Silesiaca* Borb. 144. — *silvestris*

(Lmk.) 144, 233, 329. — *Somchetica*
K. 142. — *sp. div.* 85, 235, 239, 263,
342, 414, 449. — *stagnina* Kit. 329.
— *suavis* M. B. 438. — *tricolor* L.
329. — *uliginosa* Bess. 141, 231, 233,
235, 236, 238, 324, 329, 330. — —
Schrud. 141. — *umbrosa* Fr. 238, 327,
329. — *Williamsii* Wttr. 144. —
Willkommii Tepl. 327. — *Zahnii*
Benz. 376.

Viscum sp. 161.

Vitis sp. 10.

Volutella tristis Höhn. 464.

Voleox 254.

Vrydagrynia purpurea 119.

W.

Welwitschia 430. — *sp.* 466.

Willemetia sp. 456.

Williamsonia gigas Cear. 307.

X.

Xanthoria parietina (L.) v. *retirugosa*
Stnr. 148, 333. — *sp. div.* 243, 333.

Z.

Zaghouania sp. *div.* 471.

Zahlbrucknera paradoxa Rehb. 120.

Zanonia 43.

Zeuxine gracilis 119. — *purpurascens*
119.

Zignoella sp. 10.

Zinnia elegans 60.

Zwackhia Körb. 120, 172. — Sendtn.
120.

Zygophyceae 127.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-
Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische
Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1903

Band/Volume: [053](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LIII. Bandes 509-532](#)