

Inhalt des LIV. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Auer K. Über den Ausheilungsprozeß angefrorener <i>Aesculus</i> -Blätter und deren Assimilationsenergie	97
Beck v. Mannagetta G. Notizen zur Pilzflora von Oberösterreich	121
Benz R. Frh. v. Hieracienfunde in den österreichischen Alpen	241
Bertel R. <i>Aposphaeria violacea</i> n. sp., ein neuer Glashauspilz	205, 233, 288
Brunnthaler J. Über die Wachsausscheidung von <i>Ditrichum glaucescens</i>	94
Bubák Fr. und Kabát J. E. Einige neue Imperfekten aus Böhmen und Tirol ..	22
— — Dritter Beitrag zur Pilzflora von Tirol	134, 181
Fritsch K. Floristische Notizen	240
II. <i>Erythronium Dens Canis</i> L. in Niederösterreich	240
Nachtrag zu I. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Benth.	241
Furlani J. Zur Embryologie von <i>Colchicum autumnale</i> L.	318, 373
Hackel E. Zur Biologie der <i>Poa annua</i> L.	273
— — Zwei neue Gräser aus Chile	289
Corrigendum hiezu	382
Handel-Mazzetti H. Frh. v. Zweiter Beitrag zur Gefäßpflanzenflora von Tirol ..	216, 237
Höhnelt Fr. v. Mykologisches.	
I. Eine mykologische Exkursion in die Donau-Auen von Langenschön- bichl bei Tulln	425
Huter R. Herbar-Studien	138, 187, 258, 336, 448
Keissler K. v. Einige Planktonfänge aus dem Brenn-See bei Feld in Kärnten ..	58
— — Das Plankton des Millstätter Sees in Kärnten ..	218
Knoll F. „ <i>Potamogeton Morloti</i> “ Unger, eine tertiäre Loranthacee	17, 64
Ladurner A. Beiträge zur Flora von Meran	410
Linsbauer L. Über das Vorkommen von <i>Botrychium rutaefolium</i> A. Br. in Niederösterreich	332
Litschauer V. Beitrag zur Kenntnis der Moosflora Algiers	104, 144
— — Ein Beitrag zur Flora Niederösterreichs	396
Magnus P. Eine ungewöhnliche Erscheinung bei der Verwachsung zweier Blätter von <i>Cyclamen persicum</i>	96
Michniewicz A. R. Über Plasmodesmen in den Kotyledonen von <i>Lupinus</i> - Arten und ihre Beziehung zum interzellularen Plasma	165
— — Über die Plasmodesmenstruktur der Kotyledonarmembranen von <i>Lupinus</i> ..	393
Novák Th. Über den Blütenbau der <i>Adoxa Moschatellina</i> L.	1
Oborny A. Beiträge zur <i>Hieracium</i> -Flora des oberen Murtales in Steiermark und Salzburg	210
Ostenfeld C. H. Über einen <i>Alectorolophus</i> der Getreidefelder (<i>A. apterus</i> Fries, pro var.) und seine geographische Verbreitung	197

Podpěra J. Über das Vorkommen des <i>Ostericum palustre</i> Besser in Mähren	387
Porsch O. Der Spaltöffnungsapparat von <i>Casuarina</i> und seine phyletische Bedeutung	7, 41
Prowazek J. Kernveränderungen in Myxomycetenplasmodien	278
Rehm H. Beiträge zur Ascomyceten-Flora der Voralpen und Alpen	81
Sagorski E. Über <i>Vicia ochroleuca</i> Ten. und <i>Vicia albescens</i> nov. spec.	366
Schiffner V. Bryologische Fragmente	52, 102, 128, 251
I. Über kritische <i>Scapania</i> -Arten aus dem Himalaya	52
II. Über die Gattung <i>Gymnoscyphus</i> Corda	55
III. Eine interessante <i>Lepidozia</i> der deutschen Flora	56
IV. <i>Cephaloziella Jackii</i> (Limpr.) Schiffn. — var. nov. <i>Jaapiana</i> Schiffn.	102
V. <i>Cephaloziella byssacea</i> (Roth.) Warnst. — var. <i>verrucosa</i> C. Jens. in Europa nachgewiesen	103
VI. <i>Nardia Mülleriana</i> Schiffn. n. sp.	128
VII. <i>Nardia minor</i> (N. ab E.) Arnell — var. <i>insecta</i> (S. O. Lindb.) Arnell — (= <i>Nardia insecta</i> S. O. Lindb.) neu für die Provinz Brandenburg	129
VIII. <i>Lophozia Floerkei</i> — var. <i>aculeata</i> Loeske	129
IX. <i>Southbya nigrella</i> (De Not.) Spruce	129
X. Ein Wort der Berichtigung und Abwehr	130
XI. Einige interessante Moose aus Bayern	131
XII. Über das Verhältnis von <i>Cephalozia Jackii</i> zu <i>C. myriantha</i>	251
XIII. Ein neuer Standort von <i>Cephaloziella Jackii</i> var. <i>Jaapiana</i> Schiffn.	254
XIV. <i>Cephaloziella elachista</i> (Jack) — neu für die Mark Brandenburg	255
XV. Über extraflorale Archegonien bei einem Lebermoose	292
XVI. Zwei neue Standorte von <i>Astomum Levieri</i> Limp.	293
XVII. Über Keimkörnerbildung an Perianthien	293
— — Über <i>Riccia Baumgartneri</i> n. sp. und die mit dieser nächstverwandten Formen	88
Semler C. <i>Alectorolophus Alectorolophus</i> Stern. in den Getreidefeldern Bayerns	281, 329
Spatschil R. Über den Einfluß des Chlorwassers auf die Keimnng einiger Samen	325
Spieß K. v. Über die Farbstoffe des Aleuron	440
Steiner J. Flechten, auf Madeira und den Kanaren gesammelt von J. Bornmüller in den Jahren 1900 und 1901	333, 351, 399, 446
Techet K. Verhalten einiger mariner Algen bei Änderung des Salzgehaltes	313, 367
Toepffer A. <i>Salix herbacea</i> × <i>reticulata</i> in Tirol, nebst einigen Bemerkungen über ihre Stammarten	172
Vierhapper Fr. Neue Pflanzen aus Sokótra, Abdal Kuri und Semhah	32, 61, 286
— — Neue Pflanzen-Hybriden. 2. <i>Soldanella Lungoviensis</i> Vierh. (<i>pusilla</i> Baumg. × <i>montana</i> Mik.)	349
Wiesbaur J. Zur Veilchenflora der Nikolsburg-Polauer Berge	256
Wiesner J. <i>Lysimachia Zawadskii</i> , als Beispiel einer durch Mutation entstandenen Pflanzenform	161
Wildt A. Über <i>Rumex</i> -Bastarde in Mähren	379
Zederbauer E. <i>Ceratium hirundinella</i> in den österreichischen Alpenseen	124, 167
— — Kleistogamie von <i>Viola arvensis</i> und ihre Ursachen	385

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Übersicht	72, 147, 224, 342, 412
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse, etc.	36, 113, 155, 191, 266, 306, 420, 457
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	37, 113, 155, 306, 420, 457
Botanische Sektion des Naturwissenschaftlichen Vereines für Steiermark in Graz	191

Deutsche Botanische Gesellschaft	310	
Freie Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen, 2. Zusammenkunft, in Stuttgart	269, 422	
Internationale botanische Ausstellung, Wien, 1905	194	
Internationaler Botanischer Kongreß, Wien, 1905	38	
76. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Breslau	270	
Wiener botanische Abende	36, 114, 156, 266	
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien	310	
— —, Botanische Sektion	15	
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 38, 112, 158, 271, 310, 382		
Association internationale des Botanistes	158	
Botan. Institut der k. k. Universität Wien	310, 383	
Conservatoire botanique, Genf	383	
Flora exsiccata Bavarica	310	
Flora exsiccata Italica	159	
Flora stiriaca exsiccata, Hayek A. v.	158	
Fungi selecti exsiccati, Jaap O.	311	
Hepaticae europaeae exsiccatae, Schiffner V.	311	
Herbarium normale, Dörfler J.	38	
Lichenes exsiccati florum Augsburgensis, Britzelmayr	311	
Lichenes rariores exsiccati, Zahlbruckner A.	382	
Ohio Fungi, Kellermann W. A.	311	
Plantae criticae Saxoniae, Hofmann H.	159	
Pteridophyta exotica exsiccata, Rosenstock E.	311	
Società Italiana per lo scambio di piante disseccate	159	
Uredineen, Sydow J.	311	
Violae exsiccatae germanicae, austro-hungaricae et helveticae, Becker W.	112	
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen 79, 231, 271, 306, 383, 47		
Chevalier A.	231	
Dörfler J. 79, 306, 383, 457	Portheim L. v. 2315	
Pösch 383	Wiesner J. 231, 271	
5. Personalnachrichten 39, 79, 119, 159, 195, 231, 271, 311, 347, 383, 423		
Arnoldi W. 79.	Graebner P. 423.	Nobbe Fr. 423.
Beck G. v. 231.	Hackel E. 383.	Ott Emma 39.
Beguinet A. 231.	Hedlund T. 231.	Pfeffer W. 231.
Behrens J. W. 39.	Höhnelt Fr. v. 231.	Philippi R. A. 311.
Chevalier A. 231.	Istvánffy Gy. de 231.	Pösch 383.
Claussen 423.	Kolkwitz 159.	Polacci G. 231.
Cocconi G. 423.	Krause E. H. L. 271, 423.	Portheim L. v. 231.
Dörfler J. 79, 383.	Laurent E. 159.	Schiffner V. 347.
Drake del Castillo E. 271	Le Jolis A. F. 423.	Schilberszky K. 311.
Eggers H. F. A. Bar. 39.	Linsbauer K. 271.	Solla R. F. 347.
Engler A. 311, 347.	Loesener Th. 423.	Staub M. 195.
Feltgen J. 311.	Lotsy J. P. 311.	Strasburger E. 231.
Flahault Ch. 231.	Lütkenmüller J. 159.	Warming E. 231.
Folgnier V. 423.	Marchesetti C. v. 119.	Wiesner J. 231, 271.
Gärcke A. 119.	Mattei G. E. 231.	
6. Notizen	118, 463	
Becker W. 119	Magnus, biographische Notiz über	
Borbás V. <i>Vicia dinara</i> Borb. ... 463	A. Michel	118
	Siegfried H., Herbar.	119
7. Floristische Notizen	463	
Heimerl A. <i>Phacelia tanacetifolia</i> Bth. u. <i>Alyssum argenteum</i> (All.)	463	

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

Abromeit J. 75.
Acloque A. 151.
Adamović L. 224, 294.
Aliotta A. 75.
Andreae E. 75.
Appel O. 154, 415, 417.
Ascherson P. 75, 415.

Baar R. 224.
Baker E. 79.
Baker J. G. 79, 230.
Baur E. 152.
Beck v. Mannagetta G. 72, 294.
Beguinet A. 228.
Behrendsen W. 147, 228.
Bentheim O. v. 416.
Bernátsky J. 224, 225, 294, 295, 342, 419.
Berthold G. 346.
Bettelini A. 415.
Blau J. 415.
Borbás V. de 72, 225, 419.
Bornmüller J. 152.
Boveri Th. 228.
Bower F. O. 75.
Brandes G. 417.
Braun K. 77.
Brefeld O. 228, 300.
Brehm V. 72, 147.
Brenner M. 228.
Briquet J. 79, 346.
Brotherus V. F. 76, 416.
Brunnthal J. 72.
Bubák Fr. 295, 412.
Buchenau F. 228, 300.
Burgerstein A. 412.
Burnat E. 152.
Buscalioni L. 152, 415.

Cajander A. B. 415.
Camble J. S. 417.
Camus E. G. 75.
Chitrowo W. 153.
Cieslar A. 413.
Clarke B. C. 79.
Claussen P. 300.
Conwentz H. 152, 415.
Cooke Th. 346.
Correns C. 153, 300.
Coville Fr. Vern. 228.

Dalla Torre K. v. 72, 147, 225, 295, 413, 416, 419.
Daniel L. 153.
Dannemann F. 76.
Darbshire A. D. 416.
Darbshire O. V. 416.
Deckenbach 300, 301.
Degen A. de 72, 225.
Derganc L. 225, 295, 413.
Detto C. 301.
Dinter K. 79.
Dörfler J. 72.
Domin K. 147, 295, 413.
Drude O. 301.
Durand Th. 76, 152.

Eberwein R. 295.
Ehrenfels Chr. v. 296.
Eigner G. 228.
Engel Th. 301.
Engler A. 76, 78, 153, 225, 301, 416.

Fabricius L. 77.
Fedde F. 416.
Federley H. 228.
Fedtschenko Olga 76.
Feichtinger A. 225.
Feltgen Joh. 76.
Feska M. 228.
Figdor W. 296.
Filarsky F. 419.
Filarsky N. 342.
Fischer Th. 346.
Fitschen J. 79.
Fitting H. 76, 153.
Flatt C. v. 225.
Fleischer Max 153.
Fleischmann H. 342.
Frey J. 73, 225, 342.
Friedmann H. 302.
Fritsch K. 296.
Früh J. 418.
Fruhworth C. 228, 229, 302.

Garber J. F. 416.
Gerassimow J. J. 302.
Gilg E. 229.
Głowacki J. 296.
Godlewski E. 225.

Goebel K. 153.
Gottlieb-Tannenhain P. v. 296.
Graebner P. 75, 305, 415, 416, 419.
Gräfe V. 413.
Gran H. H. 346.
Gross E. 73, 225.
Günthart A. 76, 304.
Gürke M. 76.
Györfy Istvan 73, 225.

Haberlandt G. 225, 226, 413.
Hackel E. 75, 296.
Halácsy E. de 148, 413.
Hallier H. 346.
Handel-Mazzetti Heinr. v. 148.
Hansgirk A. 226.
Harms H. 225, 295.
Harreveld Ph. v. 76.
Hayek A. v. 73, 148, 295, 296, 297, 342, 419.
Hecke L. 148, 342.
Hegi G. 416.
Heimerl A. 342.
Herrmann E. 416.
Hettner A. 346.
Hiern W. P. 230, 419.
Hildebrand F. 229.
Hochreutner G. 79, 416.
Höhnelt Fr. v. 148, 297.
Hollrung M. 77.
Holmboe J. 416.

Iltis H. 73.
Istvánffy Gy. de 342, 343.

Jackson B. D. 76.
Janczewski Ed. de 148, 413.
Jávorka S. 413.
Jentzsch 75.
Jerosch Marie 304.
Jost L. 77.
Junod H. 78, 79.

Kabát J. E. 412.
Kapiteyn J. C. 153.
Karsten G. 302.

Keissler C. v. 75.
 Keutner S. 302.
 Kienitz-Gerloff F. 153.
 Kindt L. 77.
 King G. 417.
 Klebahn H. 77.
 Klebs G. 302.
 Klein J. 302.
 Klein L. 229.
 Kneucker A. 73.
 Knuth P. 154.
 Kny L. 229.
 Koernicke M. 229.
 Kohl F. G. 417.
 Kohler M. 229.
 Koorders S. H. 77.
 Kossowicz A. 226.
 Kraenzlin F. 77, 229.
 Kraskovits G. 226.
 Krasser F. 73.
 Küster E. 77.
 Kuhn 303.
 Kuntze O. 77, 154.

Lampa E. 149.
 Lanner H. 149, 226.
 Ledien F. 301.
 Lindau G. 303, 417.
 Lindemuth H. 229.
 Linsbauer K. 149, 343.
 Linsbauer L. 149.
 Lipsky W. 417.
 Loesener Th. 79.
 Loew E. 154.
 Lotsy J. P. 154.

Macdougall Dan. Tremb. 228.
Magnus P. 78.
Magocsy-Dietz A. 227.
Magocsy-Dietz S. 343.
Maiwald V. 414.
Maly K. 73, 297.
Massart J. 78.
Masters Maxwell T. 230, 303.
Matouschek F. 73, 297.
Mattirolo O. 417.
Mayer A. 78.
Menzel P. 73.
Merechkowsky C. 303.
Mez C. H. 303, 417.
Migula W. 154.
Mitlacher W. 414.
Möbius M. 230.
Mogan L. 227.
Molisch H. 73, 297, 414.
Molliard M. 346.

Morin H. 230.
Murr J. 73, 149, 227, 298, 414, 419.

Nathansohn A. 230.
Naumann A. 301.
Nemec B. 149, 150, 226, 298.
Nemeč J. 149.
Nestler A. 73, 74, 298.
Neumann R. 74.
Neumeister M. 303.
Nevinny J. 414.
Nikolic E. 414.

Oettli M. 417.
Oliver F. W. 230, 417.
Oltmanns Fr. 417.
Ostenfeld C. H. 303, 418.
Ostermeyer Fr. 150.
Ott E. 303.

Pascher A. A. 227.
Paulin A. 298.
Pax F. 230, 346.
Pebersdorfer A. 74.
Peklo J. 150.
Penzig O. 230.
Perkins J. 230, 347.
Peterfi Márton 74, 343.
Pfitzer E. 416.
Pilger R. 78.
Pirotta R. F. C. 347.
Plüss B. 347.
Podpéra J. 74, 150, 298, 414.
Pollacci G. 152.
Porsch O. 298.
Post Tom v. 77.
Prain D. 418.
Preissecker K. 227.
Proskowetz E. v. 414.

Rechinger C. 75.
Rehder A. 230, 303.
Reiche C. 347.
Reinke J. 78, 303, 418.
Reuter E. 77.
Rhumbler L. 418.
Richter O. 74.
Rick J. 414.
Rikli M. 303.
Robertson A. 418.
Röll J. 74.
Rohlens J. 74.
Rompel J. 299.

Rosenthaler L. 418.
Ross H. 78, 230.
Roth G. 418.
Rouy G. 154.

Sabransky H. 414.
Saccardo P. A. 230.
Saito K. 347.
Sarnthein L. Grf. 147, 299, 419.
Schaudinn Fr. 154.
Schedel H. 229.
Schenck H. 302.
Scherer P. 154.
Scherffel A. 414.
Schiffner V. 343, 415, 419.
Schillerszky K. 415.
Schiller J. 74, 150.
Schindler A. K. 418.
Schinz H. 78, 79.
Schlechter R. 75.
Schlenker V. 301.
Schlickmann E. 418.
Schmeil 79.
Schmolz K. 303.
Schneider C. K. 150, 227, 299, 415.
Schorler B. 418.
Schroeter C. 304, 418.
Schroeter L. 304.
Schube Th. 79.
Schulz A. 153, 304.
Schulz R. 304.
Schumann K. 79, 155, 304.
Scott D. H. 417.
Semler C. 305, 419.
Senn G. 305.
Simonkai L. 343, 415, 419.
Söhn Fr. 305.
Solms-Laubach H. Grf. 419.
Stahl E. 230.
Stapf O. 343, 419.
Staub M. 343.
Sterneck J. v. 147.
Stift A. 77, 150.
Stoklasa J. 415.
Stolper P. 417.
Stopes M. C. 419.
Strasburger E. 419.
Strobl G. 74.
Sydow H. 151.
Sydow P. et H. 419.

Terraciano A. 419.
Teyber A. 74.
Thaisz L. v. 74.
Thiselton-Dyer W. T. 230, 419.

Thoms H. 229.
 Traverso G. B. 415.
 Tschermak E. 150, 227,
 343.
 Tuzson J. 345.

Urban J. 305, 419.
 Ursprung A. 155.

Vaccari Lino 347.
 Valetton Th. 77.
 Velenovský J. 150, 227, 299.
 Vierhapper Fr. 299, 419.
 Vogel G. 75.
 Vogler P. 304.

Volken G. 79.
 Vollmann Fr. 231, 420.

Wagner A. 151.
 Wagner Janos 74.
 Waisbecker A. 299.
 Warburg O. 231.
 Warnstorf C. 306.
 Weber E. 79.
 Weinzierl Th. v. 227.
 Weisse A. 416.
 Wettstein R. v. 74, 227,
 299, 419.
 Wiesbaur J. 345.
 Wiesner J. 74, 151, 300.
 Wildeman E. de 231.

Wille N. 306.
 Winkler Hub. 306.
 Witasek J. 345.
 Woloszczak E. 227.
 Wright C. H. 230.
 Wünsche O. 306.
 Wüst E. 153.

Yendo K. 347.

Zahlbruckner A. 75, 151,
 300.
 Zapalowicz H. 227.
 Zederbauer E. 147, 151.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Abrothallus* sp. 406.
Acacia 267.
Acarospora lavicola Strn. 400.
Acer 443, 444. — *Negundo* L. 31. —
platanoides L. 28. — *Pseudoplatanus*
 L. 31. — sp. 410.
Achroomyces 297.
Aconitum sp. div. 135, 137, 410.
Acrothecium apicale (B. Br.) 297.
Adenium multiflorum Balf. 286. —
Socratranum Vierh. 286, 421.
Adenocarpus complicatus Gay 454. —
gracicus Gris. 454. — *intermedius* D. C.
 455. — *parvifolius* D. C. 454.
Adenostyles sp. div. 135, 137, 410.
Adonis sp. 39.
Adoxa Moschatellina L. 1. — — v.
inodora Falc. 5.
Aecidium Prunellae Wint. 137. — sp.
 137.
Aegerita ferruginea Höhn. 148.
Aesculus 97, 98, 157.
Aethionema Almijarense Amo et Cpo.
 263. — *gracile* D. C. 263. — — Freyn.
 263. — *gracicum* Bss. 263. — *mono-*
spermum D. C. 264. — — R. Br. 263.
 — *ovalifolium* Bss. 263. — *saxatile*
 R. Br. 263. — *Thomasianum* Gay
 263, 264.
Agraricus armillatus 235. — *butyraceus*
 Bull. 123. — *imbricatus* Fr. 123. —
- mesophaeus* Fr. 123. — *nummularius*
 Lam. 123. — *orcella* Bull. 123. —
sinapicans Fr. 123. — sp. div. 122,
 123, 124.
Agrostis alba, var. 227. — *canina* var.
 227. — *rupestris* var. 227.
Ailanthus 443.
Ajuga 385. — sp. 410.
Alchemilla 379. — *arvensis* (L.) 48.
Alectoria 351, 353. — *luteola* Not. 353.
 — sp. div. 336.
Alectorolophus 303, 419. — *Alectoro-*
lophus Strn. 281, 329, — (Sep.)
 420. — — $\times$ *Chaberti* 147. — — $\times$
subalpinus 147. — *angustifolius*
 (Gm.) 420. — *apterus* (Fries) 197,
 205, 282, 283, 329, 330. — — f. *leu-*
codon Ostf. 199, 205. — *arvensis*
 Semler 283, 329, 330, 331. — — v.
leucodon Sml. 330. — *Behrendsenii*
 Strn. 147. — *bosniacus* Bhrds. 147.
 — *buccalis* Wllr. 200, 282, 283, 331,
 332, 420. — *Borbasi* Dörf. 202. —
Chaberti Bhrds. 147. — *Freynii* Strn.
 420. — *Heldreichii* Behr. 228. —
hirsutus (Hartm.) 205. — *Kernerii*
 331. — *lorinensis* Bhrds. 147. —
major Stern. 197, 281, 283, 329, 331.
 — — (Ehrh.) 420. — — f. *albidens*
 Ostf. 198. — *medius* Rehb. 200, 282,
 283, 284, 329, 330, 331, 420. — — $\times$
angustifolius Stern. 147. — *minor*
 331. — *modestus* 330, 331. — *mon-*

*) Zur Erzielung tunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im Übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ hingewiesen.

- tanus* (Sauter) 202, 420. — *Niederederi* Stern. 147. — *patulus* 331. — *Pseudofreyinii* Bhrds. 147. — *pseudolanceolatus* Seml. 305. — *Reichenbachii* Drej. 197, 205. — *serotinus* Schönh. 202. — *Semleri* Strn. 147, 330, 331. — *sp.* 192. — *stenopterus* (Fries) 197, 205. — *Sudeticus* Behr. 228, 329. — *villosus* (Fr.) 205.
- Aleuria sp.* 137.
- Aleurodiscus Aurantium* 429.
- Allium* 156, 193. — *circinnatum* 458. — *vineale* 45.
- Alnus* 437. — *sp.* 137.
- Aloina sp. div.* 109.
- Alsine aretioides* M. K. 450. — *austriaca* 451. — *Clementei* Hut. 451. — *lanceolata* M. K. 451. — *Thomasiana* (Gay) 451. — *Villarsii* M. K. 451.
- Alternaria sp.* 186.
- Alyssum* L. 189. — *alpestre* L. 258. — — α *vulgare* Bss. 259. — *anatolicum* Hsskn. 260. — *arenarium* Gmel. 190. — *argenteum* (All.) 463. — — *Vittm.* 259. — *Atlanticum* Desf. 258. — — β *alpinum* Bss. 191. — — $\times$ *serpyllifolium* 259. — *australe* Freyn. 190. — *Bertolonii* Dsv. 260. — *Castellanum* Jord. 259. — *condensatum* Bss. 260. — *corsicum* Dub. 260. — *corymbosum* Boiss. 189. — *cuneifolium* Ten. 258. — *diffusum* Ten. 190, 191. — *edentulum* W. K. 189. — *Gemonense* L. 189, 190. — *Granatense* Jord. 259. — *Heldreichii* Hsskn. 260. — *Hispanicum* Hut. 190. — *hybridum* Hut. 259. — *incanum* Boiss. 259. — *leucadeum* Guss. 190. — *medium* Host. 189. — *microcarpum* Vis. 189. — *montanum* L. 190. — *murale* W. K. 259. — *Nebrodenense* Tin. 259. — *obtusifolium* Stev. 260. — *orientale* Ard. 189. — *ovirens* Kern. 258. — *petraeum* Ard. 189, 190. — *saxatile* L. 190. — *serpyllifolium* Bieb. 259. — — *Bourg.* 336. — — Desf. 259. — — β *alpinum* Bss. 259. — *suffruticosum* Bss. 258. — *tortuosum* W. K. 258. — *Troodii* Bss. 260. — *Wulfenianum* Bernh. 258.
- Amanita muscaria* 235.
- Amaranthus sp.* 410.
- Amblystegium sp. div.* 146.
- Amphisphaeria applanata* Fr. 435. — *Emiliana* Fabr. 436. — *salicicola* Allesch. 81. — *Viae malae* Rhm. 81.
- Anabaena macrospora* Kleb. 58. — *sp.* 58.
- Anacolia sp.* 144.
- Anagallis arvensis* $\times$ *coerulea* 72, 157. — *Doerfleri* Ronniger 72, 73. — *sp.* 39.
- Anaptychia* 152. — *intricata* Hue v. *cylindrica* Mtg. 359. — *sp. div.* 359.
- Andromeda sp.* 192.
- Androsace Chamaejasme* Host. 295. — *cinerascens* Rob. 295. — *villosa* L. 295.
- Anemone* 296. — *Ajanensis* (Reg. Til.) 297. — *Albana* Stev. 297. — *ambigua* Trcz. 297. — *angustifolia* Trcz. 297. — *Armena* Boiss. 297. — *Balkana* Vel. 297. — *Bungeana* (C. A. M.) 297. — *campanella* (Reg. Til.) 297. — *cernua* Thbg. 297. — *chinensis* Bge. 297. — *Dahurica* Fisch. 297. — *grandis* Wdrth. 297. — *Halleri* All. 297. — *hirsutissima* (Pursh.) 297. — *montana* Hppe. 297. — *nigricans* (Strck.) 297. — *patens* L. 297. — *Polonica* Bl. 297. — *pratensis* L. 297. — *propera* Jord. 297. — *pulsatilla* L. 297. — *rubra* Lam. 297. — *Slavica* (Reus.) 297. — *sp. div.* 39, 217. — *Styriaca* (Prtz.) 72, 297. — *tenuiloba* (Trcz.) 297. — *Uralensis* D. C. 72. — *vernalis* L. 297. — *Wallichiana* Royle. 297. — *Wolfgangiana* Bess. 297.
- Angelica sp. div.* 390, 391, 449.
- Anomobryum sp. div.* 106, 112.
- Anthericum* 150.
- Anthoceros sp. div.* 106, 107, 146.
- Anthostoma* 82.
- Antostomella melanoderma* Rhm. 82.
- Anthyllis fulgurans* P. R. 455. — *Hystrix* Willk. 455. — *sp.* 389.
- Antitrichia californica* (Sull.) 145. — *curtipendula* (Hdw.) 145.
- Apium graveolens* 420. — *sp.* 183.
- Aplozia pumila* (With.) 55.
- Aposphaeria* 288. — *violacea* Bertel 205, 233, 288.
- Arabis alpina* Willk. lge. 140. — *anachoretica* Porta 139. — *Cantabrica* Ler. Lev. 140. — *coerulea* Hke. 139. — *crispata* W. 139. — *Jacquinii* Beck β *intermedia* Hut. 139. — *latens* Porta 139. — *pumila* Jacq. v. *glabrescens* Hut. 139. — *Rhaetica* Brgg. 139. — *Scopoliana* Boiss. 413. — *sp. div.* 410.
- Araucaria brasiliiana* 37, 114.
- Araujia sericifera* Brot. 343.
- Arctium minus* $\times$ *tomentosum* 74, 157. — *mixtum* (Simk.) 74. — — *Nym.* 157.
- Arctria sp.* 134.
- Aremonia agrimonoides* 385. — *sp.* 410.

- v. Jaapiana* Schffn. 255. — *trivialis* Schffn. 256.
Cerastium arvense L. 341. — *campanulatum* Viv. v. *granulatum* H. P. R. 448. — *hirsutum* Ten. 341. — *rigidum* Ten. 341. — *Rigoi* H. P. 341. — *sp.* 192. — *subulatum* H. P. R. 341. — — $\times$ *tomentosum* 341. — *sylvaticum* H. P. R. 341. — *Thomasii* Ten. 341. — *tomentosum* L. 341.
Ceratum austriacum Zedb. 127, 168, 220. — *carinthiacum* Zedb. 127, 220. — *furca* 167. — *hirundinella* O. F. M. 59, 124, 151, 167, 220. — *piburgense* Zedb. 127, 167. — *sp.* 218, 219. — *tripos* 151.
Ceratodon *sp. div.* 108, 253.
Cerefolium *sp.* 135, 136.
Ceriospora 82. — *xantha* Sacc. 82.
Cesatiella Rehmanniana Höhn. 148.
Cetraria aculeata Fr. v. *edentula* Ach. 356.
Chaerophyllum aromaticum L. 26, 27.
Chaetomium 236.
Chaetomorpha aerea (Dillw.) 370, 371. — *Linum* (Fl. Dan.) 371.
Chara 218. — *sp.* 20.
Chenopodiaceae 414.
Chenopodium Orphanidis Murr. — *pseudopunctulatum* Murr. 227. — *querciforme* Murr. 227. — *Quinoa* $\times$ *purpurascens* 227. — *Tanakae* Murr. 227.
Cherleria sedoides L. v. *ciliata* Hut. 451.
Chiloscyphus *sp.* 106.
Chimaphila *sp.* 193.
Chlora *sp.* 410.
Chloraea 77, 229.
Chloridium viride Lk. 428.
Chondrilla juncea L. 44.
Chroococcus minutus Naeg. 222. — *sp.* 58.
Chrysanthemum *sp.* 410.
Chrysopogon *sp.* 193.
Chrysosplenium 2, 4, 5.
Cicuta *sp.* 410.
Cirsium 193. — *Erisithales* $\times$ *acaule* 239. — — $\times$ *spinosissimum* 239. — *flavescens* Koch 239. — *sp. div.* 135, 137, 389, 390, 391, 392. — *Tirolense* Treunf. 239.
Cistus Creticus L. β . *glabrescens* Hut. 336. — *monspeliensis* β . *Skaenbergii* Loj. 336.
Citrus aurantium 376. — *sp.* 181.
Cladium *sp. div.* 391, 410.
Cladonia 152. — *coccifera* 235. — *sp. div.* 403, 404.
Cladophora 368. — *aerea* 372. — *trichotoma* Kütz. 314, 317, 318, 369, 372.
Cladosphaeria selenospora Otth. 148.
Claudopus sphaerosporus (Pat.) 434. — *Zahlbruckneri* Beck 434.
Clavaria Ardenia Sow. 425. — *brachiata* Schlz. 426. — *contorta* Hlmsk. 426. — *fistulosa* Hlmsk. 425. — *macrorrhiza* Sw. 426. — *sp. div.* 121, 425.
Clematis 150, 415. — *Davidiana* Dsm. 25. — *sp. div.* 39, 182. — *Vitalba* 82, 83, 85, 88.
Clevea *sp.* 91.
Clytocybe gallinacea Sep. 434.
Cochlearia *sp.* 410.
Coccocarpia *sp.* 400.
Cocconeis 371.
Coeloboggyne ilicifolia 376, 377, 378.
Coelogyinae 270, 422.
Coelosphaerium aerugineum Lemm. 58. — *minutissimum* Lemm. 59. — *sp.* 222.
Coenomyces Deckb. 300. — *consuens* Deckb. 300.
Coepophagus echinopus 342.
Colchicum 269, 389. — *autumnale* L. 318, 320, 373. — — var. *rosea* Pospich. 320. — *longifolium* 320. — *sp.* 182.
Coleosporium *sp. div.* 136, 425.
Collema 152. — *sp. div.* 333, 382.
Colletia cruciata Gill. 44.
Colletotrichopsis Bub. 184. — *Pyri* (Noack) 184. — — f. *tirolensis* Bub. 184.
Colletotrichum Pyri Noack 134. — — f. *tirolense* Bub. 183.
Collybia conigena 426. — *esculenta* 426. — *longipes* 426. — *radicata* 426. — *sp.* 434.
Cometes 114, 115, 116, 117. — *Abysinica* (R. Br.) 38. — — (Salt.) 117. — *suffruticosa* Wagn. Vierh. 38. — *Surratensis* L. 117.
Conioscypha Höhn. 148. — *lignicola* Höhn. 148. — *matiearum* 148.
Coniosporium Arundinis (Corda) 186. — *hysterinum* Bub. 186.
Coniothyrium episphaerium Höhn. 148. — *fluviatile* Kab. Bub. 28. — *sp.* 183. — *tirolense* Bub. 183.
Conocephalus *sp.* 105.
Convallarieae 342.
Coprinus deliquescens Bull. 433. — *hemerobius* Fr. 432. — *plicatilis* 432. — *sp.* 433.
Corallorhiza *sp.* 410.
Coralluma Rosengrenii Vierh. 421.
Cordautes 157.

Cornus sp. 192.
Coronilla Clusii Duf. 456, 457. — *coronata* D. C. 456. — *lotoides* K. Nym. 457. — *minima* β. *australis* G. G. 456, 457. — *montana* Sep. 457.
Corsinia sp. 105.
Corticium albo-ochraceum Bres. 428. — *bombycinum* (Somm.) 427. — *byssinum* Krst. 427. — *centrifugum* (Lév.) 427. — *comedens* Nees. 427. — *confluens* Fr. 430. — *flaveolum* Massee 428. — *flavescens* (Bon.) 428. — *flocculentum* Fr. 429. — *lactescens* Berk. 430. — *leucoxanthum* Bres. 430. — *lividum* Bres. 430. — *mutatum* Peck. 430. — *ochroleucum* Bres. 428. — *pruinatum* Bres. 428. — *radiosum* 428. — *roseolum* Mass. 429. — *roseum* (P.) 429. — sp. 427. — *sulphureum* (P. v. Fr.) 428. — *viride* (Lk.) 428.
Cortinarius Berkeleyi Cooke 122. — sp. div. 122.
Corydalis 241.
Corylus sp. 137.
Coscinodon sp. div. 106, 111.
Cosmarium sp. 59.
Costantinella cristata 347.
Cotoneaster sp. 410.
Craterellus sp. 124.
Crenothrix polyspora 150.
Crepidotus mollis Schaef. 433.
Crepis 193. — sp. 392.
Crocus 193. — sp. 193.
Cronartium sp. div. 136.
Crossidium sp. 110.
Crotalaria Abdal-Kuriensis Vierh. 32, 421.
Cryptospora chondrospora Ces. 148.
Cucurbita 48.
Cycadeae 419.
Cyclamen hiemale Hildbr. 229. — *persicum* 96.
Cyclotella 60. — *bodanica* Eulst. 221. — *comta* Ktz. 222. — — v. *melosiroides* Krchn., v. *quadrijuncta* Schrt. 222. — *planctonica* Brth. 221. — sp. 218, 219.
Cydonia sp. 410.
Cylista Balfourii Vierh. 34, 421. — *scariosa* Balf. 33. — *Schweinfurthii* Wagn. Vierh. 33, 421.
Cyanchum sp. 136.
Cyphella ampla Lév. 430. — *flocculenta* (Fr.) 429. — sp. 427.
Cyrtanthera carnea 157. — *Pohlana* 157.
Cystopteris sp. 136.
Cytisus absynthoides Janka 454. — *alpinus* 84. — *Carlieri* hort. 23. —

scoparius (L.) 44. — sp. 389.
Cytospora Cydoniae B. et K. 412.

D.

Dacromyces palmatus (Schw.) 425. — *multiseptatus* Beck 425. — sp. 425.
Dactyloctenium Hackelii Wagn. Vierh. 38.
Daemia caudata Vierh. 421.
Dalbergia 418.
Daldinia sp. 437.
Danthonia breviaristata (Beck.) f. *chasmogama et cleistogama* 73. — sp. 39.
Daphne Blagayana 225. — sp. 410.
Daphniphyllum 347.
Darlucia sp. 182.
Dasyscypha sp. 137.
Daucus sp. 392.
Debaryella Höhn. 297.
Delphinium 225. — *Consolida* L. 138. — *enarginatum* Pr. β. *glabrescens* P. R. 138. — *Nevadensis* Ktze. 138. — *pentagonum* Brot. 138. — *pubescens* D. C. 138.
Dentaria 241. — *digitata* Lam. 140. — *enneaphyllos* β. *alternifolia* Hsm. 141. — *heptaphyllos* Clus. 141. — *intermedia* Sonder 140. — *pentaphyllos* Clus. 140. — *pinnata* Lam. 140. — sp. 410. — *trifolia* W. K. 141.
Depazea Lyolmidis Fr. 27.
Dermatocarpon adriaticum Zhlbr. 300.
Deschampsia sp. 389, 390, 391.
Dianthus atrorubens All. 342. — *Albaceteanus* Hut. 339. — *Balbisi* Sér. 340. — *Carthusianorum* L. 342. — *Catalaunicus* Wk. v. *sclerophyllus* Wk. 340. — *crassipes* D. Röm. 339, 340. — *ferrugineus* L. 339. — — × *longicaulis* 339. — *hybridus* Porta 340. — *liburnicus* Bartl. 340. — *lusitanicus* P. R. 340. — *Portae* Kerner 339. — *Sequieri* × *mouspessulanus* 340. — sp. div. 191, 340, 389, 392. — *strictus* S. S., Sieb. 340. — *superbus* 192. — *vulturius* Guss. 340. — — v. *minor* H. P. R. 340.
Diapensia sp. 192.
Diaporthe ribesia Rhm. 82. — sp. div. 82, 83. — *strumella* (Fr.) 83.
Diatomeae 303, 347.
Dicheranthis 116.
Dichiton sp. 106.
Dicranella sp. 108.
Dictamnus fraginella Pers. 24.
Didymella arctica (Fekl.) 83. — *praestabilis* Rhm. 83. — sp. 83.

- v. *Jaapiana* Schffn. 255. — *trivialis* Schffn. 256.
- Cerastium arvense* L. 341. — *campanulatum* Viv. v. *granulatum* H. P. R. 448. — *hirsutum* Ten. 341. — *rigidum* Ten. 341. — *Rigoii* H. P. 341. — sp. 192. — *subulatum* H. P. R. 341. — — $\times$ *tomentosum* 341. — *sylvaticum* H. P. R. 341. — *Thomasii* Ten. 341. — *tomentosum* L. 341.
- Ceratum austriacum* Zedb. 127, 168, 220. — *carinthiacum* Zedb. 127, 220. — *furca* 167. — *hirundinella* O.F.M. 59, 124, 151, 167, 220. — *piburgense* Zedb. 127, 167. — sp. 218, 219. — *tripos* 151.
- Ceratodon* sp. div. 108, 253.
- Cerefolium* sp. 135, 136.
- Ceriospora* 82. — *xantha* Sacc. 82.
- Cesatiella Rehmiana* Höhn. 148.
- Cetraria aculeata* Fr. v. *edentula* Ach. 356.
- Chaerophyllum aromaticum* L. 26, 27.
- Chaetomium* 236.
- Chaetomorpha aerea* (Dillw.) 370, 371. — *Linum* (Fl. Dan.) 371.
- Chara* 218. — sp. 20.
- Chenopodiaceae* 414.
- Chenopodium Orphanidis* Murr. — *pseudopunctulatum* Murr. 227. — *querciforme* Murr. 227. — *Quinoa* $\times$ *purpurascens* 227. — *Tanakae* Murr. 227.
- Cherleria sedoides* L. v. *ciliata* Hut. 451.
- Chiloscyphus* sp. 106.
- Chimaphila* sp. 193.
- Chlora* sp. 410.
- Chloraea* 77, 229.
- Chloridium viride* Lk. 428.
- Chondrilla juncea* L. 44.
- Chroococcus minutus* Naeg. 222. — sp. 58.
- Chrysanthemum* sp. 410.
- Chrysopogon* sp. 193.
- Chrysosplenium* 2, 4, 5.
- Cicuta* sp. 410.
- Cirsium* 193. — *Erisithales* $\times$ *acaule* 239. — — $\times$ *spinosissimum* 239. — *flavescens* Koch 239. — sp. div. 135, 137, 389, 390, 391, 392. — *Tirolense* Treuinf. 239.
- Cistus Creticus* L. β . *glabrescens* Hut. 336. — *monspeliensis* β . *Skaenbergii* Loj. 336.
- Citrus aurantium* 376. — sp. 181.
- Cladium* sp. div. 391, 410.
- Cladonia* 152. — *coccifera* 235. — sp. div. 403, 404.
- Cladophora* 368. — *aerea* 372. — *trichotoma* Kütz. 314, 317, 318, 369, 372.
- Cladosphaeria selenospora* Otth. 148.
- Claudopus sphaerosporus* (Pat.) 434. — *Zahlbruckneri* Beck 434.
- Clavaria Ardenia* Sow. 425. — *brachiata* Schlz. 426. — *contorta* Hlmsk. 426. — *fistulosa* Hlmsk. 425. — *macrorrhiza* Sw. 426. — sp. div. 121, 425.
- Clematis* 150, 415. — *Davidiana* Dsm. 25. — sp. div. 39, 182. — *Vitalba* 82, 83, 85, 88.
- Cleevea* sp. 91.
- Clytocybe gallinacea* Scp. 434.
- Cochlearia* sp. 410.
- Coccocarpia* sp. 400.
- Cocconeis* 371.
- Coelebogyne ilicifolia* 376, 377, 378.
- Coelogyne* 270, 422.
- Coelosphaerium aerugineum* Lemm. 58. — *minutissimum* Lemm. 59. — sp. 222.
- Coenomyces* Deckb. 300. — *consuens* Deckb. 300.
- Coepophagus echinopus* 342.
- Colchicum* 269, 389. — *autumnale* L. 318, 320, 373. — — var. *rosea* Pospich. 320. — *longifolium* 320. — sp. 182.
- Coleosporium* sp. div. 136, 425.
- Collema* 152. — sp. div. 333, 382.
- Colletia cruciata* Gill. 44.
- Colletotrichopsis* Bub. 184. — *Pyri* (Noack) 184. — — f. *tirolensis* Bub. 184.
- Colletotrichum Pyri* Noack 134. — — f. *tirolense* Bub. 183.
- Collybia conigena* 426. — *esculenta* 426. — *longipes* 426. — *radicata* 426. — sp. 434.
- Cometes* 114, 115, 116, 117. — *Abys-sinica* (R. Br.) 38. — — (Salt.) 117. — *suffruticosa* Wagn. Vierh. 38. — *Surratensis* L. 117.
- Conioscypha* Höhn. 148. — *lignicola* Höhn. 148. — *maticarum* 148.
- Coniosporium Arundinis* (Corda) 186. — *hysterinum* Bub. 186.
- Coniothyrium episphaerium* Höhn. 148. — *fluviatile* Kab. Bub. 28. — sp. 183. — *tirolense* Bub. 183.
- Conocephalus* sp. 105.
- Convallarieae* 342.
- Coprinus deliquescens* Bull. 433. — *hemerobius* Fr. 432. — *plicatilis* 432. — sp. 433.
- Corallorhiza* sp. 410.
- Coralluma Rosengrenii* Vierh. 421.
- Cordaites* 157.

Cornus sp. 192.
Coronilla Clusii Duf. 456, 457. — *coronata* D. C. 456. — *lotoides* K. Nym. 457. — *minima* β . *australis* G. G. 456, 457. — *montana* Sep. 457.

Corsinia sp. 105.

Corticium albo-ochraceum Bres. 428. — *bombycinum* (Somm.) 427. — *byssinum* Krst. 427. — *centrifugum* (Lév.) 427. — *comedens* Nees. 427. — *confluens* Fr. 430. — *flaveolum* Massee 428. — *flavescens* (Bon.) 428. — *flocculentum* Fr. 429. — *lactescens* Berk. 430. — *leucoxanthum* Bres. 430. — *luridum* Bres. 430. — *mutatum* Peck. 430. — *ochroleucum* Bres. 428. — *pruinatum* Bres. 428. — *radiosum* 428. — *roseolum* Mass. 429. — *roseum* (P.) 429. — sp. 427. — *sulphureum* (P. v. Fr.) 428. — *viride* (Lk.) 428.

Cortinarius Berkeleyi Cooke 122. — sp. div. 122.

Corydalis 241.

Corylus sp. 137.

Coscinodon sp. div. 106, 111.

Cosmarius sp. 59.

Costantinella cristata 347.

Cotoneaster sp. 410.

Craterellus sp. 124.

Crenothrix polyspora 150.

Crepidotus mollis Schaef. 433.

Crepis 193. — sp. 392.

Crocus 193. — sp. 193.

Cronartium sp. div. 136.

Crossidium sp. 110.

Crotalaria Abdal-Kuriensis Vierh. 32, 421.

Cryptospora chondrospora Ces. 148.

Cucurbita 48.

Cycadeae 419.

Cyclamen hiemale Hildbr. 229. — *persicum* 96.

Cyclotella 60. — *bodanica* Eulst. 221.

— *comta* Ktz. 222. — — v. *melosiroides* Krehn., v. *quadrijuncta* Schrt. 222. — *planctonica* Brth. 221. — sp. 218, 219.

Cydonia sp. 410.

Cylista Balfourii Vierh. 34, 421. — *scariosa* Balf. 33. — *Schweinfurthii* Wagn. Vierh. 33, 421.

Cyanthum sp. 136.

Cyphella ampla Lév. 430. — *flocculenta* (Fr.) 429. — sp. 427.

Cyrtanthera carnea 157. — *Pohlana* 157.

Cystopteris sp. 136.

Cytisus absynthioides Janka 454. — *alpinus* 84. — *Carlieri* hort. 23. —

scoparius (L.) 44. — sp. 389.
Cytospora Cydoniae B. et K. 412.

D.

Dacromyces palmatus (Schw.) 425. — *multiseptatus* Beck 425. — sp. 425.
Dactyloctenium Hackelii Wagn. Vierh. 38.

Daemia caudata Vierh. 421.

Dalbergia 418.

Daldinia sp. 437.

Danthonia brevistarata (Beck.) f. *chasmogama et cleistogama* 73. — sp. 39.

Daphne Blagayana 225. — sp. 410.

Daphniphyllum 347.

Darlucia sp. 182.

Dasyscypha sp. 137.

Daucus sp. 392.

Debaryella Höhn. 297.

Delphinium 225. — *Consolida* L. 138. — *emarginatum* Pr. β . *glabrescens* P. R. 138. — *Nevadensis* Ktze. 138. *pentagonum* Brot. 138. — *pubescens* D. C. 138.

Dentaria 241. — *digitata* Lam. 140. — *enneaphyllos* β . *alternifolia* Hsm. 141. — *heptaphyllos* Clus. 141. — *intermedia* Sonder 140. — *pentaphyllos* Clus. 140. — *pinnata* Lam. 140. — sp. 410. — *trifolia* W. K. 141.

Depazea Lyolmidis Fr. 27.

Dermatocarpon adriaticum Zhlbr. 300.

Deschampsia sp. 389, 390, 391.

Dianthus atrorubens All. 342. — *Albaceanus* Hut. 339. — *Balbisi* Sér. 340. — *Carthusianorum* L. 342. — *Catalaunicus* Wk. v. *sclerophyllus* Wk. 340. — *crassipes* D. Rôm. 339, 340. — *ferrugineus* L. 339. — — $\times$ *longicaulis* 339. — *hybridus* Porta 340. — *liburnicus* Bartl. 340. — *lusitanicus* P. R. 340. — *Portae* Kerner 339. — *Seguieri* $\times$ *moussellanus* 340. — sp. div. 191, 340, 389, 392. — *strictus* S. S., Sieb. 340. — *superbus* 192. — *vulturius* Guss. 340. — — v. *minor* H. P. R. 340.

Diapensia sp. 192.

Diaportha ribesia Rhm. 82. — sp. div. 82, 83. — *strumella* (Fr.) 83.

Diatomeae 303, 347.

Dicheranthis 116.

Dichiton sp. 106.

Dicranella sp. 108.

Dictamnus fraxinella Pers. 24.

Didymella arctica (Eckl.) 83. — *praestabilis* Rhm. 83. — sp. 83.

- Didymodon* sp. div. 108, 293.
Didymosphaeria brunneola Nssl. v. *sarmentorum* Nssl. 83. — *decolorans* Rhm. 81. — sp. div. 436.
Dileptus 281.
Dinemasporium purpurascens Rich. 148.
Dinobryon 60. — *cylindricum* Imh. 221. — *divergens* Imh. 221. — sp. 218, 219. — *stipitatum* Stn. 221. — — v. *lacustre* Chod. 221.
Diploschistes sp. div. 406.
Diplotaxis apula Ten. 142. — *heterophylla* P. R. 142. — sp. 390. — *versicolor* H. P. R. 142. — *viminea* D. C. β. *prostrata* H. P. R. 142. — *virgata* D. C. 142.
Ditrichum glaucescens (Hdw.) 94. — sp. 253.
Doronicum 193.
Dothichiza carneofusca Höhn. 148.
Draba aizoides L. 142. — — × *Hoppeana* 143. — *Bertolonii* Nym. 143. — *Cantabrica* Wllk. 143. — *carinthiaca* Hppe. 188. — — × *frigida* 187. — *Dedeana* B. R. 143. — *Fladnitzensis* Wulf. 188. — — × *lapponica* 188. — *frigida* Sauter 187, 188. — — × *tomentosa* 187. — *heterotricha* Koch 188. — *Hoppeana* Rb. 142. — — Rud. 187. — *Huteri* Porta 187. — *Johannis* Host 188. — *Kernerii* Hut. 188. — *lactea* Ad. 188. — *laevigata* Hppe. 188. — *laevipes* D. C. 187. — *lapponica* D. C. 188. — *lasiocarpa* Coss. 187. — *longirostris* S. N. K. 143. — *Mawii* Hook. 143. — *nivea* Saut. 187. — *olympica* Sm. Bert. 143. — *Pontica* Hsskn. 143. — *stellata* Jacq. 187. — *tomentosa* Whlb. 187. — *Traunsteineri* Hppe. 187. — *turgida* Huet. 143. — *Wahlenbergii* Htn. 188. — *Zahlbruckneri* Host. 142. — *Zapaterii* Wllk. 143.
Dracaena 36.
Drosera sp. 410.
Dryandra Vindobonensis Ett. 20.
Dryas octopetala 86. — — f. *Sneznicensis* Derg. 295. — sp. 410.
Dumortiera 415.
Duvalia rupestris 149.

E.

- Echinops* 193. — sp. 191.
Ectocarpus reptans Crouan. 370. — sp. 370, 372.
Elsholtzia Patrini (Lepech.) 227.
Encalypta sp. 111.
Endocarpon 152. — sp. 447.

- Enteromorpha* sp. 371.
Entosthodon sp. div. 105, 111.
Ephedra 10. — *alata* Decne. 44. — *andina* 43. — *altissima* Dsf. 44. — *distachya* L. 44.
Epicoccum sp. 186.
Epilobium sp. div. 137, 186, 410.
Equisetales 75.
Equisetum 44. — sp. 389, 390.
Erigeron neglectus Kerner 303. — *polymorphus* Scop. 157.
Eriophorum sp. 192.
Erodium asplenoides Wld. 453. — *astragaloides* B. R. 453. — *Boissieri* Coss. 453. — *carvifolium* B. R. 453. — *Ciconium* W. v. *mixtum* Hut. 452. — *Cicutarium* (L.) 453. — — × *Ciconium* 453. — *Composianum* Coss. 453. — *daucoides* Boiss. 453. — *Jaquinianum* F. M. 453. — *papillare* P. R. 453. — *primulaceum* (Vlw.) 453. — *romanum* W. 453. — *rupicolum* Boiss. 453. — *sabulicola* Lgl. 453. — *Salzmanni* Del. 453. — sp. 453. — *subacaule* Boiss. 453.
Erophila 228.
Erucastrum Baeticum (Bss.) 142. — sp. 390. — *virgatum* Prsl. 142.
Erythronium Dens Canis L. 240.
Eucephalozia sp. 106.
Eucladium sp. 108.
Eulejeunia sp. 106.
Eupatorium cannabinum 83. — sp. 182.
Eutypella 148.
Euphorbia 347. — *Chamaesyce* L. 74. — *humifusa* Wld. 74. — *Kuriensis* Vierh. 421. — *septemsulcata* Vierh. 61, 421. — sp. div. 136, 141, 389, 411.
Euphorbieae 270.
Euphrasia 228. — sp. div. 390, 411.
Eurhynchium sp. div. 145.
Eutypa Acharii 436. — *leioplaca* (Fr.) 436.
Evernia scorigena Mt. 357.
Evonymus 443, 444. — *latifolia* 376. — sp. 182.
Exacum Socotranum Vierh. 286, 421.
Excipularia fusispora (B. R.) 148.
Exidia minutissima Höhn. 148.
Exoascus sp. 137.

F.

- Fagonia Arabica* Balf. 34. — *Paulayana* Wagn. Vierh. 34, 421.
Fagus silvatica 308.
Fenestrella Eutypella 148. — *Höhneliana* Rhm. 148.
Festuca 148.

Ficaria calthaeifolia Rehb. 345.
Ficus 231. — *tiliaefolia* H. 20.
Filicales 75.
Fissidens sp. div. 108, 293, 391.
Fittonia Verschoffelti 226.
Foeniculum officinale 396.
Fomes applanatus 432. — *fulvus* (Scp.) 432. — *Hartigii* 432. — *igniarius* 432. — *salicinus* (Fr.) 432. — sp. div. 432.
Fossombronina sp. div. 106, 131, 146.
Fourcroya gigantea Vent. 151.
Fragaria 185.
Fragilaria 60. — *crotonensis* Ktt. 221. — sp. 218, 219.
Fraxinus Ornus 88. — sp. 186.
Frullania sp. 106.
Fumaria anatolica Bss. 138. — *Thureti* Bss. 138.
Funaria sp. div. 111.
Fungi 230.
Funkia ovata 376.
Fusicoccum Testudo Höhn. 148.
Fusisporium Kühnii Fuck. 427.

G.

Gagea 193. — *Reverchoni* Deg. 72.
Galanthus 296.
Galera sparteae Fr. 433.
Galium 392. — *boreale* v. *turfosa* Vllm. 231. — sp. div. 135, 389, 390, 411.
Genista aetnensis D. C. 44. — *holopectata* (Flschm.) 44, 49. — *murcica* Coss. 454. — *radiata* (L.) 44, 49. — *retamoides* Spach. 454.
Gentiana Austriaca Kern. f. *Grundliana* Deg. 225. — *Norica* f. *pusilla* Jos. May. 231. — sp. div. 189, 390, 411.
Gentianeae 72.
Georgiaceae 416.
Geranium lucidum L. 298, 387. — sp. div. 135, 185, 387.
Geum intermedium (Ehrh.) 397. — *urbanum* × *rivale* 397.
Giberella sp. 435.
Ginkgo 193, 301. — *biloba* 41.
Gleichenia 46.
Gloeocapsa deusta (Mgh.) 371.
Gloeocystidium lactescens (Berk.) 430.
Gloeosporium acerinum West. 31. — *opacum* Kab. Bub. 30. — sp. div. 183.
Gloxionema Aq. 306.
Glyptostrobus Europaeus Brgt. 20.
Gnaphalium Leontopodium (L.) var. *Krasensis* Derg. 295. — sp. 411.
Gnetum 43.
Godroniella vernalis Kab. Bub. 30.

Gomphidius viscidus L. 235.
Gonohymenia Algerica Stnr. 333.
Gossypium 75.
Graphina Backeri Zhlbr. 300.
Graphis bogoriensis Zhlbr. 300.
Grimaldia sp. div. 91, 105, 146.
Grimmia sp. div. 106, 111.
Gymnadenia conopea (L.) forma 217. — sp. div. 389.
Gymnosecyphus Corda 55. — *repens* Cda. 55.
Gymnosporangium sp. 136.
Gymnostomum sp. 108.
Gyrophora 152.

H.

Hakea suaveolens 267.
Halacsya sp. 39.
Halorrhagidaceae 270, 418, 422.
Hebeloma mesophaeum Fr. 434.
Hedera sp. 181.
Heleochloa Kuriensis Vierh. 38.
Helianthemum asperum Lag. 337. — *hirtum* L. 337.
Heliosperma Retzdorffianum Maly 73.
Helleborus sp. 39.
Helminthosporium Diedickei Mgn. 78.
Helotium Scutula 439. — sp. 439. — *virgultorum* 438, 439.
Hendersonia sp. 183.
Hepatica sp. 182.
Heracleum sp. 391.
Herniaria sp. 411.
Heterosphaeria sp. 137.
Heterosporium Robiniae B. et K. 412.
Heuchera 5.
Hibiscus macropodus Wagn. Vierh. 61, 421. — *steanthus* Balf. 61.
Hieracium 210, 241, 298, 377, 379, 418, — *acromelanum* Zhn. Benz 246. — *acrostrictum* NP. 213. — *acrothyrsoides* Z. 213. — *adustum* Z. et Bz. 250. — *auriculaeforme* Fr. forma 211. — *auropurpureum* NP. 212. — *austrobavaricum* Vllm. Zhn. 231. — *Austrohercynicum* Zhn. 215. — *Bohemicum* Vllm. 231. — *calomastix* NP. 213. — *carinthicola* NP. 246. — *carnosiforme* Vllm. Zhn. 231. — *ctenodontiforme* Z. et Bz. 248. — *cymosum* L. 244. — *discolor* NP. 213. — *divisum* Jord. 214. — *epimediiforme* Z. et Bz. 248. — *eriopodium* Kerner 248. — *Kanningense* Z. et Bz. 249. — *Kochianum* Schz. bip. 246. — *lacerum* Reut. 249. — *leioptosis* Murr 216. — *leptophyton* NP. 213. — *minoriceps* Zhn. 247. — *ni-*

gritum Uechtr. 250. — *Obornyanum* NP. 213. — *Pörschachense* Benz. 248. — *Pojoritense* Wol. 227. — *pratisiflorum* Fest. u. Zhn. 213. — *primulaciforme* A. T. 212. — *pseudopraecox* Zhn. 215. — *pseudo-Vaillantii* Zhn. 244. — *Raccolanae* Zhn. 247. — *Schenkii* Grsb. forma 214. — *silvicola* NP. 211. — *sp. div.* 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251. — *styriacum* Kern. 216. — *subeglandulosum* NP. 211. — *subelongatum* NP. 250. — *sublaucifolium* Z. et Benz 247. — *tenuifolium* Host. 216. — *Trachselianum* Christen. 247. — *tridentinum* Evers 248. — *turfignum* Vllm. Zhn. 231. — *umbelliferum* NP. 244. — *Vaillantii* NP. 244. — *Tsch.* 244. — *vulgatum* forma 246. — *Zahnii* Ob. 216.

Hierochloa sp. 411.
Hindersonia 82.
Hippocrepis sp. 411.
Hippuridaceae 418.
Höneliella perplexa Bres. Sacc. 148.
Holcus sp. 217.
Homalothecium sp. 145.
Hordeum 325, 326, 344.
Hormodendron sp. 186.
Hutchinsia sp. 411.
Hyalopsora sp. div. 136.
Hydnum dichroum (P.) 431. — *ochraceum* Pers. 431. — *pudorinum* Fr. 431.
Hydropterideae 75.
Hygrophorus erubescens Fr. 122. — *lucorum* Klehbr. 122. — *niveus* (Sap.) 122. — *obrusseus* Fr. 122. — *punicus* Fr. 122. — *sp.* 121.
Hylocomium triquetrum (L.) f. *rhytidoides* Hd. Mazz. 73.
Hymenostomum sp. 293.
Hyperantron sp. div. 105, 146.
Hypericum callithyrson Coss. 452. — *commutatum* forma 299. — *hyssopifolium* Vill. 452.
Hypholoma appendiculata 433. — *fatua* Fr. 433. — *sp.* 433.
Hypnum sp. div. 105, 146, 391.
Hypochoeris uniflora Vill. 239.
Hypocrea farinosa Berk. Br. 435. — *fungicola* Krst. 435.
Hypocreaceae 414.
Hypoderma commune 437. — *virgultorum* (DC.) 437.
Hypoxyton sp. 437.

I.

Iberis latealata P. R. 262.
Impatiens noli tangere 385.
Indigofera Gerardiana Balf. 32. — *Sokotrana* Vierh. 32, 421.
Inula sp. div. 389, 411.
Iris 76, 268, 269, 396. — *sp.* 411.
Ithyphallus impudicus 342.

J.

Jacaranda ovalifolia R. Br. 419.
Juglans sp. 184.
Juncus 87, 415. — *atratus* Krk. 44. — *balticus* Kern. 44. — *conglomeratus* L. 44. — *glaucus* Ehrh. 44. — *Leersii* v. *praeflorens* Ade Vllm. 231. — *Rochelianus* Schl. 44. — *sp.* 390.
Jungermannia elachista Jack 255. — *Hampeana* N. a. E. 256. — *pumila* Wth. 55. — *sp.* 106. — *Sphagni* 293. — *Zeygheri* Hüb. 56.
Juniperus macrocarpa 16, 307, 458. — *phoenicea* 307. — *sp.* 411.
Jurinea sp. 389.

K.

Kabatia Bub. 28. — *latemarensis* Bub. 29. — *sp.* 183.
Kernera sp. div. 217, 411.
Knautia sp. div. 389, 411.
Kneiffia Fr. 428, 429. — *Spach.* 429.
Kneiffiella Henn. 429.
Koeleria sp. div. 217, 389.
Kordyanella Höhn. 297.

L.

Labiatae 347.
Lachnum molissimum (Lasch.) 137.
Lactarius sp. 121.
Laestadia sp. div. 84.
Lagenostoma lomaxi 417.
Lamium 73, 385, 387.
Lappa 301.
Larix europaea 41.
Laserpitium sp. div. 389, 411.
Lasiobotrys sp. 137.
Lasiosphaeria conica Höhn. 148.
Lathyrus 385. — *Aphaca* (L.) 397. — *sativus* 344. — *sp.* 391.
Lavatera trimestris L. v. *discolor* Hut. 452.
Lecania sp. 403.

- Lecanora* 152. — *addubitata* Krphhb. 402. — *atra* Krb. v. *ocellata* Stnr. 401. — *calcarea* Smmf. v. *ochrocincta* Stnr. 403. — *chlarodes* Nyl. 401. — *coilocarpa* 401. — *crassa* Ach. v. *nitidiuscula* Nyl. 401. — *luteola* Stnr. 402. — *schistina* Nyl. 401. — *scorigena* Nyl. 357. — *sp.* div. 400, 401, 402, 403. — *trachytica* Stitzb. 403.
Lecidea cinereo-atra Ach. v. *placodina* Stnr. 405. — *latypea* Ach. v. *glomerulascens* Stnr. 405. — *sp.* div. 405.
Ledum *sp.* 192.
Lemna minor 321.
Lentodiopsis Bub. 295. — *albida* Bub. 295.
Leontodon *sp.* div. 389, 390, 392.
Leotia *sp.* 124.
Lepidium 269. — *calycotrichum* Kze. 265. — — *γ. glabrum* Wk. 265. — *canescens* G. G. 264. — *heterophyllum* Bth. 264. — *hirtum* DC. 264. — *humifusum* Requ. 265. — *Nebrodenae* Guss. 265. — *petrophilum* Coss. 265. *pratense* Serres 265. — *pyrenaicum* G. G. 264. — *sativum* 325, 327. — *Smithii* Hook. 264. — *sp.* 411. — *Villarsii* G. G. 265.
Lepidozia, *intermedia* Schffn. 58. — *laxa* Jaap. 56. — *Pearsonii* Spre. 56. — *reptans* (L.) f. *laxa* Jp. 56. — *Wulfsbergii* S. O. Ldbg. 56.
Lepiota *sp.* 435.
Leptodon *sp.* 145.
Leptogium *sp.* div. 333.
Leptosphaeria Arnoldi Rhm. 84. — *Caninae* (Plwr.) 85. — *corrugans* Rhm. 84. — *dumetorum* Niessl. 436. *lichenicola* Zpf. 85. — *marginata* Nssl. 84. — *Rivana* (D. N.) 84. — *Solorinae* Rhm. 84. — *sp.* div. 85, 137.
Leptothyrium Mercurialis B. et K. 412. — *Periclymeni* (Dsm.) 23, 30.
Letharia *sp.* 336.
Leucanthemum *sp.* 390.
Leucodon *sp.* 145.
Leucojum *sp.* 193.
Ligularia sibirica 393.
Ligustrum 98.
Lilium *sp.* 135.
Linaria *sp.* 449.
Linospora arctica Krst. v. *helvetica* Rhm. 85. — *graminea* Rhm. 86.
Linum *sp.* div. 390, 391.
Lithospermum *sp.* 411.
Lizonia abscondita Joh. 86. — *Johansonii* Rhm. 86.
Lobaria amplissima 363. — *sp.* div. 362. — *variegata* Stnr. 362.
Lobarina *sp.* 363.
Lochia 114.
Loiseleuria *sp.* 192.
Lolium temulentum 417.
Lonicera 230, 303. — *sp.* div. 135, 137, 182, 183. — *Xylosteum* L. 23, 29.
Lophidium *sp.* 436.
Lophiotrema duplex Krst. 435, 436.
Lophocolia heterophylla 149. — *cuspidata* 57.
Lophozia aculeata Loeske 129. — *alpestris* 129, 132, 293. — *Baueriana* Schffn. 129. — *Floerkei* 129. — *quiquidentata* 293. — *sp.* 106. — *venetricosa* (Dicks.) 132, 293. — — v. *uliginosa* (Breidl.) 132. — *Wenzelii* 132.
Lotus ciliatus Asso. 456. — *conimbriensis* Brot. 456. — *conjugatus* Ser. 456. — *glaberrimus* DC. 456. — *Granatensis* Wk. 456. — *Requieni* Maur. 456. — *sp.* div. 389, 411.
Lunaria rediviva L. 345.
Lunularia 420. — *sp.* div. 105, 146.
Lupinus 165, 393. — *albus* L. 165, 229. — *angustifolius* L. 165, 166, 395.
Lycium *sp.* 411.
Lycopodium 46. — *sp.* 216.
Lyginodendron 417.
Lyngbia *sp.* 371.
Lysimachia Nummularia L. 162. — *sp.* 390, 391. — *vulgaris* 100. — *Zawadskii* Wiesen. 161.

M.

- Majanthemum bifolium* 224. — *sp.* 186.
Makrozamia cylindrica 16.
Malaxis monophyllos (L.) 397.
Malva Alcea L. 452. — *fastigiata* Cav. 452.
Mamiania *sp.* 137.
Mamillaria elongata 416.
Mangifera indica 376.
Marasmius epiphyllus Fr. 432. — *ramalis* 432.
Marchantia 420.
Marrubium *sp.* 411.
Marssonina acerina (West.) 31. — *curvata* B. et K. 412. — *decolorans* Kab. Bub. 31. — *Kriegeriana* Bres. 184. — *santonensis* (Pass.) 184. — *sp.* div. 184, 185. — *truncatula* Sacc. 31.
Massaria polymorpha Rhm. 436.
Matricaria discoidea DC. 398.

Matthiola 344. — *humilis* DC. 138.
 — *lunata* DC. 138.
Mazzantia sp. 137.
Medicago sp. 134.
Meeseaceae 416.
Melampsora sp. 136.
Melampsoridium sp. 136.
Melampyrum sp. div. 136, 411.
Melanopsamma pomiformis (P.) v. minor Sacc. 435.
Melanospora Rubi Rhm. 86. — *Solani* Zuk. 86.
Melocanna bambusoides Trin. 343.
Mentha 413. — sp. 390, 391.
Mercurialis 241. — *perennis* L. 30.
Merendera caucasica 321.
Merulius Corium Fr. 431. — *fagineus* Schrad. 431. — *niveus* Fr. 431. — *papyrinus* (Bull.) 431.
Mesembryanthemum 294.
Metasphaeria sepincola (B. Br.) 435, 436.
Microthelia aurora Zhlbr. 300.
Mirabilis 153.
Miscanthus coreensis Hack. 296.
Mniobryum sp. 112.
Mochringia bavarica × *muscosa* 228.
 — *coronensis* Behr. 228. — *glauca* Leyb. 450. — *glaucoirens* Bert. 450.
 — *hybrida* Kern. — *intricata* Wk. 449. — — v. *crassifolia*, v. *rivularis* Wk. 449. — *Jankae* Griseb., Pichl. 449. — *muscosa* L. 449, 450.
 — *papulosa* Bert. 450. — *Pichleri* Hut. 449. — sp. 39. — *Tejedensis* H. P. R. 449. — *Tommasinii* March. 450.
Molinia sp. 390.
Mollisia sp. 438.
Monochaetia glandicola Trtt. 185. — *monochaeta* Desm. 185. — *pachyspora* Bub. 185. — *Saccardoi* Spg. 185. — sp. 185.
Monotropia sp. 411.
Morchella esculenta Pers. 347.
Morus sp. div. 181, 183.
Moularia grandiflora 321.
Muscari Knauthianum Hsskn. 153. — *tenuiflorum* Tsch. 153.
Musci 153.
Mycena corticola 434. — *gypsea* Fr. 434. — *hiemalis* Osb. 434.
Myosotis 228. — *silvatica* forma 299. — sp. div. 192, 193, 411.
Myrica lignitum Ung. 20.
Myricaria germanica Dsv. 28. — sp. 183.
Myriophyllum 218.
Mixolibertella 297.
Myxosporium Tulasnei 297.

N.

Narcissus sp. 411.
Nardia Ariadne (Tayl.) 129. — *crenulata* (Sm.) 343. — — v. *subaquatica* Schffn. 132. — — v. *turfosa* (Wrnst.) 132. — *hyalina* (Lyell) 129, 343. — *insecta* Ldbg. 129. — *lanigera* (Mtt.) 129. — *minor* (N. a. E.) 129. — — v. *insecta* (Ldbg.) 129. — *Mülleriana* Schffn. 128. — sp. 132.
Nasturtium Hispanicum B. R. 140. — *lippizense* D. C. 140. — *pyrenaicum* L. 140.
Naucoria pygmaea Fr. 433.
Nectria cinnabarina 235. — *ditissima* 435. — *episphaeria* 435. — *fuscidula* Rhm. f. *Urticae* Rhm. 87. — *hirtella* Sacc. 87. — *Mercurialis* Bond. v. *Urticae* Rhm. 87. — *pilosella* Rhm. 87. — *sanguinea* (Sbth.) 435. — sp. 435.
Nemalion 300.
Neokneiffia Sacc. 429.
Nephroma sp. 192.
Nephromium sp. div. 364.
Nicandra sp. 411.
Nigella sp. 39.
Nitzschia Palea 372.
Nonnea pulla D. C. v. *parviflora* Wiesn. 162.
Normandina sp. 447.
Nosema anomalum 278.
Nothoscordum fragrans 376.

O.

Ocularia sp.
Odontia crustosa (P.) 430.
Oedogonium undulatum 192.
Oenanthe sp. 192.
Oenothera grandiflora Ait. 74, 157.
Olea 347.
Ollula lignicola Höhn. 297.
Omphalia vaginalis Quel. 434.
Ononis ambigua Lge. 455. — *breviflora* D. C. 455. — sp. div. 389, 455. — *viscosa* L. 455.
Onosma sp. 411.
Oocystis lacustris 223. — sp. 59.
Ophiobolus junciculus Rhm. 87.
Ophioglossales 75.
Ophioglossum pendulum 45. — *vulgatum* 78, 270.
Ophrys Bertolonii × *astrata* 342. — *lyrata* 342. — *Müllneri* Flsch. 342.
Opuntia 376, 377, 379. — *lasiacantha* H. V. 46, 267.

Orbilis sp. 438.
Orchidaceae 74, 77, 229.
Orchis sp. div. 389, 390.
Orobanche sp. 411.
Orthotrichum Carinthiacum Glow. 296.
 — sp. div. 105, 106, 111.
Osmunda 45.
Ostercicum palustre Bess. 387.
Ostropa sp. 438.
Oxalis Acetosella 385, 387. — *hedy-*
saroides H. B. K. 414.

P.

Pachyospora sp. 403.
Paeonia peregrina Mill. 345.
Panax 2.
Panicum 267. — sp. 411. — *tristachyum*
 Hack. 296.
Pannaria sp. 400.
Papaver dubium L. v. *austro-occiden-*
tale Hut. 138. — *Rhoeas* L. 138.
Papilionaceae 73.
Parideae 342.
Parmelia 152. — *pilosella* Hue. 365. —
proboscidea Tayl. 365. — *saxatilis*
 Ach. f. *rubricosa* Stnr. 399. — sp.
 div. 91, 365, 399, 400. — *vittata* Nyl.
 v. *chalybaea* Stnr. 400.
Parmeliella sp. 382.
Parnassia 6, 7. — *palustris* 6. — sp.
 390, 392.
Paronychia Kapela 114.
Pastinaca sp. 392.
Paxillus atrotomentosus 235.
Pedicularis sp. 192.
Pellia endiviaefolia 149. — sp. 129.
Pelomyxa 231.
Peltigera 85. — sp. div. 364.
Peltosphaeria Orni Rhm. 88.
Penicillioptosis clavariaeformis Slms. 235
Peniophora Cooke 428, 429.
Peperomia peireskiiifolia 101.
Peridinium 220. — *cinctum* Ehrbg. 59,
 221. — *umbonatum* Stn. 221.
Pertusaria rupicola 407. — sp. div.
 406, 407. — *subcaticosa* Stnr. 407.
Petunia sp. 411.
Peucedanum sp. div. 391, 411.
Peyssonnellia Dubyi Crouan. 371, 372.
Pezizella granulosa (Krst.) 438. —
resinifera Höhn. 438.
Phacelia tanacetifolia Benth. 241, 398,
 463.
Pharcidia sp. 447.
Phascom sp. 91.
Phaseolus 165, 183, 226. — *multiflorus*
 344. — *vulgaris* 344.
Phegopteris sp. 136.

Phialea cyathoides 439. — *sordida*
 (Fuck.) 438. — sp. div. 137, 439. —
xyllita (Krst.) 439.
Philadelphus 294. — *coronarius* L. 26.
Philodendron Imbe 321. — *pertusum* 100.
Philonotis sp. div. 106, 144.
Phleospora Aceris (Lb.) 28. — *Pla-*
tanoidis Kab. Bub. 28. — *Pseudo-*
platani Kab. Bub. 28. — sp. div.
 181, 183.
Phleum alpinum var. 227.
Phlyctaena Berberidis Höhn. 148. —
 sp. 183.
Phoenix canariensis 154. — *dactyli-*
fera 154, 396. — *Pigieri* Andr. 154.
Pholiota comosa 434. — *destruens* Fr.
 434. — *heteroclita* 434.
Phoma caraganigena B. et K. 412. —
Carlieri Kab. Bub. 23. — *leguminum*
 West. 23.
Phomatospora sp. 436.
Phoradendron ensifolium (Phl. 66, 67.
Phragmidium Rubi (Pers.) 136.
Phragmites 218. — *communis* Trn. 26.
 — sp. div. 58, 390, 437.
Phyllactinia sp. 137.
Phyllodoce sp. 192.
Phyllosticta albina B. et K. 412. —
Arethusae Bub. 181. — *cryptocarpa*
 B. et K. 412. — *minutissima* Kab.
 Bub. 22. — *Passerinii* Berl. Vgl. 23.
 — *platanoidis* Sacc. 28. — *Siphonis*
 Kab. Bub. 22. — *socialis* B. et K.
 412. — sp. div. 181, 182, 183. —
tirolensis Bub. 181. — *vulgaris*
 Desm. 23.
Physaria 76.
Physarum psittacinum 278.
Physcia endochrysoides Nyl. 360. —
 sp. div. 360.
Phyteuma 304. — sp. div. 135, 186.
Pimpinella sp. div. 135, 389, 392.
Pinguicula sp. 390.
Pinus 230, 303.
Pirus 303. — *Malus* 184. — sp. div.
 136, 181, 183, 411.
Pistacia sp. 411. — *vera* 441.
Pistia stratiotes 321.
Pisum 325, 326. — *arvense* 344. —
sativum 165, 443. — sp. 411.
Placodium sp. 91.
Placosphaeria sp. 181.
Plagiochasma italicum 57. — sp. 105.
Plagiochila infirma v. *robusta* Schffn.
 130.
Plasmodiophora 280.
Plasmopara cubensis 148, 342. — sp.
 div. 134.
Platanthera sp. 411.
Platanus 98.

Platygerium ulcicorne Desv. 45.
Platysma sp. 356.
Pleospora sp. div. 85, 88.
Pleuridium sp. 108.
Pleurotherantha 116.
Poa annua L. 273. — — v. *reptans* Hsskn. 278. — — v. *supina* Rehb. 277. — *arctica* R. Br. 192. — *cenisia* All. 192. — *dimorphantha* Murb. 275. — *heterogama* Hack. 296. — *kurriensis* Hack. 296. — *pratensis* L. 192. — *remotiflora* Murb. 275. — sp. 192. — *supina* Schrad. 277.
Pogonatum sp. div. 144.
Polycarpaea Kuriensis R. Wagn. 38. — *Paulayana* R. Wagn. 38.
Polygala erioptera D. C. 35. — *Paulayana* Vierh. 35, 421. — sp. div. 389, 390.
Polygonateae 342.
Polygonum 193. — sp. div. 134, 135, 182, 192, 218, 391, 411.
Polylophospermum Brg. 230.
Polyporus dichrous 432. — *Hausmanni* Fr. 431. — sp. 432.
Polystictus proteus Berk. 431.
Polystigma sp. 137.
Polythrincium sp. 186.
Polytrichaceae 416.
Polytrichum sp. 145.
Populus sp. div. 137, 434.
Poria rhodella Fr. 432. — *vulgaris* Fr. 432.
Potamogeton 191. — *Morloti* Ung. 17, 64, 69. — *natus* L. 66, 70. — *rufescens* Schrad. 18. — sp. 218.
Potentilla 159. — sp. div. 189, 238, 390, 391.
Poterium sp. 389.
Potos longifolia 321. — *pentaphylla* 321.
Pottia sp. div. 105, 108.
Primula 295. — *acaulis* (L.) 240. — *Clusiana* × *minima* 225. — *cortusoides* 298. — *obconica* 298. — *Sieboldii* 298. — *sinensis* 298. — sp. 411. — *Wulfeniana* Schott. 225.
Propolideum fuscocinereum (E. et Ev.) 437.
Propolis faginea (Schrd.) 437.
Prunella sp. div. 137, 389, 390, 391.
Prunus 98. — *Mahaleb* 23. — sp. div. 137, 411, 454. — *spinosa* L. 23.
Psathyrella sp. 433.
Pseudodiplodia Umbelliferarum Höhn. 148.
Pseudostictis Fautr. 148.
Psilotaceae 75.
Psora sp. 91.
Psoroma sp. 91.

Psorothecium taitense v. *galactocarpum* Zhlbr. 300.
Pteranthus 114, 115, 116, 117.
Pteridophyteae 75.
Pteridospermae 417.
Pterogonium sp. 145.
Pterigynandrum sp. 105.
Puccinia 419. — *atrigenicola* (Bub.) 25. — *corvarensis* 136. — *dolomitica* Kab. Bub. 135. — sp. div. 134, 135, 136, 425. — *Svendseni* Ldrth. 136.
Pulmonaria 415. — *angustifolia* L. v. *australis* Murr. 72, 73. — sp. div. 186, 193.
Pulsatilla grandis Wend. 345. — *patens* L. 345.
Pupalia 114, 116.
Pyrenopsis concordatula Nyl. 334. — *Lemovicensis* Nyl. 334. — *Palmana* Stnr. 333. — *subareolata* Nyl. 334.

Q.

Quercus 193, 415. — *Ilex* 185. — sp. 293.

R.

Radulum Kmetii Bres. 431. — sp. 435.
Ramalina Bourgaeana Mt. f. *delicata* Stnr. 351. — *Canariensis* Stnr. 355. — *chondrina* Stnr. 352. — *decipiens* 354. — *homalea* Nyl. 352. — *inaequalis* Nyl. 356. — *nuda* Stnr. 356. — *pachyphloea* Stnr. 351. — sp. div. 354, 355, 356. — *subdecipiens* Stnr. 353. — *subwebbiana* 354. — *testudinaria* Nyl. 352. — *thrausta* 353.
Ramularia Beccabungae Fautr. 31. — *Betae* Rstr. 295. — *dolomitica* Kab. Bub. 185. — *nivea* Kab. Bub. 31. — sp. div. 185, 186. — *submodesta* Höhn. 148.
Ranunculus Frieseanus Jord. 345. — sp. div. 39, 390, 391, 454.
Raphanus 327.
Reboulia sp. 105.
Reseda lutea L. 265. — *Reyeri* P. R. 265.
Rhabdospora pachyderma B. et K. 412.
Rhamnus sp. div. 411, 454.
Rhinanthus crista galli L. *β. hirsutus* Hartm. γ. *villosus* Fr. 205. — *major* Ehrh. **Alectorolophus* Hrtm. 205. — sp. div. 389, 390.
Rhizoctonia violacea Tul. 295.
Rhizopogon rubescens 235.

Rhynchostegiella sp. 146.
Rhynchostegium sp. div. 146.
Ribes 148. — *albidum* × *nigrum* 149.
 — *alpinum* 148. — *Bethmoultii* 149.
 — *cereum* × *inebrians* 149. — *futureum* Jcz. 148. — *Gondolini* Jcz. 148. — *Gordonianum* Lem. 149. — *grossularia* × *nigrum* 149. — *holosericeum* O. Dietr. 148. — *Houghtonianum* Jcz. 148. — *intermedium* Carr. 149. — *Koehneanum* Jcz. 148. — *malvaceum* × *sanguineum* 149. — *pallidum* Otto. Dietr. 148. — *petraeum* × *rubrum* 148. — *sanguineum* × *aureum* 149. — *saxatilis* 83. — *Schneideri* 149. — *Spachii* 149. — sp. div. 136, 183. — *urceolatum* Tsch. 148. — *vulgare* × *petraeum* 148. — — × *rubrum* 148. — — × *Warszewiczii* 148.
Riccardia sp. div. 106, 132.
Riccia atomarginata 91. — *Baumgartneri* Schffn. 88. — *ciliata* 91. — *Crozalsii* Lev. 91. — *glauca* 149. — *intumescens* 91. — *Lescuriana* v. *subinermis* Wrnst. 93, 94. — *Ligula* Stph. 91. — *Michellii* 91. — *nigrella* D. C. 88, 91. — *pusilla* Wrnst. 91. — *sorocarpa* 89. — sp. div. 91, 105, 107, 146. — *subbifurca* (Wrnst.) 92, 93. — *Warnstorffii* Lpr. 91.
Ricciocarpus natans 416.
Ricinus 445.
Riella sp. div. 106.
Rinodina biatorina Krl. 362. — *confragosa* (Ach.) 362. — *lavicola* Stnr. 361. — *ocellata* 361. — sp. 360. — *subtrachytica* Stnr. 360. — *trachytica* Mass. 361, 362.
Robinia Pseudo-acacia 309. — sp. 430.
Rocella Canariensis Dab. 446. — — v. *subphycopsis* Stnr. 446. — — v. *tuberculata* Stnr. 409. — *Caribaea* 446. — *dubia* 446. — *fuciformis* D. C. 408. — — v. *immutata* Stnr., v. *Maderensis* Stnr. 408. — *hypomecha* 446. — *phycopsis* Ach. 408, 446, 447. — sp. div. 407, 408, 409.
Rosa 159. — *Hofmanni* R. Kell. 159. sp. div. 183, 185.
Rubiaceae 417.
Rubus 76, 159. — *Albinus* Hfm. 159. — *fruticosus* 86. — sp. 192. — *varius* Focke 159.
Rumex 294, 379. — *biformis* 381. — *conglomeratus* × *biformis* 381. — — × *crispus* 381. — *crispus* 381. — — × *biformis* 381. — *hybr.* div. 380, 381, 382. — *intercedens* Rechg. 381. — *maritimus* 382. — — × *biformis*

382. — — × *conglomeratus* 382. — *Nicsslii* Wildt. 381. — *Schulzei* Hsskn. 381. — *silvestris* 381. — — × *biformis* 380. — sp. div. 379, 380. — *Wettsteinii* Wildt 380.
Ruppia rostellata 379.
Ruscus 224, 294.
Russula 235.
Rutstroemia sp. 439.

S.

Subadilla 74.
Saccharomyces anomalus 347.
Sagina corsica Jord. 452. — *fasciculata* Boiss. 452. — *Linnaei* Prsl. 452. — *Nevadensis* Boiss. 452. — *procumbens* 452. — *saxatilis* Wimm. 452. sp. div. 411, 452.
Salix 299, 303, 429, 430, 434, 435, 437. — *arbuscula* × *reticulata* 179. — *Bonplandiana* H. B. K. 175. — *Capreu* 81. — — *Eichenfeldii* Gand. 179. — *engenes* Lint. 179. — *Ganderi* Huter 179. — *glabra* × *incana* 158. — *glauco-villosa* Hd. Mazz. 158. — *herbacea* 174. — — v. *flabellaris* Anders. 175. — — v. *macrophylla* Ser. 174. — — v. *nivalis* Schur 174. — — × *reticulata* 172, 179. — — v. *subpolaris* Anders. 175. — *myrsinites* × *reticulata* 179. — *nigricans* × *incana* 158. — *nivalis* Hook. 176. — *onychophylla* And. 179. — *relicta* Murr. 227. — *reticulata* 85, 175. — — v. *acutifolia* Schur, v. *euneata* Brnm., v. *denticulata* Ldstr., v. *glabra* Anders., v. *glabra* Schz. Kell., v. *grandifolia* Schur, v. *integrifolia* Kern., v. *integrifolia* Wohlf., v. *nivalis* Anders., v. *obtusifolia* Schur., v. *pilosa* Schur 176. — — × *retusa* 179. — — v. *sericea* Gaud. 175. — — v. *sericea* Schz. Kell., v. *subrotunda* Ser., v. *typica* Anders., v. *vestita* Kerner, Pursh 176. — *sejuncta* White 178. — *serpyllifolia* × *arbuscula* 227. — *soluta* White 178. — sp. div. 178, 184, 192, 392. — *Thomasiana* Rehb. 179. — *Thomasii* And. 179.
Salsola Semhahensis Vierh. 38.
Salvia 385. — sp. 185.
Sambucus Ebulus L. 3.
Sanguisorba sp. div. 390, 391.
Sanicula sp. 411.
Sarcocapnos sp. div. 449, 454. — *speciosa* Bss. v. *triphylla* Hut. 138.
Satureja Bosniaca Maly 73. — sp. 39.

- Saxifraga* 157. — *androsacca* 237. — *depressa* Sternbg. 237. — *Fassana* Hd. Mazz. 217, 237. — *sp. div.* 192, 217, 412. — *tridens* Jan. 238.
Scabiosa ochroleuca v. *jasionoides* Wiesn. 162.
Scapania contorta Mtt. 53, 54. — *curta* (Mart.) 292, 293, 294. — *dentata* Dum. 134. — *ferruginea* L. et Lg. 53, 54. — *helvetica* Gott. 294. — *nemorosa* 293. — *nepalensis* N. a. E. 52, 53. — *orientalis* Stph. 54. — *planifolia* 53. — *plicatiscypha* Schffn. 52, 53. — *uliginosa* 54.
Scelobelonium Höhn. 439.
Schistidium *sp. div.* 106, 110.
Schizoxylon insigne D. Not. 438.
Schoenoplectus lacustris (L.) 44. — *sp.* 412.
Schoenus *sp.* 390, 391.
Scirpus *sp.* 218.
Scirrhia *sp.* 437.
Scleranthus 114.
Scleropodium *sp.* 145.
Sclerotinia Alni Maul. 295.
Scolecotrichum *sp.* 186.
Scolopendrium Hemionitis 460.
Secale 200, 325, 326.
Selinum *sp.* 391.
Sempervivum *sp.* 412.
Senecio 193. — *abrotanifolius* L. 239. — *gnaphalodes* 461. — *sp. div.* 183, 392, 412, 425. — *Tirolensis* Kern. 239.
Septoria aromatica Kab. Bub. 27. — *arundinacea* Sacc. 27. — *Chaerophylli aromatici* B. et K. 412. — *Colchici* Pass. 182. — *didyma* Fuck. 184. — v. *santonensis* Pass. 184. — *divergens* B. et K. 412. — *gallica* Sacc. Syd. 182. — *paludosa* Kab. Bub. 26. — *Podagrariae* Lsch. 27. — *purpureo-cincta* Kab. Bub. 27. — *sp. div.* 181, 182, 183. — *Xylostei* Sc. Wint. 23.
Serapias parviflora Parl. 342.
Serratula *sp.* 389.
Seseli *sp.* 412.
Sesleria *sp.* 391.
Silenaceae 72.
Silene ascendens Lag. 338. — *cerastoides* L. 339. — *Cretica* L. 338. — *Dalmatica* Scheele 297. — *Eldana* Hut. 338. — *fruticulosa* Sieb. 338. — *littorea* Brot. 338. — *longicaulis* Pourr. 338. — *magadorensis* Coss. Bat. β . *parviflora* Frn. 339. — *nocturna* 339. — *nutans* L. v. *erecta* Murr. 227. — *ramosissima* Dsf. 338. — *Saxifraga* β . *lanceolata* H. P. R. 338. — *tenuiflora* Guss. 338.
Sinapis 269, 327. — *arvensis* forma 299. — *pubescens* L. 142.
Sirodesmum *sp.* 186.
Sirozythia Höhn. 148. — *rosea* Höhn. 148.
Sisymbrium arundanum Bss. 141. — *crassifolium* Cav. 141. — *Granatense* Bss. 141. — *laxiflorum* 141.
Solanum Dulcamara L. 239. — *litorale* Ruab. 239.
Soldanella Hungarica Simk. 350. — *hybrida* Kerner 350. — *Lungoviensis* Vierh. 349, 350. — *major* Neilr. 350. — *pusilla* $\times$ *alpina* 350. — $\times$ *Hungarica* 350. — $\times$ *montana* 349, 350. — *sp.* 412. — *Transsilvanica* Borb. 350.
Solenanthus Albanicus Deg. Bald. 72. — *Reverchoni* Deg. 72.
Solidago *sp. div.* 427, 435, 436, 437, 438, 439. — *Virgaurea* 82.
Solorina 152. — *crocea* 85.
Sorbus *sp.* 412.
Sorothelia apicicola Stnr. 447.
Southbya nigrella (D. N.) 129.
Spartium junceum L. 44.
Spathularia *sp.* 124.
Specularia 385.
Sphaerella proximella Krst. 83.
Sphaeria 85.
Sphaerocarpus *sp.* 106.
Sphaerocystis Schroeteri Chod. 222. — *sp. div.* 59, 218, 219.
Sphaerophorus globiferus D. C. v. *Palmanus* Stnr. 447.
Sphaerulina intermixta (B. et Br.) 436. — *Spartii* Höhn. 148.
Sphagnum 418. — *ochraceum* Glow. 296.
Sphenophyllales 75.
Spicaria penicillata Höhn. 148.
Spiraea salicifolia 393. — *sp. div.* 389, 390, 412.
Spirochaete Ziemanni 154.
Spirogyra 302.
Spirulina Thuretii Cronan. 371. — *Zanardinii* Mengh. 371.
Sporobolus cryptandrus v. *stricta* Lams. 73. — *sp.* 39.
Sporodiopsis 297.
Stachys *sp. div.* 238, 390.
Statice Kossmatii Wgn. Vierh. 421. — *Paulayana* Vierh. 421. — *Socotrana* Vierh. 421.
Stephania *sp.* 106.
Stephanospermum Brg. 230.
Stereocaulon *sp. div.* 364, 365.
Sticta *sp. div.* 364.
Stictina *sp. div.* 364.
Stilbospora macrosperma Brk. Br. 148.

Stipa bella Phil. 290. — *Buchtienii* Hack. 382. — *Neaei* Nees. 290. — *pennata* 290. — *sp.* 412. — *uspallatensis* Hack. 289, 382. — — *Spegazz.* 382.

Streptocarpus 296.

Strophanthus 270.

Strychnos nux vomica 166, 395.

Sturmia sp. 412.

Stylonychia 281.

Stylostegium caespitium (Schwgr.) f. *dicranoides* Hd. Mazz. 73.

Suaeda Paulayana Vierh. 38.

Succisa sp. div. 390, 392.

Syringa 98, 193. — *sp.* 412.

Symphytum sp. 392.

T.

Tabellaria fenestrata Ktz. 222. — *flocculosa* Ktz. 222. — *sp.* 59.

Tamarix Sokotrana Vierh. 62, 421.

Tamus communis 396.

Taphrina sp. 137.

Taraxacum sp. div. 189, 390.

Targionia sp. div. 105, 146.

Taxaceae 78.

Taxus baccata 299.

Telephium sp. 412.

Tephrosia Apollinea (Del.) 33. — — *ssp. brevistipulata* Vierh., *ssp. longistipulata* Vierh. 421. — *brevistipulata* Vierh. 33.

Tesselina sp. 105.

Thalictrum sp. div. 39, 390.

Thelocarpon sp. 382.

Thelephora flocculenta Fr. 429.

Thelochistes scorigenus Wain. 357. — *sp.* 357. — *villosus* 357.

Thelygonum 294.

Theobroma 77.

Thesium sp. div. 388, 412.

Tielasiopsis paradoxa (Seyn.) 297.

Thlaspi natolicum Bss. 262, 336. — *ochroleucum* B. H. 336. — *perfoliatum* L. 262.

Thuja occidentalis 16.

Thymus sp. 389.

Thypha sp. 412.

Tilletia Chrysosplenium Höhn. 148.

Timmiaceae 416.

Timmiella sp. 109.

Titaea Rotula Höhn. 148.

Tofieldia sp. 391.

Toninia coeruleo-nigricans Th. Fr. 404, 405.

Torreya Californica 418.

Tortella sp. div. 109.

Tortula sp. div. 106, 110.

Tozzia sp. 239.

Trametes cristata Cooke 431. — *hispida* Bagl. 431. — *lutescens* (P.) 431. — *sp. div.* 431. — *subsiniuosa* Bres. 431. — *Trogii* Berk. 431. — *Zollingeriana* Lév. 431.

Tremella palmata Schw. 425. — *sp.* 425.

Triadenia Sieberi 458.

Tricholoma murinaceum 434. — *portentosum* 434. — *sudum* Fr. 434.

Trichosphaerium 281.

Trichostomum sp. div. 109.

Tridentalis sp. 192.

Trifolium 87. — *Juliani* Batt. 456. — *leucanthum* M. B. 456. — *noricum* Wulf. 456. — *praetutianum* Guss. 456. — *sp. div.* 134, 183, 186, 389, 392.

Triglochin sp. 390.

Trigonocarpus Brg. 230.

Trisetum 193. — *alpestre* var. 227. — *Buchtienii* Hack. 290. — *flavescens* var. 227. — *pubiflorum* Hack. 291. — *sp.* 392. — *subspicatum* Bv. 291. — *Tarnowskii* Zap. 227.

Trogia 431. — *Alni* Peck. 431. — *crispa* P. 431.

Trollius sp. 135.

Tropaeolum 226. — *majus* L. 165.

Trypanosoma noctuae 154.

Tsuga canadensis 41.

Tulipa Hageri 307.

Tunica sp. 182.

U.

Ulex Baeticus Boiss. 454. — *Burgaeanus* Webb. 454. — *canescens* Lge. 454. —

sparsiflorus Lge. 454. — *sp. div.* 454.

Ulmaria sp. 390.

Ulmus 415.

Uncinula sp. 137.

Uredinopsis sp. 136.

Uromyces sp. div. 134, 135, 182.

Usnea 334. — *florida* Hffm. v. *sorediifera* Arn. 335. — *mollis* 335. — *sp. div.* 334, 335. — *submollis* Stnr. v. *Ferroensis* Stnr. 335.

Ustilago Hordei 148. — *Tragopogi pratensis* Pers. 228. — *violacea* Pers. 224.

Utricularia 153.

V.

Vaccinium sp. div. 192.

Valeriana 193. — *sp. div.* 390, 412.

- Valerianella* 193.
Valsa ambiens 437. — *salicina* (P.) 437.
Venturia sp. 137.
Veratrum sp. 412.
Verbenaceae 347.
Vermicularia sp. 181.
Veronica Anagallis L. 31. — *polita* v. *tournefortioides* Vilm. 231. — sp. 136.
Vicia 385. — *albescens* Sag. 366, 463. — — v. *nigro-maculata* Sag. 367. — *amphicarpa* 385. — *dinara* Borb. 463. — *Faba* 165, 445. — *ochra* Sag. 366, 463. — *ochroleuca* Gilib. 463. — — Ten. 366. — *sativa* 344. — *sparsiflora* Ten. 463. — sp. 412.
Viola ambigua W. K. 257, 337. — — × *odorata* 257. — *arvensis* 385. — — ssp. *patens* Wittr. 386. — *Austriaca* Kern. 256. — *biflora* 385. — *Bihariensis* Smk. 225. — *calcarata* 337. — *cheiranthodora* Hut. 337. — — *collina* Bess. 257, 258. — *cyanea* Cel. 256. — *Ganderi* Hsm. 337. — *Gayeri* Beck. 225. — *Granatensis* Hut. 337. — *Medlingensis* Wiesb. 257. — *micrantha* Porta 337. — *mirabilis* 385. — *puberula* Lge. 337. — *sciaphila* Koch 337. — — Lge. 337. — *sepineola* Jord. 256, 385. — *silvatica* Fr. 337. — *silvestris* Koch 337. — sp. *div.* 135, 185, 192, 256,

- 257, 258. — *suavis* M. B. 225. — — × *hirta* 225. — *Thomasiana* Perr. Sg. 337. — *tricolor* 228 — *Valderia* All. 337.
Viscaria vulgaris Rhl. 27.
Viscophyllum Morloti (Ung.) 67, 68, 69.
Viscum 18. — *album* L. 19, 20, 21, 66, 67, 68.
Vitis sp. *div.* 134, 137.
Vuilleminia comedens (Nees) 427, 428.
Vuilleminiaceae 427.

W.

- Webera* sp. 253.
Weberaceae 416.
Weisia sp. *div.* 106, 108, 293.
Woodwardia aspera 99.

X.

- Xanthoria* sp. 358.

Z.

- Zamia* 193.
Zea 325, 326. — *mays* 267.
Zigniarra 435.
Zwackhia Sendtneri (Boiss.) 73.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1904

Band/Volume: [054](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LIV. Bandes 465-486](#)