

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Rick, Fungi austro-americi.

Ende November 1906 gelangten die Faszikel V und VI dieses Exsikkatenwerkes durch Gymnasialprofessor Jos. Rompel (Feldkirch, Vorarlberg) zur Versendung. Die beiden Faszikel enthalten folgende Arten (Nr. 81—120):

81. *Hypoxyylon?* *Berterii* Mont. — 82. *Xylaria corniformis* Fr. — 83. *Helotium lobatum* Starb. — 84. *Puccinia Magnusii* Rick. — 85. *Heterochaete livida* Pat. var. *pauciseta* Bres. — 86. *Nectria Balansae* Speg. — 87. *Eutypella?* *bambusina* Penz. et Sacc. — 88. *Hypoxyylon latissimum* Speg. var. *purpureum* Rick. — 89. *Moelleriella nutans* Rick. — 90. *Xylaria janthins-velutina* Mont. — 91. *Polystictus gibberulosus* Lév. — 92. *Phragmidium subcorticium* (Schränk) Winter. — 93. *Lachnea margaritacea* Berk. — 94. *Valsa (Eutypa)? tuyutensis* Speg. — 95. *Poria?* — 96. *Jattaea mycophila* (Rick) Rehm. — 97. *Microphyma Rickii* Rehm. — 98. *Nectria parvispora* Winter. — 99. *Meliola Araliae* Mont. — 100. *Lenzium rubescens* Berk. — 101. *Cladoderris crassa* Fr. — 102. *Karschia Araucariae* Rehm. — 103. *Diatrypella inflata* Rick. — 104. *Puccinia ornata* Harkn. — 105. *Uropyxis Rickiana* Magnus. — 106. *Favolus giganteus* Mont. — 107. *Chaetosphaeria phaeostromoides* (Peck) Sacc. — 108. *Fomes cereus* (Berk.) Bres. — 109. *Parmularia Styracis* Lév. — 110. *Xylaria palmicola* Winter. — 111. *Hypoxyylon Archeri* Berk. — 112. *Heterochaete livido-fusca* Pat. (videtur). — 113. *Stereum lobatum* Fr. — 114. *Peroneutypella comosa* (Speg.) Berl. — 115. *Auerswaldia puccinioides* Speg. — 116. *Odontia Artocreas* Berk. — 117. *Mycocitrus aurantium* Moell. — 118. *Sirobasidium Brefeldianum* Moell. — 119. *Gibberidea Bresadolae* Rick, nov. spec. — 120. *Collybia rheicolor* Berk.

Alle angeführten Arten wurden von J. Rick in der Umgegend von São Leopoldo (Rio Grande do Sul, Brasilien) gesammelt. An der Bestimmung der Arten beteiligten sich außer Rick die Mykologen Bresadola, Magnus und Rehm. — Beigegeben ist ein Sonderabdruck der Bemerkungen, welche Rick in den *Annales mycologici* (vol. IV, 1906) zu den Faszikeln III und IV veröffentlichte. Ferner kamen Ergänzungen zu manchen früheren Nummern mit zur Versendung, sowie als Beigabe *Puccinia Malvacearum* Mont.

Herr Ad. Toepffer in München (Blütenstraße 14) gibt ein Exsikkatenwerk unter dem Titel „*Salicetum exsiccatum*“ heraus. Die erste Lieferung, umfassend 50 Nummern, ist bereits erschienen. Preis pro Faszikel Mk. 25.

Vom „Herbarium Dendrologicum“ von C. Baenitz (Breslau, IX. Marienstraße 6) ist Lief. XXI (enthaltend 95 Nummern, Preis Mk. 13) und der VI. Nachtrag (enthaltend 14 Nummern, Preis Mk. 1) erschienen. — Vom „Herbarium Americanum“ desselben Herausgebers ist Lief. 20, umfassend Nr. 1260–1376, erschienen. Preis à Nr. Mk. 0-35. Die Pflanzen wurden von O. Buchtien und G. L. Fischer in Valdivia und Nordpatagonien gesammelt.

Kneucker A., *Gramineae exsiccatae*.

Seit dem letzten Referat sind von diesem Exsikkatenwerke die Lieferungen 11–18 erschienen. Dieselben enthalten Material aus fast allen Erdteilen, welches von Prof. E. Hackel revidiert wurde. Jeder Art sind gedruckte Etiketten beigegeben, welche außer kritischen Bemerkungen, Literaturdaten etc. noch Angaben über Begleitpflanzen, Meereshöhe, geologische Beschaffenheit des Fundortes etc. enthalten. Den einzelnen Lieferungen, welche die Mitarbeiter als Äquivalent für das gelieferte Material erhalten und die käuflich zu je Mk. 9 zu beziehen sind, werden die Schedae außerdem in Broschürenform beigelegt. Die Schedae enthalten auch die Beschreibung der ausgegebenen neuen Arten und Formen. Besonders interessante Arten dürften die ferner noch auszugebenden Lieferungen enthalten, der u. a. das Departement of Agriculture in Washington und der Botaniker des „Bureau of Government Laboratories“ in Manila (Philippinen) als Mitarbeiter beigetreten sind. Weitere Mitarbeiter werden gesucht von dem Herausgeber: A. Kneucker in Karlsruhe i. B., Werderplatz 48.

XI. Lieferung 1908 (Nr. 301–330).

Agrostis alba L. b. *genuina* Schur f. *flavida* (Schur.) Aschera. u. Gräbn. (Banat), *Ag. canina* L. a. *genuina* Graeb. u. Godt. (Bayern u. Anhalt), *Ag. can.* var. *mutica* Gaud. (Bayern), *Alopecurus fulvus* Sm. (Bayern), *Al. ventricosus* Pers. var. *exacres* (Gris.) Aschera u. Gräbn. (Pommern), *Andropogon nutans* L. var. *avenaceus* Hackel (Nordamerika), *Anthoxanthum odoratum* L. var. *villosus* Loisel. ad *genuinum* transiens Hackel (Bayern), *Apera spica scuti* (L.) P. B. f. *purpurea* (Gaud.) (Schweiz), *Aristida pungens* Desf. var. *pennata* (Trin.) Trautv. (Transkaspien), *Calamagrostis arundinacea* Roth $\times$ *lanceolata* Roth (Heidenreich) var. *laza* Hackel nov. var. (Rußland), *Cal. arund.* Roth $\times$ *lanc.* Roth (Heidenreich) f. *puberula* Torges (Thüringen), *Cal. arund.* Roth $\times$ *lanc.* Roth (Heidenreich) f. *simplex* Torges (Thüringen), *Cal. littorea* (Schrad.) P. B. (Banat), *Cal. neglecta* (Ehrh.) P. B. (Pommern), *Chaeturus fasciculatus* Lk. (Portugal), *Cinna arundinacea* L. (Nordamerika), *Hierochloa odorata* (L.) Wblbg. (Schweiz), *Leersia Virginica* Willd. (Nordamerika), *Mihora cerna* Beauv. f. *elatior* Kneucker nov. f. (Portugal), *Milium cernuale* M. B. (Rumänien), *Muehlenbergia silvatica* Torrey (Nordamerika), *Panicum ambiguum* (Guss.) (Rheinpreußen), *P. verticillatum* (L.) A. Br. (Rheinpreußen), *P. virgatum* L. (Nordamerika), *Phalaris paradoxa* L. (Oberitalien), *Phileum alpinum* L. (Schweiz), *P. Boeckeri* Wibel (Banat), *Sporobolus vaginiflorus* (Torrey) Wood (Nordamerika), *Stipa arvensis* Brot. (Portugal), *St. pennata* L. asp. *Grafiانا* (Stev.) (Banat), *St. pennata* L. asp. *Tirza* (Stev.) (Banat), *St. tenacissima* L. (Spanien).

XII. Lieferung 1903 (Nr. 331—360).

Arundo phragmites L. ? *typica* Aschs. u. Gräbn. *a. genuina* Aschers. u. Gräbn. (Baden), *Avena fatua* L. (Schweiz), *A. Thorei* Duby (Portugal), *Cynodon dactylon* (L.) Pers. (Rheinbessen u. Baden), *Dactylis glomerata* L. ssp. *Hispanica* (Roth) Koch var. *Hackelii* Aschs. u. Gräbn. (Portugal), *D. glom.* L. *a. typica* Aschs. u. Gräbn. (Bayern), *Danthonia calycina* (Vill.) Rehb. (Banat), *Danth. spicata* (L.) Roem. u. Schult. (Nordamerika), *Deschampsia media* (Gouan) Roem. u. Schult. (Spanien), *Diplachne serotina* (L.) Lk. (Südtirol), *Eragrostis pilosa* (L.) P. B. (Oberitalien), *Glyceria nemoralis* Vechtr. u. Körnicke (Ungarn), *Koeleria caudata* (Lk.) Steudel (Spanien), *K. cristata* (L.) Pers. var. *gracilis* (Pers.) Gren. et Godr. subv. *leiophylla* Hackel nov. subv. (Banat), *Melica altissima* L. (Ungarn), *M. ciliata* L. subsp. *Transilvanica* Hack. in ssp. *Linnæi* Hack. transiens (Banat), *Poa annua* L. (Bayern), *P. Badensis* Haenke (Banat), *P. Balfourii* Parnell (Norwegen), *P. Chazii* Vill. B. laza (G. F. W. Meyer) (Schlesien), *P. compressa* L. *B. polymoda* (Parn.) Aschers. u. Gräbn. (Rußland), *P. Masenderana* Freyn u. Sistanis nov. sp. (Persien), *P. nemoralis* L. *I. vulgaris* Gaud. (Banat), *P. Pannonica* Kern. (Ungarn), *P. silvicola* Guss. (Oberitalien), *P. violacea* Bell. (Oberitalien), *Sesleria argentea* Savi (Oberitalien), *S. filifolia* Hoppe (Banat), *S. sphaerocephala* Ard. var. *Wulfeniana* (Jacq.) (Südtirol), *Sieglingia decumbens* (L.) Bernh. (Bayern), *Spartina stricta* (Sol.) Roth (Portugal), *Trisetum Baregense* Laff. u. Mieg. (Pyrenäen).

XIII. Lieferung 1903 (Nr. 361—390).

Agrostis alpina Scop. ssp. *Schleicheri* (Jord. u. Verl.) Aschers. u. Gräbn. (Pyrenäen), *Andropogon condensatus* H. B. K. var. *paniculatus* (Kunth) Hackel (Argentinien), *Andr. saccharoides* Sw. *β. barbinodis* (Lag.) Hack. (Argentinien), *Aristida coerulescens* Desf. (Argentinien), *Arundo Phasi* Turra (Oberitalien), *Atropis maritima* (Huds.) Griseb. f. *autumnalis* (Marsson) (Norwegen), *Atr. Pannonica* Hackel (Ungarn), *Bouteloua curtipendula* As. Gray (Argentinien), *B. multieta* Griseb. (Argentinien), *Diplachne dubia* (H. B. K.) Scribn. (Argentinien), *D. latifolia* (Griseb.) Hack. (Argentinien), *Festuca Halleri* All. (Schweiz), *F. ovina* L. ssp. *Borderci* Hackel (Pyrenäen), *F. ovina* L. var. *duriuscula* (L.) Koch (Spanien), *F. ov. L. var. dur.* Koch subv. *trachyphylla* Hackel (Bayern), *F. ov. L. v. glauca* (Lam.) Hack. subv. *coccia* Hackel (Rußland), *F. ov. L. var. Pandiciana* Hack. (Banat), *F. ov. L. var. pseudovina* Hack. subv. *angustiflora* Hackel (Banat), *F. ov. L. var. sulcata* (Hack.) f. *rupeicola* (Heuff.) (Banat), *F. Porcii* Hackel (Ungarn), *F. violacea* Gaud. var. *nigricans* (Schleich.) Hackel (Schweiz), *Microchloa setacea* R. Br. (Argentinien), *Panicum colonum* L. (Argentinien), *P. globuliferum* Steud. (Argentinien), *P. leucophaeum* H. B. K. var. *sacchariferum* (Raddi) Hack. (Argentinien), *P. monostachyum* H. B. K. (Argentinien), *P. setosum* Sw. (Argentinien), *P. volu-tuosum* Nees (Argentinien), *Paspalum dilatatum* Poir. (Argentinien), *Pasp. elongatum* Griseb. (Argentinien), *Pasp. notatum* Fluegge (Argentinien), *Sporobolus Indicus* R. Br. (Argentinien), *Stipa brachychaeta* Godr. (Argentinien), *Trichloris pluriflora* Fourn. (Argentinien).

XIV. Lieferung 1903 (Nr. 390—420).

Agropyron biflorum (Brign.) Roem. u. Schult. var. *β. Hornemanni* Koch (Norwegen), *Ag. cristatum* (Schreb.) P. B. var. *imbricatum* (M. Bieb.) (Ungarn), *Ag. junceum* (L.) P. B. (Pommern), *Ag. Panormitanum* (Bert.) Parl. (Banat), *Ag. repens* (L.) P. B. var. *caesium* Presl (Schweiz), *Asperella hysterix* (L.) Willd. (Nordamerika), *Brachypodium pinnatum* P. B. *a. vulgare* Koch (Banat), *Bromus ciliatus* L. (Nordamerika), *Br. mollis* L. v. *glabratus* Döll f. *nana* (Bayern), *Br. moll. L. f. nana* (Weigel) (Pommern u. Bayern), *Br. racemosus* L. (Bayern), *Br. racemosus* Huds. ssp. *serotinus* (Solander) (Banat), *Elymus strictus* Willd. (Nordamerika), *El. Virginicus* L. (Nordamerika), *Festuca Dertonensis* (All.) Aschers. u. Gräbn. (Baden), *F. Dertonensis* (All.) Aschers. u. Gräbn. var. *Broteri* (Boiss. u. Reut.) Aschs. u. Gräbn. (Portugal), *F. drymace*

Mert. u. Koch (Banat), *F. myurus* L. (Banat), *F. pratensis* Huds. 1. *genuina* Hackel u. *typica* Hackel (Bayern), *F. uniglumis* Sol. var. *longiseta* (Brot.) (Spanien), *F. varia* Hnke. esp. *caesia* (Ran.) Hackel (Pyrenäen), *F. var. Haenke* esp. *genuina* Gren. u. Godr. 1. *typica* Hackel (Schweiz), *F. var. Haenke* esp. *pumila* (Vill.) u. *genuina* Hackel (Südtirol), *F. var. Haenke* esp. *zanthina* (Roem. u. Schult.) Ascha. u. Gräbn. (Banat), *Hordeum compressum* Griseb. (Argentinien), *H. crinitum* (Schreb.) Desf. (Syrien), *H. Europaeum* (L.) All. (Bayern u. Schlesw.-Holstein), *H. Gussoneanum* Parl. (Spanien), *H. maritimum* With. (Spanien), *H. murinum* L. f. *montana* Hackel (Spanien), *Triticum monococcum* L. var. *Boeoticum* (Boiss.) (Serbien), *Tr. triaristatum* (Willd.) Gren. u. Godr. (Ungarn), *Tr. turgidum* L. f. *mutica*? (Thüringen), *Tr. ventricosum* (Tausch) Cos. (Serbien).

Personal-Nachrichten.

Ludwig Graf Sarnthein wurde zum Amtsleiter der k. k. Bezirkshauptmannschaft in Ampezzo (Südtirol) ernannt.

Prof. Dr. E. Wołoszczak ist in den Ruhestand getreten und wurde bei diesem Anlasse mit dem Orden der Eisernen Krone ausgezeichnet.

Die Herren Dr. Karl Linsbauer, Dr. Fr. Vierhapper, Dr. R. Wagner und Dr. A. Zahlbruckner wurden zu korrespondierenden Mitgliedern der k. k. Gartenbaugesellschaft in Wien ernannt.

Prof. Dr. Ludw. Linsbauer wurde zunächst mit der Supplierung der Lehrkanzel für Botanik der höheren Lehranstalt für Wein- und Obstbau in Klosterneuburg bei Wien betraut.

Dr. E. Gilg wurde zum a. o. Professor an der Universität Berlin ernannt.

Prof. Dr. E. Pfitzer in Heidelberg ist am 30. November d. J. gestorben.

Prof. Dr. K. O. Harz in München ist am 5. Dezember d. J. gestorben.

Inhalt der Dezember-Nummer: Margarete Zemann: Die systematische Bedeutung des Blattbaues der mitteleuropäischen *Astr.-*Arten. (Fortsetzung.) S. 457. — Prof. Dr. Fr. v. Höhnel: Mykologische. (Fortsetzung.) S. 461. — Wilhelm Becker: *Folia fructifera* spec. nov. S. 473. — F. Iseler: Über *Chenopodium platyphyllum* Mh. und sein Verhältnis zu *C. Borlindieri* Moq. S. 474. — Rupert Huter: Borber-Studien. (Fortsetzung.) S. 477. — L. Adamowicz: Die Pannoflora im Finspabekle. S. 487. — Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. S. 488. — Personal-Nachrichten. S. 491.

Redakteur: Prof. Dr. E. v. Wettstein, Wien, 4/5, Rennweg 14.

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien, L. Barbaragasse 2.

Die „Österreichische botanische Zeitschrift“ erscheint am Ersten eines jeden Monats und kostet gewöhnlich 12 Mark.

Zu herabgesetzten Preisen sind noch folgende Jahrgänge der Zeitschrift zu haben: 1888/89 & M. 3.—, 1889/90, 1894/95, 1897, 1897/78, 1898/99 & M. 4.—, 1899/00 & M. 10.—.

Exemplare, die frei durch die Post expediert werden sollen, sind mittels Postanweisung direkt bei der Administration in Wien, L. Barbaragasse 2 (Firma Karl Gerolds Sohn), zu pränumerieren.

Einzelne Nummern, soweit noch vorrätig, à 3 Mark.

Ankündigungen werden mit 10 Pfennigen für die durchlaufende Petitzeile berechnet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Osterreichische
Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: 056

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: Botanische Sammlungen,
Museen, Institute etc. 488-491

