

Inhalt des LVI. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Adamović L. <i>Corydalis Wettsteinii</i> . Eine neue <i>Corydalis</i> -Art der Balkanhalbinsel	174
— — Die Panzerföhre im Pindusgebirge	487
Becker W. Beiträge zur Veilchendorfa der Pyrenäen-Halbinsel	187
— — <i>Viola tridentata</i> spec. nov.	473
Bornmüller J. Einige Bemerkungen über <i>Cirsium Pichleri</i> Huter und <i>Cirsium Boissieri</i> aut.	355
Elehler K. Über einen Kastrationsversuch bei <i>Tragopogon</i>	337
Furlani J. Über den Einfluß der Kohlensäure auf den Laubfall	400
Graf v. Über ein neues spezifisches Formaldehydregens	289
Hackel E. Über Kleistogamie bei den Gräsern	81, 143, 180
Halácsy E. v. Aufzählung der von Herrn Prof. Dr. L. Adamović im Jahre 1905 auf der Balkanhalbinsel gesammelten Pflanzen	305, 277
Handel-Mazzetti H. v., Stadlmann J., Janchen E. und Fattis F. Beitrag zur Kenntnis der Flora von West-Bosnien	27, 69, 97, 164, 219, 268
Hayek A. v. Über zwei für Steiermark neue <i>Gentianen</i>	162
Heimerl A. Beiträge zur Kenntnis amerikanischer <i>Nyctaginaceen</i> ..	249, 406, 424
Höhnelt F. v. Mykologisches	437
XVI. Zur Pilzflora des niederösterreichischen Waldviertels	437, 461
Huter R. Herbar-Studien	110, 284, 309, 477
Issler E. Über <i>Chenopodium platyphyllum</i> Mh. und sein Verhältnis zu <i>Ch. Berlandieri</i> Moq.	474
Ivančich A. Der Bau der Filamente der Amentaceen. (Mit Tafel VII u. VIII) 303,	385
Justin R. Eine neue Hybride <i>Centaurea Haynaldii</i> Barb. X <i>plumosa</i> Lam.	
— <i>Centaurea Fossii</i> Justin	283
Karzel R. Beiträge zur Kenntnis des Anthokyan in Blüten. (Mit Tafel VI) 348,	377
Keissler K. v. Beitrag zur Kenntnis des Planktons einiger kleinerer Seen in Kärnten	53
— — Planktonstudien über den Wörther-See in Kärnten	193
— — Notiz über das August-Plankton des Garda-Sees	414
Krasser F. und Reehlinger K. Bearbeitung der von Professor v. Höhnelt im Jahre 1899 in Brasilien gesammelten <i>Melastomaceen</i>	191
Löwi E. Über eine merkwürdige anatomische Veränderung in der Trennungsschichte bei der Ablösung der Blätter	380
Maly K. <i>Acer Boeniacum</i> Muhl.	95
Nevele J. Übergangsformen zwischen geographischen Arten der endotrichen <i>Gentianen</i>	158
Pascher A. Über die Zoosporenreproduktion bei <i>Stigeoclonium</i>	395, 417
Porsch O. Beiträge zur „histologischen Blütenbiologie“.	
II. Weitere Untersuchungen über Futterhaare. (Mit Tafel III) 41, 88, 135, 176	

Rehm H. Beiträge zur Ascomycetenflora der Voralpen und Alpen	231,	341
Scharfetter R. <i>Wulfenia carinthiaca</i> Jacq. — eine Pflanze der alpinen Kampfreigion		440
Schiffner V. Bryologische Fragmente		20
XXVII. Auffindung der <i>Pallavicinia Lyellii</i> (Hook.) Gray in Österreich		20
XXVIII. <i>Marsipella erythrorhiza</i> (Limpr.) Schiffn.		20
XXIX. Neue Standorte seltener Moos des Riesengebirges		21
XXX. Bemerkungen über <i>Grimaldia carnica</i> C. Mass.		22
XXXI. <i>Pallavicinia rubristipa</i> Schiffn. n. sp.		24
XXXII. Über das Vorkommen von <i>Lophosia Wenslei</i> in Oberösterreich		25
XXXIII. Ein für Nordamerika neues Lebermoos		26
— Bemerkungen über <i>Riccardia major</i> S. O. Lindb.		169
— — und Baumgartner J. Über zwei neue Laubmoosarten aus Österreich ..		154
Stadlmann J. Über einige Mißbildungen an Blüten der Gattung <i>Pedicularis</i> . (Mit Tafel IV)		202
— — Zur geographischen Verbreitung von <i>Pedicularis Friderici Augusti</i> Tomm. und <i>Pedicularis petiolaris</i> Ten.		444
Stockmayer S. Kleiner Beitrag zur Kenntnis der Süßwasseralgenflora Spitz- bergens		47
Strakosch S. Über den Einfluß des Sonnen- und des diffusen Tageslichtes auf die Entwicklung von <i>Beta vulgaris</i> (Zuckerrübe)		129
Szabó Z. Über die <i>Epipactis</i> -Arten des Herbarium Crantz		442
Vierhapper Fr. Neue Pflanzen aus Sokétra, Abdal Kuri und Sembah.	256,	298
Wettstein R. v. Die Samenbildung und Keimung von <i>Aponogeton</i> (<i>Ouri- randra</i>) <i>Bernierianus</i> (Decne.) Benth. et Hook. f. (Mit Tafel II)		8
Witzsek J. Die chilenischen Arten der Gattung <i>Calceolaria</i>		13
Wulff Th. Plasmodemontstudien. (Mit Tafel I).	1,	60
Zederbauer E. Spaltpilzlechten. (Mit Tafel V).		213
Zemann M. Die systematische Bedeutung des Blattbaues der mitteleuropäischen <i>Aira</i> -Arten		428, 487

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Übersicht.	71, 114, 225, 319, 368,	445
Gartenzeitung, Österreichische.		74
Icones Begerianae		451
Orchis, Monatschrift		233
Résultats scientifiques du Congrès international de Botanique, Vienne 1905		359
Verhandlungen des intern. botan. Kongresses, Wien 1905		360
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc. 37, 120,		
	285, 328,	363
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	37, 124, 236, 329,	363
Association internationale des Botanistes, Konferenz in Paris, Aug. 1906		373
Freie Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen		127, 236
II. Internationaler botanischer Kongreß, Wien 1905		38, 328
VIII. Internationaler landwirtschaftlicher Kongreß in Wien		334
Sektion für Botanik der k. k. zoologisch-botanischen Gesellschaft		364
Vereinigung der Vertreter der angewandten Botanik.		236
78. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Stuttgart.		236
Wiener botanische Abende.		120, 365
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	167, 243, 334,	488
Caricis exsiccatae, Kneucker A.		245
Cyperaceae et Juncaceae exsiccatae, Kneucker A.		334
Flora exsiccata Florae Vesulae, Valbusa U.		235
Fungi austro-american, Rick J.		244, 488

Gramineae exsiccatae, Kneucker A.	489
Herbarium Americanum, Baenitz C.	489
Herbarium Dendrologium, Baenitz C.	489
Herbarium Buchenau	243
Herbarium (europ. Moos) J. B. Förster	167
Herbarium J. Freyn	167
Musci europaei exsiccati, Bauer E.	245
Naturhistorisches Hofmuseum in Wien, botanische Abteilung	243
Salicetum exsiccatum, Toeppfer A.	488
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	39
Rechinger K. 39.	
5. Personalmeldungen	39, 79, 127, 167, 247, 335, 375, 455, 491
Adamović L. 375.	Kerchovs de Denter-
Benz R. v. 167.	ghem O. de 167.
Buchenau F. 247.	Kerner J. 455.
Cavara F. 335, 455.	Körnicks M. 455.
Clarke Ch. v. 375.	Krasser Fr. 455.
Conwentz H. W. 455.	Kuckuck P. 247.
Csapek F. 167.	Linsbauer E. 375, 491.
Dammer U. 127.	Linsbauer L. 491.
De Candolle C. 455.	Lotsy J. P. 79.
De Vries H. 455.	Lundström A. N. 79.
Eriksson I. 375.	Magnus W. 375.
Fekete J. 79.	Mansion A. 79.
Flahault Ch. 247.	Marshall Ward 375.
Flatt Károly 127.	Mayer W. 127.
Gilg E. 491.	Miyake K. 79.
Graf V. 247.	Möller 375.
Harz O. 491.	Murr J. 335.
Hayek A. v. 375.	Oudemans C. A. J. A.
Hegelmair F. 247.	375.
Hunger F. W. T. 335.	Pantaneli H. 79.
6. Notizen	165, 358, 455
Becker W. Neue Viola von Trient	168
Blechl Br. Über einen neuen Bürger der ostgalizischen Karpathenflora	
(<i>Hypochaeris carpathica</i> Pax).	168
— Über eine für Österreich neue Graminee (<i>Koeleria polonica</i> Don.) ..	358
Herbar-Offerte (Herb. J. Kerner, Herb. Ruge)	435
7. Preisausschreiben (Pleomorphismus der Algen betreffend)	235

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

Adamović L. 225, 358, 445.	Bellé S. 432.	Brenner M. 449.
Apstein C. 233.	Benecke W. 74.	Breszinski J. 319.
Ascherson P. 229, 233.	Bernard Ch. 351.	Briquet J. 117, 340, 361.
	Bernátsky J. 323.	Brotherus V. F. 229, 450.
	Binger S. 324.	Brown N. E. 77.
Backer J. G. 77, 327.	Blakeslee 448.	Bruck W. F. 361.
Bauer E. 71, 319.	Blaringham L. 74.	Bruyne C. de 220.
Baur E. 74, 324.	Blumentritt Fr. 71.	Bubák F. 225, 319.
Beauverie J. 229.	Born A. 229.	Buchenau Fr. 230.
Beck G. v. 114, 319, 323,	Bornmüller J. 448, 449.	Bücher H. 449.
358.	Boulanger E. 324.	Burgerstein A. 225, 320,
Becker W. 117, 225.	Brefeld O. 74.	446.
Béguinot A. 359.	Brehm V. 117, 225, 319.	Busse W. 361.

- Gajander A. K.** 330.
Campbell D. H. 74.
Chodat R. 361.
Christensen C. 74.
Clarke 327.
Classen J. 361.
Coaz J. 74.
Coba Fr. 71.
Contzen Fr. 361.
Conwents W. 117, 361.
Cooke Th. 449.
Cori K. J. 114.
Correns C. 75.
Czapek Fr. 225, 320.
- Dahl O.** 230.
Dalla Torre C. G. de 320.
Dammer U. 233.
Darbeshire A. D. 324.
Dégen A. v. 71, 361.
Dennert E. 230.
De Vries H. 79, 328, 454.
Diels L. 75, 324, 449.
Dörfler J. 320.
Domin K. 71, 114, 225, 327.
Drude O. 233.
Dunzinger G. 229.
Durand Th. 450.
Duthie J. F. 327.
- Edwall G.** 361, 362.
Ehrlich R. 324.
Eichler J. 450.
Engler A. 75, 324, 450.
Errera L. 75, 324.
- Falck R.** 74.
Faltis F. 446.
Faucheron L. 229.
Fedde F. 75, 230, 325, 450.
Pick R. 320.
Figdor W. 114.
Fiori A. 117.
Fischer E. 320.
Fischer J. 320, 450.
Fischer M. 450.
Flahault Ch. 450, 451.
Focke W. O. 362.
Forenbacher A. 114.
Francé R. H. 117, 450.
Freya J. 114.
Fritsch K. 325, 320, 446.
Fritzsche F. 451.
Fruwirth C. 230.
Fuji K. 454.
Furlani J. 321.
- Gaidukov N.** 118.
Gandoger M. 325.
Gassner G. 362.
Ginsberger A. 360.
Głowacki J. 325.
Goebel K. 75, 231, 362, 451.
Gortani L. e M. 325.
Gradmann R. 450.
Grabner P. 229, 451.
Grafe V. 446.
Gürke M. 229.
- Haberlandt G.** 72, 321, 446.
Hackel E. 72, 225, 446.
Haeckel E. 325.
Halcsey E. v. 72.
Haračić A. 114.
Harms H. 320.
Hasak K. 321.
Hayata Bunzo 362.
Haydeck Fr. 231.
Hayek A. v. 72, 114, 225, 226, 446.
Hegi G. 229.
Heimerl A. 226.
Hemsley 327.
Hess E. 114.
Hickel R. 321.
Hildebrand F. 118, 231.
Hill T. G. 362.
Hockauf J. 321.
Höck F. 230.
Höhnel Fr. v. 72, 114, 321.
Hoffmann O. 229.
Holmboe J. 75.
Hoogenraad H. R. 325.
Houzeau de Lehair J. 325.
Howard W. L. 451.
Huber J. 231.
- Ilterson F. K. van** 325.
- Jackson D.** 450.
Jahn E. 324.
Janchen E. 72, 115.
Janczewski Ed. 72, 115, 321.
Janse J. M. 451.
Johnson D. S. 75.
Just 230, 325, 450.
- Kalkhoff E. D.** 446.
Karsten G. 74, 77, 117, 327, 361, 454.
Kassowitz M. 72.
Kastner C. 453.
- Keissler K. v.** 229.
Kindermann V. 115.
Kirchner O. 118, 231, 451.
Klebahn H. 454.
Klebelberg R. v. 72.
Klebs G. 75, 451.
Knies H. 362.
Knuth R. 76.
Kny L. 118.
Koch L. 452.
Koernicke M. 362.
Kohn Ed. 115.
Komarov V. L. 325.
Kofanin Ned. 75.
Krönalla Fr. 229.
Kradan Fr. 321.
Kraus G. 75, 325, 361, 362.
Krause E. H. L. 231.
Krause K. 75.
Krause Chr. 75.
Kubart B. 72.
Küster E. 232, 450.
- Lachmann P.** 326.
Lacouture Ch. 232.
Lauterborn R. 326.
Lehbert Ed. 232.
Lehmann E. 326.
Levander K. M. 119.
Linsbauer K. 225, 446.
Linsbauer L. 72, 226.
Litschauer V. 321.
Lloyd Fr. E. 75.
Löffler H. 232.
Löfgren A. 452.
Loew E. 118, 231, 451.
Longo B. 326.
Lotay J. P. 75, 359.
Lyon H. L. 76.
- Magnus W.** 452.
Massart J. 326.
Mattirolo O. 452.
Mayr H. 119.
Meerwarth H. 76.
Meigen W. 450.
Migula W. 232.
Miksch K. 446.
Müller W. 232.
Miyake K. 362.
Miyoshi M. 326.
Monnier A. 232.
Montemartini L. 326.
Müller K. 76.
Murbeck S. 119.
Murr J. 73, 115, 226, 321, 322, 359.

Naegeli O. 76.
 Nathansohn A. 119, 452.
 Nathorst A. G. 326, 327.
 Navas L. 76.
 Némec B. 359, 447.
 Nestler A. 322.
 Neumayer G. v. 232.
 Nevole J. 322.
 Noll F. 454.
 Nordstedt O. 327.
 Nowack 360.

Oborny Ad. 73.
 Ostensfeld C. H. 119, 452.
 Otto R. 230.

Palacký J. 226, 322.
 Pammer G. 73.
 Panta Z. 233.
 Pascher A. 73, 115, 226,
 322, 359.
 Panksch J. 226.
 Paulin A. 447.
 Pax F. 76, 77, 226.
 Peklo J. 322.
 Peters R. 228.
 Petkoff St. 77.
 Pfitzer E. 230.
 Piebauer R. 447.
 Piccioli L. 233.
 Plate L. 327.
 Poll J. 322.
 Poeverlein H. 77, 453.
 Portheim L. v. 228.
 Protić G. 447.
 Pülle A. 233.

Quehl A. 233.
 Quint J. 119.

Rabenhorst 76.
 Raciborski M. 73, 115.
 Reckinger K. et L. 227,
 229, 322.
 Rehder A. 327.
 Rehm 227.
 Reiche C. 233.
 Reishauer H. 73.
 Rendle 77.
 Resvoll Th. R. 453.
 Retzius G. 327.
 Richter Osw. 73, 227.
 Richter P. B. 453.

Rick J. 227.
 Ritsberger E. 73.
 Robinson B. L. 233.
 Rogers A. F. 119.
 Rosenberg O. 234, 452.
 Restowzew S. 119.
 Roth G. 234.
 Rothe K. C. 447.
 Rouge E. 361.
 Ruttner F. 322.

Sabransky H. 223.
 Saccardo P. A. 234.
 Sargent Ch. Sp. 234.
 Sarntheim L. Graf 320.
 Scharfetter R. 359, 447.
 Schellenberg 74.
 Schenck H. 74, 77, 117,
 327, 361, 454.
 Schiffner V. 227, 228, 359,
 360.
 Schindler A. K. 77.
 Schinz H. 327, 363.
 Schlechter E. 229.
 Schmidt J. 327.
 Schneider C. K. 227, 359,
 448.
 Schneider C. R. 230.
 Schorstein J. 73, 323.
 Schröter C. 74, 118, 221,
 234, 451.
 Schube Th. 234.
 Schulz A. 77, 453.
 Schweinfurth G. 233.
 Senn G. 450, 453.
 Skan 327.
 Smith J. D. 77.
 Smith J. J. 77.
 Sorauer P. 454.
 Sperlich A. 227, 359, 448.
 Sprague T. A. 327.
 Stadlmann J. 228, 448.
 Stahl E. 77, 234.
 Stahlecker E. 77.
 Stapf O. 73, 327.
 Staub M. 323.
 Stoklasa J. 115.
 Stopes M. C. 77, 327, 454.
 Strachey E. 327.
 Strakosch S. 228.
 Strasburger E. 454.
 Strasser P. 73.
 Sturm 231.
 Sydow 450.
 Szabó Z. v. 323.
 Sztankovits R. 115.

Tassi Fl. 234.
 Tschet K. 228.
 Thellung A. 76.
 Thielton-Dyer W. T. 77,
 327.
 Thomé 77.
 Tomann G. 323.
 Treub M. 235.
 Tschermak E. 116, 228,
 323, 359.

Ulbrich E. 77.
 Umlauf A. 360.
 Usteri A. 73, 363.
 Uyeda J. 225.

Vandas C. 73.
 Velenovský J. 116.
 Vierhapper Fr. 116, 228.
 Vogler P. 78.
 Voigt A. 328.
 Vries H. de 79, 328, 454.
 Vuillemin P. 363.

Wagner R. 448.
 Wangerin W. 363.
 Warning E. 235.
 Weberbauer A. 328.
 Weinzierl Th. v. 73, 360.
 Weiss A. 230.
 Wettstein R. v. 74, 228,
 359, 360, 448.
 Wichmann H. 228.
 Wiesner J. 116, 228, 359,
 360.
 Wildeman E. de 235, 328.
 Winkler H. 454.
 Winslow C. E. A. 119.
 Wittmack L. 228.
 Woltereck R. 360.
 Wright 77.
 Würst E. 453.

Yendo K. 119.

Zach Fr. 324.
 Zahlbruckner A. 228, 229,
 324, 359, 360, 448.
 Zahn K. H. 322, 363.
 Zederbauer E. 117, 225,
 228, 229, 319.
 Zikes H. 228, 229.
 Zepf W. 328.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A

- Abies* sp. 471.
Abrus precatorius 360.
Acantholimon 117.
Acanthostigma glaciale Rhm. 294. — sp. 294.
Acer 61. — *Bosniacum* Maly 96. — — f. *trichocarpum* Maly 97. — — f. *trichopulifolium* Maly 96. — — f. *trichopus* Maly 96. — *campestre* 368. — *Italum* Lauth 95. — *obtusatum* W. K. 95, 96. — — v. *anomatum* Pax 96. — *opulus* (Mill.) 96. — sp. div. 30, 121, 308, 471.
Aceras 231.
Achasma brevifolium Val. 451.
Achillea 292, 297, 344. — *grata* Fzl. 265. — *maxima* Heuff. 265. — *nobilis* L. 265. — sp. div. 209, 265.
Achroomyces sp. 438.
Actitis sp. 192.
Acisanthera alsinaefolia Tr. 192.
Aconitum 72. — *hungaricum* Deg. 361. — sp. div. 292, 293, 294, 396, 298, 342, 344, 345, 346, 347, 348.
Acorellus sp. 334.
Acrochaete 397.
Acrocornia sclerocarpa 231.
Acrosperrum sp. 342.
Actaea sp. 469.
Adenostyles albifrons 111. — *alpina* Bl. et Fgh. 111. — *australis* Nym. 111. — *crassifolia* Kern. 111. — *macrocephala* H. P. R. 110. — *pyrenaica* Lge. 111. — sp. 263. — *viridis* Cass. 111.
Adiantum Capillus veneris 72.
Ailunmia cirrhosa 321.
Accidium Reckingeri Bub. 448.
Aegilops sp. div. 283.
Aegopodium sp. div. 35, 211.
Aesculus Hippocastanum 371, 401, 402.
Aethionema sp. 207.
Agropyron sp. div. 490.
Agrostis 185. — *Buchtienii* Hack. 225. — sp. div. 281, 489, 490.
Aira 84, 429. — *alpina* 431, 434, 460, 461. — *bottanica* 460, 461. — *caespitosa* 431, 433, 434, 459, 461. — — *alpina* 460. — — *montana* 460. — — *capillaris* 431. — *caryophylla* 431. — *cupaniana* 431. — *flexuosa* 431, 433, 434, 435, 461. — *laevigata* 460, 461. — *litoralis* 460, 461. — *media* 431, 434, 459. — *praecox* 431. — *provincialis* 431. — *pulchella* 431. — *selacea* 431, 432, 433, 434, 457, 459. — *Tenorei* 431. — *Wibbiana* 460, 461.
Ajuga sp. div. 99, 279.
Alangium 363.
Alechilla sp. div. 209, 342.
Alectorolophus 227. — *angustifolius* (Gmel.) 165. — *glandulosus* Smk. 165. — *lanceolatus* 165. — *major* 230. — sp. div. 165.
Aleuria pseudotrechispora (Schrt.) 227. — sp. 470.
Alismataceae 243.
Alkanna malcolens Bornm. 449. — *Phrygia* Bornm. 449. — sp. div. 278.
Allionia incarnata L. 249. — — f. *multiglandulosa* Hml. 250.
Allium sp. div. 281.
Alnus 293, 297, 298, 387, 388. — *incana* 401. — sp. div. 345, 441, 471. — *viridis* 387.
Alopecurus 86. — *pratensis* 3. — sp. div. 489.
Alnus laricifolia (L.) Cr. 446. — *setacea* 321. — sp. div. 208, 319.
Alsophila 238, 239. — *Taenitis* (Rth.) var. *laurifolia* Chr., var. *lobata* Chr., var. *submarginalis* Chr. 38.
Althaea sp. 208.
Alyssum sp. div. 206. — *Transsylvanicum* 321.
Amanita sp. div. 468.
Amaurochaete sp. 472.
Anmi daucifolium Scop. 35.
Amorpha fruticosa 381.
Amorphophallus Rivierni 235.
Amphicarpum 183. — *Pteridanum* Chpm. 182. — *Persicii* Knth. 82, 182.
Amphisphaeria sp. div. 294.
Amgudalus sp. 121.
Anabaena inaequalis Born. 331. — sp. 56, 57.
Anacamptis 231.
Anagallis 178. — sp. 70. — *tenella* L. 178.

*) Zur Erzielung tüchtigster Käse des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp. div.“ hingewiesen.

- Anchusa Barroetii* (All.) DC. β . *Pa-*
phlagenica Haskn. 449. — *macro-*
phylla Borum. 449. — *sp. div.* 98,
279.
- Andrachne* *sp.* 280.
- Andradacea floribunda* Allem. 428.
- Andreaea Huntii* Lp. 21. — *Rothii*
Web. 22.
- Andropogon* *sp. div.* 489, 490.
- Androsace* *sp. div.* 70, 279.
- Andryala* *sp.* 210.
- Ancimia barbata* Chr. 38. — *grosso-*
lobata Chr. 38. — *Phyllitidis* (L.) v.
pygmaea Chr. 38. — *Wettsteinii*
Chr. 38.
- Anemone* 77. — *sp.* 441.
- Aneura* 447. — *multifida* a. *major*
N. E. 172. — *pinnatifida* N. E. 169.
- Angelica* *sp.* 472.
- Anthemis* 231. — *sp. div.* 209, 265.
- Anthoceros* 231.
- Anthoxanthum* 86. — *sp.* 489.
- Anthriscus* *sp.* 33.
- Apera* *sp.* 489.
- Apergillus niger* 73.
- Aphanochaste* 327.
- Apium* *sp.* 471.
- Aplousia* *sp.* 26.
- Aponogeton Bernierianus* (Dane.) Bth.
Hk. 8. — *distachyus* L. 9, 12. — *fe-*
nestralis (Poir.) Hk. 8, 9, 10. — *sp.*
120.
- Aponogetonaceae* 9, 75.
- Aposeria* *sp.* 270.
- Appendicula infundibuliformis* J. J.
Sm. 451.
- Arabis* *sp.* 206.
- Aralia formosa* 240, 241. — *triloba* Vel.
240. — *Wiesneri* Kraus. Kub. 240.
- Araucaria* 225.
- Arctostaphylos* *sp.* 69.
- Arcyria* *sp.* 472.
- Arenaria serpyllifolia* L. 453. — *sp.*
208.
- Aristida basiramea* Englm. 87, 150.
— *gracilis* Ell. 87, 150. — *macro-*
phylla Hk. 38. — *obligantha* Mch.
86, 87, 150. — *sp. div.* 489, 490.
- Aristolochia* 177. — *Clematidis* 177.
— *Sipho* 177. — *sp.* 280.
- Aristolochiaceae* 177.
- Armeria Adamovicii* Hal. 279. — *ca-*
nescens Host. 280. — *gracca* Beck.
280. — *majellensis* Boiss. 280. — *rho-*
dopea Vel. 280. — *rumelica* Boiss.
280. — *sp. div.* 70, 279. — *undulata*
(Ch. et B.) 280.
- Armillaria* *sp. div.* 468.
- Artemisia gnaphalodes* 329. — *sp. div.*
121, 266. — *tridentata* 329.
- Arundo* 239. — *sp. div.* 490.
- Ascobolus* *sp.* 470.
- Ascochyta pellucida* Bab. 319.
- Ascococcus* (Chn.) 119.
- Ascomyctella* *sp.* 244.
- Asparagus* *sp. div.* 281.
- Asperella* *sp.* 490.
- Aspergillus bronchialis* Blmtr. 71. —
fumigatus Frea. 71. — *niger* 73, 115.
- Asperula aristata* L. fl. 220, 221. —
cynanchica L. 220, 221. — *flaccida*
Ten. 220. — *leiantha* Kern. 220. —
longiflora W. K. 220. — — v. *con-*
densata Heldr. 221. — *sp. div.* 78,
212, 219. — *umbellulata* Reut. 221.
- Asphodelus* *sp. div.* 164, 281.
- Aspidium* 346. — *Caesarianum* Chr.
38. — *pedicellatum* Chr. 38. — *Sancti*
Pauli Chr. 38.
- Asplenium lunulatum* Sw. v. *tricho-*
manoides Chr. 38. — *salicifolium* L.
v. *austrabasilienae* Chr. 38. — *Schiff-*
neri Chr. 38. — *sp.* 283.
- Aster* *sp. div.* 264.
- Asterionella formosa* Hask. v. *gracil-*
lima Grun. 415. — *gracillima* Grun.
58, 196. — *sp.* 198, 199, 200, 201,
202. — *subtilis* Grun. 196.
- Asterolinum* *sp.* 279.
- Astragalus* 117. — *damicus* Retz. 77.
— *sp. div.* 209, 319, 469. — *Zeder-*
baueri Stdlm. 228.
- Astrantia Carinthiaca* Hoppe 33. —
Croatica Tommas. 32. — *elatior* Friv.
33. — *Illyrica* Berb. 33. — *montana*
Chalville 32, 33. — — *Stur.* 32, 33.
— *sp.* 33.
- Astrelia pectinata* Muell. 152. — *trit-*
coides Muell. 152.
- Asyneuma canescens* (W. K.) 115. —
sp. 263.
- Athamanta daucifolia* Host. 35. — *me-*
dia Nym. 35. — *sp. div.* 36, 211.
- Atropa* *sp.* 107.
- Atropis* *sp. div.* 490.
- Attalea excelsa* 231.
- Aubrieta* *sp.* 206.
- Auerwaldia* *sp.* 488.
- Autographum* *sp.* 341.
- Avena sativa* 3, 83. — — v. *prac-*
gravis Kr. 83. — *scabrivaleis* Trin.
147. — *sp. div.* 281, 490.
- Avenastrum* *sp.* 281.
- Avicennia* 327.
- Asalea indica* 401. — *sinensis* 384.
— *sp.* 118.

B.

Bacidia incompta Anzi f. *luxurians* Zhlbr. 324.
Bacillariaceae 280.
Bacillus chitinovorius 74.
Bacterium Zopfi 229, 243.
Badhamia sp. 472.
Baldingera arundinacea f. *picta* 3, 67.
Ballochia atropurpurea Balf. 309. — *puberula* Vierh. 300.
Ballota sp. 279.
Bambusaceae 325.
Banksia 239.
Barbarea sp. 206.
Barlasina Strasseri Brea. 73.
Barbischia sp. 165.
Beccariella sp. 244.
Begoniaceae 229.
Beillardia sp. 278.
Bellis annua L. f. *acutisquama* Pau, a. *obtusiquama* Pau 110. — *hybrida* Ten. 110. — *margaritae-folia* H. P. R. 110. — *microcephala* Lge. 110. — *perennis* 110. — *rotundifolia* 110. — sp. 209.
Belonidium sulphureotestaceum Hbhn. 437.
Beloniella sp. 345.
Belonium oblectum Rhm. 346. — sp. *dic.* 346, 470. — *subglobosum* Rhm. 227. — *sulphureo-testaceum* Hbhn. 115.
Berberis 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298. — sp. 175.
Bertholletia excelsa 231.
Bertia sp. 294.
Bertolonia sp. 192.
Beta vulgaris 129, 228.
Betonica sp. *dic.* 279, 319.
Betula 387, 388. — *americana* 388. — *dalecarlica* 401. — *nana* 368. — *pubescens* 368.
Biasolettia sp. 33.
Bidens sp. 265.
Bifora sp. 34.
Difrenaria 140.
Biscutella sp. 207.
Blechnum serrulatum Rich. v. *distans* Chr. 38.
Blepharis Kuriensis Vierh. 298.
Blythia 231.
Boerhaavia ciliatobracteata Hmrl. 254. — *Cordobensis* O. K. 254. — *erecta* L. 252. — *exceles* Willd. 406. — *Friesii* Hmrl. 253. — *Guaranitica* Hmrl. 252. — *hirsuta* Chod. Hasl. 252. — — Willd. 253. — *litoralis* H. B. K. 407. — *paniculata* L. 252, 253, 354. — — f. *leiocarpa* Hmrl.

252, 253, 354. — — v. *Guaranitica* Hmrl. 252. — *Peruviana* Rich. 407. — *plumbaginea* Cav. 408. — *pulchella* Griseb. 255. — *repanda* Willd. 408. — *scandens* Choisy. 406. — — L. 408. — *tuberosa* Lam. 406. — *viscosa* Lag. 408.
Bolbitis sp. 464.
Boletus appendiculatus Schaef. 462. — *granulatus* 115. — *luteus* 115. — *mitis* Krbh. 115, 462. — *Satanas* 115. — sp. *dic.* 462. — *variegatus* Sw. 115, 462.
Boronia 364. — *elatior* Bartl. 364. — *megastigma* Nees. 364.
Borraginaceae 77, 229.
Botrychium obliquum 76. — *matri-cariae* Schr. 76. — *ternatum* Thnbg. 76.
Botryococcus Braunii Ktz. 57, 197. — sp. *dic.* 59, 198, 200, 201, 415.
Botrytis sp. 471.
Bougainvillea frondosa Gris. 409. — *glabra* Chay. 408. — — f. *acutibracteata*, f. *obtusibracteata* Hmrl. 408, 409. — *Grisebachiana* Hmrl. 409. — *infesta* Gris. 410. — *Kuntzeana* Hmrl. 410. — *longispinosa* Rusb. 410. — *Maimena* Hmrl. 410. — *modesta* Hmrl. 411. — *patagonica* Decuss. 411. — — f. *subbracteata* Hmrl. 411. — *peruviana* H. B. 409. — *praecox* Gris. 411. — *stipitata* Griseb. 409.
Bouteloua aristoides Thrb. 152. — *litigosa* Lag. 152. — sp. *dic.* 490. — *trifida* Thrb. 152.
Bovista sp. 469.
Brachypodium sp. *dic.* 472, 490.
Brachea Roestii 78.
Brasenia 229.
Brisa ambigua Hack. 153. — sp. 282.
Bromus barcensis Smk. 282. — *carinatus* Hook. 149. — *compressus* Lag. 149. — *crassipes* Hal. 282. — *fasciculatus* 84. — *fibrosus* Hack. 282. — *Hookerianus* Thrb. 149. — *lacomonicus* Hanskn. 282. — *macedonicus* Deg. Dörrl. 282. — *macrantherus* Hack. 149. — *maximus* Desf. 84, 149. — *moesiacus* Vel. 282. — *pendulinus* Schrd. 149. — *rubens* 84. — *scoparius* 84. — sp. *dic.* 282, 490. — *stamineus* 149. — *tectorum* 84, 145, 153. — *tomentellus* Boiss. 282. — *unioioides* H. B. K. 87, 148. — *variegatus* M. B. 282.
Brunella sp. *dic.* 100.
Bryum sp. 172.

Bulbophyllum inunctum J. J. Sm. 451.
— *mirum* J. J. Sm. 451.
Bunium alpinum W. K. 34. — *disarticatum* Bert. 34.
Buphthalmum sp. dic. 265.
Bupleurum sp. dic. 34, 212.
Burbigdea pauciflora Val. 451.
Butomaceae 243.
Buxus sempervirens 401.

C.

Calamagrostis 232. — *arundinacea*
× *lanceolata* v. *laza* Hack. 489.
— sp. dic. 438, 489.
Calamintha 121. — sp. 279.
Calceolaria 18. — *abscondita* Witas.
16. — *acutifolia* Witas. 15. — *andicola* Witas. 19. — *atrovirens* Witas.
18. — *cheiranthoides* Reiche 20.
collina Ph. 17. — *conferta* Witas.
16. — *Cunninghamia* Witas. 19.
— *Darwinii* 14. — *dentata* 19.
— *exigua* Witas. 18. — *floccosa* Witas.
15. — *fulva* Witas. 16. — *Germaini*
Witas. 15. — *glandulifera* Witas. 17.
18. — *glandulosa* 18. — *luxurians*
Witas. 14. — *minima* Witas. 13.
— *nana* 14. — *pusilla* Witas. 14.
— *quadriradiata* Ph. 17. — *recta*
Witas. 18. — *rugosa* R. P. 17.
— *secunda* Witas. 18. — *spathulata*
Witas. 14. — *Wettsteiniana* Witas.
15.
Calendula Lusitanica Boiss. 111. — sp.
267.
Calla sp. 319.
Callicarpa elegans Hay. 226.
Callicarpiphyllum 239.
Callistemma sp. 212.
Calloria sp. dic. 344.
Calluna sp. 441.
Calocera sp. 438.
Calonectria sp. 298.
Caloplaca sp. 228.
Caltha 12. — sp. 469.
Calvatia sp. 469.
Cammarophyllum sp. dic. 464.
Cambessedesia sp. 192.
Camelina sp. 207.
Campanula 294. — *Balfourii* Vierh.
301. — *dichotoma* Balf. 301. — *Medium*
377, 378, 379. — sp. dic. 223,
224, 278, 438. — *Witasekiana* Vierh.
116.
Campanulaceae 229.
Camptopteris spiralis 326.

Campylocentrum chlorothicum Presch.
38.
Campylopus 245. — *flexuosus* (L.) f.
minor Loeske 245. — *paradoxus*
Wla. f. *fragilis* Thér. 245. — sp. dic.
245.
Cantharellus albidus Fr. 463. — *aurantiacus* (Wulf.) 463. — *polycephalus*
Bres. 463. — *retirugis* (Bil.) 463.
— sp. dic. 463. — *umbonatus* (Gmel.)
463.
Capsella Bursa pastoris 372.
Capcium annuum L. 322.
Cardamine chenopodiifolia Pers. 183.
— *pratensis* 362, 451. — sp. 206.
Carduus 478. — *acanthoides* L. 481.
— — *a. polyacanthos* Rb. f. *maculatus*
481. — — × *rhaeticus* 481.
— — × *viridis* 481. — *affinis* ×
chrysacanthus 481. — *alpester* W. K.
268. — *Ausserdorferi* Hut. 480.
— *Bambergeri* Hausm. 480. — *Borrelieri*
Bert. 480. — *Bourganeus*
B. R. 481. — *Brunneri* Döll. 480.
— *brutius* H. P. R. 479. — *Cardu-
ella* (L.) 268. — *carlinaeifolius* Hal.
non Lam. 479. — *carlinifolius* Lam.
480. — *collinus* W. K. 481. — — *β.
murcius* 482. — *chrysacanthus* Ten.
479. — *decoloratus* L. (sens. lat.) 480.
— — *δ. alpestris* DC. 480. — — ×
Personata 480. — *granatensis* Willk.
479. — *Grenieri* Sz. bp. 480. — *ham-
ulosus* Ehrh. 481. — *macranthus*
Desf. 479. — *majellensis* H. P. R.
481. — *montosus* Poll. 479. — *mutans*
L. 479. — — × *Personata* 480.
— — × *rhaeticus* 480. — *platylepis*
Sant. 479. — *platypus* Lge. 479.
— *Reuterianus* 481. — *rhaeticus* DC.
480. — *Schulzeanus* Rhm. 481. — sp.
dic. 210, 268. — *spinulosus* Bert.
480. — *subdecurrens* Bert. 480. — *vi-
ridis* Kern. 480.
Carex 245. — *Fritschii* Waisb. 115.
— *maritima* × *vulgaris* 246. — *sa-
lina* Wahlbg. subf. *clatior* Nees 246.
— sp. dic. 246, 247, 281.
Carlina corymbosa L. 112. — — *γ. glo-
bosa* Arc. 111. — *globosa* (Arcang.)
112. — sp. dic. 210, 268. — *vul-
garis* 77.
Carpinus 389. — *Betulus* 383. — *rubra*
389.
Carthamus sp. 270.
Carum Adamovičii Hal. 211. — *Held-
reichii* 211. — *meoides* 211. — *ru-
pestris* 211.
Castanea sativa 390.

- Castilleja tuberculata* Tin. 83.
Casuarina 307. — *equisetifolia* 386.
Catapodium tuberculosum Mor. 83, 148.
Catasactum fimbriatum Ldl. 38. — — *v. aurantiacum* Presch., *v. brevipedatum* Presch., *v. micranthum* Presch. 38. — *ornithorrhynchus* Presch. 38.
Catharina undulata 6.
Cattleya labiata 233.
Caulis sp. div. 34, 211.
Caulisera prolifera 321.
Ceanothella Bresadolae Rhm. 227. — *Rhododendri* (Ces.) 227, 292. — sp. div. 343.
Ceanothium rosulatum Hhn. 227. — *Umbellatum* Ces. *v. Cynanchi* Rhm. 343.
Cenococcum sp. 471.
Centaurea 120, 124, 226. — *alba* L. 484. — *Amasiensis* Bornm. 448. — *americana* 124. — *augustana* Rehb. 484. — — $\times$ *maculosa* 484. — *Banatica* Rech. 270. — *Boissieri* DC. 484, 485, 486. — — *f. tenuiloba* Freja 486. — *bombycina* Boiss. 484, 487. — *cana* S. S. 269. — *Carra-tracensis* Lgo. 485. — *Clementei* Boiss. 485. — *crithracantha* Hal. 310. — *Funkii* Sz. 485, 486. — *Goweli-ana* Batt. 484. — *Haynaldi* Borb. 269. — — $\times$ *phumosa* 283. — *incana* Lag. 485, 486. — *Jacea* L. *forma* 270. — *Lagascana* Nym. 485, 486. — *leucolepis* DC. 484. — *mariolensis* Roug. 484, 485. — *monticola* Boiss. 485, 487. — *pannonica* Heuff. 71. — *Pau-losa* 485. — *Pestalottii* De Not. 484. — *Pinae* Pau 484, 485. — *prostrata* Ces. 484, 485, 486. — *resupinata* Ces. 484, 485, 486. — *Rhemana* 329. — *Rigoi* Hnt. 484. — *Ruthenica* Lam. 448. — *salsitialis* L. 310. — *Spachii* Sz. 485, 487. — sp. div. 310, 269, 270. — *splendens* auct. 484. — *tenui-folia* Duf. 484, 485. — *tuberosa* Vis. 269. — *variegata* Lam. *f. ascendens* Bartl. 269. — — *f. nana* Bmg. 269. — *Vossii* Justin 283. — *Wilkemii* Sz. 484, 486.
Centaureon sp. div. 70.
Centhospora Fenrichii Bub. 319.
Cephalanthera sp. 280. — *xiphiophyllum* 443.
Cephalaria sp. 322.
Cephalosia sp. 26.
Cephalosiella Baumgartneri Schffn. 323.
Cerastium 344. — *filifolium* Vest. 446. — sp. div. 207, 208, 292, 294, 297.
Ceratium austriacum Zdb. 54, 55, 88. — *carinthiacum* Zdb. 54, 55, 59, 195, 414. — *hirundinella* O. P. M. 54, 55, 56, 58, 59, 195. — *piburgense* Zdb. 57. — sp. 198, 199, 200, 201, 414.
Ceratocephalus sp. 206.
Ceratodon sp. 245.
Ceratoneis sp. 53.
Ceratopteris thalictroides 326.
Cercospora Malkofii Bub. 319.
Cerinthe sp. div. 99, 278.
Ceterach sp. 164.
Chaenostoma oxyptalum Wgn. Vierh. 258.
Chaerophyllum sp. div. 33, 211.
Chaetobromus 186.
Chaetosphacteria sp. 488.
Chaeturus sp. 489.
Chamaemelum 231.
Chamaenerium sp. 32.
Chamaeorchis 231.
Cheiranthus 348.
Chenopodium album 475, 477. — *Ber-lanodieri* Moq. 474. — — $\times$ *hircinum* 477. — — *v. platyphyllum* Isst. 475, 477. — *concatenatum* Thuill. 359. — *glaucum* $\times$ *rubrum* 321. — *Mar-lothianum* Murr. 321. — *opulifolium* 477. — *paniculatum* Hook. 226. — *platyphyllum* Isst. 474. — *Schulze-um* Murr. 321. — *viride* 475. — *Zschackei* Murr. 474.
Chloris Berroi Arsch. 151. — *clau-des-tina* Scrib. Marr. 183. — *longifolia* 183. — *spathacea* Hochst. 152. — *vir-gata* Sw. 152.
Chlorocyperus Cordobensis Palla 334. — *Salamensis* Palla 334. — sp. div. 334.
Chlorocephalum sp. div. 244, 245.
Chondrilla sp. 270.
Chondromyces crocatus 213, 214, 215, 216, 217. — *glomeratus* 213, 214, 218. — *licheniculus* 217, 218.
Chroococcus minor Ng. 59. — sp. div. 54, 56, 58, 197. — *turgidus* Ng. 59.
Chrysanthemum 231. — *macrophyllum* W. K. 266. — sp. div. 266.
Clusquea bambusoides Hek. sp. oxy-lepis Hek. 38. — *Wettsteinii* Hek. 38.
Ciboria sp. div. 344, 346.
Cichorium sp. 270.
Cicinnabulus Hieracii Bub. 319.
Cinchidolus danubicus Schffn. Bmg. 154. — *fontinaloides* 154, 155. — *riparius* 154, 155.
Cineraria alpestris Hoppe 266. — *Clu-siana* Hort. 266. — *crassifolia* Kit. 266. — — *v. arancosa* Gris. 266. — *Oviensis* Koch. 266.

Cinna sp. 489.
Cinnamomum Reinwardtii 381, 382.
Cirrhaea dependens Rehb. v. *concolor* Prsch., v. *tigrina* Prsch. 38.
Cirsium 112. — *acule* (L.) *forma* 269. — — $\times$ *arvense* 478. — — $\times$ *Erisithales* 313. — — $\times$ *Erisithales* $\times$ *heterophyllum* 313. — — $\times$ *Erisithales* $\times$ *spinosissimum* 314, 316. — — $\times$ *heterophyllum* 313. — — $\times$ *heterophyllum* $\times$ *oleraceum* 313. — — $\times$ *oleraceum* 312, 313. — — $\times$ *oleraceum* $\times$ *spinosissimum* 313. — — $\times$ *spinosissimum* 314. — *Aleutense* Porta 315. — *alpestre* Naeg. 313. — *angustisectum* Hut. 311. — *arachnoideum* Goll. 313. — *armatum* Freyn 356. — — *Vel* 285, 358. — *arvense* $\times$ *heterophyllum* 311. — *Ausserdorferi* Hsm. 318. — *autareticum* Vill. 317. — *Balcanicum* Sag. 285, 357, 358. — *Balaucum* Willk. 310. — *Boissieri* aut. 355, 356. — — *Frn. et Brum.* 355, 356, 357. — — *Haskn.* 356, 357, 358. — — *Str.* 285, 357, 358. — *Brenium* Goll. Hut. 309. — *Candolleum* Naeg. 315, 318. — *Catalaunicum* Willk. 310. — *Cervini* Thom. 317. — *crinitum* Boiss. 310. — *decoloratum* Koch 313. — *decussatum* Ita. 113. — *denudatum* Porta 113. — *discolor* Goll. Hut. 311. — *distant* Hut. 314. — *Dollineri* Sz. bp. 315, 318. — *Dracum* Goll. 316. — *echinatum* DC. 285. — *eriphorum* Scop. 113. — — *f. australis* 287. — — $\times$ *lanceolatum* 310, 311. — *Erisithales* Sep. v. *rubrum* Pta. 315. — — $\times$ *heterophyllum* 312. — — $\times$ *heterophyllum* $\times$ *oleraceum* 316. — — $\times$ *heterophyllum* $\times$ *spinosissimum* 312, 316, 317. — — $\times$ *montanum* 314. — — $\times$ *montanum* $\times$ *spinosissimum* 315. — — $\times$ *oleraceum* 315, 318. — — $\times$ *oleraceum* $\times$ *palustre* 318. — — $\times$ *oleraceum* $\times$ *spinosissimum* 315, 318. — — $\times$ *palustre* 318. — — $\times$ *pannonicum* 315, 318. — — $\times$ *pauciflorum* 321. — — $\times$ *spinosissimum* 318. — — *erisithaloides* Hut. 318. — — *Saut. non* Hut. 314. — *Fabium* Porta 314. — *flavibracteum* Peterm. 314. — *fissum* Aussd. 316. — *flavescens* Koch. 316. — *flavispina* $\times$ *gregarium* 477. — *fores* DC. 286, 287. — *Galaticum* Freyn. 355, 356, 357. — *Ganderi* Hut. 316. — *Gebhardtii* Sz. bp. 311. — *giganteum* Spr. 310. — *Godronii* Sz. bp. 311. — *Golleri* Hut. 313. — *grandi-*

florum Kitt. 311. — *gregarioides* P. R. 477. — *Guthnikianum* Lhr. 314. — *Hausmannii* Rehb. 312. — *heleniifolium* Goll. 313. — *helenioides* All. 311. — *heterophylloides* Trfls. 317. — *heterophyllum* All. 310, 311, 312. — — $\times$ *lanceolatum* 309. — — $\times$ *oleraceum* 313. — — $\times$ *palustre* 311. — — $\times$ *pauciflorum* 321. — — $\times$ *spinosissimum* 317. — *hirtutum* Goll. 313. — *Huteri* Ham. 318. — *Itticense* Goll. 313. — *Judicariense* Porta 311. — *Kernerii* Aussd. 316, 317. — — v. *angustifolium et latifolium* 317. — *lanceolatum* 285, 309, 310. — *Lendrense* Porta 315. — *lingulare* Boiss. 284, 355, 357. — *Linkianum* Lühr 318. — *Lobellii* Ten. 285, 286, 287, 355. — *microcephalum* Lgs. 310. — *montanum* $\times$ *spinosissimum* 315. — *morinaefolium* B. H. 286. — *Morisianum* Rehb. 286, 287. — *Navadense* Willk. 477. — *Nolitangere* Borb. 311. — *nothum* Goll. 312. — *odontolepis* Boiss. 113, 355, 356, 357. — — *Haskn.* 357. — *Oenice pontanum* Trfls. 315. — *oleraceiforme* Khok. 313. — *oleraceum* $\times$ *pannonicum* 318. — — $\times$ *spinosissimum* 317. — *palustre* $\times$ *pauciflorum* 321. — *pauciflorum* (W. K.) 321. — — *forma* 288. — *Pickleri* Hut. 286, 355, 356. — *Portae* Hsm. 315, 318. — *purpureum* All. 317. — *Pustertianum* Aussd. 316. — *Richterianum* Gilot. 285. — *rigens* Wallr. 313. — *Rosani* Ten. 285. — *rubellum* Goll. 313. — *serotinum* Porta 315. — *sextenum* Aussd. 478. — *Sintenisii* Freyn. 355, 357. — *spathulatum* Gaud. 113. — *sp. dia.* 268, 269, 292, 293, 296, 344, 345, 346. — *sphaerocephalum* Porta 310. — *spinosissimoides* Aussd. 317. — *spurium* Goll. non Del. 312. — *Sto-*
num Porta 314. — *Tappeineri* Rehb. 312. — *Tempshyanum* Rigo 310. — *Thomasii* Naeg. 317. — *Tirolense* Treulinf. 313. — *Treunfelsianum* Aussd. 312. — *trigenerum* Porta 315. — *trigenum* Porta 315. — *trinum* Goll. 318. — *triphyllum* Trfls. 315, 318. — *Valcatium* P. R. 477. — *vestitum* 312. — *Virginum* Goll. Hut. 313. — *Wankelii* Rehb. 311. — *Wilkommianum* P. R. 286. — *Winkleri* 318.

Cistus sp. 297.

Cladoderris sp. 488.

Cladophlebia 228.

Cladophora 423.

- Clathrocystis aeruginosa* Hnfr. 57, 58.
 — — *l. major* Wttr. 56. — *sp. div.* 197, 198, 199, 201.
Clathropteris meniscioides Brugn. 327.
Clathrospora punctiformis (Nesl.) v. *alpina* Rhm. 297. — *sp. div.* 297. — *tirolensis* Rhm. 297.
Clavaria sp. div. 438.
Clematis vitalba 321. — *viticella* 321.
Cnidemia sp. div. 194.
Clinopodium 121.
Cithris sp. 342.
Clitocybe aurantiaca 463. — *echinospora* Britzm. 467. — *ectypa* Fr. v. *infumata* Bres. 468. — *laccata* (Sap.) *forma* 467. — *sp. div.* 467, 468.
Clitophilus sp. 466.
Clypeola sp. div. 206, 207.
Cnidium 319. — *sp.* 36.
Cobaea scandens 351, 352, 379.
Cobresia sp. 335.
Coccaceae 119.
Coccomyces sp. 342.
Cocconia sp. 245.
Coelastrum sp. 57.
Coelogyne 231.
Coelogyne vermicularis J. J. Sm. 451.
Colax viridis Ldl. v. *trimaculata* Proch. 38.
Colchicum autumnale 349.
Coleosporium sp. div. 438.
Colletes Reckingeri Zhlbr. 448.
Collybia conigena (P.) 467. — *esculenta* 467. — *longipes* 437. — *platyphylla* 437. — *radicata* 437. — *semitalis* Fr. 467. — *sp. div.* 467, 488.
Colutea sp. 121.
Commelinaceae 177.
Comelia ovalifolia Tr. v. *acutifolia* Cgn. 192.
Compositae 229, 233.
Conserva 327. — *sp.* 58.
Coniferae 234.
Coniopteris 238.
Concallaria sp. 472.
Convolvulaceae 77.
Convolvulus sp. div. 278.
Coprinus sp. 464.
Corallinae 119.
Cornaceae 363.
Cornus mas 61. — *sp.* 69.
Coronilla sp. div. 121, 208, 209.
Corticium sp. div. 244, 245, 438.
Cortinarius papulosus Fr. 464. — *sp. div.* 464.
Corydalis acaulis 174. — *balkanica* 174. — *bicalcara* 174. — *blanda* 174. — *caucasica* 174. — *cava* 174. — *claviculata* 174, 321. — *densiflora* 174. — *digitata* 174. — *fabacea* 174. — *lejosperma* 174. — *Marshalliana* 174. — *ochroleuca* 174. — *parnassica* 174. — *parviflora* 174. — *pirolensis* 174. — *pseudocava* 174. — *pumila* 174. — *silvenensis* 174. — *solida* 174, 176. — *sp.* 206. — *Stummeri* 174. — *tenella* 174. — *Wettsteinii* Adam. 174.
Corylus 388, 389, 390. — *americana* 388. — *maxima* 388. — *sp.* 470.
Coryne foliacea Bres. 73. — *sarcoides* 214, 215, 217, 218. — *sp.* 470.
Cosmarium asperum 50. — *nasutum* 50. — *protumidum* 50. — *sp. div.* 57, 197. — *subspeciosum* Nrdst. 49.
Cotinus sp. 29.
Cotoneaster sp. 209.
Crataegus microphylla Proch. 38.
Crataegus 227. — *sp. div.* 211, 325, 438.
Craterellus sp. div. 439.
Credneria macrophylla Hnfr. 240.
Crepidotus scalaris Fr. 465. — *sp.* 465.
Crepis alpestris (Jacq.) *forma* 271. — *Bithynica* Boiss. 272. — *sp. div.* 271, 272, 277.
Crinum 12.
Crocus 348. — *sp.* 281. — *vernus* 349.
Crucianella sp. div. 212.
Crucibulum sp. 469.
Crupina sp. div. 210.
Cryptomitrium 24.
Cryptospora sp. 298.
Cryptosporium Euphorbiae Hšn. 448.
Cryptostemma calendulaceum 111.
Cucurbita 118.
Cucurbitaceae 229.
Cucurbitaria sp. 295.
Cunninghamia 362. — *sinensis* 225.
Cunninghamites elegans (Cda.) 240.
Cuscuta sp. div. 98.
Cussonia 239.
Cyathia Caesariana Chr. 38.
Cyathicula sp. 347.
Cyathophorum 231.
Cyathus sp. div. 244, 469.
Cycadeae 77.
Cycas revoluta 362, 363.
Cyclamen 66, 118, 178. — *creticum* Hldbr. 118, 231. — *hiemale* Hldbr. 118, 231. — *libanoticum* Hldbr. 118, 231. — *mirabile* Hldbr. 118, 231. — *Pseudibericum* Hldbr. 118, 231. — *sp.* 70.
Cyclotella bodanica Eal. 415. — *comta* Ktz. 54, 55. — *sp.* 196, 198, 199, 200, 201, 202, 415.
Cymbella sp. 52.
Cymodocea 451.
Cynanchum sp. div. 98, 378, 396, 343.
Cynodon 490.

Cynoglossum sp. div. 98, 278.
Cynosuroides sp. 281.
Cyperaceae 234, 334.
Cypripedium 142, 176. — *calceolus* L. 142.
Cytodiplospora Robiniae Bub. 319.
Cytospora chaetospora Bres. 73.
Cytospora Tiliae Bub. 319.
Cytosporina Fenchii Bub. 319.

D.

Dacrydium 225.
Dactylis sp. div. 282, 490.
Dactyloctenium aegyptiacum Wald. 144.
Daedalea Putschii Schlar. 462.
Danaea 238.
Danthonia 186. — *americana* Scribn. 186. — *breviaristata* Vierh. 83, 146. — *californica* Bal. 146. — *calycina* × *Sieplingia decumbens* 146. — *collina* Phil. 151. — *compressa* Aust. 151. — *epilis* Scribn. 186. — *intermedia* Vasey 85, 151. — *mexicana* Ser. 186. — *montana* Doell. 86, 151. — *montereyensis* Hack. Arch. 147. — *nuda* Hook. f. 151. — *Purshii* Scribn. 186. — *sericea* Nutt. 147. — sp. div. 490. — *spicata* R. S. 83, 146. — *thermalis* Scribn. 186. — *unispicata* Munro 85, 147.
Daphne sp. div. 32, 441.
Daphnophyllum crassinervium Heer 240. — *ellipticum* Heer 240. — *Fraasi* Heer 240.
Dasyscypha calyciformis 117. — sp. div. 347.
Daucus Carota L. forma 69.
Davidia 363.
Dawsonia 231.
Dematium albicans Laur. 237, 321. — *pullulans* D. B. 237.
Dendrobium biconstatum J. J. Sm. 451. — *capitellatum* J. J. Sm. 451. — *cultiriforme* J. J. Sm. 451. — *cuneilabrum* J. J. Sm. 451. — *Horstii* J. J. Sm. 451. — *Nieuwenhuisii* J. J. Sm. 451. — *teleense* J. J. Sm. 451. — *Treubii* J. J. Sm. 451.
Dendrocalamus 185.
Dendrostilbella sp. 472.
Dentaria cuneaphylla 321. — *polyphylla* 321.
Dermatea sp. 343.
Deschampsia 431. — sp. 490.

Dianthus sp. div. 207, 358.
Diaporthe sp. 298.
Diatrype sp. 470.
Diatrypella sp. div. 298, 470, 488.
Dicranum 231.
Dicranochaete 395.
Dicranodontium 245. — *longirostre* (Starks) v. *glabrum* Lake, Baser 245.
Dicranum scoparium (L.) v. *laticuspis* Lake, Baser 245. — sp. div. 245.
Dictamnus sp. 208.
Dictyophyllum 326. — *exile* Brauna. 326. — *Nilssoni* Brg. v. *hoerensae* Nath. 326. — *spectabile* Nath. 326.
Dictyophora sp. 245.
Dictyosphaerium sp. 198, 199, 200, 201.
Didymaria Corda 228.
Didymella sp. 295.
Didymodes austriacus Schffn. Bmg. 156. — *cordatus* Jur. 157. — *luridus* 158. — *rigidulus* Hedw. 157. — *validus* Limpr. 158.
Didymosphaeria conoidea Nüssl. 115. — sp. div. 295.
Digitalis sp. div. 109, 164.
Dimerosporium sp. 245.
Dinobryon sp. div. 55, 58, 59, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 415.
Dinachloa Tjankorrek Bae. 185.
Diospyros virginiana 384.
Diplazne bulgarica Borum. 184. — *fascicularis* Beauv. 145. — *serotina* Lk. 82, 149, 182, 184. — — v. *clandestina* Bal. 82. — sp. div. 490. — *squarrosa* Richt. 185. — *Tracyi* Vaz. 144. — *viscida* Scribn. 145.
Diplococcus Weichsb. 119.
Diplodina Sophiae Bub. 319.
Dipsaceae 329.
Dipsacus sp. div. 223.
Dipteris 453.
Discina sp. 244.
Dissepalum anomalum Hook. 448.
Ditrichum sp. div. 245.
Doronicum sp. div. 212, 266.
Dorycnium sp. 208.
Dothidea sp. 298.
Dracocephalum Austriacum 322. — sp. 358.
Dropanandia 396.
Drepanoconis sp. 244.
Droseraceae 229, 449.
Dryas 295.
Dryopteris 74.
Duranta coriacea Hay. 226. — *tomentosa* Hay. 226.

E.

Eccremocarpus scaber 321.
Echinaria sp. 281.
Echinope sp. div. 209, 267.
Echium sp. div. 99, 278.
Elacagnus reflexa 384.
Elaphoglossum Schiffneri Chr. 38. —
Wettsteinii Chr. 38.
Elatinoides sp. div. 107.
Elatostema acuminatum Brng. 235.
Eleusine verticillata Rxb. 144.
Elymus sp. div. 490.
Elyna sp. 335.
Empetrum nigrum L. 451. — *rubrum*
 Willd. 451.
Endogone sp. div. 471.
Entoloma sp. div. 466.
Entomophthora Cimicis Bab. 319.
Entyoma sp. 438.
Ephedra 307, 308, 386, 387. — *altis-*
sima 308, 309. — *distachya* 308.
Epicoccum sp. 472.
Epilobium sp. div. 52, 472.
Epipactis 442. — *alba* Crtz. hb. 442,
 443. — *Badensis rubiginosa* Crtz
 442, 444. — *epigogium* Crtz. hb. 442,
 444. — *Halleri* Crtz. hb. 442. —
Helleborinus a. rubiginosa Crtz. 443.
 — *γ. viridans* Crtz. 444. — *longi-*
folia Rehb. 443. — *nidus avis* Crtz.
 hb. 442, 444. — *octava* Hall. Crtz.
 hb. 442. — *palustris* Crantz hb. 442,
 443. — *purpurea* Crtz. hb. 442, 443.
 — *rubiginosa* Crtz. hb. 442, 443. —
 — *Gaud.* 444. — *sessilifolia* Patern.
 442. — *varians* Crtz. 442. — *vir-*
dans Crtz. hb. 442, 444.
Equisetum sp. 283.
Eragrostis Barrclieri Dav. 152. —
minor Host. 152. — sp. 490.
Eria Hallieri J. J. Sm. 451. — *quadri-*
color J. J. Sm. 451. — *semiconnata*
 327.
Erianthus saccharoides Mchz. 149, 150.
 — *Trinii* Hack. 83, 149, 150.
Erica sp. 70.
Erigeron 116, 120. — *amphibolus* Led.
 116. — *Aragonensis* Vierh. 116. —
Argaeus Vierh. 116. — *Cilicicus* Boiss.
 116. — *Dacnensis* Vierh. 116. —
Elbursensis Boiss. 116. — *hispidus*
 (Lag. Rodr.) Vierh. 116. — *Libano-*
ticus Vierh. 116. — *maior* (Boiss.)
 Vierh. 116. — *polymorphus* Scop. 116.
 — sp. div. 209, 264. — *Unalasch-*
ensis (DC.) Vierh. 116. — *uniflorus*
 L. 116. — *Zederbaueri* Vierh. 116.
Erimella sp. div. 244, 245, 248.

Eriogonum 325.
Eriophorum sp. div. 335.
Eriopus 281.
Erodium sp. 208.
Eryngium amethystinum L. v. 33. —
campestre Prodr. 33. — sp. div. 33,
 212.
Erysimum sp. div. 206, 319.
Erysippe sp. div. 469.
Erythrina 451.
Euastrum crassum (Bréb.) Ktz. 50. —
didelta Rlfs. 50. — *oblongum* 50. —
Sendtnerianum Rasch. 50. — *sinuo-*
sium Lenorm. 50. — *ventricosum* Land.
 50. — *Wiesneri* Stockm. 49.
Eucalyptus Geinitzi Hoer. 240, 241.
Eunotia sp. div. 53.
Eupatorium adenophorum 329. — sp.
 293.
Euphorbia polychroma Kern. v. *micro-*
sperma Marb. 29. — sp. div. 29, 290.
 — *trigona* 327.
Euphrasia 159. — sp. div. 166, 279.
Eurhynchium sp. 171.
Eutypella sp. 488.
Evax sp. 209.
Evonymus japonicus 384. — sp. div.
 29.
Excoecus 245.

F.

Fagus 347. — *silvatica* 368, 383, 390,
 401, 402.
Falsia sp. 326.
Faculus sp. 488.
Ferulago sp. div. 36, 211.
Festuca australis Nees 153. — *Born-*
mülleri Hack. 225. — *ciliata* Duth.
 83, 153. — *Elliotii* Hack. 225. —
microstachys Ntt. 148. — *v. ciliata*
 Gray, v. *disergens* Vasey, v. *pauci-*
flora Scribn. 148. — *muralis* Knth.
 153. — *Myurus* L. 83, 87, 153. —
octoflora Wet. 153. — *pacifica* Pip.
 148. — *plebeja* R. Br. 153. — *sciu-*
roides Rth. 83, 87, 153. — sp. div.
 166, 282, 490, 491. — *tenella* Willd.
 153. — *uniglumis* Sol. 153.
Fibigia sp. 206.
Ficaria verna Huds. *formae* 232.
Ficus carica 361. — *Krausiana* Heer
 240, 241. — *Mohliana* Heer 240.
Filago sp. div. 209, 264.
Fimbristylis sp. 334, 335.
Fissidens sp. 171.
Fistulina sp. 461.
Fitoroya 225.

Flabellaria 229.
Flammula sp. div. 465.
Fomes sp. div. 244, 488.
Fragilaria crotonensis Kitt 196. —
 γ. *subprolongata* Schrt Vgl. 196, 415.
 — sp. 53, 196, 198, 199, 300, 301.
Fraxinus 61. — sp. div. 70.
Frenela 226.
Fritillaria sp. 281.
Fucus 327.
Fuligo sp. 472.
Fumana sp. div. 31, 207.
Fumaria sp. 206.
Fungi 224.
Fusicladium sp. 473.
Fusicoccum operculatum Bub. 319.

G.

Gagea 73, 115. — *Aitchisoniana* Psch. 115. — *aleppoana* Psch. 226. — *bohemica* 322. — *Bornmülleriana* Psch. 115. — *Callieri* Psch. 226. — *Chomutovae* Psch. 115. — *Fedtschenkiana* Psch. 73. — *foliosa* R. Sch. 322. — *granulosa* γ. *clatier* Psch. 115. — *indica* Psch. 226. — *intercedens* Psch. 73. — *japonica* Psch. 115. — *lanosa* Psch. 226. — *libanotica* Psch. 73. — *lowariensis* Psch. 226. — *peduncularis* Pasch. 322. — *pratensis* Psch. 115. — *Regeliana* Psch. 73. — sp. 281. — *Terracianoana* Psch. 115. — *vaginata* Psch. 115. — *Velenovskyana* Psch. 226.

Galeopsis sp. div. 100.

Galearia sp. div. 465.

Galium asparagifolium Kern. 221. — *corrudaefolium* Vill. 221, 222. — *flavescens* Borb. 221. — *lucidum* All. 221, 222. — — f. *tenuifolium* Beck 222. — *Moritzense* Smk. 221. — *ochroleucum* Kib. 221. — sp. div. 212, 221, 222, 319.

Ganoderma sp. 244.

Garnatia courtallensis Thw. 160.

Garrya 363.

Garryaceae 363.

Geaster sp. div. 244, 469.

Geinulzia 228, 229.

Genista sp. div. 33, 208.

Gentiana 168. — *ambigua* Hayek 163. — *amblyphylla* Borb. 97, 98. — *aspera* Heg. 161. — — γ. *calycinoides* L. Kell. 161. — *brachyphylla* Vill. 162, 163. — — × *verna* 163. — *crispata* Vis. 98. — *Kernerii* f. *mixta*

Nevole 161. — *Norica* Kern. 159. — — — f. *Anisiaca* Nevole 159, 225. — *Rhaetica* Kern. 160. — *solitaria* Wettst. 159. — sp. div. 71, 97, 163, 164. — *Stiriaca* Wettst. 160. — *Sturmiana* Kern. 160. — — f. *Anisiaca* Nevole 160. — *tergestina* Beck 164. — *verna* L. 162, 163, 164. — — × *brachyphylla* 163.

Geopyxis alpina Hohn. 115. — sp. 470.

Geranium 228, 370. — *palustre* 330.

— *phacum* 330. — *pratense* 330. —

Robertianum 330. — sp. div. 27, 28, 208, 469, 472.

Geum 449. — sp. div. 209, 441.

Gibberidea Drensdolae Rick 488. — sp. 245.

Gigantochloa 185.

Glaucium flavum 11. — sp. 206.

Gladiolus sp. 281.

Gleichenia 74. — *Kurriana* Hoer 240, 241. — *subflagellaris* Chr. 38.

Globularia sp. div. 219, 279.

Gloeocystidium guttuliferum (Kret.) 439.

Glossoporus sp. 244.

Gloeosporium curvatum Oud. 471. —

Ribis 471. — sp. div. 471.

Glosothece sp. 48.

Gloniopsis sp. 341.

Glyceria sp. div. 438, 490. — *spectabilis* 460.

Gnaphalium sp. div. 264.

Gnetum 307, 309, 387.

Gnomonia sp. div. 297.

Gomosa alpina Prach. 38.

Gomphidius sp. div. 464.

Goniolimon sp. 279.

Gottschea 231.

Gramineae 2, 234, 326.

Gratiola sp. 108.

Grevillea 239.

Grimaldia 24. — *carnica* Mass. 22. — *pilosa* (Hrn.) Ldl. 23.

Grimmia elongata Kaulf. 22. — *Sardoa* De Not. 319. — *unicolor* Hook. 22.

Guignardia humulina Bub. 319.

Guignardiella sp. 245.

Gymnadenia 231. — *rubra* γ. *stiriaca* Rech. 227.

Gymnogramme 228. — *calomelanos* 328. — *chrysophylla* 328. — *sulphurea* 328.

Gymnomitrium alpinum 20.

Gymnospermae 454.

Gymnosporangium sp. div. 428.

Gynandris sp. 280.

Gyrometra sp. 471.

H.

Habenaria Paulensis Presch. 38. — *Wacketii* Presch. 38.
Hainsia Fenchii Bub. 319.
Halorrhagaceae 77.
Hantzschia sp. 53.
Haplophyllum balcanicum Vand. 73.
Hausmannia Dunk. 453.
Haymaldia sp. 283.
Hebeloma sp. div. 465.
Hedera 239. — *Helix* 369.
Hedraanthus caricinus Schott. 283.
 — *Dalmaticus* D. C. 263. — sp. div. 263, 278.
Hedypnois sp. 277.
Heleocharis sp. div. 335.
Helianthemum 121. — *Italicum* (L.) 277. — *marifolium* & *italicum* Gross. 277. — *penicillatum* Thib. 277. — *rupifragum* Kern. 277. — sp. div. 31, 207.
Helichrysum sp. 209.
Heliosperma sp. 207.
Heliotropium Riebeckii Schwf. Vierh. 256. — *undulatum* Balf. 256.
Helleborus Baumgartenii Kov. 358, 445. — *serbicus* Adamov. 358, 445.
Helotium albosusculdum Rhm. 348. — sp. div. 346, 470, 488. — *Sydowii* (Rhm.) Höhn. 470.
Helvella sp. 348.
Hendersonula botryosphaeroides Bres. 73.
Heracleum sp. div. 36, 211, 319, 471, 472.
Herminium 231.
Herpoteleum 227.
Herpotrichia sp. 293.
Heterochaete sp. div. 488.
Heterosphaeria sp. 342.
Hieracium 73, 116, 234, 322, 363, 449, 452. — *alpicola* Schleich. 210. — *astolonum* Vak. 273. — *duplexurifolium* Tsch. forma 278. — *duplexuroides* f. *longiglandulum* Zhn. 274. — *excellent* 234. — *flagellare* 234. — *Florentinum* All. 273. — *Furianum* Schar. 273. — *gymnocephalum* N. P. 276. — *gymnopsis* Zhn. 275. — *lani-folium* N. P. 276. — *leontocephalum* Hal. 210. — *leucocephalum* Vak. 273. — *longiglandulum* Zhn. 274. — *Magyaricum* 273. — *nudicaule* Kern. 276. — *Oriani* Kern. 276. — *petracum* Friv. 210. — *Pistorienae* N. P. 274. — *Plarenicensis* Zhn. 275. — *plumulo-sum* Kern. v. *nudicaule* Kern. 276

— *Pribeljanum* Zhn. 273. — *Schlösseri* Rohb. f. 276. — *setigerum* Tsch. 210. — sp. div. 166, 210, 272, 273, 274, 275, 276, 438. — *sublaniferum* Zhn. 276. — *tephrocephalum* N. P. 274. — *villosum* L. f. *calvescens* N. P. 274. — *Vitorogense* Zhn. 274. — *zanthophyllogenes* Zhn. 272.
Hierochloa sp. 489.
Himantoglossum 231.
Hippocrepis sp. div. 209.
Hippophaë 297. — *rhamnoides* 369.
Homogyne sp. 209.
Hordeum 86, 185. — *bulbosum* 154. — *distichon* 83, 85, 145. — — — *erectum* Schbl. 83, 154. — — — *nuttans* 87. — *hexastichon* 83, 145. — — — *brachyatherum* 88. — — — *pyramidatum* Koern. 83. — *maritimum* 154. — *murinum* L. 87, 153, 154. — *secalinum* 154. — sp. div. 438, 491. — *spontanum* C. Koh. 154. — *vulgare* L. 83, 145. — *Zoocriton* L. 83, 154.
Hormiactella obsca Höhn. 115.
Houstonia 75.
Humaria leucoloma (Hdw.) 227. — sp. 470. — *Sydowii* Rhm. 470.
Humulus 319.
Hyacinthus 348. — *orientalis* 349.
Hydnochaete sp. 244.
Hydnum sp. div. 244, 439.
Hydrangea hortensis 378, 379.
Hydrophyllaceae 77.
Hygrocybe nitrata 466. — sp. div. 463, 464.
Hylocomium sp. 21.
Hymenochaete sp. div. 244.
Hymenophyton 231. — *Phyllanthus* 25.
Hyoxyamus sp. 107.
Hypericum pseudotenellum Vand. 73. — sp. div. 31, 208.
Hyphaloma sp. div. 464.
Hypnum 319. — sp. div. 171, 172.
Hypochoeris carpatia Pax 166. — *helvetica* Jeq. 166. — sp. 370. — *uni-flora* Vill. 166.
Hypocopa sp. 293.
Hypocistes canescens Franch. 300. — *mollis* And. 300. — — Balf. non And. 300. — *Sokotrans* Vierh. 299. — *verticillaris* L. fil. 299.
Hypomyces sp. 470. — *viridis* (Alb. Schw.) 227.
Hypozydon sp. div. 244, 245, 488.
Hysopus 121.
Hysterographium sp. 341.
Hysteropatella sp. 244.

I.

- Iberis* sp. div. 207.
Inocybe geophila Sow. f. *major* 465. —
lanuginosa (Bull.) *forma* 466. — *ob-*
scura Qu. 466. — sp. div. 463, 466.
 — *umbrina* Bres. 465.
Insula sp. div. 264.
Iris 61, 136, 348. — *germanica* 352,
 354, 379. — *pumila* 353. — sp. div.
 280, 326.
Irpex sp. 244, 245.
Isotles 362.
Iwanoffia terrestris Pasch. 395.

J.

- Jasione* sp. 278.
Jattasa sp. 438.
Juglandites 239.
Juglans 391. — *crassipes* Heer 240,
 241. — *regia* 391.
Juncaceae 230, 243, 334, 451.
Juncus sp. div. 281, 297, 319, 335, 344,
 345, 346, 347.
Jungermannia sinuata Dicks. 169.
Jungermanniaceae 231.
Juniperus communis 367. — — f.
abietiformis, f. *cupressiformis*, f.
frutescens 367. — sp. div. 293, 297,
 341, 342, 343, 441.
Jurinea sp. 210.

K.

- Karschia* sp. 483.
Kirchneriella lunata Schdl. 57.
Knautia Dinarica (Murb.) 223. —
Fleischmanni (Hldn.) 223. — sp. div.
 212, 223.
Koeleria 225. — *alpigena* Domin. 227.
 — *argentina* Dom. 225. — *Bergii*
Hieron. v. *aristulata*, *fullacina* et
minor Dom. 225. — *ciliata* Karz.
 358. — — *Wel.* 358. — *gracilis* Pers.
 v. *holsteensis* Dom. 225. — *Grise-*
bachii Dom. 225. — *Hieronymi* Dom.
 225. — *leiophylla* Hack. 490. —
Niederleini Dom. 225. — *polonica*
Domin. 358. — *pseudocristata* Dom.
 v. *andicola* Dom. 225. — sp. div.
 282, 490.
Kretzschmaria sp. 244.

L.

- Labiatae* 229.
Lachnea sp. div. 244, 470, 488.
Lachnella sp. div. 348.
Lachnum Morthieri (Cks.) 227. —
Sauteri (Sec.) 227. — sp. div. 347,
 348.
Lactarius sp. div. 463.
Lactuca Kossmatii Vierh. 303. —
Paulayana Vierh. 304, 305. — *Sale-*
hensis Vierh. 305. — sp. div. 271.
Lamium album L. 115. — sp. 279.
Lantana costaricensis Hay. 226. —
Cunninghamiana Hay. 226. — *glandu-*
losissima Hay. 226. — *malabarica*
Hay. 226. — *maxima* Hay. 226. —
ovata Hay. 226. — *Sprucei* Hay. 226.
 — *urticoides* Hay. 226. — *veronica-*
folia Hay. 226.
Larix 341, 347, 447. — *europaea* 366.
 — sp. 441.
Laserpitium sp. div. 37, 69.
Lasiagrostis sp. 281.
Lasiobolus equinus (Müll.) 470. — sp.
 244.
Lathraea 118.
Lathyrus ensifolius (Lap.) 276. — *Ni-*
colai (Rohl.) 277. — *sessilifolius*
 S. S. 276, 277. — sp. div. 27, 209.
Launaea Kuriensis Vierh. 302.
Laurus nobilis 381, 382.
Lavatera sp. 30.
Leandra australis Cgn. 193. — *cor-*
rugata Kraus. Rech. 193. — *Höhnelii*
Kraus. Rech. 193. — *papillata* Cgn.
 193. — sp. div. 193.
Lecanora goettweigensis Zhlbr. 448.
Lecidea Ghieseri Stzhgr. 448. — *sub-*
apochroella Zhlbr. 448.
Lecidographa sp. 344.
Leersia 85. — *oryzoides* Sw. 82, 86,
 149, 182. — sp. 489.
Leguminosae 229.
Lejunia serpyllifolia 447.
Lembophylaceae 450.
Lembosia sp. div. 245.
Lentinus sp. div. 244, 462.
Lentomitella Höhn. 115. — *ristata*
 Höhn. 115.
Leontites sp. div. 462, 488. — *trabea*
 (P.) 462.
Leontice sp. 206.
Leontodon Berinii × *tergestinus* 117.
 — *incanus* × *tergestinus* 117. — sp.
 div. 270, 277. — *subincanus* Fiori
 117. — — f. *croceus* 117. — — f.
genuinus 117. — *tulmentinus* Fiori
 117. — — f. *croceus* 117. — — f.
genuinus 117.

Leontopodium sp. 264.
Leonurus sp. 100.
Leopoldia sp. 381.
Leotia sp. 471.
Lepidium sp. 207.
Lepidodendron 342.
Lepidostrobos 362.
Lepiota sp. div. 468.
Leptochloa mucronata Kth. 152.
Leptonia sp. 486.
Leptosphaeria inconspicua Rhm. 296.
 — sp. div. 296, 470.
Leptospora sp. 244.
Leptostomum 231.
Leptothyrella Epilobii Hahn. 73.
Lereschia sp. 111.
Leuzea conifera L. f. *ramosa* Hut. 482.
Libanotis athamanthoides D. C. 35. —
 daucifolia (Scop.) Rehb. 35. — *leio-*
 carpa Heuff. 35. — *montana* 35. —
 pubescens (Rtz.) DC. 36. — *Sibirica*
 L. 35.
Libocedrus 225.
Ligusticum athamanthoides Sprgl. 35.
 — sp. 36.
Ligustrum sp. 70. — *vulgare* 61, 401,
 402.
Liliaceae 447.
Lilium Martagon 61.
Limacium sp. div. 464.
Linaria sp. div. 107, 278. — *vulgaris*
 Mill. 202.
Lindauopsis Zahlbr. 228. — *Coleptaceae*
 Zahlbr. 228.
Lindenbergia Kuriensis Vierh. 260. —
 Paulayana Vierh. 260. — *Sinica*
 Balf. 259. — *Sokotrana* Vierh. 259.
Linum sp. div. 28, 208.
Lippia adpressa Hay. 226. — *candi-*
 cans Hay. 226. — *pedunculosa* Hay.
 226. — *reticulata* Hay. 226.
Liriodendron 384.
Listera cordata (L.) R. Br. 444.
Lithospermum sp. div. 98, 278.
Lisonia sp. 245.
Lloydia sp. 281.
Lloydella sp. 439.
Lonicera 348. — sp. div. 212, 222,
 295, 319.
Lophidium sp. 295.
Lophiosphaera sp. 294.
Lophiostoma sp. div. 294.
Lophiostrema sp. 294.
Lophium sp. div. 341.
Lophocolea bidentata 447.
Lophodermium sp. div. 341.
Lophodia alpestris (Schl.) 26. — v.
 transitoria Schffn. 359. — *conferti-*
 folia 26. — *inflata* 21. — *longidens*

 (Ldb.) Mac. 26, 27. — *longiflora*
 (Nees) Schffn. 26. — *ventricosa* v.
 uliginosa Schffn. 25. — *Wenschii* 25,
 26.
Loranthus europaeus L. 323, 329, 330.
Lupinus 62.
Lusula sp. div. 335.
Lycium Sokotranum Wgn. Vierh. 257.
Lycogala sp. 472.
Lycoperdon sp. div. 244, 469.
Lycopodium 118, 362. — *Carolinianum*
 L. v. *Springii* Chr. 38.
Lycopus sp. div. 107.
Lygodium 238.
Lyngbya limnetica Lemm. 197. — sp.
 198, 199, 200, 201.
Lysimachia sp. div. 70, 279, 471.

M.

Macrophoma Abietis pectinatae Bub.
 319.
Macrosporium diversisporum Thüm.
 472.
Magnolia amplifolia Heer 240, 241.
 — *Marbodi* Krass. Kub. 240. — sp.
 326. — *speciosa* Heer 240, 241.
Majanthemum sp. 441.
Makinoa 24.
Malabaila sp. 211.
Malcolmia sp. 206.
Malva sp. div. 30, 208.
Malvaceae 74, 229.
Marasmius ceratopus P. 467. — sp.
 div. 462.
Marattia 238.
Marattia sp. div. 192.
Marchantia 231.
Marchantiaceae 24.
Mariscus sp. 334.
Marrubium sp. div. 99, 279.
Marsilea 238.
Marsonia sp. 244.
Marsipella erythrorhiza (Lpr.) Schffn.
 20. — *brevicaulis* Schffn., *gracilescens*
 Schffn. 359. — *falcata* v. (Schp.)
 Ldbg. 22. — sp. 21.
Masdevallia muscosa 321. — *sebrina*
 Presch. 38.
Massaria sp. div. 297.
Massariopsis sp. 297.
Matonia 238. — *sarmentosa* 238.
Matricaria 231. — sp. 286.
Mazillaria 138. — *chlorantha* Ldl. 138.
 — *crassifolia* Rh. fil. 139. — *discolor*
 Rh. fil. 139. — *divaricata* Cgn. 138.
 — *furfuracea* Schdw. 139. — *iridi-*
 folia Rehb. 44, 45, 93, 94. — *Leh-*

- manni 136. — *leptosepala* Hook. 139.
— *marginata* Pal. 42, 43, 44, 45, 94.
— *monantha* Barb. Rdr. 138. —
multiflora Brb. Rdr. 138. — *nana*
Hook. 93. — *ochroleuca* Ledeb. 44, 90,
91, 92, 94. — *pauciflora* Brb. Rdr.
138. — *picta* Hook. 139. — *porphy-*
crustele Rehb. 42, 45, 83, 94. — — v.
fuscobracteata Proch. 38. — *robusta*
Brb. Rdr. 139. — *Rodriguezii* Cgn.
139. — *rufescens* Ldl. 41, 43, 45, 46,
89, 91, 93. — *venusta* 136, 137. —
villosa Cogn. 44, 45, 46, 91, 93, 94,
141, 142. — *vitellina* Ldl. 140.
- Mazantia* sp. 298.
Medicago sp. div. 208.
Meiracyllium Wettsteinii Proch. 38.
Melampyrum angustissimum Beck. 109,
110. — *Hoermannianum* Maly 110.
sp. div. 109. — *vulgatum* Pers., f.
paradoxum Dahl 72, 226.
Melanconia sp. div. 298.
Melanomma glaciale Rhm. n. sp. 294.
— *junipericolum* Rhm. n. sp. 293. —
Rhododendri Rhm. non Berl. 298. —
sp. div. 293, 294.
Melasma sp. 471.
Melasphecia sp. div. 343.
Melica sp. div. 282, 490.
Melilotus sp. 208.
Meliola sp. div. 345, 488.
Melittis sp. 100.
Melosira sp. 200.
Mentha longifolia f. *Linnaeana* Hay.
226. — sp. div. 107, 438.
Mercurialis sp. div. 29.
Meriana paniculata Tr. 192.
Meridion sp. 53.
Merismopedium sp. 86.
Merulius crispatus 439. — *giganteus*
Saut. 461. — *lacrymans* 461. — *ser-*
pens Tode 439.
Mesolus 231.
Metasphaeria sp. div. 295, 296. —
torulispora Berl. forma 296.
Metageria 231.
Metleria 245. — sp. 245.
Mibora verna Beauv. f. *elatior* Kneuck.
489.
Miconia angustifolia Cgn. 193. — *im-*
petiolaris Don. 194. — *multiflora*
Cgn. 194. — *rigidiuscula* Cgn. 194.
— *robusta* 194. — *Schlechtendahlii*
Cgn. 194. — sp. div. 193, 194.
Microchloa sp. 490.
Micrococcus (Hall.) 119. — *aquatilis*
122. — *fulvus* 217.
Microcoleus vaginatus Gom. v. *Vaucheri*
Gom. 48.
Microcystis marginata (Men.) 58. —
sp. div. 54, 57, 58, 197.
Microlicia sp. div. 192.
Micromeria sp. 279.
Microphylla sp. 488.
Microsaccus brevifolius J. J. Sm. 451.
Microsphaera sp. 469.
Microstylis hastilabia Rehb. v. *major*
Proch. 38.
Midotis sp. 244.
Milium amphicarpon Proch. 82. — sp.
489.
Mimosa 61.
Mirabilis Jalapa L. 250. — — f. *parvi-*
flora Hmrl. 250. — — f. *trichocarpa*
Hmrl. 250. — *prostrata* (R. P.) 251.
— *Urbani* Hmrl. 250.
Mittenia 231.
Mochringia Malyi 321. — *trinervia*
(L.) 453.
Moelleriella sp. 488.
Moerkia 221. — *Elyttii* (Mroch.) Ldl.
21.
Molinia sp. div. 438, 470, 471.
Mollisia culmina (Sacc.) v. *alpina* Rhm.
344. — *Haglundii* Rhm. 344. — sp.
div. 344.
Mollisiella sp. 345.
Moltkia sp. 278.
Monacrasporium leporinum Bub. 319.
Monochaetia excipuliformis Bub. 319.
Monographus sp. 296.
Monotropa 118. — sp. div. 69.
Mougeotia sp. 49.
Muchlenbergia sp. 489.
Mulgedium sp. div. 271.
Mycena alcalina Fr. 466. — *cohaerens*
Fr. 467. — *favipes* Qu. 467. — *ga-*
lopus (P.) forma 466. — *parabolica*
Fr. 467. — *rubella* Qu. 467. — sp.
div. 466, 467.
Mycocitrus sp. 488.
Mycosphaerella Lysimachia Höhn. 471.
— sp. div. 296. — *Valepensis* Rhm.
296.
Myosotis caespitosa Schltz. v. *nana*
Stdlm. 228. — sp. div. 98, 278.
Myriangium sp. 245.
Myrica Gale 391.
Myricaria sp. 294, 295, 348, 344.
Myrothecium 116. — sp. 472.
Myrrhis sp. 34.
Myrsinaceae 362.
Mytilidion sp. 341.
Myzobacteriacens 213, 233.
Myzobatrachia variabilis Zak. 213.

Myzococcus incrustans 213, 214, 215, 217. — *macrosporus* 217. — *ruber* 214. — *rubescens* 217, 218.
Myzomonas betae 312.
Myxonema 327.

N.

Naevia pericelloides Rhm. 342. — *sp.* 342.
Najadaceae 451.
Najas 118.
Nepioidium laxum Bub. 319.
Nardia obovata (N. E.) v. *revularis* Schffn. 359. — *sp.* 26.
Nasturtium *sp.* 206.
Naucoria escharoides Fr. 465. — *nimbifer* Brtalm. 465.
Navicula coconeiformis Grg. 53. — *minuscule* Grun. 126.
Neckeraceae 450.
Nectria *sp.* *div.* 244, 245, 292, 293, 470, 488.
Nectridia *sp.* 292.
Neca hermaphrodita Spa. Mre. 412. — *f. calcata* Chod. Hsdl. 412. — *pendulina* Hmrl. 412. — *Schwackiana* Hmrl. 424. — *Selloiana* Hmrl. 424. — *theifera* Oerst. 412.
Neesiella rupestris (N. E.) Schffn. 23.
Neottia 118. — *Nidus avis* (L.) 322, 444.
Neottiaella Hahniana Rhm. 115.
Nepeta Pannonica 115. — *sp.* *div.* 100, 279.
Nephrolepis 359, 448.
Nerium Oleander 349.
Neslia *sp.* 207.
Nicotiana 372. — *affinis* 446. — *Tobacum* 446.
Nigella *sp.* 206.
Nigritella 231.
Niptera *sp.* 344.
Nitescia Palea (Ktz.) 126.
Nolanea dissidens Brtalm. 466. — *paucua* (P.) 466. — *sp.* *div.* 466. — *subposthuma* Brtalm. 466.
Nostoc commune Vch. 47. — *humifurum* Carm. 48. — *minusum* 48.
Nyctaginaceae 249.
Nyctalis *sp.* 462.
Nymphaea Lotus 77.
Nysa 363.
Nysaceae 363.

O.

Ocellaria *sp.* 342.
Odontia bicolor (A. S.) 459. — *griseo-olivacea* Höhn. 115. — *sp.* 468.

Oedogoniaceae 452.
Oedogonium 395, 423.
Oenanthe fistulosa L. 71. — *sp.* *div.* 36.
Oenocarpus distichus 231.
Oenothera Lamarckiana 79.
Oidium 319. — *albicans* Rob. 237, 321. — *lactis* Fres. 237.
Odenlandia arctioides Vierh. 300.
Omphalia *sp.* 244.
Omphalea *sp.* *div.* 466.
Oncidium 142. — *pulvinatum* Ldl. 142. — *sphagiferum* Ldl. 142. — *tigrinum* 233.
Onobrychis *sp.* *div.* 209.
Onopordon corymbosum Willk. 112. — *illyricum* L. 112. — *macranthum* Shousb. 112. — *sp.* 269.
Onosma *sp.* *div.* 99, 278. — *stellulatum* W. K. 99. — *Tauricum* Stev. v. *viride* Borb. 99.
Oocystis forma 415. — *sp.* *div.* 59, 198.
Ophiobolus minor Bub. 319.
Ophioglossaceae 76.
Ophioglossum reticulatum L. v. *polyan-gium* Chr. 38.
Ophionectria ambigua Höhn. 115, 227.
Ophrys aranifera Huds. 446. — *ovata* L. (Ortz. hb.) 444.
Orbicula *sp.* 244.
Orbilis albomarginata Rhm. 344. — *sp.* *div.* 344, 470.
Orchidaceae 77, 229.
Orchis 231. — *sp.* *div.* 280. — *ustulatus* L. *lus. integrilobus* Sabr. 223.
Origanum *sp.* 106.
Orlaya *sp.* *div.* 34, 311.
Ornithidium dicaricatum 128, 141.
Ornithogalum *sp.* *div.* 281.
Orobancha *sp.* *div.* 219.
Orobis Nicolai Rohl. 277. — *scutellifolius* v. *coeruleus* Pant. 276.
Orthantha *sp.* 165.
Orthorrhynchium 231.
Orthotrichum *sp.* 471.
Oscillaria 418. — *limosa* 331.
Oscillatoria *sp.* 48.
Ossaea amygdaloides Tr. *β. ambigua* Cgn. 195. — *f. pauciflora* Krass. Rech. 194. — *sp.* *div.* 194, 195.
Ostrya carpinifolia 389, 390.
Otidea leporina (Btch.) 227. — *sp.* *div.* 470.
Ouvirandra 8. — *Bernieriana* 8, 9. — *Hildebrandtii* Eichl. 8.
Oxybaphus cretaceus 256.

P.

- Paederota* sp. 109.
Palaeocassia 239.
Palatinella cyrtophora 336.
Paliurus 121. — sp. 30.
Pallavicinia cylindrica (Aust.) Ev. 25.
 — *Lyelli* (Hook.) Gray 20. — *rubristipa* Schffn. 24.
Palmacites horridus Heer. 240.
Palmophyllum molestinianum Kraus.
 Kub. 240.
Panacolus sp. 464.
Pandanus 239.
Pandorina sp. 415.
Panicum clandestinum L. 81, 180, 181.
 consanguineum Kath. 181. — *dichotomum* L. 181, 185. — *lanuginosum* Ell. 181. — *latifolium* L. 181. — *neuranthum* Gris. 181. — *perlongum* Nsh. 181. — *pilosum* Sw. v. *polychaetum* Hck. 38. — *plicatum* v. 3, 67. — *Schiffneri* Hck. 38. — *Scribnerianum* Nsh. 181. — sp. div. 489, 490. — *Tarkheimii* Hack. 225. — *Walteri* Polr. 181. — *Wettsteinii* Hck. 38.
Panus sp. div. 245, 462.
Papaver 348, 370. — sp. 206.
Pappophorum apertum Muro. 144. — *boreale* Gris. 144. — *mucronulatum* Nees 144. — *raginatum* Bchl. 144. — *Wrightii* Wts. 87, 144.
Parentucellia sp. 279.
Parmularia sp. 488.
Parthenocissus 327.
Paspalum sp. div. 490. — *uinode* Hck. 38. — *Wettsteinii* Hck. 38.
Pastinaca sp. 36.
Patellaria sp. 343.
Paxillus sp. div. 464.
Pedicularis 202. — *Barrelieri* 202, 404. — *brachyodonta* Schloss. Vuk. 165, 168. — *caespitosa* Sieb. 205, 448. — *comosa* L. 165. — *elongata* Kern. 203. — *fallax* (Beck) 165. — *Friderici Augusti* Tamm. 444, 445. — *Hoermanniana* Maly 166. — *Jacquini* Koch 448. — — < *tuberosa* 204. — *Kerneri* D. T. 448. — *leucodon* Griseb. 165. — *petiolaris* Ten. 444, 445. — *rhactica* Kern. 449. — *rostrata* L. 202, 204, 448. — *rostrato-capitata* Cr. 448. — *scardica* Beck 445. — *silpatica* 205. — sp. div. 78, 166. — *Summana* Spr. 165. — *tuberosa* L. 202, 204.
Pellia calycina 447. — *epiphylla* 447.
Penicillium candidum Lk. 471.
Peniophora sp. 439.
Pennisetum 86.
Pentameris 186.
Pentastichis 186.
Peridinium ochromaticum Leyd. 119.
 — *cinctum* Ehrh. 58. — sp. div. 54, 196, 415. — *tabulatum* Cl. L. 59.
Peroneutypella sp. 488.
Persea Suessi Kraus. 240.
Pestalozzia Palmarum Cook. 361.
Petasites albus X *hybridus* 225. — *Rechingeri* Hay. 225. — sp. div. 266.
Pencedanum coriacrum Echb. 36. — *Petteri* Vis. 36. — sp. div. 36, 211.
Pericula sp. 343.
Perisa sp. 244.
Perisella sepulta Rhm. 345. — sp. div. 345. — *tumidula* (R. D.) v. *Rhododendri* Rhm. 345.
Phagnalon Sinaicum Bornm. Kneuck. 442.
Phalaenopsis modesta J. J. Sm. 451.
Phalaris oryzoides 82. — sp. 489.
Phanero gamae 234.
Phaseolus vulgaris 364.
Phialea minutula Bra. 78. — *rhodoleuca* (Fr.) 227. — sp. div. 346.
Philadelphus coronarius 401, 403.
Phillyrea sp. 278.
Philonotis serriata (Mtt.) Ldl. 22.
Pileum sp. div. 281, 368, 489.
Pilycaena sp. 471.
Pholota sp. div. 456.
Phormidium 118.
Phragmidium sp. div. 438, 488.
Phragmites sp. div. 319, 438.
Phyllachora sp. div. 245, 298.
Phyllostachys sp. 326.
Phyllosticta Lysimachiae Allsch. 115. — sp. 471.
Physalis Allchengi L. 107.
Physalospora sp. 296.
Physarum sp. 472.
Physcia obscura (Ehrh.) v. *Georgiensis* Zhlbr. 324. — *stellaris* 216.
Physospermum sp. 34.
Physurus austrobrasilensis Prsch. 38. — *Kuczynskii* Prsch. 38.
Phyteuma sp. div. 224, 263.
Phytophthora sp. 472.
Picea excelsa 365. — — v. *pendula* 367. — — v. *riminalis* 367. — sp. 441.
Picridium sp. 277.
Picris sp. div. 270, 277.
Pimpinella sp. div. 35, 211, 319.
Pinnularia mesolepta Ehrh. 53. — sp. div. 53.
Pinus leucodermis Ant. 487. — *nigra virgata* 117. — *pin dica* Form. 487.

- *protopicea* Vel. 240. — *Quenstedtii* Heer 240, 241. — *silvestris* 365. —
— *f. parvifolia* 365. — — *f. virgata* 365. — *sp.* div. 293, 294, 341, 345, 347, 441.
- Piperale* 75.
- Pirola* *sp.* 69.
- Pirottaea* *sp.* 345.
- Pirus* *sp.* div. 209, 438. — *suecica* 369. —
— *terminalis* 369.
- Pisonia* 239, 413. — *aculeata* L. 427. —
— *combretiflora* Mrt. 427. — *Hassleriana* Hb. 426. — *luteovirens* Hb. 425. — *nitida* (Mart.) 425. — *noxia* Netto 425, 426. — *Olferiana* Lk. 426. — *pedicellaris* Gris. 428. —
— *psammophila* 425.
- Pistacia* *sp.* 208.
- Pisum* 118. — *sp.* 27.
- Placosphaeria Junci* Bub. 319.
- Plagiothecium silvaticum* (Huds.) v. *pseudoneckeroidicum* Schffn. 359.
- Plantago* *sp.* div. 319, 380.
- Plasmopara* *sp.* 472.
- Platanthera* 231.
- Platanus* 239. — *grandidentata* (Ung.) 240. — *mirabilis* (Lam.) 240, 241. —
— *orientalis* 401, 402. — *Velenovskyana* Kraus. 240.
- Plomassaria Robiniae* Bub. 319. —
— *Vandaei* Bub. 319.
- Plonectria* *sp.* 293.
- Plaspora* *sp.* div. 296.
- Pleurospermum* *sp.* 34.
- Pleurothallis* 141. — *bupleurifolia* Prsch. 38. — *laxiflora* Prsch. 38. —
— *Montserratii* Prsch. 38. — *ocellata* Prsch. 38. — *ochracea* Prsch. 38. —
— *ornata* Rehb. fil. 141. — *pulvinata* Cogn. 141. — *ramphastorhyncha* Cgn. v. *caespitosa* Prsch. 38. — *sulcata* Prsch. 38. — *versicolor* Prsch. 38. —
— *vitellina* Prsch. 38.
- Pleuratus cornucopioides* (P.) 466. —
— *sapidus* Kiehb. Schl. 466. — *sp.* div. 466.
- Plicaria* *sp.* 470.
- Plowrightia* *sp.* 298.
- Pluteus* *sp.* div. 466.
- Poa* 185. — *Briqueti* Hack. 225. —
— *Masanderana* Freyn. Sint. 490. — *sp.* div. 283, 469, 490. — *supina* 446.
- Podanthum canescens* Boiss. 115. — *sp.* 278.
- Podocarpus* 225, 238.
- Podospermum* *sp.* 277.
- Podosphaera myrtillina* Kze. 227. —
— *sp.* 469.
- Pohlia nutans* (Schr.) v. *bryoides* Schffn. 359.
- Polycarpon* *sp.* 211.
- Polygala* *sp.* div. 28, 29, 207.
- Polygonum calcatum* Lidm. 449. — *sp.* 280.
- Polypogon* *sp.* 281.
- Polyporus circinnatus* 462. — *fragilis* Fr. 439. — *rugosus* 462. — *Schweinitzii* Fr., Alw. et S. 461. — *sp.* div. 244, 439, 440, 461. — *triquetus* Fr. 462. — *Weinmanni* Fr. 439.
- Polystachya* 139. — *bracteosa* Ldl. 140. —
— *caespitosa* Brb. Rdr. 139, 140. — *estrellensis* Rb. fil. 139, 140. — *geraniifolia* Brb. Rdr. 140. — *lineata* Rb. fil. 140. — *luteola* Hook. 140. —
— *R. W.* 140. — *nana* Rb. fil. 139. — *pinicola* Brb. Rdr. 140. — *pubescens* Hook. 140. — *purpurea* R. W. 140.
- Polystictus* *sp.* div. 244, 245, 468.
- Polystigma rubrum* (Pers.) v. *Amygdali* Rhm. 227.
- Polytrichum* 21.
- Pomaceae* 227.
- Poria* *sp.* 488.
- Porphyrea* 118.
- Porphyridium cruentum* Naeg. 332.
- Portenschlagia* *sp.* 25.
- Portulaca oleracea* L. 178.
- Portulacaceae* 178.
- Posidonia* 451.
- Potamogeton* 451.
- Potamogetonaceae* 231.
- Potentilla* 453. — *montenegrina* Pant. 327. — *sp.* div. 209.
- Prasium* *sp.* 279.
- Prenanthes* *sp.* 272.
- Prescottia polyphylla* Prsch. 38.
- Primula* *sp.* div. 70, 229, 279, 471.
- Primulaceae* 76, 178.
- Propolidium* *sp.* 342.
- Protophyllum* 239.
- Protuberia* *sp.* 244.
- Prunus* 227, *sp.* div. 121, 319, 326.
- Pseudotsia* *sp.* div. 465.
- Pseudohydnum* *sp.* 244.
- Pseudolarix Kaempferi* 225.
- Pseudopeziza* *sp.* 470.
- Pseudophacidium* *sp.* 342.
- Pedocybe polytrichi* (Fr.) 465. — *sp.* div. 465.
- Pteris Goeldii* Chr. 38. — *sp.* 298.
- Pteroccephalus* *sp.* 212.
- Pterolepis* *sp.* 191.
- Pterostylis* 321.
- Pterygophyllum* 231. — *sp.* 173.
- Puccinia Avenae-pubescentis* Bub. 319. —
— *Rossii* Bub. 319. — *sp.* div. 488, 489.

Pulicaria Shoenbensis Vierh. 302. — *sp.* 265.
Pulmonaria officinalis 349. — *sp. div.* 98, 358.
Pulsatilla sp. 358.
Pyrcus sp. div. 334.
Pyrenochaeta fallax Brs. 73.
Pyrenopeziza sp. 345.
Pyrenophora ambigua Berl. v. *sexeptata* Rhm. 297. — *sp. div.* 297.
Pyrodonium Plate 327. — *bahamense* Plate 327.
Pyronema sp. 470.
Pyrus 227. — *sp.* 121.

Q.

Quercus 115, 239. — *Robur* 290. — *sp. div.* 121, 280, 325, 401, 402, 471.

R.

Radula 231.
Ramondia sp. 229, 278.
Ramularia Lysimachiae (Thüm.) 471. — *saprophytica* Bub. 319. — *sp. div.* 471, 472.
Ranunculus sp. div. 32, 206.
Raphidium concoloratum v. *lunare* Krchn. 57. — *sp.* 198, 199.
Rebentischia sp. 295.
Reboulia 24.
Reticularia sp. 245.
Rhabdospora Strasserii Bub. 319.
Rhagadiolus sp. 277.
Rhamniphyllum 239.
Rhamnus Frangula 4. — *ganocensis* Pax 77. — *sp. div.* 30, 471.
Rhinanthus sp. 164.
Rhizogonium 231.
Rhizomopteris cruciata Nath. 327.
Rhizophoraceae 363.
Rhizophydium sp. 54. — *zoophthorum* Dng. 59.
Rhizopogon sp. 469.
Rhododendron sp. div. 292, 293, 294, 295, 297, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 441.
Rhus sp. div. 121, 208.
Rhyachanthera sp. 192.
Rhyssobolus sp. 348.
Rhytisma acerinum (Pers.) 97. — *sp.* 342.
Ribes 72, 115. — *futurum* Jancz. 321. — *hudsonianum* $\times$ *nigrum* 321. — *macrostachyum* Jancz. 321. — *nigrum* 401, 402. — *Saundersii* Jancz. 321.

— *sp.* 471. — *vulgare* $\times$ *Warscewiczii* 321.
Riccardia incurata Ldb. 169. — *latifrons* Ldb. 171, 172, 173. — *major* Ldb. 169, 171, 172. — *multifida* 170, 171, 172. — *sinuata* (Deka.) 169, 170, 171, 172. — — v. *contorta* Nees. 171.
Riccia Levieri Schffn. 323.
Richterella sp. div. 57, 198.
Rickiella sp. 244.
Rinodina ionensis Zhlbr. 448.
Robinia Pseudacacia 401, 402, 403.
Rochelia microcalycina Berum. 449.
Romulea 359. — *sp.* 281.
Rondeletia 48. — *strigosa* Bth. 134, 137.
Roripa sp. 206.
Rosa 154.
Rosaceae 229.
Rosellinia sp. div. 244, 245, 294.
Rubus 159. — *altissimus* Fritsch. 72. — *bifrons* $\times$ *macrophyllus* 72, 226. — *Durimontanus* Sabr. 72, 225. — *prae-cambriolus* $\times$ *macrostemon* 71. — *sp.* 438. — *Tochii* Domin. 71.
Ruellia Kuriensis Vierh. 261. — *Pau-layana* Vierh. 262.
Ruppia 118, 451.
Russula lepida Fr. *forma* 463. — *sp. div.* 463.
Ruta sp. div. 28, 121.
Rutaceae 229.

S.

Sagittaria 10.
Salicaceae 363.
Salix 239, 295, 298, 453. — *sp. div.* 280, 319, 471.
Salvia Austriaca Jcq. 71. — *sp. div.* 106, 121, 279.
Sambucus sp. div. 222, 293.
Sanguisorba sp. 469.
Sanicula sp. 32.
Sapindophyllum 239.
Sapindus 229.
Sarcanthus Nicuwenhuisii J. J. Sm. 451.
Sarcina (Goods.) 119.
Sarcophilus keyensis J. J. Sm. 451. — *Sarcosoma sp.* 245.
Satureja 121. — *Croatica* (Pers.) 106. — *Kitabelii* Wrb. 106. — *montana* L. 106. — *sp. div.* 106, 279. — *subspicata* Bartl. 106.
Saxifraga sp. div. 211, 297.
Scabiosa sp. div. 212, 223.
Scandix sp. div. 34, 211.

Scapania nemorosa (L.) v. *fallaciosa* Schffn. 359.
Scenedermus 418. — sp. div. 197, 415.
Scepitridium Lyon 76.
Scheuchzeriaceae 243.
Schizophyllum sp. 462.
Schizostachyum 185.
Schizothrix sp. 48.
Schoenoplectus sp. div. 335.
Scirpus sp. 335.
Scleranthus sp. 211.
Scleroderma sp. div. 469.
Scleroderma sp. 343.
Scleropoa rigida 87, 145.
Sclerotinia aconiticola Rhm. 347.
Sclerotium punctum Lib. 472. — sp. div. 472.
Scolopendrium Scolopendrium 114.
Scolymus sp. 277.
Scorpidium scorpioides (L.) v. *pratense* Schffn. 359.
Scorsonera rosea W. K. 270. — sp. div. 270, 277.
Scrophularia laciniata W. K. 108. — *Pantocsekii* Gris. 108. — sp. div. 107, 108. — *stiriaca* Rech. 227.
Scrophulariaceae 179.
Scutellaria sp. div. 99.
Scytonema Hofmanni 331.
Sedum album 3. — *Anacampteros* 72. — sp. div. 211.
Selaginella Martensii Spr. 72. — *Wettsteinii* Hieron. 38.
Selenastrum 57.
Sempervivum 349, 364, 451. — *arachnoideum* L. 90.
Senecio alpester (Hoppe) DC. 266. — Kern. 266. — *araneosus* DC. 266. — (Gris.) 266. — *Aucherii* DC. 267. — *Cacaliaster* L. forma 267. — *Chusianus* Rehb. 266. — *crassifolius* Willd. 266. — *Fussii* Gris. Sch. 115, 266. — *Jacquinianus* Rehb. 267. — *Ovirensis* (Koch.) DC. 266, 267. — *procerus* Gris. 267. — *Sarracenicus* L. 267. — *silvaticus* X *viscosus* 448. — sp. div. 209, 267, 292, 293, 294, 296, 342, 344, 345, 346, 347, 438.
Sepedonium sp. 471.
Septobasidium sp. 245.
Septoria bellunensis Sp. 471. — *Frangulae* 471. — *relicta* Bub. 319. — *repanda* Bub. 319. — *rhamaella* Oud. 471. — *Vandasii* Bub. 319. — *versicolor* Bub. 319.
Sequoia fastigiata (Sternb.) 240. — *moravica* Kraus. Kub. 240, 241. — *Reichenbachii* (Glin.) 240, 241.
Serapias Helleborina L. α. *latifolia* 442.
Seriola sp. 277.

Serratula albarracinensis Pau 483. — *Alcalae* Coss. 482. — *Asnacouriana* Bornm. 449. — *baetica* Boiss. 482, 483. — — v. *pinnatifolia* Willk. 482. — *Barbieri* Duf. 482. — *cichoriacea* DC. 484. — *darnacina* Asso 483. — *flavescens* Poir. 484. — *glabrata* Per. Lar. 483. — *inermis* Coss. 483. — *macrocephala* Bert. 482. — *macro-nata* Desf. 484. — *nudicaulis* DC. v. *subinermis* Coss. 483. — *pinnatifida* Poir. 482. — — β. *glabrata* Per. Lar. 482, 483. — *pinnatifolia* Willk. 482. — *Seoanei* Willk. 482. — sp. 269. — *tiactoria* L. 482. — *Fulpii* Fisch.-Oost. 482.
Seseli daucifolium Clarke 35. — *Malvi* Kern. 358. — *medium* (Nym.) 35. — sp. div. 35, 211.
Secleria 325, 326. — sp. div. 381, 490.
Sibiraea altaicensis 121. — *croatica* Deg. 121.
Sideritis sp. div. 99, 279.
Sieblingia sp. 490.
Sigillaria 362.
Silene sp. 36.
Silene dalmatica Scheele 116. — *multicaulis* Guss. 116. — *memoralis* 321. — *Otites* 77. — *Serbia* Adam. Vierh. 116. — sp. div. 207, 292, 358. — *Taygetea* Hal. 116.
Silybum sp. 210.
Simblum sp. 245.
Sirobasidium sp. 498.
Sisymbrium sp. 319.
Sium sp. 35.
Smyrnum sp. div. 34, 212.
Solanum sp. 107.
Soldanella sp. div. 70, 319.
Solenanthus Tournefortii DC. 72.
Solenia sp. 245.
Solidago sp. div. 264.
Sonchus sp. 438.
Sonneratia 327.
Sorbus 227. — sp. 470.
Sordaria sp. div. 293.
Sparassis sp. 438.
Sparganiaceae 231.
Spartina sp. 490.
Specularia sp. div. 224, 278.
Sphaerella Lysimachiae Höhm. 73.
Sphaerocystis sp. div. 56, 57, 59, 197, 198, 199, 201, 415.
Sphaerotheca sp. 469.
Sphagnum 234.
Spiraea mongolica 401, 402.
Spiranthes 141. — *chloroleuca* B. B. v. *concolor* Prach. 38. — *nitida* Cgn. 142. — *Uli* Cgn. 141.
Spirillum 243.

Spirogyra sp. 49.
Sporobolus cryptandrus A. Gr. 145, 151. — *sp. div.* 489, 490. — *subinclusus* Phil. 151. — *vaginiflorus* Wood. 149, 151, 183.
Sporodinia sp. 472.
Sporonema sp. 471.
Sporormia sp. *div.* 393.
Spumaria sp. 472.
Stachys 121. — *Alopecurus* (L.) 105. — *v. lanata* Schiller 105. — *angustifolia* Vis. 100. — *Baldacci* Maly 102, 105. — *eristachya* Kern. 101, 102. — *fragilis* Vis. 101, 105. — *Herzogovina* Maly 101, 102, 104, 105. — *hirta* (Tm.) 104. — *Illyricus* Maly 101. — *Karstiana* (Borb.) 104. — *forma* 100. — *labiosa* Bert. 100, 104. — *petrogena* Handel-Mazz. et Janch. 101, 105. — *recta* 104. — *sp. div.* 100, 105, 279. — *subcrenata* Vis. 100, 104. — *Vicianii* Briq. 101.
Stachelina Baetica DC. 112.
Stanhopea griseolens Ldl. *v. concolor* Prsch., *v. straminea* Prsch. 38.
Staurastrum Clepsidra Ndst. 51. — *v. acuminatum* Ndst. 51. — *convergens* Raeb. 52. — *hirsutum* Bréb. 51. — *minutissimum* Raeb. 52. — *pachyrhynchum* 52. — *pygmaeum* Bréb. f. *tetragona* Ndst. 51. — *sp.* 57.
Stauroncis anceps Ehrh. *v. amphicephala* Cleve 52.
Stelis 371. — *guttifera* Prsch. 38, 371. — *mucronata* Prsch. 38. — *ophioglossoides* Sw. 371. — *parahybuncensis* B. R. 371. — *pelochyla* B. R. 371.
Stellaria pallida (Dum.) 453. — *sp.* 438.
Stemonitis sp. 472.
Stenorrhynchus calophyllus Prsch. 38. — *Löfgrenii* Prsch. 38.
Stephanodiscus sp. 415.
Stereum sp. *div.* 344, 439, 488.
Stictis sp. *div.* 344, 342.
Stigeoclonium 327, 395, 417. — *falklandicum* 417. — *fasciculare* 399, 420, 421, 422. — *flagelliferum* 399, 400, 421. — *longipilum* 417, 418, 420, 422. — *nudiuseulatum* 322, 397, 417, 421. — *sp.* 322. — *tenuis* 399, 417, 418, 421. — *terrestre* Iw. 395.
Stigmata Felanowskii Bab. 319.
Stilbum byssinum 115.
Stipa 143. — *amphicarpa* Phil. 183. — *barbata* Desf. 143. — *capillata* L. 144. — *gigantea* Lag. 83, 143, 144. — *Grafiana* Stev. 143. — *hirta* Phil. 150. — *juncosa* 83, 143. — *Lagasciae* R. Sch. 143, 144. — *Lessingiana* Tr.

Rpr. 143. — *pennata* L. 83, 143. — *pulcherrima* Koch. 143. — *semibarbata* B. Br. 150. — *sp. div.* 281, 489, 490. — *Scoitsiana* 144. — *Tirsa* Stev. 143.
Stratiotes generalis Krause 231.
Streptococcus (Billr.) 119.
Stropharia melasperma (Bull.) 465. — *sp. div.* 465.
Strychnos nux vomica 66.
Stupa sp. *div.* 489, 490.
Succisa sp. 223.
Symphytum sp. *div.* 98, 278, 438, 441.
Synedra sp. *div.* 54, 59, 198, 199, 200, 302. — *ulna* Ehrbg. *v. splendens* Brun. 198.
Syringa 121, 349. — *persica* 350, 379. — *vulgaris* 384.

T.

Tabellaria fenestralis 78. — *sp. div.* 53, 54, 196.
Taivanica 362.
Tamus communis 1, 61.
Tapesia sp. 345.
Taraxacum 362. — *corniculatum* (Klt.) 271. — *laevigatum* Willd. 271. — *obliquum* Fries. 271. — *officinale formae* 449. — *sp. div.* 210, 271.
Taxus baccata 367. — *sp.* 283.
Teichospora sp. 294.
Telokia sp. 265.
Tetracoccusporium Parianum Szab. 323.
Tetrapogon spathaceus Hack. 152.
Teucrium 121. — *Chamaedrys* L. 99. — *Hyrceanicum* Murr. 73. — *sp. div.* 99, 171, 279.
Thecopsora sp. *div.* 438.
Thelophora sp. *div.* 244, 439.
Thelocarpon conoidellum Nyl. 469. — *conoideum* Hbhn. 437, 469.
Thesium sp. 280.
Thiansfeldia 239.
Thlaspi sp. 207.
Thrixspermum remotiflorum J. J. Sm. 451.
Thymelaea sp. *div.* 280.
Thymus 121. — *Adamovici* Vel. 116. — *Balansae* B. R. 115. — *balkanus* Borb. 115. — *Bornmülleri* Vel. 116. — *brevicens* Vel. 116. — *carstiensis* Vel. 116. — *dalmaticus* Frn. 116. — *Dominii* Vel. 116. — *grandiflorus* Haskn. 116. — *Herzleri* Vel. 116. — *heterotrichus* Grub. *v. albiflorus* Haskn. 116. — *hirtiformis* Vel. 116. — *leucostomus* Haskn. 116. — *ovatus* Mill.

116. — *Pseudomarschallianus* Vel.
 116. — *spathulacifolius* Haskn. 116.
 — *sp. div.* 196, 279, 358. — *thasius*
 Vel. 116. — *thessalus* Vel. 116. —
Tosavi Vel. 116.
Tibouchina heteromalla Cogn. 191, 192.
 — *multiflora* Cogn. 191, 192. — *sp.*
div. 191, 192.
Tilia 319. — *platyphyllos* 401, 402.
Tomentella sp. div. 438.
Tordylium sp. div. 37, 211.
Torilis sp. 34.
Torula 214.
Torzia sp. 118, 164.
Tradescantia 177.
Tragopogon 337. — *orientalis* 337, 338,
 340. — *pratensis* 338, 340. — *sp.*
 277.
Trameles protracta Fries 462. — *sp.*
div. 439.
Trapa 238.
Tremella sarcoides 214.
Tremellodon sp. 438.
Treubia 231.
Tribonema 327.
Trichia sp. 472.
Trichloris sp. 490.
Trichocalyx glabrescens Vierh. 300. —
obovatus Balf. 300. — *puberulus*
 Vierh. 300.
Trichocentrum cornucopiae Ldl. Rehb.
 v. *fuscatum* Prach. 38.
Trichodesma Aucheri DC. 449. — *Ira-*
nicum Bornm. 449.
Trichoglottis scandens J. J. Sm. 451.
 — *Uexkuelliana* J. J. Sm. 451.
Tricholoma 437. — *melaleucum* P. forma
 468. — *sp. div.* 468.
Trichomanes tuncum Chr. 39.
Trichopeltis sp. 245.
Trichophorum sp. 335.
Trichosphaeria sp. 245.
Tricycla spinosa Cav. 411.
Trifolium sp. div. 208, 470.
Trigonella sp. div. 208.
Trimorpha 116. — *alba* (Gaud.) Vierh.
 116. — *alpina* (L.) Vierh. 116. —
Attica (Vill.) Vierh. 116. — *borealis*
 Vierh. 116. — *Cappadocica* Vierh.
 116. — *Epirotica* Vierh. 116. — *Hun-*
garica Vierh. 116. — *neglecta* (Kern.)
 Vierh. 116. — *Olympica* (Sch. K.)
 Vierh. 116. — *Rhodopaea* Vierh. 116.
 — *sp. div.* 264. — *Transsilvanica*
 Vierh. 116.
Trinia sp. div. 34, 212.
Triodia decumbens Beauv. 83, 85, 146,
 186. — *elongata* Bah. 152. — *mutica*
 Wats. 152.
Tripleurospermum sp. 266.

Trisema Wagapii Vieill. 332, 448.
Trisetum Bornmülleri Domin 114. —
interruptum Bekl. 151. — *Orcuttia-*
num Vasey 151. — *sp. div.* 282, 490.
Triticum sp. div. 283, 438, 491. — *cul-*
gare 2.
Tropaeolum 348.
Tryblidium sp. div. 342.
Tubicaulis Sutcliffei Stopes 327.
Tulipa 136, 348. — *Gesneriana* 349,
 — *sp.* 281.
Tulostoma sp. 244.
Tumboa 307, 386. — *Bainessii* 385.
Tunica sp. div. 207.
Turgenia sp. 211.
Tussilago Farfara 370.
Tympanis Myricariae Rhm. 343. —
sp. div. 343.
Tyrimnus sp. 210.

U.

Ulmus 239.
Ulothrix 396, 421. — *sonata* 396, 422.
Uviola latifolia L. 87, 147.
Uredo sp. 245.
Urobacillus Pasteuri 122.
Uropyxis sp. 488.
Urtica sp. 471.
Urticaceae 235.
Utilago sp. div. 244, 438.
Uvella 397.

V.

Vaccinium sp. div. 69, 70, 296, 341,
 342, 438, 441, 469.
Valeriana sp. div. 222.
Valerianella sp. div. 212, 222.
Vallinieria spiralis 233.
Valsa sp. div. 297, 298, 468.
Vanda foetida J. J. Sm. 451.
Vangueria sp. 451.
Vaucheria sp. 395.
Veleria sp. 207.
Venturia austrogermanica Rhm. 295.
 — *sp. div.* 296, 470.
Veratrum 298.
Verbascum 178, 179. — *Bornmülleri*
 Vel. 116. — *nigrum* L. 179. — *olym-*
picum 117. — *phoeniceum* L. 179.
 — *sp. div.* 107, 278.
Verbenaceae 229.
Vermicularia sp. 471.
Veronica Austriaca L. 108, 109. — *Bi-*
haricensis Kern 108. — *cinerea* Boiss. v.
Argaea Steidl. 228. — *dentata* Schm.
 109. — *multifida* aut. non L. 108.

— — L. 109. — *sp. div.* 108, 109, 278, 441.
Viburnum 229. — *sp. div.* 212, 222.
Vicia calcarata 242. — *Orobus* DC. 362. — *pseudoceracca* 242. — *sativa* L. 242. — *sp. div.* 209. — *villosa* Rth. 242.
Victoria regia Ldl. 326.
Vilfa 83.
Vinca sp. div. 278, 319.
Viola 325. — *abulensis* Pau 189. — *adriatica* Frn. 188. — *alba* Bess. 187. — $\times$ *odorata* 187. — *ambigua* W. K. 473, 474. — — *forma* 166. — *arborescens* L. f. *albido-tomentosa* Becker 189. — *arvensis* Murr. 190. — *Bourgeani* Cosm. 190. — *Cadevallii* Pau 187. — *cochleata* Colney 187. — *cornuta* L. 117. — *Dehnhardtii* Ten. 187. — — $\times$ *maderensis* 187. — *helvetica* Becker 473, 474. — *Henriquesii* Willk. 190. — *Kitasibehiana* S. S. 190. — *lactea* Sm. 189. — *lanceifolia* Thor. 189. — *lusitanica* Brot. 189. — *macedonica* B. H. 190. — *maderensis* Lowe 187. — *Marcetii* Becker 188. — *moncaunica* Pau 190. — *montana* L. 189. — *odorata* 3, 187. — — $\times$ *virascens* 187. — *orthoceras* Ledeb. 117. — *palustris* L. 188. — *Pardoi* Becker 187. — *prolixa* Paná 32. — *puberula* Lga. 189. — *Reverchonii* Willk. 187, 188. — *rupestris* Schm. v. *glaberrima* Murb. 189. — *sego-bricensis* Pau 187, 188. — *sepincola* 187. — *silvestris* (Lk.) f. *albido-tomentosa* Becker 189. — — $\times$ *Willkommii* 188. — *sp. div.* 31, 52, 167, 189, 190, 207, 323, 441. — *Thomasi* Parr. Song. 473, 474. — — *forma* 166. — *tirolensis* Becker 473. — *tricolor* s. l. 190. — *tridentina* Becker 473, 474. — *Willkommii* Boem. v. *cinereo-pubescent* Becker 188.

Viscum 3, 4, 6, 64. — *album* L. 323, 329, 369. — — v. *microphylla* 369.
Vitis vinifera 72.
Volvox 395.
Vuilleminia sp. 438.
Vulpia 83, 153. — *sp.* 282.

W.

Webera sp. 172.
Wikstroemia indica (L.) 454.
Willia Wickmanni Ziz. 229.
Withania Aduncensis Viarh. 257.
Wolfia arhrisa 233.
Wulfenia Baldacci Deg. 441. — *carinthiaca* Jcq. 440.

X.

Xanthium sp. 265.
Xeranthemum sp. 268.
Xylaria sp. div. 244, 488.
Xylocarpus 327.
Xylographa sp. 342.

Z.

Zanichellia 451.
Zignoella longispora Rhm. 294. — *sp. div.* 294.
Ziziphora sp. 279.
Zostera 451.
Zygnuma spec. (stellino aff.) 48.
Zygodon gracilis Wls. v. *alpinus* Clm. 319. — *viridissimus* (Dicks.) v. *dentatus* Brdl. 319.
Zygogonium ericetorum Ktz. 47.
Zythia muscicola Hbha. 437. — *sp.* 471.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Osterreichische
Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1906

Band/Volume: [056](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous ,
Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LVI. Bandes](#)

493-519