

Hofr. Prof. J. Wiesner hält hierauf einen Vortrag „Über die Lichtstärke des Waldschattens“ mit Rücksicht auf die krautige und halbstrauchige Bodenvegetation. Zur Demonstration gelangten Vegetationsbilder aus West-Australien, aufgenommen von Dr. E. Pritzel, sowie Stereoskop-Diapositive von H. Dümller, welche durch ihre detailreiche und in jeder Beziehung tadellose Ausführung lebhaften Beifall fanden.

Versammlung am 11. Jänner 1907. — Vorsitzender:
Prof. Dr. Fr. v. Höhnel.

Dr. E. Löwi bespricht seine „Untersuchungen über die Trennungsschichte“. (Vgl. diese Zeitschrift, 1906, Nr. 10.)

Dr. H. Freih. v. Handel-Mazzetti hält hierauf an der Hand von reichlichem Demonstrationsmateriale einen Vortrag über „Die Phylogenie des *Taraxacum vulgare* und seiner Verwandten“. (Vgl. die kürzlich in Deutickes Verlag erschienene „Monographie der Gattung *Taraxacum*“.)

Zur Exposition gelangten Vegetationsbilder vom Monte Maggiore, aufgenommen von Frl. A. Mayer, sowie lebende Pflanzen aus dem botanischen Garten.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Kneucker A., *Gramineae exsiccatae*.

XV. Lieferung 1903 (Nr. 420—450).

Aera Provincialis Jord. (Oberitalien), *Agrostis alba* L. ssp. *filifolia* (Link) Hackel (Portugal), *Agr. Gaditana* (Boiss.) Nym. forma (Portugal), *Alopecurus bulbosus* Gouan (Hannover), *Al. ventricosus* Pers. (Norwegen), *Arena desertorum* Lessing var. *basaltica* Podp. (Böhmen), *Av. Wiestii* Steud. (Egypten), *Bouteloua aristidoides* Griseb. (Argentinien), *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth × *varia* (Schrad.) Host (Torges) (Thüringen), *Cal. epigeios* (L.) Roth. v. *Reichenbachiana* Grecescu subv. *Huebneriana* (Rchb.) (Pommern), *Cal. varia* (Schrad.) Host (Bayern), *Cenchrus echinatus* L. f. *longispina* Hackel (Nordamerika), *C. myosuroides* H. B. K. (Argentinien), *C. tribuloides* L. (Argentinien), *Chloris ciliata* Sw. (Argentinien), *Chl. radiata* Sw. (Argentinien), *Danthonia Forskalei* (Vahl) Trin. (Egypten), *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. f. *altissima* (Mnch.) (Pommern), *Desch. litoralis* Reut. var. *Rhenana* (Gremli) Hackel (Baden), *Desch. lit.* Reut. var. *Rhen.* (Gremli) Hackel monstr. *vivipara* (Baden), *Desch. lit.* Reut. var. *Rhen.* (Gremli) Hackel f. *subcolorata* Kneucker (Baden), *Desch. lit.* Reut. var. *Rhen.* (Gremli) Hackel f. *subcol.* Kneucker monstr. *vivipara* (Baden), *Eleusine tristachya* (Lam.) Kth. (Argentinien), *Eriochloa Montevideensis* Griseb. (Argentinien), *Munroa Benthamiana* Hackel ap. F. Kurtz (Argentinien), *Panicum clandestinum* L. (Nordamerika), *P. globuliferum* Steud. (kult.), *P. leucophaeum* H. B. K. var. *sacchariflorum* (Raddi) Hackel (kult.), *P. Scribnerianum* Nash. (Nordamerika), *P. setosum* Sw. (kult.), *P. Walteri* Poir. (Nordamerika), *Rottboellia compressa* L. v. *fasciculata* (Lam.) Hackel (Argentinien), *Spartina patens* Muehlbg. (Nordamerika), *Tragus Berteroianus* Schult. (Argentinien), *Trisetum flavescens* (L.) P. B. ssp. *alpestre* (Host) Aschers. u. Graebn. f. *Tirolensis* Hackel nov. nom. (Tirol).

XVI. Lieferung 1904 (Nr. 451—480).

Agropyron caninum (L.) P. B. f. *gracilior* Lange (Bayern), *Agr. Libanoticum* Hackel n. spec. (Syrien), *Agr. repens* (L.) P. B. α *vulgare* Döll. (Argentinien), *Avellinia Michelii* (Savi) Parl. (Italien), *Brachypodium distachyon* (L.) Roem. u. Schult. (Italien), *Bromus commutatus* Schrad. (Bayern), *Br. comm.* Schrad. f. *depauperata* Uechtritz Herb. (Bayern), *Br. Japonicus* Thunb. v. *porrectus* Hackel f. *maura* Hackel (Bayern), *Br. Jap.* Thunb. v. *porrectus* Hackel (Bayern), *Br. inermis* Leys. f. *inter typicum* et v. *aristatum* Schur intermedia (Bayern), *Br. sterilis* L. f. *oligostachya* Aschers. u. Graebn. (Bayern), *Catabrosa aquatica* (L.) P. B. (Pommern), *Dactylis glomerata* L. ssp. *Hispanica* (Roth) Koch (Spanien), *Diplachne dubia* (H. B. K.) Scribn. (kult.), *Dipl. spicata* (Nees) Doell (Argentinien), *Distichlis scoparia* (Kunth) Aresch. (Argentinien), *Eragrostis pilosa* (L.) P. B. (Argentinien), *Er. plumosa* Lk. (Ostafrika), *Festuca indigesta* Boiss. (Spanien), *F. pratensis* Huds. \times *Lolium perenne* L. (Aschers. u. Graebn.) (Thüringen), *F. Reverchonii* Hackel (Spanien), *F. rivularis* Boiss. (Spanien), *Glyceria Canadensis* Trin. (Nordamerika), *Gl. fluitans* (L.) R. Br. (Pommern), *Gl. nervata* (Willd.) Trin. (Nordamerika), *Gl. plicata* Fries (Pommern), *Koeleria phleoides* (Vill.) Pers. (Italien), *Poa alpina* L. (Schweiz), *P. caesia* Sm. (Norwegen), *P. diversifolia* (Boiss. et Bal.) Hack. var. *Hartmanni* Hack. nov. var. (Syrien), *P. flaccidula* Boiss. et Reuter (Spanien), *P. ligulata* Boiss. (Spanien), *P. pratensis* L. var. *angustifolia* (L.) Sm. subv. *straminea* Rother f. *transiens* Figert nov. f. (Schlesien), *P. prat.* L. var. *ricens* (Hartm. pro sp.) (Norwegen).

XVII. Lieferung 1905 (Nr. 481—510).

Aeluropus repens Parl. (Egypten), *Alopecurus fulvus* Sm. forma (Norwegen), *Al. geniculatus* L. \times *pratensis* L. (Wimmer) f. *subgeniculatus* (Böhmen), *Al. gen.* L. f. *robustior* Hackel nov. f. (Schlesien), *Andropogon foceolatus* Del. α *genuinus* Hackel (Sinaihalbinsel), *Apera interrupta* (L.) P. B. (Frankreich), *Aristida plumosa* L. (Sinaihalbinsel), *Avena barbata* Brot. (Sizilien), *Av. compressa* Heuff. (Ungarn), *Av. pratensis* L. II. *subdecurrens* (Borb.) Aschers. u. Graebn. (Ungarn), *Briza spicata* Sibth. u. Sm. (Cypern), *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth var. *densiflora* Ledeb. forma (Banat), *Catabrosa aquatica* (L.) P. B. f. *violacea* (Gilib.) (Pommern), *Coleanthus subtilis* Seidl (Böhmen), *Eragrostis Aegyptiaca* Del. (Rußland), *Er. lugens* Nees (Argentinien), *Er. pilosa* (L.) P. B. forma (kult.), *Heleocholoa alopecuroides* Host (Banat), *Hel. alop.* Host forma *subvaginata* Hackel nov. forma (Banat), *Koeleria ciliata* Kern. 1878 var. *rigidiuscula* Domin (Böhmen), *Panicum imberbe* Poir. var. *gracile* (H. B. K.) Kneucker forma (Argentinien), *P. implicatum* Scribn. forma (Nordamerika), *P. sanguinale* L. v. *vulgare* Döll. (Argentinien), *P. turgidum* Forsk. (Egypten), *P. undulatifolium* Ard. (Tirol), *Paspalum digitaria* Poir. (Südrussland), *Phleum Böhmeri* Wibel (Schweiz), *Phl. Michelii* All. (Ungarn), *Poa caesia* Sm. var. *elatior* Anders. (Norwegen), *P. minor* Gaud. (Tirol, Bayern u. Allgäu), *Sesleria Heufleriana* Schur (Siebenbürgen), *S. rigida* Heuffel (Banat), *Sporobolus spicatus* (Vahl) Kunth (Egypten), *Stipa longifolia* Borb. (Ungarn).

XVIII. Lieferung 1905 (Nr. 511—540).

Agropyron incrassatum Adamov. (Mazedonien), *Agr. intermedium* P. B. forma (Ungarn), *Agr. junceum* (L.) P. B. \times *repens* (L.) P. B. (Marss.) var. *pubescens* (Marss.) Hackel (Pommern), *Agr. junc.* (L.) P. B. \times *rep.* (L.) P. B. (Marss.) β *subrepens* (Marss.) f. *locorum apricorum* (Pommern), *Atropis distans* (L.) Griseb. f. *pulvinata* Fr. (Norwegen), *Atr. festucaeformis* (Host) Richter, var. *intermedia* (Schur) Hackel (Ungarn), *Bromus Japonicus* Thunbg. v. *porrectus* Hackel (Ungarn), *Br. Jap.* Thunbg. α *typicus* Hackel (Rheinpreußen), *Br. intermedius* Guss. f. *depauperatus* (Kroatien), *Br. macrostachys* Desf. var. *lanuginosus* Boiss. (Cypern), *Br. intermedius* Guss. f. *maura* (Cypern), *Br. mollis* L. (Banat), *Br. scoparius* L. (Cypern), *Br. variegatus* M. Bieb. (Syrien), *Elymus Canadensis* L. v. *glaucifolius* (Muehlbg.) A. Gray (Nordamerika).

Festuca arundinacea Schreb. subv. *Mediterranea* Hackel (Ungarn), *F. Lachennalii* (Gmel.) Spenn. var. *mutica* (Tsch.) Aschers. u. Graebner (Elsaß), *F. Liguistica* (All.) Bert. (Sizilien), *F. ovina* L. var. *capillata* (Lam.) Hackel (Pommern), *F. ov.* L. v. *vulgaris* Koch (Gren. u. Godr.) subforma (Norwegen), *F. pratensis* Huds. 1. *genuina* Hackel a. *typica* Hackel f. *spiculis variegatis* (Pommern), *F. uniglumis* Sol. (Cypern), *F. varia* Haenke ssp. *scoparia* Kern, et Hackel forma inter *genuinam* et var. *Gautieri* Hackel media Hackel (Pyrenäen), *Heteranthelium piliferum* Hochst. (Syrien), *Hordeum Gussoneanum* Parl. (Egypten), *H. Gussoneanum* Parl. forma ad *H. maritimum* With. vergens Hackel (Portugal), *H. jubatum* L. (Nordamerika), *H. murinum* L. f. *intermedium* Beck. (Ungarn), *H. secalinum* Schreb. (Pommern), *Lepturus incurvatus* (L.) Trin. (Sinaihalbinsel), *Poa Bouariensis* Kunth (Argentinien), *P. nemoralis* L. IV. *glaucoides* Gaud. (Schweiz), *P. nem.* L. var. *Parnellii* Hook. u. Arn. (Norwegen), *P. pratensis* L. var. *angustifolia* L. (Sm.) (Cypern), *Psilurus aristatus* Duv.-Jouve var. *hirtellus* (Simonkai) Aschers. u. Graebn. (Ungarn).
A. Kneucker.

Literatur - Übersicht¹⁾.

Februar, März 1907.

- Czapek F. Die Ernährungsphysiologie der Pflanzen seit 1896. (Progressus rei botanicae, I. Bd., 1906, S. 419—532.) 8°.
- Figdor W. Über Restitutionerscheinungen an Blättern von Gesneriaceen. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, Bd. XLIV, 1907, Heft 1, S. 41—56, Taf. III.) 8°.
- Fritsch K. Die *Artemisia*-Arten der Alpen. (6. Jahresbericht des Vereines zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen, Bamberg, S. 46—54.) 8°.
- Guttenberg H. v. Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das immergrüne Laubblatt der Mediterranflora. (Englers botan. Jahrb. XXVIII. Bd., 1907, IV. und V. Heft, S. 383—444, Taf. VII—IX.) 8°.
- Hackel E. *Gramineae novae*. II. (Fedde, Repertorium, III, 1907. Nr. 42/43, pag. 241—245.) 8°.
- Hanausek T. F. Die Ipe-Knolle. (Zeitschr. d. allg. österr. Apotheker-Vereines. 45. Jahrg., 1907, Nr. 10, S. 149.) 4°.
- Hayek A. v. *Verbenaceae novae herbarii Vindobonensis*. II. und III. (Fedde, Repertorium II, 1906, pag. 161—164, III, 1907, pag. 273, 274.) 8°.
- Palacký J. Catalogus plantarum Madagascariensium. Fasc. II. Prag (sumpt. auct.), 1907. 8°. 38 pag.
- Pascher A. Conspectus Gagearum Asiae. (Bull. de la Soc. imp. des Nat. Moscou, ann. 1905, nr. 4, pag. 353—375.) 8°.

¹⁾ Die „Literatur-Übersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Österreich erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höflichst ersucht.
Die Redaktion.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift =](#)
[Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [057](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.](#)
[167-169](#)