

Festuca arundinacea Schreb. subv. *Mediterranea* Hackel (Ungarn), *F. Lachenalii* (Gmel.) Spenn. var. *mutica* (Tsch.) Aschers. u. Graebner (Elsaß), *F. Ligustica* (All.) Bert. (Sizilien), *F. ovina* L. var. *capillata* (Lam.) Hackel (Pommern), *F. ov. L. v. vulgaris* Koch (Gren. u. Godr.) subforma (Norwegen), *F. pratensis* Huds. 1. *genuina* Hackel a. *typica* Hackel f. *spiculis variegatis* (Pommern), *F. uniglumis* Sol. (Cypern), *F. varia* Haenke ssp. *scoparia* Kern. et Hackel forma inter *genuinam* et var. *Gautieri* Hackel media Hackel (Pyrenäen), *Heteranthelium piliferum* Hochst. (Syrien), *Hordeum Gussoneanum* Parl. (Egypten), *H. Gussoneanum* Parl. forma ad *H. maritimum* With. vergens Hackel (Portugal), *H. jubatum* L. (Nordamerika), *H. murinum* L. f. *intermedium* Beck. (Ungarn), *H. secalinum* Schreb. (Pommern), *Lepturus incurvatus* (L.) Trin. (Sinaihalbinsel), *Poa Bonariensis* Kunth (Argentinien), *P. nemoralis* L. IV. *glauca* Gaud. (Schweiz), *P. nem. L. var. Parnellii* Hook. u. Arn. (Norwegen), *P. pratensis* L. var. *angustifolia* L. (Sm.) (Cypern), *Psilurus aristatus* Duv.-Jouve var. *hirtellus* (Simonkai) Aschers. u. Graebn. (Ungarn).
A. Kneucker.

Literatur - Übersicht¹⁾.

Februar, März 1907.

- Czapek F. Die Ernährungsphysiologie der Pflanzen seit 1896. (Progressus rei botanicae, I. Bd., 1906, S. 419—532.) 8°.
- Figdor W. Über Restitutionserscheinungen an Blättern von Gesneriaceen. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, Bd. XLIV, 1907, Heft 1, S. 41—56, Taf. III.) 8°.
- Fritsch K. Die *Artemisia*-Arten der Alpen. (6. Jahresbericht des Vereines zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen, Bamberg, S. 46—54.) 8°.
- Guttenberg H. v. Anatomisch-physiologische Untersuchungen über das immergrüne Laubblatt der Mediterranflora. (Englers botan. Jahrb. XXVIII. Bd., 1907, IV. und V. Heft, S. 383—444, Taf. VII—IX.) 8°.
- Hackel E. *Gramineae novae*. II. (Fedde, Repertorium, III, 1907. Nr. 42/43, pag. 241—245.) 8°.
- Hanausek T. F. Die Ipe-Knolle. (Zeitschr. d. allg. österr. Apotheker-Vereines. 45. Jahrg., 1907, Nr. 10, S. 149.) 4°.
- Hayek A. v. *Verbenaceae novae herbarii Vindobonensis*. II. und III. (Fedde, Repertorium II, 1906, pag. 161—164, III, 1907, pag. 273, 274.) 8°.
- Palacký J. *Catalogus plantarum Madagascariensium*. Fasc. II. Prag (sumpt. auct.), 1907. 8°. 38 pag.
- Pascher A. *Conspectus Gagearum Asiae*. (Bull. de la Soc. imp. des Nat. Moscou, ann. 1905, nr. 4, pag. 353—375.) 8°.

¹⁾ Die „Literatur-Übersicht“ strebt Vollständigkeit nur mit Rücksicht auf jene Abhandlungen an, die entweder in Österreich erscheinen oder sich auf die Flora dieses Gebietes direkt oder indirekt beziehen, ferner auf selbständige Werke des Auslandes. Zur Erzielung tunlichster Vollständigkeit werden die Herren Autoren und Verleger um Einsendung von neu erschienenen Arbeiten oder wenigstens um eine Anzeige über solche höchst ersucht.

Die Redaktion.

Porsch O. Die Pflanze im Kampfe mit der Außenwelt. (Das Wissen für Alle, Jahrg. 1907, Heft 10, S. 151—154, Fig. 32 bis 35; Heft 11, S. 166—169, Fig. 36, 37.) 4°.

Schneider C. K. Species varietatesque *Pomacearum* novae. IV. V. (Fedde, Repertorium, III, 1906, Nr. 38/39, pag. 177—183, Nr. 40/41, pag. 218—225.) 8°.

Stoklasa J., Ernest A., Chocenský K. Über die anaerobe Atmung der Samenpflanzen und über die Isolierung der Atmungsenzyme. II. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 38—42.) 8°.

Strakosch S. Das Problem der ungleichen Arbeitsleistung unserer Kulturpflanzen. Berlin (P. Parey), 1907. 8°. 110 S. — Mk. 2·50.

Wagner R. *Loropetalum chinense* (R. Br.) Oliv. (Österr. Garten-Zeitung, II. Jahrg., 1907, 3. Heft, S. 77—80.) 8°.

Wettstein R. v. Bericht über den Alpenpflanzengarten auf der Raxalpe für das Jahr 1906. (6. Jahresbericht des Vereines zum Schutze und zur Pflege der Alpenpflanzen, Bamberg, S. 26—30.) 8°.

Zapałowicz H. Krytyczny przegląd roślinności Galicyi VI. (Revue critique de la flore de Galicie. VI.) (Bull. int. de l'Acad. des sc. de Cracovie. 1906, Nr. 5, pag. 326—327.)

Crocus babiagorensis Zapał. sp. nov. ex aff. *C. Heuffeliani*; *Iris pontica* Zapał. sp. nov. ex aff. *I. humilis*.

Zederbauer E. Ergebnisse einer naturwissenschaftlichen Reise zum Erdschias-dagh (Kleinasien). II. Botanischer Teil. (Annalen d. k. k. naturhist. Hofmus., Bd. XX, 1906, Heft 4, S. 359 bis 464, Taf. XI—XV.) gr. 8°.

Inhalt: Einleitung. — Aufzählung der gesammelten Pflanzen und Beschreibung neuer Arten. — Vegetation der Steppen Kleinasiens. — Erklärung der Tafeln (neun wohlgelungene Vegetationsbilder in Lichtdruck).

Neu beschrieben werden: *Colerpa spinarum* Höhnel, *Teichospora nivalis* Höhnel, *Dothidella spinicola* Höhnel, *Scelobolonium* Höhnel nov. gen. mit *Sc. melanosporum* (Rehm) Höhnel = *Belonium melanosporum* (Rehm) Sacc., *Lachnum Astragali* Höhnel, *Stagonopsis sclerotoides* Höhnel, *Sphaeropsis Astragali* Höhnel, *Comarosporium Astragali* Höhnel, *Leptothyrium Lunula* Höhnel, *Fusarium subnivale* Höhnel; — *Ramalina papillifera* Steiner, *Peltigera rufescens* Hoffm. f. *virescens* Steiner, *Acarospora Argaei* Steiner, *Lecanora circinata* Nyl. var. *nigricans* Steiner, *Lecanora badiella* Steiner, *Lecanora dispersella* Steiner, *Lecanora subradiosa* Nyl. var. *caulescens* Steiner, *Lecanora calcarea* Sommerf. var. *sphaerothallina* Steiner, *Lecanora intermutans* Nyl. var. *turgida* Steiner, *Diploshistes calcareus* Steiner var. *coerulescens* Steiner; — *Dianthus Zederbaueri* Vierh., *Astragalus Zederbaueri* Stadlmann¹⁾, *Myosotis caespitosa* Schultz var. *nana* Stadlmann¹⁾, *Veronica cinerea* Boiss. var. *Argaea* Stadlmann¹⁾, *Campanula stricta* L. forma *adpressa* Witasek, *Campanula glomerata* L. forma *hispida* Witasek, *Podanthum virgatum* Labill. forma *pelatum* Witasek, *Erigeron Argaeus* Vierh.²⁾, *Erigeron Zederbaueri* Vierh.²⁾,

¹⁾ Die Diagnosen wurden bereits in Fedde, Repertorium II, 1906, pag. 164, 165, abgedruckt.

²⁾ Die beiden Arten wurden schon in Vierhappers Monogr. alp. *Erigeron*-Arten berücksichtigt.

Achillea speciosa Hayek, *Achillea Zederbaueri* Hayek, *Centaurea Zederbaueri* Hayek, *Scorzonera hieracifolia* Hayek, *Taraxacum farinosum* Hausskn. et Bornm., *Taraxacum pseudo-nigricans* Handel-Mazzetti; — *Stipa Lessingiana* Trin. et Rupr. var. *Zederbaueri* Hackel, *Apera intermedia* Hackel, *Festuca ovina* var. *argaea* Hackel, *Festuca violacea* var. *cappadocica* Hackel, *Bromus variegatus* M. B. var. *subhirsutus* Hackel, *Bromus cappadocius* Boiss. et Bal. var. *argaeus* Hackel.

Ferner werden neu benannt: *Staurothele elopimoides* Steiner (= *Sphaeromphale* el. Arnold), *Staurothele Haszliinskii* Steiner (= *Sphaeromphale* Haszl. Korb.) und *Arenaria Tchihatcheffii* Vierhapper (= *Ar. glutinosa* Boiss. non Willd.).

Bach H. Über die Abhängigkeit der geotropischen Präsentations- und Reaktionszeit von verschiedenen Außenbedingungen. (Jahrb. f. wissenschaftliche Botanik, XLIV. Bd., 1907, 1. Heft, S. 57 bis 123.) 8°. 1 Fig. u. 4 Kurven im Text.

Bachmann E. Die Rhizoidenzone granitbewohnender Flechten. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, XLIV. Bd., 1907, 1. Heft, S. 1—40, Taf. I, II.) 8°.

Beckmann P. Untersuchungen über die Verbreitungsmittel von gesteinbewohnenden Flechten im Hochgebirge mit Beziehung zu ihrem Thallusbau. (Beiblatt zu Englers botan. Jahrb. Nr. 88, 1907.) 8°. 72 S. 10 Textfig.

Benecke W. Über stickstoffbindende Bakterien aus dem Golt von Neapel. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 1—7.) 8°.

Bernard Ch. Sur quelques maladies de *Thea assamica*, de *Kickxia elastica* et de *Hevea brasiliensis*. (Bull. du département de l'agriculture aux Indes Néerlandaises. VI, 1907, pag. 1—55, tab. I—IV.) gr. 8°.

Brotherus V. F. Engler, Die natürlichen Pflanzenfamilien, 227. und 228. Lieferung (S. 865—960, Fig. 635—700). Leipzig (W. Engelmann), 1907. 8°. — Mk. 6 [Mk. 3].

Inhalt: *Lembophyllaceae* (Schluß), *Entodontaceae*, *Fabroniaceae*, *Pilotrichaceae*, *Nematoceae* und *Hookeriaceae*.

Carothers J. E. Development of Ovule and female Gametophyte in *Ginkgo biloba*. (The Botanical Gazette, vol. XLIII, 1907, nr. 2, pag. 116—130, tab. V, VI.) 8°.

Chitrowo W. K Sistematiķe Nekotorich widow roda *Euphrasia*. Die Abhandlung ist in russischer Schrift gedruckt.

Correns C. Zur Kenntnis der Geschlechtsformen polygamer Blütenpflanzen und ihrer Beeinflussbarkeit. (Jahrb. f. wissenschaftl. Botanik, Bd. XLIV, 1907, Heft 1, S. 124—173.) 8°. 4 Textfig.

Detto C. Die Erklärbarkeit der Ontogenese durch materielle Anlagen. (Schluß.) (Biolog. Zentralblatt, XXVII. Bd., 1907, Nr. 6, S. 161—174.) 8°.

Dutrochet H. Physiologische Untersuchungen über die Beweglichkeit der Pflanzen. (1824.) Übersetzt und herausgegeben von

- A. Nathanson. (Ostwalds Klassiker der exakten Wissenschaften, Nr. 154.) Leipzig (W. Engelmann), 1906. kl. 8°. 148 S., 29 Textfig. — Mk. 2·20.
- Erhebungen über die Verbreitung der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz. Bearb. u. veröff. im Auftr. d. eidg. Depart. d. Innern unter Leitg. d. eidg. Oberforstinspektorates in Bern u. d. bot. M. d. eidg. Polytechnikums in Zürich. Bern, ohne Jahreszahl. 4°. 63 S., 2 Karten.
- Ewert R. Die Parthenokarpie oder Jungfernfrüchtigkeit der Obstbäume und ihre Bedeutung für den Obstbau. Berlin (P. Parey), 1907. 8°. 58 S. 18 Abb. — Mk. 2·50.
- Fedde F. Justs Botanischer Jahresbericht. XXXIII. Jahrg. (1905). I. Abt. 4. Heft (S. 721—892 u. I—VIII) und II. Abt. 1. Heft (S. 1—160). Leipzig (Gebr. Bornträger), 1907. 8°.
- Inhalt von I. 4.: Algen [exkl. Bacillariaceen] (Schluß). Allgemeine Pflanzengeographie und Pflanzengeographie außereuropäischer Länder.
- Inhalt von II. 1.: Algen, Morphologie der Gewebe (Anatomie). Palaeontologie.
- Fitting H. Die Reizleitungsvorgänge bei den Pflanzen. (Ergebnisse der Physiologie, IV. u. V. Jahrg.) Wiesbaden (J. F. Bergmann), 1907. 8°. 157 S. 15 Textabb.
- Flot L. Recherches sur la naissance des feuilles et sur l'origine foliaire de la tige (Suite). (Revue générale de Botanique, tom. XIX., 1907, nr. 218, pag. 70—90, fig. 102—120.) 8°.
- Francé R. H. Der heutige Stand der Darwinschen Fragen. Zweite, völlig umgearbeitete und vermehrte Auflage von: Die Weiterentwicklung des Darwinismus. Leipzig (Th. Thomas), 1907. 8°. 168 S. Zahlr. Abb. u. 4 Bildnisse. — Mk. 3·60.
- Frayse A. Contribution a la Biologie des plantes phanérogames parasites. (Revue générale de Botanique, tom. XIX., 1907, nr. 218, pag. 49—69.) 8°. 13 fig.
- Inhalt: I. *Osyris alba*; II. *Odontites*, *Euphrasia*, *Lathraea*; III. *Cytinus Hypocistis*.
- Gassner G. Zur Frage der Elektrokultur. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 26—38.) 8°.
- Inhalt: I. Elektrische Behandlung der Pflanzen mittels Durchleiten des elektrischen Stromes durch das Erdreich, in dem die Pflanzen wachsen. — II. Elektrische Behandlung der Pflanzen mittelst Influenzelektrizität.
- Gates R. R. Pollen Development in Hybrids of *Oenothera lata* × *O. Lamarckiana*, and Its Relation to Mutation. (The Botanical Gazette, vol. XLIII, 1907, nr. 2, pag. 81—115, tab. II—IV.) 8°.
- Haecker V. Wandtafeln zur allgemeinen Biologie. Ser. C. Nr. 1. Mutationen von *Oenothera*. Leipzig (E. Nägele).
- Fig. 1. Einzelblüte von *Oenothera Lamarckiana*. Fig. 2. *Oenothera Lamarckiana*. Fig. 3. *Oenothera lata*. Fig. 4. *Oenothera nanella*. Fig. 5. Eine Mutation der *Lata*-Familie. Entstehung der *Oenothera albida*.
- Hansteen B. Über korrelative Gesetzmäßigkeiten im Stoffwechsel der Samen. (Nyt Magazin for naturvidenskaberne, Bd. 45, H. II, S. 97—111.) 8°.

Hildebrand F. Weitere biologische Beobachtungen. (Beihefte z. botan. Zentralblatt, Bd. XXII, 1907, Abt. I., S. 70—84.) 8°. 1 Textabb.

Inhalt: 1. Über die Umwandlung von *Linum perenne* in *Linum austriacum*. — 2. Über den Einfluß niedriger Temperaturen auf die Färbung von Blättern und Blüten im Frühjahr und Herbst 1906. — 3. Über einen symmetrisch verschieden gefärbten Blütenstand bei *Lotus Jacobaeus*. — 4. Über das weitere Verhalten einer abnormblütigen Pflanze von *Digitalis ferruginea*. — 5. Weitere Beobachtungen über die Bildung weiblicher Blüten an einer männlichen Pflanze von *Ruscus aculeatus*. — 6. Über eine ausnahmsweise gleichzeitige Entwicklung der männlichen und weiblichen Blüten von *Juglans regia*.

Jahn E. Myxomycetenstudien. 6. Kernverschmelzungen und Reduktionsteilungen. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 23—26.) 8°.

Kruijff E. de. Sur une bactérie aérobie, fixant l'azote libre de l'atmosphère: *Bacterium Krakatauï*. (Bull. du Département de l'agriculture aux Indes Néerlandaises, IV, 1906, S. 9—13.) gr. 8°.

Leeke P. Untersuchungen über Abstammung und Heimat der Negerhirse [*Pennisetum americanum* (L.) K. Schum.]. (Zeitschr. f. Naturwissenschaften, Bd. 79, 1907.) 8°. 108 S. 3 Taf.

Lotsy J. P. Vorträge über botanische Stammesgeschichte. Erster Band: Algen und Pilze. Jena (G. Fischer), 1907. 8°. 828 S. 430 Fig.

Maly K. Nabava Blauvog herbara 'dubleta za bos.-herc. zemaljski muzej. (Die Erwerbung des Blauschen Doublettenherbars für das b.-h. Landesmuseum.) Mit 1 Bildnis Blaus. (Glasnik zem. muz. u Bosni i Herceg. XVIII [1906], S. 107—108.) gr. 8°.

— — *Hedraeanthus Hercegovinus* m. (Glasnik, I. c., S. 277.) gr. 8°. Verwandt mit *H. tenuifolius* (W. K.) DC. — Herzegowina: Čvrtnica planina (leg. Santarius).

— — Nove biljke iz Bosne i Hercegovine. (Neue Pflanzen aus Bosnien u. d. Herzegowina.) (Glasnik, I. c., S. 445—448.) gr. 8°.

Neue Sippen: *Erythronium Dens canis* L. var. *immaculatum*, *Ranunculus velatus* Hal. var. *bosniacus*, *Arabis auriculata* Lam. var. *Varbossania*, *Euphorbia carniolica* Jacq. var. *Varbossania*, *Acer obtusatum* Kit. var. *anomalum* Pax f. *opulifolium* und f. *pseudopulus*, *Astrantia major* L. subsp. *elatior* (Friv.) var. *integra*, *Cynanchum Vincetoxicum* (L.) Pers. var. *bosniacum*, *Cerinthe lamprocarpa* Murb. var. *luteo-laciniata* *Hypochoeris illyrica*, *Crepis aurea* (L.) Cass. var. *bosniaca*.

Meylan Ch. Contributions à la flore bryologique du Jura. (Bull. de l'herb. Boissier, 2. sér., tom. VII, 1907, nr. 3, pag. 237—246.) 8°.

Neu beschrieben werden: *Bryum arenarium* Jur. var. *longipilum* Podpěra, *Polytrichum gracile* Dicks. var. *atromitrium* Meylan, *Leucodon sciuroides* Schwgr. var. *longifolius* Meylan, *Homalothecium sericeum* Bry. eur. var. *julaceum* Meylan.

Pantu Z. C. Plantele cunoscute de poporul Român. Bukarest (Minerva), 1906. 8°.

- Petzold V. Systematisch-anatomische Untersuchungen über die Laubblätter der amerikanischen Lauraceen. (Englers botan. Jahrb., XXVIII. Bd., 1907, IV. u. V. Heft, S. 445—474.) 8°. Mit 1 Übersichtstafel.
- Stäger R. Pflanzen mit transparenten Blüten. (Naturw. Wochenschrift, N. F. VI. Bd., 1907, Nr. 12, S. 184—186.) gr. 8°.
- Pollaci G. Sulla scoperta dell' aldeide formica nelle piante. (Rendiconti della r. accademia dei lincei, cl. fis. mat. nat., vol. XVI., 1907, p. 199—205.) 8°.
- Potonié H. Zur Stammesgeschichte des Farnprothalliums. (Naturw. Wochenschrift, N. F. VI. Bd., 1907, Nr. 11, S. 161 bis 173.) gr. 8°.
- Schellenberg H. C. Über das primäre Dickenwachstum des Markes von *Sambucus nigra* L. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 8—16.) 8°.
- Schinz H. und Thellung A. Beiträge zur Kenntnis der Schweizer Flora. VII. 1. Begründung vorzunehmender Namensänderungen an der zweiten Auflage der „Flora der Schweiz“ von Schinz und Keller. (Bull. de l'herb. Boissier, 2. sér., tom. VII, 1907, nr. 2, pag. 97—112; nr. 3, pag. 177—192; nr. 4, pag. 331—346.) 8°.
- Schönfeldt H. v. *Diatomaceae* Germaniae. Die deutschen Diatomeen des Süßwassers und Brackwassers. Berlin (W. Junk), 1907. 4°. 263 S. 19 Taf.
- Schulz R. Ein Beitrag zur Hieracienflora des Ober-Pinzgaus, Tirols und des Riesengebirges. (Verhandl. d. botan. Vereines der Provinz Brandenburg, XLVIII. Jahrg., 1906, S. 91—99.) 8°.
 Neu beschrieben werden aus dem Ober-Pinzgau: *Hieracium silvaticum* (L.) Fries var. *porrectum* Uechtritz β. *grandiflorum* R. Schulz, *H. atratum* Fr. subsp. *pseudocaesium* R. Schulz, *H. atratum* subsp. *coracinum* R. Schulz, *H. atratum* subsp. *subporrectum* R. Schulz, *H. melanocephalum* Tausch var. *spathulatum* R. Schulz, *H. alpinum* L. f. *tubiflorum* R. Schulz; aus Tirol: *H. melanocephalum* f. *stylosum* R. Schulz, *H. caesium* Fr. var. *egregium* R. Schulz, *H. pseudo-corconticum* R. Schulz; aus dem Riesengebirge: *H. indistinctum* R. Schulz, *H. intercalare* R. Schulz.
- — Ein neuer Standort der *Alsine biflora* in den Alpen. (Verhandl. d. botan. Vereines der Provinz Brandenburg, XLVIII. Jahrg., 1906, S. 100—104.) 8°.
 Vom Verfasser in den Krimler Alpen aufgefunden.
- Szabò Z. Index criticus specierum atque synonymorum generis *Knautia* (L.) Coult. (Beiblatt zu Englers botan. Jahrb. Nr. 89, 1907). 8°. 31 S.
- Tanner-Fullemann M. Contribution à l'étude des lacs alpins. Le Schoenenbodensee. (Bull. de l'herb. Boissier, 2. sér., tom. VII, 1907, nr. 1, pag. 15—31; nr. 2, pag. 113—126; nr. 3, pag. 225—236.) 8°.
- Teodoresco E. C. Matériaux pour la flore algologique de la Roumanie. (Beihefte z. botan. Zentralblatt, Bd. XXI, 2. Abt., Heft 2, S. 103—219, tab. IV—X.) 8°. 89 Textabb.

Thomsen P. Über das Vorkommen von Nitrobakterien im Meere. (Ber. d. deutsch. botan. Ges., Bd. XXV, 1907, Heft 1, S. 16 bis 22.) 8°.

Ulbrich E. Über die systematische Gliederung und geographische Verbreitung der Gattung *Anemone* L. (Verhandl. d. botan. Vereines der Provinz Brandenburg, XLVIII. Jahrg., 1906, S. 1 bis 38.) 8°.

Personal-Nachrichten.

Graf zu Leiningen-Westerburg hat sich in München für Agrikulturchemie und Bodenkunde habilitiert.

A. G. Tansley wurde zum Dozenten für Botanik an der Universität Cambridge ernannt.

Dr. C. M. Wiegand wurde zum außerordentlichen Professor der Botanik am Wellesley College ernannt.

Dr. H. J. Weber wurde zum Professor der Pflanzenbiologie an dem College of Agriculture der Cornell University ernannt.

Dr. B. Longo wurde zum Professor der Botanik an der Universität Siena ernannt.

Prof. Dr. Ernst Haeckel (Jena) wurde zum wirklichen Geheimen Rat mit dem Titel „Exzellenz“ ernannt.

Miß Klara E. Cummings, Professorin der Kryptogamenskunde am Wellesley College, ist am 28. Dezember 1906 gestorben.

Hofrat Dr. Guido Krafft, Professor der Land- und Forstwirtschaft an der technischen Hochschule in Wien, ist am 22. Februar gestorben.

P. Sintenis ist am 6. März gestorben; sein inhaltsreiches Herbar ist testamentarisch in den Besitz des Museums der Stadt Görlitz übergegangen.

G. Kraskovits ist am 16. März in Kandy auf Ceylon gestorben.

Inhalt der April-Nummer: Dr. Josef Schiller: Untersuchungen über die Embryogenie in der Gattung *Gnaphalium*. S. 137. — Dr. J. Röhl: Über die neuesten Torfmoosforschungen. (Schluß.) S. 142. — Dr. Karl v. Keisler: Über das Phytoplankton des Traun-Sees. S. 146. — Jos. Rompel S. J.: Zur Entstehung des Wortes „Phanerogamen“. S. 152. — Karl Maly: Beiträge zur illyrischen Flora. S. 156. — Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc. S. 160. — Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. S. 167. — Literatur-Übersicht. S. 169. — Personal-Nachrichten. S. 175.

Redakteur: Prof. Dr. R. v. Wettstein, Wien, 3/3, Rennweg 14.

Verlag von Karl Gerolds Sohn in Wien, I., Barbaragasse 2.

Die „**Österreichische botanische Zeitschrift**“ erscheint am Ersten eines jeden Monates und kostet ganzjährig 16 Mark.

Zu herabgesetzten Preisen sind noch folgende Jahrgänge der Zeitschrift zu haben: 1852/53 à M. 2.—, 1860/62, 1864/69, 1871, 1873/74, 1876/92 à M. 4.—, 1893/97 à M. 10.—.

Exemplare, die frei durch die Post expediert werden sollen, sind mittelst Postanweisung direkt bei der Administration in Wien, I., Barbaragasse 2 (Firma Karl Gerolds Sohn), zu pränumerieren.

Einzelne Nummern, soweit noch vorrätig, à 2 Mark.

Ankündigungen werden mit 30 Pfennigen für die durchlaufende Petitzeile berechnet.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [057](#)

Autor(en)/Author(s): Redaktion

Artikel/Article: [Literatur-Uebersicht 169-175](#)