

Inhalt des LVII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Adamović L. <i>Thymus Plasonii</i> Adamov., eine gelblichblühende, neue <i>Thymus</i> -art der Balkanhalbinsel	200
Brockmann-Jerosch et Maire R. Contributions à l'étude de la flore mycologique de l'Autriche (mit 4 Illustrat.)	271, 328, 421
Fleischmann H. Nachträgliche Bemerkungen zu der Abhandlung „Interessante Orchideen aus Korfu“. (Siehe: Kraskovits und Fleischmann.)	74
Höhnelt F. v. Mykologisches	177, 321
XVII. Über eine Krankheit der Feldahorne in den Wiener Donau-Auen	177
XVIII. Über <i>Leptosphaeria modesta</i> (Desm.) und andere Arten	321
XIX. Über <i>Cladosteryma fusisporum</i> Pat.	323
XX. Über <i>Sphaeria cooptera</i> Desm.	324
XXI. Über <i>Sporidesmium hypodermium</i> Niessl	324
Huter R. Herbar-Studien	111, 193, 238, 353, 400, 426, 469
Janchen E. Über die Berechtigung des Gattungsnamens <i>Alectorolophus</i>	324
Justin R. Bericht über das Vorkommen einer immergrünen Eichenart in Innerkrain	452
Keissler K. v. Planktonstudien über einige kleinere Seen des Salzkammergutes	51
1. Vorderer Langbath-See	51
2. Hinterer Langbath-See	52
3. Röthel-See	53
4. Offen-See	53
5. Alt-Ausseer-See	54
6. Grundl-See	55
7. Öden-See	57
— — Über das Phytoplankton des Traun-Sees	146
Kleiner O. Über hygroskopische Krümmungsbewegungen bei Kompositen (mit 1 Tafel)	8, 58
Košanin N. Characeen Serbiens	280
Kraskovits G. und Fleischmann H. Interessante Orchideen aus Korfu (mit 1 Tafel)	4, 74
Kryž F. Ein Beitrag zur Kenntnis der Variation der Frucht von <i>Trapa natans</i> L. (mit 3 Illustrat.)	185
Kupffer K. R. Apogameten, neu einzuführende Einheiten des Pflanzensystems.	369
Litschauer V. Beitrag zur Kenntnis der eingesenkten epidermalen Drüsen bei <i>Polygonum Hydropiper</i> L. (mit 1 Illustrat.)	201
Maly K. Beiträge zur illyrischen Flora	156, 181
— — Neue Pflanzenformen aus Illyrien	352
Palla E. Neue Cyperaceen	257, 424
Röll J. Über die neuesten Torfmoosforschungen	96, 142
Rompel J. S. J. Zur Entstehung des Wortes „Phanerogamen“	152
Ross H. Beiträge zur Kenntnis der Pflanzenwelt Südamerikas. II.	449

Sagorski E. Über <i>Artemisia salina</i> Willd. erweitert. (Syn. <i>A. Seriphium</i> Wallr.)	14
Scharfetter R. Die Verbreitung der Alpenpflanzen Kärntens (mit 3 Kartenskizzen)	293, 338
Schiffner V. Bryologische Fragmente	48, 89, 454
XXXIV. Nachträgliche Bemerkungen über <i>Cephaloziella Baumgartneri</i>	48
XXXV. Interessante neue Standorte einiger exotischer <i>Hepaticae</i>	50
XXXVI. <i>Scapania obliqua</i> Arnell in Norwegen	89
XXXVII. <i>Cephalozia connivens</i> (Dicks.) Lindb. Neu für Nordamerika ..	454
XXXVIII. Ein für Dalmatien neues Lebermoos	454
XXXIX. Über <i>Scapania calcicola</i> (Arn. et Perss.) Ingham	455
XL. Über <i>Riccia pseudo-Frostii</i> Schffn.	456
XLI. Über die vegetative Vermehrung von <i>Leptoscyphus cuneifolius</i>	457
Schiller J. Untersuchungen über die Embryogenie in der Gattung <i>Gnaphalium</i> (mit 1 Tafel)	137
— Über eine besondere Art von Laubfall bei einigen immergrünen Holzgewächsen (mit 1 Illustrat.)	235
— Über „Vegetationsschliffe“ an den österreichischen Küsten der Adria (mit 5 Illustrat.)	282
— Bemerkungen zu einigen adriatischen Algen (mit 1 Illustrat.)	382
— Notiz über das Vorkommen von <i>Codium tomentosum</i> im Hafengebiet von Triest	477
Schindler J. Studien über einige mittel- und südeuropäische Arten der Gattung <i>Pinguicula</i>	409, 458
Tuzson J. Über das Vorkommen der <i>Potentilla reptans</i> L. forma <i>aurantiaca</i> Knaf in Ungarn	18
Vierhapper F. Die systematische Stellung der Gattung <i>Scleranthus</i>	41, 91
— Versuch einer natürlichen Systematik des <i>Cirsium arvense</i> (L.) Scop. (mit 1 Illustrat.)	106
Vollmann F. Über eine auffällige <i>Euphrasia</i> aus der Verwandtschaft der <i>E. minima</i> Jacq.	120
Wagner R. Zur Kenntnis des <i>Saruma Henryi</i> Oliv. (mit 2 Illustrat.)	265
Wettstein R. v. Welche Bedeutung besitzt die Individualzüchtung für die Schaffung neuer und wertvoller Formen?	231
Witasek J. Über Kränzlin's Bearbeitung der „ <i>Scrophulariaceae</i> — <i>Antirrhinoideae</i> — <i>Calceolariaceae</i> “ in Englers „Pflanzenreich“ (mit 4 Illustrat.)	217, 259
— Nachtrag hierzu.	360
Zahlbruckner A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens (mit 1 Illustrat.)	19, 65, 339
Zemann Marg. Die systematische Bedeutung des Blattbaues der mitteleuropäischen <i>Aira</i> -Arten (mit 2 Tafeln)	1

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Übersicht	30, 74, 122, 169, 205, 247, 303, 361, 439, 478
Erhebungen über die Verbreitung der wildwachsenden Holzarten in der Schweiz	172
Icones florum Japonicarum	211
The biological significance and control of Sex	314
Zeitschrift für den Ausbau der Entwicklungslehre	134
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc.	160, 254, 316, 367, 438
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	160, 255, 317
Deutsche botanische Gesellschaft	317, 438
Freie Vereinigung der systematischen Botaniker und Pflanzengeographen	316
III. Internationaler botanischer Kongreß	254, 367
Linnean-Society in London	254
Naturwissenschaftlicher Verein an der Universität Wien	438
79. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Dresden	316

Wiener botanische Abende.....	163
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien	254
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 85, 135, 167, 204, 253, 366	
Biologische Versuchsanstalt in Wien, physikalisch-chemische Abteilung..	204
Europäischer botanischer Tauschverein, Šagorski	85
Flora stiriaca exsiccata, Hayek A. v.	85
Fungi austro-americi exsiccati, Rick	253
Gramineae exsiccatae, Kneucker A.	167
Herbarium Huter R.	366
Herbarium normale, Dörfler J.	85
Hieracitheca europaea, Zahn C. H.	85
Phycotheca boreali-americana, Collins F. S., Holden J. und Setchell W. A.	85
Plantae criticae Saxoniae, Hofmann H.	135
Zentralstelle für Pilzkulturen der Association internationale des Botanistes	366
Zooecidia et Cecidozoa imprimis provinciae Rhenanae, Grevillius A. Y. und Niessen J.	254

4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen 85. 318

Adamovic L. 215.	Rigo G. 85.
Czapek Fr. 318.	Schneider C. K. 215.
Faltis F. 319.	Stadlmann J. 319.
Handel-Mazzetti H. v. 319, 367.	Watzl B. 319.
Höhnelt Fr. v. 318.	Wibiral E. 319.
Janchen E. 319.	

5. Personalnachrichten 39, 87, 135, 175, 215, 255, 319, 367, 407, 447, 487

Adamović L. 215.	Harms H. 135.	Müller K. 367.
Behrens J. 447.	Harshberger J. W. 135,	Němec B. 447.
Benecke W. 135.	215.	Noll Fr. 319.
Blakeslee A. F. 367.	Herzog Th. 447.	Olive E. W. 367.
Bray W. L. 487.	Hessenberg G. 487.	Oltmanns F. 487.
Brunnthaler J. 39.	Hildebrandt Fr. 367.	Overton J. B. 367.
Chryslor M. A. 367.	Hirn K. E. 255.	Pfeffer W. 487.
Cummings Klara E. 175.	Huber J. 215.	Preissmann E. 39.
Detto C. 407.	Jeffrey E. Ch. 215, 447.	Prunet A. 255.
Devaux 135.	Johow F. 447.	Richter O. 87.
Diels L. 215.	Jost L. 447.	Romet A. 135.
Domin K. 319.	Kerner A. v. 255.	Rostrup F. G. E. 135.
Engler A. 319.	Kjellman R. F. 215.	Schellenberg H. C. 487.
Evans A. W. 135.	Klebs G. 87.	Schneider C. K. 215.
Fedtschenko Olga 87.	Kniep H. 367, 447.	Schrank J. 367.
Fischer E. 367, 447.	Kohl 215.	Schröder H. 215.
Förster B. 255.	Kovář F. 447.	Seward A. C. 87.
Fruhvirt C. 447, 487.	Krafft G. 175.	Sintenis P. 175.
Gabritschewsky G. 367.	Krašan Fr. 215.	Tansley A. G. 175.
Giesenhagen K. 215.	Kraskovits G. 175.	Trelease W. 319.
Glaziov A. 87.	Kubart B. 447.	Underwood L. M. 487.
Goebel K. 487.	Kuntze O. 135.	Wards M. 87.
Haberlandt G. 255.	Leiningen-Wester-	Weber H. J. 175.
Hackel E. 215.	burg Grf. 175.	West G. S. 487.
Haeckel E. 175.	Loew O. 487.	Wiegand C. M. 175.
Hanbury Th. 135.	Longo B. 175.	Wiesner J. 135, 255, 487.
Handel-Mazzetti H. v.	Mann A. 87.	Winkler H. 87.
367.	Matouschek Fr. 407.	Wortmann 255.
Hannig E. 487.	Maurizio A. 487.	Zopf W. 447.
Hansen A. 447.	Maxwell T. Masters 367.	

6. Notizen 86, 134, 438, 486

Becker W. Ersuchen um <i>Viola</i> -Material etc.	86
Christ H., Ankaufsgellegenheit exotischer <i>Filices</i>	486

Dörfler J., Anfrage betr. dessen Botaniker-Porträts	134
Kerner A. Flora exsiccata Austro-Hungarica, Verkaufsangebot	486
Mendel Gr. Denkmalprojekt	86
Sauter F. Nachweis der <i>Polygala forojulensis</i> Kern. für Tirol	438

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

- | | | |
|--|---|---|
| <p>Achard F. C. 312.
Adamović L. 30.
Almquist E. 308.
Altmann F. 30.
Anastasia E. 33.
Anders J. 122.
Andersson G. 308.
Andreae E. 209.
Angeloni R. 33.
Arber E. A. N. 441.
Arnim-Schlagenthin Grf. 79.
Arrhenius S. 441.
Ascherson P. 34, 308, 442, 481.
Atkinson G. F. 34.
Augustin B. 481.</p> <p>Bach H. 171.
Bachmann E. 171.
Bamberger L. 441.
Barnes Ch. R. 481.
Baum H. 310.
Baumgartner J. 303.
Baur E. 34, 442.
Beck G. v. 74, 205, 247.
Becker W. 248.
Beckmann P. 171, 209.
Béguinot A. 481.
Bellini R. 481.
Benecke W. 171, 363.
Berger A. 34, 79.
Bergon P. 442.
Bernard Ch. 171.
Bernátsky J. 125.
Bersch W. 74, 122.
Bertel R. 75.
Binford R. 481.
Birger S. 79, 481.
Blakeslee A. F. 314.
Błocki B. 30.
Böhmerle E. 74.
Bölsche W. 308.
Börjesen F. 34.
Bohlin K. 34.
Bokorny Th. 34.
Bonati G. 442.</p> | <p>Bonnier G. 442.
Borbás V. 125.
Bornmüller J. 79, 308.
Bos H. 481.
Boulenger G. A. 481.
Bouly de Lesdain M. 125.
Brand A. 125.
Brehm V. 303.
Bresadola J. 361.
Britten J. 79, 249.
Britzelmayer M. 442.
Brockmann-Jerosch H. 125, 209.
Brooks Ch. 34.
Brotherus V. F. 171, 482.
Bruck F. 308.
Brunies S. E. 126.
Brunnthaler J. 303.
Bruschi D. 249.
Bruyker C. de 481.
Bubák Fr. 122, 123, 205, 439.
Buch H. 442.
Burck 209.
Burgerstein A. 123, 439.
Burlingame L. L. 363.
Burnat E. 126.
Buscalioni L. 79.
Busch N. A. 308.
Busse W. 34, 442.</p> <p>Calcar R. P. v. 249.
Caldwell O. W. 442.
Carano E. 34.
Carothers J. E. 171.
Casu A. 126, 481.
Cavillier F. 209.
Čelakovský L. 30.
Chabert M. A. 80.
Chamberlain Ch. J. 34.
Chauveaud M. G. 126.
Chenevard P. 210.
Chitrowo W. 171.
Chocenský K. 124, 170, 248.
Chodat R. 210.
Christ H. 210, 443.
Christensen C. 34.</p> | <p>Chrysler M. A. 311, 481.
Clarke C. B. 212.
Čoka F. 123.
Coker W. C. 482.
Combes R. 445.
Constantineanu J. C. 126.
Conwentz H. W. 126, 308, 482.
Cook M. Th. 35.
Cooke Th. 363.
Cori C. J. 74.
Correns C. 35, 171.
Cortesi F. 249.
Coste H. 80.
Czapek F. 75, 169.</p> <p>Dachnowski A. 249.
Dahl O. 308.
Dahlstedt H. 35, 308.
Dalla Torre C. G. de 126, 247, 304, 363.
Dawson W. 365.
Degen A. v. 30, 210, 308.
Dennert E. 309.
Detmer W. 80.
De Toni J. B. 309.
Detto C. 80, 126, 171.
Dietel R. 80.
Dingler H. 249.
Dörfler J. 247.
Döring E. 126.
Domin K. 30, 304, 361.
Dop P. 80.
Driesch H. 80.
Drude O. 443.
Dunbar 482.
Dunzinger G. 31, 128, 211, 305, 439.
Duthie J. F. 482.
Dutrochet H. 171.
Duysen F. 80.</p> <p>Eichinger A. 443
Eichler J. 309.
Enander S. J. 309.</p> |
|--|---|---|

- Engler A. 35, 126, 171, 213, 309, 365, 366, 482.
 Erdner E. 363, 443.
 Erichsen F. 313.
 Ernest A. 124, 170, 248.
 Errera L. 35.
 Ewert R. 35, 172.
- F**
 Falck R. 127.
 Fedde F. 80, 172, 249, 252, 361, 363, 441.
 Fedtschenko O. u. B. 80.
 Figdor W. 169.
 Fischer A. 250.
 Fischer E. 35, 363.
 Fischer G. 249.
 Fischer M. 35.
 Fittscher J. 313.
 Fitting H. 172, 250.
 Fleroff A. Th. 210.
 Flot L. 127, 172.
 Focke W. O. 250, 363.
 Forenbacher A. 210.
 Forti A. 309.
 Francé R. H. 127, 134, 172, 210, 250, 309.
 Fraysse A. 172.
 Freeman E. M. 35.
 Freund H. 482.
 Friedenthal H. 130, 365.
 Fries R. E. 309.
 Fritsch K. 30, 169, 205, 304, 439.
 Fruwirth C. 309.
 Fuhrmann Fr. 304.
- G**
 Gaidukov N. 127.
 Gandoger M. 127.
 Garbowski L. 80.
 Gassner G. 172.
 Gates R. R. 172, 363.
 Gatin C. L. 250.
 Gauchery M. P. 80.
 Gáyer G. 127, 304.
 Géneau de Lamarlière L. 35.
 Georgevitch P. M. 35.
 Gerneck R. 250.
 Gertz O. 35.
 Giesenhagen K. 310, 443.
 Gilg E. 443.
 Głowacki J. 206, 439.
 Glück H. 35.
 Goebel K. 80, 210, 310.
 Goetze E. 81.
 Gola G. 250.
 Goldscheid R. 304.
 Goldschmidt M. 211.
- Gortani L. e. M. 36.
 Gradmann R. 309.
 Graeber C. 482.
 Graebner P. 34, 36, 308, 442, 481.
 Grafe V. 75.
 Graßberger R. 75.
 Grauer K. 444.
 Grecescu D. 310.
 Gregory E. S. 482.
 Griffon E. 127.
 Grisch A. 364.
 Groves H. et J. 482.
 Größ J. 81.
 Gürke M. 81, 310.
 Guilliermond A. 81, 211.
 Guttenberg H. v. 169, 206.
 Györfy J. 31, 75, 127, 128, 211, 482.
- H**
 Haberlandt G. 247, 304.
 Hackel E. 31, 169, 212, 361.
 Häckel E. 308.
 Haecker V. 172.
 Hamet R. 211, 444.
 Handel-Mazzetti H. v. 206, 305.
 Hanausek T. F. 169, 206, 305.
 Hannig E. 128.
 Hansen A. 211.
 Hansteen B. 172, 310, 444.
 Harms H. 126, 247.
 Harreveld Ph. v. 483.
 Hayata B. 212, 250.
 Hayek A. v. 31, 75, 169, 206, 207, 478.
 Hecke L. 31, 207, 305.
 Heckel E. 310.
 Hedlund T. 36, 123, 211.
 Hegi G. 31, 128, 211, 305, 439.
 Heimerl A. 440, 478.
 Heinricher E. 75, 305.
 Hemsley W. B. 444.
 Henckel Fr. 310.
 Herter W. 81.
 Hesselmann H. 308.
 Hetschko A. 479.
 Hildebrand F. 36, 128, 173, 364.
 Hockauf J. 305.
 Höhnelt F. v. 31.
 Höller K. 311.
 Hollós L. 250.
 Holmberg O. R. 444.
 Holmboe J. 311.
 Holtermann C. 81.
 Hus H. 128.
- I**
 Ihering H. v. 211, 311.
 István G. 31.
 Iterson G. v. 444, 483.
 Iwanoff B. 311.
- J**
 Jaap O. 364.
 Jahn E. 128, 173.
 Janchen E. 75, 247.
 Janczewski E. 361.
 Jávorka S. 31.
 Jeffrey E. C. 311.
 Jenčić A. 479.
 Jensen P. 128.
 Johansson K. 129.
 John A. 207, 305.
 Johnson D. S. 311.
 Jongmans W. J. 129.
 Jost L. 250.
 Juel H. O. 36.
 Junitsky N. 251.
 Just 80, 172, 249, 363.
- K**
 Kabát J. E. 123, 205.
 Kammerer P. 75.
 Kanitz A. 81.
 Kanngießer F. 364.
 Karsten G. 34, 39, 82, 210, 213, 312, 445.
 Karzel R. 75.
 Keissler K. v. 362.
 Kildahl N. J. 444.
 Kindermann V. 362.
 Kirchner O. 36.
 Klebs G. 81, 364.
 Knauthe K. 444, 483.
 Kneucker A. 129.
 Kniep H. 129, 211, 483.
 Knoll F. 123.
 Kny L. 82.
 Koch L. 36.
 Koernicke M. 82.
 Kövessi F. 32.
 Kohl F. G. 211.
 Kohn E. 75.
 Kohnstamm O. 444.
 Kostytschew S. 211, 213.
 Kränzlin H. 82, 212.
 Kranichfeld H. 483.
 Krašan Fr. 124.
 Kratz C. 82.
 Kraus C. 444.
 Kraus G. 212.
 Kraus R. 440.
 Krieg A. 483.
 Krieger W. 129.
 Kronfeld E. M. 76.
 Kruijff E. de 173.
 Kubart B. 32.

Kuckuck P. 484.
 Kükenthal G. 212.
 Küster E. 82, 444.
 Kuntze O. 130.
 Kupesok S. 130.

Lämmermayr L. 440.
 Lagerberg T. 36.
 Land W. J. G. 481, 484.
 Lányi B. 130.
 Laurent J. 251.
 Laus H. 207.
 Leeke P. 173.
 Lehibert R. 364.
 Leiningen W. Grf. 130, 444.
 Lemmermann E. 130, 251,
 365, 484.
 Lengyel G. 311, 444.
 Léveillé H. 130.
 Lillie Fr. R. 314.
 Lind J. 365.
 Lindau G. 251, 365.
 Lindberg H. 36.
 Lindemuth H. 37.
 Lindman C. A. M. 37, 311.
 Lindner P. 444.
 Lingelsheim A. 365.
 Linsbauer K. 305.
 Linsbauer L. 305, 306.
 Lippmann E. O. v. 312.
 Lister G. 251.
 Loeb J. 251.
 Loeske L. 130.
 Loew E. 312.
 Loew O. 38.
 Löwi E. 479.
 Lopriore G. 365.
 Lorch W. 82.
 Lotsy J. P. 173, 212.
 Lubimenko W. 444.
 Lüders H. 365.

Maeterlinck M. 445.
 Magnus P. 38.
 Magnus W. 130, 365.
 Maheu J. 130, 445.
 Maige A. 130, 444.
 Maillefer A. 251.
 Malm e G. O. A. 312.
 Maly K. 173, 212, 306.
 Marggraf A. S. 312.
 Marshall E. S. 484.
 Massart J. 131.
 Matsumura J. 212.
 Meigen W. 309.
 Meyer A. 38, 251.
 Meylan Ch. 173.
 Miehe H. 131, 445.

Migula W. 131.
 Miyake K. 366.
 Möbius M. 131, 212.
 Moeller J. 32.
 Moesz G. 312.
 Molisch H. 32, 76, 248,
 306, 440.
 Molsen H. U. 482.
 Morgan Th. H. 131.
 Mößler G. 124.
 Müller K. 212, 312, 484.
 Münden M. 251.
 Murbeck Sv. 38, 251.
 Murr J. 32, 76, 124, 207,
 248, 306, 362.

Nábělek Fr. 76.
 Nadson G. 131.
 Nathansohn A. 172,
 Neger F. W. 365, 445, 484.
 Neiceff J. 82.
 Němec B. 76.
 Nestler A. 124, 207, 306,
 Nevole J. 306.
 Nienburg W. 484.
 Nizza S. 212.
 Nordhausen M. 445, 484.
 Nordstedt O. 213.
 Noto A. 445.
 Nyárády E. G. 312.

Oels W. 38.
 Ostwald 172, 312.
 Otto R. 249.
 Overton J. B. 82.

Palacký J. 32, 169, 306.
 Palibine J. 131.
 Palla E. 32, 76, 306.
 Palladin W. 213.
 Pantu Z. C. 173, 312.
 Pardé L. 83, 131.
 Parkin J. 441.
 Pascher A. 32, 76, 124, 169.
 Paul J. 77.
 Pauly A. 131.
 Pavillard J. 252.
 Pax F. 83.
 Peklo J. 32.
 Penzig O. 363.
 Perkins J. 445.
 Péterfi M. 32, 77, 131.
 Petitmengin M. 132.
 Petrak F. 307, 362, 440.
 Petri L. 485.
 Petzold V. 174.

Pfeifer W. 485.
 Pfyffer v. Altishofen E.
 132, 213.
 Pilger R. 213.
 Plate L. 38.
 Pleijel C. 38.
 Podpěra J. 77, 207.
 Pöll J. 76, 124, 248, 307.
 Poeverlein H. 213.
 Pohle R. 312.
 Pollacci G. 174, 445.
 Porsch O. 77, 124, 170,
 362, 440.
 Portheim L. v. 75, 440.
 Potebnia A. 213.
 Potonié H. 174, 249.
 Prager E. 365.
 Prantl 213.
 Preißecker K. 124.
 Prziham H. 77.
 Purpus A. 213.

Quint J. 77.

Rabenhorst 251, 312, 365,
 484.
 Raciborski M. 77, 124.
 Rapaics R. 312.
 Rechingen K. 77, 441.
 Rehm H. 38, 132, 312.
 Reinecke C. 365.
 Reinke J. 83.
 Rendle A. B. 249.
 Renner O. 83, 212, 365.
 Richter O. 441.
 Rick J. 312.
 Rignano E. 213.
 Rikli M. 313, 445.
 Ritter G. 445.
 Robertson-Proschowsky A.
 313.
 Robinson B. L. 313.
 Röhl J. 132.
 Rohlena J. 78, 307, 441.
 Ronniger K. 208.
 Rosenberg O. 38.
 Rosenstock E. 83.
 Rostrup E. 362.
 Roth F. 82, 313.
 Ruhland W. 365.
 Ružicka V. 366, 479.

Sabransky H. 208.
 Saccardo P. A. 132.
 Saito K. 83.
 Sauvageau M. C. 83.
 Scharfetter R. 32, 124.
 Schattenfroh A. 75.

- Schelle E. 38.
 Schellenberg H. C. 83, 174.
 Schenck H. 34, 39, 210, 213, 312, 445.
 Schenk M. 313.
 Scherffel A. 479.
 Schiffner V. 32, 33, 208.
 Schiller J. 124.
 Schinz H. 174, 252, 485.
 Schlockow A. 363.
 Schmeil O. 313.
 Schmid H. 445.
 Schmidt E. 251.
 Schneider C. K. 78, 124, 170, 208.
 Schneider M. 33.
 Schnetz J. 213, 446.
 Schönfeldt H. v. 174.
 Schorstein J. 78, 208, 307, 362, 479.
 Schott P. R. 313.
 Schouten S. L. 83.
 Schroeder H. 133, 366.
 Schröter L. u. C. 252.
 Schube Th. 485.
 Suh R. 479.
 Schulte A. 38.
 Schulz A. 38, 83, 133.
 Schulz O. E. 315, 366.
 Schulz R. 174.
 Schuster J. 252, 313, 446, 485.
 Schwertschlag J. 252.
 Scott D. H. 252.
 Scotti L. 133, 485.
 Semler C. 314, 446.
 Senft E. 208.
 Sernander R. 38, 83, 485.
 Servit M. 307.
 Shaw G. R. 213.
 Shibata K. 366.
 Simmons H. G. 38, 366.
 Simonkai L. 33, 133, 213, 252, 314.
 Skottsberg C. 39.
 Smalian K. 446, 485.
 Smith C. O. 39.
 Smith F. G. 214.
 Soave M. 486.
 Solms-Laubach H. Grf. 214, 314.
 Songeon A. 314.
 Sorauer P. 249, 252.
 Sorgo F. 307.
 Sperlich A. 441, 479.
 Splendore A. 39.
 Sprenger C. 83.
 Stöger R. 174.
 Stausch K. 310.
 Stingl G. 307.
 Stoklasa J. 124, 170, 248.
 Stopes H. C. 314.
 Strakosch S. 170.
 Strasburger E. 83, 133, 366.
 Strasser P. 441.
 Strohmer F. 125.
 Stümcke M. 84.
 Stürler F. A. v. 84.
 Stuckert T. 84.
 Sündermann F. 446.
 Suess E. 307.
 Svedelius N. 39, 84, 314.
 Swederus M. B. 314.
 Sydow P. 133, 363.
 Sylvén N. 314.
 Szabó Z. 174, 214.
 Tanner-Fullemann M. 84, 174.
 Teodoresco E. C. 39, 84, 174.
 Ternetz Ch. 366.
 Teyber A. 208.
 Thaisz L. v. 314.
 Thellung A. 84, 174, 252, 485, 486.
 Thomsen P. 175.
 Thouvenin M. 133.
 Tischler G. 446.
 Tobler Fr. 133.
 Toepffler A. 84.
 Trinchieri G. 214.
 Tschermak E. v. 33, 78, 307.
 Tswett M. 446.
 Tubeuf C. v. 315.
 Tullberg T. 315.
 Tunmann 78.
 Tuzson J. 133, 315, 486.
 Ulbrich E. 175.
 Urban J. 315.
 Ursprung A. 84, 252.
 Velenovský J. 362.
 Vierhapper F. 78, 209, 366.
 Viguier R. 252.
 Vöchting H. 39.
 Vollmann F. 84, 252.
 Wagner A. 78, 209.
 Wagner J. 315.
 Wagner M. 446.
 Wagner R. 33, 78, 170, 248, 307, 480.
 Weber C. A. 252, 486.
 Weber E. 84.
 Weinberg A. 307.
 Weinzierl Th. v. 209, 248.
 Weiss F. E. 84.
 Weisse A. 249, 363.
 Wengenmayr X. 84.
 Went F. A. F. C. 214.
 Westerdijk J. 84, 134.
 Wettstein R. v. 77, 125, 170, 366, 480.
 White J. W. 486.
 Wiesner J. 33, 78, 79, 480.
 Wildeman E. de 85, 134, 214, 446, 486.
 Wilhelm K. 79, 125.
 Wilk L. 134.
 Wille N. 214.
 Willis J. C. 315.
 Wilson E. B. 314.
 Witasek J. 33, 366, 441.
 Witte H. 39.
 Wittrock V. B. 315.
 Wolff F. 446.
 Wollenweber W. 366.
 Woodhead T. W. 39.
 Wóycicki Z. 480.
 Wretschko 478.
 Yabe Y. 212.
 Yamanouchi S. 85.
 Yamanouchi T. 440.
 Young M. S. 486.
 Zacharias E. 253.
 Zahlbruckner A. 125, 209, 363, 480.
 Zahn C. H. 76, 85, 214, 215, 248.
 Zailer V. 134.
 Zaleski W. 215, 447.
 Zapalowicz H. 170.
 Zederbauer E. 33, 170, 441.
 Zopf W. 134, 366.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A

- Acacia spirocarpa* Hebst. 442.
Acaena ascendens Vahl 450. — *longi-aristata* Ross 449.
Acarospora Argaei Stnr. 170.
Acer campestre 178, 284. — *obtusatum* Kit. v. *anomalum* Pax f. *opulifolium* et f. *pseudopulus* Maly 173.
Achillea Clusiana 297. — *sp. div.* 301, 302, 303, 348. — *speciosa* Hay. 171. — *Zederbaueri* Hay. 171.
Aconitum 312. — *latemarensense* Deg. Gáy. 304. — *platanifolium* Deg. Gáy. 304. — *sp. div.* 300, 342.
Adansonia digitata L. 442.
Adenium obesum (Frsk.) 442.
Adenostyles sp. div. 301, 348.
Adesmia amblysepala Slms. 314.
Adonis auctumnalis v. *igneae* Murb. 37. — *flammeus* 37.
Adoxa 307, 443. — *moschatellina* 36. — *sp.* 377.
Accidium Laserpitii-Sileris Maire 331. — *Oxalidis* 305. — *Peucedani* Voss. 331. — *Peucedani-raiblensis* Maire 330. — *Seseli* Niessl 35. — *sp. div.* 253, 330.
Aeluropus sp. 168.
Aera sp. 167.
Aesculus Hippocastanum 75.
Agaricus campestris 34. — *sp. div.* 333.
Agave parrasana Berg. 34.
Agropyrum sp. div. 168.
Agrostis sp. div. 167.
Agyriellopsis difformis Höhn. 31.
Ailanthus glandulosa 284.
Aira 1. — *alpina* 1, 2, 3. — *bottnica* 2. — *caespitosa* 1, 2. — *flexuosa* 1, 3. — *laccigata* 2. — *litoralis* 2. — *media* 1, 2, 3. — *setacea* 1, 2, 3. — *Wibeliana* 2.
Ajuga Chamaepitys Schrb. 357. — — f. *glabra* Prsl. 357. — — β) *longiflora* Vis. 357. — — f. *hirta* Frn. 357. — — f. *subglabra* Ldbg. 37. — — α) *vulgaris* 357. — *chia* 357. — *humilis* Pta. 357. — *Iva* var. 357.
Alchemilla 373, 375, 378, 381. — *acut-angula* Bus. 381. — *alpina* L. 93. — *arvensis* (L.) Scop. 94. — *obtusata* Bus. 381. — *pastoralis* Bus. 381. — *pubescens* Lam. 381. — *sp. div.* 301, 339, 344. — *subcrenata* Bus. 381. — *vulgaris* L. 93, 373, 381.
Aldrovanda vesiculosa 312.
Alectorolophus 324, 325, 326, 327, 328, 446. — *Alectorolophus* St. 314. — *arvensis* Sml. v. *verticillatus* Sml. 446. — — v. *villosus* Sml. 446. — — v. *violaceo-purpureus* Sml. 446. — — *ellipticus* Hsskn. f. *leucodon* Sml. 446. — — f. *longiramosus* Sml. 446. — — f. *verticillatus* Sml. 446. — *maior* Rehb. 446. — *medius* Stern. v. *alpinus* Sml. 446. — — f. *angustatus* Sml. 446. — — f. *rubricaulis* Sml. 446. — *sp. div.* 302, 339, 347.
Allium Ampeloprasum L. 476. — *bactiticum* Boiss. 476. — *polyanthum* Willk. Lge. 476.
Alnus 178.
Aloë candelabrum Berg. 34. — *Daweii* Berg. 34.
Alopecurus sp. div. 167, 168.
Alsine 43, 91. — *aretioides* (Somm.) 91. — *biflora* 174. — *fasciculata* (L.) 43. — *lanceolata* (All.) 91. — *laricifolia* (L.) 91, 297. — *liniflora* (L. f.) 91. — *montana* (Loefl.) 44. — *scleranthra* Fisch. Mey. 44. — *sedoides* (L.) 44, 91. — *sp. div.* 300, 302, 338, 342. — *tenuifolia* 95. — *verna* (L.) 91. — *verna* Brtl. γ . *orthophylla* Beck 205. — *viscosa* Schrb. 91.
Alsophila van Geertii 310.
Alstroemeria pygmaea Herb. 314.
Alyssum 303. — *sp. div.* 302, 343.
Amanita sp. 334.
Amblystegium radiale 127. — — v. *longifolium* Rll. 132. — *sp.* 127.
Amomum Vignaii Rech. 441.
Amphidium lapponicum (Hdw.) Schp. 31.
Amphisphaeria nitidula Höhn. 163.
Amphoridium Mougeotii v. *serratulum* Rll. 132.
Amygdaleae 365.
Anabaena 150. — *Levanderi* Lemm. 130.
Anaphysmene Bub. 123. — *Heraclei* (Lib.) Bub. 123.

*) Zur Erzielung tunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ hingewiesen.

- Anaptychia* sp. 73.
Anarrhinum bellidifolium (L.) 243. — *corsicum* Jord. 243. — *laxiflorum* Boiss. 243.
Anastatica hierochuntica L. 60.
Andropogon sp. div. 168.
Androsace lactea 297. — *villosa* 297. sp. div. 301, 339, 346.
Anemina Dregeana 310.
Anellaria sp. 333.
Anemone 175. — *Baldensis* L. 37. — *Hepatica* L. 38. — — *lus. biloba*, f. *candida*, f. *ciliata*, f. *divergens*, *lus. feminea*, f. *hirta*, f. *lilacina*, f. *marginata*, f. *spectabilis* Holmb. 311. — sp. div. 300, 339, 342.
Anomodon attenuatus 127. — *viticulosus* 127.
Antennaria 137, 374. — *alpina* R. Br. 137, 374, 377. — sp. div. 339, 348.
Anthemis brachycentros Gay 37. — *coronata* Ldbg. 37.
Anthostoma Coccois Höhn. 163.
Anthriscus lancisecta Smk. 133. — *liocarpa* Smk. 133. — *nemorosa* × *nitida* 133. — — × *silvestris* 133.
Anthyllis aurea Weld. 309. — *Dillenii* Schult. 37. — *pulchella* Vis. 37. — *Scardica* Wettst. 37. — sp. div. 301, 344.
Antirrhinum angustifolium Wllk. 239. — *Barrelieri* Bor. 238. — — *γ. piliferum* Rouy 238. — *Charidemi* Lge. 239. — *controversum* Pau 238. — *glutinosum* B. R. 239. — *hispanicum* Cav. 238. — — *β. glabrescens* 238. — *intermedium* C. Deb. 239. — *latifolium* DC. 239. — *Linkianum* B. R. 239. — *majus* L. 239. — *molle* L. 239. — *sempervirens* Lap. 239. — *siculum* Ucr. 238, 239. — *tortuosum* Bosc. 238.
Antithamnion sp. 388.
Apera intermedia Hack. 171. — sp. 168.
Apiosporium sp. 337.
Aptosimum Burch. 84.
Aquilegia vulgaris L. v. *Salvatoriana* Chen. 210.
Arabis 308. — *auriculata* Lam. v. *Varbossiana* Maly 173. — sp. div. 300, 338, 343. — *verna* (L.) R. Br. v. *hebecarpa* et *liocarpa* Ldbg. 36.
Arbutus Unedo 291.
Arctostaphylos sp. div. 339, 345.
Arenaria glutinosa Boiss. non Wlld. 171. — *grandiflora* 297. — sp. div. 300, 339, 342. — *Tchihatcheffii* Vierh. 171.
Aretia sp. div. 301, 302, 346.
Aristida sp. 168.
Aristolochia 269, 270. — *ornithocephala* Hook. 268. — *Sipho* L. 267, 268.
Armeria 326. — *aristata* B. R. 432. — *baetica* Boiss. 431, 432. — — *barcensis* Smk. 213. — *Boissieriana* Coss. 431, 432. — — × *macrophylla* 432. — *canescens* Host. v. *majellensis* (Bss.) f. *dasyphylla* Rhl. 78. — *gaditana* Boiss. 431. — *intermedia* Pta. Rg. 431, 432. — *latifolia* W. 432. — *macrophylla* B. R. 431. — sp. div. 301, 346.
Arnica sp. div. 339, 348.
Aromicum 209.
Arrhenatherum 365.
Artemisia 169. — *anomala* Wallr. 17. — *decumbens* Wallr. 17. — — *α. marina* 17. — *fragans* Schur 16. — *gallica* Wlld. 15. — *maritima* L. 14. — — *α) erecta* Neilr. 16. — — *β) gallica* Koch 16. — — — Wlld. 15. — — *β) patens* Neilr. 15. — — *γ) salina* Koch 15. — *monogyna* Kern., Schur. 16. — — W. K. 15, 16. — *nutans* Schur 15. — — Wlld. 16. — *patens* Neilr. 15. — *patula* Wallr. 17. — *pendula* Schur 16. — *salina* Wlld. 14, 15. — *Santonicum* L. 15. — — v. *monogyna* Fritsch 16. — *Seriphium* Wallr. 14. — sp. div. 301, 339, 348.
Arthopyrenia saxicola Mass. 20. — sp. div. 390, 391.
Arundo 326.
Asarum 266, 269, 270. — *canadense* L. 269. — *europaeum* 268, 269.
Ascochyta Dulcamarae Bub. 439. — *Kleinii* Bub. 439. — *pellucida* Bub. 122. — sp. div. 123. — *Vodákii* Bub. 439.
Asparagus 285, 291.
Aspergillus niger 211, 366. — *Oryzae* 83.
Aspidium dilatatum v. *cristatum* Krg. 130. — — v. *depauperatum* Krg. 130. — *filix mas* v. *impar* Krg. 130. — *montanum* v. *bifidum* Krg. 129. — — v. *depauperatum* Krg. 130. — — v. *duplex* Krg. 129. — — v. *furcans* Krg. 129. — — v. *furcatum* Krg. 129. — — v. *imbricatum* Krg. 129. — — v. *pseudocristatum* Krg. 130. — *rigidum* 297. — sp. div. 300, 340. — *spinulosum* v. *bifidum* Krg. 130. — — v. *geminatum* Krg. 130. — — v. *mirabile* Krg. 130.
Asplenium germanicum v. *furcatum* Krg. 129. — *Onopteris v. linealifolium* Krg. 129. — *Petrarchae* v.

- furcatum* Krg. 129. — *serpentina* v. *contractum* Krg. 129. — *Trichomanes* v. *bifidum* Krg. 129. — — v. *indivisum* Krg. 129. — *viride* v. *erosum* Krg. 129. — — v. *geminatum* Krg. 129.
Aster sp. div. 301, 348.
Asterionella 147, 148, 149, 150. — *formosa* Hssk. v. *subtilis* Grun. 53, 54, 151. — sp. div. 148.
Asteriscus pygmaeus Dur. Coss. 61.
Asteroma sp. 123.
Astilbe leucantha Knoll 123. — *microphylla* Knoll 123.
Astragalus galegiformis L. 158. — *glycyphylloides* DC. 158. — — v. *serbicus* G. Beck. 158. — *glycyphyllos* 158. — — v. *bosniacus* Beck 158. — *Poterium* Vhl. 445. — sp. div. 208, 301, 339, 344. — *Warburgii* Brnm. 79. — *Zederbaueri* Stdln. 170.
Astrantia elatior Friv. v. *integra* Maly 173.
Athamanta sp. div. 301, 345.
Athyrium alpestre v. *depauperatum* Krg. 129. — — v. *furcatum* Krg. 129. — — v. *nanum* Krg. 129. — *Filix femina* v. *alatum* Krg. 129. — — v. *bi-multifurcatulum* Krg. 129. — — v. *cuspidatum* Krg. 129. — — v. *diversilobum* Krg. 129. — — v. *duplex* Krg. 129. — — v. *gracile* Krg. 129. — — v. *impar* Krg. 129. — — v. *indivisum* Krg. 129. — — v. *multiceps* Krg. 129. — — v. *multiplex* Krg. 129. — — v. *ramosissimum* Krg. 129. — — v. *subconcinum* Krg. 129. — — v. *subdichotomum* Krg. 129.
Atriplex patulum L. v. *macrotheca* Beck f. *adpressa* Murr 207. — — v. *pseudoblongifolium* Murr 207.
Atropis sp. div. 168.
Auricularia sp. div. 253, 333.
Avellinia sp. 168.
Avena 307. — *Fedtschenkoi* Hack. 31. — *sativa* 365. — sp. div. 167, 168.
Avenaira 1.
Avenastrum sp. div. 302, 339, 340.

B.

Bacidia muscorum (Sw.) 389, 393. — *rubella* v. *luteola* (Schrd.) 389, 393. — *sabuletorum* (Fl.) 389, 393.
Bacillaria 77.
Bacillus calfactor Mhe. 131. — *coli* (Esch.) f. *foenicola* Mhe. 131. — *Oleae* 39.
Bacterium 482. — *Krakatau* 173.
Baeomyces 484.
Balanophora 255, 317.
Barbula fullax f. *biseta* Gff. 127.
Bartramia sp. 456.
Bartschia 325.
Bassia hirsuta (L.) Aschs. 37.
Beloniella Brunellae Lnd. 365.
Belonium melanosporium (Rhm.) 170.
Bellardia 325.
Bellevia tenuifolia (Tsch.) 475.
Berberis 126. — sp. 82. — *vulgaris* 36.
Bertiera 317.
Besleria Uleana Frtsch. 31.
Betula 178.
Biatorella pruinosa (Sm.) Mdd. v. *nuda* (Nyl.) Oliv. 27.
Bidulphia mobiliensis Bail. 442.
Biscutella 213.
Bixa Orellana L. 85.
Blasia pusilla (Mich.) 442.
Blastenia sp. div. 71, 397. — *Viperac* Zhlbr. 70.
Blechnum Spicant v. *cuspidatum* Krg. 129. — — v. *indivisum* Krg. 129. — — v. *longipes* Krg. 129. — — v. *ramosum* Krg. 129. — — *rotundatum* Krg. 129.
Boehmeria speciosa 161.
Boletus mutabilis Peck v. *austroamericana* Rick 312. — sp. 333. — *tropicus* Rick 312.
Bombardia fasciculata Fr. 162.
Bonia sp. 253.
Boronia 77.
Bothriospora 317.
Botrychium Lunaria 440.
Botryococcus 149. — sp. div. 54, 56.
Botryoconis sp. 253.
Botryosphaeria Molluginis Höhn. 31.
Botrytis 162. — *cinereo-virens* Kze. Schm. 123.
Bouteloua sp. 167.
Brachypodium sp. 168.
Brachythecium populeum v. *latifolium* Rll. 132. — *rivulare* v. *flagellare* Rll. 132. — *salebrosus* 127. — sp. div. 127, 207.
Braya sp. div. 339, 343.
Briza sp. 168.
Bromus cappadocicus B. Bal. v. *argaeus* Hack. 171. — *erectus* Hds. v. *uninodis* Hek. 31. — sp. div. 168. — *variegatus* M. B. v. *subhirsutus* Hack. 171.
Broomella Rickiana Rhm. 313. — sp. 253.
Brunella sp. div. 77, 123.
Brunonia 316.
Bryophyllum crenatum Bak. 248.

Bryophyta 33.
Bryopsis sp. 388.
Bryum arenarium Jur. v. *longipilum* Podp. 173. — *argenteum* 127. — *caespiticium* 127. — *Hazslinskyanum* Pét. 32. — *Mildeanum* 127. — *pendulum* (Hrnsch.) Schp. 32. — *sp. div.* 48, 207.
Buellia sp. *div.* 73, 399.
Buffonia 44.
Bulbophyllum Ericssonii Krzl. 78.
Bulbostylis argentina Palla 258. — *sphaerocephala* (Boeck) 258.
Bupleurum petraeum 297. — *sp. div.* 301, 345.

C.

Caecoma sp. 330.
Calamagrostis 364. — *sp. div.* 77, 167, 168, 339, 340. — *turkestanica* Hack. 31.
Calamintha glandulosa Bth. 402. — *Nepeta* Hut. 402. — *parviflora* Lam. 402. — *thymifolia* Host. non Rb. 402.
Calceolaria 217. — *abscondita* Witas. 263. — *acutifolia* Witas. 262. — *ascendens* Ldl. 261. — *ambigua* Phil. 260. — *andicola* Witas. 265. — *arachnoidea* Grah. 263. — *ascendens* Ldl. 224, 265. — *asperula* Phil. 263. — *atrovirens* Witas. 259, 260. — *biflora* Krzl. 261, 262. — — Lam. 262. — *cheiranthoides* Reiche 260, 261, 265. — *Chiloensis* 261. — *collina* Phil. 260, 261. — *compacta* Phil. 260. — *conferta* Witas. 260, 261, 264. — *Cunninghamiana* Witas. 260, 265. — *Cunninghami* Vatke 264. — *Darwinii* Bth. 222, 224, 225. — *dentata* 228, 260, 261, 264, 265. — *exigua* Witas. 260, 261, 264. — *filicaulis* 230, 262. — *floccosa* Witas. 262. — *foliosa* Phil. 259, 260. — *fulva* Witas. 260, 261, 264. — *Germani* Witas. 262. — *glabrata* 229. — *glandulifera* Witas. 260, 261. — *glutinosa* 261. — *hybrida* 227. — *hypericina* Poepp. 228. — *integrifolia* Murr. 219, 222, 259, 260. — *Kingii* Phil. 261. — *latifolia* 229, 230. — *lanceolata* Cav. 262. — *longepetiolata* Phil. 227, 230. — *luxurians* Witas. 261, 262. — *mendocina* 224. — *Meyeniana* Phil. 260. — *montana* Cav. 262. — *Nahuelbutae* Phil. 260. — *nudicaulis* Benth. 230. — Phil. 230, 262. — *obtusifolia* 261. — *palida* Phil. 225. — *paposana* Phil.

260. — *paralia* 262. — *Pavonii* 227. — *petiolaris* Cav. 261, 263. — *petiolaris* 225. — *pinifolia* 228. — *pinata* 227. — *pristiphylla* Phil. 261. — *pseudoglandulosa* 261. — *punctata* R. P. 218, 219, 220. — *puncticulata* Phil. 218. — *purpurea* 229. — *recta* Witas. 264. — *scabiosifolia* 227. — *secta* Krzl. 264. — *secunda* Witas. 264. — *Segethi* 228. — *silenoides* Poepp. 259, 260. — *spathulata* Witas. 262. — *sp. div.* 227, 360, 361. — *stachydifolia* 229, 230. — *tenella* Poepp. 220, 221. — *tenera* 229. — *uniflora* Lam. 224, 228. — *utricularioides* Hook. 226. — *verticillata* R. P. 224. — *villosa* 262. — *violacea* 220, 228. — *Wettsteiniana* Witas. 262, 263.
Calceum curtum v. *brachypoda* B. de Lesd. 125.
Callianthemum sp. *div.* 339, 342.
Calonectria olivacea Höhn. 163.
Caloplaca chalybeia (Fr.) v. *variegata* Zahlbr. 71. — *fulgida* (Sm.) Ach. 72. — — *ssp. arbensis* Zahlbr. 72. — *sp. div.* 71, 72, 398, 399.
Caltha palustris L. 207. 305. — *sp. div.* 208, 302, 342.
Calypogeia sp. 48.
Calypptospora Goeppertiana Khn. 329.
Camarosporium Rhodotyi Holl. 250. — *sp.* 123. — *Thujae* Holl. 250.
Campanula 366, 441. — *albanica* Witas. 33. — *athoa* B. H. forma 184. — *Borbassiana* Witas. 33. — *bulgarica* Witas. 33. — *Cervicaria* 184. — *decumbens* DC. 119, 120. — *Dieckii* Lge. 119, 120. — *divaricata* Witas. 33. — *farinulenta* Kern. Wttst. 33. — *glomerata* L. 184. — — *f. hispida* Witas. 170. — *gypsicola* (Costa) Witas. 33. — *hispanica* Willk. 119. — *imbricata* Roch. 184. — *incerta* Witas. 33. — *Justiniana* Witas. 33. — *Kladniana* Schur. 33. — *Loreyi* Poll. 120. — *macrorrhiza* Gay 119. — *mentiens* Witas. 33. — *moesiaca* Vel. *β. oblongifolia* Maly 184. — — *α. typica* Maly 184. — *nuda* Witas. 33. — *orientalis* Boiss. 184. — *parviflora* Witas. 33. — *patula* L. *δ. grandiflora* DC. 185. — — *v. Jahorinae* Maly 184. — — *v. platyphylla* Borb. 185. — *polymorpha* Witas. 33. — *pusilla* × *Scheuchzeri* 119. — *ramosissima* S. S. 120. — *rotundifolia* L. 33. — *sabatia* De Not. 119. — *sp. div.* 118, 184, 301, 302, 303, 348. — *spec. dubia* Hut. 118. — *specularioides* Coss. 119,

120. — *stenophylla* (Schur) Witas. 33.
— *stricta* L. f. *adpressa* Witas. 170.
— *thyrsoides* L. 184. — *velebitica*
Borb. 33. — *vestina* Porta 119.
- Camphorosma* 444.
- Campthothecium lutescens* 127. — — v.
glabrum Gff. 127.
- Campylocentrum chlororhizum* Prsch.
77.
- Campylopodium alpinum* Schp. 207.
- Campylopus* sp. 48.
- Campylostelium* sp. 207.
- Cantharellus* sp. 333.
- Capsella Bursa pastoris* (L.) 308.
- Capsicum annuum* L. 207.
- Caralluma Nebrownii* Berg. 34.
- Cardamine glauca* v. *scutariensis* Rhl.
78. — *maritima* v. *maglicensis* Rhl.
78. — sp. div. 339, 343.
- Carduus angusticeps* Ldbg. 37. — *ma-*
crocephalus Dsf. 37. — sp. div. 111,
301, 349.
- Carex* 212, 484. — *alba* 476. — *canes-*
cens × *echinata* 477. — — × *nor-*
vegica 477. — *Chaberti* F. Schlitz.
309. — *Davalliana* × *echinata* 477.
— *dioica* × *echinata* 477. — *erice-*
torum Poll. v. *gynobasis* Murr 207.
— *ferruginea* Scop. 476. — *fimbriata*
476. — *Gaudiniana* Guthn. 477. —
helvola Fr. 477. — *hispida* Schk. f.
lobata H. P. R. 476. — *Kernerii*
Kohts 476. — *laevigata* Sm. forma
476. — *ligerica* Gay 477. — *micro-*
stachya Ehrh. 477. — *Mielichhoferi*
Schkuhr 476. — *ornithopoda* 476.
— *ornithopodioides* Hsm. 476. —
Pairaei F. Schlitz. 309. — *Papponii*
Mur. 477. — *pediformis* C. A. M.
476. — *pendula* Huds. 425. — *Portae*
Hut. 477. — *pseudo-helvola* Kihlm.
477. — *Reckingeri* Palla 424. — *Reu-*
teriana Boiss. 477. — *rigida* Good.
477. — *samoënsis* Böck. 425. —
sempervirens v. *segregata* Porta 476.
— sp. div. 300, 302, 338, 339, 340,
341. — *tenax* Reut. 476. — *tetra-*
stachya Traunst. 477. — *tristis* M.
B. 476. — *vulgaris* Fr. 477.
- Carlina* 59. — *acaulis* L. 8, 9. — *fu-*
menensis Smk. 213. — *vulgaris* L. 8, 10.
- Caryophyllaceae* 41, 42, 365.
- Castalia* 485.
- Castanea sativa* 74.
- Casteria dubia* (Pesty) 479.
- Catabrosa* sp. 168.
- Catasetum* 164, 165, 166. — *galeritum*
Rchb. 78.
- Catillaria croatica* Zhlbr. 125. — *flavo-*
sorediata Zhlbr. 125. — *melaenida*
Oliv. 392. — sp. div. 25, 392.
- Catopyrenium cinereum* Krb. 390.
- Caulerpa* 84.
- Cecropia* 211, 311.
- Cenangium Labiatarum* Ces. 323. —
rosulatum Höhn. 31. — sp. 253.
- Cenchrus* sp. div. 167.
- Centaurea* 305, 444. — *Ajtayana* Wgn.
315. — *banatica* × *Degeniana* 315.
— — × *micranthos* 315. — — × *ste-*
nolepis 315. — — × *triniaefolia* 315.
— *Borbassii* Wgn. 315. — *carractra-*
censis Lge. 111. — *Degeniana* Wgn.
315. — — × *stenolepis* f. *fastigiata*
315. — *Dioszegiana* Wgn. 315. —
indurata × *pannonica* 315. — — ×
Simankaiana Hay. 315. — *Jacea* 36.
— *macroptilon* × *rotundifolia* 315.
— *Mágoesyana* Wgn. 315. — *Ma-*
gyarii Wgn. 315. — *Márkiana* Wgn.
315. — *montana* L. 479. — *napifolia*
L. 111. — *Neményiana* Wgn. 315.
— *nerrosa* Willd. f. *angustifolia*
Chenev. 210. — *omphalotricha* Coss.
111. — *ornata* α. *macrantha* P. R.
111. — *Pálfyana* Wgn. 315. — *Sad-*
leriana × *spinulosa* 315. — *saxi-*
cola Lag. 111. — *semi-Adami* Smk.
133. — *Škanbergi* Wgn. 315. — *sonchi-*
folia H. P. R. 111. — sp. div. 123,
301, 349. — *spinulosa* f. *verseczensis*
Wgn. 315. — *stenolepis* Kern. f. *Her-*
culis Deg. Wgn. 315. — — f. *Zoff-*
manni Wgn. — *sulfurea* P. R. 111.
— *Szöllösi* Wgn. 315. — *Vásárhely-*
ana Wgn. 315. — *Zederbaueri* Hay.
171.
- Centaureium* sp. 164.
- Cephalozia connivens* (Dicks.) Ldb. 454.
— *patula* Steph. 49, 50. — sp. 90.
- Cephalozia Baumgartneri* Schffn. 32,
48. — — v. *umbrosa* Schffn. 50. —
dentata 454. — *gracillima* Douin v.
viridis Douin 454. — *patula* (Steph.)
49, 50. — sp. div. 48, 454. — *vero-*
nensis Mass. 49.
- Cerastium fontanum* × *strictum* 306.
— *pseudalpinum* 306. — sp. div.
300, 303, 338, 339, 342.
- Ceratium* 148, 149, 150, 252. — *austriac-*
um Zdb. 52, 53, 54, 56, 150. — *ca-*
rinthiacum Zdb. 54, 56. — *hirundi-*
nella 304.
- Ceratodon purpureus* v. *tenuis* Rhl. 132.
- Ceratophorum* 324.
- Ceratophyllum* 36.
- Ceratopteris thalictroides* 310.

- Cercospora exitiosa* Syd. 133. — *hippocrepidis* Jaap. 364. — *Kleinkofiae* Höhn. 163. — *Malkoffii* Bub. 123. — *sp. div.* 205, 423. — *vexans* Mass. 132.
- Cercosporella hieracii* Jaap 364. — *sp. div.* 123.
- Cerintho lamprocarpa* Murb. f. *Cattaroensis* Ldbg. 37. — — v. *luteo-laciniata* Maly 173. — — f. *verruculosa* Ldbg. 37. — *minor* L. v. *tuberculata* Rhl. 78.
- Cetraria pinastri* (Sep.) Ach. 70.
- Ceuthospora atra* Lnd. 365. — *Feurichii* Bub. 122.
- Chaerophyllum sp. div.* 301, 345.
- Chamaeorchis* 339. — *sp.* 341.
- Chamaesiphon hyalinus* Scherff. 479.
- Chara foetida* A. Br. forma 282. — *gymnophyllae* A. Br. forma 281. — *sp. div.* 280, 281, 282. — *tenuispina* A. Br. f. *nitida* Mig. 282.
- Characeae 280.
- Characium De-Baryanum* Hnsg. 152. — *Hookeri* Hnsg. 152.
- Chenopodium polyspermum* L. γ . *bosniacum* Beck 205.
- Chiodecton sp.* 391.
- Chloris sp. div.* 167.
- Chlorobium limicola* Nols. 131.
- Chloroidium Krügeri* Nds. 131.
- Chlorosplenella collematoides* Rhm. 313.
- Chlorothecium saccharophilum* Krg. 131.
- Chroococcus limneticus* Lemm. 52. — *sp.* 53.
- Chrysanthemum leucanthemum* 362. — *sp. div.* 301, 348.
- Chrysohypnum helodes* Sprce. v. *salina* Pdp. 207. — *sp.* 207.
- Chrysomyxa Rhododendri* (DC.) 38. — *sp.* 329.
- Chrysosplenium* 443.
- Cicinnobolus Hieracii* Bub. 122.
- Ciliomyces* Höhn. 31. — *oropensis* (Ces.) 31.
- Cintractia Luzulae* (Sacc.) 276. — *sp.* 276.
- Circaea alpina* L. 372. — *intermedia* Ehrh. 372. — *tutetiana* L. 372.
- Cirsium* 304. — *argunense* DC. 108. — *arvense* (L.) Scop. 106. — — α . *commune* Beck 107, 108. — — γ . *discolor* Neilr. 108. — — *horridum* Beck 107. — — Vierh. 106. — — W. Gr. 107. — — *incanum* Beck 108. — — — Vierh. 106. — — γ . *integrifolium* W. Gr. 107. — — β . *mite* Neilr. 107. — — — Vierh. 106. — — W. Gr. 107. — — β . *obtusilobum* Beck 107, 108. — — 2. *rude-*
- rale* Beck 107. — — *setosum* Beck 107. — — α . *spinosissimum* Neilr. 107. — — *subhorridum* Beck 107. — — *subincanum* Beck 108. — — *subrudemale* Beck 107. — — *subviride* Beck 107. — — f. *vestitum* Vierh. 106. — — W. Gr. 108. — — *canum* v. *fallax* Serv. 307. — — *incanum* Fisch. 108. — — *lanatum* Sprg. 108. — — *pauciflorum* $\times$ *revulare* 304. — — $\times$ *spinosissimum* 206. — — *setum* Bge. 108. — — *setosum* M. B. 107. — *sp. div.* 111, 208, 302, 349. — — *stiriaceum* Frtsch. 304. — *Stroblii* Hay. 206.
- Cistaceae 211.
- Cistus Creticus* Vis. non L. 37. — *villosus* L. v. *Dalmaticus* Ldbg. 37.
- Citrus* 178.
- Cladion Mariscus* (L.) R. Br. 30.
- Cladonia fimbriata* L. 442. — — v. *simplex* (Weis.) 393. — *furcata* v. *palamacea* (Ach.) Nyl. 26. — — f. *spectabilis* Zhlbr. 26. — — v. *subulata* Fl. 389, 393. — *pyxidata* L. 442. — — v. *neglecta* (Flk.) Mss. 26. — *rangiformis* v. *euganea* Mass. 393. — — v. *muricata* (DC.) 393. — *sp. div.* 26, 393, 394.
- Cladophora* 131. — *crispata* (Rth.) Ktz. forma 131.
- Cladosporium soldanellae* Jaap. 364.
- Cladostephus verticillatus* 83.
- Cladostergima fusisporum* Pat. 323.
- Clasmatocolea cuneifolia* (Hook.) 457.
- Clasterosporium glandulaeforme* Höhn. 163.
- Clastopus* Bge. 79.
- Clavaria* 323. — *sp.* 333.
- Claviceps sp. div.* 334.
- Clematis sp. div.* 339, 342.
- Clevea sp.* 457.
- Clithris quercina* (Pers.) 365.
- Clonostachyopsis* Höhn. 162.
- Clonostachys* 162. — *cylindrospora* Höhn. 163.
- Cnicus lanatus* Willd. 108 — *setosus* Bess. 107.
- Coccomyces quadratus* (Schm. Kze.) v. *arctostaphyli* Rhm. 364.
- Codium tomentosum* (Hds.) Stekh. 385, 477, 478. — — f. *candelabrum* Schill. 387. — — f. *coralloides* Ktzig. 387. — — f. *typica* Schill. 387.
- Codonanthe formicarum* Frtsch. 31. — *Uleana* Frtsch. 31. — — v. *integrifolia* Frtsch. 31.
- Coelastrum sp.* 56.
- Coleanthus sp.* 168.

Collema callopismum Mass. 27. — *melaeum* v. *jacobaeae* Ach. 394. — *polycarpon* (Schaer.) 394. — sp. div. 27, 394.
Coleosporium sp. div. 330.
Colera spinarum Höhn. 170.
Collonema rosea Höhn. 163.
Collybia atramentosa Klchbr. 162. — sp. 334.
Colobanthus 94.
Colutea arborescens 362.
Comarosporium Astragali Höhn. 170.
Cometes 46.
Coniferae 484.
Coniothyrium fruticicola Holl. 250. — *Polygoni* Holl. 250. — *olivaceum* Bon. v. *Gymnocladi* Holl. 250. — — v. *Koelreuteriae* Holl. 250. — — v. *Pteleae* Holl. 250.
Corallinaceae 316.
Coris hispanica Lge. 430, 431. — *monspeliensis* L. 430, 431.
Corspermum 444.
Coronophora thelocarpoidea Höhn. 31, 162.
Corticium comedens 179.
Coryanthes 164.
Corydalis 363. — *capnoides* v. *gonio-tricha* Gayer 127. — *cava* 250.
Coryne albidourantiaca Strb. 313.
Corytholoma Glaziovianum Frtsch. 31.
Cosmarium sp. 53.
Crataegus glabra 235.
Creochiton Bl. 163. — *pudibunda* Bl. 163.
Crepidotus aurantiacus Bres. 361.
Crepis aculeata DC. 114. — *alpestris* × *blattarioides* 112. — — × *grandiflora* 112. — *aurea* (L.) v. *bosniaca* Maly 173. — *Bornmülleri* Hut. 114. — *bursifolia* β. *sicula* Hut. Rigo 113. — *chondrilloides* × *terglouensis* 113. — *hybrida* Kern. 113. — *hyoseridifolia* × *Jacquinii* 113. — *moesiaca* Aschs. Hut. 112. — *montana* 205. — *neglecta* L. β. *majoriceps* Ldbg. 37. — — α. *parvuliceps* Ldbg. 37. — *oenipontana* Murr 112. — *Peyritschii* Murr 112, — *scariosa* W. 113. — sp. div. 113, 301, 302, 303, 349. — *vesicaria* L. 113. — *Willkommii* Per. Lar. 113.
Crinum 83. — *Kirkii* Bak. 78.
Crithmum sp. 352.
Creochiton 307.
Crocus 305. — *babiagorensis* Zap. 170. — *Heuffelianus* 170.
Cronartium sp. 328.
Crocococcus 485.
Crucigenia sp. div. 56, 57.

Cryptospora suffusa v. *valsoides* Rhm. 132.
Cryptomyces sp. 335.
Cryptosporella Wagneriana Rhm. 132.
Cucurbita Pepo 316.
Cuscuta sp. 82.
Cyathodium sp. 51.
Cycas 366.
Cyclamen 128, 364. — *Pseudograecum* Hild. 36.
Cyclotella 148, 149, 150. — *bodanica* Eulst. 54, 151. — *comta* Ktz. 53. — — v. *melosiroides* Krehn. 56 — *planc-tonica* Brnnt. 151. — *socialis* Schtt. 151. — sp. div. 52, 151.
Cylindrosporium 275. — *Lathyri* Bub. Kab. 205. — *olivae* Petri 485. — *orobicholum* (Sacc.) 439.
Cynanchum Vincetoxicum (L.) v. *bosniacum* Maly 173.
Cynocephalum flavidum Rick 312.
Cyperaceae 129, 312.
Cyperus Usterii Palla 257. — *virens* Mehx. 258.
Cyrrhaeu 164, 165.
Cystopteris fragilis v. *depauperata* Krg. 130. — sp. div. 338, 339, 340.
Cystopus sp. div. 272.
Cystoseira sp. div. 383, 385, 388.
Cystosporella Tiliae Bub. 122.
Cytinus Hypocistis 172.
Cytisus decumbens Wallr. 37. — *diffusus* (Wlld.) v. *adpressepilosus* Ldbg. 36, 37. — *Kitabekii* Vis. 37. — *Laburnum* 250. — *Visianii* Ldbg. 37.
Cytodiplospora Robiniae Bub. 122. — *Rhois* Sacc. 132.
Cytospora Actinidiæ Syd. 133. — *Cur-reyi* Lnd. 365. — *Pteleae* Holl. 250.
Cytosporina Feurichii Bub. 122.

D.

Dacrydium 311, 487.
Dactylis glomerata f. *lobata* Drej. 37. — sp. 168.
Dactylococcus De-Baryanus Rnsch. 152. — *Hookeri* Rnsch. 152. — *litoralis* Hnsg. 214. — sp. div. 55, 57.
Danthonia sp. 167.
Daphne Cneorum L. 433. — *petraea* Leyb. 433. — *rupestris* Facch. 433. — sp. div. 302, 345. — *striata* Tratt. 433.
Dendrophoma vitigena Sacc. 133.
Dendryphium pini Höhn. 163.
Derbesia sp. 388.

Dermatocarpon cinereum (Pers.) 389, 390. — *miniatum* v. *complicatum* (Sw.) Fr. 22. — — v. *papillosum* Müll. Arg. 22. — *sp. div.* 22, 390.
Deschampsia 2. — *sp. div.* 167.
Diachea *sp.* 123.
Dialypetalum compactum Zhlbr. 363.
Dianthus albanicus Deg. et Bald. 31. — *Baldacii* Deg. 31. — *caesius* × *plumarius* 361. — — f. *floribunda* et f. *supercaesius* Dom. 361. — *inodorus* × *Sequieri* 124. — *Mammingiorum* Murr. 124. — *sp. div.* 300, 339, 342. — *Zederbaueri* Vierh. 170.
Diatoma grande Sm. 251.
Diatomaceae 174.
Diatrype leucozantha Rhm. 313.
Dicranella *sp.* 90.
Dicranodontium alpinum (Schp.) 207.
Dicranum Mühlenbeckii Br. eur. f. *brachyphylla* Podp. 207. — *sp. div.* 207.
Dictyopteris *sp.* 388.
Dictyota *sp. div.* 388.
Didymaria Ranunculi-montani (Mass.) 338, 421.
Didymella Passiflorae Höhn. 163.
Didymosphaeria perezigua Sacc. 132.
Diffugia 148, 149.
Digitalis ambigua Murr. 200. — *appendiculata* Porta 200. — *brachyantha* Geis. 353. — *ferruginea* L. 173, 200. — *laevigata* W.K. 200. — *lutea* L. 200. — *orientalis* Boiss. 199. — — Lam. 200. — *ornata* Porta 200. — *Pichleri* Hut. 200, 353. — *sp.* 200.
Dinobryon 148, 149, 150. — *sp. div.* 54, 56, 150.
Dioon 34.
Diplachne *sp. div.* 168.
Diplodia Baccharidis Holl. 250. — *hungarica* Bub. 439. — *Rhodotypi* Holl. 250.
Diplodina Corispermii Holl. 250. — *pteleaecola* Holl. 250. — *Rhodotypi* Holl. 250. — *Sophiae* Bub. 122. — *sp.* 424. — *Syringae* Holl. 250. — *Wistariae* Holl. 250.
Diplophyllum *sp.* 90.
Diploschistes calcareus Stnr. v. *coerulescens* Stnr. 170. — *scruposus* (L.) Norm. v. *albissimus* (Ach.) 389, 391. — — v. *bryophilus* (Ach.) Zhlbr. 24.
Dipsacus Meyeri Chab. 80.
Disepalum anomalum Hook. 271.
Distichlis *sp.* 168.
Ditrichum vaginans Sull. v. *elatum* Podp. Lske. 207.
Doronicum 209. — *altaicum* Pall. 209. — *Briquetii* Cav. 210. — *calcareum*

Vierh. 210. — *carpathicum* Nym. 210. — *Clusii* 210. — *corsicum* Poir. 210. — *glaciale* Nym. 210. — *grandiflorum* Lam. 210. — *Halleri* Tsch. 210. — *Hookeri* Clarke 210. — *Paralichianches* L. v. *subalpinum* Chab. 80. — *Portae* Chab. 80, 210. — *scorpioides* (L.) 210. — *Souliei* Cav. 210. — *sp. div.* 301, 303, 339, 348. — *Tibetanum* Cav. 210. — *viscosum* Nym. 210.
Dothidella Musae Höhn. 163. — *spinicola* Höhn. 170.
Dothiorella Pinastri (Fr.) 123.
Draba alpina v. *gracilescens* Simm. 38. — *sp. div.* 300, 302, 338, 339, 343. — *subcapitata* Simm. 38.
Drosera 211, 444. — *sp.* 82.
Dryas *sp.* 339, 344.
Dunaliella 39, 84.

E.

Echinocactus Steinmanni Slms. 314.
Echium albicans Lag. 195. — *angustifolium* Lam. 196. — — v. *Langeanum* Hut. 196. — *humile* Desf. 195. — — Lange 195, 196. — *sp. div.* 195, 196.
Ectocarpus *sp.* 388.
Elephas Ad. 326, 327
Eleusine *sp.* 167.
Elymus 313.
Elyna *sp. div.* 338, 340.
Encephalographa cerebrina Mass. 23. — *sp.* 391.
Enchnoa alnicola Höhn. 31.
Endocarpon *sp.* 22.
Endocarpum cinereum Pers. 390.
Endomyces fibuliger 444.
Endophyllum *sp.* 330.
Enteromorpha *sp.* 388.
Entomophthora Cimicis Bub. 122. — *Richteri* (Bres et Star.) 123.
Entyloma arnicolicum Ell. Ev. 275. — *Bellidiastri* Maire 274, 275. — *Bellidis* Krg. 276. — *Bidentis* Henn. 275. — *Calendulae* (Oud.) 275. — *Compositarum* Frlw. 275. — *guarantiticum* Spg. 275. — *Mágoecyanum* Bub. 439. — *Matricariae* Rstr. 276. — *microsporum* (Ung.) 276. — *Picridis* Rstr. 275. — *polysporum* (Peck.) Frlw. 275. — *Schinizianum* (Mgn.) 123. — *Thriniciae* Maire 276.
Ephedra 441. — *trifurca* 484.
Epheline 424.

Epilobium 484.
Episcia fimbriata Frtsch. 31.
Equisetum sp. 77.
Eragrostis sp. div. 168.
Erica arborea 285, 291. — sp. div. 194.
Erigeron 366. — *Argaeus* Vierh. 170. — sp. div. 301, 339, 348. — *Zederbaueri* Vierh. 170.
Eriochloa sp. 167.
Eriodictyon glutinosum 124.
Eriophorum sp. div. 338, 340.
Eritrichium sp. div. 339, 346. — *Triglavense* 296.
Eryngium sp. div. 302, 345.
Erysyphe sp. div. 337.
Erythronium Dens canis L. v. *immaculatum* Maly 173.
Euphorbia 34, 486. — *almeriensis* Lge. 435. — *agraria* M. B. v. *subhastata* Gris. 157. — *biglandulosa* Desf. 436. — *calabrica* H. P. R. 436. — *carniolica* Jacq. v. *Varbossania* Maly 173. — *cartageniensis* Pta. Rg. 434. — *Clementei* Boiss. 433. — — *Bourg.* 433. — *Cupani* Guss. 435. — *epithymoides* L. v. *glaberrima* Ldbg. 37. — *exigua* 435. — *glabriflora* Vis. Panč. 434. — *glebulosa* 435. — *graeca* Boiss. Spr. 435. — *luteola* Coss. Dur. 434. — *maculata* L. 210. — *mariolensis* Rouy 434. — *matritensis* 435. — *medicaginea* Boiss. 435, 436. — *nicaeensis* All. 435. — — v. *obovata* Lge. 434. — *obovata* Lge. 434. — *pauciflora* Duf. 435. — *Peplus* L. 436. — *pithyusa* 435. — *polygalifolia* Boiss. 434. — *rupicola* Boiss. β. *major* Boiss. 433. — *segetalis* L. v. *intermedia* P. R. 435. — sp. 208. — *subhastata* Vis. Panč. 157. — *taurincensis* All. 436. — *terracina* 435. — *thymifolia* auct. 210. — *thyrsiflora* Vis. Panč. 157. — *verrucosa* (L.) 434. — — β. *trunculata* P. R. 434.
Euphrasia 171, 172, 366. — *Hegii* Vollm. 122. — *minima* Jacq. 120. — — v. *hispidula* Schl. f. *bicolor* Gremli 121. — *officinalis* 373. — sp. div. 121, 122, 208, 301, 339, 347.
Euryale europaea Web. 252, 487.
Euterpe oleracea 82.
Evernia prunastri (L.) Ach. 20. — — v. *soredifera* Ach. 70.
Exoascus sp. div. 334.
Exobasidium sp. div. 333.

F.

Fabraea sp. 123.
Fagopyrum sagittatum 247. — *tataricum* 247.
Fagus 178. — *silvatica* 306.
Favolus sp. 253.
Festuca Csikhegyensis Smk. 133. — *ovina* v. *argaea* Hack. 171. — *rupicaprina* 294. — sp. div. 168, 169, 300, 302, 338, 340. — *violacea* v. *cappadocica* Hack. 171.
Ficus 83, 213.
Filices 34.
Fistularia 326, 327.
Fomes salicinus 178. — sp. div. 253.
Fontinalis Prageri Wrnst. 365.
Fossombronina sp. 48.
Fragaria chiloensis 214. — — × *virginiana* 214. — *collina* 214. — — × *vesca* 214. — *Daltoniana* 214. — *elattior* 214, 253. — — × *virginiana* 214. — *Hagenbachiana* 214. — *Nilgherrensis* 214. — *vesca* 214. — *virginiana* 214.
Fragilaria 148, 149, 150.
Fraxinus 365, 442.
Fritillaria Degeniana Wgn. 315. — *gracilis* (Eb.) 37. — *neglecta* Parl. 37.
Fucus 82, 483. — *vesiculosus* 211.
Fumana laevipes (L.) 37.
Fumaria Vaillantii Lois. f. *longibracteata* Ldbg. 36.
Fusarium cirrhosum Höhn. 163. — *subnivale* Höhn. 170.
Fusicladium consors Sacc. 132. — sp. div. 205, 423.
Fusicoccum Macarangae Höhn. 163. — *operculatum* Bub. 122.

G.

Gagea 169. — sp. div. 339, 341.
Galium murale All. f. *hispidulum* Ldbg. 37. — sp. div. 302, 347.
Geaster sp. 334.
Gelidium sp. 388.
Geniosporum indicum 325.
Genista phrygia Brnm. 79. — *silvestris* Sep. v. *parcepilosa* Ldbg. 36.
Gentiana aomorenensis Lévl. 130. — *axillariflora* Lévl. 130. — *Fauriei* Lévl. Vt. 130. — *Hellwegei* Hut. 195. — *Makinoi* Lévl. Vt. 130. — *Naitoana* Lévl. Faur. 130. — *nana* Wulf. 194, 195. — — × *tenella* 195. — *pannonica* Scop. v. *Pichleri* Hut. 194. — *Rhaetica* 294. — sp. div. 194, 301,

302, 303, 339, 346. — *tenella* Rttb. 194, 195. — *verna* L. 84.
Gerardia 325.
Gesneriaceae 30.
Geum rivale 252. — *sp. div.* 301, 344.
Gibbera riograndensis Rhm. 313. — *salisburgensis* Nssl. 162.
Gigartina *sp.* 388.
Ginkgo 76. — *biloba* 171.
Girardinia palmata Gdch. 160, 161.
Globularia sp. div. 310, 347.
Gloeocapsa crepidinum Thur. 214.
Gloeosporium leptostromoides Bub. 123. — *sp. div.* 123. — *tricolor* Lind. 365.
Gloxinia stolonifera Frtsch. 31.
Glyceria sp. div. 168.
Gnaphalium 8, 59, 137. — *dioicum* L. 10. — *fuscatum* Pers. 10. — *pusillum* H. K. 10. — *silvaticum* L. 10. 137, 139. — *supinum* 137, 139. — *uliginosum* 137, 139.
Gnomonia amoena (Nees) f. *carpineae* Höhn. 31.
Goldfussia 161.
Gomontia polyrrhiza (Lagh.) 214.
Gonatorhodiella eximia Höhn. 163.
Gongora 164, 165.
Gonyaulax palustris Lemm. 251.
Gouldia 317.
Gramineae 84, 167, 169, 249.
Grimmia pulvinata 127. — — v. *longipila* lus. *holotricha* Gffty. 127.
Guepinia sp. 332.
Guignardia Cerris (Pass.) ssp. *Quercus-Illicis* Trav. 324. — *cooptera* (Dsm.) 324. — *humulina* Bub. 122.
Guilleminea 41, 95.
Gyalecta Lütkenmülleri Zhlbr. 391.
Gymnadenia intermedia Peterm. 33.
Gymnogramme chrysophylla 310.
Gymnosporangium sp. 328.
Gypsophila sp. div. 300, 342.
Gyrocephalus sp. 332.

H.

Habrosia 42, 95, 96. — *spinuliflora* (Sér.) 95.
Haematococcus 366.
Hainesia Feurichii Bub. 122, 123.
Halicystis 484.
Hamelia 317.
Harziella effusa Höhn. 163.
Haworthia Chabwini Marl. et Berg. 34.
Haylockia Pseudocrocus Slms. 314.
Hedraeanthus graminifolius (L.) DC. v. *elatus* Wttst. f. *Ginzbergeri* Ldbg. 37. — *Hercegovinus* Maly 173. — *Ki-*

taibellii DC. f. *grandis* Ldbg. 37. — *tenuifolius* (W. K.) 173.
Hedypnois arenaria DC. β. *divisa* P. L. 117. — *polymorpha* α. *pendula* P. R. 117.
Heleochloa sp. div. 168.
Helianthemum canum (L.) Bg. 247. — *sp. div.* 339, 345.
Helichrysum 59. — *angustifolium* 291. — *bracteatum* Willd. 8, 11. — *italicum* 291.
Helicobasidium farinaceum Höhn. 162.
Heliosperma albanicum Maly 306. — *chromodontum* (B. R.) 306. — *pudibundum* Bald. 306. — *Retzdorffianum* Maly 306. — *sp. div.* 300, 342. — *Tommasinii* (Vis.) 306.
Helminthia comosa Boiss. 116. — *lusitanica* Welw. 116.
Helminthosphaeria Corticiorum Höhn. 163. — *Odontiae* Höhn. 163.
Hendersonia pulchella Sacc. v. *tecomaeicola* Holl. 250. — *putaminum* Holl. 250. — *sarmentorum* Wstd. v. *Baccharidis* Holl. 250. — — v. *Coluteae* Holl. 250. — — v. *Spiraeae* Holl. 250.
Henningsia sp. 253.
Hepaticae 484.
Heracleum sp. div. 301, 303, 345.
Herniaria 92, 95.
Herpotrichia sp. 335.
Heterantherium sp. 169.
Hevea brasiliensis 171.
Hiatula sp. 253.
Hieracium 76, 214, 248, 374, 375, 378, 381, 382. — *adenocaulon* Fest. Zhn. 85. — *albinotum* Dahlst. 129. — *aletschense* Zhn. 214. — *amaurolepis* Murr. Zhn. 85. — *Berardianum* A. T. 309. — *callunetorum* Joh. 129. — *Castellae* Zhn. 85. — *chloricolor* M. Z. 362. — *coracinum* R. Schlz. 174. — *egregium* R. Schlz. 174. — *erythroanthum* Ob. Zhn. 85. — *eviridatum* Joh. 129. — *fontanalbae* Bickn. Zhn. 85. — *gailanum* Bz. Zhn. 85. — *glaucoodermum* Zhn. 117. — *Harzianum* Zhn. 215. — *hypastrum* Zhn. 214. — *indistinctum* R. Schlz. 174. — *innsbruckense* Murr. 362. — *intercalare* R. Schlz. 174. — *jædrense* Joh. 129. — *lavaninum* Bz. Zhn. 85. — *megalolepis* M. Z. 362. — *melanocephalum* f. *stylosum* R. Schlz. 174. — *muravicum* Fest et Zhn. 85. — *orthochaeton* Ob. Zhn. 85. — *pellocranum* Joh. 129. — *platylonchum* Joh. 129. — *Poellianum* Z. 362. — *porrectum* Uechtr. v. *grandiflorum*

R. Schlz. 174. — *Pospichalii* Zhn. 214. — *prasinicolor* Besse. Zhn. 214. — *pratensis* Fests et Z. 85. — *pseudocaesium* R. Schlz. 174. — *pseudo-corconticum* R. Schlz. 174. — *pseudofranconicum* Hz. Zhn. 215. — *pseudo-pallidiflorum* Hut. 118. — *psilodorum* Joh. 129. — *Roemerianum* Zhn. 85. — *salayense* Zhn. 214. — *sarissatum* Joh. 129. — *Schlosseri* H. P. R. 117. — *solanum* Joh. 129. — *spathulatum* R. Schlz. 174. — *sp. div.* 301, 302, 339, 349. — *Spennierianum* Zhn. 85. — *subcanescentiforme* M. Z. 306. — *subeminens* Tout. Zhn. 214. — *subgelmanum* Murr. Zhn. 85, 306. — *suboreites* M. Z. 362. — *subporrectum* R. Schlz. 174. — *tubiflorum* R. Schlz. 174. — *Wischniakowii* Petunn. et Z. 85. *Hoffmannia robusta* (Hort.) 317, 480. *Homalothecium sericeum* Br. eur. v. *julaceum* Meyl. 173. *Homogyne* sp. div. 303, 348. *Homostegia graminis* Höhn. 163. *Hoplostigma* 316. *Hordeum* 307, 313. — *sp. div.* 169. *Horminum* sp. div. 301, 346. *Hutchinsia* sp. div. 300, 343. *Hyalinia crenatomarginata* Höhn. 163. *Hyalospora* sp. div. 329. *Hydroclathrus* sp. 388. *Hygrophorus croceophyllus* Bres. 361. *Hymenophyllum tunbridgensis* (L.) Sm. 30. *Hypericum* sp. 453. *Hyphaene Bussei* Damm. 442. *Hypholoma* sp. 333. *Hyphomyces defurmans* (Lagg.) 123. *Hypnum arcuatum* v. *tenellum* Rll. 132. — *sp.* 456. *Hypochaeris illyrica* Maly 309. — *pontana* L. 206. *Hypocrea Solmsii* Fisch. v. *corniformis* Bres. 361. *Hypocreaceae* 124. *Hypoxylon albotectum* Rhm. 313. — *Heinricherii* Bres. 361. — *sp.* 253. *Hyssopus* sp. div. 159. *Hysterium angustatum* (Alb. Schw.) v. *lophioides* Rhm. 312, 313. — *samoense* Höhn. 163.

I.

Illecebraceae 42. *Inocybe* 162. — *pluteoides* Höhn. 162. *Iris humilis* 170. — *pontica* Zap. 170.

Isatis canescens DC. v. *glabrifolia* Ldbg. 36.

Ixora gigantea Rech. 441. — *inodora* Rech. 441. — *upolensis* Rech. 441.

J.

Jasione penicillata Boiss. 193. — — f. *cinerascens* P. R. 194. — — f. *subglabra* P. R. 194. — *rosularis* B. R. 193.

Jovellana 218, 219, 220, 221. — *punctata* R. P. 218, 219, 228. — *puncticulata* (Phil.) 218.

Juglans nigra 74. — *regia* 74, 173.

Julianiaceae 81.

Juncaceae 129.

Juncus diffusus 476. — *glaucus* Ehrh. 476. — *sp. div.* 300, 302, 338, 339, 341.

Juniperus communis 365. — — × *Sabina* 474. — — × *sabinoides* 474. — *Ganderi* Hut. 474. — *Kanitzii* Csató 474. — *sabinoides* 474. — *virginiana* 474.

K.

Kabatia sp. 424.

Kantia sp. div. 48, 90.

Kerneria sp. div. 300, 343.

Kickxia elastica 171.

Knautia 174.

Kobresia sp. 339, 340.

Kochia hirsuta Nolte 37.

Koeleria 30, 304. — *glauca* × *gracilis* 30. — *gracilis* v. *arenicola* Dom. 30.

— — v. *pusztarum* Dom. 30. — *hungarica* Dom. 30. — *sp. div.* 168, 302, 340. — *splendens* v. *albatica* Dom. 30.

Kretzschmaria sp. 253.

L.

Labrella Heraclei Sacc. 123.

Laburnum 34, 442.

Laccaria sp. 333.

Lachnocladium sp. 253.

Lachnum Astragali Höhn. 170. — *sp.* 335.

Lactarius sp. 253.

Lactuca Chaixii Vill. 36, 128. — *quer-cina* L. 36, 128.

- Lamium foliosum* Cr. 31. — *maculatum* auct. 31.
Lappa 305.
Laserpitium sp. 35.
Lathraea 172.
Laurus nobilis 235, 284, 286, 291.
Lecanactis salicina Zhlbr. 125.
Lecanora Agardhiana Ach. v. *pacnodes* (Mass.) 395. — *badiella* Stnr. 170. — *bilocolata* Nyl. 125. — *calcareo* Sommf. v. *sphaerothallina* Stnr. 170. — *circinata* Nyl. v. *nigricans* Stnr. 170. — *dispersella* Stnr. 170. — *gelida* 485. — *intermutans* Nyl. v. *turgida* Stnr. 170. — *polytropa* (Ehrb.) v. *calciseda* Zhlbr. 65. — *saxicola* (Poll.) f. *albopulverulenta* Schaer 66. — sp. div. 65, 66, 395, 396. — *subradiosa* Nyl. v. *caulescens* Stnr. 170.
Lecidea decipiens (Hffm.) v. *dealbata* (Mass.) 392. — *enteroleuca* Arn. v. *atrosanguinea* Arn. 25. — *Giselae* Zhlbr. 125. — *melaenida* Nyl. 392. — *protuberans* Schaer. 24. — *sanguineoatra* Lnnr. 25. — sp. div. 25, 26, 392.
Lecothecium radiosum Anz. 28. — *subradiatum* D. T. 28.
Lejeunia sp. 456.
Leptinus sp. 253.
Leontodon asper Poir. 117. — *biscutellaeifolius* DC. 117. — *crispus* Vill. 117. — *graecus* B. H. 117. — *hispidus* L. v. *angustissimus* Chen. 210. — *intermedius* H. P. R. 116. — *Leyseri* (Wlbr.) Beck 79. — *Rosani* Ten. 117. — sp. div. 301, 339, 349. — *Vilarsii* Lois. 117.
Leontopodium sp. 339, 348.
Lepidium (L.) R. Br. 84.
Lepiota sp. 334.
Leptochloa perennis Hack. 361.
Leptogium atrocoeruleum v. *pulvinatum* (Hffm.) 389, 394. — sp. 27. — *tremelloides* (L. f.) 394.
Leptonia similis Rick 312.
Leptoscyphus cuneifolius (Hook.) 457.
Leptosphaeria caespitosa Niessl. 322. — *Cibostii* De Not 322. — *derasa* (B. Br.) 322. — *fuscella* v. *Sydowiana* Sacc. 133. — *modesta* (Desm.) 321. — *Passerini* Sacc. 322. — *Sanguisorbae* Karst. 322. — *setosa* Niessl. 321. — sp. div. 337. — *Zahlbruckneri* Strass. 441.
Leptothyrium Lunula Höhn. 170. — sp. div. 123, 205.
Leptotrichum vaginans v. *brevifolium* Rll. 132.
Lepturus sp. 169.
Leskea nervosa 127.
Letentraca rhynchostoma Höhn. 163.
Leucobryum sp. 456.
Leucocoprinus sp. 334.
Leucodon sciuroides Schwgr. v. *longifolius* Meyl. 173.
Leucopium 164.
Libanotis intermedia Rpr. 309.
Lichen cerebrinus Ram. 23. — *chrysophthalmus* L. 72.
Liebmannia Levellei Meneg. 384.
Ligustrum 34, 442.
Lilium 250. — *bulbiferum* L. 205.
Limacina spinigera Höhn. 163.
Limacina samoensis Höhn. 163.
Lineum 95.
Limnium eugyrium v. *nervosum* Rll. 132.
Linaria 239. — *aequitriloba* Spr. 243. — *amethystina* v. *concolor* Lev. 241. — *arragonensis* Lsc. 242. — *Broussonetii* (P. Ch.) 240. — *cirrhusa* W. 243. — *commutata* Brnh. 243. — *crassifolia* 241. — *diffusa* Lk. Hffg. 241. — *fragilis* Rdr. 243. — *fragrans* P. R. 240. — *glabrescens* Lge. 242. — *graeca* Chav. 243. — *grandiflora* Coss. 242. — *Huteri* Lge. 241. — *ignescens* Kze. 240. — *inquans* Lge. 242. — *lasiopoda* Frn. 242. — — *β. major* Frn. 242. — *macropoda* B. R. 242. — *melanantha* B. R. 241. — *nigricans* Lge. 240, 241. — *oligantha* Lge. 240. — *pedunculata* Spr. 240. — *Perezei* Gay 242. — *praecox* Lk. Hffg. 240. — *Prestanderae* Tin. 242. — *robusta* Lsc. 242. — *Rossmassleri* Wilk. 241. — *rubrifolia* B. C. 242. — *Sieberi* Rehb. 242. — sp. div. 241, 301, 347. — *Tournefortii* v. *glabrescens* Lge. 242. — — v. *inquans* Lge. 242. — *tristis* (L.) 241.
Linnaea borealis L. 315, 379.
Linodochium Höhn. 162.
Linum austriacum 173. — *perenne* 173. — sp. div. 301, 345.
Listerella paradoxa Jahn 128.
Lithospermum calabrum Ten. 197. — *fruticosum* L. *β. canum* P. R. 197. — *prostratum* Lois. 197.
Lizonia Leguminis Rhm. 313.
Lloydia sp. 338, 341.
Lobaria sp. div. 29, 395.
Loiseleuria sp. 339, 345.
Lolium sp. 168. — *subulatum* Vis. f. *aristata* Ldbg. 36. — *temulentum* L. 35, 128.
Lonicera 285, 291.
Lophodermium sp. 334.

- Lophozia grandiretis* (Ldbg.) 90. —
 v. *humilis* Schffn. 90. — *incisa* 90.
 — *marctica* 91. — sp. 456.
Loropetalum chinense (R. Br.) 170.
Lotus Jacobaeus 173. — sp. 352.
Lunularia sp. 48.
Lupinus albus 35.
Luzula sp. div. 338, 339, 341.
Lychnis patagonica Speg. f. *glabrius-*
cula Ross 450.
Lycopodium clavatum v. *fasciculatum*
 Krg. 130.
Lygodium 481.
Lysimachia vulgaris L. 39. — Zawad-
 skyi Wiesn. 33.

M.

- Macrophoma Abietis pectinatae* Bub.
 122. — *fusispora* Bub. 439.
Macrosporium sp. 123.
Maesopsis Eminii Engl. 35.
Malvastrum 314. — *dryadifolium* Slms.
 314. — *nubigenum* Slms. 314.
Marasmius sp. div. 333.
Marchantia 76. — *emarginata* v. *multi-*
radia Schffn. 51. — *multiloba* Steph.
 51. — *polymorpha* L. 249. — sp. div.
 51.
Marrubium candidissimum L. v. *sub-*
rotundum Ldbg. 37.
Marssonina sp. div. 123, 423.
Martinellia aequiloba 455. — *calcicola*
 Arn. Perss. 455.
Massaria scoparia Rhm. 38.
Massarina mamma (Oth.) 123. — *sa-*
licincola Rhm. 38.
Maxillaria 164, 165. — *lutescens* 165.
 — *nana* 165, 166. — *pumila* 165.
Melampsora Laricis-epitea Klb. 329.
 — *Laricis-Retusae* Fsch. 329. — *Sal-*
icis-capreae Wt. 329. — sp. div. 329.
Melampsorella Cerastii (Pers.) 329.
Melampyrum angustissimum v. *austro-*
tirolense Hut. Pta. 246. — *arvensis*
 246. — *barbatum* W. K. 246. — *cri-*
statum L. 208. — *solstitiale* Ronniger
 208, 213. — *variegatum* H. P. R.
 246.
Melanconis Alni v. *manca* Rhm. 132.
Melanopsamma hypoxylodes Höhn.
 163.
Melanostroma 424. — *Tozziae* Maire
 423.
Melasmia 424.
Melaspilea dalmatica Zahlbr. 23. — *de-*
formis (Ach.) Nyl. 24.
- Melica secunda* Reg. v. *interrupta*
 Hack. 31.
Meliola longiseta Höhn. 162. — sp. div.
 253.
Melosira distans Ktz. v. *nivalis* Brun.
 53. — sp. 57.
Menispermaceae 130.
Mercurialis 84.
Merismopedia sp. div. 52, 57.
Mesembrianthemum canum Haw. 34.
Mesogloea Leveillei (I. Ag.) Meng. 382.
 — sp. 388. — *vermicularis* Ag. 383,
 385. — *vermiculata* (Engl. Bot.) 383.
Microcycas calocoma 442.
Microdonchus Clusii Spach. 112. — *De-*
lestrei Spach. 112. — *Duriaei* Spach.
 112. — *spinulosus* Rouy 112. — *val-*
demorensis Cut. 112. — *Ysernianus*
 Gay Wbb. 112.
Micromeria marifolia Bth. *β. italica*
 Hut. 402.
Micropeltis Reckingeri Höhn. 163.
Microphiale diluta (Pers.) 389, 391.
Microphyma Bubákii Rhm. 439. —
Rickii Rhm. 313.
Microsphaera sp. 337.
Microstroma sp. 333.
Microthelia oleae Krb. 21.
Midotis Heinricherii Bres. 361.
Mildeella bryoides 127.
Mimosa sp. 82.
Mimulus Ad. 326, 327.
Minuartia 91, 92, 96.
Minuarum 41, 42, 94, 95, 96. — *biflorum*
 F. M. 94. — *singuliflorum* F. M. 94.
Mniobryum albicans v. *crispatum*
 Rhl. 132.
Moeckringia sp. div. 302, 342.
Moenchia bulgarica Vel. 157. — *coe-*
rulea Boiss. 157. — *erecta* (L.) 157.
 — *graeca* Boiss. H. 157. — *mantica*
 (L.) Brtl. f. *coerulea* (Boiss.) 75. —
 — v. *hercegovinica* Maly 156. — *oc-*
tandra Gay 157. — *serbica* Adam.
 157. — sp. 156.
Molendoo Hornschuchiana (Fck.) 31.
Monacrosporium leporinum Bub. 123.
Monochaetia excipuliformis Bub. 123.
Mougeotia 76.
Munroa sp. 167.
Mycena digitalis Bres. 361.
Mycetozoa 251.
Mycosphaerella Aretiae Höhn. 163. —
Silenes-acaule Maire 336.
Myosotis caespitosa Schlitz. v. *nana*
 Stdlm. 170. — *minutiflora* B. R. 198.
 — *palustris* *β. baetica* Per. Lar. 197.
 — *repens* Don 197. — sp. 77. —
variabilis Angel. 198.

Myrtus italica 285, 291, 292.
Myzodiscus Höhn. 31. — *confluens*
 (Schw.) 31.

N.

Naemacyclus caulium Höhn. 31.
Naevia diminuens (Krst.) v. *tetraspora*
 Rhm. 364. — *pezizelloides* Rhm. 38.
Napicladium laxum Bub. 123.
Nardia sp. div. 90.
Nectria cosmariospora 162. — *forma*
dubia 335. — *modesta* Höhn. 163. —
Strasseri Rhm. 441.
Neesiella sp. 457.
Neottia Nidus avis L. 32.
Nepenthes 75. — *melamphora* 75.
Nephrocitium sp. div. 55, 56.
Nephrolepis 75. — *cordifolia* 81. —
Duffii 80, 81.
Nephromium lusitanicum (Schaer) Nyl.
 29. — sp. div. 29, 395. — *tomentosum*
 (Hffm.) Nyl. 20.
Nerium Oleander 305.
Nicotiana 39, 160. — *Langsdorffii*
 Weinm. 160. — *paniculata* R. P. 160.
 — *Tabacum* L. 33, 160.
Nidula emodensis (Brk.) v. *Heinricherii*
 Bres. 361.
Nigritella sp. div. 302, 339, 341.
Nitella sp. div. 281.
Nuphar 326.
Nymphaea 326, 485. — *Lotus* 486.
Nymphaeaceae 35.

O.

Ochrolechia tartarea (L.) Krb. 67.
Odontia cristulata (Fr.) 162.
Odontites 172.
Odontospermum graveolens Sch. bip.
 60, 63. — *pygmaeum* Hffm. 60, 61.
Oenothera 172, 363. — *albida* 172. —
biennis L. 481. — *Lamarckiana* 172.
 — — *lata* 172. — *lata* 172. —
nanella 172.
Oidium lactis 131.
Olea Europaea 235, 284.
Oligotrichum incurvum 77.
Oncidium 164, 165. — *flexuosum* 164.
Oncophorus sp. 207.
Onobrychis aquidentata (S. S.) 36. —
Dalmatica Ldbg. 36. — *foveolata*
 Séringe 36. — *Gussonei* Ldbg. 36.
 — *paucijuga* Brnm. 79.

Onopordon acanthium $\times$ *illyricum* 305.
 — *Beckianum* John 305.
Onosma 31, 133. — *arenarium* W. K.
 31. — *Banaticum* Sand. 31. — *Baum-*
gartenii Henff. 31. — *bulgaricum*
 Vel. 31. — *citrinum* Jav. 31. — *densi-*
florum Borb. 31. — *echioides* L. 31,
 133, 197. — *fallax* Borb. 31. — *Ja-*
vorkae Smk. 133. — *linearis* Borb. 31.
 — *pseudoarenarium* Schur. 31. —
stellulatum W. K. 31. — *subcanes-*
cens Jav. 31. — *Tauricum* Kern. 31.
 — — *Pall.* 31. — *Tornense* Jav. 31.
 — *tricrospermum* Lag. 196. — *viride*
 Borb. 31. — *Visianii* Clem. 31.
Oocystis gigas Arch. v. *Borgei* Lemm.
 53. — sp. div. 52, 55, 56, 57.
Opegrapha cerebrina Fr. 23. — sp.
 div. 23, 391.
Ophiobolus minor Bub. 122.
Ophioglossum 363.
Ophrys 249. — *hiulca* Sprun. 6. — *oestri-*
fera M. B. 6. — *Reinholdii* Fleischm.
 74. — *Reynholdii* Sprun. Fleischm.
 5. — *Scolopax* Cav. 6. — *Trollii*
 Hegetsch. 484, 486.
Orbilia botulispora Höhn. 163.
Orchidaceae 482.
Orchis lactea Poir. 7. — *laxiflora* $\times$
mascula 475. — *mascula* $\times$ *palustris*
 475. — sp. div. 164. — *Tenoreana*
 Guss. 7. — *tridentata* Scop. 7.
Oreochloa sp. div. 300, 340.
Origanum majoricum Chmb. 403. —
virens Hffg. Lk. 403. — — β . *brac-*
teosa P. R. 403. — *viridulum* Mrtr.
 403. — *vulgare* 403.
Orlaya Daucorlaya Murb. 75. — *platy-*
carpa 75.
Ornithogalum collinum Koch 475. —
divergens 475. — *Kochii* Parl. 475.
 — *nanum* S. S. β . *longipes* Boiss.
 475. — *Reverchonii* Lge. 475. — *sil-*
vestre Neillr. 475. — *umbellatum* L.
 475.
Orobanch 353. — *caryophyllacea* Sm.
f. vulgaris 354. — *Ebuli* Hut. Rig.
 354. — *Langei* H. P. R. 354. — *minor*
 354. — *Sideritidis* H. P. R. 354. —
Teucrui Hldre. 354.
Orthotrichum fastigiatum v. *robustum*
f. biseta Gffg. 127.
Oryzopsis holciformis (M. B.) 37.
Ostrya carpinifolia 297.
Osyris alba 172.
Oudemansiella sp. 253, 254.
Ocularia aplospora (Speg.) 337. — *Bi-*
stortae (Fck.) *f. Polygoni-vivipari*
 Maire 337. — *Rubi* Bub. 439. —
Schroeteri (Khn.) 337. — sp. 123.

- Oxalis* 305. — *crenata* 128. — *Steinmanni* SImms. 314. — *stricta* v. *pseudocorniculata* Murr 124.
Oxyria sp. 338, 341.
Oxytropis argyroleuca Brnm. 79. — sp. div. 301, 302, 339, 345.

P.

- Pachynema* R. Br. 33.
Pachypleurum sp. div. 339, 345.
Paederota Ageria 243, 244. — — × *Bonarota* 243. — *Bonarota* 243, 244. — *Churchillii* Hnt. 243.
Palmella 485.
Pallenis croatica Graebn. 36. — *spinosa* (L.) Cass. 36.
Pandanaceae 34.
Pandorina morum (Müll.) 479. — sp. 56.
Panicum italicum 365. — sp. div. 167, 168.
Pannaria rubiginosa Del. 28. — sp. div. 28, 395. — *subradiata* Nyl. 28.
Panus sp. 253.
Papaver Rhoeas L. v. *glabrescens* Ldbg. 36. — sp. div. 300, 302, 343.
Parmelia 209. — *caperata* (L.) Ach. 67. — *cetrarioides* Del. 67. — *cetrata* Ach. 67. — — f. *sorediifera* Wain. 68. — *saxatilis* (L.) Ach. 20. — — v. *contorta* (Bory) 68. — sp. div. 67, 68. — *sulcata* Tayl. 20. — *tubulosa* (Schw.) Brtt. 20, 67. — *Weindorferi* Zhlbr. 125.
Parmeliella sp. div. 28, 395.
Paronychia 46, 92. — *echinata* Lam. 93. — *Jamesii* Torr. Gray. 93. — *Kapela* (Hacqu.) 92. — *setacea* Torr. Gray 93. — *Wilkinsoni* Wts. 93.
Paronychieae 41.
Paspalum Bakeri Hack. 361. — *dolichophyllum* Hack. 361. — sp. 168.
Passiflora 37.
Patellaria sp. 253.
Pediastrum sp. 56.
Pedicularis 127, 442. — *asplenifolia* Flrke. 245. — *elongata* Kern. 245. — *exaltata* Bess. 123, 306. — *foliosa* L. 306. — *Hacquetii* Graf. 306. — *Hausmanni* Hnt. 246. — *Hoermanniana* Maly 306, 309. — *Lalesa-rensis* Brnm. 79. — *mixta* G. G. 245. — *pyrenaica* Gay 245. — *rhaetica* Kern. 245. — *rosea* × *rostrato-capitata* 246. — *rostrato-capitata* Cr. 245. — *rostrato-spicata* Cr. v. *helvetica* Stgr. 245. — sp. div. 245, 246, 301, 302, 303, 339, 347. — *Straussii* Hsskn. 79. — *Summana* 296. — *transsilvanica* Schur 306. *tuberosa* 245.
Peliostomum E. Mey. 84.
Pellionia Daveauana N. E. Br. 161.
Peltigera horizontalis (L.) 389, 395. — *rufescens* Hffm. f. *virescens* Stnr. 170. — sp. div. 29.
Peltiphyllum peltatum (Torr.) 317, 480.
Pennisetum 365. — *americanum* (L.) 173.
Peperomia hispidula 311.
Peridinium sp. div. 52, 53, 56.
Peronospora sp. div. 272. — *viticola* 38.
Personatae 133, 481.
Pertusaria communis f. *meridionalis* Zahlbr. 29. — sp. div. 30. — *tauriscorum* Zahlbr. 125.
Pestalozzia hypodermia (Nssl.) 324.
Mágocsyi Bub. 439. — *peregrina* Ell. Mrt. 324.
Pestaloziella ambigua Höhn. 163.
Pestalozzina Thujae Holl. 250.
Petractis sp. div. 24, 391.
Petrocallis sp. 300, 343.
Peucedanum carcifolium (Cr.) Vill. 30.
 — *crassifolium* Hal. Zahlbr. 309. — *Oreoselinum* Much. v. *pseudoaustriacum* Murr 207.
Pezizella sepulta Rhm. 38. — sp. 123.
Phacidium coopterum (Dsm.) 324.
Phaeoderris Sacc. 322. — *caespitosa* (Niessl.) 322. — *Labiaturum* Höhn. 323. — *rubellula* (Desm.) 322.
Phacoporus obliquus (P.) 178.
Phagnalon rupestre (L.) DC. v. *Illyricum* Ldbg. 37.
Phanerogamae 152.
Phaseolus 310, 440.
Phegopteris Dryopteris v. *bifida* Krg. 129. — — v. *crenata* Krg. 129. — — v. *depauperata* Krg. 129. — *poly-podioides* v. *alatu* Krg. 129. — — v. *alternifolia* Krg. 129. — — v. *bifida* Krg. 129. — — v. *circularis* Krg. 129. — — v. *cristata* Krg. 129. — — v. *furcata* Krg. 129. — *Robertiana* v. *crenata* Krg. 129. — — v. *erosa* Krg. 129. — — v. *furcata* Krg. 129. — — v. *imbricata* Krg. 129.
Phialea epibrya Höhn. 163. — *incertella* Rhm. 133.
Phillyrea latifolia 285, 291.
Philonotis sp. div. 207.
Phleospora hungarica Bub. 439.
Phleum sp. div. 168, 300, 340.

- Phlomis ferruginea* Ten. 359. — *fruticosa* L. 359. — *Portae* Kern. 359. — *viscosa* Poir. 359.
- Pholiota* sp. 334.
- Phoma dipsacina* Bub. 439. — *gymnocladicola* Holl. 250. — *helichrysicola* Holl. 250. — *picea* Pers. 439. — *pilulifera* Sacc. 132. — *pteleaeicola* Holl. 250. — *putaminum* Holl. 250. — *rubicola* Sacc. 132.
- Phomopsis picea* (Pers.) 439.
- Phragmidium* sp. 328.
- Phragmites* 326.
- Phyllachora* 323. — *dolichogena* (B. Br.) 162. — *intermedia* v. *luxurians* Rhm. 38. — *sp.* 253.
- Phyllosticta alpina* Allsch. v. *helvetica* Jaap 364. — *bacterioides* Vuill. 123. — *banatica* Bub. 439. — *Berlesiana* Sacc. 132. — *Bresadoleana* Bub. et Kab. 123. — *celtidicola* Bub. Kab. 205. — *Cicutae* Lnd. 365. — *Colocasiasae* Höhn. 163. — *colocasiasaeicola* Höhn. 163. — *Dentariae* Kab. et Bub. 123. — *doronicigera* Bub. 439. — *eryngiella* Bub. 439. — *eryngiicola* Bub. 439. — *eupatoriicola* Kab. et Bub. 123. — *immersa* Bub. 439. — *Melissae* Bub. 439. — *Orni* Bub. 439. — *Rehmii* Bub. 439. — *Tuzsonii* Bub. 439. — *varicolor* Bub. 439. — *velata* Bub. 439.
- Physalospora Fagraeae* Höhn. 163. — *Hoyae* Höhn. 163.
- Physcia aipolia* (Ach.) 389, 399. — *chrysophthalma* DC. 72. — *pulverulenta* (Schrb.) v. *subvenusta* Nyl. 73. — *sp. div.* 73, 399.
- Physcomitrella Hampei* Lpr. 483. — *patens* (Hdw.) 482.
- Physcomitrium pyriforme* (L.) 482. — *sphaericum* (Ldw.) 482.
- Physma dalmaticum* Zhlbr. 255. — *sp. div.* 27, 394.
- Phyteuma sp. div.* 301, 302, 303, 348.
- Phytophthora infestans* 338.
- Picea excelsa* 306. — *pungens* Engelm. 38.
- Pieris lacinata* Schk. Vis. 116. — *scaberrima* Guss. 116.
- Pinguicula* 409, 458. — *albanica* Griseb. 417. — *alpina* 411. — *corsica* Bern. Gren. 409, 410, 412, 414, 415, 464. — *crystallina* 409, 410, 412, 414, 415. — *grandiflora* auct. 460. — *grandiflora* Lam. 409, 410, 412, 414, 415, 417, 418, 459, 463, 464, 465, 467, 468. — *— Sprg.* 466. — *— β. longifolia* auct. 466. — *— v. pallida* Gaud. 459. — *— v. rosea* Mut. 459. — *Hellwegeri* Murr. 411, 417, 460, 465. — *hirtiflora* 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 469. — *laeta* Pant. 417. — *leptoceras* Rchb. 409, 410, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 419, 420, 421, 459, 460. — *longifolia* Ram. 409, 410, 412, 414, 415, 417, 463, 466. — *lusitanica* 411, 412, 413. — *megaspilaea* 412, 414, 416. — *Reichenbachiana* Schindl. 412, 414, 415, 416, 417, 463, 467, 468. — *Reuteri* Genty 412, 413, 414, 415, 458. — *sp. div.* 339, 347, 409, 459, 468. — *vallisneriaefolia* Webb. 412, 415, 416, 469. — *variegata* A. T. 411, 465. — *— Turcz.* 466. — *villosa* 411. — *vulgaris* Cuntz 418, 460. — *— L.* 409, 410, 411, 412, 413, 414, 416, 417, 420, 463. — *— β. alpicola* 463, 464, 465. — *— v. grandiflora* auct. 421, 460, 464. — *— Lec. et Ltte.* 418. — *— β. leptoceras* auct. 460.
- Pinus* 213, 439. — *Cembra* 306. — *Laricio* Poir. 444. — *Porta Rigo* 474. — *montana* 305. — *Pseudopumilio* Wllk. 309. — *pyrenaica* Lap. 474. — *silvestris* 306, 313. — *sp. div.* 339, 340.
- Pirottaea pini* Höhn. 163.
- Pirus Aria* (L.) ssp. *Terrestina* Ldbg. 36.
- Pisum biflorum* v. *Sanctae Notburgae* Pfaff et Murr. 124. — *clatius* M. B. 208.
- Pistacia Lentiscus* 285, 291.
- Pittosporum Tobira* 235.
- Placolecania Cesatii* (Mass.) 397. — *marina* Zhlbr. 396.
- Placosphaeria Junci* Bub. 122. — *sp.* 424. — *Tiliae* Bub. 439.
- Placynthium radiosum* Jatta 28. — *sp.* 28. — *subradiatum* Arn. 28.
- Plagiochila Gottschei* 458.
- Plagiothecium silesiacum* v. *nervosum* Rll. 132.
- Plantago baetica* P. R. 433. — *Bellardii* 433. — *ceratophylla* Lk. 432. — *Coronopus* L. 432, 433. — *crithmoides* Desf. 432. — *Grovesii* H. P. R. 433. — *Gussonei* 432. — *insularis* G. G. v. *Grovesii* H. P. R. 433. — *lusitanica* L. 433. — *macrorrhiza* Poir. 432. — *subulata* L. v. 433. — *Weldenii* Rehb. 432.
- Plasmopara pygmaea* (Ung.) forma 272. — *sp. div.* 272.
- Platanthera chlorantha* Cust. v. *tricalcarata* Hmsl. 444.
- Platanus orientalis* 284.
- Pleomassaria Robiniae* Bub. 122. — *Vandasii* Bub. 122.

- Pleonectria lichenicola* (Cron.) Sacc. 31.
Pleosphaeria malacoderma Höhn. 163.
 — *sylvicola* Höhn. 163.
Pleospora Fagi Lnd. 365. — *Helichrysi*
 Holl. 250. — *oblongispora* Rhm. 364.
 — *phaeospora* v. *brachyspora* Nssl.
 336.
Poa evagans Simm. 38. — *sp. div.* 168,
 169, 300, 302, 338, 340.
Pocosphaeria balcanica Höhn. 163.
Podanthum virgatum Lab. f. *peltatum*
 Witas. 170.
Podocarpinae 311.
Podocarpus 311.
Pohlia adpressa Fg. v. *fluitans* Lske.
 Podp. 207. — *mutans* (Schrb.) v. *in-*
clinata Podp. 207. — *sp. div.* 207.
Polycnemum arvense 247. — *Heuffelii*
 247. — *verrucosum* 247.
Polygala forojulensis Kern. 438. — *sp.*
div. 301, 345.
Polygonatum 125. — *acre* H. B. K.
 201.
Polygonum Hydropiper L. 201. — *la-*
pathifolium L. 313, 446. — *minus*
 Hds. 202. — *mite* Schrk. 202. — —
 × *Persicaria* 433. — *punctatum*
 Ell. 201. — *sp. div.* 204, 208, 338,
 341.
Polypodium aureum 310. — *vulgare*
 v. *imbricatum* Krg. 129. — — v. *lati-*
folium 129. — — v. *longipes* Krg.
 129. — v. *multifurcatum* Krg. 129.
 — — v. *platylobum* Wsb. 129.
Polyporus 177, 362. — *fulvus* (Scop.)
 78. — *polymorphus* Rstk. 178, 180.
 — *radiatus* (Sow.) 178, 180. — *um-*
brinus Pers. 178. — *vaporarius* (Pers.)
 208.
Polysiphonia violacea 85.
Polystictus sp. div. 253. — *umbrinellus*
 Bres. 361.
Polystigma sp. 335.
Polystigmia sp. 335.
Polystichum decipiens 75. — *gracile*
 Dicks. v. *atromitrium* Meyl. 173. —
ohioense 75.
Pomaceae 78, 170.
Pontederiaceae 482.
Poria 162. — *obliqua* (P.) 177.
Porodittia 218.
Potamogeton 249. — *plantagineus* Du
 Cros. 475.
Potamogetonaceae 481.
Potentilla alchimilloides Lap. 93. —
reptans L. f. *aurantiaca* Knaf. 18,
 133. — *sp. div.* 301, 302, 303, 339,
 344. — *taurica* Willd. 309.
Prasiola furfuracea 214.
Pratella 162.
- Primula* L. 406. — *acaulis* Jeq. 406.
 — *aleutrensis* Pta. 407. — *anisiaca*
 Stpf. 406. — *Arctotis* Kern. 426. —
Auricula L. 426. — — *γ. ciliata*
 Kch. 426. — — *α. genuina* Rchb.
 426. — — *β. mollis* Rchb. 426. — —
 v. *monacensis* Wdm. 426. — — v.
serratifolia Roch. 426. — — × *car-*
niolica 426. — — × *ciliata* 426.
 — — × *hirsuta* 426. — — × *vis-*
cosa 426. — *Balbisii* Lehm. 426. —
balearica Willk. 406. — *biflora* Hut.
 428. — *brevistyla* DC. 407. — *caly-*
cina Dub. 427. — *Carueli* Porta 427.
 — *ciliata* Mor. 426. — — × *oencu-*
sis 427. — — × *spectabilis* 427.
 — — × *tirolensis* 426. — *coronata*
 Porta 429. — *digena* Kern. 407.
 — *discolor* Leyb. 427. — *Dumoulini*
 Stn. 429. — *elatior* Jacq. 481. — —
 × *intricata* 406. — — × *officinalis*
 407. — — × *vulgaris* 406, 407. —
Facchinii Schott. 428, 429. — *Falk-*
neriana Pta. 407. — *flagellicaulis*
 Kern. 407. — *Floerkeana* 428. —
Forsteri Stn. 429. — *glaucescens*
 Mor. 427. — — × *spectabilis* 427.
 — *glutinosa* × *minima* 428. — *Hu-*
teri Kern. 428. — *intricata* G. G.
 406. — *longiflora* All. forma 407. —
longobarda Porta 427. — *magiaso-*
nica Porta 429. — *media* Ptm. 407.
 — *minima* × *daonensis* 429. — —
 × *hirsuta* 429. — — × *oenensis*
 429. — — × *spectabilis* 428, 429.
 — — × *viscosa* 429. — *obovata*
 Hut. 426. — *Obristii* Stn. 426. —
officinalis × *vulgaris* 407. — *Par-*
latorei Porta 427. — *Portae* Hut.
 427. — *pubescens* Jacq. 426. — *pu-*
mila Kern. 429. — *salisburgensis*
 428. — *Sibthorpii* Rb. 406. — *similis*
 Stn. 426. — *Steinii* Obr. 429. — *sub-*
acaulis Pta. 407. — *sp. div.* 301,
 302, 346, 427. — *tirolensis* × *Wul-*
feniana 428. — *variabilis* Goup. 407.
 — *venusta* Host. 426. — *Venzoi* Hut.
 428. — *renzoides* Venz. 428. — *vul-*
garis Hds. 406. — *Weldeniana* Rchb.
 427. — *Wulfeniana* Schtt. 428.
Probosciphora 327.
Protodontia Höhn. 162. — *uda* Höhn.
 162.
Protomyces sp. 334. — *Bellidis* Krg.
 334. — *forma dub.* 334.
Pseudobuellia B. de Lesd. 125. — *bi-*
loculata (Nyl.) 125.
Pseudopeziza sp. 335.
Pseudorhytisma sp. 253.
Pseudosphaeria Höhn. 162.

- Pseudotetrastroma marina* Wille 214.
Pseudotsuga Douglasii Carr. 33.
Pseudovalsa profusa (Fr.) 162.
Psilurus sp. 169.
Ptelea 442.
Pteranthus 46.
Pteridium aquilinum v. *cymosum* Krg. 129. — — v. *depauperatum* Krg. 129. — — v. *furcatum* Krg. 129. — — v. *inaequale* Krg. 129. — — v. *variegatum* Krg. 129.
Pteris longifolia 310.
Pterogonium sp. 48.
Pterygium centrifugum β minus Krph. 28. — *subradiatum* Nyl. 28.
Pterygoneurum carifolium 127. — — v. *polycarpum* Gff. 127.
Puccinia Avenae-pubescentis Bub. 122. — *Carlinae* Jack. 205. — *carniolica* Voss. 331. — *Heimerliana* Bub. 205. — *Laserpitii* Lndr. 332. — *Liliacearum* Dub. 35. — *Maydis* Bér. 31, 305. — *Rossii* Bub. 122. — sp. *div.* 123, 253, 278, 279, 280, 328.
Pucciniastrum Padi (Kze. et Schm.) 35.
Pylaisia polyantha 127. — — v. *dentata* Rll. 132. — — v. *heterophylla* Rll. 132. — — v. *propagulifera* Rll. 132.
Pyrenochaete Filarszkyi Bub. 439.
Pyrenopeziza Labiatarum (Ces.) 323. — *pusilla* Sacc. Spg. f. *minor* Rhm. 323.
Pyrenophora brachyspora (Nssl.) 336.

Q.

- Quercus hispanica* 436. — *Ilex* 285, 291. — *pedunculata* $\times$ *sessiliflora* 436. — *pseudococcifera* Desf. 436. — *Pseudosuber* Santi 452.
Queria 44, 46, 91, 92, 95, 96. — *Hispanica* Loeffl. 44.

R.

- Racomitrium aciculare* v. *angustifolium* Rll. 132.
Ramalina 366. — *kullensis* Zpf. 134. — *papillifera* Stnr. 170. — *populina* (Hffm.) Wain. 20. — sp. *div.* 70, 397.
Ramularia 422. — *Bistortae* (Fek.) forma 337. — *campanulae-barbatac* Ip. Lnd. 364. — *Centaureae atropurpureae* Bub. 439. — *cervina* Speg. 422. — *helvetica* Ip. Lnd. 364. —

- imperatoriae* Lnd. 364. — *Libanotidis* Bub. 439. — *Primulae* Thüm. 423. — *saprophytica* Bub. 123. — sp. *div.* 123, 422. — *tirolensis* Maire 422. — *tozziae* Lnd. 364.
Ranunculus circinatus Sibth. 482. — *croaticus* Schott 212. — *divaricatus* Schrk. 482. — sp. *div.* 124, 300, 302, 303, 338, 342, 343. — *velatus* Hal. v. *bosniacus* Maly 173.
Raphidium sp. *div.* 55, 56, 57.
Ravenelia Berk. 80. — sp. 253.
Rhabdospora Baccharidis Holl. 250. — *gymnocladi* Holl. 250. — sp. 123. — *Strasseri* Bub. 122. — *Tecomae* Holl. 250.
Rhamnus Buduae Smk. 252. — *Nicolae* Smk. 252. — sp. *div.* 301, 345, 403.
Rhinanthus 324, 325, 326, 327, 328. — sp. *div.* 325.
Rhizocarpon sp. 25.
Rhodobacillus palustris 248.
Rhodobacterium capsulatum 248.
Rhodocapsa suspensa Mol. 32, 248.
Rhodococcus capsulatus 248. — *minor* 248.
Rhodocystis gelatinosa 248.
Rhododendron sp. *div.* 301, 345.
Rhodonostoc capsulatum 248.
Rhodospirillum giganteum 248. — *photometricum* 248.
Rhodothamnus sp. 303, 345.
Rhodotheca pendens Mol. 32, 248.
Rhodovibrio parvus 248.
Rhynchocorys 325, 326, 327, 328.
Rhynchostoma minutellum Höhn. 163.
Rhytisma 423, 424.
Ribes 361. — *Altamirani* Icz. 362. — *fontenayense* Icz. 362. — *glutinosum* $\times$ *grossularia* 362. — *Hallii* Icz. 362. — *latifolium* Icz. 362. — *Santae Luciae* Icz. 362. — *setchuense* Icz. 362. — *Soulieanum* Icz. 362. — *sucheziense* Icz. 362. — *ussuriense* Icz. 362.
Riccia Hübeneriana 456. — *Levieri* Schffn. 32. — *pseudo-Frostii* Schffn. 456. — sp. 51.
Riella 210.
Rinodina sp. *div.* 73, 399.
Robinia 178. — *Pseudacacia* 362. — — f. *cleistogama* Tuzs. 315.
Romulea Mar. 481. — *ambigua* Béq. 481. — *amoena* Schlecht. 481. — *anceps* Béq. 481. — *Bachmannii* Béq. 481. — *caplandica* Béq. 481. — *Carthagenae* Béq. 481. — *cruciata* (Jacq.) 481. — *cyrenaica* Béq. 481. — *Engleri* Béq. 481. — *gaditana* Béq. 481. — *gigantea* Béq. 481. —

Klattii Bég. 481. — *Libaræ* Bég. 481. — *melitensis* Bég. 481. — *montana* Schlecht. 481. — *Saccardoana* Bég. 481. — *Schlechteri* Bég. 481. — *subulosa* Schlecht. 481. — *tabularis* Eckl. 481. — *versicolor* Bég. 481.

Rosa 213, 249, 292. — *bavaria* Schwtschl. 252. — *canina* × *rubiginosa* 252. — *coriifolia* × *dumetorum* 252. — *dumetorum* × *Jundzillii* 252. — — × *micrantha* 252. — — × *tomentosa* 252. — *glauca* × *Jundzillii* Bess. 252. — *iurensis* Schwtschl. 446. — — f. *internicans* Schwtschl. 446. — *montivaga* Déségl. f. *composita* Schwtschl. 446. — *rubiginosa* L. f. *apricorum* Rip. subf. *subienensis* Schntz. 213. — — f. *densa* Timb.-Lagr. subf. *subienensis* Schntz. 213. — — v. *macrostyla* Schw. f. *altimontis* Schntz. 213. — — f. *rotundifolia* Rau subf. *subienensis* Schntz. 213. — — f. *umbrosa* Schntz. 213. — *sphaerica* Gren. f. *subhirta* Schwtschl. 446. — *spuria* Pug. f. *monticola* Schwtschl. 446. — *tomentosa* f. *calvescens* Schntz. 213.

Rosellinia *Niesslii* Auersw. 162.

Rottboellia sp. 167.

Rubus 292, 313. — *aculeatissimus* Hfm. 135. — *chaerophyllus* × *hercynicus* 135. — *Crippensis* Hfm. 135. — *hercynicus* × *Schleicheri* 135. — *Lorenzii* Hfm. 135. — *Milsanicus* Hfm. 135. — sp. *div.* 301, 344.

Rumex 251, 313, 375.

Ruscus aculeatus 173.

Russula sp. 333.

S.

Sagedia *Massalongoana* Hpp. 20. — *protuberans* Ach. 24. — *saxicola* Krp. 20. — *umbrosa* Hepp. 22.

Sagiolechia protuberans Mass. 24.

Salix 84, 309, 382. — *alba* × *purpurea* 307. — *alpigena* Kern. 473. — *arbuscula* L. v. *longesquamata* Hut. 438. — — × *aurita* 470. — — × *caesia* 436. — — × *grandifolia* 470. — — × *hastata* 469, 470. — — × *helvetica* 471. — — × *reticulata* 474. — *Ausserdorferi* Hut. 472. — *Blyttii* Kern. 473. — *Breunia* Hut. 473. — *capnoides* Kern. 437. — *cuprea* × *incana* 437. — *ci-*

nerea × *incana* 437. — — × *Myrsinites* 472. — *combinata* Hut. 438, 469. — *Cotetti* Lagg. 473. — *crataegifolia* Bert. 471. — *daphneola* Tsch. 470. — *daphnoides* × *nigricans* 437. — — × *philicifolia* 437. — *Eichenfeldii* Gand. 474. — *elaegnoides* Schl. 472. — *euryadenia* Wof. 472. — *Fenzliana* Kern. 473. — *fragilis* 379. — *fruticulosa* Kern. 470. — *Lacroix* 470. — *Ganderi* Hut. 474. — *glabra* Scop. 471. — — × *herbacea* 473. — — × *retusa* 473. — *glauca* L. 471. — — × *grandifolia* 437. — — × *retusa* 472. — *grandifolia* × *helvetica* 437. — *hastata* × *helvetica* 471. — — × *retusa* 473. — *Hausmanni* Hut. 437. — *helvetica* × *retusa* 472. — *herbacea* × *Myrsinites* 472. — *Hieronymi* Hut. 472. — *Huteri* Kern. 471. — — β. *angustifolia* Aussd. 471. — *inticensis* Hut. 437. — *intricata* Hut. 473. — *Khekii* Wof. 437. — *Lageri* Kern. 473. — *lagopina* Ausserd. 472. — *Lapponum* v. *daphneola* Tsch. 470. — — × *Silesiaca* 471. — *leucophaea* Ausserd. 471. — *macrorrhyncha* Anders. 437. — *Milichhoferi* × *retusa* 473. — *nigricans* Fr. v. *alpina* 473. — — × *retusa* 473. — *recondita* Ausserd. 472. — — Wof. 472. — *repens* v. *vaccinioides* Serv. 307. — *reticulata* × *retusa* 474. — *rhætica* Kern. 470. — *Schleicheri* Wimm. 437. — *Schleicheriana* Wlld. 437. — *Seringeana* Gand. 437. — *silesiaca* Wlld. β. *bosniaca* Beck 205. — *Sommerfeltii* Ands. 472. — sp. *div.* 208, 300, 303, 338, 339, 341, 474. — *spuria* Schl. 471. — *Tauschiana* Sieb. 471. — *Thomasiana* Rehb. 474. — *Thomasii* Ands. 474. — *Trefferi* Hut. 436. — *Velenovskii* Serv. 307. — *Waldsteiniana* 436.

Salvia blancoana Wbb. Hldr. 357, 358. — *candelabrum* Boiss. 358. — *Hegelmairi* P. R. 357, 358. — *lavandulaefolia* Vhl. 358. — *oxyodon* Wbb. 358. — *triloba* L. v. *subhastata* Ldbg. 37.

Sambucus nigra L. 174.

Sanchezia nobilis Hk. f. 161.

Sansevieria longiflora 442.

Saponaria sp. *div.* 303, 342.

Saruma Henryi Oliv. 265.

Satureia ascendens (Jord.) 159. — *italica* Hut. 402. — *menthifolia* (Host.) 160. — *montana* L. 402. — — v. *Blavii* Aschs. 158. — *ovalis*

- folia* H. P. R. 402. — *Pollinonis* H. P. R. 402. — *silvatica* (Brmf.) β . *Boveana* Maly 159. — *sp.* 159.
Saussurea pygmaea 297. — *sp. div.* 303, 339, 349.
Saxifraga adscendens 297. — *groenlandica* ssp. *exaratoidea* Simm. 38. — *mutata* 297. — *peltata* Torr. 317. — *prenja* Beck 309. — *Rockeliana* Strnbg. v. *rubescens* Rhl. 78. — *sp. div.* 300, 301, 302, 303, 338, 339, 343, 344.
Scapania aspera 456. — *calcicola* (Arn. Perss.) 455. — — v. *minuta* Schffn 455, 456. — — f. *typica* 456. — *obliqua* Arn. 89. — *sp.* 454.
Scelobelonium Höhn. 170. — *melanosporum* (Rhm.) 170.
Scenedesmus *sp.* 56.
Schistidium *sp.* 207.
Schistochila linearifolia Jack. St. 89.
Schizonella *sp.* 274.
Schizostoma incongruum Rhm. 312.
Schizothyrium acutum Bub. 123.
Scilla Ramburei Boiss. 475. — *sicula* Tin. 475.
Scleranthus 41, 91, 96, 166. — *annuus* L. 43, 46, 91, 92, 94. — *diander* R. Br. 94. — *intermedius* Kitt. 92. — *perennis* 43, 46, 92. — *pungens* R. Br. 94. — *serpentini* Beck 205. — *sp.* 208.
Scleroderris aggregata (Lasch.) 322.
Scleropodium *sp.* 48.
Sclerotinia Coryli 83.
Scoleosporae 124.
Scoleotrichum *sp.* 123.
Scorpidium *sp.* 207.
Scorzonera baetica Boiss. 116. — — P. R. 115. — *coronopifolia* Desf. 116. — *crispatula* Boiss. 116. — *fistulosa* Brot. 115, 116. — *hieracifolia* Hay. 171. — *hispanica* 116. — *Reverchonii* Deb. 115. — *sp. div.* 302, 349.
Scrophularia bicolor S. S. 199. — *filicifolia* S. S. 199. — *Grenieri* Reut. 199. — *lucida* L. 199. — *Reverchonii* Huter. 199. — *sambucifolia* 199. — *sciaphila* Wllk. 199. — *sp. div.* 302, 347.
Scutellaria galericulata β . *pubescens* Aussdf. 358. — *minor* L. 358.
Sebacina *sp.* 333.
Secale 307. — *cereale* L. 372. — *montanum* Guss. 372.
Sedum *sp. div.* 300, 343. — *spectabile* 364.
Semadophyla 484.
Sempervivum 81, 302. — *sp. div.* 300, 303, 343.
Senecio erucifolius $\times$ *Jakobaea* 207. — *Liechtensteiniensis* Murr. 207. — *Nebrodensis* $\times$ *viscosus* 314. — — $\times$ *vulgaris* 314. — *sp. div.* 301, 303, 348.
Septobasidium *sp.* 253.
Septogloeum Lathyri Lnd. 365.
Septoria Asperulae taurinae Bub. 439. — *associata* Bub. Kab. 205. — *Calyptegiae* Wst. 439. — *Catariae* Bub. 439. — *culmifida* Lnd. 365. — *eburnea* Höhn. 163. — *elymi-europaei* Jaap. 364. — *gallica* Sacc. 132. — *Hariotiana* Sacc. 132. — *heracleicola* Kab. Bub. 205. — *Lychnidis* Desm. v. *pusilla* Trail 439. — *marmorata* Kab. et Bub. 123. — *orobicola* Sacc. 439. — *phlyctaeniformis* Bub. Kab. 205. — *Podagrariae* v. *Pimpinellae magnae* Kab. et Bub. 123. — *pteridicola* Kab. et Bub. 123. — *pusilla* (Trail.) 439. — *relicta* Bub. 122. — *repanda* Bub. 122. — *Rhodotypi* Holl. 250. — *sp. div.* 123, 424. — *Tanacetii macrophylli* Bub. 439. — *Tozziae* Maire 424. — *Vandasii* Bub. 122. — *versicolor* Bub. 122.
Serratula arcensis L. 107. — *setosa* Wlld. 107.
Seseli austriacum (Beck) Drude 33. — *dévénysense* Smk. 314. — *varium* Trv. v. *longicarpum* Rhl. 78.
Sesleria barcensis Smk. 133. — — v. *subscabrida* Smk. 133. — *sp. div.* 168, 302, 340.
Sibbaldia *sp.* 339, 344.
Sicule 250.
Sida samoensis Rech. 441. — *Zahlbruckneri* Rech. 441.
Sideritis 400. — *angustifolia* Lam. 401. — *arborescens* Slzm. 401. — — v. *cuneifolia* H. P. R. 400. — *bisfaria* H. P. R. 401. — *biflora* P. R. 401. — *cypria* Hut. 360. — *dichotoma* Hut. 360. — *grandiflora* Slzm. 400. — *Lagascana* Wllk. 401. — *libanotica* var. 359. — — v. *canescens* Boiss. 359. — *Reverchonii* P. R. 401. *sp.* 354. — *taurica* M. B. 360.
Silene Armeria L. β . *serpentina* Beck 205. — *commutata* Guss. 352. — *conica* L. 37. — *graminea* Vis. γ . *intercedens* Beck, α . *prenja* Beck 205. — *inflata* v. *latifolia* Rehb. 352. — *maritima* With. 353. — *mauritanica* Pott 353. — *Reiseri* Maly 352. — *sp. div.* 338, 339, 342. — *subconica* Friv. 37. — *venosa* (Gilib.) v. *bosniaca* Beck 353. — — β . *Reiseri* Maly 352.

- Sirodesmium Rosae* Bub. 123.
Smilax aspera 285, 291.
Solanum 310. — *Commersonii* 310, 316.
 — *Dulcamara* v. *subsphaeroideum*
 Murr 207. — *Maglia* 310. — *polya-*
denium 310.
Soldanella 429. — *alpina* L. 429.
 — — $\times$ *minima* 430. — — $\times$ *pu-*
silla 429. — *Ganderi* Hut. 430. —
hybrida Kern. 429. — *minima* Hppe.
 429. — — f. *cyclophylla* Beck 429.
 — — $\times$ *pusilla* 430. — *montana*
 Wld. 429. — *pusilla* Bmg. 429. —
sp. div. 301, 303, 346.
Solenia sp. 123.
Solfia Rech. 441. — *samoensis* Rech.
 441.
Solorina saccata (L.) Ach. 20, 28.
Sonchus cervicornus Wk. 115. —
Freynianus H. P. R. 114. — *sp. div.*
 114. — *spinus* DC. 114.
Sorbus 442. — *sp. div.* 208, 301, 344.
 — *Tergestina* Ldbg. 36.
Southbya sp. *div.* 48, 454.
Spaerodermella Höhn. 162.
Spartina sp. 167.
Spartium 164.
Specularia hybrida DC. v. *subfalcata*
 Ldbg. 37.
Spergula 92.
Spergularia 92. — *cerastoides* Fouc.
 451.
Sphacelotheca sp. 274.
Sphaerella Ludwigiana Sacc. Har. 132.
 — *Onobrychidis* Holl. 250. — *poli-*
folia Ell. Ev. 123. — *Salviae* Strass.
 441. — *sibirica* Thm. 336. — *Silenes-*
acaulis Maire 335. — *sp. div.* 123,
 335. — *subnivalis* Rhm. 336.
Sphaeria cooptera Dsm. 324. — *mo-*
desta Desm. 321, 322. — — v. *ru-*
bellula Desm. 322. — — *ogilviensis*
 Berk. 322.
Sphaerocarpus 48, 210. — *terrestris*
 210.
Sphaerocystis sp. *div.* 52, 53, 55, 56.
Sphaeroderma epimyces Höhn. 163. —
hypomyces Höhn. 163.
Sphaerodermella Höhn. 162.
Sphaeromphale elopimoides Arn. 171.
 — *Haszlskii* Krb. 171.
Sphaeronema brunneo-viride Auersw.
 123.
Sphaeropsis Astragali Höhn. 170.
Spagnum 32, 82, 96, 131, 142. —
abbreviatum Rll. 103. — *acutifolium*
 Ehrh. 97, 100. — — v. *alpinum*,
 v. *deflexum* 97. — — v. *gracile* Rll.
 144, 145. — — Russ. 144. — —
 v. *subtile* Russ. 97. — *affine* Ren.
 Card. 106. — *albescens* 99, 104. —
amblyphyllum Russ. 100, 101. —
angustifolium Jens. 144. — *aquatile*
 W. 105, 106. — *auriculatum* Sch.
 104, 106. — *balticum* Rss. 101. —
Berneti Card. 104. — *brevifolium*
 Rll. 99, 101. — — v. *immersum* Rll.
 132. — — v. *molle* Rll. 132. — —
 v. *patulum* Rll. 132. — — v. *ro-*
bustum Rll. 132. — — v. *squarro-*
sulum Rll. 132. — *capense* Hrnsh.
 103. — *centrale* Jens. 99. — *cornu-*
tum Rth. 98, 105. — *contortum* Rll.
 103, 105. — — Schltz. 98, 103, 105.
 — *crassicladium* W. 106. — *cupressi-*
forme Rll. 103, 105. — *cuspidatum*
 Ehrh. 99. — — Rll. 132. — *cymbi-*
folium Hdw. 98. — *degenerans* W.
 106. — — *Dusenii* v. *brachycladium*
 Rll. 132. — — v. *capitatum* Rll.
 132. — — v. *crispulum* Rll. 132.
 — — v. *gracile* Rll. 132. — — v.
patulum Rll. 132. — — v. *robustum*
 Rll. 132. — — v. *strictiforme* Rll.
 132. — — v. *strictum* Rll. 132. — —
 v. *teres* Rll. 132. — *fallax* v. *com-*
pactum Rll. 132. — — v. *deflexum*
 Rll. 132. — — v. *falcatum* Rll. 132.
 — — v. *gracile* Rll. 132. — — v.
molle Rll. 132. — — v. *patulum* Rll.
 132. — — v. *submersum* Rll. 132. —
flagellare Rll. 101. — *fluitans* Grav.
 105. — *fuscum* Klgl. 105. — — v.
deflexum Rll. 132. — — v. *stricti-*
forme Rll. 132. — *Gerstenbergeri* 99.
 — *Girgensohnii* 100. — — v. *intri-*
catum Rll. 132. — — v. *subglaucum*
 Mart. 32. — *gracile* Rll. 103. — *gra-*
vetii Rss. 102, 104, 106. — *hymoides*
 A. Br. 101. — *intermedium* Rll. 100,
 101. — — v. *gracile* Rll. 132. —
inundatum Rss. 102, 103, 104, 105.
Klinggräfi Rll. 106. — *laricinum*
 Spr. 98, 103, 106. — *ligulatum* Rll.
 100, 101. — *luridum* Hüb. 99, 145.
 — *macrophyllum* Rll. 103. — *micro-*
phyllum Rll. 103. — *molluscum* Breh.
 99, 100, 144. — — Rll. 101. — *obe-*
sum Wils. 106. — *obtusum* W. 101,
 102. — *parvifolium* W. 99, 144.
 — *patulum* Rll. 100. — *platyphyllum*
 Sull. 106. — *plumosum* 99. — *plumu-*
losum Rll. 99, 100, 145. — *poly-*
porum W. 101. — *pseudocuspidatum*
 Rth. 100. — — Wrnst. 100. —
pseudolaxum Rll. 101. — *pseudo-*
recurvum Rll. 100. — — v. *flagellare*
 Rll. 145. — *pseudoturgidum* Rll.
 103, 104, 105. — *pungens* Rth. 103,
 105. — *quinquefarium* Wrnst. 99,

100. — *recurvum* Pal. 98, 100, 101. — — *v. flagellare* Rll. 145. — *riparium v. compactum* Rll. 132. — — *v. humile* Rll. 132. — *robustum* Rll. 99, 100, 145. — — *v. giganteum* Rll. 132. — — *v. intricatum* Rll. 132. — — *v. submersum* Rll. 132. — — *v. tenue* Rll. 132. — *Rothii* Rll. 100. — *rubellum* Wils. 100. — *rufescens* Bry. germ. 104. — — W. 102, 103. — *Russowii* Wrnst. 99, 100. — *Schimperii* Roell. 97, 100. — *Schliephackeanum* 145. — *Schliephackei* Rll. 99, 101, 132. — — *v. capitatum* Rll. 132. — — *v. falcatum* Rll. 132. — *silesiacum* 99. — *sp. div.* 98, 104. — *squarrosulum* 99. — *squarrosum v. tenellum* Rll. 132. — *subbicolor* Hpe. 99. — *subcontortum* Rll. 103, 105, 132. — — *v. imbricatum* Rll. 132. — — *v. recurvum* Rll. 132. — — *v. teretiusculum* Rll. 132. — *submersum* 99. — *subnitens* Russ. 99, 100. — *subsecundum* Nees 98, 102, 105. — — *v. capitatum* Rll. 132. — — *v. imbricatum* Rll. 132. — — *v. strictiforme* Rll. 132. — *subtile* (Russ.) Wrnst. 32, 97. — *tenellum* Ehrh. 99, 100, 144. — — Klg. 100. — — Pers. 103. — *Torreyanum v. robustum* Rll. 132. — — *trinitense v. crispulum* Rll. 132. — — *v. plumulosum* Rll. 132. — — *v. plumosum* Rll. 132. — *turfaceum* W. 106. — *turgidulum* W. 106. — *turgidum* C. M. 99, 106. — — *v. brachycladum* Rll. 132. — — *v. stellatum* Rth. 132. — *versicolor* 104. — *Warnstorffii* Rll. 100, 104. — — Russ. 144. — — *v. densum* Rll. 132. — — *v. molluscum* Rll. 132. — — *v. tenellum* Rll. 132. — *Wenckii* Rll. 103. — *Wilsoni* Rll. 100. — — *v. compactum* Rll. 132. — — *v. contortum* Rll. 132. — — *v. flagellare* Rll. 132. — — *v. molluscum* Rll. 132. — — *v. patulum* Rll. 132. — — *v. strictiforme* Rll. 132.
- Sphenolobus minutus* 455, 456.
- Sphyridium* 484.
- Spirogyra* 363. — *sp.* 82.
- Splitgerbera japonica* Mq. 161.
- Sporidesmium hypodermium* Nssl. 324.
- Sporobolus sp.* 168.
- Stachys alpina* L. *v. sulphurea* Maly 353. — *dasyanthos* P. R. 358. — *fragilis* Vis. 359. — *heraclea* All. 358. — *Janianus* 37. — *Italicus* Mill. 37. — *labiosa* Bert. 359. — *plumosa* Gris. 359. — *pubescens* Hal. 359. — — Ten. 359. — *ramosissima* Roch. 359. — *recta* L. 359. — *Sendtneri* Beek. 359. — — *v. adenocalix* Ldbg. 37. — *silvatica* L. forma 359. — *sp. div.* 301, 346. — *subcrenata* Vis. 359. — *taurica* Hut. 359.
- Staganospora Calistegiae* (West.) 439.
- Stagonopsis sclerotoides* Höhn. 170.
- Stanhopea* 164, 165, 166.
- Statice* 326. — *cordata* Pta. Rigr. 431.
- delicatula* Gir. 431. — *densiflora* Guss. 431. — — *β. balearica* H. P. R. 431. — *duriuscula γ. procera* 431.
- echioides* L. 431. — *Gerardiana* Guss. 431. — *Gougetiana* 431. — *lychnidifolia* 431. — *salsuginosa* Boiss. 431. — *sp.* 352. — *valentina* H. P. R. 431.
- Staurostrum sp. div.* 54, 55, 56, 152.
- Staurothele elojimoides* Stnr. 171. — *Haszliniskii* Stnr. 171.
- Stegia sp.* 205. — *subvelata* Rhm. f. *juncicola* Rhm. 364.
- Stelis* 77.
- Stellaria nemorum* L. *γ. intercedens* Beek 205.
- Stenochlaena* 210.
- Stereum sp.* 253.
- Stichococcus bacillaris* Naeg. 131.
- Sticta sp.* 29.
- Stigmatea Velenovskii* Bub. 122.
- Stipa Lessingiana* Trin. Rpr. *v. Zederbaueri* Hack. 171. — *turkestanica* Hack. 31.
- Strakaea melastomaefolia* Trez. 268.
- Straussiella* Hsskn. 79.
- Strophanthus Eminii* Aschs. Px. 442.
- Stupa sp.* 168.
- Stypocaulon* 385.
- Styracaceae* 445.
- Sweetia sp. div.* 339, 346.
- Symphytum* 440. — *Beckii* Petrak 440. — *dichroanthum* Teyb. 440. — *multicaule* Teyb. 440. — *officinale* × *tuberosum* 440. — *Wettsteinii* Sennh. 440. — *Zahlbruckneri* Beek. 440.
- Synedra* 149. — *revaliensis* Lemm. 130. — *ulna* Ehrbg. *v. splendens* Brun. 53, 151.

T.

- Taiwania* 250.
- Taphrina sp. div.* 334.
- Taraxacum* 35, 206, 305, 374, 375, 381. — *album* Dhlst. 308. — *aurantiacum* Dhlst. 308. — *balticum* Dhlst.

- 381, 382. — *cuculatum* Dhlst. 308. — *farinosum* Hsskn. Bornm. 171. — *fasciatum* Dhlst. 35. — *interruptum* Dhlst. 35. — *Kjellmani* Dhlst. 35. — *laeticolor* Dhlst. 35. — *laevigatum* (Wlld.) 381. — *obliquum* (Fr.) 381. — *paludosum* (Scop.) 381, 382. — *palustre* (Ehrh.) 381. — *platycarpum* Dhlst. 308. — *pseudo-nigricans* Hand.-Mazz. 171. — *rhodocarpum* Dhlst. 308. — *sp. div.* 301, 302, 349. — *tirolense* Dhlst. 308. — *vulgare* (Lam.) 167, 381. — *Zermattense* Dhlst. 308.
- Targionia sp. div.* 48, 51.
- Teichospora nivalis* Höhn. 170.
- Telaranea nematodes* 454.
- Terminalia samoensis* Rech. 441.
- Teucrium aureum* Schrb. 356. — *baeticum* B. R. 354, 355. — *buxifolium* Schrb. 355. — — *β. tomentosum* Wllk. 356. — *campanulatum* L. 354. — *carthaginense* Lge. 356. — *chrysotrichum* Lge. 357. — *dentatum* P. R. 355. — *eriocephalum* Wllk. 357. — *euganeum* Vis. 354, 355. — *Freynii* Reverch. 356. — *Gasparinii* Nym. 354. — *lucidum* L. 355. — — *v. hirticalyx* Hut. 355. — *Majorana* (Pers.) 403. — — P. R. 403. — *majoricum* Rouy 403. — *massiliense* L. 354, 355. — *montanum* L. 356. — *Pseudo-chamaepitis* L. *α*) *glabra* H. P. R., *β*) *hirta* H. P. R. 354. — *Pseudoscorodonia* Dsf. 354, 355. — *sacatile* Cav. 355, 356. — — *β. tomentosum* Wllk. 356. — *Scorodonia* L. 354, 355. — *siculum* Guss. 354, 355. — *thymifolium* Schrb. 356. — *tomentosum* Wllk. 356. — *Webbianum* Boiss. 355. — *Willkommi* P. R. 403.
- Thalictrum sp. div.* 300, 338, 343.
- Thea assamica* 171.
- Thcctoheus Pelletieri* 82.
- Theliphora viridula* Bres. 361.
- Thelidium amylaceum* Mass. 22. — *papulare* Arn. 22. — *pyrenophorum* Mass. 22. — *sp.* 22.
- Theloschistes chrysophthalmus* Fr. 72.
- Thesium divaricatum* DC. 433. — — Jan. 433. — *β. longibracteatum* Wllk. 433. — *micranthum* Pta. Rg. 433. — *Parnassi* DC. *β. affine* Beck 205. — *ramosum* Hayn. *β. Baenitzii* Beck 205.
- Thlaspi sp. div.* 300, 302, 343.
- Thrinicia nudicaulis* (L.) Brtt. 79.
- Thuidium abietinum* 127.
- Thymus acicularis* W. K. 201, 405. — *aestivus* Reut. 404. — Rouy 403. — *Antoniae* Rouy Coincy 405. — *atticus* Cel. 404. — *Barrelieri* Rouy *v. ericoides* 404. — *cephalotus* L. 406. — *Funkii* Coss. 406. — *hiemalis* Lge. 403, 404. — *hirtus* Raf. 404. — — *β. intermedius* 403. — *longicaulis* Prsl. 405. — *membranaceus* Boiss. 406. — — *forma* 405. — *murcicus* Pta. 405. — *Plasonii* Adamov. 200. — *Portae* Frn. 405. — *Reuteri* Rouy 404. — — *v. longifolius* 403. — *Richardii* Pers. 404. — *spinulosus* Ten. 404. — *striatus auct. ital.* 404. — — Heldr. 404. — — Kern. 405. — — Vahl 201, 404. — *vulgaris* L. 404. — *Zygioides* Grsb. 405. — *Zygis* L. 404. — — *v. latebracteatus* P. R. 403.
- Tilia* 75.
- Tosfieldia sp. div.* 338, 341.
- Tomentella* 162. — *brasiliensis* Rick 312.
- Toninia sp. div.* 26, 393.
- Topospora proboscidea* Fr. 123.
- Tornabenia chrysophthalma* Mass. 72.
- Tortella sp.* 456.
- Tortula ruralis v. fulva* Gff. 127. — *sp.* 48.
- Torula palmigena* Bub. 439. — *resinae* Lnd. 364. — *sp.* 337.
- Trachycarpus excelsa* 313.
- Tragopogon dubius* × *porrifolius* 363. — *hortensis* Fcke. 363. — *orientalis* 139. — *phaeus* Fcke. 363.
- Tragus sp.* 167.
- Trametes sp.* 253.
- Trapa natans* L. 185. — *verbanensis* 186.
- Tremella coriaria* Bres. 441.
- Trichobelonium virgineum* Rick 312.
- Tricholoma sp.* 334.
- Trichosperma cyphelloidea* Höhn. 163.
- Trichostomum sp.* 48.
- Trifolium dalmaticum* Vis. 309. — — *v. Meledae* Ldbg. 36. — *Noricum* 296, 297. — *ochroleucum* L. ssp. *lamprotrichum* Ldbg. 36. — *scabrum* f. *hirsuticaulis* Ldbg. 36. — — *v. rotundatum* Murr 124. — — f. *rosea* Ldbg. 36. — *sp. div.* 301, 303, 344. — *Thalii* 297.
- Triglochén Barrelieri* Lois. 474. — *laxiflorum* Guss. 474.
- Trimorpha alba* Vierh. 294.
- Trinia vulgaris* DC. *v. durmitorea* Rhl. 78

Trisetum distichophyllum (Vill.) v. *vestitum* Ronniger 208. — *sp. div.* 167, 300, 302, 338, 340.

Triticum 307, 365.

Tropaeolum majus L. 480. — *patagonicum* Speg. 451. — *polyphyllum* Cav. v. *incisum* Speg. 451. — — v. *myriophyllum* Poepp. Endl. 450, 451.

Tubercularia *sp.* 123.

Tulostoma *sp.* 253.

Tumboa *sp.* 377.

Typha 214.

U.

Ulothrix consociata Wille 214.

Ulua 388.

Umbelliferae 133.

Unguicularia falcipila Höhn. 31.

Uredinopsis *sp.* 329.

Uredo *sp. div.* 330.

Urocystis *sp.* 277.

Uromyces *sp. div.* 253, 277, 278.

Urtica 76. — *dioica* L. 161.

Usnea 484.

Ustilago Bistortarum (DC.) 273, 274.

— *bosniaca* 273. — *inflorescentiae* (Trel.) Maire 273, 274. — *Luzulae* Sacc. 276. — *major* Schrt. 272, 273.

— *marginolis* (DC.) 273, 274. — *sp. div.* 273, 274. — *violacea* 273.

Utricularia 35.

Uvaria 271.

V.

Valeriana *sp. div.* 302, 303, 347.

Valerianella muricata Stev. 37.

Valonia 484.

Vanhouttea mollis Frtseh. 31.

Venturia Straussii Sacc. R. 162.

Veratrum *sp. div.* 338, 341.

Verbasum arbelense Brnm. 308. —

Bornmülleri Vel. v. *Lorčense* Rhl.

78. — *Carduchorum* Brnm. 308. —

Chaixii × *Thapsus* 210. — *con-*

gestum Hut. 198. — *Dirupatae* Hut.

198. — *Durmitoreum* Rhl. 78. —

Haenseleri Boiss. 199. — *Hayekii*

Chen. 210. — *longifolium* × *Lych-*

nitis 198. — *Lychnitis* × *macrurum*

198. — *macrurum* × *plomoides* 198.

— — × *Thapsus* 198. — *morrone-*

nense Hut. 198. — *Murbeckii* Teyb. 208.

— *Nicolai* Rhl. 78. — *nigrum* v. *gymnostemon* Rb. 198. — *plomoides* × *pulverulentum* 208. — *praetutianum* Hut. 198. — *sp. div.* 198, 199.

Verbena 207.

Verbenaceae 169.

Vermicularia *sp.* 424.

Veronica 82, 313. — *austriaca* 181,

182. — — v. *Celakovskiana* Aschs.

182. — — β. *pinnatifida* Koch 183.

— — v. *prenja* Beck 182, 183. —

bihariensis Kern. 183. — *cinerea*

Boiss. v. *Argaea* Stdln. 170. —

diversifolia Pantos. 181, 182. —

Jacquinii v. *anomala* Maly 182. —

lutea 297. — *multifida* v. *diversi-*

folia Beck 183. — *opaca* × *polita*

252. — *orbiculata* Kern. 181, 182.

— — β. *Celakovskiana* (Aschers.)

182. — — γ. *hercegovinica* Maly 183.

— — δ. *prenja* (Beck) 183. — —

α. *typica* Maly 182. — *prostrata* ×

Teucrium 306. — *pubicarpa* Simk.

183. — *sp. div.* 123, 181, 301, 303,

339, 347. — *tridentina* 306. —

Wildtii Sehst. 252.

Verrucaria maura Whlbg. 389. —

papularis Fr. 22. — *saxicola* Nyl.

20. — *sp. div.* 21, 389, 390. —

Sprucei Bab. 22.

Viburnum Tinus 235, 286, 291.

Vicia hirsuta (L.) Koch. 37. — — v.

leiocarpa (Mor.) 37. — *montenegrina*

Rhl. 78. — *Terronii* (Ten.) Ldbg. 37.

Victoria Ldl. 312. — *Cruziana* D'Orb.

312.

Viola 362, 363, 479, 482. — *alpina*

Jacq. 248. — *arvensis* Murr. 371. —

calcarata L. v. *bicolor* Wengenm. 84.

— *cluniensis* Murr. Pöhl. 307. — —

× *hirta* 307. — *cornuta* 296. —

cyanea × *hirta* 443. — *dichroa*

Boiss. Huet. 249. — *epipsila* Led.

130. — — (L. p. p.) 371. — *Grise-*

bachiana Vis. 248. — *heterophylla*

Pöhl 124. — *hirta* L. v. *flavicornis*

Rneke. 365. — — × *odorata* ×

scotophylla 307. — — × *scotophylla*

307. — *leptostolona* Pöhl 124. —

montfortensis Murr. Pöhl. 307. —

nummularifolia All. 249. — *odorata*

× *scotophylla* 307. — *palustris* L.

371. — *paradoxa* Lowe 249. —

pentadactyla Fzl. 249. — *Schönachii*

Murr. Pöhl. 307. — *serpens* Pöhl 124.

— *sp. div.* 301, 345. — *tricolor* (L.

p. p.) 371. — *variifrons* Pöhl 124.

Viscaria *sp. div.* 338, 342.

Viscum 315. — *album* 207, 305.

W.

- Welwitschia* sp. 377.
Wettsteinina Höhn. 162. — *gigaspora*
 Höhn. 163.
Wilmsia radiosa Krb. 28.
Wulfenia carinthiaca 294. — sp. 303,
 347.
Wynnella sp. 335.

X.

- Xanthoria* sp. div. 72, 399.
Xylaria sp. div. 253.

- Xyloma confluens* Schw. 31.
Xyris 440. — *calcarata* Hmrl. 440.
 — *rubrolimbata* Hmrl. 440. — *subu-*
lata R. P. v. *acutifolia* Hmrl. 440.
 — — v. *typica* f. *breviscapa et nor-*
malis Hmrl. 440. — *Wawrae* Hmrl.
 440. — *Zahlbruckneri* Hmrl. 440.

Z.

- Zanichellia* 249.
Zollikoferia 114, 115.
Zythia muscicola Höhn. 31.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1907

Band/Volume: [057](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LVII. Bandes 489-520](#)