

Inhalt des LVIII. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Arber E. A. N. und Parkin J. Der Ursprung der Angiospermen (mit 4 Textabbild.). Autorisierte Übersetzung aus dem Englischen von Porach O.	89, 133, 184
(Druckfehler-Berichtigungen hierzu).....	223
Beck v. Mannagetta u. Lerchenau G. Bemerkungen über <i>Cerastium subtri- florum</i> Reich. und <i>C. santicum</i> n. sp. aus dem Isontale.....	1
Nanausk T. F. <i>Wulfenia</i> und die Pendulationstheorie.....	488
Höhnel F. v. und Litschauer V. Westfälische Corticieen.....	329
— — — Norddeutsche Corticieen.....	441, 470
Helmbes Jens. <i>Coptis trifolia</i> Salisb. in Norwegen?.....	35
Huter R. Herbar-Studien.....	27
Janchen E. Zur Nomenklatur des gemeinen Sonnenröschens (mit 2 Textabb.)	406, 426
— — Zwei neue Fumosen.....	439
— — Zur Nomenklatur der Gattungsnamen.....	466
— — und Watzl B. Ein neuer <i>Dentaria</i> -Bastard.....	35
— — und — —, unter Mitwirkung von Degen A. Ein Beitrag zur Kenntnis der Flora der Dinarischen Alpen (mit 2 Textabbild.)	100, 161, 204, 244, 288, 361, 392
Kammerer P. Ausnützung dütenförmig gedrehter junger Blätter von <i>Canna</i> , <i>Musa</i> und <i>Aspidistra</i> durch kleinere Tiere.....	19
Klebsberg R. v. <i>Corydalis Hausmanni</i> , ein neuer <i>Corydalis</i> -Bastard	243
Lämmermayr L. <i>Erythronium Dens canis</i> L. und <i>Primula vulgaris</i> Huds. in Obersteiermark.....	284
Mollath H. Festrede, gehalten anlässlich der Wiesner-Feier am 20. Jänner 1908	118
Palla E. Gegen den Artikel 36 der internationalen Regeln der botanischen Nomenklatur.....	55
— — Neue Cyperaceen.....	60, 389
— — über <i>Hemicarpha</i> (mit 1 Tafel).....	417
Scharfetter B. Die südeuropäischen und pontischen Florenelemente in Klärten (mit 2 Kartenskizzen).....	285, 335, 397
Schiffner V. Bryologische Fragmente.....	8, 377
XLIII. <i>Riccardia sinuata</i> (Dicks.) Trev. — var. nov. <i>stenoclada</i> Schiffn.	8
XLIV. Über das Vorkommen von <i>Riccardia incurvata</i> S. O. Lindb. in Böhmen.....	9
XLV. <i>Peltolepis grandis</i> auf der Balkanhalbinsel.....	9
XLVI. <i>Choniocarpus quadratus</i> neu für China.....	10
XLVII. Einige für die Flora Frankreichs neue Lebermoose.....	11
XLVIII. Vorläufige Notiz.....	12

XLIX. <i>Scapania obscura</i> (Arnell et Jensen) Schiffn., ein neuer Bürger der Flora Mitteleuropas.....	377
L. Über das Vorkommen von <i>Diplophyllum gymnostemophilum</i> in Mitteleuropa.....	378
LI. Zwei neue Standorte von <i>Nesselia carnica</i>	380
LII. Über einige interessante Lebermoose der Flora Frankreichs....	380
— — Beiträge zur Kenntnis der Bryophyten von Persien und Lydien (mit 3 Tafeln und 1 Textabbild.)....	225, 304, 341
— — Über einige südamerikanische Riccien	462
Schiller J. Zur Morphologie und Biologie von <i>Ceranium radiculosum</i> Grun. (mit 1 Tafel und 3 Textabbild.)	49, 111
Schladler J. Studien über einige mittel- und südenropäische Arten der Gattung <i>Pinguicula</i> (mit 4 Tafeln)	13, 61
Scherstein J. Der Hausschwamm und die übrigen holzerstörenden Pilze in den menschlichen Wohnungen. Von Prof. Dr. Carl Mez. (Besprechung-)	413
Stadtmann J. Beiträge zur Kenntnis der Gattung <i>Crepis</i> (mit 1 Tafel).....	422
Toepffer A. Über einige österreichische, besonders Tiroler Weiden	479
Vouk V. Einige Versuche über den Einfluß von Aluminiumsalzen auf die Blütenfärbung	236
Wagner R. Die unterbrochenen Trauben einiger <i>Malcolmien</i> (mit 1 Textabbild.)	177
— — Zur Teratologie des <i>Phytosoma spicatum</i> L. (mit 2 Textabbild.)	382
— — <i>Tropaeolum Karstii</i> , eine neue Art aus Kolumbien (mit 1 Textabbild.)	435
Wettstein R. v. Über Parthenokarpie bei <i>Diospyros Kaki</i> (mit 1 Textabbild.)	457
Wilasek J. Über die Sproßfolge bei einigen <i>Calceolaria</i> -Arten (mit 4 Textabbild.).....	129
Zach F. Zur Kenntnis hyperhydrischer Gewebe (mit 2 Textabbild.).....	278
Zederbauer E. Versuche über Vererbung erworbener Eigenschaften bei <i>Capsella bursa pastoris</i> (mit 1 Tafel).....	231, 285

II. Stehende Rubriken.

I. Literatur-Übersicht.....	37, 69, 169, 209, 250, 318, 363, 445, 489
Archiv für Zellforschung.....	171
Index Kewensis plantarum phanerogamarum	323
Internationale Revue der gesamten Hydrobiologie und Hydrographie	323
Neue Weltanschauung.....	172
Zeitschrift für biologische Technik und Methodik	327
Zeitschrift für induktive Abstammungs- und Vererbungslehre.....	373
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc. 45, 83, 126, 174, 221, 257, 373,	454
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	373
(Druckfehler-Berichtigung hierzu).....	87
Dendrologische Gesellschaft in Wien	374
Ferienkurse in Jena	261
III. Internationaler botanischer Kongreß, Brüssel, 1910	174
80. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Köln.....	374, 454
K. k. zoologisch-botanische Gesellschaft in Wien	260, 454
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	127, 262, 454, 494
Cyperaceae (exkl. Caricaceae) et Juncaceae exsiccatae, Kneucker A.	262
Fungi austro-americi exsiccati, Rick.....	127
Gramineae exsiccatae, Kneucker A.....	262
Herbarium americanum, Baenitz C.....	455
Herbarium dendrologicum, Baenitz C.....	454
Myxomycetes exsiccati, Jaap O.....	262
Salicetum exsiccatum, Toepffer.....	494
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	455
Schneider C. K.	455

5. Personalnachrichten.....47, 87, 175, 223, 263, 327, 375, 455, 495		
Baker C. F. 47.	Hill A. W. 47.	Ostermayer 87.
Beck v. Managetta u. Lorchenaus G. 375.	Höstermann 47.	Palacky J. 223.
Bernátsky E. 87.	Janotewski E. v. 87.	Páter B. 263.
Biffen R. H. 455.	Joat L. 47, 175.	Pilger R. 47, 327.
Blackman V. H. 47.	Juel H. O. 223.	Podpéra J. 455.
Breidler J. 47.	Karsten H. 375.	Porter C. E. 175.
Bruck W. F. 87, 263.	Kellerman W. A. 263.	Preissecker K. 223.
Claussen P. 223.	Kerner A. v. 87.	Ravn F. K. 175.
Cocker W. C. 495.	Klein L. 47.	Reade J. M. 455.
Cortesi F. 327, 375.	Kmet A. 375.	Renner O. 495.
Curtis C. C. 223.	Koch L. 223.	Sarnthein L. Grf. v. 495.
Daguillen A. 455.	Körnische F. 87.	Schneider C. K. 455.
Davis Ch. A. 175.	Körnische M. 175.	Schulz A. 455.
Dodel V. 327.	Kosánin N. 263.	Shibata K. 495.
Elenkin A. 455.	Küster E. 455.	Solms-Laubach H. Graf 47.
Fitting H. 327, 455.	Lachmann P. 87.	Sperlich A. 455.
Fritsch K. 87.	Litschauer V. 375.	Spinner 223.
Giard A. 455.	Loek R. H. 175.	Szabó Z. v. 175.
Goebel K. 223, 327.	Loew E. 455.	Tischler G. 327.
Grunow A. 47.	Mirande M. 175, 263.	Toula 87.
Guttenberg H. v. 87.	Möller J. 455.	Tripet F. 87.
Gwyne-Vaughan D. T. 47.	Molisch H. 87, 455.	Vouk V. 327.
Hannig E. 175.	Moss C. E. 223.	Weinzierl Th. v. 87.
Hegi G. 263.	Nábelok F. 495.	Wettstein R. v. 87.
Heinzel L. 87.	Nawaschin S. 223.	Wiesner J. 87, 327.
Hennings P. 495.	Nevole J. 375.	Wilcox E. M. 455.
Hessenberg G. 175.	Nell F. 327.	Zahlbruckner A. 47.
	Nordhausen M. 87, 263.	
6. Notizen 375, 495		
Herbar Studnitzka 375		
<i>Plantago patagonica</i> in Niederösterreich, T. F. Hanausek... 495		

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

Aaronssohn A. 324.	Bäsecke P. 313.	Berridge E. M. 253.
Acqua C. 253.	Bally W. 76.	Bonnevie K. 491.
Adamović L. 37, 209, 250, 318, 363.	Barber K. G. 37, 70.	Bonnier G. 171.
Aderbold R. 220.	Baumert K. 76.	Boodle L. A. 322.
Ambrose H. 75.	Bauer E. 209.	Bornmüller J. 363.
Apelt A. 76.	Baur E. 39, 76, 80, 373.	Bower F. O. 76, 253.
Appel O. 171.	Beck v. Managetta G. 69, 169, 209, 363, 366, 445.	Brand F. 449.
Arber E. A. N. 322, 368.	Béguinot A. 213, 322, 369, 491.	Braun O. 76.
Archavaleta J. 449.	Behrens W. 451, 491.	Brdlik V. 212.
Arlidt Th. 76.	Bejerinck M. W. 213, 322.	Brefeld O. 368.
Arnell H. W. 171.	Benz M. 174.	Beitenbach W. 172.
Arvet-Tourvet C. 76.	Berger A. 322, 449.	Brenner M. 213.
Ascherson P. 39, 76, 263, 322, 325, 449.	Bernard Ch. 368.	Brenner W. 254.
Assmuth H. 39.	Bernátsky J. 253, 368.	Bresdola J. 250.
		Brick C. 214.
		Briquet J. 37.

- Britten J. 43.
 Brockmann-Jerosch M. 81.
 Brothorus V. F. 322.
 Brown St. 81, 213.
 Bruchmann H. 322.
 Brunthaler J. 321.
 Bruschi D. 39.
 Bubák Fr. 250, 364.
 Buchet S. 322.
 Buder J. 322.
 Budinszky K. 254.
 Burgerstein A. 75, 448.
 Buscaioni L. 40.
 Busch N. 41, 216.
- Campbell** D. H. 254.
 Camus A. 254.
 Camus E. 254.
 Carano E. 40.
 Celi G. 171, 213.
 Chabert A. 449.
 Chamberlain H. St. 75.
 Chambers H. S. 41.
 Chitrowe W. 322.
 Chodat R. 40, 76.
 Christ H. 40, 76, 77, 321.
 Christensen C. 77.
 Chun 80.
 Cobelli R. 169.
 Cockayne L. 491.
 Colomb A. 493.
 Constantinesco 215.
 Correns C. 77, 323, 373.
 Coste H. 449.
 Coulter J. M. 450.
 Crocker W. 40.
 Cruchet P. 214.
 Czapek Fr. 76.
- Dalla Torre** K. W. v. 40, 214.
 Darwin Fr. 76.
 Degen A. 368.
 Deléano N. T. 40.
 Dergase L. 251, 318, 489.
 Derschau M. v. 450.
 Diels L. 214, 368.
 Dingler H. 254.
 Docters van Leeuwen W. 42, 80, 324.
 Doffein F. 77, 254.
 Domin K. 37, 70, 209, 251, 318, 364.
 Doréty H. A. 450.
 Doubek M. 209.
 Druce G. C. 77.
 Drude O. 80, 254, 491.
- Drummond J. R. 171.
 Dunzinger G. 37, 215, 369, 451.
- Eaton** A. A. 254.
 Einsacke A. 40.
 Elster E. 169.
 Engensteiner S. 70.
 Engler A. 39, 43, 76, 78, 79, 80, 322, 325, 450, 491.
 Erdner E. 323.
 Erikssohn J. 220.
 Eriksson J. 254, 450.
 Ernst A. 40, 368, 448, 450.
 Errera L. 40.
 Euler H. 450.
- Fedde** F. 40, 214, 368, 450.
 Fernald M. L. 493.
 Figdor W. 70, 76.
 Fiori A. 369.
 Fischer E. 450.
 Fischer H. 214.
 Fischer J. 369.
 Fischer K. Th. 77, 254.
 Fitting H. 40, 41.
 Fleischer M. 323.
 Fleroff A. 41.
 Fliche M. P. 323.
 Fluri M. 451.
 Fomin A. 41, 216.
 Forenbacher A. 451.
 Foellie M. 170.
 Francé R. H. 77, 171, 451, 492.
 Frank L. 72.
 Fraser H. C. I. 41.
 Fritsch K. 75, 318, 321.
 Froehlich H. 77.
 Fröschel P. 364.
 Fröhvirth C. 251.
 Fuhrmann F. 319.
 Furlani J. 319.
- Gabriele** S. 214.
 Gärtner H. 41.
 Gamble J. S. 41.
 Garcke 255, 370.
 Gard M. 323.
 Gatin C. L. 322.
 Gaulhofer K. 210, 364, 447.
 Gautier L. 171.
 Gáyer G. 171.
 Georgewitch P. 77.
- Gerstlauer L. 323, 451.
 Gildemeister M. 327.
 Ginzberger A. 320, 366, 447.
 Gius L. 169.
 Glaab L. 70.
 Goebel K. 75, 77, 171, 214, 254, 369.
 Goldschmidt M. 215.
 Goldschmidt R. 171.
 Gorter K. 172.
 Gow J. E. 77.
 Gowan 215.
 Graebner P. 39, 76, 253, 325, 449.
 Grafe V. 75, 210.
 Gravis A. 215.
 Gray 493.
 Günthart 81.
 Guérin P. 77.
 Guffroy Ch. 324.
 Gugler W. 323, 451.
 Guinier P. 323.
 Guttenberg H. R. v. 70, 364.
 Györfly J. 172, 369.
- Haberlandt** G. 75, 210, 319, 364.
 Hackel E. 37, 70, 170, 210, 321.
 Haecker V. 373.
 Hagström O. 323.
 Halácsy E. de 319.
 Hallier H. 323.
 Hamet R. 78.
 Hammerschmid A. 215.
 Hanausek T. F. 37, 70, 75, 251, 319.
 Handel-Mazzetti H. Frh. v. 251, 321, 364, 447.
 Hannig E. 323.
 Harling J. 169.
 Harms H. 40, 214.
 Harvey 81.
 Hasselbring H. 215.
 Haßler E. 40, 76.
 Hauser Fr. Bar. 319.
 Hausmann W. 447.
 Hayek A. v. 169, 210, 251, 318, 319, 321, 366, 447.
 Hegi G. 37, 215, 369, 451.
 Heimerl A. 70, 321.
 Heinricher E. 75, 211, 220, 319.
 Helland-Hansen B. 323.
 Hieronymus G. 321.
 Hildt L. 319.

- Himmelbauer W. 319.
 Hocheder F. 174.
 Höck F. 40, 214, 492.
 Höhnel Fr. v. 78, 170.
 Hoffmann K. O. 78.
 Hollstein O. 41.
 Hult J. M. 172.
 Husnot T. 215.

 Ihering H. v. 41.
 Itis H. 37.
 Issatschenko B. 41.
 Iwanowski D. 41.

 Jäggi M. 323, 369.
 Jaehen E. 251, 319.
 Janse J. M. 215.
 Janczewski E. de 37, 365.
 Jeffrey E. G. 78.
 Jendí A. 70, 75.
 Jensen C. 171, 489.
 Johansson W. 451.
 Jordan 493.
 Jost L. 78.
 Junk W. 324.
 Just J. 212.

 Kabát J. E. 364.
 Kammerer P. 75, 320, 366.
 Karsten G. 41, 43, 73, 78,
 81, 323, 324, 326, 371.
 Kariel R. 75.
 Keisler K. v. 321, 447.
 Keller L. 71, 211, 447.
 Kerner A. v. 489.
 Kerstan K. 78.
 Khok E. 211.
 Kindermann V. 320, 365,
 King G. 41.
 Kirchner O. v. 324, 451.
 Kny L. 215.
 Koehne E. 78.
 Kohl F. G. 324, 451.
 Kohnstamm O. 78.
 Kolke C. S. 453.
 Komarov V. 41.
 Koorders S. H. 75, 215.
 Kosanin N. 215.
 Košmat F. 320, 366.
 Kossowicz A. 447.
 Kovář F. J. 320.
 Kovchoff J. 41.
 Kozniowski T. 320.
 Kränzlin Fr. 43, 255.
 Kralik C. 321.
 Krahan Fr. 320.
 Krasser F. 75, 169.

 Kraus G. 349.
 Kraus E. 71.
 Kremel A. 448.
 Krieger W. 215.
 Kronfeld E. M. 251, 363,
 489.
 Krüger W. 324, 369.
 Kruyff E. de 41.
 Krzemieniewska H. 320.
 Kückenthal G. 324.
 Kümmerle J. B. 254.
 Küster E. 40, 451, 491.
 Kupcsok S. 252.
 Kupffer K. R. 172.
 Kusnezow N. 41, 215.

 Lachmann P. 172.
 Lämmermayr L. 365.
 Lakowitz C. 41.
 Lakowitz W. 451.
 Langhans V. H. 489.
 Lanner H. 321.
 Lauterbach C. 215.
 Lay W. A. 320, 366.
 Lecomte M. H. 42.
 Leeuwen-Reijvaan J. van
 42, 80, 324.
 Leeuwen-Reijvaan W. van
 42, 80, 324.
 Le Gendré M. Ch. 324.
 Lehmann A. 42, 254.
 Lehmann E. 42, 215, 324,
 452.
 Lemmermann E. 324.
 Le Renard A. 78.
 Lévillé H. 42, 324.
 Lidforss B. 42, 324.
 Lignier O. 253, 325.
 Lindau G. 78, 172, 215,
 255, 325.
 Lindemuth H. 172.
 Lindman C. A. M. 42, 79.
 Lingelsheim A. 253, 452.
 Linsbauer K. 75, 211, 320,
 447.
 Linsbauer L. 75.
 Litschauer V. 75.
 Loeke L. 79, 215.
 Loew E. 172, 324, 325,
 451.
 Lonay H. 215.
 Lopriore G. 75.
 Lotay J. P. 172, 215.
 Lubimenko W. 42.
 Ludwig E. 448.

 Macfarlane J. M. 325, 492.
 Magnus P. 79.

 Mahler K. 489.
 Maige A. 42.
 Maire R. 323.
 Makowsky A. 352.
 Maly K. 363.
 Marchlewski L. 319, 320.
 Martelli V. 325.
 Massalonge C. 217.
 Matthiessen Fr. 172, 217.
 Mattirole O. 42.
 Medwedew J. 42, 217.
 Mendel G. 37.
 Meyer Arth. 217.
 Meyer H. 325.
 Mei C. 217, 321, 370.
 Mieg W. 174.
 Mische H. 79.
 Migula W. 325, 452, 492.
 Mikosch C. 75.
 Mildbraed J. 325.
 Mitlacher W. 71.
 Miyake K. 255.
 Modilewsky J. 325.
 Möbius M. 40, 75, 325.
 Moess G. 172, 492.
 Molisch H. 75, 365, 489.
 Moll J. W. 172.
 Moltz E. 79.
 Monteverde N. A. 42.
 Morron F. W. 453.
 Mücke M. 79.
 Müller K. 217.
 Müller R. 320.
 Münch E. 42.
 Murr J. 71, 169, 211, 366.
 Muschler E. 79, 217.

 Nathansohn A. 42.
 Nathoret A. G. 43, 492.
 Neger F. W. 220.
 Némec B. 28, 75, 490.
 Nestler A. 71, 75, 447.
 Netolitzky Fr. 320.
 Neuman L. M. 173, 326.
 Nevinsky J. 252.
 Nevols J. 366.
 Nicolas P. 4:3.
 Niedenzu Fr. 255, 370.
 Niemann G. 218, 365.
 Noll F. 81.
 Nordstedt C. F. O. 255.
 Notz A. 79.
 Nyárády E. Gy. 254.

 Oeninger C. J. 319.
 Okamura K. 218.
 Olive E. W. 43.
 Ortlepp K. 325.

Ostenfeld C. H. 79.
Ostermayer Fr. 321.

Pace L. 43.
Palla E. 321.
Pampanini R. 369.
Pantu Z. C. 452.
Parish S. B. 79.
Parkin J. 368.
Pascher A. 211.
Paulin A. 38.
Pax F. 255.
Pebersdorfer A. 447.
Penck A. 323.
Pergola D. di 43.
Petraik Fr. 169, 252, 448.
Petri L. 79.
Potschenko B. 320.
Pfannenstiel A. 174.
Pfeffer W. 43, 79.
Pfeiffer W. M. 79, 218.
Pfitzer E. 43, 255.
Pfartscheller P. 321.
Pilger R. 79, 452.
Pill K. 252.
Plate L. 255.
Podpara J. 71, 72.
Pöck R. 211.
Poll J. 211, 266.
Poeverlein H. 43, 218.
Porsch O. 38, 72, 321,
366, 448.
Portheim L. v. 38, 75, 320,
366, 448, 490.
Prain D. 323.
Pringsheim E. 42, 80.
Pritzel E. 218.
Prochnow O. 325.
Protz G. 38.
Prowazek S. 38.
Przibram H. 75.
Pugsley H. W. 218.
Purpus C. A. 43.

Rabenhorst 78, 325.
Raciborski M. 38, 75, 252.
Radtkofer L. 321.
Rapaies R. 43, 370.
Rechinger K. 73, 170, 252,
320, 321.
Rechinger L. et K. 490.
Reh L. 255.
Rehm H. 173, 325, 492.
Reiche K. 80.
Reinhold T. 170.
Reinke J. 75.
Renard A. 78.
Rendle A. B. 43.

Resink A. J. 453.
Reynvaan J. 80.
Richen G. 311.
Richter O. 38, 75.
Rick J. 73.
Robel J. 319.
Robinson B. L. 493.
Roll J. 452.
Rouse H. 452.
Rothe K. C. 320, 366.
Rouge E. 44.
Roux Cl. 493.
Rouy G. 218.
Rubner K. 218.
Rübel E. 370.
Ruhland W. 321, 452.
Rumbold C. 173.
Raß V. K. 71.

Sabidussi H. 39, 211, 448.
Sablou L. du 256.
Sabransky H. 252.
Sagorski E. 218, 256, 325,
326, 452, 493.
Samec M. 75.
Sanday E. 253.
Sapchin A. A. 44, 80.
Sargant E. 256.
Schäffer Ch. 213.
Schellenberg H. C. 44, 218,
324.
Schenck H. 43, 73, 80, 81,
326, 371.
Schiffner V. 39, 73, 75,
170, 367.
Schiller J. 320.
Schinz H. 79, 80, 326.
Schneider C. K. 170, 212,
214, 253, 367, 369, 448,
450.
Schneidewind W. 173.
Schnetz J. 80, 218.
Schönichen W. 214.
Scholl E. 448, 490.
Schroeder E. A. 490.
Schroeter C. 44, 80, 324,
451.
Schröter J. 452.
Schube Th. 256.
Schulz A. 81.
Schulz G. E. F. 219.
Schulz O. E. 321.
Schuster J. 44, 81, 219,
256.
Schwaighofer K. F. 253.
Schwappach A. 452.
Schweinfurth G. 326.
Seck H. 214, 369.
Seefried F. 39, 170.

Seemen O. v. 449.
Seidlitz N. v. 42.
Seligo A. 493.
Semler C. 81, 173, 219,
452.
Semon R. 219.
Senn E. 73, 170, 253.
Senn G. 452, 493.
Sergueef M. 44, 453.
Shall G. H. 44, 173.
Simmons H. G. 173, 326.
Simon S. 219.
Simonkai L. 256, 493.
Simony O. 80.
Simroth H. 44.
Skraup Zd. H. 75.
Smith J. J. 81, 371.
Snell K. 256.

Solereder H. 256, 371.
Solla R. 75.
Someren Brand J. E. v.
453.
Sorauer P. 219, 254, 256,
450.
Sperlich A. 212.
Stapf 81.
Steffen A. 494.
Stein C. 253.
Steinbrinck C. 326.
Steiner J. 74.
Steinmann G. 256, 371, 373.
Stephani F. 170.
Stiasny E. 490.
Stingl G. 448.
Stoecklin E. de 44, 81.
Stoklasa E. 448.
Stoklasa J. 75, 212.
Strakosch S. 39, 75, 320,
367.
Strasburger E. 75, 81, 220.
Strasser P. 74.
Strigl M. 170.
Strohmer F. 75.
Stuckert Th. 37.
Suringar J. V. 326.
Sutton A. W. 493.
Sydow P. 40, 172.
Sykes M. G. 494.
Saurák J. 372.

Tammes T. 81.
Taub S. 256.
Tessendorf F. 40, 214.
Teyber A. 170.
Thellung A. 81.
Thiem F. M. 81.
Thisselton-Dyer W. T. 81.
Thompson H. A. 82.
Thonner Fr. 490.

- Tieghem Ph. van 82.
 Tischler G. 173, 220, 453.
 Tobler F. 82.
 Törnblom G. 326.
 Tranzschel W. 44.
 Trelease W. 75.
 Tröndle A. 44.
 Tropaeum C. 82.
 Tschermak E. v. 74, 212, 321.
 Tschirch A. 75, 326, 372.
 Tschulok S. 173, 220.
 Tsee Meiren E. v. 453.
 Torrey M. 453.
 Tuben C. v. 82, 173, 220.
 Turson J. 173.
 Ule E. 82, 326.
 Umlauf A. 320, 366.
 Urban J. 326.
 Usteri A. 82.
 Vageler P. 494.
 Valetton Th. 82.
 Vargas J. 256.
 Verguin L. 82.
 Vetter J. 448.
 Vetter S. 74.
 Vöchting H. 494.
 Vogl A. v. 448.
 Vogler 81.
 Voigt A. 369, 450, 453.
 Volkart A. 324.
 Voß W. 44.
 Vries H. de 82, 494.
 Vuillemin P. 44.
 Wächter W. 82.
 Wagner A. 74, 253.
 Wagner M. 326.
 Wagner P. 256.
 Wagner R. 74, 253, 321, 449, 490.
 Waisbecker A. 174.
 Walther E. 320, 366.
 Warburg O. 453.
 Warming E. 45, 326.
 Warnstorf C. 82.
 Wegscheider R. 75.
 Wein K. 326.
 Weinstierl Th. v. 75, 171, 212.
 Weiss A. 450.
 Went F. A. F. C. 453.
 Werner F. 320, 366.
 Wesenberg-Land C. 323, 326, 372.
 Westerlund C. G. 82.
 Wettstein R. v. 39, 74, 75, 171, 321, 373, 490.
 Wibral E. 75.
 Wiechowski W. 321.
 Wiesner J. 75.
 Wildeman E. de 45, 453.
 Wilhelm K. 75.
 Wille N. 82.
 Williams F. N. 82, 356.
 Willstätter R. 174.
 Wimmer G. 453.
 Wimmer J. 43.
 Winkler H. 45, 83, 327.
 Winter F. 80.
 Winton A. L. 37, 70.
 Wislizenus H. 257.
 Wisniewski P. 490.
 Wisselingh C. v. 257.
 Witasek J. 367.
 Witlackil E. 321, 449.
 Wolf Th. 494.
 Woloszczak E. 367.
 Woltereck R. 323.
 Woronin H. 257.
 Woronow J. 41.
 Worsdell W. C. 221.
 Wright 81.
 Yamamoto S. 83, 221, 327.
 Yendo K. 83.
 Zahlbruckner A. 39, 76, 170, 213, 321, 367.
 Zahn K. H. 211, 257, 366.
 Zapalowicz H. 213, 253, 321, 490.
 Zederbauer E. 39, 322.
 Zeiller R. 45.
 Zellner J. 39.
 Zieckes H. 75.
 Zischke F. 323.
 Zugmayer E. 447.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

- Abies* 323. — *sp.* 401.
Abildgaardia 390, 391.
Abrothallus Parmachiarum (Simm.) v. *dothideaeformis* (Fekl.) 173.
Acanthostigma subnivale Ehm. 173.
Acer 493. — *illyricum* × *tataricum* 493. — *Léngi* Šimk. 493. — *sp. dis.* 231, 269, 272, 294.

- Achillea Clavenaz* 358. — *sp. dis.* 277, 278, 327, 340, 358.
Acocanthera 320.
Aconitum 370. — *adenocarpum* Gáy. 171. — *Beckianum* Gáy. 171. — *Berdau* Zap. 491. — *bucovinense* Zap. 491. — *cammarum* × *napellus* 491. — *Granuae* Gáy. 171. — *Lycocotium* L. 173. — *napellus* × *paniculatum* 491. — *puberulum* (Sér.)

*) Zur Erzielung bestmöglicher Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „*sp. dis.*“ hingewiesen.

171. — *septentrionale* Koelle 326.
— *Simenkaianum* Gáy. 171. — *sp.* 167.
- Acorus* 139. — *Calamus* L. 79.
- Aerocladium* *sp.* 349.
- Actaea* *sp. div.* 167, 269.
- Adenostyles* *sp.* 357.
- Adumia* Raf. 469.
- Adonis* *sp. div.* 270, 338.
- Adoxa* *sp.* 284.
- Aegilops* *sp.* 108. — *triaristata* × *Triticum vulgare* 33. — *triticoide* Requ. 33.
- Aegle* Corr. 467, 469.
- Aeonium* 384.
- Aesculus Hippocastanum* 257, 258.
- Aethionema* 184. — *sp.* 206.
- Agaricaceae* 73.
- Agathis* 73.
- Agati* Ad. 469.
- Agaveae* 75.
- Aglaonema* 139.
- Agrimonia Eupatoria* × *odorata* 171. — *sp.* 248. — *Wirtgeni* Aschs. Gr. 171.
- Agropyrum* *sp.* 108.
- Agrostemma Githago* 86. — *sp.* 338.
- Agrostis elegans* Th. 27. — *sp. div.* 106, 397. — *tenerrima* Trin. 27.
- Agryum Rhizomatum* (Nitschke) 173.
- Ahouai* Boshm. 467, 470.
- Aira* (L.) 28. — *aggregata* Timb. 28, 30. — *bastica* Porta Rigo 30. — *capillaris* Host. 28. — — *β*, *biaristata* G. G. 29. — — *f. brevipedicellata* Het. 29. — *caryophyllica* L. 29. — *Cupaniana* Guss. 28, 30. — *divaricata* Lois. 29. — *elegans* Gand. 28. — *intermedia* Guss. 29. — *multiculmis* Dum. 29. — *praecox* L. 30. — *provincialis* Jord. 29. — *scoparia* Adam. 29. — *Tenorei* Guss. 29.
- Ajuga* *sp. div.* 274, 301.
- Alechmilla* L. 38. — *acutangula* Bus. 38. — *acutidens* Bus. 38. — *alpestris* Schm. 38. — *alpigena* Bus. 38. — *arsensis* (L.) 38. — *carniolica* Paul. 38. — *colorata* Bus. 38. — *coriacea* Bus. 38. — *crinita* Bus. 38. — *exigua* Bus. 38. — *fallax* Bus. 38. — *flabellata* Bus. 38. — *glaberrima* Schm. 38. — *glaberrima* Paul. 38. — *glaucescens* Wallr. 38. — *glomerulans* Bus. *f. dasycalyx* Westerl. 82. — — *f. glabrior* Westerl. 82. — *heteropoda* Bus. *a. typica* Paul. 38. — *hybrida* Mill. 38. — *incisa* Briqu. 38. — *micans* Bus. 38. — *montana* Schm. 38. — *obtusa* Bus. 38. — *pastoralis* Bus. 38. — — *f. praticola* Westerl. 82. — *pratensis* Schm. 38. — *pusilla* Bus. non Pom. 38. — *sp. div.* 248. — *strigulosa* Bus. 38. — *subrenata* Bus. 38. — *subglobosa* Westerl. 82. — *subreniformis* Westerl. 82. — *vulgaris* L. 38, 82.
- Alectorolophus* Boehm. 219, 452, 470. — *contrinensis* Seml. 173. — *Freyii* 173. — *Malyi* Behrd. Seml. 452. — *Sagorskii* Seml. 452. — *sp. div.* 352, 353.
- Aleurodiscus acerinus* (Pers.) 476. — *polygonius* (Pers.) 475. — *sparsus* (Berk.) 476.
- Alga* Böhm. 468.
- Algae* 41, 218, 451.
- Alismataceae* 143, 321.
- Allium* 325. — *Cepa* 77, 82. — *magnum* 215. — *nigrum* 215. — *sp. div.* 108, 109, 268, 270, 271, 272, 273, 277, 278, 339, 397.
- Alnus* 281. — *glutinosa* 283. — *incana* 82.
- Alopecurus* 81. — *agrestis* L. 251. — *fulvus* Sm. 173. — *geniculatus* L. 326. — *sp.* 72.
- Alsine* L. 469. — *Whlbg.* 469. — *sp. div.* 164, 336, 401.
- Alysum alyssoides* 466. — *argenteum* Vis. non All. 245. — *murale* W. K. 245. — *sp. div.* 245, 267, 268, 270, 278, 339, 340.
- Amaracus* Glad. 467, 470. — *Hill.* 467, 470.
- Amarantaceae* 321.
- Amarantus* *sp.* 338.
- Amarylhidaceae* 321.
- Amblyodon dealbatus* (Dicks.) 318.
- Amblystegium Kochii* Br. eur. 348. — *sp.* 72.
- Amelanchier ovalis* Med. 394. — *rotundifolia* (Lam.) 394. — *sp. div.* 247, 272.
- Aventiferae* 135, 136.
- Amorpha* 74, 177, 394. — *fruticosa* L. 177.
- Amorphophallus Dene.* 469.
- Amphidium Mougeotii* 378.
- Amygdalus* 214.
- Anacamptis* *sp.* 267, 269, 270, 271, 272, 275.
- Anagallis coerulea* Schrb. 300. — *femina* Mill. 300. — *sp. div.* 338.
- Anastatica* 326.
- Anchonium* DC. 182. — *Billardieri* DC. 182.
- Anchusa* *sp. div.* 300.
- Andracea* *sp. div.* 72.
- Andropogon Ischaemum* 404. — *sp. div.* 266, 268, 270, 271, 273, 397.
- Androsace* *sp. div.* 299, 300, 340.

- Anemone Hepatica* L. 147, 192. — *sp. div.* 167, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 275, 278, 284, 338, 339.
Aneura multifida B. — *pinnatifida* N. E. 9. — *sp.* 72.
Anemodon *sp. div.* 72, 345.
Antennaria *sp. div.* 273, 357.
Anthelia Juvatskana 381.
Anthemis dipsacea Brum. 368. — *sp. div.* 268, 278.
Athericum *sp. div.* 108, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 275, 336, 397.
Anthoceros dichotomus Raddi 290.
Anthocerotaceae 254.
Antholithus Zeileri Nath. 492.
Anthostomella megaclypeata Rhm. 173. — *subconica* Rhm. 173.
Antiriscus *sp. div.* 251, 296.
Anthyllis abyssinica Sag. 493. — *afinis* Britt. 290, 291. — *alpestris* Heg. 290, 291. — — Kit. 290, 291. — — Rehb. 290, 291. — *baldensis* Kern. 291. — *bulgarica* Sag. 493. — *diuaria* Beck 291. — *hercegovina* Sag. 493. — *hiapidissima* Sag. 493. — *intercedens* Beck 291. — *pallidiflora* Jord. 291. — *scardica* Wettst. 291, 292. — *sp. div.* 272, 290, 291, 295. — *Fulveraria* L. 218, 256, 325, 452, 493.
Antinoria insularis 28.
Antirrhinum majus 38, 76.
Antitrichia Broidleriana Schffn. 344. — *californica* 344. — *curtipendula* 344.
Apera *sp.* 338.
Aphyllocaulon 470.
Apinagia pusilla Tul. 217.
Apocynaceae 41.
Apocynetonaceae 44.
Aposoris *sp.* 273, 276.
Aquilegia *sp. div.* 167, 273, 277, 339, 397.
Arabidopsis Schur. 469.
Arabis Scopoliiana 103. — *sp. div.* 208, 209, 267, 268, 270, 272, 340.
Araceae 138.
Araucaria 73. — *Bidwilli* 73.
Araucariopitys Jeffer. 78. — *americana* Jeffer. 78.
Arbutus *sp.* 251.
Arctostaphylos *sp. div.* 272, 299, 397.
Arctia *sp.* 263.
Artemisia *sp.* 269, 273, 275.
Arenaria gracilis 103. — *sp. div.* 165.
Arisaema triphyllum 77.
Arisarum vulgare Targ. Tozz. 322.
Aristolochia *sp.* 278.
Armeria Weld. 470. — *sp.* 300.
Arnica *sp.* 269.
Aroidae 210.
Artemisia Baldacci Deg. 368. — *eriantha* Ten. 296. — *petrosa* (Bong.) 396. — *salica* W. 328. — *sp. div.* 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 358, 396.
Arthopyrenia platypyrenia (Nyl.) Zhlbr. 39.
Arthothelium samoumum Zhlbr. 213.
Artiorhaphis 82.
Aruncus *sp. div.* 246, 269.
Arundo L. 468.
Asarum *sp. div.* 102, 281.
Asclepiadaceae 41.
Ascochyta Ascoli B. K. 364. — *Ferdinandi* Bub. Malk. 251. — *grandispora* B. K. 364. — *pallida* B. K. 364. — *populicola* B. K. 364. — *Pruni* B. K. 364. — *Scrophulariae* B. K. 364. — *Spiraeae* B. K. 364. — *Symphoriae* B. K. 364. — *syriacicola* B. K. 364.
Ascomycetes 325, 492.
Asparagus *sp. div.* 272, 336, 339.
Aspergillus herbariorum 41.
Asperula Beckiana Deg. 368. — *canescens* Vis. *γ. glabra* Koch 354. — *flaccida* Ten. 354. — *glabra* (Koch) 354. — *involucrata* Bergg. 354. — *longiflora* 102. — *sp. div.* 267, 268, 273, 277, 338, 339, 354, 398.
Asphodelus albus Mill. forma 108.
Aspidistra 12. — *variegata* Lk. 21.
Asplenium fissum 103. — *obovatum* 34. — *Petrarchae* DC. 34. — *sp. div.* 105. — *Trichomanes* 103.
Aster Andellus 404. — *flaccidus* Bge. *r. glandulosus* Kscl. 447. — *sp. div.* 266, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 275, 357.
Asterionella gracillima 373.
Asteroma Sparaceae B. K. 364.
Astragalus Beckii Brum. 368. — *campylanthoides* Brum. 368. — *consimilis* Brum. 368. — *flexilipes* Brum. 368. — *glaucopectoides* Brum. 368. — *Kermanschahensis* Brum. 368. — *Knapptii* Brum. 368. — *leucargyreus* Brum. 368. — *Medorum* Brum. 368. — *monoxys* Brum. 368. — *parvulus* Brum. 368. — *pauperiflorus* Brum. 368. — *phyllotensis* Brum. Hsken. 368. — *Schalerianus* Brum. 368. — *sessiliceps* Brum. 368. — *silachorensis* Brum. 368. — *sp. div.* 268, 274, 292. — *stereocalyx* Brum. 368.
Astrantia *sp. div.* 272, 277, 296.
Astrothelium conigerum Zhlbr. 367.
Asyneuma *sp.* 401.
Athamanta *sp. div.* 298, 398.

- Atriplex polonicum* Zap. 491.
Atropa sp. 351.
Atropis 491. — *concolorata* Gris. v. *glaberrima* Hack. 447.
Aubrietia sp. 208.
Avena 210. — *corymbosa* Nym. 29. — *multiculmis* var. 28. — *sativa* 86. — sp. div. 272, 288.
Asolla 79, 218.
Asordia 37, 318. — *ecuadorensis* Dom. 37. — *prismatoclada* Dom. 37.

B.

- Bacidia Herrei* Zhlbr. 321. — *heterospora* Zhlbr. 213. — *Rechingeri* Zhlbr. 213. — *trichosporella* Zhlbr. 213.
Bacillopsis stylopygae 320.
Bacteriaceae 41.
Bacterium coli commune 447. — *polychromaticum* 75.
Badhamia sp. 262.
Baeumerta G. M. Sch. 469.
Balanophora 170.
Barbula cylindrica 305. — *fallax* Hdw. v. *crispula* Winst. 304. — sp. div. 72, 304. — *unguiculata* (Hds.) forma 305. — — v. *fastigiata* (Schltz.) 305.
Bazellaceae 321.
Basidiobolus 43.
Benjamina Vell. 469.
Bellis perennis L. 82.
Belonium coroniforme Rhm. 173. — *spermatoides* Stess. 74.
Belou Ad. 467, 469.
Bennettiales 149.
Bennettites 149, 151, 152, 153, 154, 159, 188, 189, 195, 196. — *dacotensis* Wrd. 150, 182, 158. — *Gibsonianus* Carr. 154, 157, 203. — *ingens* Wrd. 154, 158, 159. — *Jenneyana* Wrd. 158. — *Moriei* Sap. Mar. 154, 203, 203.
Berberis 170, 212. — *aggregata* Schnd. 170. — *arguta* (Franch.) 170. — *brevipaniculata* Schn. 212. — *brevipes* (Franch.) 170. — *brychypoda* Mx. v. *salicaria* (Fdda.) 212. — *Duthiana* Schnd. 170. — *Edgeworthiana* Schn. 212. — *Flawii* Schnd. 170. — *Gagnepainsi* Schnd. 170. — *Hookeri* Lem. v. *viridis* Schnd. 170. — *laurina* Bilbg. v. *Sellowiana* (Schn.) 212. — — v. *tetanobotrys* (Schn.) 212. — *nummularia* Bge. v. *sinica* Schnd. 170. — *sinensis* v. *paphlagonica* (Schn.) 212. — sp. div. 205, 269, 272, 397. — *Tischleri* Schnd.

170. — *umbellata* Schnd. non Wall. 170.
Beta vulgaris 39, 75.
Betula 370. — *alba* 268.
Bicuculla Brth. 469.
Bifora sp. 296.
Billbergia 20.
Biscutella sp. div. 205, 266, 267, 268, 271, 272, 274, 338, 394.
Blissinus sp. 272.
Bodelschwingia 19.
Boletus destructor Schrd. 414. — *edulis* 374. — sp. 127. — *vaporarius* Pers. 414.
Bonaveria Scop. 468.
Botrychium sp. 106.
Bouleria oppositifolia Buch. v. *marocana* Dom. 37. — *tropaeolifolia* Gill. v. *Gayana* Dom. 37.
Brachypodium sp. div. 108, 340.
Brachythecium olympicum Jur. 346. — *rutabulum* (L.) forma 346. — — v. *meridionale* Schffn. 347. — — v. *robustum* 347. — sp. div. 72.
Brassica 493. — *Napus* 86.
Braya purpurascens R. Br. 183. — *rosea* Bge. 183. — *supina* Koch 183.
Brighamia A. Gr. 336.
Briza sp. 272.
Bromelia 20.
Bromeliaceae 321.
Bromus erectus Hds. v. *australis* Grish. 107. — — v. *transilvanicus* (Steud.) 107. — *reptans* 102. — sp. div. 107, 108, 338, 397.
Bruckenthalia sp. 402.
Brunella sp. div. 267, 269, 370, 271, 273, 274, 276, 302, 338, 398.
Bryonia dioica 77.
Bryophyta 73, 79, 225, 372.
Bryum argenteum L. v. *macronatum* Hamm. 315. — *caespiticium* L. 317. — *capillare* L. forma 316. — — v. *flaccidum* Br. eur. 316. — — v. *meridionale* Schp. 316. — *carinatum* Boul. 316. — *cuspidatum* Schp. v. *paludosum* Hamm. 315. — *excurrens* Ldb. v. *planatum* Hamm. 315. — *Fueckii* Schwgr. forma 316. — *pseudotriquetrum* (Hdw.) 317. — *Schleicheri* Schwgr. forma 317. — sp. div. 104, 316, 317. — *tolense* Hamm. 315.
Bucegia 367. — *romana* 12, 170, 367.
Bucdia enteroleucoides Star. 74. — *hypopodioides* Star. 74. — *leptocline* Star. 74. — *leptoclinoides* Star. 74. — *Lunitanica* Star. 74. — *Rechingeri* Zhlbr. 213. — *Sardinienensis* Star. 74. — *saxorum* Mx. 74. — *se-*

juncta Star. 74. — *subdiaciformis* Star. 74. — *subequanosa* Star. 74. — *vilis* Th. Fr. 74. — *Vulcani* Krph. 74.
Bulbine Willd. 469.
Bulbostylis 390.
Bunium sp. 298.
Bupthalmum sp. *dic.* 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 338, 337, 398.
Bupleurum aristatum 449. — *baldense* Host. 296. — *exaltatum* Koch 296. — *Fontanesii* 449. — *gracilimum* Fritsch. 296. — *Odontites* L. 449. — *opacum* (Ces.) 449. — *Sibthorpium* Sm. 296. — sp. *dic.* 277, 296, 297, 338, 340, 398.
Burmanniaceae 321.
Burneya Cham. Schlecht. 470.
Bursa 44. — *pastoris* Web. f. *monstr. pseudomacrocarya* Walsh. 174.
Butomaceae 143, 321.

C.

Cakile maritima L. 491.
Calamagrostis sp. 196.
Calceolaria 129. — *flicaulis* Clos. 132. — *laucolata* Cav. 132. — *minuoides* Clos. 129, 130. — *pratensis* Phil. 130, 132. — *pusilla* Witas. 131, 132. — *spatulata* Witas. 131. — *valdiviana* Phil. 130, 132.
Callistephus chinensis Nees. 237.
Calluna vulgaris 42.
Calosphaeria benedicta Rhm. 74.
Calothamnus 191.
Calvatia sp. 127.
Calycanthaceae 143.
Camareps sp. 127.
Campanula alliariaefolia Willd. 237. — *divergens* 101. — *Giacchiana* Witas. 328. — *pusilla* forma 102. — *rotundifolia* L. 173. — sp. *dic.* 266, 273, 277, 340, 356, 398.
Campanulaca celebica Bl. 387. — *inflata* (Hook. f.) 384, 385, 387. — *javanica* Bl. 387. — *Labordei* Lév. 387. — *laucolata* S. Z. 385. — *parviflora* (Wall.) 387.
Campythecium sp. *dic.* 346.
Cananga Aubl. 467, 469.
Canavina Campanula L. 388.
Canavali A. d. 469.
Canavalia DC. 469.
Candarium Schtt. 469.
Candollea Mrb. 468.
Canna 19. — *indica* L. 23.

Cannabis 370.
Cannaceae 321.
Caprifoliaceae 321.
Capsella bursa pastoris (L.) 231, 285. — v. *integrifolia* Lots. 232. — v. *pygmaea* Holmb. 232, 233. — v. *taraxacifolia* Lots. 232. — sp. *dic.* 208, 394.
Cardamine Degeneriana Jasch. Watsl. 36. — *digenea* 36. — *enncaphylla* X *polyphylla* 36. — *intermedia* 36. — *Killianii* 36. — sp. *dic.* 208.
Cardaminum Mueh. 469.
Carduus defloratus L. 223, 451. — *hamulosus* X *nutans* 171. — *poisonis* Teyb. 171. — sp. *dic.* 359, 398.
Carex alpina X *atrata* 74. — *divica* X *brunneascens* 364. — *dioica* X *grypos* 74. — *Hustiana* X *lepidocarpa* 365. — *laevis* 103. — *lepidocarpa* X *Oederi* 364. — *Leutzi* Kneuck. 365. — *Pseudohaleonastes* Hd. Max. 364. — *Sorathensis* Vett. 74. — *Schatsii* Kneuck. 364. — sp. *dic.* 72, 108, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 278, 336.
Carica Papaya L. 82.
Carlina macrocephala Moris. 319. — sp. *dic.* 266, 267, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 359, 398.
Carpinus 138. — *Betulus* 201. — sp. *dic.* 111, 269, 372.
Carpolithus Nathorsti Arb. 322.
Carrichtera Ad. 184.
Carum Petroselinum Bth. f. *monstr. apetalum* Walsh. 174. — sp. *dic.* 298.
Caryophyllaceae 321.
Castalia 44, 81, 256.
Castanea sp. 269, 336, 339.
Casuarina 89, 137, 138. — *stricta* 202.
Catasctum barbatum 364. — *callosum* 364. — *cernuum* 364. — *fimbriatum* 364. — *ornithorhynchus* 364. — *spicidens* 364. — *tridentatum* 364. — *Trulla* 364.
Catharina 216. — *tenella* Rhl. v. *polyseta* Krieg. 216. — *undulata* W. M. v. *brevioperculata*, v. *globicarpa*, v. *immersa*, v. *mirabilis*, v. *turbinata* Krieg. 216.
Caulalis sp. *dic.* 296, 338.
Centaurea Haynaldi Borb. 102, 360. — *Jacea* L. f. *cuculligera* Gugl. 260. — sp. *dic.* 266, 268, 273, 277, 335, 338, 339, 340, 359, 396, 398.
Centaureum Hill. 470.
Centella 209. — *arbuscula* (Schl.) Dom. 209. — *capensis* (L.) Dom. 209. — *Dregeana* (Sond.) Dom. 209. — *fili-cucis* (Bak.) Dom. 209. — *Aermannii*

- folia* (Eckl. Zeyh.) Dom. 209. — *montana* (Cham. Schl.) Dom. 209. — *rubescens* (Freh.) Dom. 209. — *tussilaginisfolia* (Bak.) Dom. 209. — *ulugurensis* (Engl.) Dom. 209. — *virgata* L. v. *graciliscens* Dom. 37.
Centunculus rigidus Scop. 163.
Cephalanthera 264. — *sp. div.* 111, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275.
Cephalaria *sp.* 355.
Cephalotaxus Fortunei 73.
Cephalosia Dmrt. 171, 217. — *sp.* 72.
Cephalosilla *sp.* 282.
Ceranium radiculosum Grun. 49, 111.
Cerastium alpinum L. 2, 3, 5. — *apuanum* Parl. 2. — *arvense* 163. — *Beckianum* Hand.-Mazz. Janch. 162, 164. — *Brueggerianum* Dalla Torre, Suth. 264. — *corinthiacum* Vest. 4, 5. — *ciliatum* W. K. 162, 163. — *dinaricum* Beck, Svoz. 164. — — *var.* 102. — *lanatum* $\times$ *strictum* 364. — *lanuginosum* W. 3, 4. — — β . *subtriflorum* Rb. 2. — *latifolium* L. 2, 3, 4, 5. — — β . *subtriflorum* 4, 5. — *Lerchenfeldianum* Schur 163. — *ovatum* 3 — *rigidum* (Scop.) 162, 163, 164. — *silvaticum* W. K. 2. — *sonticum* Beck n. *sp.* 1, 6. — *sp. div.* 162, 164, 268, 270, 298. — *strictum* L. 163, 164. — *subtriflorum* Reich. 1, 6. — — *v. sonticum* Beck 7. — *subtriflorum v. typicum* Beck 7. — *tomentosum* L. 447. — *velutibitum* Deg. 164.
Ceratiomyxa *sp.* 262.
Ceratum hirundinella 373.
Ceratopteris thalictroides 172.
Ceratostomella fusco-lutea Rhm. 492.
Ceratosamia 450.
Cerinth alpinus Kit. 301. — *glabra* Mill. 301. — *sp. div.* 211, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 398.
Ceterach *sp.* 105.
Chenocarpum sphaerelloides Rhm. 492.
Chaerophyllum *sp. div.* 296.
Chaetomium *sp.* 127.
Chamaebuxus *sp.* 266, 268, 272, 398.
Chamaedorea Ernesti-Augusti Wendl. 449.
Chamaemelum hygrophilum Brum. 368.
Chamaenerium *sp.* 398.
Chara 371.
Chelanthus ligidus Forsk. 181.
Chelidonium *sp.* 338.
Chenopodiaceae 321.
Chenopodium 169, 209. — *sp. div.* 209, 338.
Cherleria L. 469.
Chiodecton microdiscum Zhlbr. 213.
Chloranthus 135.
Chlorocyperus Fendlerianus (Boeck.) 392. — *mexicanus* Palla 391.
Checho Ad 468.
Chemocarpon quadratus 10.
Chondrilla *sp.* 339.
Chondriderma *sp.* 363.
Christolea Cmb. 179.
Chrysanthemum adustum (Koch) 358. — *Leucanthemum* L. 358. — *sp.* 358.
Chrysosplenium *sp.* 284.
Cichorium *sp.* 360.
Cirsium Beckii Petr. 448. — *canum* $\times$ *oleraceum* 448. — — $\times$ *rivulare* 448. — *eburgassingenae* Petr. 448. — *Eri-sithales* $\times$ *pauciflorum* 211. — *hraniceuse* Petr. 448. — *oleraceum* $\times$ *pannonicum* 448. — *palustre* $\times$ *pannonicum* 448. — — $\times$ *pannonicum* $\times$ *rivulare* 448. — — $\times$ *rivulare* 448. — — $\times$ *tataricum* 448. — *pannonicum* $\times$ *rivulare* 448. — *pauciflorum* Spr. β . *ramosum* Kh. 211. — *pratense* Petr. 448. — *rivulare* Lk. v. *ramosissimum* Petr. 448. — *roseum* Petr. 448. — *Scopoli* Khak. 211. — *similimum* Petr. 448. — *sp. div.* 266, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 327, 338, 359. — *tenerrimum* Petr. 448. — *trigencum* Petr. 448. — *Wettsteinii* Petr. 448.
Cistus 323. — *angustifolius* Jacq. 432. — *barbatus* Lam. 433. — *denticulatus* Klt. 434. — *florentinus* Lam. 319. — *glaucus* Cav. 412. — *helianthemoides* Cr. 432. — *Helianthemum* auct. 430, 432. — — L. 429, 432. — *hirsutus* auct. 433. — — Lap. 431. — — Thuill. 433. — *humilis* Salsb. 430. — *ladaniferus* $\times$ *laurifolius* 450. — — $\times$ *salicifolius* 450. — *luteus* Gilib. 432. — *nudifolius* Lam. 396. — *nummularius* auct. 430. — — L. 409, 428, 430. — *obscurus* Stend. 433. — *ovatus* Viv. 433. — *serpyllifolius* Lam. 432. — *serpyllifolius* Lej. 431. — *Souliei* Coste 449, 450. — *tomentosus* Scop. 427. — — Smith. 430. — *Verguinii* Coste 449, 450.
Cladophora 449.
Clavaria Bourdotii Bres. 250.
Clematis *sp. div.* 167, 267, 270, 272, 336, 340, 397.
Clementea Cav. 469.
Clermontia Gand. 386.
Clelea Rouselliana 10.
Cnidium *sp. div.* 299, 396.
Cochlearia exedra Zhlbr. 319.

- Cocos nucifera* 325.
Codonopsis Wall. 385, 387. — *gracilis* Hk. f. Thoms. 387. — *javanica* Hk. f. Thoms. 387. — *rotundifolia* Bth. 387. — *Tangshan* Oliv. 386, 387, 388. — *viridis* (Sprg.) 388.
Coeloglossum sp. 110.
Colchicum Kochii Parl. 108.
Colocochaete 371.
Colletia Reckingeri Zhlbr. 213.
Comatricha sp. 263.
Commelinaceae 321.
Compsoa Don. 469.
Coniferales 99.
Coniophora Bourdottii Bres. 250. — *cradians* Fr. 476. — *membranacea* DC. 413. — *sp. div.* 332, 476.
Coniophorella sp. *div.* 332, 476.
Conium sp. 338.
Conringia sp. 338.
Contallaria 259. — *sp.* 272.
Convolvulus sp. 338.
Coptis trifolia Salisb. 35.
Cordaitales 160.
Cordaites 160.
Coreopsis tinctoria v. *prolifera* 75.
Cornus alba 257, 258. — *sp.* 299.
Coronilla sp. *div.* 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 292, 336, 338, 395, 398. — *varia* L. v. *monticola* Walsh. 174.
Coronopus (L.) Gtn. 79, 179, 217.
Corticium byssinum Krst. 444. — *caesio-cinereum* Höhn. Litsch. 329, 330. — *centrifugum* (Lév.) 444. — *confusum* Fr. 443, 444. — *cradians* Fr. 476. — *expallens* Bres. 250. — *filium* Bres. 250. — *flavescens* Bres. 330. — *griseo-canum* Bres. 443. — *lacunosum* Bk. Brm. 475. — *maculaeforme* Fr. 441. — *molle* Fr. 443. — *niscum* Bres. 330. — *polygonium* Pers. 475. — *praeternissum* Krst. v. *Bourdottii* Bres. 250. — *Rickii* Bres. f. *major* Bres. 444. — *Sambuci* Fr. 330. — *serum* Pers. 330. — *sordidum* Krst. 332. — *sp. div.* 329, 330, 331, 332, 442, 443, 444. — *sphaerocolum* Krst. 330. — *sphaerosporum* (Maire) 444. — *sublaete* Bres. 474, 475. — *sulphurellum* H. et L. 470. — *trigonosporum* Bres. 334, 478. — *tulasnellodeum* Höhn. Litsch. 329, 330.
Corydalis cava $\times$ *solida* 244. — *densiflora* Pral. 243, 244. — — $\times$ *intermedia* 244. — *fabacea* Pers. 243. — *Halleri* Ten. 243. — *Hausmanni* Klebsch. 243, 244. — *intermedia* (L.) 243, 244. — *pumila* $\times$ *solida* 244. — *solida* 243. — — v. *australis* Haussm. 243. — *sp. div.* 205, 267, 268, 270, 271, 272, 274, 284, 338, 394.
Corylus Avellana 257, 258. — *sp. div.* 111, 269, 272, 284, 397.
Cotinus sp. 294.
Cotoneaster sp. *div.* 247, 266, 268, 269, 271, 272, 273.
Crataegus Inaequalis (Tin.) 247. — *monogyna* 247. — *sp.* 272. — *transalpina* Kern. 247.
Craterellus 490.
Cremolobus DC. 179. — *peruvianus* DC. 179.
Crepis alpestris (Jacq.) forma 361. — *alpestris* $\times$ (*alpestris* $\times$ *blattarioides*) 71. — *Blavii* Aschers. 422. — — $\times$ *chondriloides* 425 — *chondriloides* Jacq. 425. — *Malgi* Stadlm. 425. — *pannonica* Stadlm. 422. — *pseudalpestris* Murr. 71. — *rigida* Vis. 422. — *Songarica* K. K. 425. — *sp. div.* 267, 270, 272, 273, 276, 339, 361, 401. — *Visianiana* 102.
Cribraria sp. 263.
Crocus albiflorus Klh. 172. — *sp. div.* 110, 284, 393.
Crossidium sp. 72.
Crossotheca 96, 145.
Cruciferae 41.
Cryptochaete polygonia (Pers.) 475.
Cryptomerites hungaricus Tuzs. 174.
Cucularia Schreb. 469.
Cucurbitaceae 209, 210.
Cudoniella coniocybeoides Rhm. 173.
Cunninghamia 255.
Cyperaceae Jon. 469.
Cyanca Gaud. 386.
Cyathodium 464.
Cyathus sp. 127.
Cycadales 149, 150, 160.
Cycadeae 203.
Cycadeoidea 148, 149, 157, 159, 160, 161, 204. — *micromysla* Mor. 202.
Cycadofilices 93, 160.
Cycadophyta 148.
Cycas 92, 96, 144, 149, 156, 160, 186, 189, 200.
Cyclamen sp. *div.* 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 398.
Cyclanthaceae 321.
Cyclophorus Duv. 468.
Cynanchum sp. *div.* 266, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 300, 398.
Cynodontium sp. 72.
Cynoglossum sp. 300.
Cynurus sp. *div.* 271, 272.
Cyperaceae 303, 321, 492.

Cyperus 419. — *ciliatus* Lgh. 392. — *columbiensis* Palla 389. — *Schweinitzii* Torr. v. *debilis* Britt. 391, 392. — *Usterii* 389. — *vegetus* W. 389, 390.
Cypripedium 43, 71.
Cyrtandra longepedunculata Reeb. 330.
Cystopteris sp. div. 104.
Cytidia sp. 443.
Cytisus Adami 213, 322. — *nigricans* L. v. *angustifolius*, lus. *bifurcatus*, v. *macrophyllus* Walsb. 174. — *purpureus* 213, 322. — *silvestris* a. *innocua* Vis. 289. — — *β. pungens* Vis. 289. — sp. div. 268, 269, 271, 272, 273, 276, 277, 289, 336, 339, 397. — *spinescens* Sieb. 254.

D.

Dactylis sp. 106.
Daedalea quercina 415. — sp. 127.
Dammara 73.
Danae All. 77, 470. — sp. 296.
Danaea Sm. 77.
Danthonia sp. div. 273, 336.
Daphne Blagayana Frey. 261, 402. — sp. div. 267, 272, 273, 277, 296, 338, 339, 397, 398.
Dasyscypha subbadiella Rhm. 173.
Daucus sp. div. 299, 398.
Delesseria amboinensis Kret. 52, 118.
Delia Dum. 469.
Delissea Gand. 386.
Delphinium nacladense Zap. 491. — sp. div. 167, 338.
Dentaria cuneophylla × *polyphylla* 36. — sp. div. 267, 268, 269, 271, 273.
Desmatodon latifolius (Hdw.) forma 305.
Desmidiaceae 355.
Diacha sp. 263.
Dianthus debilis Vis. 166. — *Carthusianorum* L. v. *hamensis* Podp. 72. — *condensatus* Kit. 166. — *integer* Vis. 166. — *integripetalus* Schur 166. — *Kitaibelii* Janka 166. — sp. div. 166, 167, 267, 268, 269, 271, 272, 273, 277, 338, 339, 397, 401.
Diaportha glandulosa Rhm. 492. — *Kriegeriana* Rhm. 492. — *Polygoni* Rhm. 492.
Dichapetalum Thouars. 364.
Dichopetalum F. Muell. 364.
Dichosciadium Dom. 364. — *ranunculaceum* (F. Muell.) 364.
Dichostylis 417.

Dicranoglossum Sm. 469.
Dicranowicisia cirrhata (L.) 231.
Dicranum Sendtneri Lpr. 172. — sp. 104.
Dictyoloma Juss. 469.
Dictyosamites Johnstrupi Nath. 43.
Didymella ericina (Tub.) 173. — *sambucina* Rhm. 173.
Didymium sp. div. 263.
Didymodon sp. div. 72, 231, 304.
Digitalis sp. 352.
Dilleniacae 147.
Diocoreaceae 321.
Diospyros discolor Willd. 83, 169. — *Kaki* 457.
Diplodium Sw. 469.
Diplophyllum gymnostomophilum Kaal 378. — *obtusifolium* 379. — *taxifolium* 379.
Discula Ceanothi B. K. 364.
Disepalum anomalum Hk. f. 383.
Distichium sp. 231.
Ditrichum sp. div. 72, 231.
Dontostemon scorpiuroides Bge. 182.
Doronicum sp. 358.
Dorycnium sp. div. 273, 292, 395.
Dotyella sp. 127.
Draba Aisoon Whlb. 208. — sp. div. 208, 394.
Drimys 142, 146, 147. — *Winteri* 203.
Drosera pygmaea 214.
Dryas sp. div. 248, 272, 397.
Dryopteris Ad. 468. — *rigida* 108. — sp. div. 104, 105.
Drypis sp. 166.
Dumortiera 40.
Duvalia rupestris 280.

E.

Echium sp. 301.
Echinops sp. 337.
Edrajanthus 102. — *caricinus* Schtt. 357. — *croaticus* Kern. 357. — *graminifolius* (L.) 357. — sp. div. 356, 396.
Elaeagnus angustifolia 278, 281.
Elatinaceae 41.
Elatine campylosperma Borb. 172. — *hungarica* Moesz 172. — *Hydropiper* auct. 172. — *Oederi* Moesz 172. — sp. div. 172.
Elytrospermum C. A. M. 468.
Encalypta sp. 104.
Entada Ad. 469.
Enteridium sp. 263.
Enteromorpha sp. 50.

Ephedra 32. — *campylopoda* 73. — *distachya* 73, 253. — *trifurca* 73.
Epilobium 42. — *sp.* 296.
Epimedium *sp.* 272, 336, 339.
Epipactis Ad. 469. — Boehm. 469. — Cr. 73, 254, 467. — *rubiginosa* Cr. f. *stenopetala* Walsb. 174. — *sessilifolia* Peterm. 73. — *sp.* 111.
Epipogon aphyllus 102. — *sp.* 111.
Aquisetinae 321.
Equisetum arvense × *variegatum* 34. — *hybridum* Hut. 34. — *scirpoides* Mehr. 34. — *variegatum* Schl. 34. — — *v. caespitosum* Döll. 34. — — *f. tenera* Hut. 34.
Erica *sp. div.* 265, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 333, 337, 338.
Ericineae 326.
Erigeron acer L. 173. — *drobachiensis* O. F. Müll. 326. — *sp.* 357.
Eriocaulaceae 321.
Erodium cicutarium (L.) *odoratum* Walsb. 174. — *sp. div.* 293, 323.
Erporkia Thun. 469.
Eryngium *sp. div.* 273, 296, 335, 340.
Erysimum helveticum DC. 245. — *sp. div.* 244, 245.
Erythraea Neck. 470.
Erythronium Dens Canis L. 284. — *sp.* 267, 276, 339.
Erythroxyloaceae 321.
Echatoragrum Trev. 463.
Eunonia cordata DC. 184.
Euphorbia 370. — *capitulata* 102. — *glauca* M. B. 363. — *helioscopia* L. v. *perramosa* Walsb. 174. — *sp. div.* 266, 267, 268, 269, 272, 276, 277, 293, 294, 333, 340, 398.
Euphrasia coerulescens 370. — *curta* 370. — *montana* 370. — *Rostkoviana* 370. — *sp. div.* 211, 273, 277, 339, 352, 398.
Eurhynchium *sp. div.* 347.
Eutypa bacteriospora Rhm. 325. — *sp. div.* 127.
Euonymus *sp. div.* 269, 272.

F.

Fagales 136, 138.
Fagonia 336.
Fagopyrum tataricum Gtn. v. *edentatum* Walsb. 174.
Fagus siliatica L. 43. — *sp.* 161, 269, 272.
Farnesia Fabr. 469.
Ferulago *sp.* 299.

Festuca affinis B. H. 31. — *alpestris* R. S. 32. — *alpina* Sut. f. *puberula* Hack. 354. — *brachystachys* (Hack.) 31. — *brevia* Facch. 32. — *calabrica* H. P. R. 31. — — *f. Huteri* Rigo 31. — *calva* (Hack.) 32. — *corniolica* (Hack.) 31. — *croatica* Kern. 31. — *delicatula* 30. — *elatior* × *Lolium multiflorum* 31. — *esika* Ram. 31. — *flavescens* Koch 32. — *granatensis* Boiss. 32. — *Henriquesii* Hack. 32. — *interrupta* Desf. 32. — *laxa* Host 31, 32. — *nemorosa* (Poll.) 31. — *ovina* L. 32. — *Pandiciana* (Hack.) f. *dinarica* Deg. 107. — *pumila* Vill. 32. — *Reverchonii* Hack. 32. — *rigidior* (Mut.) 32. — *Rigoi* Hut. 31. — *scoparia* Kern. 32. — *sp. div.* 107, 263. — *spectabilis* Jan 31. — — *v. Huteri* Rigo 31. — *sulcata* (Hack.) 32. — *varia* Hb. 31. — — *v. crassifolia* Koch 31.
Ficus barbatula 83. — *carica* L. 169, 171, 213. — *stipulata* 83.
Filago *sp. div.* 357.
Filices 83.
Filicinae 321.
Filipendula *sp. div.* 272.
Fimbriaria caucasica Steph. 229. — *persica* Steph. 229. — *pilosa* (Walbg.) 10, 229. — *Silachorensis* Schffn. 229.
Fimbristylis mexicana Palla 390.
Flasidens *sp.* 72.
Fomes fulvus Sep. non Fr. 414. — *sp. div.* 127.
Forsythia suspensa 257, 258.
Fragaria siliacensis L. 247. — *sp. div.* 274, 336. — *vesca* Koch 247.
Fragularia crotonensis 373.
Fraxinus excelsior 257. — *Ornus* L. 445. — *sp. div.* 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 300, 339.
Fritillaria graellsii (Eb.) 109. — *neglecta* Parl. 109. — *tenella* M. B. 110.
Frullania *sp.* 230.
Fucaceae 83.
Fuligo *sp.* 263.
Fumana ericoides (Cav.) 320, 439. — — *f. glandulosa* Pau 440. — — *f. Malg.* Janch. 440. — — *f. montana* (Pom.) 440. — — *f. typica* Pau 440. — *Malg.* Janch. 440. — *nudifolia* (Lam.) 326, 439, 440. — *paphiagonica* Bornm. Janch. 439. — *procumbens* (Dun.) 390, 439, 440. — *sp. div.* 285, 337.
Fumaria *sp.* 338.
Funaria *sp.* 313.
Funkia 494.

Furcraea 171.

Fusicocum Kesslerianum Rick 127.

Fusisporium sp. 329.

G.

Gagea sp. div. 284, 338.

Galanthus nivalis L. v. *pictus*, *platyphyllus*, *quadrifolius*, *stenophyllus*, *unifolius*, *virens* Haring 169.

Galeopsis sp. div. 271, 276, 302, 338.

Galium constrictum Chaub. 368. —

erectum Huds. forma 364. — sp. div.

266, 267, 268, 269, 270, 271, 273,

274, 276, 338, 339, 340, 354, 398. —

serum v. *impressum* Murr 71.

Geboscon Raf. 469.

Geigeria 326.

Genista arcuata Koch 249, 250, 288.

— *aristata* Presl 249. — *dalmatica*

Brtl. 249, 250, 288, 289. — — v.

disarica Janch. 248, 289. — — β .

parcepilosa Ldbg. 289. — — α . *ty-*

pica Janch. 289. — *silvestris* Scop.

249, 250, 289. — — β . *arcuata* K.

289. — — α . *genuina* Rb. 289. —

sp. div. 248, 266, 267, 268, 269, 270,

271, 272, 273, 274, 278, 289, 338,

339, 394.

Geniana Deuneri Goldschm. 215. —

Froelichii 402. — *solstitialis* $\times$ *sue-*

cica 215. — sp. div. 267, 268, 269,

270, 271, 272, 273, 274, 276, 277,

300, 336, 338, 340, 398, 401.

Geraniaceae 321.

Geranium macrorrhizum L. 2. — sp.

div. 268, 269, 270, 277, 293, 338,

339, 396.

Gerbera Cass. 470.

Gesneriaceae 70, 321.

Geum sp. div. 248, 401.

Gibberella rhododendricola Rhm. 173.

Gibberidea alvicola Rhm. 173.

Gigalobium Boehm. 469.

Ginkgo 92, 160, 196, 263. — *biloba*

278.

Ginkgoales 160.

Gladiolus sp. div. 271, 272, 340.

Glechoma hederacea 83.

Gleichenia Neck. 468.

Globularia bellidifolia Ten. 353. —

cordifolia Beck 353. — sp. div. 268,

269, 270, 271, 273, 338, 353, 398.

Gloeocystidium argillaceum H. L. 330.

— *Bourdotii* Bres. 471. — *clavulif-*

gerum H. et L. 471. — *inaequale*

H. et L. 471. — *oleosum* H. L. 329,

441, 471. — *pallidulum* Bres. 441,

471. — *polygonium* (Pers.) 473. —

praetermissum (Krst.) 471. — sp.

div. 331, 471, 472.

Gloeopeniophora incarnata 441. —

maculiforme (Fr.) 441, 472. — sp.

472.

Glomium sp. 127.

Glossostigma Wght. Arn. 470.

Glyceria 491.

Gnaphalium sp. 357.

Gnathum 73, 94, 95, 203. — *Gnemon*

450.

Gnomonia dilacerans Rhm. 173.

Goldbachia DC. 184.

Gomosis Mut. 470.

Genatobotrys pallidula Bres. 441, 471.

Gonioloma 203.

Goodyera R. Br. 254, 467, 469.

Gosslerella tropica Schtt. 78.

Gramineae 37, 70, 210, 321, 324.

Grandinia 470.

Graphina samoana Zhlbr. 213.

Gratiola sp. 273, 278.

Grimaldia 228, 267, 380. — *carnica*

Mass. 380. — sp. 228.

Grimmia caespiticia (Brd.) v. Born-

müllerorum Schffn. 312. — *Lim-*

prichtii Kern. 251. — *leucophaca*

312. — *Lixae* De Not. 312. — *orbi-*

cularis Bruch. 312. — sp. div. 311.

Guatteria R. P. 469.

Guiraca Coss. 179, 184.

Gunnera 450.

Guttiferae 41.

Gymnadenia conopsea (L.) f. *viridiflora*

Kell. 71. — sp. div. 110, 111, 272.

Gymnomitrium adustum Nees 380,

381. — *concinatum* (Lghtf.) 381.

— *coralloides* 381. — sp. div. 381.

— *varians* Ld. 380, 381.

Gymnopteris Brnh. 468.

Gymnospermae 321.

Gymnostomum calcareum Br. eur. 230.

Gypsophila acaantholomoides Brnm. 368.

— *cherlerioides* Bornm. 368. — sp. 338.

— *Visianii* Bég. 322.

Gyrophora squalida Pat. 413.

H.

Haecquetia sp. 277, 339.

Hamamelis 137. — *virginiana* 203.

Haplophyllum megalanthum Brnm. 368.

— sp. 293.

Haynaldia Kan. 386. — *Schur* 386. —

uranocoma Kan. 386.

Hedera sp. 296.

Hedracanthus 357.

Hedysmum 450.

Hedypnois Scop. 468.

Heliocharis sp. div. 272. — *subarticulata* (Nees) 60. — *Usterii* Palla 60, 389.

Helicophylax P. B. 468.

Helianthemum ambiguum Pom. 412.

— *angustifolium* Dun. 431. — — Pers. 433. — *arcuatum* Pral. 431. — *barbatum* Pers., Sweet 433. — *calcarum* Klt. 434. — *canum* (L.) 326, 407. — *Chamaecistus* auct. 429. — — Gross. 406, 412. — — Mill. 426, 427. — — Reuy. Fouc. 434. — — Smk. 432. — — asp. 1. *barbatum* v. *a. hirsutum* Gross. 435. — — *discolor* Wünsch. 432. — — *β. hirsutum* Thomé 435. — — asp. *nummularium* v. *a. tomentosum* Gross. 432. — — *b. obscurum* auct. 434. — — *β. serpyllifolium* Flori 432. — — *a. tomentosum* auct. 432. — — *a. vulgare* auct. 434. — — — Burn. 430. — — — Pach. 432. — — — *a. tomentosum* Burn. 432. — — — *subvar. virescens* Burn. 434. — *contraversum* F. Schltz. 430. — — *δ. hirsutum* F. Schltz. 434. — — *ε. tomentosum* F. Schltz. 431. — *Cordi* Rpr. 430. — *crassifolium* Pers. 412. — *denticulatum* Schloss. Vuk. 434. — *glabrum* (Koch) 396, 407. — — v. *glaucescens* Murb. 396. — *glaucum* (Cav.) 412. — — v. *albiflorum* Boiss. 412. — — *× semiglabrum* 412. — *gracum* B. H. 431. — *grandiflorum* Schloss. Vuk. 434. — — (Scop.) 407, 429. — — *γ. obscurum* Gaud. 434. — *Helianthemum* Krst. 430. — — *B. obscurum* Aschs. Grbn. 435. — — *A. tomentosum* Aschs. Grbn. 432. — *heterophyllum* Schur 432. — *hirsutum* auct. 433. — — Dun. 431. — — (Thaill.) 396, 407, 408, 426, 429, 432. — — *f. litorale* (Wilk.) 294. — — *× vulgare* 408. — *hirtum* Bmg. 433. — — Schloss. et Vuk. 433. — *hypsophyllum* Dun. 433. — — Ten. 396, 433. — — *Kernerii* Gottl. Janch. 408. — *lucidum* Hrn. 396, 433. — *macranthum* Schur 432. — *Murbeckii* Janch. 412. — *nitidum* Clem. 396, 396, 407, 429. — — *f. glabrum* (K.) 396. — — *f. glaucescens* (Murb.) 396. — *nummularium* auct. 430. — — Gross. 428. — — (L.) 413, 426, 429, 430. — — Mill. 409. — — Sweet 434. — *obscurum* auct. 433. — — Pers. 407, 413, 433. — *oelandicum* (L.) 326. — *ovatum* Dun. 433. — — Ten. 431. — *paniculatum* Dun. 413,

428. — *pollens* Klt. 432. — *puarturum* Boeb. 432. — *rubellum* Pral. 428. — *rude* Eern. 435. — *rupicolum* (Viv.) 412. — *rupicolum* Schur 434. — *Scopolii* (Wilk.) 427, 428. — *serpyllifolium* auct. 431. — — Hagetschw. 434. — *siculum* Tineo 431. — *sp. div.* 294, 295, 398, 398, 412. — *tomentosum* auct. 431. — — S. F. Gray 426, 427, 428. — — (Scp.) 407, 427, 428, 429. — *tunetanum* Coss. 412. — *variabile* Spach 430. — — *β. discolor* Spach. 431. — — *a. virescens* Spach. 434. — *vulgare* auct. 429, 430, 433. — *vulgare* Grtn. 324, 407, 408, 409, 412, 413, 426, 427. — — Ldl. 396. — — Wilk. 406. — — *a. auct.* 431. — — *β. auct.* 433. — — *δ. angustifolium* Vis. 431. — — *β. concolor* Hauss. 434. — — — Reichb. 434. — — *a. discolor* auct. 431. — — *a. genuinum* *a. concolor* Wilk. 434. — — — *β. discolor* Wilk. 431. — — *β. hirsutum* auct. 434. — — — v. *γ. hirtum* auct. 434. — — — Duftschm. 432. — — *γ. incanum* Wendl. 431. — — *β. nummularium* Bth. 434. — — *β. obscurum* auct. 433. — — *β. virescens* auct. 434. — — *a. tomentosum* auct. 431.

Heliosperma pusillum var. 103. — — v. *pulso-viscidum* (Vis.) 166. — — *f. typicum* Janch. 166. — *Tommasinii* (Vis.) 166.

Heliotropium sp. 300.

Helleborine Hill. 469.

Helleborus atriacus (Schffn.) 394. — *odorus* W. K. 394. — *sp. div.* 167, 267, 339, 397. — *trifolius* 36.

Helminthocarpon samocnae Zhlbr. 213.

Helospora Jack. 470.

Helotiella nervisecta Rhm. 74.

Helotium Rehmanii Strass. 74.

Hemerocallis sp. 278.

Hemicarpha 417. — *caespitula* (Liebm.) 417, 419, 420. — *isolepis* 419. — *micrantha* (Vhl.) 417, 418, 419, 420. — *subquarrosa* 417, 418.

Heraclium pyrenaicum Beck 299. — *sp. div.* 277, 299.

Herniaria sp. div. 165, 393.

Hesperis africana L. 178, 179.

Heterosporium Amsoniae B. K. 364. — *ferox* Bub. 364.

Hieracium 76, 211, 366. — *bifidum* 103. — — v. *alpestre* Z. 362. — — v. *anthyllidoides* Z. 363. — — v. *dinaricolum* Z. 363. — — v. *obscuriceps* Z. 362. — — v. *subpilosum* Z. 363. — *humile* var. 103. — *incisum*

103. — *Pilosella* L. *ssp. minutissimum* Zhn. 320. — *sp. div.* 251, 337, 361, 362, 392, 393, 396, 398. — *villosiceps* 103.
Hierackloa *sp. div.* 268, 271, 273.
Himanoglossum hircinum v. *comosum*, v. *latisectum* Waisb. 174.
Hippocrepis *sp. div.* 272, 292, 395.
Hoffmannia Fbr. 467, 470.
Homalosciadium Don. 364. — *verticillatum* (Trcz.) 364.
Homalothecium *sp.* 346.
Homogyne *sp. div.* 339, 401.
Hordeum *sp.* 333.
Hornium *sp.* 277.
Hoya chlorantha Rech. 320. — *filiformis* Rech. 320. — *pyncophylla* Rech. 320.
Humca elegans Sm. 312.
Hutchinsia *sp.* 208.
Hyalinia nostra Rhm. 325.
Hydrangea hortensis Sm. 226, 228, 342.
Hydrocharitaceae 321.
Hydrocotyle glochidiatum Bth. 364. — *verticillatum* Trcz. 364.
Hymenochaeta P. B. 468. — *sp. div.* 441, 442.
Hymenostomum *sp.* 72.
Hymenostylium curvirostre (Ehr.) 230.
Hypericum hirsutum L. v. *pseudomontanum* Murr 71. — *sp. div.* 294, 401.
Hypnocheus eradians 476. — *sp. div.* 476, 477.
Hypnum Alcasabae Hbhn. 349. — *commutatum* 349. — *decipiens* (Do Not.) 349. — — v. *napaeiforme* Schffn. 348. — *irrigatum* Zett. 348, 349. — *napaeiforme* Schffn. 349. — *napaeum* Lpr. 348. — *procerrimum* Mol. 348. — *sp. div.* 348, 349. — *Vaucheri* Lesq. 349.
Hypochnus *sp. div.* 332, 333. — *subfuscus* (Htt.) 334.
Hypochaeris *sp.* 360.
Hypomyces Trichoderma (Hffm.) v. *Schorsteini* Bres. 250.
Hyponectria Rhododendri Rhm. 173. — *Volkartiana* Rhm. 173.
Hypospila bavaria Rhm. 493.
Hypozydon *sp.* 127.

I

- Iberis* *sp. div.* 205, 338.
Illicium 146.

- Imula candida* 101. — *sp. div.* 267, 268, 271, 273, 278, 337, 367, 396.
Iridaceae 321.
Iris *sp. div.* 110, 267, 268, 271, 272, 278, 339.
Iryex Galzinii Bres. 250.
Isatis *sp.* 272.
Ischaemum Junodii Hack. 70.
Isaetes 93, 201.
Isolepis caespitula Liebm. 420.
Isopterygium *sp.* 72.
Isopyrum *sp.* 268, 284.
Isothectum myonuroides 348. — *sp. div.* 72, 104.

J

- Jasione* *sp.* 401.
Juglandales 138.
Juliania 323.
Juncaceae 321.
Juncaginaceae 321.
Juncus 42. — *acutiflorus* × *anceps* 42. — *anceps* × *lampocarpus* 42. — *bicephalus* Vir. 82. — *bufonius* L. 215. — — v. *fasciculatus* Koch 82. — — v. *gracilis* Waisb. 174. — *castaneus* Sm. 365. — *Linnetianus* Lév. 42. — *Murbeckii* Sag. 42. — *sp. div.* 72, 277. — *Valbrayi* Lév. 42.
Jungermannia Dicksonii 379. — *Helicleriana* 379. — *opata* 379. — *sinuata* Dicks. 9.
Juniperus communis 234. — *sp. div.* 105, 393, 401, 402.
Juránzia Tusz. 174. — *hemiflabellata* Tusz. 174.
Jurinea *sp.* 359.

K

- Kalanchoe* 78.
Kernera *sp.* 208.
Kickxia *sp. div.* 211, 351.
Klugia Zeylanica 75.
Knaulia *sp. div.* 273, 335, 339, 340, 365, 398.
Koeleria phleoides P. 27, 28. — — v. *valdehirsuta* Reversch. 28. — *sp. div.* 106, 272, 277.
Konig Ad. 469.
Kretzschmaria lichenoides Rick 127.
Kuciffia carneola Bres. 331.
Ayllingia 418, 420.

L.

Laburnum sp. div. 269, 272, 777, 339.
Lachnella Bresadolae Strz. 74.
Lachnocladium sp. 127.
Lacistema 135.
Lactarius sanguifluus Fr. 44.
Lactoris 135.
Lactuca sp. div. 266, 268, 271, 297, 361.
Laetadia Rhododendri (De Not) 173.
Lagenostoma 96, 188.
Lamium sp. div. 271, 273, 275, 302, 338, 339.
Lamproderma sp. 263.
Lappula sp. 300.
Lapsana sp. 360.
Larix decidua Mill. 221, 257, 319.
Laserpitium sp. div. 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 299, 339.
Lasiagrostis sp. 270, 271, 272, 273, 276, 397.
Lathyrus sp. div. 268, 269, 270, 271, 276, 292, 338.
Lauraceae 321.
Laurocerasus 281.
Lecanora Stockerti Zhlbr. 321.
Lecidea Reckingeri Zhlbr. 213. — *samosensis* Zhlbr. 213. — *subalpina* Zhlbr. 321.
Leersia oryzoides Sw. f. *maculosa*, f. *pieta* Walsh. 174.
Legousia sp. 338.
Lembosia sp. 127.
Lemnaceae 321.
Lembobryum sp. 72.
Leontineus squamosus Schrt. 414.
Leontites saepiaria Fr. 414. — *trabea* 415.
Leocarpus sp. 263.
Leontodon sp. div. 266, 267, 269, 270, 272, 273, 274, 278, 337, 360.
Leontopetaloides Boehm. 467, 469.
Leontopodium alpinum 103. — sp. 367.
Leonurus sp. 302.
Leotia Batailleana Bres. 250.
Lepidium sp. 338.
Lepidocarpon 188, 203.
Lepidodendron Hobbettianus Binn. 99.
Lepiota sp. div. 127.
Leptobryum pyriforme (L.) 313.
Leptocodon gracilis (Hook f.) 384.
Leptogium subheteromericum Zhlbr. 213.
Lepturus cylindriacus Trin. 33, 34.
Leskea catenulata 345. — *laxiramea* Schffn. 344. — *remotifolia* Ldbg. 345.
Leucodon sciuroides 344. — sp. div. 343.

Labanotis sp. div. 266, 268, 271, 272, 274.
Lichenes 76.
Ligusticum sp. 299.
Ligustrum sp. 272. — *vulgare* L. forma 211.
Liliaceae 321.
Lilium barniacum Beck. 109. — *bulbiferum* 211. — *carnolicum* Brnh. 109. — *croceum* Chr. 211. — *Jankae* Kern. 109. — sp. div. 266, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 338, 339.
Limnanthemum Gmel. 470.
Limnanthus Neck. 470.
Limnorum 333. — sp. 340.
Linaria sp. div. 386, 396. — *vulgaris* 214.
Linum sp. div. 266, 267, 268, 269, 270, 271, 273, 277, 298, 339, 398, 401. — *usitatissimum* 81.
Lipocarpha 417, 418, 420, 421. — *maculata* 418, 421. — *Sellowiana* 420.
Liriodendron 94, 159, 160.
Littera sp. 272.
Lithospermum sp. div. 301, 338.
Lixonia stromatica Rhm. 493.
Lobelia gracilis Andr. 385. — *heterophylla* Lab. 383, 386, 388. — *purpurascens* R. Br. 386, 388.
Lobularia Dev. 469.
Loganiaceae 41.
Lolium sp. div. 108, 338. — *subulatum* Vis. 33. — *suffulium* Sieb. 33. — *temulentum* 323.
Lonicera sp. div. 372, 355.
Lophiosphera mendax Rhm. 173.
Lophozia badensis (Gott.) v. *obtusiloba* (Borr.) 230. — *Baueriana* 381. — *inflata* 377. — *lycopodioides* (Wlbr.) v. *parvifolia* Schffn. 381. — *quinguedentata* 12, 381. — *turbinata* 230.
Loretia gypsophila Hack. 30.
Lotus sp. div. 270, 272, 273, 292, 336, 398.
Ludwigia Mullertii 83.
Lunaria sp. 208.
Lunularia sp. 229.
Lupinus albus 85, 86. — *angustifolius* 77.
Lusula Bornmülleriana Kalkth. 324. — *lutea* × *spadiosa* 324. — *luculina* 466. — sp. div. 72, 108, 272, 273, 277, 401.
Lycogala sp. 263.
Lycopodon Bubakii Bres. 250.
Lycopodiaceae 321.
Lycopodioides Böhlm. 468.

Lycopodium complanatum L. sp. moniliforme Lindb. 79.
Lycoris radiata Herb. 237.
Lyginia B. Br. 469.
Lyginodendron 96, 160.
Lygistum Boehm. 470.
Lysimachia nummularia 83. — sp. 272.
Lythraceae 78, 321.

M.

Magnolia glauca L. 146. — *grandiflora* L. 146. — *obovata* Thunb. 146. — *stellata* Mi. 146. — *Yulan* Desf. 146.

Magnoliaceae 142.

Mahonia Nutt. 469.

Majanthemum sp. 110, 269, 272.

Majorana Boehm. 470.

Malacochaete Nees 468.

Malcolmia B. Br. 177. — *aegyptiaca* Sprg. 181. — *africana* (L.) 177, 180, 181, 182. — — *δ. trichocarpa* 182. — *assyriaca* Haskn. Brum. 181. — *chia* (Lam.) 181. — *maritima* (L.) 182. — *scorpioides* Boiss. 181. — *scorpiuroides* 182. — *serbica* Panč. 182, 245. — *terulosa* Desf. 182. — *trichocarpa* Boiss. Buhse. 182.

Malpighiaceae 321.

Malba sp. div. 267, 268, 270, 294, 338.

Manettia Mut. 470.

Mangifera indica L. 331.

Manihot dichotoma Ule 82. — — v. *parvifolia* Ule 82. — *heptaphylla* Ule 82. — *pianhycensis* Ule 82.

Marantaceae 321.

Marchantia sp. 229.

Marrubium sp. div. 268, 301, 337.

Marsupella badensis Schiffn. 11. — sp. div. 381. — *Sprucei* 11.

Martinella obscura Arn. Jens. 378.

Mastigophora Wodeii 225.

Matricaria Chamomilla L. f. *major* Waisb. 174. — sp. 338.

Matthiola sp. 335.

Mayacaceae 321.

Medicago sp. div. 267, 268, 269, 271, 276, 290, 339.

Melampyrum 43. — *pratense* 171. — *Roulei* Poer. n. sp. 43. — *Semleri* Eonn. Poer. n. sp. 43. — sp. div. 278, 338, 352. — *celebiticum* Borb. 365.

Melandryum dioicum (L.) 326. — *rubrum* 173, 370. — sp. 338.

Melanomma Suldensis Rhm. 173.

Melastomataceae 321.

Melica sp. div. 106, 269, 272, 338.

Melittis sp. 269, 273, 276, 302.

Melongen 460.

Melosira crenulata 373.

Menisium Schreb. 468.

Menosilla linearis DC. 184.

Mercurialis annua 324, 369, 370. — sp. div. 269, 298, 395.

Merulius aureus Fr. 414. — *hydroides* Henn. 413, 414. — *lacrymans* Wulf. 413, 414, 415. — *pulverulentus* Sow. 413, 414, 415. — sp. div. 137. — *squalidus* Fr. 413, 414. — *sylvester* Falck. 414, 415. — *umbrinus* Fr. 414.

Mesembryanthemum 449.

Mesophylla obovata 11.

Mespilus 460.

Metasphaeria ericina Tub. 173. — *Scirpi* Berl. f. *Phragmitis* Rhm. 173. — *Staritsii* Rhm. 173.

Metrosideros Eka. 467, 470.

Microcycas calocoma 73.

Micropus sp. 357.

Microthamnium Mitt. 323.

Microthyrium applanatum Rhm. 325. — *disjunctum* Rhm. 325.

Mimosa pudica 75.

Minuartia L. 469. — sp. div. 164.

Mirabilis 220, 458.

Misonymus Christ 77.

Mniobryum albicans 313, 316.

Mnium sp. div. 318.

Mochringia muscosa 251. — sp. div. 165, 251, 269, 372.

Moenchia sp. 164.

Molineria minuta 37.

Moltkia sp. div. 301, 396.

Monotropa sp. 299.

Morrettia DC. 184.

Mourera flueatilis Aubl. 217.

Mulgedium Blavii Aschera. 422, 423. — sp. 361.

Musa 19. — *Ensete* Gm. 24.

Musaceae 321.

Muscari sp. div. 110, 273, 336, 338.

Musci 209, 216.

Myagrum sp. 338.

Mycobacidia 82.

Mycosphaerella Columbi Rhm. 325.

Myosotis alpestris Schm. 370. — — v. *pseudosavrolens* Murr. 71. — *silvatica* 370. — sp. 301.

Myriophyllum verticillatum 74.

Myrsinaceae 321.

N.

- Naemospora Castaneae* Bres. 250.
Nani Ad. 467, 470.
Narcissus angustifolius 400. — *sp. div.* 110, 277, 393.
Nardia obovata 11, 12. — *v. minor* Carr. 11, 12. — *sp.* 381. — *subelliptica* Ldb. 11, 12.
Nardurus Lachenalti β . *aristatus* Boiss. 33. — *montanus* B. R. 33. — *tenellus* β . *aristatus* 33.
Nardus *sp.* 272, 401.
Nasturtium R. Br. 469.
Nathorstia Heer 492.
Neckera Beaseri (Lob.) 343. — *complanata* (L.) 343.
Nectria obscura Rhm. 173.
Nemella 238, 367. — *carnica* 380. — *rupestris* 19, 320.
Nelitis Grtn. 470.
Nelumbo 203.
Neosciadium Dom. 364. — *glochidiatum* (Benth.) 364.
Neottia *sp.* 111.
Nepenthaceae 492.
Nepeta pannonica Jacq. *v. compacta* Waisb. 174. — *sp. div.* 267, 268, 270, 271, 273, 301, 335, 340.
Nephrodium Rich. 83, 221, 327, 468.
Nephrolepis 212.
Nephtylis 139.
Nertera Bks. Sol. 470.
Neslea *sp.* 338.
Neurogramma Lk. 468.
Nigella *sp.* 338.
Nigritella *sp. div.* 277, 401.
Niphobolus Klh. 468.
Nothoacordum Kth. 469.
Nummularia *sp.* 127.
Nuphar Sm. 469.
Nyctaginaceae 321.
Nymphaea L. 44, 81, 192, 256, 469.
Nymphaeaceae 143.
Nymphoides Hill. 470.

O.

- Obione* 460.
Ocotocorylon Schust. 219. — *figurinum* Schust. 219.
Octoceras Bgs. 179.
Odontia 470. — *ambigua* Krst. 471. — *conspersa* Bres. 473. — *crystallina* H. et L. 473. — *sp. div.* 127, 333.

- Odontites* *sp.* 369.
Odontospermum 326.
Odostemon Raf. 469.
Oedogonium undulatum 75.
Oenone Imthurni Geob. 217. — *latifolia* Geob. 217. — *multibranchiata* Matth. 217. — *Othmeri* Matth. 217.
Oenothera 324.
Oenotheraceae 321.
Omphalodes *sp.* 277.
Onobrychis montana DC. 292. — *Tommasinii* Jord. 292. — *Visianii* Borb. 292.
Ononis repens L. *v. praestabilis* Waisb. 174. — *sp. div.* 289, 290.
Onopordon *sp. div.* 359.
Onosma *sp. div.* 301, 395.
Ophiognomonina helvetica Rhm. 173.
Ophrys aranifera $\times$ *Bertolonii* 366. — *sp. div.* 267, 268, 269, 271, 272, 273.
Orchidaceae 43, 70, 81, 214, 255, 321, 371.
Orchis caucabaria Verg. 82. — *heraclea* Verg. 82. — *luciflora* $\times$ *papilionacea* 82. — — $\times$ *picta* 82. — *maria* L. *v. carnea*, *v. subpictus* Sabr. 252. — *papilionacea* $\times$ *picta* 82. — *sp. div.* 110, 267, 268, 270, 271, 272, 273, 275, 336. — *Yuenii* Verg. 82.
Oreocleis *sp.* 72.
Origanum *sp.* 303.
Orlaya *sp. div.* 272, 296, 337, 338, 396.
Ornithogalum caudatum 215. — *sp. div.* 110, 273, 338.
Orobanche *sp. div.* 267, 271.
Orthantha *sp.* 278.
Orthotrichum cupulatum Hfm. 313. — *sp.* 104.
Orychophragmus Bgs. 143.
Oryza clandestina A. Br. *f. maculosa*, *f. picta* Waisb. 174.
Ostrya carpinifolia Scop. 403, 405, 445. — *sp.* 111, 269, 270, 271, 272, 273, 335, 339, 357.
Othia gemmicola Rick 127.
Oxalidaceae 321.
Oxalis *sp. div.* 284, 293.
Oxytropis *sp. div.* 267, 271, 277, 292, 336. — *Straussii* Brum. 368.

P.

- Paeonia* 147, 221.
Paliris Dum. 469.
Palinurus *sp.* 294.

- Palmae* 143.
Pandanaceae 321.
Pandanales 135, 138.
Pandanus 160.
Panicum miliaceum 83. — *sp.* 338.
Papaver bracteatum 44. — *sp.* 338.
Papaveraceae 41.
Paradisja sp. 273, 276, 277.
Paratrophis Ostermeyerii Rech. 320.
 — *viridissima* Rech. 320. — *Zahlbruckneri* Rech. 320.
Parietaria sp. div. 270, 338.
Paris sp. 110.
Parmelia amoena Zhlbr. 367. — *brachycnidia* Zhlbr. 368. — *Juseni* Zhlbr. 321. — *erythrocardia* Zhlbr. 368. — *samoensis* Zhlbr. 213.
Paronychia sp. div. 165, 393.
Paspalum Usteri Hack. 210.
Patella tryblidioides Rhm. 173.
Patellaria submacrospora Rhm. 173.
Paxillus panuoides 415.
Pedicularis brachyodonta Beck 353. — *comosa* L. 353. — *sp. div.* 273, 353.
Pelae Ad. 469.
Pellia sp. 230.
Peltaria sp. 208.
Peltigera aphthosa (L.) 38.
Peltiodes Raf. 470.
Peltolepis grandis 9.
Penicillium 215.
Peniophora byssoides (Pers.) 475. — *carneola* (Bres.) 331. — *concolorans* Krst. 473. — *crystallina* H. et L. 473. — *glebulosa* (Fr.) 473. — *minica* Krst. 475. — *radicata* (Henn.) 329, 331, 441, 475. — *serialis* (Fr.) 332. — *sordida* (Schroed.) 332. — *sordidella* H. L. 332. — *sp. div.* 331, 332, 472, 473, 474, 475. — *sublaccis* (Bres.) 474. — *subsulphurea* (Krst.) 441, 475.
Peperomia 135, 196, 202, 450.
Pernamium Shb. 469.
Periballia hispanica 29.
Periloba Raf. 469.
Peroncutypella corynostomoides Rhm. 325.
Persica Grtn. 469.
Petasites sp. 358.
Petrocallis sp. 277.
Pucedanum sp. div. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 277, 337, 338, 398.
Pezizella fuscescens Rhm. 74.
Phaeographis patagonica Zhlbr. 321.
Phalangium Boehm. 469.
Phalaris canariensis 83.
Phaseolus 451, 490. — *multiflorus* 85, 86. — *vulgaris* 75.
Phialea stannarioides Rhm. 173.
Phillyrea 323.
Philonotis alpicola Jur. 342, 343. — *caespitosa* Schp. v. *Loeskeana* Hamm. 215. — *fontana* 342. — *seriata* Mitt. v. *persica* Schffn. 342. — *sp.* 341. — *tomentella* Moll. 342, 343.
Phlox ambigua Ten. 27. — *Boehmieri* v. *ciliatum* Grsb. 27. — *collinum* Koch 27. — *Micheltii* All. 27. — *pratense* L. v. *gracillimum* Murr. 169. — *serrulatum* B. H. 27. — *sp.* 106.
Phlox decussata Lyon 238, 242, 243.
Phragmites Trin. 468.
Phyllitis Hill. 468.
Phyllosticta albomaculans B. K. 364. — *iserrana* B. K. 364. — *Malkoffii* Bub. 261.
Physalis sp. div. 267, 268, 273, 278.
Physalospora alpina Speg. 173. — *Rhododendri* Rhm. 173.
Physarum sp. div. 262, 263.
Physma dalmaticum Zhlbr. 253. — *tricolor* Zhlbr. 321.
Physorrhynchus Hook. 179, 184.
Physospermum Cass. 77, 470. — *sp.* 296.
Phytocoma orbiculare 103. — — *ssp. austriacum* Beck 356. — — *ssp. flexuosum* Schlz. v. *hungaricum* Schlz. 356. — *sp. div.* 268, 269, 270, 271, 273. — *spicatum* L. 382. — — *f. ochroleuca* 382.
Phytolaccaceae 321.
Picea ajanensis 461, 462. — *excelsa* (L.) 82. — *Omorika* (Pant.) mut. *Fasseri* Midl. 70. — *sp. div.* 269, 272, 401.
Picris sp. div. 339, 360.
Pilobolus 57.
Pilocarpon lecanorinum Zhlbr. 213.
Pimpinella sp. div. 298.
Pinguicula albanica Grsb. 61, 68. — *corsica* Bern. Gren. 16, 67, 68. — *crystallina* Sibth. 63, 67, 68. — *grandiflora* Bert. 16. — — Lam. 67, 68. — — Ten. 13. — — *ssp. longifolia* Nym. 13. — *Hellwegeri* Murr. 68. — *hirtiflora* Boiss. 62. — — Ten. 61, 67, 68. — — v. *megaspila* B. H. 62, 67. — *lacta* Pant. 61, 68. — *leptoceras* Lge. Wulk. 16. — — Rehb. 67, 68. — — *ssp. corsica* Nym. 16. — — *β. longifolia* Rehb. 13. — *longifolia* auct. 13. — — Ram. 67, 68. — *lusitanica* Rehb. 17. — *megaspilata* (B. H.) 62, 68. — *Reichenbachiana* Schdl. n. sp. 13, 67, 68. — *Reuteri* Genty 67, 68. —

- sp. dio.* 269, 273. — *vallisneriae-folia* Webb. 64, 67, 68. — *variegata* A. T. 69. — *vulgaris* auct. 61. — — L. 68. — — Parl. 17. — — *γ. corsica* auct. 16. — — *γ. grandiflora* Fiori Paol. 13. — — *δ. hirtiflora* auct. ital. 61. — — *γ. longifolia* Arc. 13.
- Pinus* Cembra 39. — *halensis* Mill. 39. — *leucodermis* 363. — *Mughus* 103, 446. — *nigra* 102, 397. — — *omerica* 489. — *Pence* 400, 401, 489. — *sp. dio.* 106, 261, 266, 269, 272, 273, 277.
- Piper* 135.
- Piperalea* 135, 136, 202.
- Pirola* *sp. dio.* 272, 299.
- Pirus* 459.
- Pithecolobium* Mrt. 469.
- Plagiochida asplenoides* (L.) Dum. v. *poroloides* (Torr.) 12.
- Plantkionella* 78.
- Plantago argyrostachys* Simk. 256. — *carinata* Schrd. 353. — *graminifolia* (Kerner) 353. — *lancoolata* × *media* 256. — *patagonica* Jacq. 495. — *sp. dio.* 273, 277, 335, 339, 340, 353.
- Platanthera* *sp. dio.* 269, 272, 278.
- Platylepis* 417, 418, 420, 421.
- Platypetalum dubium* R. Br. 183.
- Pleospaerulina Phragmitis* Rhm. 173.
- Pleospora oblongispora* Rhm. 173.
- Pleurocraea* 41.
- Pleurospermum* *sp.* 296.
- Poa annua* L. 33. — — *β. remotiflora* Hack. 33. — *balsarica* P. R. 33. — *caesia* Sm. 32. — *causida* All. 32. — *nemorialis* L. 32. — *sp. dio.* 106, 107, 401.
- Podostemaceae* 217, 453.
- Pollia bavarica* Wurst. 215. — *cucullata* 315. — *pentasticha* Schffn. 313.
- Pollia* Lear. 469.
- Polyblastiopsis albastra* Zhlbr. 213.
- Polycarpara* Lam. 469.
- Polycarpicae* 134.
- Polygala* *sp. dio.* 267, 268, 270, 271, 272, 273, 293, 326, 339, 396. — *subamara* Fritsch. 319.
- Polygalaceae* 321.
- Polygonaceae* 321.
- Polygonatum officinale* All. 393. — *Sigillum* (Lep.) 393. — *sp. dio.* 110, 272.
- Polygonum* 44. — *alpinum* L. 214. — *asperulum* Zap. 213, 253, 491. — *articulare* L. v. *glomeratum* Walsh. 174. — *Convolvulus* × *dumetorum* 213, 253, 491. — *Hydropiper* × *minus* 213, 253, 491. — *jamaicense* Zap. 213, 253, 491. — *minus* × *mite* 171. — *sp. dio.* 162. — *Wilmsii* Beck 171.
- Polyphragmon* Dsf. 470.
- Polypodium* *sp.* 105.
- Polyporaceae* 73.
- Polyporus albidus* Schaef. 414. — *annosus* Fr. 415. — *cryptorum* Fr. 415. — *destructor* Fr. 414, 415. — — Schrad. 414. — *hexagonoides* Fr. 415. — *igniarius* Fr. 414. — *pinicola* 414. — *sinuosus* Fr. 414. — *undatus* Pers. 415. — *Vaillantii* DC. 414. — *vaporarius* Fr. 414, 415. — *vulgaris* Fr. 414.
- Polystichum* *sp. dio.* 105.
- Polystichus* *sp. dio.* 127.
- Polytrichum gracile* Deke. v. *immergens* Loh. 215.
- Portulacaceae* 321.
- Populus* 136, 137, 202. — *euphratica* Zap. 322. — *glauca* 136. — *Illicitana* Dode 322.
- Poria Frisiana* Bres. 250. — *sp.* 127. — *vaporaria* Hans. 414.
- Porocarpus* Grtn. 470.
- Poronia* *sp.* 127.
- Portulacaceae* 321, 449.
- Posidonia* Kg. 469.
- Potamogeton alpinus* × *perfoliatus* 323. — *argutus* Hgstr. 323. — *gramineus* × *nodosus* 323. — *prusicus* Hgstr. 323. — *sp.* 50.
- Potamogetonaceae* 321.
- Potentilla* 220, 453, 494. — *adriatica* Murb. 247. — *Bayeri* Dom. 364. — *Clausiana* 103. — *Opini* × *cerna* 364. — *sp. dio.* 72, 247, 248, 268, 269, 270, 271, 272, 274, 277, 326, 338, 394, 397, 401. — *Tormentilla* N. v. *insignis* Dom. 364. — *cerna* L. mut. *monophylla* Dom. 70.
- Pottia* *sp.* 231.
- Pozoa* 318.
- Prenanthes purpurea* L. v. *querciformis* Murr. 71. — *sp.* 341.
- Primula Ardensii* Pax 447. — *Baumgarteniana* Deg. Moenz. 368. — *mollis* Hook. 447. — *officinalis* (L.) mut. *horticola* Dm. 70. — *sp. dio.* 269, 272, 284, 299, 369. — *vulgaris* Hds. 284.
- Pringlia antiscorbutica* Hook. 183.
- Prunus* *sp. dio.* 248, 272.
- Psedera* Neck. 469.
- Pseudocycas* 43. — *Dicksoni* (Heer) 43. — *insignis* Nath. 43. — *pusilla* Nath. 43. — *Stemstrupi* (Heer) 43.
- Pseudolectanactis* Zhlbr. 213. — *filicicola* Zhlbr. 213.

Pseudoleskea atrovirens 345. — *catenulata* v. *laxifolia* Lindbg. 345.
Pseudorchis Gray 469.
Pseudoscordum Herb. 469.
Pseudotsuga macrocarpa Mayr. 322.
Pseudopodium Neck. 468.
Psilocybe sp. 127.
Psarmica Visianii (Beck) 358.
Pteridium sp. 105, 269, 272.
Pteris litoralis Rech. 320. — *serrulata* L. 44.
Pterogonium sp. 345.
Pterolepis Schrd. 458.
Pteronia L. 470.
Pterophorus Boehm. 470.
Pterostylis R. Br. 469.
Pterula sp. 127.
Pterygophyllum sp. 9.
Puccinia Bäumeriana Bub. 251. — *Polygoni alpini* Cruch. May. 214. — sp. 127.
Pugionium Grtn. 179.
Pulmonaria sp. div. 300, 301.
Pulsatilla Janczewskii Zap. 322, 491. — *nigricans* × *patens* 322, 491. — *patens* × *supernigricans* 491. — *super-nigricans* × *patens* 322. — *tarnoviensis* Zap. 322, 491.
Pupal Ad. 469.
Pupalia Jss. 469.
Pylosia intricata 346. — *polyantha* (Schrb.) v. *brevifolia* Ldb. Arn. 346.
Pyrethrum cinerariaefolium 101.
Pyrocystis 78.

Q.

Quercus sp. div. 161, 268, 269, 271, 272, 336, 339.
Quinaria Raf. 469.

R.

Radicula Hill. 469.
Radula sp. 230. — *Lindbergiana* Gott. 230.
Ramalina lancaolata Nyl. v. *prolifera* (Tayl. Hook.) Zhilbr. 39.
Ramondia serbica Pand. 318.
Ranales 134, 135, 146, 149.
Ranunculaceae 142, 203.
Ranunculus 147. — *acer* × *aconitifolius* 322, 491. — *acer* × *montanus* 322, 491. — *aquatilis* L. var. γ . 82, 256. — *Gilibertii* Zap. 322, 491. —

Khukii Zap. 322, 491. — *scutatus* W. K. 167, 168. — sp. div. 167, 206, 267, 268, 269, 270, 272, 274, 277, 284, 338, 340, 394. — *Thora* L. 167, 168, 206.
Reboulia sp. 228. — *hemisphaerica* (L.) v. *microspora* Schffn. 228.
Rehmannia Lib. 470.
Reseda 141.
Rhamnaceae 321.
Rhamnus 448. — *Frangula* 257, 258. — *Hamsleyanus* Schnd. 448. — *hypochrysus* Schnd. 448. — *itino-phyllus* Schnd. 448. — *koraicensis* Schnd. 448. — *lamprophyllus* Schnd. 448. — *leptophyllus* Schnd. 448. — sp. div. 270, 271, 272, 273, 277, 294, 339, 395.
Rhaphidiospora 82.
Rhizoclonium 449. — *sulfuratum* Brand 449.
Rhinanthus L. 470.
Rhinanthaceae 218.
Rhododendron sp. div. 251, 269, 402.
Rhodothamnus sp. 339.
Rhynchosclaria dicaricata Matth. 217. — *macrocarpa* Tul. 217. — *penicillata* Matth. 217.
Rhynchosphaeria chaetosporioides Rhm. 492.
Rhynchostegiella Jacquini (Garov.) v. *persica* Schffn. 348.
Rhynchostegium rusciforme Br. eur. v. *longifolium* Hamm. 215. — sp. div. 72, 348.
Ribes 37, 279, 283, 365. — *alpinum* L. 38. — *cereum* 365. — *floribundum* 365. — *Grossularia* L. 38, 287, 268. — — β . *uva crispa* 38. — — α . *vulgare* 38. — *incubians* α . *maius* 365. — *multiflorum* Kit. 38. — *nigrum* L. 38. — *petraeum* Wulf. 38. — — α . *bullatum* O. D. 38. — — β . *carpathicum* Kit. 38. — *sanguineum* 365.
Riccardia incurvata Ldbg. 9. — *latifrons* Ldb. 9. — *major* Ldbg. 9. — *multifida* 8. — — v. *major* Nees 9. — *sinuata* v. *contexta* Nees 9. — — v. *stenoclada* Schffn. 8. — sp. 380.
Riccia echinatispora Schffn. 463, 464. — *macrocarpa* Lev. 227. — *membranacea* Ladnb. Gtt. 462, 463, 464. — *ochrospora* Mont. Nees 462. — *synspora* Schffn. 462, 464.
Ricinus 160, 191.
Ricotia L. 173.
Riella 171.
Robergia unica Dam. v. *divergens* Rhm. 74.

Rollandia Humboldtiana Gaud. v. *tomentella* Wawra 386.
Romulea Mer. 213, 312.
Roripa Sep. 469. — sp. dia. 336, 339.
Rosa 254. — *canina* v. *Vollmanniana* Schntz. 80. — $\times$ *gallica* v. *Schulzeana* Schntz. 80. — *coriifolia* Fr. v. *glabrescens* Kell. f. *glaucoformis* Schntz. 218. — — f. *Schneitzii* Schwtschl. 218. — — v. *Frischii* Lagg. Pug. f. *St. Michaelis* Schntz. 218. — — v. *Hausmanni* Br. f. *castrensis* Schwtschl. 218. — — v. *hirtifolia* H. Br. f. *nudifrons* Schntz. 218. — — v. *Erlbergensis* Br. f. *celsiostyla* Schntz. 218. — — v. *tristis* Kell. f. *francoica* Schwtschl. 218. — *glauca* Vill. v. *alcimonensis* Schwtschl. 218. — — v. *armifera* Schntz. 218. — — v. *complicata* Gr. f. *macrocolus* Schntz. 218. — — f. *rubicula* Schntz. 218. — — v. *Delavayii* Legg. Pug. f. *echinata* Schntz. 218. — — v. *myriodonta* Chr. f. *heliophila* Schwtschl. 218. — — v. *oenensis* Kell. f. *pauperata* Schntz. 218. — *Jundauia* Bess. v. *typica* Kell. f. *maletecta* Schntz. 218. — *pimpinellifolia* v. *oenocarpa* (Gandg.) 169. — sp. 248. — *subcanina* v. *Schwertschlagerei* Schntz. 80. — *subcollina* v. *anceps* Schwtschl. 80. — — v. *grabfeldensis* Schntz. 80. — — v. *grandibracteata* Schntz. 80.
Rosellinia callimorphoides Rhm. 173. — *catacrypta* Rhm. 173.
Rubus 252. — *acanthophyllus* Kupk. 252. — *althaeifolius* $\times$ *tomentosus* 252. — *Antonii* $\times$ *epipylus* 252. — — $\times$ *hirtus* 252. — *Bayeri* $\times$ *plusiacanthus* 252. — *bifrons* $\times$ *hirtus* 252. — *brachyadenius* Kupk. 252. — *caesius* $\times$ *carpaticus* 252. — — $\times$ *plicatus* 170. — *carbonarius* 252. — *carpaticus* Sbr. v. *erythrandrus* Hal. 252. — *congestus* Kupk. 252. — *coriaceus* Kupk. 252. — *coriifrons* 252. — *crassiformis* Kupk. 252. — *ctenodon* Sbr. 252. — *curvacanthus* Kupk. 252. — *elegans* Kupk. 252. — *erythrogynus* Hal. 252. — *Gremlii* $\times$ *mucronatus* 252. — *gruntensis* Kupk. 252. — *harma-tichrous* Sbr. 252. — *hirtus* $\times$ *Lloydianus* 252. — *hontensis* Kupk. Sbr. 252. — f. *ellipticus* Kupk. 252. — *infecundus* Kupk. 252. — *Kmetii* Kupk. 252. — *Kupckianus* Borb. 252. — *lajtnensis* Kupk. 252. — *lobatus* Kupk. 252. — *longica-*

palus Kupk. 252. — *macrocardiacus* Sbr. 252. — *macrosetus* Kupk. 252. — *microsepalus* Kupk. 252. — *microstemon* Hal. 252. — *mucidus* Kupk. 252. — *mucronatoides* Sbr. 252. — *memoricagus* Kupk. 252. — *memorosus* $\times$ *tomentosus* 252. — *ovalifrons* Kupk. 252. — *persericans* Sbr. 252. — *pseudoricularis* Kupk. 252. — *pulchrifrons* Kupk. 252. — *pullus* Kupk. 252. — *reversus* Kupk. 252. — *ripensis* Kupk. 252. — *ricularioides* Sbr. 252. — *ricularis* $\times$ *tomentosus* 252. — *rud-nensis* Kupk. 252. — *sanguineus* Kupk. 252. — *scandens* Kupk. 252. — *scaturiginum* Sbr. 252. — *sepi-sicola* Kupk. 252. — *sericeifrons* Kupk. 252. — *serpens* $\times$ *tomentosus* 252. — *Slavickii* Kupk. 252. — *spar-sipilus* Borb. 252. — sp. 247. — *styracicus* $\times$ *supinus* 252. — *sub-collinus* Kupk. 252. — *submissus* Kupk. 252. — *thelybatus* Focke v. *ciliatus* Kupk. 252. — *venulosus* Sbr. 252. — *viskocensis* Kupk. 252. — *Wettsteinii* Petr. 169.
Rumex *Acetosa* $\times$ *alpinus* 213. — *alpinus* $\times$ *silvester* 171. — *Arschougii* Beck 171. — *austriacus* Toyb. 171. — *babiogorensis* Zap. 213. — *Blechni* Zap. 491. — *carpaticus* Zap. 213, 491. — *conglomeratus* $\times$ *limosus* 171. — — $\times$ *odontocarpus* 171. — *crispus* $\times$ *limosus* 171. — — $\times$ *obtusifolius* $\times$ *sanguineus* 326. — — $\times$ *odontocarpus* 171. — *intercedens* Rech. 171. — *Nieslii* Widb. 171. — *obtusifolius* $\times$ *viridis* 491. — sp. dia. 162, 267, 397. — *wippraensis* Wein. 326. — *Wirtgeni* Beck 171.
Ruta sp. 253.

3.

Salicaceae 136.
Salix 41, 136, 137, 202, 254, 257, 258. — *alba* $\times$ *pentandra* 491. — *arbus-cula* 490. — — *L. humilis* 2. *brevifolia* And. 492. — — $\times$ *caesia* 479. — — $\times$ *hastata* 482, 491. — — $\times$ *reticulata* f. *medians* Ea. 480. — *appendiculata* Vill. f. *parva* 479. — *aurita* $\times$ *myrtilloides* 491. — — $\times$ *rosmarinifolia* 491. — *caesia* Vill. 480, 481, 482. — — v. *angustifolia* 479, 481. — — v. *macrophylla* 481.

- *caprea* × *daphnoides* 491. — —
 × *livida* 491. — *cracoviensis* Zap.
 491. — *crataegifolia* Bert. 482. — —
 Hut. 482. — *Daphnecola* Hut. 482.
 — *Ganderi* Hut. 490. — *grandi-*
folia Ser. 479. — *hastata* L. 482.
 — — *f. pseudohermaphrodita* 482.
 — *herbacea* L. 482. — — *f. acuti-*
folia 483. — — *f. monoica* Bert.
 483. — — *f. ovalis* Norm. 483. —
incana × *silesiaca* 491. — *Jacqui-*
niana 483. — *Janczewskii* Zap. 491.
 — *Kitaibeliana* 484, 486. — *Kotu-*
niana Zap. 491. — *Lapponum* L.
 482. — — × *rosmarinifolia* 491. —
 — × *Tatrorum* 491. — *livida* ×
rosmarinifolia 491. — *myrsinites* L.
 483. — — *f. serrata* 483. — — ×
retusa *f. mediana*, *f. supermyrsinites*
 484. — — × *serpyllifolia* 484. —
myrtilloides L. 481, 482. — — Willd.
 482. — *nigricans* Sm. *f. metamorpha*
 484. — *pentandra* L. *f. angustifolia*
 And. 485. — — *f. lanceolata* And.
 485. — *pocutica* Zap. 491. — *pole-*
sica Zap. 491. — *Rehmanni* Zap.
 491. — *reticulata* L. *f. angustifolia*
 Borzi 485. — — *f. cuneata* Bornm.
 485. — — *f. sericea* Gaud. 486. —
 — *f. vestita* Kern. 486. — — —
 Pursh 486. — — *f. villosa* Led. 486.
 — *retusa* L. *f. metamorpha* 486. —
retusoides Kern. 484. — *rosmarini-*
folia × *subaurita* 491. — — × *ci-*
minialis 491. — *sandomiriensis* Zap.
 491. — *sarmatica* Zap. 491. — *semi-*
retusa Beck 484. — *sp. div.* 269,
 397, 479, 486, 487, 494, 495. — *Ta-*
trorum Zap. 491. — *Trefferi* Hut.
 479. — *vistulensis* Zap. 491. — *vol-*
hyniensis Zap. 491. — *Waldsteiniana*
 480. — *Wimmeri* Hart. 481. — *Wo-*
lowskii Zap. 491. — *Zabali* 481.
Salmonia Scop. 469.
Salvia 209. — *sp. div.* 266, 267, 268,
 269, 270, 271, 273, 274, 303, 338,
 396, 398. — *Verbenaca* L. 318.
Sambucus *sp. div.* 272, 356.
Sanguisorba *sp. div.* 271, 272.
Sanicula *sp.* 296.
Sapiindaceae 321.
Saponaria *sp. div.* 272, 273, 277, 393.
Sarraceniaceae 325.
Satureja *græca* L. 320. — *montana*
 L. 303. — *sp. div.* 268, 273, 303,
 396, 398. — *variegata* Host. 303.
Saussurea *sp.* 277.
Saxifraga 222, 223, 253. — *aphylla*
 222. — *granulata* 254. — *hederacea*
 223. — *Huetiana* 223. — *lasiophylla*
 S. N. K. 246. — *paradisa* 222.
petraea L. 2. — *sp. div.* 246, 269,
 339, 340.
Saxifragaceae 321.
Scabiosa *agrestis* W. K. *v. leioccephala*
 Hppe. 355. — *holosericea* Bert. 355.
 — *sp. div.* 267, 268, 270, 271, 273,
 335, 337, 340, 355, 356, 398.
Scapania *calcicola* 379. — *gymnosto-*
mophila Kaal. 378. — *obscura* (Arn.
 Jens.) 377. — *paludosa* C. Müll. *f.*
vogesiaca Müll. 12. — *subalpina*
 377. — *uliginosa* 12. — *undulata*
 377.
Schefflera Frst. 470.
Schimperia Hchst. Std. 179, 184.
Schistidium *gracile* Schl. *v. irroratum*
 Hamm. 215.
Schizoclema (Hook.) Dom. 318. — *Co-*
lensei 318. — *exiguum* 318. — *Fra-*
goseum 318. — *Haastii* 318. — *hydro-*
cotyloides 318. — *nilens* 318. — *pal-*
lidum 318. — *Rauneculus* 318. —
reniformis 318. — *Roughii* 318. —
trifoliatum 318. — *trilobatum* 318.
Schizopetalum *Walkeri* Sma. 183.
Schoenodum Lab. 469.
Schoenoplectus Palla 468.
Schousia DC. 179.
Scilla *sp. div.* 267, 268, 278.
Sciadophyllum Boehm. 470.
Scirpus 417, 419. — *Humboldtii*
 Böckl. 420. — *sp.* 50.
Scleranthus *sp. div.* 185, 393.
Scleropoa *hemipoa* (Guss.) 32. — *ri-*
gida (L.) 32. — *sp.* 347.
Sclerotium *sp.* 329.
Scelopendrium Ads. 468.
Scolymus *sp.* 360.
Scorzonera *sp. div.* 276, 399, 360.
Scrophularia *sp. div.* 273, 277, 278,
 340, 351, 352.
Scutellaria *alpina* L. *f. bicolor* Beck
 301. — *sp.* 301.
Sebacina *Galeinii* Bres. 250.
Secale cereale L. *f. triflorum* Döll. *f.*
brevispicatum, *f. montaniforme*
 Walsh. 174.
Secchium Juss. 468.
Securigera DC. 467.
Secum *sp. div.* 246, 339, 394.
Selaginella 321, 322. — P. B. 468.
Selaginoides Böhm. 468.
Sempervivum *sp.* 246.
Senecio *araneosus* Grsb. 359. — *Ca-*
caliaster Lam. 358. — *cordatus* ×
Jacobaea 71. — *Doronicum* L. *forma*

359. — *Eversii* X *Jacobaea* 71. — *jacobaeiformis* Marr 71. — *sarracenicus* L. 359. — — *forma* 358. — *sp. div.* 378, 358. — *vulgaris* L. f. *gracilentatus* Walsb. 174.
Septoria bulgarica Bub. Malk. 251. — *syriaca* B. K. 364.
Sequoia sempervirens Endl. 75.
Serapias 254. — *oilia* Verg. 82.
Serapiastrum 254.
Sesban Ad. 469.
Sesbania Sep. 469.
Seseli austriacum (Beck) 170. — *Beckii* Seefr. 170. — *glaucom* Jacq. 170. — *osseum* Cr. 170. — *pumidum* L. 297. — *sp. div.* 268, 269, 270, 271, 272, 273, 276, 278, 298, 338, 398. — *tomentosum* Vis. 101.
Seselinia Beck 170.
Sesleria sp. div. 106, 268, 272, 397. — *tennifolia* 102.
Setaria sp. div. 103, 338.
Sherardia sp. 388.
Sideritis sp. 301.
Silene latifolia (Mill.) 165. — *sp. div.* 165, 211, 272, 276, 277, 278, 397, 401. — *venosa* (Gillib.) 165, 393. — *vulgaris* (Mach.) 165, 393.
Siler sp. 277.
Sieymbrium sp. div. 208, 272. — *torulosum* Duf. 182.
Smilacaceae 321.
Sobolewska M. B. 179.
Solanum 460. — *Dunalianum* v. *lan- ceolatum* Witas. 367. — *Lycopersi- cum* X *nigrum* 454. — *ornans* Witas. 367. — *patawicense* Witas. 367. — — v. *grandifolium*, v. *parvifolium* Witas. 367. — *Reckingeri* Witas. 367. — *saxatile* Witas. 367. — *sp.* 339. — *tubingenense* Winkl. 454. — *upolense* Witas. 367.
Solidago alpestris 103. — *sp.* 357.
Sonchus sp. 338.
Sorbus sp. div. 247, 269, 272.
Sorakina sp. 127.
Sparmannia Buch. 467, 470.
Spathe Boehm. 469.
Spathelia L. 469.
Spathicarpa 139.
Spiraea sp. div. 246, 273, 340.
Spirogyra 44. — *jugalis* Ktaz. 324.
Spirothychus Kar. Kir. 179.
Sphaelotheca D. By. 44. — *alpina* Schllbg. 44. — *borealis* (Clint.) 44. — *Polygoni alpini* Crach. 214. — *Polygoni vivipari* Schllbg. 44.
Sphaerulina Asenones Rhm. 173.
Sphagnum 82, 489. — *sp. div.* 72.

Sphenolobus gymnostomophilus (Kaal.) 372. — *Hellerianus* 379. — *minus* 379. — *ovatus* 379.
Sphenophyllaceae 325.
Sporidiera sp. 72.
Stachys hirta (Ten.) 302. — *labiosa* Bert. 302. — *petrogena* Hand.-Mazz. Janch. 302, 303. — *sp. div.* 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 277, 302, 303, 338, 398, 401. — *subcrenata* Vis. 302.
Staganospora Crini B. K. 364.
Stangeria 96.
Statice L. 470.
Stellaria sp. div. 162, 339.
Stenophragma Ccl. 469.
Stephanodiscus astraca 373.
Stephanotis floribunda Berg. 126, 490.
Stereohypnum (Hpe.) 323.
Stereum sp. div. 127, 441.
Sticta perexigua Zhlbr. 213.
Stipa pulcherrima 102. — *sp. div.* 105, 106, 272, 336, 339, 393.
Sturmia Rehb. 469.
Stylidiaceae 325.
Succowia balearica DC. 184.
Symphandra armena DC. fil. 388.
Symphytum sp. div. 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 300.
Synchytrium sp. 343.
Syringa 250, 453. — *vulgaris* 257, 258.

T.

Tabellaria fenestrata 373.
Tacca Presl. 467, 469.
Tapellaria samoana Zhlbr. 213.
Taphrina Alni incanae 82.
Taraxacum Web. 75, 172, 213, 488. — *apicatum* Brenn. 213. — *falcatum* Brenn. 213. — *gibbiferum* Brenn. 213. — *medianum* Brenn. 213. — *sp. div.* 361, 396. — *stenoglossum* Brenn. 213. — *uncinatum* Brenn. 213.
Targionia 223. — *sp.* 227.
Taxus 153. — *haccata* 80.
Tchibatchewia isatidea Boiss. 183.
Tectaria Cav. 468.
Telephora sp. 323.
Tessellina sp. 227.
Tetracentron Oliv. 142, 202.
Tetracene Bgs. 184.
Teucrium sp. div. 267, 268, 269, 270, 271, 273, 274, 276, 278, 301, 337, 338, 398.
Thalictrum Andrzejewskii Zap. 322, 491. — *flavum* X *simplex* 322, 491.

— minus L. forma 305. — *sp. div.* 72, 205, 267, 268, 269, 271, 273, 275.
Thamnia alopecurum (L.) v. *corticolum* Schffn. 347.
Thelophora maculiformis Fr. 472. — *sp.* 333. — *terrestris* Ehrh. 476.
Thelotrema porphyrodiscum Zahlbr. 213.
Thermoidium Mische 79. — *sulfureum* Mische 79.
Thesium sp. div. 162, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 293.
Theretia Ad. 467, 470.
Thlaspi 103. — *alpinum* Cr. 207. — *dinaricum* Deg. Janch. 205, 394. — *Kernerii* Hst. 207, 208, 394. — *praecox* Wlf. 394. — *rotundifolium* (L.) 207.
Thlaspi sp. div. 205, 267, 277, 338, 339.
Thuja occidentalis 73.
Thymelaeaceae 321.
Thymus acicularis W. K. 304. — *balkanicus* Borb. 304. — *Kernerii* Borb. 304. — *sp. div.* 303, 304, 396.
Timicella anomala 309, 311. — *Barbula* 310, 311. — *grosseserrata* Schffn. 309.
Timonius DC. 470.
Todea 322.
Tofieldia sp. div. 269, 272.
Togninia Rhododendri Rhm. 173.
Tomentella Bresadolae (Brkm.) 332. — *caesia* Pers. 332. — *chalybea* (Pers.) 333, 477. — *fusca* 334, 478. — *Jacpii* Bres. 477. — *microspora* (Krst.) 329. — *papillata* H. L. 329, 333, 477. — *sp. div.* 329, 332, 333, 476, 477, 478. — *subfusca* (Krst.) 329, 333, 478. — *trigonasperma* (Bres.) 334, 478.
Tomentellina ferruginea 329. — *sp.* 335.
Tommasinia sp. 269, 270, 272, 273.
Toninia hercegovinica Zahlbr. 321.
Toona Roem. 469.
Tordylium sp. 299.
Torilis sp. 296.
Tortella sp. div. 104, 305.
Tortula astoma Schffn. 307. — *atraciens* 306. — *Barnmülleri* Schffn. 307. — *Buyssoni* (Phil.) 309. — *demaendica* Schffn. 306. — *limbata* Mitt. 309. — *montana* 308. — *micronifolia* 308. — *obtusifolia* 306. — *percaruosa* (C. Müll.) 309. — *ruralis* 307. — *sp. div.* 306, 307. — *subulata* (L.) 307, 308.
Trametes sp. 127. — *suaveolens* Fr. 83, 84. — *trabea* (Pers.) 415.

Trapa natans L. 80.
Trematodon sp. 72.
Trematosphaeria hypoxylodes Rhm. 173. — *Virginis* Rhm. 173.
Tremella encephala (Wlld.) v. *Steidlerii* Bres. 250.
Trichia sp. div. 263.
Trichodium elegans R. S. 27.
Trichoon Rth. 468.
Trichosporium Staritsii Bres. 250.
Trichostomum sp. 72.
Tricyrtis Wall. 469.
Trifolium nicaeale Slab. 290. — *pratense* L. forma 290. — *sp. div.* 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 290, 338, 340.
Triglochin palustre L. 322. — *sp.* 272.
Trimorpha sp. 357.
Trinia bosniaca Beck 298. — *carniolica* Kern. 297, 298. — *Dalechampii* (Ten.) 297, 298. — *dioica* Kern. 297. — *glaberrima* v. *bosniaca* Beck 298. — *glauca* (L.) 297, 298. — *Kitabellii* M. B. 297, 298. — *pumila* Kern. 297, 298. — — *Rehb.* 297. — *sp.* 296. — *vulgaris* *β. carniolica* Arc. 298. — — *γ. Dalechampii* DC. 298.
Triniella 297. — *carniolica* Calce. 298.
Trisetum lasianthum P. R. 28. — *myrianthum* (Bert.) 28. — *parviflorum* P. 27, 28. — *sp.* 277.
Triticum cereale Slab. f. *brevispicatum*, f. *montaniforme* Walsb. 174. — *dicoccoides* Koke. 326.
Trochodendron 142.
Trollius 147.
Tropaeolum 435, 436. — *cirrhipes* Hook. 436, 437, 438. — *crenatum* Krst. 438. — *cuspidatum* Buch. 438. — *Deckerianum* Mor. Krst. 436. — *digitatum* Krst. 436. — *Karstenii* Wagn. 435. — *Lindenbergii* Wall. 439. — *longifolium* Troz. 438.
Tulasnella Eichleriana Bres. 330. — *sp. div.* 441.
Tulipa 325.
Tunica aggregata Vis. 166. — *rigida* (L.) 166. — *sp. div.* 166, 267, 268, 270, 271, 274, 397.
Typha latifolia 203.
Typhaceae 321.

U.

Ulex 86.

Umbelliferae 37.

Uredineae 44.
Uredo sp. 127.
Uromyces Bäumerianus Bub. 364. —
 sp. 127.
Urtica sp. 162.
Usnea dasypoga v. *plicata* f. *sorediata*
 Zhlbr. 368. — *strigosa* v. *furfu-*
sula Zhlbr. 368.
Ustilago 79.

V.

Vaccinium Myrtillus L. 252. — sp.
 dio. 299, 397, 401. — *uliginosum* L.
 252.
Valdiviella formosa Schp. 78.
Valeriana montana 108. — sp. dio.
 358.
Valerianella sp. dio. 211, 267, 271,
 338, 355.
Venturia austro-germanica Rhm. 173.
Veratrum sp. dio. 108, 336.
Verbascum sp. dio. 267, 269, 270, 271,
 337, 351.
Verbena officinalis L. v. *anarrhinoides*
 Murr. 169. — sp. 338.
Verbenaceae 321, 447.
Veronica agrestis 42, 216, 324, 432.
 — *austriaca* auct. non L. 352. —
dentata Schm. 352. — *Jacquini*
 Bmg. 352. — *multifida* Scop. non L.
 352. — sp. dio. 268, 269, 270, 271,
 273, 274, 277, 278, 328, 339, 352,
 396, 398.
Verrucaria samoensis Zhlbr. 213.
Vesicaria sp. 245.
Viburnum sp. dio. 272, 355.
Vicia Cracca L. forma 292. — *fabu*
 84, 85, 210. — *incana* Vill. 292. —
sativa 83, 86. — sp. dio. 268, 269,
 270, 292, 336, 338.
Vicia sp. 272.
Viola alba × *odorata* 366. — *arvensis*
 Murr. 451. — *biflora* 103. — *collina*
 < *odorata* 366. — v. *declivis* <
odorata 366. — *cyanea* × (*hirta* ×
odorata) 323. — — × *permixta* 323
 — *leucopetala* Murr. Poell. 366. —
mirabiliformis Murr. 366. — *neo-*
burgensis Erdn. 323. — *polychroma*
 Kern. 323, 451. — — v. *minoriflora*
 Gerstl. 451. — *prolixa* Pand. 295.
 — sp. dio. 270, 272, 284, 295, 296,
 340. — *tricolor* 451. — *vadutiensis*
 Murr. Poell. 366.
Viscum album 173.

Vochy Aubl. 467, 469.
Vochya Vell. 469.
Vochysia Juss. 467, 469.
Vuilleminia sp. 471.
Vulpia bromoides L. 31. — *delicatula*
 Lk. 30, 32. — *gypsacea* (Willk.) 30.
 — *sciuroides* Gm. 31. — *uniglumis*
 (Sol.) 31.

W.

Waldschmidia Web. 470.
Washingtonia 79. —
Webera carinata (Boal.) 314, 315, 316.
 — *commutata* 314, 315. — *cucullata-*
carinata 315. — *gracilis* 315. —
gracilis-carinata 315. — *Payoti* Lpr.
 315. — *pentasticha* Schffn. 313. —
Rothii 315. — sp. dio. 313, 315.
Weisia viridula (L.) 231.
Welwitschia 73. — *mirabilis* Hook.
 211.
Wicneromyces 75.
Williamsonia 94, 152, 153, 154, 156,
 203. — *gigas* 149, 202.
Winterina peltigeraecephala Rhm. 493.
Wulferia 489. — *amherstiana* 489. —
carinthiaca Jacq. 398, 406, 488. —
orientalis 489. — sp. 266, 339.

X.

Xanthium sp. 358.
Xanthoceras sorbifolia Bge. 383.
Xanthoria pilosa Rdge. v. *longipes*
 Dom. 37. — *tasmanica* Dom. 37.
Xylaria sp. dio. 127.
Xyridaceae 321.

Z.

Zahlbrucknera 222, 253. — *paradoxa*
 222.
Zamia gigas Ldl. 204. — *integrifolia*
 320.
Zingiberaceae 321.
Zostera 50. — *marina* 114, 117.
Zygia Boehm. 469.
Zygodesmus sp. 323.
Zygodon sp. 72.
Zygophyllum 326.
Zygorhynchus Moelleri Vuill. 490.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische
Datenbank/Zoological-Botanical
Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische](#)

Botanische Zeitschrift = Plant
Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1908

Band/Volume: 058

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: Malt des LVIII. Bandes
497-525