

- Stutzer A. Düngerlehre. In kurzer gemeinverständlicher Form für praktische Landwirte und für Schüler landwirtschaftlicher Lehranstalten bearbeitet. 17. verbesserte Auflage. Leipzig (H. Voigt). 1910. 8°. 189 S. — Mk. 2.
- Tubeuf C. v. Die Ausbreitung der Kiefernmitel in Tirol und ihre Bedeutung als besondere Rasse. (Naturw. Zeitschr. f. Forst- und Landwirtschaft, 8. Jahrg., 1910, 1. Heft, S. 12—39.) 8°. 16 Textabb.
- Wolley-Dod A. H. The British Roses (excluding *Eu-caninae*). (Journ. of Bot., vol. XLVIII., 1910, nr. 565 et 566, supplement. pag. 1—16 et 17—32.) 8°.
- Worgitzky G. Blütengeheimnisse. Eine Blütenbiologie in Einzelbildern. Zweite Auflage. Leipzig und Berlin (B. G. Teubner), 1910. 8°. 138 S. 47 Textabb., 1 Farbentafel. — Mk. 3.
- Yamanouchi Sh. Chromosomes in *Osmunda*. (Bot. Gaz., vol. XLIX., 1910, nr. 1, pag. 1—12, tab. I.) 8°.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Kneucker A., Gramineae exsiccatae.

(Fortsetzung.)

XXI. Lieferung 1907 (Nr. 600—630).

Agrostis setacea Curt. (Portugal), *Alopecurus myosuroides* Huds. (Baden), *Anthoxanthum aristatum* Boiss. (Hannover), *A. aristatum* Boiss. subforma (Portugal), *A. odoratum* L. var. *majus* Hackel (Portugal), *Apluda nutica* L. var. *major* Hack. nov. nom. (Philippinen), *Aristida Mendocina* Phil. (Argentinien), *A. ramosa* R. Br. (Australien), *Arundinella hispida* (H. B. K.) O. Kuntze ssp. *humilior* Hack. nov. subsp. (Philippinen), *Calamagrostis arundinacea* (L.) Roth × *epigeios* (L.) Roth (Heidenreich) f. *percepigeios* subf. *hirta* (Finnland), *C. arundinacea* (L.) Roth × *purpurea* Trin. (Almq.) f. *perarundinacea* (Finnland), *C. epigeios* (L.) Roth × *neglecta* (Ehrh.) P. B. (Almq.) f. *perneglecta* (Finnland), *C. neglecta* (Ehrh.) P. B. × *purpurea* Trin. (Almq.) f. *perneglecta* (Finnland), *C. purpurea* Trin. f. *viridis* (Finnland), *Eriochloa ramosa* (Retz.) Hack. (Philippinen), *Isachne miliacea* Roth (Philippinen), *Ischaemum aristatum* L. var. *gibbum* Hackel (Philippinen), *Miscanthus Sinensis* Anderss. (kult.), *Panicum distachyon* L. (Philippinen), *P. flavidum* Retz. (Philippinen), *P. Indicum* L. (Australien), *P. repens* L. (Philippinen), *Paspalum conjugatum* Berg. (Philippinen), *Phalaris brachystachys* Lk (Portugal), *Ph. bulbosa* L. (Portugal), *Ph. coerulescens* Desf. (Spanien), *Ph. minor* Retz. (Portugal), *Pogonatherum panicum* Hack. nov. nom. (Philippinen), *Polytrias diversiflora* Nash (Philippinen), *Sporobolus argutus* (Nees) Kunth (Argentinien).

XXII. Lieferung 1907 (Nr. 631—660)

Ampelodesmos tenax (Vahl) Link (Sizilien), *Arundo phragmites* L. a. *legitima* Aschers. u. Graebn. var. *subuniflora* DC. (Thüringen), *Bromus Japonicus* Thunb. v. *velutinus* (Nocc. u. Balb.) Aschers. u. Graebn. (Bayern), *Br. ramosus* Huds. A. *eu-ramosus* Aschers. u. Graebn. (Schweiz), *Br. secalinus* L. var. *vulgaris* Koch subvar. *typicus* Aschers. u. Graebn. (Baden), *Br. villosus* Forsk. var. *Gussonei* (Parl.) Aschers. u. Graebn. (Oberitalien), *Calamagrostis varia* (Schrad.) Host (Schweiz), *Chloris barbata* (L.) Sw. (Philippinen), *Deschampsia caespitosa* (L.) P. B. forma inter f. *altissimam* (Moench.) et var. *auream* Wimm. u. Grab. (Schweiz), *D. flexuosa* (L.) Trin. var. *Buchenavii* Aschers. u. Graebn. (Hannover), *D. flexuosa* (L.) Trin. forma (Baden), *Di-*

plachne fusca (L.) P. B. (Philippinen), *Festuca heterophylla* Lam. subvar. *typica* Hack. forma *caulibus altissimis* (Bayern), *F. spadicea* L. subvar. *aurea* Hack. (Oberitalien), *F. violacea* Gaud. var. *typica* Aschers u. Graebn. (Schweiz), *Glyceria aquatica* (L.) Wlbg. (Thüringen), *Gl. plicata* Fries monstr. *virescens* (Thüringen), *Holcus mollis* L. (Pommern), *Koeleria ciliata* Kern. var. *pyramidata* (Lam.) Dom. ad var. *rigidiusculum* Dom. vergens (Rhöngebirge), *K. glauca* (Schk.) DC. var. *intermedia* (Ahlq.) Dom. (Norddeutschland), *K. gracilis* Pers. var. *elatior* Velen. (Harzgebirge), *K. gracilis* Pers. var. *gypsacea* Dom. (Harzgebirge), *K. phleoides* (Vill.) Pers. (Portugal), *Lolium multiflorum* Lam. v. *perennans* Aschers. u. Graebn. f. *longiaristatum* Aschers. u. Graebn. (Baden), *L. perenne* L. (Baden), *L. perenne* L. monstr. *compositum* (Sm.) (Thüringen), *L. temulentum* L. var. *leptochaeton* (A. Br.) subvar. *robustum* (Rehb.) Koch subf. *muticum* Boiss. (kult.), *L. temulentum* L. var. *macrochaeton* A. Br. (Baden), *Poa trivialis* L. f. *vaginis coloratis* (Rhöngebirge), *P. trivialis* L. *vulgaris* Rehb. (Thüringen), *Trisetum aureum* Ten. (Sizilien), *Weingaertneria canescens* (L.) Bernh. forma *flavescens* (C. J. v. Klinggr.) (Hannover).

XXIII. Lieferung 1908 (Nr. 661—690).

Agrostis humilis Vasey (Nordamerika), *Ag. perennans* (Walt.) Tuckerm. (Nordamerika), *Ag. tenuis* Vasey (Nordamerika), *Ag. vulgaris* With. monstr. *viripara* (Reichenb.) (Baden), *Andropogon provincialis* Lam. subvar. *furcatus* (Muehlg.) Hack. (Nordamerika), *An. tener* Kth. (Argentinien), *Aristida coerulescens* Desf. subvar. *condensata* (Hack.) (Argentinien), *Ar. pallens* Cav. (Brasilien), *Calamagrostis purpurea* Trin. (Finnland), *Imperata cylindrica* (L.) P. B. var. *Königii* (Benth.) (Philippinen), *Melinis minutiflora* P. Beauv. (Philippinen), *Muehlenbergia Schreberi* Gmel. (Nordamerika), *Panicum anceps* Michx. (Nordamerika), *P. cyanescens* Nees (Brasilien), *P. glutinosum* Sw. (Brasilien), *P. lanuginosum* Ell. var. *huachucae* (Ashe) Hitchc. et Chase (Nordamerika), *P. Leiberghii* (Vasey) Scribn. (Nordamerika), *P. lucidum* Ashe. (Nordamerika), *P. meridionale* Ashe. (Nordamerika), *P. praecoxium* Hitchc. et Chase (Nordamerika), *P. scoparium* Lam. (Nordamerika), *P. viride* L. (Schweiz), *Paspalum malacophyllum* Trin. var. *longipilum* Hack. (Argentinien), *Pennisetum japonicum* Trin. (kult.), *P. rigidum* (Griseb.) Hackel (Argentinien), *Polygonum elongatum* Kth. (Argentinien), *P. maritimum* Willd. (Ägypten), *Sporobolus compositus* (Poir.) Merrill (Nordamerika), *Stipa polyclada* Hack. nov. sp. (Argentinien), *Tricholaenu rosea* Nees (Brasilien).

XXIV. Lieferung 1908 (Nr. 691—720).

Bambusa pallescens (Doell) Hackel nov. nom. (Brasilien), *Bouteloua lophostachya* Griseb. (Argentinien), *Bromus purgans* L. (Nordamerika), *Br. tectorum* L. var. *nudus* Klett et Richter (Böhmen), *Chloris floridana* (Chapm.) Vasey (Nordamerika), *Ch. virgata* Sw. (Argentinien), *Cottea pappophoroides* Kth. (Argentinien), *Danthonia intermedia* Vasey (Nordamerika), *Diarrhena diandra* (Michx.) Woods (Nordamerika), *Eleusine indica* (L.) Gaertn. (Argentinien), *Elymus canadensis* L. forma (Nordamerika), *El. virginicus* L. var. *hirsutiglumis* Scribn.) Hitchc. (Nordamerika), *Eragrostis atrovirens* (Desf.) Trin. (Argentinien), *Er. pectinacea* (Michx.) Steud. (Nordamerika), *Er. polytricha* Nees (Brasilien), *Er. retinens* Hack. et Areh. (Argentinien), *Er. viscosa* Trin. (Philippinen), *Festuca confusa* Piper (Nordamerika), *F. elegans* Boiss. (Portugal), *F. obtusata* Spreng. (Nordamerika), *F. pacifica* Piper (Nordamerika), *Hordeum bulbosum* L. (Sizilien), *Koeleria panicea* (Lam.) Domin (Portugal), *Lolium multiflorum* Lam. var. *perennans* Aschers. et Graebn. f. *muticum* (DC) (Baden), *L. multiflorum* Lam. var. *perennans* Aschers. et Graebn. f. *submuticum* (Mutel) (Baden), *L. temulentum* L. var. *leptochaeton* (A. Br.) subvar. *robustum* (Rehb.) Koch (kult.), *Poa Howellii* Vasey et Scribn. var. *microperma* Vasey (Nordamerika), *Sphenopus divaricatus* (Gouan) Rehb. var. *permicranthus* Hausskn. (Ägypten), *Triplasis americana* P. Beauv. (Nordamerika), *Triodia paraguayensis* (O. K.) Hackel (Argentinien).

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [060](#)

Autor(en)/Author(s): Anonymous

Artikel/Article: [Botanische Sammlungen. Museen, Institute etc. 122-123](#)