

Inhalt des LX. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Bernátsky J. und Janchen E. Über <i>Iris spuria</i> L., <i>I. spathulata</i> Lam. und <i>I. subbarbata</i> Joó (mit 3 Textabb.)	335
Cammerloher H. Studien über die Samenanlagen der Umbelliferen und Araceen (mit 19 Textfig.)	289, 356
Fleischmann H. Ein neuer Orchideenbastard: <i>Spiranthes aestivalis</i> × <i>autumnalis</i>	449
Fritsch K. Floristische Notizen	310
V. <i>Rubus Petri</i> , nov. sp.	310
Haböck Martina, geb. v. Kink. Beiträge zur Kenntnis der Ombrophilie und Ombrophobie der Pflanzen	187, 230
Halácsy E. v. Aufzählung der von Dr. B. Tuntas auf der Insel Seyros der nördlichen Sporaden im Juni 1908 gesammelten Arten	114, 141
Handel-mazzetti H. Frh. v. Revision der balkanischen und vorderasiatischen <i>Onobrychis</i> -Arten aus der Sektion <i>Eubrychis</i> (mit Tafel VII des Jahrg. 1909 und 2 Textabbild., davon 1 i. Jahrg. 1909)	5, 64
Hanausek T. F. Beiträge zur Kenntnis der Trichombildungen am Perikarp der Kompositen (mit Taf. IV)	132, 184
Hayek A. v. Die systematische Stellung von <i>Lesquerella relictica</i> Degen	89
Herzfeld Stephanie. Über eine neue <i>Taphrina</i> auf <i>Polystichum Lonchitis</i> (mit 8 Textfig.)	249
Himmelbauer W. Das Abblühen von <i>Fuchsia globosa</i> (mit 10 Textfig.)	424
Hoffmann Dora. Über den Einfluß des Kalkmangels auf Keimhülle von <i>Phaeocolus vulgaris</i> bei Verletzung der Wurzel	61
Jesenko F. Versuche über die Turgeszenzdauer abgeschnittener Pflanzensprosse. (Vorläuf. Mitteilung)	343
Justin R. Über drei neue <i>Centaurea</i> -Hybriden	456
Keßler K. v. Einige bemerkenswerte Fleckenparasiten aus dem Pinzgau in Salzburg	55
Klebeberg R. v. Über die Samenanlage von <i>Quercus Robur</i> L. und intraseminale Gefäße (mit 7 Textfig.)	329, 378
Kratzmann E. Über den Bau und die vermutliche Funktion der „Zwischenwanddrüsen“ von <i>Rhododendron hirsutum</i> , <i>intermedium</i> und <i>ferrugineum</i> (mit 11 Textabbild.)	409
Kryž F. Morphologische Untersuchungen an <i>Majanthemum bifolium</i> Schmidt (mit 2 Textfig.)	209
Lämmermayr L. Beobachtungen an <i>Botrychium Lunaria</i> (L.) Sw. und <i>Goniostoma sagittalis</i> L. (mit 3 Textabbild.)	129

Lohwag H. Beitrag zur Kenntnis der Zeit der ersten Blütenanlage bei Holzpflanzen (mit 8 Textfig.)	369
Maloch F. Floristische Notizen	202
Menz Johanna. Über sekundäre Befestigung einiger Rotalgen (mit 13 Textfig.)	103, 136
Mrazek A. Über geformte eiweißartige Inbaltkörper bei den Leguminosen (mit Tafel V)	198, 218, 312
Nicotra L. Sur le système des monocotyledonées (deuxième note)	300
Pascher A. Neue Chrysomonaden aus den Gattungen <i>Chrysococcus</i> , <i>Chromulina</i> , <i>Uroglenopsis</i> (mit Tafel I)	1
Petrak Fr. Über neue oder wenig bekannte Cirsien aus dem Oriente	351, 393, 436, 459
— — Über den Formenkreis des <i>Cirsium Sintonisii</i> Freyn	463
Porsch O. Blütenbiologie und Photographie (mit Tafel III)	94, 145, 173
Sabransky H. Über <i>Stellaria graminea</i> L.	376
— — <i>Catharinea Haussknechtii</i> in Steiermark, LIX. Jahrg. (ist im Register 1909 aus Versehen weggeblieben)	272
Schiffner V. Über die Gattungen <i>Chiloscyphus</i> und <i>Heteroscyphus</i> n. gen.	169
— — Bryologische Fragmente	271, 431
LVIII. Eine verschollene <i>Jungermannia</i>	271
LIX. Über <i>Marsupella ramosa</i>	272
LX. Zwei Riccien aus Sardinien	274
LXI. <i>Raphidostegium Welwitschii</i> , ein Bürger der österreichischen Flora	274
LXII. Über <i>Frullania explicata</i> Mont.	431
LXIII. <i>Frullania saxicola</i> und <i>F. cleistostoma</i> (mit 1 Textabbild.)	432
LXIV. Über <i>Riccia glaucescens</i>	433
LXV. <i>Leskea laziramca</i>	436
— — Über einige kritische <i>Aplozia</i> -Formen	451
Schorstein J. Über den Hausschwamm und seine nächsten Verwandten	112
Schweidler J. H. Über eigentümliche Zellgruppen in den Blättern einiger Cruciferen (mit 7 Textfig.)	275
Seymann W. Zur Kenntnis der Hybride <i>Asplenium Adiantum nigrum</i> × <i>Ruta meraria</i> (mit 2 Textabbild.)	278
Szafer W. Zur Kenntnis der Assimilationsorgane von <i>Danaë racemosa</i> (L.) Mönch. (mit 32 Textfig.)	254
Teyber A. Über einige interessante Pflanzen Istriens und Dalmatiens (mit 3 Textfig.)	308
Wimmer A. Ein neues Trockungsverfahren für Pflanzen	202
Zach Fr. Studie über Phagocytose in den Wurzelknöllchen der Cycadeen (mit Tafel II)	49
Zahlbruckner A. Vorarbeiten zu einer Flechtenflora Dalmatiens. (mit 1 Textabbild.)	13, 71

II. Stehende Rubriken.

1. Literatur-Übersicht.	22, 81, 118, 160, 205, 235, 280, 322, 361, 396, 441, 469
Drei Aufsätze über Deszendenztheorie	280
Der kgl. botan. Garten u. d. kgl. botan. Museum zu Dahlem	31
Fifty Years of Darwinism	31
Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns in Wort und Bild	280
Naturschutzparke in Deutschland und Österreich	479
North American Flora	85, 239, 363
Nova Guinea	85, 445
Opere di Filippo Cavolini	480
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc.	38, 124, 163, 240, 364, 406, 446, 481
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	38, 124, 240, 364, 481

Ferienkurse in Jena, 4.—17. August 1910	126
III. Internationaler botanischer Kongreß in Brüssel	43, 163
Mendel-Denkmal, Enthüllung	406, 446
82. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte in Königsberg.....	366

3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. .. 44, 122, 126, 165, 245, 286	
Baenitz C., Herbarium Dendrologicum	127
Bauer E., Musci europaei exsiccati	126
Breidler Joh., Moosherbar, dem Joanneum in Graz überlassen	46
Busch N. A., Mareowicz B. B., Woronow G. N., Flora caucasica exsiccata	286
Dörfli J., Herbarium normale	286
Fiori A. et Béguinot A., Flora Italica exsiccata	286
Hayek A. v., Flora stiriaca exsiccata	286
Kneucker A., Cyperaceae (exclus. Carices) et Juncaceae exsiccatae	166
— — Gramineae exsicatae	44, 122, 165
Raciborski M., Mycotheca polonica	286
— — Phycotheca polonica	286
Reuss R. A. v., Herbar. der Universität Wien überlassen	46
Rick, Fungi austro-americi exsiccati	245
Sydow P., Uredineen	287
— — Ustilagineen	287
Toepffer A., Salicetum exsiccatum	46
Tranzschel V. u. Serebriannikow J., Mycotheca rossica	46
Vaccari L., Plantae italicae criticae	45
Zahlbruckner A., Lichenes rariores exsiccati	287
Zahn C. H., Hieraciotheca europaea	287
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	167, 242, 485
Brunnthaler J.	43, 87, 242
Handel-Mazzetti H. v.	167, 485
5. Personalsnachrichten	46, 87, 127, 167, 207, 247, 287, 327, 367, 407, 447, 486

Baragiola 47.	Fruwirth K. 487.	Lengyel G. 46.
Barnes Ch. E. 167.	Gassner G. 407.	Lidforss Bengt. 167.
Bateson W. 87, 207.	Geheeb A. 47.	Linsbauer Karl 207.
Baur Erwin 327.	Gleason H. A. 487.	Lovink H. 47.
Becker W. 46.	Goethart J. W. C. 87.	Luerssen Ch. 327, 487.
Berthold G. 367.	Graebner P. 87.	Mac Owan P. 167.
Bessey E. A. 367.	Grecescu Demetrius 447.	Mez C. 327.
Bocskey O. 46.	Greshoff M. 87.	Mises R. v. 46.
Boresch Karl 287.	Gugler W. 47.	Moore G. Th. 47, 407.
Brockmann-Jerosch H. 47.	Haberlandt G. 46, 247.	Peirce G. J. 287.
Brunnthaler Jos. 87.	Hillhouse W. 127.	Peter A. 367.
Burck W. 487.	Himmelbaur Wlfg. 46.	Petersen E. G. 487.
Burnat Em. 47.	Höhnelt F. v. 486.	Punnet R. C. 87.
Cammerloher Herm. 407.	Jabornegg Mark. Frh. v. 247.	Rauwenhoff N. W. P. 87.
Carruthers J. B. 367.	Janchen Erwin 447.	Rechinger K. 127.
Conwentz H. W. 287.	Kaunjiesser F. 487.	Richter Oswald 287.
Correns C. E. 46.	Killermann S. 407, 487.	Rikli M. 87.
Crugnola G. 407.	Kirkwood J. E. 47, 367.	Rothert W. 487.
Dekker J. 407.	Knoll F. 287.	Rudolph Karl 407.
East E. M. 167.	Kohl G. 127.	Schenck H. 46.
Falck R. 407.	Kraus C. 87.	Schiller Jos. 407.
Filippi F. 407.	Krell A. 247.	Schwendener S. 46.
Fitting J. 487.	Krzemieniewski S. 487.	Shaw Ch. H. 407.
Foslie M. H. 47.	Kühn J. 46, 367.	Simonkai L. 47.
Fröschel Paul 407.	Leichtlin Max 447.	Stahl Ernst 287.

Szyszyłowicz J. v. 207.	Veit-Simon S. 46.	Wohltmann F. 46.
Traub M. 47, 447.	Wihelm K. 487.	Wright E. P. 167.
Trinchieri G. 207.	Witasek Johanna 327.	Zopf W. 46.
6. Notizen 287, 327, 406, 447		
M. Bena, Verkauf von Laubmoosen 447		
Herbarium M. Frh. v. Jabornegg 287		
G. Leimbach, Deutsche Botanische Monatsschrift. 406		
F. Unger, Die Urwelt in ihren verschiedenen Bildungsperioden 406		
Verkäufliches Herbar 327		

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

A aronsohn A. 120, 400.	Beyer R. 405.	C ampbell D. H. 475.
Abderhalden E. 83.	Bilewsky H. 445.	Candolle C. de 282.
Abel O. 22, 396.	Bitter G. 362, 475.	Carthaus E. 401.
Adam J. 161.	Blechingen L. 120.	Castle W. E. 31.
Adamović L. 22, 280.	Bobisut O. 469.	Cavers F. 443.
Appel O. 443.	Böttner J. 30.	Cavolini Fil. 480.
Arber, Agnes 400.	Bolus H. 30.	Chamberlain Ch. J. 84.
Arends G. 120.	Borchert V. 475.	Chamberlin T. C. 31.
Arnim-Schlagenthin, Graf 30.	Borgert A. 362.	Chenevard P. 238.
Arnoldi W. 30.	Bornemann F. 443.	Chilton Ch. 162.
Ascherson P. 30, 83, 206, 324, 362, 405, 443.	Bornmüller J. 283, 401, 443, 475.	Chodat R. 476.
Asher L. 83.	Boudier E. 475.	Christ H. 85, 283, 405.
Atkinson G. F. 30.	Bower F. O. 283.	Chrysler M. A. 162.
	Brand Fr. 31.	Clements F. E. 84.
	Brenner M. 401.	Cobelli R. 397.
B äck Abr. 401.	Bresadola J. 282.	Cogniaux A. 86, 282.
Barabasz L. 469.	Briquet J. 206, 475.	Cohen-Kypser A. 283.
Barbay W. 443.	Broch H. 401.	Collins F. Sh. 324.
Barnhart J. A. 363.	Brockmann-Jerosch H. 401, 475.	Combes R. 324.
Barratte G. 443.	Brockmann-Jerosch M. 475.	Correns C. 31.
Bauer E. 81, 83.	Brooks F. T. 283, 443.	Coulter J. M. 31.
Baur E. 161, 362, 475.	Brooks W. E. St. J. 31.	Cubbin Mc. W. A. 206.
Beauverie J. 162.	Brown W. H. 31.	Czapek Fr. 23, 82, 160, 205, 322.
Beccari O. 85.	Bruchmann H. 283.	Czwetler F. 361.
Beck G. v. 235, 361, 397, 398.	Bruck W. F. 237.	
Becker W. 83, 237, 324, 400.	Bruhn W. 283.	D ahlstedt H. 401.
Béguinot A. 30, 84, 237, 362, 443, 476.	Brunn J. 84.	Dangeard P. A. 443.
Benson M. 30.	Brunner C. 443.	Danilov A. N. 206.
Bergner A. 121, 400.	Brunnthaler J. 81, 470.	Davenport Ch. B. 31.
Bergeret Eugène 83.	Brzeziński J. 82.	Degen A. v. 205, 283.
Bergeret Gaston 84.	Bubák Fr. 235, 280, 322.	Delpino 478.
Bergeret Jean 83.	Bucholtz F. 237.	Dennert E. 283.
Bergstedt J. A. 475.	Buder J. 324.	Derganc E. 23, 205, 286.
Bernard A. J. 361.	Büsgen M. 324.	De Vries 478.
Bernard N. 31, 84.	Buller A. H. R. 84.	Diels L. 31, 401, 476.
Bernaui K. 36.	Burgeff H. 31, 162.	Digby L. 162.
Berndl R. 23.	Burgerstein A. 236.	Döring E. 238, 401.
	Burlingham G. S. 239.	Dolenz V. 397.
	Buriet M. 443.	Domin K. 82, 205, 281, 441.
	Busch N. 444.	

Dostál R. 322.
 Drew G. H. 162.
 Drude O. 22.
 Dubard M. 84.
 Duggar B. M. 84.
 Durand E. 443.
 Durand H. 363.
 Durand Th. 363.
 Du-én P. 84.
 D'Utra 285.
 Dzierzbicki A. 118, 470.

Eberwein R. 120.
 Eifert 35.
 Eig-nmann C. H. 31.
 Eisler M. v. 23.
 Elst P. van der 31.
 Engler A. 22, 31, 84, 238,
 239, 364, 480.
 Eschwege W. v. 120.
 Esser P. 238.
 Euler H. 84.
 Evans A. W. 283.
 Exner F. 3 2.
 Exner S. 322.

Fahringer J. 441.
 Falek R. 402.
 Farmer J. B. 162.
 Fedde F. 84.
 Fedtschenko B. A. 206.
 Fedtschenko O. 476.
 Feucht O. 162.
 Fiebrig K. 444.
 Figdor W. 322, 361.
 Filippone F. 238.
 Fiori A. 84, 476.
 Fischer Ed. 84.
 Fitting H. 206.
 Flahault Ch. 206.
 Fleischmann H. 282.
 Flerow A. Th. 206.
 Focke W. O. 405.
 Fodor F. 444.
 Fomin A. 444.
 Fraine E. de 162, 284.
 Franceé R. H. 121.
 Frank L. 160.
 Fraser H. C. I 31.
 Freund Y. 281.
 Fries Th. M. 32, 401.
 Fritsch K. 23, 29, 205, 397.
 Fröschel P. 23, 118, 470.
 Fruhwirth C. 23, 119.
 Fuhrmann Fr. 397.
 Fujii K. 163.

Gagnepain F. 238, 325.
 Gaidukov N. 206.
 Gandoger M. 324.
 Gáyer Gy. 32.
 Genau K. 441.
 Georgevitch P. 238, 325,
 444, 476.
 Gerlach de Gomery A. de
 363.
 Giesenhagen K. 476.
 Gilg E. 284.
 Gillet J. 238.
 Ginzberger A. 82, 160.
 Glaab L. 160.
 Glowacki J. 205.
 Godlewski E. 119.
 Goebel K. v. 284, 476.
 Goethe R. 363.
 Götzinger G. 236.
 Goos 120.
 Gothan W. 405.
 Graebner P. 30, 32, 83,
 206, 362, 405.
 Grafe V. 23.
 Greene L. E. 325.
 Groom P. 284, 476.
 Guérin P. 238.
 Guilfoyle W. R. 444.
 Guillermond A. 84.
 Guttenberg H. v. 236.
 Györfly J. 32.

Haberlandt G. 23, 82, 205.
 Haecker V. 444.
 Hagem O. 476.
 Hall G. St. 31.
 Hanausek T. F. 160, 322,
 361, 397.
 Handel-Mazzetti H. Frh. v.
 24, 236, 405.
 Hannig E. 402.
 Han-teen B. 284.
 Haračić A. 361.
 Hard M. E. 84.
 Harmand J. 363.
 Haselhoff E. 33.
 Hausmann W. 24.
 Hayek A. v. 24, 82, 160,
 281, 397.
 Heckel E. 477.
 Hegi G. 33, 121, 238, 284,
 444.
 Heilbrunn A. 284.
 Heinricher E. 25, 281, 323,
 397.
 Herget Fr. 361.
 Herrmann W. 444, 477.
 Hertwig O. 206.
 Herzfeld St. 26.

Herzog Th. 33, 402.
 Hess E. 284.
 Heurek H. v. 363.
 Hiern W. P. 85.
 Hildebrand Fr. 477.
 Hill T. G. 281.
 Himmelbaur W. 361, 470.
 Hirc D. 33, 84, 206.
 Höck F. 238.
 Höhnel Fr. v. 26, 119, 236,
 323, 397.
 Höller K. 207.
 Hofeneder K. 470.
 Hoffmann F. 284.
 Hoffmann K. 35, 283.
 Hooker 86.
 Hrozny F. 161.

Ilkewitsch K. 402.
 Ilitis H. 442, 470, 472.
 Jabornegg M. Frh. v. 398.
 Jackson A. B. 444.
 Jacobi H. 281.
 Jahn E. 85.
 Jakobsen H. C. 238.
 Janchen E. 26, 405.
 Janczewski E. 161.
 Janse J. M. 402.
 Jávorka S. 477.
 Jepson W. L. 206.
 Jesionek A. 162.
 Jinuma Y. 84.
 Johannsen W. L. 37.
 Johansson K. 444.
 Johnson T. 325, 402.
 Jollos V. 325.
 Jongmans W. J. 444.
 Jordan D. St. 31.
 Jost L. 37.
 Jumelle H. 162.

Kabát J. E. 235.
 Kaberlah A. 35.
 Kanngiesser Fr. 402.
 Karny H. 442.
 Karsten G. 33, 37, 121,
 162, 163, 280, 324, 325,
 402.
 Kaserer H. 361.
 Keissler K. v. 26, 282, 470.
 Kensit S. 30.
 Khék E. 205.
 Kienitz-Gerloff F. 284.
 Kindermann V. 323.
 Kjellman F. R. 238.
 Klebs G. 85.

Knapp I. A. 288, 401.
 Knoll F. 26, 119.
 Knuth E. 33.
 Koch M. 477.
 Köck G. 26.
 Köhler K. 27.
 Koehne E. 284, 405.
 Köhl F. 236.
 Kölsch Ad. 402.
 Koemann 120.
 Koerner A. 121.
 Körnicke Fr. 38.
 Kolkwitz R. 85.
 Koorders S. H. 85, 86, 325.
 Kobann N. 33, 402.
 Kramschfeld H. 444, 477.
 Kratzmann E. 470.
 Krams C. 284.
 Krause E. H. L. 33.
 Kreh W. 85.
 Krenfeld E. M. 27, 119, 161, 281, 402, 442, 470.
 Kryszewski A. 478.
 Krzemieniewska H. 470.
 Krzemieniewski S. 471.
 Kubary J. 27.
 Kuster E. 121, 478.
 Kuyper J. 478.
 Kuyßer K. 444.
 Kurzanow L. 121.
 Kusnezow N. 444.

Lacourberg T. 33.
 Landberg B. 478.
 Lange Fr. 162, 284.
 Landert R. 284.
 Lauby A. 85.
 Laus H. 82, 161, 297, 442, 471.
 Lauterborn R. 228.
 Lawson A. A. 284.
 Leclerc du Salion M. 325.
 Lecumte H. 138, 325.
 Lehmann E. 444, 478.
 Leinisch G. 405.
 Leiningen W., Graf zu 402.
 Lemmermann E. 325.
 Lereille H. 85, 238.
 Lerho Z. 471.
 Lidforss B. 85.
 Liebus A. 27, 471.
 Lindau G. 33, 162, 285, 286, 445.
 Lindinger L. 121, 402.
 Lindman O. A. M. 33, 85, 445, 478.
 Linze C. v. 401.
 Linsbauer K. 119, 236, 281.
 Linsbauer L. 236.

Intwinow D. I. 84.
 Löhner M. 162.
 Ioeske L. 84.
 Löwi E. 27, 82.
 Lojacone Pojaro M. 445.
 Longo B. 445.
 Lorents H. A. 85, 445.
 Lowsy J. P. 403.
 Lubicz Nienabrowski E. 119.
 Lubimenko W. N. 478.
 Lutzberg Ph. v. 121.
 Luksch A. 442.
 Lummer O. 478.
 Lundegård H. 479.
 Lutman B. P. 288.

McCotton W. A. 206.
 Mac Dougal D. T. 31.
 Macku J. 161.
 Magnus P. 405.
 Mahr-Rode Fr. 479.
 Maire R. 225.
 Makino T. 84.
 Malarski H. 471.
 Malinowski E. 471.
 Marchlewski L. 404, 471.
 Martelli U. 282.
 Maslen A. J. 163.
 Massari J. 281.
 Matruschek Fr. 120.
 Matruschew W. 471.
 Matthey Wood J. 85.
 Maubek E. P. 37.
 Mendel E. 325.
 Menard J. G. 442.
 Meuz J. 281, 471.
 Meyer E. 445.
 Merino R. P. B. 239.
 Merker G. 236.
 Meunier St. 444.
 Meyer A. 163, 445, 479.
 Migula W. 325.
 Minio M. 479.
 Mitchell J. 163.
 Mitscher W. 27, 161.
 Mlekoszewitsch Ju. 444.
 Moesz G. 34.
 Molisch H. 119, 236, 328, 361, 397.
 Morgenthau O. 404.
 Morton Fr. 471.
 Müller C. 405.
 Müller-Freiburg K. 84, 285, 326, 479.
 Müller-Thurgau H. 404.
 Muri J. 27, 119, 236, 328, 361, 398, 471.
 Murill W. A. 239.
 Muschler E. 443.

Nabokich A. J. 445.
 Nalepa A. 328.
 Namyslowski B. 119, 472.
 Nash G. V. 368.
 Nathanson A. 479.
 Nathorst A. G. 85.
 Nawaschin S. 326.
 Neger F. W. 285.
 Némec B. 281, 328, 472.
 Nestler A. 27, 161.
 Neuman L. M. 84, 445.
 Neumayer H. 205.
 Nevole J. 27.
 Nienburg W. 285.
 Nienabrowski Lubicz E. 119.
 Niklewski B. 445.
 Nilsson-Ehle H. 34.
 Nordhausen M. 326, 445.
 Nusbaum J. 442.

Obel P. 445.
 Okamura K. 85, 239.
 Oliver G. W. 326.
 Olsen H. E. 31.
 Oldwald L. 446.
 Osterfeld C. H. 229.
 Ostrup E. 480.

Pabusch H. 27.
 Palbin I. 444.
 Pallmann W. 85.
 Pantoseck J. 363.
 Panu E. C. 34.
 Paque E. 238.
 Pascher A. 83, 119, 281, 442, 472.
 Passen M. 285.
 Paul H. 445.
 Pavillard J. 445.
 Pax F. 35, 239, 405, 480.
 Pearl R. 85.
 Pekarharing C. J. 85, 480.
 Peklo J. 362, 472.
 Peniston A. 163.
 Perrier de la Bathie H. 162.
 Peter A. 405.
 Petkoff St. 326.
 Petrak Fr. 119, 161, 281, 362, 472.
 Petzold J. 35.
 Piger R. 326.
 Pitard C. J. 238.
 Plate 477, 478.
 Plaut M. 121.
 Pleskot F. F. 404, 472.
 Poll J. 236, 361, 398.
 Polak J. M. 328, 442.

Portheim L v 23, 34, 306,
323.

Potom H 36, 385, 404.
Poulin E B 31.
Pratt D 36.
Prassemer K 241, 282.
Prangheim E 36, 121, 443.
Profan J 282.
Przibram H 287.
Priskewitz E v 362.
Priskewitz W v 442, 472.
Przewazek S 27.
Punnett R C 442, 472.

Rabenhorst L 33, 34, 162,
282, 336, 445, 472.
Rachner H M 27, 117, 127,
222.

Radtke L 287.
Radtker C 312.
Radtke K 28, 286, 287,
282.

Radtke L 28.
Ragel E 444.
Rah L 28.
Rahn H 33.
Rahn Fr 472.
Rahn Fr 122.
Rahn R 472.
Rahn O 282.
Rahn U 121, 206.
Rahn Oskar 121.
Rahn Oswald 22, 241,
282.

Rahn P. B 28.
Rahn E 36.
Rah M 34, 121.
Rahn G 36.
Rahn F 21, 241.
Rahnberg O 36.
Rahn P. A 282.
Rah H 36.
Rahn W. 282.
Rahn P. C 122.
Rahn E 36.
Rahn K v 472.
Rahn-Peischering C J
28, 482.
Rahn P. A 362.

Sabadosi H 23, 282.
Sabadosi P A 282.
Sabadosi E 442.
Sabadosi G 282.
Sabadosi W T 121, 362, 482.
Sabadosi R 282.
Sachse K 122.

Sachse H 23, 37, 121,
162, 163, 282, 324, 336,
402.
Sachse A 282.
Sachse V 23, 33, 126,
237, 282, 282, 442, 472.
Sachse W 36.
Sachse H 28.
Sachse P 282.
Sachse-Schule 472.
Sachse E 282.
Sachse C E 121, 282,
282.
Sachse-Olsen O 404.
Sachse W B 36.
Sachse J C 282.
Sachse H 121, 362.
Sachse P 121.
Sachse H 28.
Sachse C 282.
Sachse A 282.
Sachse O E 36.
Sachse M 282.
Sachse J 121.
Sachse W 121.
Sachse J 36.
Sachse G 472.
Sachse-Schule J 121.
Sachse Fr 282 v 28.
Sachse D H 162.
Sachse O v 28, 362.
Sachse P 121.
Sachse G 36.
Sachse G E 442.
Sachse 282.
Sachse M 402, 482.
Sachse H 442.
Sachse V 36.
Sachse Ch H 121.
Sachse G H 362.
Sachse W 442.
Sachse G 472.
Sachse L 282.
Sachse E 162.
Sachse C 162.
Sachse P 482.
Sachse K 36, 282.
Sachse J K 362.
Sachse F G 402.
Sachse J J 28, 282.
Sachse P 282.
Sachse D 442.
Sachse K 362.
Sachse A 121, 282.
Sachse K 36.
Sachse K 442.
Sachse 282.
Sachse J 442.
Sachse W 121.
Sachse J 282.

Sachse F 282.
Sachse A 121.
Sachse H 162, 442.
Sachse W 282, 362.
Sachse M C 282.
Sachse F 282.
Sachse E 282, 362.
Sachse P 282, 472.
Sachse H 282.
Sachse A 121.
Sachse W 442.
Sachse H 442.
Sachse P M 36.
Sachse N 282.
Sachse M G 402.
Sachse-Tamara E, 282, 362.
Sachse E 282, 362.
Sachse W 282, 472.

Tachse P 402.
Tachse A 282.
Tachse E 282.
Tachse-Wy W T 282.
Tachse 282.
Tachse J 282.
Tachse P 282.
Tachse G 282.
Tachse G 282.
Tachse P 282.
Tachse Fr 282, 362.
Tachse J B 282.
Tachse M 282.
Tachse A 442.
Tachse E v 121, 282,
282.
Tachse S 442, 482.
Tachse C v 121, 282.
Tachse J 282.
Tachse E M 282.

Uchse G 282.
Uchse J C 282, 442, 482.
Uchse H 282, 362.
Uchse 282.

Vachse A M 362.
Vachse F 402.
Vachse J 121.
Vachse J 282.
Vachse P 282, 362,
442, 472.
Vachse K 362.
Vachse Fr H 402.
Vachse V 282.
Vachse 472.

- W**ager H. 163, 205.
 Wagner A. 29, 83, 282.
 Wagner J. 86.
 Wagner W. 207.
 Wangerin W. 37, 239.
 Warming E. 37, 86.
 Watzl B. 362, 399.
 Weber F. 29.
 Weber van Bosse A. 326.
 Weese J. 397.
 Welsford E. J. 30.
 Welwitsch Fr. 442.
 Went F. A. F. C. 85, 327.
 Werner E. 286.
 Wernham H. F. 286.
 Wheldale M. 327, 446.
 Wibiral Elsa 29, 120, 282.
 Wibiral Erich 29, 205.
 Wieland G. R. 87.
 Wiesner J. v. 29, 324, 443, 473.
 Wildeman E. de 446, 481.
 Wildt A. 161, 282.
 Wilhelm K. 474.
 Wille N. 38, 238, 240.
 Williams F. N. 87, 363.
 Willkomm Moritz 284.
 Willmott E. 481.
 Wilson E. B. 31.
 Wimmer E. 38.
 Winkler Hans 87, 327.
 Winkler Hubert 286.
 Winterstein H. 240.
 Wiśniewski P. 474.
 Witasek J. 282.
 Witlaczil E. 324.
 Wittmack L. 38.
 Wittrock C. 405.
 Wolff H. 364.
 Wollenweber H. W. 443.
 Wolley-Dod A. H. 122, 163, 446.
 Wołoszyńska J. 474.
 Wolpert J. 38.
 Wonisch Fr. 474.
 Worgitzky G. 122.
 Woronow Ju. 444.
 Worsdell W. C. 406.
 Woyciecki Z. 474.
 Wulff E. 362.
 Yamanouchi Sh. 122.
 Yasui K. 364.
 York H. H. 38.
 Young M. S. 406.
 Zahlbruckner A. 29, 30, 83.
 Zahn K. H. 87, 236, 240, 361, 398.
 Zailer V. 324, 406.
 Zapałowicz H. 474.
 Zederbauer E. 30, 205, 400.
 Zeman Fr. 120.
 Zenziger A. 281.
 Zielinski F. 38.
 Zikes H. 83, 237, 475.
 Zimmermann H. 282.
 Zörnig H. 38.
 Zuderell H. 237.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen. *)

A.

- Abietaceae* 399.
Abietoideae 399.
Acacia lophanta 229.
Acaena 362, 475.
Acanthopanax spinosus 356.
Acanthus sp. 143.
Acer monspessulanum 373, 375. — *Negundo* 345. — *Pseudoplatanus* 344. — sp. div. 114, 116. — *tataricum* 373, 375.
Aceraceae 405.
Achillea coarctata × *crithmifolia* 36. — *Degenii* Seym. 36. — *fragrantissima* 485.
Achlya 445.
Aconitum 28, 32. — *acutum* Rehb. 32. — *adriaticum* Gáy. 32. — *angustifolium* Bernh. 32. — *Anthora* L. 32. — *Bauhini* Rehb. 32. — *Baumgartenianum* Smk. 32. — *bosniacum* Beek. 32. — *bucovinense* Zapal. 32. — *Burnati* Gáy. 32. — *Cammarum* × *Napellus* 32. — *capsiriense* Jeanb. et Tmb. lgr. 32. — *compactum* Rehb. 32. — *confertiflorum* D. C. 32. — *corsicum* Gáy. 32. — *croaticum* Deg. et Gáy. 32. — *Degeni* Gáy. 32. — *delphinense* Gáy. 32. — *divergens* Panč. 32. — *exaltatum* Bernh. 32. — *excelsum* Rehb. 32. — *fallax* G. G. 32. — *firmum* Rehb. 32. — × *gracile* 32. — *formosum* Rehb. 32. — *gracile* Rehb. 32. — *gracilescens* Gáy. 32. — *hamatum* Rehb. 32. — *Illosteanum* Schur. 32. — *judenbergense* Rehb. 32. — — × *neomontanum* 32. — — × *tauricum* 32. — *lasianthum* Rehb. 32. — — × *mol-davicum* 32. — *lasiosomum* Rehb. 32. — *latemarense* Deg. Gáy. 32. — *laxiflorum* D. C. 32. — *Linnaeanum* Gáy. 32. — *Lobelianum* Rehb. 32. —

*) Zur Erzielung tanlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ „sp. div.“ hingewiesen.

- lusitanicum* Rouy. 32. — *Lycotomonum* L. 32. — *microphyllum* × *rostratum* 32. — *moldavicum* Hacq. 32. — *molle* Rehb. 32. — *Napellus* L. 32. — *neapolitanum* Ten. 32. — *nemorosum* M. B. 32. — *neomontanum* Wolf. 32. — *neerlandense* Uechtr. 32. — *occidentale* Timb. Lgr. 32. — *paniculatum* Lam. 32. — *Pantocsekianum* Deg. Bald. 32. — *pauciflorum* Host. 32. — *peruvianum* Ser. 32. — *plataniifolium* Deg. et Gay 32. — *puberulum* Sér. 32. — *pyramidale* Mill. 32. — *pyrenaicum* L. 32. — *ramunculifolium* Rehb. 32. — *romanicum* Wolf. 32. — *rostratum* Bernh. 32. — *schnebergense* Gay. 32. — *septentrionale* Koelle 32. — *Šostaričianum* Frtsc. 32. — *Stoerckianum* Rehb. 32. — *strictum* Bernh. 32. — *tauricum* Wulf. 32. — *Thalianum* Wallr. 32. — *toxicum* Rehb. 32. — *triste* Fisch. 32. — *ralsiacum* Gay. 32. — *variegatum* L. 32. — *virgatum* Rehb. 32. — *Vulparia* Rehb. 32. — *Wagneri* Deg. 32. — *Zahlbruckneri* Gay 32.
Acorellus distachyus × *laevigatus* 166. — *Pallae* Kneuck. 166.
Acorus 300.
Actaea 28.
Actinotus 297.
Adoxa Moschatellina L. 33.
Aecidium sp. div. 246, 247.
Aegopodium Podagraria 291, 296.
Aeluropus sp. 165.
Aesculus carnea 373, 375. — *glabra* 373, 375. — *Hippocastanum* L. 241, 442.
Agapanthus 241.
Ajace 300.
Agropyrum sp. div. 145, 165.
Agrostis sp. div. 44, 122, 123, 144, 165.
Alchemilla 45, 329, 383.
Alectorolophus 239. — *Alectorolophus* Stern 482. — *arvensis* × *Aschersonianus* 239. — — × *montanus* 239. — *Aschersonianus* M. Schlze 239. — *erictorum* Vollm. 406. — *leptotrichus* M. Schlze. 239. — *oligadenus* M. Schlze. 239.
Aleuradiscus sp. 246.
Algae 324, 326.
Alisma 194.
Allioidene 241.
Allium 241, 300, 303 471. — *Cepa* 344. — sp. div. 114, 144.
Alnus 54, 329. — *alnobetula* 38. — *glutinosa* 49. — *incana* 373, 375.
Aloc 162, 284.
Alopecurus sp. div. 44, 122.
Alsine sp. 116. — *Zarencznyi* Zapal. 471.
Alsodeopsis 243.
Alstroemeria 300.
Alternaria nucis Msz. 34.
Althaea officinalis 97. — sp. 116.
Alyssum 89, 92, 93. — *conglobatum* Filarsz. et Jaworka 477. — sp. div. 116.
Amarantaceae 405.
Amarantus sp. 143.
Amaranthoidaceae 241.
Amaryllis 241, 300.
Amicia 219, 227. — *Zygomeris* 222, 223, 319.
Ammophila sp. 145.
Amorpha fragrans 221. — *fruticosa* 221.
Amorphophallus 227, 305.
Ampelodesmos sp. 122.
Ampelopsis quinquefolia 344, 345.
Amphipogon sp. 165.
Anabaena Cycadearum Rnke. 50.
Anacyclus Pseudopyrethrum Aschs. 185. — *pulcher* Bess. 185. — *Pyrethrum* D. C. 185.
Anagallis sp. div. 143.
Anagyris sp. 117.
Anaptychia sp. 81.
Anastrophyllum 205.
Anchusa sp. div. 142.
Andropogon sp. div. 44, 123, 144, 165.
Aneimia 207.
Anemopsis 28.
Anethum graveolens 291.
Angelica Archangelica 291.
Anthemis sp. div. 141.
Anthericum 303.
Anthophya vegetans 398.
Anthoxanthum sp. div. 122, 144.
Anthriscus trichospermus 291.
Antyllis sp. div. 117. — *Vulneraria* 221.
Antinoria sp. 45.
Antirrhinum 161, 475. — *maius* 231, 327.
Apicra 162, 284.
Apios tuberosa 222.
Apium graveolens 296. — sp. 118.
Aplozia 451. — *amplexicaulis* 453, 454. — *Bridleri* K. M. 452. — *caespiticia* 452. — *lurida* Dum. 452. — *nana* 452. — — *r. confertissima* Schffn. 455. — — *r. Goulardi* Schffn. 455. — *scalariformis* 453. — *sphaerocarpa* 454. — — *r. flaccida* Schffn. 453, 454.

Apluda mutica L. v. *major* Hack. 122.
Aposphaeria Cladoniae All. 57.
Aquilegia 28, 475.
Arachis hypogaea 221.
Arachnion sp. 245.
Aralia cachemirica 357. — *edulis* 356.
Araliaceae 289, 357, 358.
Araucarioideae 399.
Arbutus sp. 142.
Arctopus 297.
Arenga 305.
Arisaema 305.
Aristella sp. 144.
Aristida sp. div. 44, 122, 123, 165.
Aristolochia Clematidis 99, 100.
Armeria 402.
Artemisia sp. 141.
Arthopyrenia peran omala Zhlbr. 29.
Arthraxon sp. 165.
Arum conocephaloides 100. — sp. 144.
Arundinella hispida O. K. ssp. *humilior* Hack. 122.
Arundo sp. 122.
Ascochyta Cotyledonis Zimm. 283. —
Dipsaci Bub. 24. — *Mulvae* Zimm. 283.
Asphodelus 300, 303.
Aspidium Filix mas Sw. 251. —
Lonchitis Sw. 249.
Asplenium Adiantum nigrum 279. —
 — v. *adianto-rutoides* Pérard 279.
 — — *× Ruta muraria* 278. —
Lingelsheimi Sym. 278, 280. — —
f. adiantoides Seym. 280. — — *f.*
rutoides Seym. 278, 280. — *Ruta*
muraria 279. — — v. *pseudolepidum*
 Hay. 25. — sp. 145.
Aster 405, 470.
Asterina pontica Bub. 24.
Asterionella 483. — *formosa* Hssk.
 v. *acaroides* Lemm. 483.
Asteriscus sp. 141.
Astilbe 26. — *bitermata* Britt. 26. —
chinensis Mx. 26. — *indica* Blume
 26. — *intermedia* Knoll 26. — *japo-*
nica A. Gray. 26. — — *× Thunbergii*
 26. — *leucanthu* Knoll 26. — *macro-*
carpa Knoll 26. — *microphylla* Knoll
 26. — *myriantha* Diels. 26. — *philippi-*
nensis Hnry. 26. — *platyphylla* Boiss.
 26. — *rivularis* Ham. 26. — *rubra*
 Hook. f. Thms. 26. — *Thunbergii* Miq.
 26.
Astragalus falcatus 222. — *glycyphyllos*
 222, 316, 318, 319, 320. — *sesameus*
 221. — sp. div. 117, 221.
Astrantia caucasica 291. — *maior* 295.
 — *minor* 290.
Athamanta cretensis 291. — sp. 118.

Athenaea cuspidata Wit. 242.
Atichia Treubii v. Höhn. 323.
Atractylis sp. 114.
Atriplex sp. div. 143.
Atropis sp. 45.
Aubrietia deltoidea 116. — *intermedia*
 116. — *scyria* Hal. 115.
Auerswaldia sp. 247.
Avena sp. div. 45, 145.
Avenastrum sp. 145.
Azalea pontica 27.
Azolla 194.
Azotobacter 361.

B.

Bacidia fumensis Zhlbr. 29.
Bacillariaceae 363.
Bacillus thermophilus Jivoini Georg.
 325. — *thermophilus Losanatchi*
 Georg. 325.
Bacterium fluorescens liquefaciens 124.
 — *herbicola aureum* 124. — *herbi-*
cola rubrum 124.
Ballota sp. div. 143.
Balsamiaceae 237.
Bambusa sp. 123.
Baptisia australis 222.
Bassovia Wettsteiniana Wit. 242.
Baumea sp. 166.
Begonia 322.
Bellardia sp. 142.
Berteroa 93.
Beta sp. 143. — *vulgaris* 344.
Betula 38, 329, 373. — *alba* 372, 375.
 — *papyrifera* 372, 375. — *verrucosa*
 372, 375.
Biarum 305.
Biatorella latericola Stnr. 30.
Biscutella L. 471.
Biserrula Pelecinus 221.
Blastenaria sp. div. 21, 22.
Blepharodon Itapetiningae Hd. Mzz.
 242.
Boehmeria biloba 366.
Boerlagiodendron 358.
Bolbophyllum 103.
Bombardia sp. 247.
Botrychium Lunaria Sw. 129.
Botryococcus 483.
Bouteloua sp. 123.
Brachypodium sp. 145.
Brachysiphon 43.
Briza sp. 145.
Brodiaea 241.

Bromus hordaceus v. *pulustris* Petr. 119. — *sp. div.* 45, 122, 123, 145, 165, 202.

Brosimum 227.

Bryonia dioica L. 153. — *sp.* 117.

Bryophyta 443.

Bryum 127. — *caespiticium* L. 470.

Buellia Blumeri Zhlbr. 29. — *sp. div.* 76, 77, 78. — *tucsonensis* Zhlbr. 29.

Bulbophyllum macranthum 100. — *striatellum* 100.

Bulbostylis *sp.* 166.

Buniotrinia Stapf. Wettst. 364.

Bupleurum L. 364. — *fulcatum* 291.

— *longifolium* 291. — *sp.* 118.

Burmanniaceae 43.

Burbaumiaceae 404.

C.

Cachrys 296.

Cactaceae 162, 237.

Caladenia alba 99.

Calcea major 100.

Calamagrostis *sp. div.* 45, 122, 123, 165.

Calamovilfa *sp.* 165.

Calla 305.

Callopsis Drummondii 231.

Callinthemum 28.

Callitris 405.

Caltopisma *sp. div.* 72.

Calluna vulgaris 402.

Caloplaca aurantia Stnr. v. *dalmatica* Zhlbr. 75. — *calcicola* Zhlbr. 74. — v. *ochracea* Zhlbr. 75. — *citrina* v. *maritima* B. de Lesd. 30. — *ferruginea* Th. Fr. 75. — v. *nigricans* Th. Fr. 74. — *nubigena* Dalla Torre Sarnth. 72. — *Schaeferi* Zhlbr. 72. — *Spaldingi* Zhlbr. 29. — *sp. div.* 22, 71, 72, 73, 74, 75, 76. — *variabilis* Th. Fr. v. *submersa* Zhlbr. 72.

Caltha 28.

Calvatia *sp.* 245.

Calymmatotheca Stangeri 391.

Campanula lamioides Witas. 24. — *sp.* 142.

Candelariella *sp.* 17.

Capparis *sp. div.* 114, 116.

Capsella Bursa pastoris Mneh. v. *annua* Hay. 25.

Capsicum ramosissimum Wit. 242. — *recurvatum* Wit. 242.

Cardamine pratensis 477.

Cardiocrpus 388.

Carduus acanthoides 309. — *chrysacanthus* Ten. 309. — *micropterus* Teyb. 308. — v. *relebeticus* 309. — *montis-majoris* Teyb. 309. — *mutans* L. 309. — v. *micropterus* Borb. 309. — *sp. div.* 28, 141. — *relebeticus* Borb. 309.

Carex 306. — *brachystachys* ssp. *amaurandra* Murr. 398. — *glauca* v. *cuspidata* f. *hirtella* Vollm. 406. — *paniculata* × *remota* 34. — *sp. div.* 202.

Carica Papaya 312.

Carlina *sp.* 141.

Carpinus 384, 385, 391. — *Betulus* 329, 472.

Carthamus *sp. div.* 114, 141.

Carum Carri 291.

Carya olivaceiformis 329.

Cassia *sp.* 221.

Cassytha 397.

Castanea 384, 385, 391. — *sativa* 27.

Casuarina 329, 384, 385, 391.

Catabrosa *sp.* 45.

Catasetum 103. — *tridentatum* 97. —

Caulerpa prolifera 402.

Cecropia 227. — *peltata* 366.

Centaurea 444. — *Calcitrapa* × *deusta* 86. — *carniolica* Host. 456. — v. × *macroptilon* 456. — v. × *pannonica* 458. — v. × *pseudophrygia* 457. — *croatica* Wagn. Deg. 86. — *Cyanus* 99. — *Fritschii spinigera* × *Jacea* 86. — *Jacea* L. 456. — *macroptilon* Borb. 456. — *Pernhofferi* Hay. 456. — *Pospichalii* Justin 458. — *Preissmanni* Hay. 456. — *Puppisii* Justin 456. — *Robicii* Justin 457. — *Rosiana* Wagn. Deg. 86. — *Scabiosa* L. 182. — *sp. div.* 141, 456.

Centotheca *sp.* 165.

Centrolepis *sp.* 166.

Centrosperma 476.

Cephalaria 444.

Cephalotaxus 386, 387.

Cephalotus follicularis 35.

Ceranium 111, 139.

Cerastium arvense v. *adenophorum* Hay. 25. — *lanatum* × *latifolium* 474. — *pietrosuianum* Zapal. 474. — *Raciborskii* Zapal. 474. — *sp. div.* 116, 202. — *tatrense* Zapal. 474. — *uniflorum* Mur. v. *Hegelmueri* Corr. 25.

Ceratum 362, 483. — *hirundinella* 286.

Ceratophyllum demersum 484.

Ceratozamia mexicana 50. — *robusta* 50.

Cercidospora l'lothii Krb. 60.

Cerospora Handelii Bub. 24.
Cernana pratensis Forsk. 134.
Cestrum amictum f. *paranense* Wit. 242. — *flavo-virens* Wit. 242. — *intermedium* Sndtn. v. *virgatum* Wit. 242. — *memorable* Wit. 242.
Chaerophyllum aureum 291. 297.
Chaetasterina Bub. 24. — *anomala* Bub. 24.
Chaetodiscula Bubák et Kabát. 236.
Chamaepeuce sp. 141.
Chantransia Schmitz 31. — *chalybaea* 27.
Chara contraria A. Br. 480. — *dissoluta* A. Br. 480. — sp. 484.
Characium 483.
Charicis Neesii 133.
Cheiranthus sp. 115.
Chenopodiaceae 405.
Chenopodium album L. ssp. *trigonophyllum* Murr. 398, 471. — sp. *div.* 143.
Chiloscyphus Corda 169. — *adscendens* Sull. 170. — *Beckettianus* St. 171. — *Diestianus* Sande Lac. 171. — *echinellus* Mitt. 170. — *expansus* Nees 170. — *fusciolatus* 172. — *fragilis* Schffn. 170. — *Gollwii* St. 170. — *himalayensis* St. 170. — *japonicus* St. 170. — *Liebmannii* 172 — *lobatus* St. 171. — *mororanus* St. 170 — *Nordstedtii* Schffn. 170. — *palescens* Dum. 170. — *polyanthus* Cda. 170. — *retroversus* Schffn. 171. — *rivularis* Lske. 170. — *Webberianus* St. 170.
Chlamydothrix sideropous Mol. 398.
Chlora sp. 142.
Chloris sp. *div.* 122, 123.
Chlorocyperus sp. *div.* 166.
Chlorophyceae 33.
Chondrilla sp. *div.* 142.
Chromulina 1. — *fenestrata* Pasch. 2. — *Hokeana* Pasch. 472. — *ovalis* Klebs 3.
Chrysanthemum Leucanthemum f. *setosum* Vollm. 406. — sp. 141. — *trapezuntinum* H.-M. 24.
Chrysococcus 1. — *ornatus* Pasch. 1, 2. — *rufescens* Klebs 2.
Chrysopenium sp. 202.
Cicer arctinum 221.
Cichorium Intybus 178. — sp. *div.* 141.
Cicuta virosa 291.
Cimicifuga 28.
Cineraria hybrida 233. — *maritima* 231.
Cinnamomum Reinwardti 430.
Cionura sp. 142.

Cirsium 393, 436. — *acaule* × *Erisithales* × *helenioides* 45. — *adulterinum* Porta 476. — *afghanicum* Petrak 393. — *albanum* Vand. 353. — — Wettst. 354, 465. — *apiculatum* D. C. 460, 461. — *appendiculatum* Griseb. 441. — *arachnoideum* M. B. 440. — — × *ciliatum* 439 — *aristatum* D. C. 439. — *armatum* Freyn 464, 466, 468, 469. — — Vand. 353. — — Vel. 354. — *arvense* Scop. 182. — — *Boissieri* Freyn Bornm. 464, 467, 468. — — Hssk. 464. — *Bornmülleri* Petrak 395. — *Boujartii* Schlitz. bp. 351. — *bracteosum* D. C. 436. — *bulgaricum* D. C. 395, 464, 465, 466, 469. — *canum* Much. 440, 441. — *caspicum* Petr. 439. — *chloroticum* Bornm. 436. — *ciliare* Form. 352. — *ciliatum* M. B. 352, 440, 464. — *congestum* Fisch. et Mey. 393, 464. — *depilatum* Boiss. 440. — *desertorum* Fisch. 462, 463. — *dilatatum* Form. 352. — *dissimile* Porta 45. — *Elbrusense* Somm. Lev. 396. — *elodes* M. B. 462. — — v. *glaberrimum* Bornm. 460. — *eriphorum* Scop. 182, 463. — *eriphyllum* Petrak 437. — *Erisithales* × *oleraceum* × *palustre* 476. — — × *palustre* × *pauciflorum* 205. — *fimbriatum* M. B. 395. — *fraternum* D. C. 438. — — × *Hausssknechtii* 436. — *Gaillardotii* Boiss. 461. — *gulfaticum* Bornm. 467, 469. — Freyn 467, 468. — *Germianum* Porta 45. — *giganteum* D'Urv. 466 — *glaberrimum* Petrak 460. — *Hausssknechtii* Boiss. 438. — *helenioides* × *montanum* × *palustre* 45 — *horridum* Form. 352. — *hygrophilum* Boiss. 396. — *lappaceum* Boiss. 356. — *latinervium* Form. 352. — *Libanoticum* D. C. 461. — *ligulare* Boiss. 354, 355, 463, 464, 465. — *Lobellii* Ten. 354, 464. — *longibracteatum* Form. 352. — *macedonicum* Form. 441. — *macracanthum* Schz. bp. 461. — *macrocephalum* Form. 352. — *montanum* Form. 352. — × *spinossissimum* 45. — *morinaefolium* Boiss. Heldr. 463. — *munitum* M. B. 356. — *Neumannii* Khék. 205. — *odontolepis* Boiss. 463, 464, 466. — — Form. 352. — *oleraceum* × *palustre* 45. — *palustre* × *Scopolianum* 205. — *paniculentum* Petrak 354. — *Pelii* Form. 352. — *Peristericum* Form. 352. — *Pichleri* Huter 463, 467, 469. — *pindicolum* Hsskn. 459. — *polycephalum* D. C. 465, 469. — *serru-*

- lutum* M. B. 394. — *siculum* Sprg. 459, 461. — — $\times$ *tymphacum* 459. — *Santenisii* Freyn 463, 467, 469. — *spathulatum* Gaud. 353. — — Vand. 352. — *steirolepis* Petrak 394. — *strigosissimum* Petr. Born. 438. — *Szowitzu* var. Freyn. 467, 468. — *tribulum* Porta 45. — *tricholoma* Fisch. Mey. 395. — *turkestanicum* Petrak 355. — *tymphacum* Hausskn. 440, 459, 460. — *uliginosum* M. B. v. *longepedunculata* Schz. bp. 460. — *validum* Forst. 352. — *Vandasii* Petrak 352. — *venustum* Porta 45. — *viride* Vel. 462. — *Wettsteinii* Petrak 351.
- Cistaceae* 405, 444.
Citrus 37.
Cladium 306. — *sp.* 166.
Cladonia pyxidata Schaer 57. — *sp. div.* 202. — *trapezuntica* Stnr. 24.
Cladophora 472.
Cladosporium cornigerum Bub. 24.
Cladothrix dichotoma Chn. 398.
Clamydotrix ochracea Mig. 398.
Clematis sp. div. 115.
Chidanthus 241.
Clonothrix fusca Schorl. 398.
Closterium Ehrenbergii 238. — *moniliferum* 238.
Clypeosphaeriaceae 35.
Cnicus Affghanicus C. Winkl. 393. — *spatulatus* Mor. 352. — *turkestanicus* C. Winkl. 355.
Codomospermum 388.
Colchicum autumnale L. 82. — — *f. albiflorum* Op 82. — — *f. bulgaricum* Dom. 82. — — *f. elatius* Smk. 82. — — *f. giganteum* Dom. 82. — — *f. pannonicum* Dom. 82. — — *f. patens* Aschs. Gr 82. — — *f. m. speciosissimum* Bubela 82. — — *f. traussilvanicum* Dom 82. — — *f. typicum* Dom 82. — — *f. vernum* Rehb. 82. — *pannonicum* Gris Schk. 82.
Cololejeunea Rossettiana 275.
Colopoma sinuosa 140.
Colutea arjas 92.
Comandra 397.
Comiferae 282, 284, 398.
Coniochloa castidiflora 114. — *membranacea* D C 112, 113.
Coniophorella olivacea Bres. 113, 114.
Coniothecium eringi Mz. 34.
Coniothyrium lichenicolum Karst. v. *Buelliae* Kstl 470.
Conium maculatum 291.
Conjugatae 38.
Conoscyphus inflexifolius 171.
Conringia austriaca Rehb. 276.
Consolida 28.
Concavallaria 263.
Convolvulus sp. div. 142.
Coprinus stiriacus 119.
Coptis 28.
Cordaitales 163.
Coriandrum sativum 291.
Coriothecium Rhododendri Bub. 24.
Cornus 197. — *mas* 376. — *sanguinea* 198.
Coronilla scorpioides 221. — *stipularis* 221. — *valutina* 221. — *vera* 221. — *varia* 222, 223, 224, 319.
Coryanthos 103.
Corydalis campylochila Teyb. 398. — *cava* Schwgg Krte. *f. albiflora* Bég. 476. — *intermedia* $\times$ *pumila* 34. — — $\times$ *solida* 398.
Corylus 197. — *Avellana* 329.
Corypha 305.
Cotlea sp. 123.
Cotyledon sp. div. 118.
Crassocephalum flarum Decsne 133.
Crassula 244.
Crenothrix polyspora Chn. 398.
Crepis biennis L. 178. — *sp. div.* 142.
Crinum 241.
Crithmum 402. — *sp.* 118.
Cronarthium sp. 246.
Crozophora sp. 144.
Crucianella stylosa 101.
Cruciferae 444.
Crupina sp. 141.
Cryptocoryne 305.
Cryptomeria japonica 364.
Cryptospora 247.
Cryptosporium seselis Msz. 34.
Cryptotaenia canadensis 296.
Cucurbita moschata 176. — *ovifera* 175. — *pepo* L. 154, 175, 176.
Cucurbitaceae 176.
Cuminum Cuminum 291.
Cunninghamioidae 399.
Cupressoidae 399.
Cuscuta Gronovii 442. — *sp. div.* 142.
Cyathus sp. 246.
Cycadocephalus 85.
Cycadinoecarpus 388.
Cycas circinalis 388. — *media* 388. — *revoluta* 50, 54.
Cyclamen europaeum 27.
Cyclanthera explodens Naud. 241.
Cyclanthus 306.
Cyclotella 483.
Cydonia vulgaris 99.
Cylindrites spongioides Goep. 86.
Cymodocea 306.
Cynanchum sp. div. 114, 142.

Cynodon sp. 144.
Cynoglossum sp. 142.
Cynosurus sp. 145.
Cyperaceae 405.
Cyperus 190, 193. — *fuscus* f. *pygmaeus* Hammerschm. et Vollm. 406. — *Iria* L. v. *acutiglumis* Fiori 476. — sp. div. 144.
Cyphomandra sciadostylis Sndt. v. *hirsuta* Wit. 242.
Cypripedium Calceolus 101.
Cystosira 285.
Cytinus 397.
Cytisus 228. — *Adami* 222, 319. — *austriacus* 233. — *candicans* 222. — *Jacquiniannus* 222. — *Laburnum* 222, 224, 227, 319, 344, 346. — *purpureus* 222, 224, 319. — *sagittalis* Koch 130.
Cytospora broussonetiae Msz. 34. — *loranthi* Msz. 34. — — *Bresad.* 473. — *sesclis* Msz. 34.

D.

Dactylis sp. 145.
Dahlia variabilis Desf. 135, 160.
Danaë racemosa Mnh. 254.
Danthonia sp. 123.
Daphne 363. — *Mezereum* 402.
Dasycladus clavaeformis 361, 362.
Daucus Carota 291. — sp. div. 118.
Degenia Hayek 93. — *velebitica* Hay. 93.
Delphinium 28. — sp. div. 115.
Dendrophoma podeticicola Kssl. 57.
Dermatca sp. 246.
Deschampsia sp. div. 45, 122.
Desmodium gyrans 221. — *penduliflorum* 221. — *viridiflorum* 221.
Deutzia 197, 231, 232.
Dianthus Armeria L. f. *leiocalyx* Deg. 205. — — *deltoides* 25. — *chinensis* 190, 193. — *deltoides* L. f. *motinensis* Deg. 205. — *Hellwigii* Borb. v. *Preissmanni* Hay. 25. — *Hoppei* Portschl. 25.
Diarrhena sp. 123.
Diatomeae 363.
Dichorisandra 303.
Dicksoniaceae 404.
Dicranum Blyttii Schmp. 32.
Dictyopteris 105, 137, 140.
Didymella adonidis Msz. 34. — *coarctata* Bouly 57. — *epipolytropa* Berl Vogl. 60. — *eryngii* Msz. 34. — *Lettaniana* Kssl. 470. — sp. 60.

— *sphinctrinoides* Berl. Vogl. 60. — *Ulothii* Berl. Vogl. 60.
Didymosphaeria 59. — *epipolytropa* Wt. 60. — *Ulothii* Wt. 60.
Digitalis ferruginea 477.
Dinobryon 483.
Dioon edule 50. — *spinulosum* 84.
Diots sp. 141.
Diplachne sp. 122, 123.
Diplodia Bryoniae Zimm. 283. — *Loranthi* Bres. 473. — *Phellodendri* Zimm. 283. — *Stangeriae* Zimm. 283.
Diplodiella fruticosae Zimm. 283.
Diplotaenia cachrydifolia 291.
Diplothea sp. 246.
Discosia Blumenconii Bub. 24.
Dissochroma viridiflorum Wit. v. *cuspidatum* Wit. 242.
Ditassa gracilis Hd. Mzz. 242.
Dithyrea 90.
Dolichos Jacquiniannus 221. — *Lablab* 221. — *liquosus* 221, 226.
Dorycnium sp. 117. — *suffruticosum* 222.
Dothidella sp. 247.
Dorea 43.
Draba aizoides × *Sauteri* 25. — *ficta* Camus 25. — *fladnitzensis* × *to-mentosa* 25. — *Sturii* Strobl 25.
Dracaena 307, 402, 429.
Dracocephalum austriacum 27.
Dracunculus 305.
Dryas 402. — *octopetala* 402.
Dryopteris africana (Desr.) Christensen 446. — *Felix mas* Schott. 251.
Dryptodon patens 273.
Dulichium sp. 166.

E.

Eatonia sp. 45.
Ebenus creticus 221
Ecbalium sp. 117.
Echinophora 297. — *spinosa* 296.
Echium sp. div. 142.
Ectropothecium sp. 431.
Edraianthus 26. — *alpinus* Wettst. 26. — *australis* Wettst. 26. — *Baldaccii* Janch. 26. — *caricinus* S. N. K. 26. — *coeruleus* Janch. 26. — *croaticus* Kern. 26. — *dalmaticus* DC. 26. — *dinaricus* Wettst. 26. — *Ginzbergeri* Lindbg. 26. — *graminifolius* DC. 26. — *Kitaibelii* DC. 26. — *montenegrinus* Horák 26. — *niveus* Beck 26. — *Overinianus* Rpr. 26. — *parnasicus* Hal. 26. — *Pumilio* DC. 26. —

serbicus Petr. 26. — *serpyllifolius* DC. 26. — *siculus* Strobl 26. — *subalpinus* Wettst. 26. — *tenuifolius* DC. 26. — *Wettsteinii* Hal. et Bald. 26.

Elaeagnaceae 36.

Elaeagnus 49. — *angustifolia* 49.

Elatinaceae 444.

Elatostemma 405. — *acuminatum* 405. — *sessile* 405.

Eleusine sp. 123.

Elodea 484. — *canadensis* 23, 41, 484.

Elymus sp. div. 123.

Elyna Bellardi f. *pumila* Kneuek. 166.

Encephalartos 121, 388. — *Hildebrandtii* 50. — *horridus* Stopes 387.

Eudonema 243. — *Thunbergii* 244.

Ephedra 125. — sp. 145.

Epilobium 238. — *angustifolium* 101. — *montanum* × *prionophyllum* 24. — *prionophylloides* H.-M. 24. — sp. div. 28, 117.

Epipactis latifolia 101.

Epirrhizantes 473.

Erigeron 405. — *maximum* Lam. v. *flagelliforme* Hay. 25. — sp. div. 145, 202.

Eragrostis sp. div. 123, 165.

Eranthis 28.

Eremurus 476.

Erica 30. — *carnea* 402. — sp. div. 142, 275.

Erigeron eriocephalus Fl. Dan. 445.

Eriocaulon 303.

Eriochloa sp. 122.

Eriophorum sp. div. 166, 202.

Erodium sp. div. 116.

Erophila verna 363.

Eruca sp. 115.

Eryngium 402. — *amethystinum* × *campestre* 398. — — × *creticum* 398. — *creticum* L. f. *roseum* Teyb. 398. — *dalmaticum* Teyb. 398. — *maritimum* 290. — sp. div. 118. — *Visianii* Teyb. 398.

Erysimum 178.

Erythraea 405. — sp. div. 142.

Erythrina Cristagalli 221. — *insignis* 221. — *varum* 221.

Erythronium Deus canis 27.

Eucalyx obovatus 454. — *hyalinus* 454.

Eupatorium 234.

Euphorbia 230. — sp. div. 144, 202, 244.

Euphorbiaceae 405.

Euphrasia 481, 482. — *Rostkoviana* 364.

Evernia prunastri Ach. form 18. — v. *gracilis* Ach. 18. — sp. div. 18, 202.

Eryonimus 231, 232. — *japonica* 430.

Eroasus 249, 250.

Erobasisium Vaccinii f. *Rhododondri flari* Bub. 24.

F.

Fagus 385. — *silvatica* 344, 472.

Fatsia japonica 298.

Favolus sp. 246.

Ferraria 300.

Ferula galbanifera 367.

Ferulago sp. 291.

Festuca sp. div. 45, 123, 145, 165, 202.

Fibigia 93.

Ficus carica L. 397.

Filago sp. div. 141.

Filicales 283.

Fimbristylis sp. div. 166.

Flabellaria 307.

Foeniculum sp. 118. — *vulgare* 291.

Fomes sp. 247.

Fragilaria 483.

Frankenia sp. 116.

Frankeniaceae 444.

Fraxinus excelsior 373, 375.

Fritillaria 300.

Frullania apiculata Dum. 431, 432. — — v. *explicata* Schiffn. 432. — — v. *Goebelii* Schiffn. 432. — *Catalinae* 432. — *Cesatiana* 433. — *cleistostoma* Schiffn et Wollny 432, 433. — *eboracensis* Gott 432. — *explicata* Mont. 431. — *inflata* 432. — *Oakesiana* 432. — *oceanica* Mitt. 432. — *saxicola* Aust. 432, 433. — *virginica* Gott. 432.

Fuchsia globosa 424.

Fucus vesiculosus 445.

Fuirena sp. 166.

Fumaria sp. 115.

Fungi 84.

Fusarium Lk. 443. — *acicolum* Bres. 473.

G.

Gagea 241, 303.

Galanthus 241.

Galega officinalis 221.

Galeopsis 40.

Galum sp. 118.

Gallionella ferruginea Ehrb. 398.
Galtonia candidans 238.
Garidella 28.
Garnotia sp. 165.
Gasteria 162, 284.
Gastonia lyrata 356.
Gastridium sp. 144.
Geaster sp. 246.
Gelidium 105, 140.
Genista aetnensis 221. — *Fritschii* Rech. 28. — *germanica* $\times$ *tinctoria* 28. — *sagittalis* L. 129. — *sibirica* 222. — sp. 117.
Gentiana 470.
Geranium austriacum Wiesb. 25. — *jubatum* H.-M. 24. — *Robertianum* L. 471. — *sanguineum* v. *Podpěrae* Wildt. 161. — sp. div. 116.
Gibberella sp. 245.
Glaucium sp. 115.
Globularia cordifolia 402.
Gloeosporium microstromoides Msz. 34. — *sisymbrii* Msz. 34.
Gloeotheca rupestris Born. 81. — — v. *cavernarum* Hansg. 82. — — v. *tepidariorum* Hansg. 82.
Glossostemon Bruguierei 485.
Glyceria sp. div. 45, 123, 165.
Glycyrrhiza glabra 200, 221, 224, 226.
Gnaphalium norvegicum $\times$ *silvaticum* 361. — *plicatum* F. M. 135. — *Traunsteineri* Murr 361.
Gnetopsis 388, 389.
Gnomonia erythrostoma Pers. 443.
Godetia 190, 191.
Grewia L. 443.
Grubbia 43.
Gymnadenia sp. 28.
Gymnopogon sp. 45.
Gymnosiphon sp. 243.
Gymnosporangium juniperinum 84.

H.

Habenaria 31.
Hacquetia Epipactis 291.
Haemanthus 241.
Halacsyella Janch. 26. — *parnassica* Janch. 26.
Halianthus peplodes 377.
Halimodendron argenteum 222.
Haplophyllum patavinum Juss. 283.
Haplozia Breidlerii K. M. 452, 453. — *lurida* Brdl. (non Dum.) 452. — *sphaerocarpa* 453.
Hurunga sp. 243.
Hasselquistia aegyptiaca 296.

Haworthia 162, 284.
Hedera 234. — *Helix* 190, 231, 232, 300. — sp. 118.
Hedypnois sp. div. 141.
Hedysarum album W. K. 65. — *capitatum* 221. — *confertum* M. B. 9. — *coronarum* 221. — *montanum* Pers. 9.
Heleocharis sp. div. 166.
Helichrysium arenarium 190, 191. — *plicatum* DC. 135. — sp. 141.
Helianthemum jonium Lacaita et Grosser 476. — sp. 116.
Helianthus 482.
Heliopsis filifolia Wats. 184.
Heliosperma pusillum Vis. f. *moehringii-foium* Neumay. 205.
Heliotropium sp. 142.
Helleborus 28.
Helosciadium sp. 118.
Helvella elastica 206.
Hemiphyscus 297, 298.
Hendersonia Dianthi Bub. 24. — *Opuntiae* Zimm. 283.
Heppia deserticola v. *minor* Zhlbr. 29.
Heracleum sibiricum 291. — *Sphondylium* 291, 294, 295, 296.
Herniaria sp. 118. — *Zervudachii* H.-M. 24.
Heteranthera 303.
Heteromorpha Cham. Schlecht. 357, 364.
Heteroscyphus Schffn. 169, 171. — *acutangulus* Schffn. 172. — *amboinensis* Schffn. 172. — *amphibolius* Schffn. 172. — *argutus* Schffn. 172. — *aselliformis* Schffn. 172. — *bauduinus* Schffn. 171. — *bipidus* Schffn. 171. — *Billardieri* Schffn. 172. — *cacsius* Schffn. 172. — *caledonicus* Schffn. 172. — *chlorophyllus* Schffn. 172. — *ciliatus* Schffn. 172. — *colitus* Schffn. 172. — *Colensoi* Schffn. 172. — *combinatus* Schffn. 172. — *communis* Schffn. 171. — *concinus* Schffn. 171. — *confluens* Schffn. 171. — *cubanus* Schffn. 172. — *cuneistipulus* Schffn. 172. — *decurrens* Schffn. 171. — *densifolius* Schffn. 171. — *Deplanchei* Schffn. 172. — *dubius* Schffn. 172. — *falcifolius* Schffn. 172. — *fasciculatus* Schffn. 172. — *fissistipulus* Schffn. 172. — *fragilicilius* Schffn. 172. — *glaucescens* Schffn. 172. — *grandistipulus* Schffn. 172. — *granditextus* Schffn. 172. — *hamatistipulus* Schffn. 172. — *hebridensis* Schffn. 172. — *integerrimus* Schffn. 171. — *Juckii* Schffn. 172. — *Lauterbachii* Schffn. 171. — *Levieri* Schffn. 172. — *Liebmannii*

Schffn. 172. — *limosus* Schffn. 172.
 — *longensis* Schffn. 172. — *longi-*
folius Schffn. 172. — *lucidus* Schffn.
 172. — *miradorensis* Schffn. 172. —
Modighianii Schffn. 172. — *moro-*
kensis Schffn. 172. — *Nadeaudii*
 Schffn. 172. — *oblongifolius* Schffn.
 172. — *odoratus* Schffn. 172. — *ori-*
zabensis Schffn. 172. — *parvulus*
 Schffn. 171. — *perfoliatus* Schffn.
 171. — *Pittieri* Schffn. 172. —
planus Schffn. 171. — *polyblepharis*
 Schffn. 172. — *porrigens* Schffn. 171.
 — *propaguliferus* Schffn. 172. —
Rabenhorstii Schffn. 172. — *reni-*
stipulus Schffn. 172. — *Sandei* Schffn.
 172. — *sinuosus* Schffn. 172. — *specta-*
bilis Schffn. 172. — *succulentus* Schffn.
 171. — *tener* Schffn. 172. — *thome-*
ensis Schffn. 172. — *triacanthus*
 Schffn. 172. — *turgidus* Schffn. 171.
 — *valdiviensis* Schffn. 172. — *Wetti-*
steinii Schffn. 172. — *Weymouthianus*
 Schffn. 172. — *Zollingeri* Schffn. 171.
Hieracium 178, 236, 239, 240, 287, 361,
 398, 405. — *Baumi* × *cunum* 472.
 — *Bjeluschae* Maly Zhn. 87. — *Bo-*
dewigianum Zhn. 87. — *cymosoides*
 Zhn. 24. — *cymosum-Parichii* 87. —
Dimonie Zhn. 87. — *gentiliforme*
 Zhn. 24. — *hylaeophilum* Zhn. Petrak
 472. — *hyperdoxoides* Zhn. Petrak
 472. — *latifolium-prenanthoides* 87.
 — *melanothyrsus* Maly Zhn. 87. —
silvaticum-Tommasinii 87. — *sp.*
 202.
Hippocrepis unisiliquosa 221.
Hirschfeldia sp. 115.
Holcus sp. 123.
Holoschoenus sp. 144.
Homogyne alpina × *discolor* 361. —
Ausserdorferi Huter 361.
Hordeum sp. div. 45, 123, 145, 165.
 — *vulgare* 190.
Hormiscum Handellii Bub. 24.
Horsfieldia 358.
Humaria sp. 245.
Hutchinsia alpina × *brericautis* 361.
 — *Schoenachii* Murr 361.
Hydnora sp. 244.
Hydnum sp. 246.
Hydrocharis morsus ranae 194.
Hydroclathrus sinuosus 107.
Hydrocotyle pedunculata 291. — *re-*
panda 291, 298.
Hydrostachys natalensis 244.
Hydrurus foetidus Krehn. 483.
Hymenocarpus circinnatus 221. — *sp.*
 117.

Hymenochacte sp. 246.
Hymenophyllaceae 404.
Hypericum sp. div. 116.
Hypnea 139, 140. — *musciiformis* 136,
 137.
Hypochaeris sp. 141.
Hypocrea flavo-mellea Bres. 247. —
sp. div. 245, 246.
Hypocrella sp. 247.
Hypolaena sp. 166.
Hypoporum sp. div. 166.
Hypoxylon sp. 246.
Hysteriographium sp. 246.

I.

Iberis pinnata L. 276. — *umbellata* L.
 276.
Ichmanthus sp. 165.
Illosporium roseum Mrt. 61.
Impatiens 445. — *Balsamina* 190. —
Hostii 233.
Imperata sp. 123, 144.
Iris angustifolia L. Clus. 338. — *foe-*
tidissima 336. — *Guelldenstedtiana*
 Lepech. 335. — *lilacina* Borb. 336.
 — *Pseudocorus* 302. — *spathulata*
 Lam. 335. — *spathulata* L. 341.
 — — *f. hispanica* Janchen 343. —
spuria L. 335. — — *f. danica*
 Janchen 342. — *subbarbata* Joo 335.
 — *Xiphium* 96.
Irpex sp. 245.
Isachne sp. 122.
Ischaemum sp. 122.
Isopyrum 28.
Itajahya sp. 247.

J.

Jatropha 227. — *glauca* 201.
Johrenia 296.
Jubaea 305.
Juglans regia 30, 329, 385.
Julianiacae 385.
Juncus 301. — *compressus* v. *tereti-*
caulis Vollm. 406. — *sp. div.* 144,
 166.
Jungermannia 271. — *amplexicaulis*
 Dum. 453. — *confertissima* Nees 455.
 — *cordifolia* 454. — *placida* Höben
 271, 454. — *Goulardi* Hahn 455. —
nana Nees 452. — *palescens* f. r.

ularis 272. — *polyanthos* v. *rivularis* Schrd 272. — *rivularis* Roth. 454. — *scalariformis* Nees 452, 453. — *sphacrocarpa* 453, 455. — *tersa* Nees 453. — — *δ. attenuata* 454. — — *α. densa* 454. — — *β. explanata* 453, 454. — — *γ. rivularis* 272, 454.
Juniperus sp. div. 145, 243.

K.

Kaydocarium 305.
Kennedya pubescens 221.
Kleiniae 400.
Knautia 286, 363. — *lucidifolia* Szabó 286. — *velebitica* Szabó 286. — *Vissianii* Szabó 286.
Koeleria caucasica f. *denudata* Dom. 441. — *Fomini* Dom. 281, 441. — sp. div. 45, 123, 165.
Kyllingia sp. 166.

L.

Laburnum Adami 324.
Lachnocladium sp. 247.
Lachnum sp. 245.
Lactuca sp. div. 142.
Lagenostoma 386, 389, 390. — *Lo-maxi* 389.
Lagoecia 297. — sp. 118.
Lagurus sp. 145.
Lamarckia sp. 45.
Laminaria digitata 162. — *saccharina* 162.
Laminum maculatum 190, 193. — sp. 143.
Laportea gigas 366.
Larix decidua Mill. 26.
Laschia sp. 246.
Laserpitium Siler 291.
Lathyrus Clymenum 221. — sp. 117.
Laurus 234. — *nobilis* 190, 193, 430.
Lecania sp. 16.
Lecunora albescens 13. — *calcareae* v. *percrenata* Stnr. 24. — *chlarona* Ach. 56. — *circinata* v. *insculptula* Zhlbr. 14. — *coilocarpa* v. *albonigra* Stnr. 24. — *crassa* Ach. v. *mediterranea* Zhlbr. 16. — *dispersa* 13. — *Gisleriana* f. *papillaris* Stnr. 24. — f. *pulvinata* Stnr. 24. — *Handelii* Stnr. 24. — v. *dissecta* Stnr. 24. — *Latzlii* Zahlbr. 13. — *lenti-*

gera 16. — sp. div. 14, 15, 16. — *subdepressa* v. *gibberosa* Stnr. 24.
Lecidea Bischoffii v. *mediterranea* Stzbr. 79. — *contraponenda* v. *sorocarpa* Stnr. 24. — sp. 78.
Ledebouriella Wolff 364.
Leioscyphus 171.
Lembosia 246.
Lemna minor 194.
Leontodon danubialis Jacq. 177. — *Rossianus* Deg. Leng. 233. — sp. 142.
Lepidium perfoliatum 115, 116. — sp. div. 116.
Lepidodendron 391.
Lepidosperma sp. 166.
Lepidocarpon 391.
Leptocaryon 388.
Leptoscyphus 173.
Leptopyrum 28.
Lepturus sp. 145.
Lepyrodia sp. 166.
Leskea laziramea Schffn. 436.
Lesquerella alpina Wats. 89. — *velebitica* Deg. 89.
Leucheria senecioides 133.
Leucodon sp. 436.
Leucojum 241.
Leuzaea glauca 229.
Levisticum officinale 291.
Lichenes 237.
Lichenosticta podetiicola Zopf 57.
Lichtensteinia Cham. Schleht. 364.
Ligusticum Mutellina 291. — *scoticum* 291.
Ligustrum 231, 232. — *ovatifolium* 197, 198. — *vulgare* 371, 375.
Lilium Martagon 98, 99, 102, 326.
Limnanthemum 234. — *nymphoides* 194.
Linaria sp. 142. — *vulgaris* Mill. 284.
Linum croceum Javorka 477. — *flarum* L. 477.
Liriodendron 430.
Lloydella sp. 246.
Lolium sp. div. 45, 123, 145.
Lomatophyllum 162, 284.
Lonicera Periclymenum 98, 99. — sp. div. 118. — *Xylosteum* subf. *calvescens* Vollm. 406. — f. *longipedunculata* Vollm. 406.
Lopadiopsis floridana Zhlbr. 29.
Lophocolea Beckettiana Schffn. 171.
Lophodermium macrosporum 445.
Loranthus sp. 243.
Lotus corniculatus 221. — *creticus* 221. — *edulis* 221. — *ornithopodioides* 221. — sp. div. 117. — *terragonolobus* 200, 221, 226.

Loxsomaceae 404.
Lupinus angustifolius 200, 219, 221, 222, 224, 228, 316, 318, 319, 320. — *luteus* 219, 222, 319. — *sp.* 117.
Luzula lutea × *nemorosa* v. *cuprina* 361. — *Pfaffii* Murr 361. — *sp. div.* 166, 202.
Lychnis 163.
Lycium 485. — *barbarum* 152. — *sp.* 142.
Lycoperdon *sp.* 245.
Lycopersicum 37.
Lycopodium annotinum L. 283. — *clavatum* L. 283. — *Selago* L. 283. — *sp.* 202.
Lygeum *sp.* 45.
Lyginodendron Oldhamium 389.
Lygodium 207.
Lyrocarpa 90.
Lythrum *sp.* 117.

M.

Macrozamia 388. — *Denisoni* 50.
Magnolia purpurea 375, 376.
Magnusiella 250.
Majanthemum bifolium Schm. 209.
Malva *sp.* 116.
Marasmius *sp. div.* 245.
Marchantia 37.
Marchantiales 282.
Marchsinia Mackayi 275.
Mariscus *sp.* 166.
Marrubium *sp.* 143.
Marsilia 121, 195.
Marsiliaceae 404.
Marsupella badensis Schffn. 274. — *commutata* 274. — *emarginata* forma 273. — *Fenckii* 274. — — v. *maior* 274. — *Pearsonii* v. *revoluta* 274. — *ramosa* Müll. 272. — *Sullivantii* 274.
Matricaria *sp.* 141.
Matthiola *sp.* 115.
Medicago 227, 228. — *maritima* 221. — *orbicularis* 221. — *sativa* 222, 223, 319. — *scutellaris* 221. — *sp. div.* 117, 200, 221.
Melaleuca 125.
Melandrium 475.
Melica *sp. div.* 45, 145.
Melilotus alba 221. — *messanensis* 221. — *sp. div.* 114, 117. — *sulcata* 221.
Melinis *sp.* 123.
Meliola *sp.* 246.
Melissa *sp.* 143.

Mentha aquatica × *nemorosa* 446. — — × *piperita* 446. — *arvensis* × *longifolia* 446. — — × *nemorosa* 446. — — × *piperita* 446. — — × *viridis* 446. — — × *Wirtgeniana* 446. — *austriaca* × *cinerascens* 362. — *canipedunculata* Ossw. Sag. 446. — *cetica* H. Br. 362. — *dasyphora* H. Br. 362. — *gothica* H. Br. 446. — *helvetica* H. Br. 446. — *heterophylla* Ossw. Sag. 446. — *intercedens* Sag. 446. — *longifolia* 190, 192, 193. — *paludosaeformis* Ossw. Sag. 446. — *Petrakii* H. Br. 362. — *platyphylla* Ossw. Sag. 446. — *pseudo-Wirtgeniana* Ossw. Sag. 446. — *scharzfeldensis* Sag. 446. — *sp. div.* 143. — *subarguta* H. Br. 362. — *subballotuefolia* H. Br. 362. — *triplez* Sag. 446.

Mercurialis *sp.* 144.

Merulius destruens Pers. 112. — *domesticus* 113. — *Guillemoti* Boud. 112. — *hydroides* Henn. 112. — *larymans* Fr. 112, 113, 162. — *minor* 113. — *pulverulentus* Fr. 112, 113. — *silvester* 113. — *sp.* 247. — *squalidus* Fr. 112, 113. — *umbrinus* Fr. 112, 113. — *vastator* Tde. 112.

Mesembryanthemum 30, 244, 401. — *sp.* 118.

Mesoxylon Scott et Masl. 163.

Meteorium 436.

Metrosideros 125.

Metzgeria 283.

Miadesmia 391.

Micrococcus ochraceus 323.

Micromeria *sp. div.* 143.

Microthelia alcorniaria Lds. 57.

Microthyriaceae 35.

Milla 241.

Mimosa floribunda 229. — *prostrata* 229. — *pubica* 189, 198, 219, 229, 230, 313, 316, 319. — *sensitiva* 229. — *Speggazzinii* 198, 199, 229, 230, 314, 316, 319.

Mimulus Tilingi 231.

Miscanthus *sp.* 122.

Mitrospermum compressum Will. 400.

Moenchia crecta G. M. Sch. 202.

Molendou Hornschuchiana 32.

Molunia *sp. div.* 165.

Monascus 86.

Monoselenium tentrum Griff. 284.

Monstera 305.

Moraea 341. — *spathacea* Ker.-Gawl.

341. — *spathulata* Klatt 341.

Moricandia arcensis DC. 276.

Morus nigra 373, 375.

Mucorineae 476.
Muehlbergella Oweriniana Feer 26.
Muehlenbergia sp. 123.
Musa 227.
Musci 81, 126.
Mycosphaerella urenariicola Bub. 24.
 — *grandispora* Bub. 24.
Myriocarpus 358.
Myosotis arvensis Hill. v. *pseudo-*
hispida Murr 398.
Myrica Gale 384, 385.
Myriocarpa sp. 366.
Myriophyllum verticillatum 42, 484.
Myrrhis odorata 291.
Myrtus sp. 117.
Mystropetalon 244.

N.

Najadaceae 405.
Narcissus 303. — *poëticus* 27.
Nardia Handelii Schffn. 24. — — v.
flaccida Schffn. 24. — *lignicola*
 Schffn. 24. — *oborata* 272, 454. —
 — v. *reticularis* Schffn. 272. — — —
 f. *flaccida* Schffn. 272, 454. — *parvica*
 454. — *subtilissima* Schffn. 24.
Nardus sp. 202.
Narthecium 301.
Nasella sp. 45.
Nasturtium sp. 115.
Nathorstiana P. Richt. 86.
Navicula 41. — *El Kab* f. *rostrata*
 Stockm. 24.
Nectria 397.
Neottiospora Lycopodina Höhn. 473.
Nepenthes 125, 469.
Nigella 28. — *arvensis* 97.
Nipatites 307.
Nirurathamnus Balf. 364.
Nitophyllum 139, 140. — *punctatum*
 105
Nitzschia putrida Ben. 41.
Nostoc commune Schnd. 50.
Nothoscordum 241.
Notobasis sp. 141.
Nummularia sp. div. 245, 246.
Nymphaea 302. — *alba* 194. — *Lotus*
 86.

O.

Ochrolechia sp. div. 16.
Ochromonas 4. — *sociata* Pasch. 472.
Odontia sp. 246.
Oenanthe aquatica 291. — *crocata* 291.

Oenothera 85, 325.
Oftia 43.
Olea 243. — sp. 142.
Olinia 43, 243.
Onobrychis 5. — *alba* Desv. 65. — —
 v. *striatula* Hand Mazz 67. — —
 × *montana* Hausskn. 11. — *affinis*
 Hal. 66. — — Hausskn. 66, 68.
Balansae Boiss. 7. — — β. *maior*
 Boiss. 6. — *brachysema* Stapf 70. —
brevicaulis Hal. 7. — *Cadmia* Boiss.
 7. — — β. *longeaculeata* Boiss. 7.
 11. — *caespitosa* Hal. 7. — *calcareua*
 Vand. 68. — *Degenii* Dörf. 65. —
Dolopica Form. 9. — *echinata* Dietr.
 70. — — Vand. 68. — *fallax* Freyn.
 Sint. 12. — *Halácsyi* Form. 66 —
Kotschyana Fzl. 70. — *Kurdica*
 Bornm. 12. — *Laconica* Orph. 68. —
maior Boiss. Kotsch. 6. — *megata-*
phros Boiss. 11. — *montana* Lam.
 et DC. 9. — *pallida* Boiss. Ky. 11. —
parrifolia Hal. 68. — *paucijuga*
 Bornm. 71. — *Pentelica* Hsskn. 68.
 — — Vel. 66. — *pulchella* Heldr. 68.
 — *Rhodopaea* Deg. Dörf. 66.
sativa Lam. 5. — — γ. *montana*
 Boiss. 7. — — β. *scardica* Vel. 7. —
 — β. *subinermis* Boiss., β. *subrillosa*
 Boiss. 5. — *Scardica* Griseb. 9. —
 — Hal. 7, 9. — — Wettst. 9. —
Serbica Hausskn. 68. — *stenorrhiza*
 D. C. 71. — *striatula* Vel. 66. —
subcaulis Hal. 7. — *sulphurea* Boiss.
 Bal. 64. — *Transsilvanica* Smk. 9.
 — *varia* Hausskn. 9, 68. — *viciae-*
folia Scop. 5. — — β. *decumbens*,
 α. *typica* Beck. 5. — *Visianii* Beck.
 68. — — Borb. 66, 67.
Ononis hircina 222. — sp. 117. —
spinosa 221.
Onopordon sp. 141.
Ophioglossaceae 162.
Ophrydium 484.
Orania 305.
Orchideae 31, 162, 285.
Orchis 405. — *angustifolia* Lois. 34.
 — *cruentiformis* Neum. 34. — *Friesii*
 Neum. 34. — *incarnata* L. 34. —
latifolia L. 34. — *longifolia* Neum.
 34. — *maculata* L. 34, 97, 99. —
pontica Fleischm. et H.-M. 24. —
pseudocordigera Neum. 34. —
pycnantha Neum. 34. — *Russowii*
 Klge. 34. — sp. 202. — *sub-*
capitata Neum. 34.
Origanum sp. div. 114, 143.
Orluya sp. 118.
Ornithogalum 303.
Ornithopus compressus 221.

Orobanche sp. div. 143, 398.
Orthosia grandis Hd. Mzz. 242.
Orthotrichum 127.
Oryzopsis sp. 144.
Osmunda 122.
Osmundaceae 163.
Ostrya 373. — *carpinifolia* 372, 375.
Osyris 397. — *alba* L. v. *scandens*
 Goiran 45. — sp. 141.
Oxyptalum campanulatum Hd. Mzz
 242.

P.

Pachytesta 388.
Palaquium 84.
Pallenis sp. 141.
Panax 358. — *sessiliflorus* 357.
Pandanus coronatus 475.
Pangium 120.
Panicum sp. div. 45, 122, 123, 165.
Papaver sp. div. 115.
Papillaria 436.
Parietaria officinalis 231, 366. — sp.
 div. 144.
Parmelia contortuplicata Ach. 76. —
 sp. div. 17, 18, 80, 202.
Paronychia sp. 117.
Paspalum sp. div. 45, 122, 123.
Pastinaca sativa 291.
Paulownia tomentosa 375, 376.
Pedicularis L. 443. — *Friderici Augusti*
 Tomm. 443.
Pelargonium 33, 190.
Pentaceae 36.
Pennaea 43.
Pennisetum sp. div. 45, 123.
Periballia sp. 45.
Peridinium 401, 483. — *adriaticum*
 Broch. 401. — *cinctum* Ehrbg. 483.
Periclema sp. 165.
Pertusaria isidioides f. *soralifera* Stnr.
 24.
Pestalozzia sp. 246.
Petagnia 297.
Petroselinum hortense 291. — *Thorei*
 296.
Petunia lignescens Wit. 242.
Peucedanum 357. — *Ostruthium* 291,
 297.
Pharangella sp. 247.
Phalaenopsis Schilleriana 101.
Phalaris sp. div. 122, 144.
Pharencia coarctatae Kssl. 57.
Pharvacium sp. 114.
Phaseolus 219. — *caracalla* L. 94, 221
 — *coccineus* 222, 319. — *lunatus*
 222, 224, 319. — *vulgaris* 61, 221.

Philadelphus 197, 231, 405.
Philonotis 127.
Phleum sp. 144.
Phlomis sp. 114.
Phlox 190, 191, 193.
Phlyctis sp. div. 17.
Phoenicaulis 90.
Phoma adonidis Msz. 34.
Phoradendron flavescens Nutt. 38.
Phragmites sp. 145.
Phrygilanthus tetrandrus 151.
Phyllachora sp. div. 245, 246.
Phylloglossum Drumondii 286.
Phyllosticta Bletiae Zimm. 283. —
campanulina Msz. 34. — *Spinaciae*
 Zimm. 283. — *Stangeriae* Zimm. 283.
 — *trapezuntica* Bub. 24.
Physaria 90.
Physcia contortuplicata Jatta 76. —
obscura Nyl. v. *glaucina* Zhlbr. 81.
 — *pulverulenta* v. *superflua* Zhlbr.
 30. — sp. div. 80, 81.
Physma intricatissimum Stnr. 24.
Physoptychis 92.
Physospermum aquilegifolium 291.
Physostoma 389, 390.
Phytalephas 303, 305, 306.
Picea excelsa 190.
Pieridium sp. 142.
Pilacre sp. 245.
Pilea Spruceana 366.
Pimpinella major 291. — *saxifraga*
 291. — sp. div. 114, 118.
Pinguicula sp. 202.
Pinus excelsa 326. — sp. 145.
Piper sp. 243.
Piperaceae 325.
Pisonia alba 189.
Pistacia 485. — *Saportae* Burn. 45.
Pisum sativum 190, 222, 319.
Placolecania Cesati Zhlbr. 17. — sp.
 div. 16, 17.
Plagioguria 283.
Plantago sp. div. 143.
Platanus 369, 376.
Poa remota Forsk. 33, 85. — sp.
 div. 45, 123, 165, 202.
Podocarpineae 406.
Polocarpus spinulosus R. Br. 283.
Podostemaceae 327.
Pogonatherum panicum Haek. 122.
Poinciana Gillesii 221.
Pollinia sp. 165.
Polyblastopsis meridionalis Zhlbr. 30.
Polycarpon sp. 117.
Polygonum amphibium 195. — sp. div.
 143.
Polylophospermum 388.
Polypodium sp. 145.
Polypogon sp. div. 123, 144.

Polyporus sp. div. 246, 247.
Polysiphonia 136, 139.
Polystichum Lonchitis Roth. 249.
Polystictus sp. div. 245, 246.
Polytrias sp. 122.
Polytrichum sp. 202.
Populus alba 372, 375. — *Euphratica* 485. — *tremula* L. v. *orbicans* Murr. 398, 471. — *tremuloides* 372. 375.
Poria sp. div. 245, 246.
Potamogeton crispus 484. — *lucens* 484. — *natans* 484. — *perfoliatus* 484. — sp. 144.
Potamogetonaceae 405.
Potentilla sp. 202.
Poterium sp. 117.
Prangos ferulacea 291.
Prasium sp. 143.
Primula 405. — *chinensis* 233.
Prosopis Stephanianu 485.
Proteaceae 36.
Protomerulius sp. 245.
Prunus avium 369, 373. 376. — *Mahaleb* 373, 375.
Przewalskia tangutina Mx. 119.
Psatyrella sp. 246.
Pseudochantransia Brand. 31.
Pseudodiplodia herbarum Strass. 473.
Pseudolecania Cesati Zhlbr. 17.
Psichohormium 398.
Psilotum flaccidum Wall. 286.
Psoralea bituminosa 200, 221, 226. — sp. 117.
Pterostylis 103. — *longifolia* 99.
Ptilotrichum 93.
Puccinia sp. div. 246, 247.
Pulmonaria sp. 398.
Puya chilensis 151.
Pycnus sp. 166.
Pyramidochrysis Pasch. 83.

Q.

Quercus 391. — *Cerris* L. 329. — *pedunculata* 331. — *Robur* L. 329, 331, 378. — sp. div. 28, 144. — *velutina* Lam. 330, 381.

R.

Ramalina canariensis Stnr. 20. — *fraxinea* v. *caliciformis* Nyl. 20. — *Latzelii* Zhlbr. 18. — sp. div. 20, 21.
Ranunculaceae 363.

Ranunculus 178. — *aquatilis* 42, 484. — *Hornschuckii* × *montanus* 361. — *Poellianus* Murr. 361. — sp. div. 115, 202.
Raphanus sp. 116.
Raphidonema brevirostre Scherff. 285.
Rapistrum sp. 116.
Reseda odorata 324. — sp. 116.
Restio 303. — sp. div. 166.
Rhabdospora Betonicae v. *Brunellae* Bresad. 473. — *Menthae* Strass. 473. — *Strasseri* Bubák 473. — *Telephii* Strass. 473.
Rhagadiolus sp. 141.
Rhaphidostegium Welwitschii 274.
Rhinanthaceae 25.
Rhinanthus cristu Galli 97. — sp. 202.
Rhizocarpon variegatum Stnr. 24.
Rhyzoctonia 31.
Rhododendron album 419. — *apoanum* 422. — *Chamaecistus* 402. — *ferrugineum* 402, 409. — *hirsutum* 402, 409. — *intermedium* 409. — *malayanum* 422.
Rhodymenia 139, 140. — *ligulata* 109.
Rhus Cotinus 344.
Rhynchosia precatatoria 222.
Rhynchosphaeria sp. 246.
Rhynchospora sp. div. 166.
Rhyticarpus Sond. 364.
Riccia bifurca 434, 436. — *Bischoffii* Hüb. v. *ciliifera* 274. — — f. *montana* Stph. 274. — *ciliata* 436. — *commutata* 436. — *pluitans* 484. — *glauca* 436. — — v. *major* 435. — *glaucescens* Carr. 433. — *Gougetianu* Mnt. 274. — — v. *armatissima* Lev. 274. — *Lescuriana* Aust. 434, 435. — — v. *subnervis* Wrnst. 436. — *Lesquereuxii* 434, 436. — *Lindenbergii* 436. — *marginata* Lindbg. 434, 436. — *Michelii* Raddi 434, 435, 436. — *pedemontana* Stph. 274. — *tumida* auct. brit. 434. — *Warnstorffii* 436.
Ricinus 385.
Rinodina Bischoffii 78, 79. — v. *mediterranea* Flag. 79. — *canella* Arn. 78. — *crustulata* Arn. 77. — *dalmatica* Zhlbr. 77. — *Dubyanoides* Arn. v. *evoluta* Zhlbr. 79. — *mediterranea* Flag. 79. — sp. div. 77, 78, 79, 80. — *subcanella* Zhlbr. 78.
Robinia hispida 222, 226, 319. — *pseudacaci* 198, 199, 221, 226, 344, 346.
Rodigia sp. 141.
Romulca Mar. 30, 237, 303, 362. — *Bulbocodium* 303.
Roridula dentata 244.

S.

Rosa 86, 122, 163, 405, 446, 481 —
clinoclamys H. Br. 160. — *Egerensis*
 H. Br. 281. — *Festiana* Hay. 160. —
gallica × *rubiginosa* 160. — *hart-*
bergensis Hay. 1-0. — *Jahniana*
 H. Br. 281. — *Jaurinqi* K. Richt.
 160. — *multiflora* Hay. 160, 344 —
obversa Borb. 160. — *pilnaera* H. Br.
 281. — *Preissmanni* Hay. 160. —
pseudocomplicata H. Br. 160 — *sp.*
 117. — *temifolia* H. Br. 160. —
viridiglaucæ H. Br. 160

Rosmarinus officinalis 190.

Roussocella *sp.* 246.

Rubia *sp.* 118.

Rubus 405, 480. — *acicularis* Hay. 25.
 — *albicomus* Greml. 311. — *Bayeri*
 Focke 311. — *bellissimus* Sabr. 25.
 — *bifrons* × *inaequalis* 25. — —
 × *stylosus* 25. — *brachystemon*
 Heim 311. — *coesius* × *Gremlii* 25.
 — — × *Guentheri* × *tomentosus*
 25 — — × *nessensis* 25. — —
 × *stiriacus* 25. — *caudicans* × *chloro-*
stachys 25. — *canifolius* Hay. 25. —
cannabifolius Sabr. 25. — *Carnegia-*
nus Sabr. 25. — *chlorifolius* Sabr. et
 Sudre 25. — *ctenodon* Fritsch 311. —
dolichacanthus Sabr. 25. — *foliosus*
 W. N. 311. — *Freynti* Hay. 25. —
Gremlii × *hirtus* 25. — — × *tomen-*
tosus 25. — *hirtus* × *scaber* 25. —
 — × *styriacus* 25 — *informis* Sabr.
 25. — *iracundus* Sabr. 25. — *Josephi*
 Hay. 25. — *Krasani* Sabr. 25. —
latissimus Sabr. 25. — *pallidus* Whe.
 Nees. 311. — *perneggensis* Hay. 25.
persericans Sabr. 25. — *persetosus*
 Sabr. 25. — *Petri* Fritsch 310. —
porphyrogynus Sabr. 25. — *prae-*
alpinus Hay. 25 — *pruinosa* Sabr.
 Hay. 25. — *pseudapricus* Hay. 25. —
Pseudo-Gremlii Hay. 25. — *rumorum*
 Hay. 25. — *scabrohirtus* Sabr. 25.
scotophilus Hal. 25 — *semistiriacus*
 Hay. 25. — *semisuberectus* Sabr. 25.
 — *sp.* 117. — *squarrosus* Hay. 25.
 — *strictellus* Sabr. 25. — *subcal-*
rescens Hay. 25. — *subcaucasicus*
 Sabr. 25 — *substylosus* Sabr. 25 —
subclutinus Hay. 25. — *thyrsiflorus*
 Wh. N. 311. — *Troyeri* Hay. 25

Rumer alpinus L. 27. — *sp.* div. 143,
 202.

Ruscus 254, 303. — *aculeatus* 261. —
Hypoplossum 27, 256, 261 — *sp.* 141,

Russula 325.

Ruta *sp.* 116.

Ruthea Bolle 364.

Sagittaria sagittifolia 195.

Sambucus 33, 36. — *adnata* Wall. 36.
 — *australasica* Fritsch 36 — *austra-*
lis Schld. et Cham. 36 — *callicarpa*
 Greene 36. — *canadensis* L. 36. —
coerulea × *nigra* 36. — *Ehulus* L.
 36. — *Fontenaysii* Carr. 36. —
Gaudichaudiana DC. 36. — *inter-*
media Carr. 36. — *jaranica* Reinw.
 36. — *laciniata* 344. — *maderensis*
 Lw. 36. — *melanocarpa* Gray 36. —
mexicana Presl. 36. — *microbotrys*
 Rydb. 36 — *nigra* L. 36, 344, 376
 — *palmensis* Lk. 36. — *peruviana*
 Kth. 36. — *pubescens* Mx. 36. —
raccmosa L. 36 — *Sieboldiana* Blume
 36. — *Wightiana* Wall. 36.

Samolus *sp.* 143.

Salix acutifolia 344, 315, 349. —
angustifolia × *aurita* 25. — *caesia*
 Vill. v. *angustifolia* Bus. 45. — *Krasani*
 Hay. 25. — *Medemii* 372, 375. — *sp.*
 144.

Salvia 97. — *glutinosa* 101. — *offici-*
nalis 97. — *pratensis* 96, 102 —
schlarea 98. — *sp.* div. 143. — *splendens*
 98.

Salvinia 194. — *nataus* 30, 364.

Salvinaceae 404.

Saponaria 126, 473. — *Haussknechti*
 126. — *intermedia* 126.

Sargassum 138, 139, 140, 285.

Sarracenia 35.

Sarothamnus scoparius 222, 319.

Sartoria hedysaroides Boiss. 71.

Satureia karstiana Justin 308. — *mon-*
tana × *subspicata* 308.

Saxifraga aizoides 99. — *Hostii* Tsch.
 445. — *petraea* Wulf. 205, 236 —
sp. 202.

Saxifragaceae 37.

Scabiosa agrestis W. K. 182 — *atro-*
purpurea 231. — *Palaestina* L. 475

Scaligeria *sp.* 118.

Scandix australis 296 — *Balanus*
 291.

Schizophyllum *sp.* 245.

Schoenoplectus *sp.* 166.

Schoenus 306

Scudopolys verticillata 284.

Scindapsus 305

Scirpus lacustris f. *radiatus* Vollm.
 406 — *sp.* div. 114, 166.

Scitranthus alpestris Hay. 25 — *sp.*
 202.

Scleria luzonensis Palla 166

- Scleroderma* sp. 247.
Scolecopeltis sp. 246.
Scolymus sp. 141.
Scopolia carniolica 367.
Scorpiurus sp. 117. — *subvillosa* 221.
Scrophularia 97, 163, 405. — sp. div. 114, 142.
Scutellaria 40.
Seafortia 305.
Selaginella 163, 190, 193, 405, 406.
Sedum aizoon 231. — sp. div. 118, 202.
Semele 254.
Sempervivum 49, 85. — *arachnoideum* × *stiriacum* 25. — *noricum* Hay. 25. — *Pernhofferi* Hay. 25. — sp. 28. — *stiriacum* Wettst. 25. — — × *Wulfenii* 25.
Septoria Melampyri Strass. 473. — *Rubi* v. *asiatica* Bub. 24. — *trapezuntica* Bub. 24.
Sequoia gigantea 362.
Seseli annuum L. 182, 291, 295. — *Beckii* Seefr. 398. — *dévénysense* Simk. 398. — *globiferum* 291. — *Hippomarathrum* 291.
Setaria 444, 477. — sp. 144.
Sherardia arvensis L. v. *subobliterata* Murr. 361.
Sibbaldia procumbens 329, 383. — — v. *pilosa* Murr. 361.
Sicyos angulata L. 153.
Siderocapsa major Mol. 398. — *Treubii* Mol. 323, 398.
Silaua tenuifolia 291.
Silene nutans 100. — sp. div. 116.
Siler trilobum 291.
Sinapis alba L. 275, 276. — sp. div. 114, 115.
Sirothecium lichenicolum Kss. 56. — — v. *bisporum* Kss. 470. — *verrucosum* Kss. 57.
Sistotrema cellare Pers. 112.
Sisymbrium sp. div. 115.
Sium latifolium 291.
Smilax sp. 144.
Smyrnium perfoliatum 291. — sp. 118.
Solanum 87. — *acerosum* Sendtn. v. *nigricans* Wit. 242. — *adpersum* Wit. 242. — *apiahyense* Wit. 242. — *Bridgesii* Phil. v. *deltoideum* Wit. 242. — *Convolvulus* Sendtn. v. *heterophyllum* Wit. 242. — *didymum* Dun. v. *subvirgatum* Wit. 242. — *falcatum* Wit. 242. — *flaccidum* Vell. v. *heterophyllum* Wit. 242. — *gemellum* Mart. v. *racemiforme* Wit. 242. — *inornatum* Wit. 242. — *Ipomoea* Sendtn. v. *angustifolium* Wit. 242. — *lyrocarpum* S. Hil. v. *decalvatum* Wit. 242. — *macrocalyx* Dun. f. *opacum* Wit. 242. — — v. *recurvum* Wit. 242. — *micans* Wit. 242. — *mutabile* Wit. 242. — *nigrum* 37. — *oocarpum* Sendtn. v. *cuneatum* Wit. 242. — *pachyantherum* Wit. 242. — *Poeppigianum* Sendtn. v. *crystallinum* Wit. 242. — *pseudomegalochiton* Wit. 242. — *Sanctae Catharinae* Dun. v. *nummularifolium* Wit. 242. — sp. 142. — *variabile* Mart. v. *fuscescens* Wit. 242. — *Wacketii* Wit. 242. — *Wettsteinianum* Wit. 242.
Soldanella sp. 202.
Sonchus sp. div. 142.
Sorghum sp. 144.
Sparganium 239. — *affine* Schnzl. 239. — — × *Friesii* 239. — — × *minimum* 239. — — × *simplex* 239. — *Friesii* Beurl. 239. — — × *simplex* 239. — *glomeratum* Laest. 239. — *microcarpum* Cel. 239. — *minimum* Fr. 239. — — × *simplex* 239. — *neglectum* Beeb. 239. — *polyedrum* Asch. 239. — *ramosum* Huds. 239. — *simplex* Huds. 239. — *stenophyllum* Mx. 239. — *submuticum* Neum. 239.
Spartium junceum 101. — sp. 117.
Specularia sp. 142.
Spergularia sp. div. 116.
Sphaeronoma Paeoniae Höhn. 473.
Sphaerosoma 120.
Sphaerotheryallax 243.
Sphenopus sp. 123.
Spiranthes aestivalis Rich. 449, 450. — — × *autumnalis* 449. — *autumnalis* Rich. 449, 450. — *Zahlbruckneri* Fleischm. 451.
Spirogyra 483.
Splilgerbera biloba 366.
Sporobolus sp. div. 122, 123.
Sporonema ramale Dsm. v. *crassispore* Msz. 34.
Spyridia 139. — *aculeata* 137. — *filamentosa* 136, 137.
Stachys fragilis Vis. f. *Serpentini* Fiori 476. — *sanguinea* Porta 46. — *silvatica* 97. — sp. 143.
Stagonospora Typhae Höhn. 473.
Stangeria 388, 389.
Stanhopea 103.
Stapeliae 400.
Statice sp. div. 143.
Staurostrum 483.
Stellaria Dilleniana Mch. 376, 377, 378. — *glauca* Wth. 378. — *graminea* L. 376. — — v. *β. Dilleniana* Beck 376. — — v. *macropetala* Kntze. 377. — — *α. typica* Beck 376. — *media*

Cyr. 443. — *palustris* Ehrh. 377,
378. — *sp.* 116.
Stephanospermum 386, 388.
Stereum 245. — *sp.* 246.
Sternbergia 241.
Sticta Elmeri Zhlbr. 29. — *sp.* 202
Stilbocarpa 358
Stipa sp. div. 114, 123.
Stratiotes aloides 484
Strelitzia 151.
Stupa sp. div. 45.
Stylochaeton 305.
Sutherlandia frutescens 221.
Synedra 483.
Synthlipsis 90.
Syringa 231, 232. — *Josikaea* Jacq. f.
37. — *rugularis* 370, 375.

T.

Tubernaemontana hybrida Hd. Mzz
242. — *salicifolia* Hd. Mzz. 242.
Tamuricaceae 444.
Tamarix 485.
Tamus 300. — *sp.* 144.
Taphrina 249, 250 — *aurea* Fr. 251.
— *filicina* 253. — *Vestergrenii* Giesenh.
251. — *Wettsteiniana* Herzf. 253.
Taraxacum 86, 401, 405.
Taxocupressaceae 399.
Taxodiaceae 399.
Taxoideae 399.
Tuxospermum 388.
Telephora perdis 54.
Teucrium 40. — *montanum* 402. — *sp.*
div. 143.
Thalictrum flavum v. simplicifforme
Vollm. 406.
Thymelaeaceae 444.
Thelidium epipolytropum Mudd. 60.
Thesium 397. — *sp.* 144.
Thymbra sp. 143.
Thymelaea sp. div. 144.
Thymelaeaceae 36.
Thymus 40.
Thyrsopteridaceae 404
Tichothecium stigma Krb. 60.
Tilia 29, 344, 375. — *argentea* 376
Tofieldia 301.
Tolpis sp. 141
Torilis sp. 118.
Torreya 387.
Tortula sp. 202.
Tortula lichenicola Lds. 56. — *verru-*
cosa Vouaux 56. — *Wiesneri* Zikes
83
Torulinum sp. 166
Tradescantia 190, 193.

Tragopogon sp. 142.
Trametes sp. div. 246, 247.
Tricholaena sp. 123.
Trichomanes 479. — *Kaulfussii* Hk.
Grew. 444, 476
Trifolium pratense 222, 319. — *sp. div.*
114, 117, 200, 202, 221.
Trigonella Foenum graecum 221. —
sp. 117.
Trigonocarpus 358.
Trinia L. 364.
Triodia sp. 123.
Triplasis sp. 123.
Tripsacum sp. 45.
Trisetum sp. div. 45, 123.
Tristicha 243.
Triticum sp. div. 165.
Trollius 28.
Trybliidiella sp. 246.
Tubercularia olivacea Bres. 473.
Tulbaghia 241.
Tulipa 238, 300, 401. — *Gesneriana*
401.
Tumboa 37.
Tunica sp. 116.
Tussilago sp. 141.
Tylostoma sp. 246.
Typha 405.
Tyrimnus sp. 141.

U.

Ulea 105, 140.
Umbelliferae 289, 357, 358.
Uniola sp. 45.
Uredineae 119.
Uredo sp. 216.
Uroglena 4.
Uroglenopsis 1. — *americana* Lemm.
4. — *europaea* Pasch. 4.
Uromyces Veratri 404.
Urospermum sp. 142.
Urtica 405. — *cannabina* 366. — *dioica*
366, 405. — *sp.* 144. — *urens* 366.
Usnea sp. div. 21. — *subcalybaea*
Zhlbr. 29.
Ustilago Maydis Tul. 240.

V.

Valantia sp. 118.
Vallisneria spiralis 42, 484
Vallota 241
Velesia sp. 116.

Verbascum nigrum L. 180. — *phlo-
moides* L. 179. — *phoeniceum* L. 180.
— *sp. div.* 28, 142.
Verbena *sp.* 143.
Vermiculariella drabae Msz. 34.
Veronica 444, 478. — *altaica* Watzl
400. — *austriaca* L. 362, 399, 400.
— *bipinnatifida* Koch 400. — *bos-
niaca* Fiala 400. — *brachysepala*
Schltz. 400. — *canescens* Bast. 400.
— *catalaunica* Senn. et Pau 400. —
chamaedrys 98. — *crinita* Kit. 400.
— *dentata* Schm. 400. — — $\times$ *pro-
strata* 400. — — $\times$ *pseudochamae-
drys* 400 — *emarginata* Maly 400.
— *Handelii* Watzl 400. — *hercego-
vinica* Maly 400. — *incisa* Watzl
400. — *Jacquini* Baumg. 400. —
Janchenii Watzl. 400. — *Kerneri*
Watzl 400. — *Kusnezowii* Watzl 400.
— *lasiocalyx* Beck 400. — *macro-
donta* Borb. 400. — *multifida* L. 400.
— *Neiceffii* Deg. 400. — *orbiculata*
Kern. 400. — *orientalis* Mill. 400.
— *Orsiniana* Ten. 400. — — $\times$ *pro-
strata* 400 — *pinnatifida* Koch 400.
— *platyphylla* Hohen. 400. — *prae-
terita* Beck 400. — *prenja* Beck 400.
— *prostrata* L. 362, 399. — *pseudo-
chamaedrys* Jacq. 400. — *recta* Benth.
400. — *rosea* Desf. 400. — *satureiae-
folia* Poit. Trp 399. — *Sennenii* Pau
400. — *sibirica* Watzl 399. — *sp.*
div. 142, 202. — *subfloccosotomentosa*
Bornm. 400 — *tenuifolia* Asso 400.
— *tenuis* Vel. 400. — *teucrioides*
Boiss. Heldr. 400. — *Teucrium* L.
362, 399, 400. — *thracica* Vel. 400.
Verrucaria rupestris v. *hypophaea*
Zhlbr. Stur. 24. — *trapezuntica* Stur.
24.
Vesicaria 89, 92, 93.
Viburnum 373. — *discolor* 374, 375.
— *nigra* 374.
Vicia Faba 219, 222, 224, 225, 226
319, 479. — *sativa* 222, 319. — *sp.*
div. 117, 221. — *varia* 190.
Victoria regia 442.
Vidalia volubilis 110.

Viola 83, 237, 324, 400. — *alba occu-
lata* 233. — *Paulini* Hay. 23. —
Zoysii Wulf. 23.
Violaceae 444.
Vulpia *sp.* 145.

W.

Weigelia 197.
Weingaertnera *sp.* 123.
Weltrichia 85.
Welwitschia 442. — *mirabilis* 27.
Wettinia 305.
Widdringtonia cupressoides 363.
Wielandia 85.
Wilckia *sp.* 115.
Williamsonia 85, 87.
Wistaria sinensis 199, 221.

X.

Xanthium *sp.* 142.
Xanthoria contortuplicata Zhlbr. 76.
— *parietina* v. *contortuplicata* Oliv.
76. — — v. *isidoidea* Beltr. 76. — —
v. *retirugosa* Stnr. 76.
Xantorrhiza 28.
Xylaria *sp. div.* 246, 247.

Y.

Yucca 103, 300, 429. — *filamentosa*
100.

Z.

Zacintha *sp.* 142.
Zamia floridana 405.
Zea Mays L. 39, 190, 233, 241, 470
Zeora *sp.* 14.
Zephyranthes 241.
Zizania *sp.* 45.
Zizyphus *sp.* 116.
Zostera 137.
Zythia occulta Bres. 473.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1910

Band/Volume: [060](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LX. Bandes 489-514](#)