

Hieracienfunde in den österreichischen Alpen und in der Tatra.

Von Robert Freih. v. Benz (Klagenfurt).

(Fortsetzung.¹⁾)

Vulgata.

41. *H. silvaticum* L.

- ssp. *atropaniculatum* Z. Kärtn.: Buchacheralpe (Pach.) (r. Z.), Promos.
- ssp. *bifidiforme* Z. Kärnt.: Launsberg bei Obervellach (Pach.) (r. B.), Mallnitz (Pach.) (r. B.), Scharlt bei Oberdraub., Cellonwiesen d. Plöcken, Tiffen (Pach.) (r. B.), Föhrenwälder b. Unterloibl (Jab.) (r. B.), Schloßwald bei Unterdraub., Leidenberg u. Preims (Lavantt.). Tirol: zahmer Kaiser (dem *gentile* nahe). Tuckettpaßaufstieg (Brenta). Steierm.: Seetal der Koralpe. Krain: am Wocheinersee.
- ssp. *crassiglandulum* Dahlst. Kärnt.: Rabischhügel (Pach.) (r. Z.).
- ssp. *exotericum* Jord. Kärntn.: Himmelberg (Pach.) (r. Z.), Steindorf, Ossiachertauernhof, Kapuzinerwald bei Vill., Pörtschach-Moosburg, Kreuzbergl und Güsseling bei Klag. Ehrental-Annabichel.
- ssp. *gentile* Jord. Kärnt.: Trogkofl u. Fladnitz (Pach.) (r. Z.), Steindorf, Pörtschach-Moosburg, Güsseling bei Klag., Obirkamm, Unterdrauburg (Schloßwald), Reideben i. Lavantt., Prössinggraben u. Wegscheid der Koralpe. — F. *alpestre*. Steierm.: Seetal der Koralpe.
- ssp. *oblongum* Jord. Kärnt.: Neveaalpe.
- ssp. *pleiotrichum* Z. Kärnt.: Lußnitzeralpe, Obir. Steierm.: Seetal der Koralpe. — F. *alpestre* Z. Kärnt.: Gočmann (Sabid.) (r. Z.).
- ssp. *semisilvaticum* Z. Kärnt.: Rudnikersattel (Gailtal), Arnoldstein. Steierm.: Seetal der Koralpe.
- ssp. *serratifrons* Almq. Kärnt.: St. Georgen a. Längsee, St. Donat. — b. *serratifolium* Jord. Kärnt.: Wolaya, Katzhof bei Wolfsberg.
- ssp. *silvularum* Jord. Kärnt.: Sirnitz (Pach.) (r. Z.), Leidenberg bei Wolfsberg. — F. *macrodon* Sudre. Kärnt.: Scherpartl u. Touristenweg ober Wolfsberg (Koralpe).
- ssp. *umbrosiforme* mihi et Zahn. Kärnt.: Steindorf, Pörtschach—Moosburg, St. Primus b. Klag., Leidenberg (Lavantt.), mit var. *calvescens* in der Rassing der Koralpe u. beim Goristöckl bei Wolfsberg (Hieraciotheca, 559).
- ssp. *valdefastigiatum* Z. Kärnt.: Neveaalpe.

¹⁾ Vgl. Nr. 9, S. 339.

42. *H. vulgatum* Fr.

ssp. *acuminatum* Jord. Kärnt.: Schlitzaschlucht, Kapuzinerwaldl b. Vill., Preims (Lavantt.). — *F. alpestre*. Kärnt.: Lußnitzeralpe.

ssp. *alpestre* Üchtr. Kärntn.: Rinsenock, Naßfeld u. Gartnerkofl., St. Vinzenz der Koralpe. Tirol: Zahmer Kaiser.

ssp. *anfractum* (Fr.) Almq. Kärnt.: Angertal bei Plöcken, Röten bei Kötschach, Wischberg. Tirol: Antholzersee.

ssp. *argillaceum* Jord. Kärntn.: Liesergraben bei Spittal, St. Martin b. Vill. (beide Pacher) (r. Z.), St. Georgen bei Vill. (Unterkr.) (r. B.), Kapuzinerwald b. Vill.; die früher von Zahn als *sciaphilum* Fr. bezeichneten Pflanzen vom Pulverturmwald, Straußenwald, St. Primus—Jerolitsch bei Klagenfurt gehören alle hierher (*sciaphilum* ist zu streichen); Leidenberg u. Katzhof bei Wolfsberg, Rassing, Hase, Wegscheid (alle drei der Koralpe). Steiern.: Rotwein bei Marburg. Tatra: Poppersee. — *F. chlorophyllum* Jord. Kärnt.: Goristöckl bei Wolfsberg.

ssp. *arrectariicaule* Jord. Kärnt.: Poitschachergraben (Pach.) (r. Z.).

ssp. *aurulentum* Jord. Kärnt.: Lonza (Mölltal) u. Görlitzen an der Holzgrenze (Pach.) (r. Z.), Trogtal, St. Georgen a. Längsee—St. Donat, St. Primus bei Klag., St. Gertraud (Lavantt.), Hase (Koralpe).

ssp. *cheriense* Jord. Kärnt.: Bei Wolfsberg (Hieraciotheca, 563).

ssp. *deductum* Jord. *genuinum* Sudre. Kärnt.: Launsberg und Gstran (Pach.) (r. Z.), Blasienbergwiesen (Kohl.) (r. Z.), Steindorf, Tiffen (Pach.) (r. Z.), Arriach u. Fürnitz (Unterkr.) (r. B.), Pörschach—Moosburg, St. Georgen a. Längsee—St. Donat, Siebenhügel bei Klag., Leidenberg u. Katzhof bei Wolfsberg (Hieraciotheca, 567 a), Goristöckl b. Wolfsb., Prössinggraben, Hase u. St. Vinzenz der Koralpe. Tirol: Innerschlöß. — **Var. *alpestre mihi et Zahn.*** (Höchstens 25—30 cm hoch, meist niedriger. Oberer Stengelteil stark, flockig-filzig; unterer Stengelteil sowie die Blattrücken stark behaart und filzig.) Kärnt.: Wegscheid der Koralpe (Hieraciotheca, 562). — **Var. *medioximum*** Jord. Kärnt.: Wolfsberg (Hieraciotheca, 567).

ssp. *diaphanum* Fr. Kärnt.: Cellonwiesen bei Plöcken, Ossiachertauernhof.

ssp. *festinum* Jord. Kärnt.: Launsbergwiesen (Pach.) (r. Z.), Hofalm i. Leobengraben (Pach.) (r. Z.), Lassach (Pach.) (r. Z.), Trogkofl (Pach.) (r. Z.), Trogtal, Tiffen (Pach.) (r. Z.), Saifnitz (Sabid.) (r. Z.), Kočnaaufstieg im Bärntale, Siebenhügel bei Klag., Goristöckl b. Wolfsb. Tirol: Zahmer Kaiser, Fischleintal-Nemesalpe. Salzburg: Hierher gehört die früher als *sciaphilum* bestimmte Pflanze von der Elisabethpromenade in Gastein.

ssp. *irriguum* Fr. Kärnt.: Mallnitztal (Pach.) (r. Z.), Launsbergwiesen bei Obervill. (Pach.) (r. Z.), Fladnitz (Pach.) (r. Z.), Plöcken, Wischberg, Kuhboden-Kanning, Poautzalpe, Obir, Roßhütte der Koralpe. Tirol: Fischleintal. Steierm.: Seetal der Koralpe.

ssp. *subeuroum mihi et Zahn*. Köpfchenhüllschuppen mit Flocken neben reichl. Drüsenhaaren. Blütenstiele feinflockig. Köpfchen u. Stiele nicht so grau wie bei *caesium*. Wegen der Drüsen an den Hüllblättern zu *vulgatum* statt *caesium* gehörig. Stengelblätter bis fünf (schmal bis breit, stark gezähnt), mit Blattstiel oder wenigstens deutlich in den Stil verschmälert. Kärnt.: unter den Kočnawänden i. Bärntale (als *vulgatum* ssp. *vulgatum* Fr. zu streichen), Hintergoritschitzen, Freyenturn, Maiernig bei Klag., Leidenberg bei Wolfsb. (Hieraciothea, 569).

ssp. *subirriguum* Dahlst. Kärnt.: Mallnitzer Gemeindealm (Pach.) (r. Z.), Wald ob Zechner (Pach.) (r. Z.).

ssp. *vulgatum* (Fr.) Dahlst. Kärnt.: Tiffen (Pach.) (r. Z.) Sehergraben nächst Straße in den Fuchsgraben (Pach.) (r. Z.), Pörschach—Moosburg, St. Primus bei Klag., Ebental—Predigerstuhl, Steindorf, Oswaldiberg b. Vill. (früher als *ramosum* W. K., *deltophylloides* Z. u. *carnosum* Wiltb.), Leidenberg b. Wolfsb. Tirol: Troyeralpe i. Defferegental.

43. *H. divisum* Jord. (*vulgatum* — *silvaticum*).

ssp. *commixtum* Jord. Kärnt.: Hase (Koralpe), Rohitsch-Aichberg (Saualpe).

ssp. *divisum* Jord. Kärnt.: Grilzgraben (Pach.) (r. Z.).

ssp. *laevicaule* Jord. (*vulgatum* — *bifidum*). Tirol: Lusiapaß.

ssp. *laceratum* Jord. Kärnt.; Kapuzinerwald bei Vill.

ssp. *medianum* Griseb. Kärnt.: Kanning, Steindorf. Tatra: Tatrafüred.

ssp. *onosmotrichum* Z. var. *supraglabratum* Z. Kärnt.: Gori-stöckl b. Wolfsb.

Zwischenformen der *Vulgata* mit den früheren Rotten.

44. *H. Ganderi* Hausmann (*silvaticum* < *glaucum*).

ssp. *Ganderi* (Hausm.) Z. Tirol: Fischleintal, Tre croci d'Ampezzo. Friaul: Abstieg von Wolaya nach Forni Avoltri.

45. *H. subcanescens* Murr (*incisum* < *glaucum*).

ssp. *incisiforme* Murr. Tirol: Fischleintal, Nemesalpe.

46. *H. fluminense* A. Kerner (*silvaticum* — *glaucum*).

var. *ovirense mihi et Zahn*. Köpfchen u. Stiele weniger flockig u. weniger behaart als *fluminense*; Blätter schmaler, spitziger, weniger grün, mehr grau gefärbt; Stengelblätter, wenn vorhanden höher sitzend als bei *fluminense*. Kärnt.: Wildensteinergraben.

47. *H. prediliense* N. P. (*silvaticum* — *porrifolium*).
 ssp. *crucimontis* Z. Kärnt.: Kočnaaufstieg (Bärntal). Krain: am
 Wocheinersee.
 ssp. *prediliense* N. P. Kärnt.: Seissera (Jab.) (r. B.), Raibl,
 Schlitzageröll (Jab.) (r. B.), Kleinloibl (Jab.) (r. Z.). — 2. *calvius*
 N. P. Gailitz (Hieraciotheca, 455).
48. *H. bifidum* W. K. (*silvaticum* > *glaucum*).
 ssp. *bifidum* (Kit.) Z. Kärnt.: Föhrenwald bei Unterloibl (Jab.)
 (r. Z.), Obirkamm. Istrien: Monte maggiore.
 ssp. *caesiiflorum* Almqu. α . *genuinum* 1. *normale* a. *verum* Z.
 Kärnt.: Leitertal b. Heiligenblut, Schartl b. Oberdraub., obere
 Wolaya, Cellonwiesen der Plöcken (gegen *psammogenes*), Trog-
 tal, Wischbergaufstieg, Napoleonswiese, Dobračlahner (Pach.)
 (r. B.), Rosenbach, Kočnaaufstieg (Bärntal), Kleinloibl, Obir-
 kamm, Leidenberg bei Wolfsberg. Tirol: Tre croci, Tuckett-
 paß (Brenta). Steierm.: Dullwitz (Hochschwab).
 b) *abrasum* G. de Beck. Kärnt.: Wolaya, Obirkamm.
 d) *alpigenum* Z. Kärnt.: Wolaya, Cellonwiesen, Promos,
 Rattendorferalpe, Wischberg, Obirkamm.
 Forma *maculata* Kärnt.: Ugwagraben. — *F. alpestris*. Kärnt.:
 Schlitzaschlucht.
 ssp. *cardiobasis* α . *geminum* Z. Kärnt.: Schlitzaschlucht, Na-
 poleonswiese, St. Georgen bei Vill. (Unterkr.) (r. B.), Kočna-
 aufstieg (Bärntal), Obirkamm, Leidenberg bei Wolfsberg.
 Tirol: Zahmer Kaiser, Fischleintal.
 ssp. *incisifolium* Z. Kärnt.: Astenalpe (Pach.) (r. B.), Wolaya
 u. gegen Forni Avoltri. Promos, Rattendorferalpe, Wischberg,
 Dobračlahner (Unterkr.) (r. B.), Kapuzinerwaldl bei Vill.,
 Kočnaaufstieg (Bärntal), Selenitzageröll (Jab.) (r. B.), Satnitz
 (Hauser) (r. B.), Preims (Lavantt.).
var. nipholepioides mihi et Zahn. Blätter schmal,
glaucum-artig, Köpfchen dicht, graufilzigflockig mit einzelnen
 Haaren und Drüsen. Tirol: Paneveggio.
 b. *subglandulosum* Z. Kärnt.: Kannig, Scherpartl (Koralpe).
 β . *basicuneatum* Z. Kärnt.: Bleibergerlahner (Maruschitz)
 (r. Z.), Kleinloibl, Obirkamm. Tirol: Tuckettpaß (Brenta).
 Steierm.: Fölzalpe (Hochschwab).
 ssp. *oligocephalum* Z. Kärnt.: Arnoldstein.
 ssp. *pseudoligocephalum* Z. Friaul: Wolaya—Forni Avoltri.
49. *H. incisum* Hoppe (*silvaticum* > *villosum*).
 ssp. *Gelmianum* Sarnth. Kärnt.: Wolaya?
 ssp. *humiliforme* Murr. Tirol: Zahmer Kaiser.
 ssp. *incisum* Hoppe. Kärnt.: Glocknerweg bei Heiligenblut.
 ssp. *laceridens* Murr. Kärnt.: Trogtal. Tirol: Fischleintal, Nemes-
 alpe, Cortina—Falzarego.
 ssp. *macranthoides* Z. Kärnt.: Rudniksattel (Pach.) (r. Z.),
 Mussen (Unterkr.) (r. B.). Trogtal, Kanning, Neveaalpe.
 Friaul: Wolaya—Forni Avoltri.

- ssp. *ovale* Murr. Kärnt.: Obir (Hieraciotheca. 573), Rabensteinerfelsen (Graf) (r. Z.). Steierm.: Dullwitz (Hochschwab).
- ssp. *pseudomurrianum* Z. Kärnt.: Kleinkordin (Hieracia critica, Seite 46).
- ssp. *senile* A. Kerner. Kärnt.: Pasterze (Pach.) (r. Z.), Trogkofl (Pach.) (r. Z.). Tirol: Tre croci d'Ampezzo, Zahmer Kaiser.
- ssp. *subpatulum* Z. (*subspeciosum* — *silvaticum*). Dem *patulum* im Habitus sehr ähnlich: Blätter mehr *silvaticum*-artig; in allen Teilen stärker behaart als *patulum*. Kärnt.: Untere Karnica am Wischberg.
- ssp. *trachselianoides* Z. (*Trachselianum* — *silvaticum*). Tirol: Cortina—Falzarego.
59. *H. dentatum* Hoppe (*silvaticum* — *villosum*).
- ssp. *carinthicola* N. P. Kärnt.: Neveaalpe.
- ssp. *dentatum* (Hoppe) 2. *villosiceps* N. P. Tirol: Dorfertal.
- ssp. *dentatiforme* N. P. Kärnt.: Sagritzalpe (Pach.) (r. B.). Tirol: Lusiapaß.
- ssp. *expallens* 1. *normale* N. P. Kärnt.: Neveaalpe, obere Fischbachalpe am Wischberg. Tirol: Lusiapaß. — 2. *pilosius* N. P. Tirol: Lusiapaß.
- ssp. ***subsericotrichum mihi et Zahn*** (*silvaticum* — *villosiceps*). Mit *Gaudini* Christ verwandt. Blätter namentlich unterseits feinseidig behaart. Kärnt.: Stranig—Rattendorferalpe.
- ssp. *subnudum* (Schleich.) N. P. Kärnt.: Tröpolacheralpe (Pach.) (r. Z.), Kanning (Jab.) (r. Z.).
- ssp. *subvillosum* N. P. Tirol: Zahmer Kaiser. Dorfertal, Lusia. Steierm.: Seeboden—Dullwitz (Hochschwab).
- ssp. *tricephalum* N. P. 2. *undulatum* N. P. Steierm.: Seeboden—Dullwitz (Hochschwab).
51. *H. pallescens* W. K. (*villosum* — *vulgatum*).
- ssp. *pallescens* W. K. Kärnt.: Promos, obere Fischbachalpe am Wischberg, Arnoldstein-Schütt, Poauzalpe (Jab.) (r. Z.). Tirol: Troyeralpe im Deffereggental, Fischleintal u. Nemesalpe.
- ssp. ***platycalathium mihi et Zahn***. Große, schwarze, bauchige Köpfchen mit breiten Schuppen, von einzelnen Flocken besetzt. 1—2 Stengelblätter; Blattform nicht von *Trachselianum* sondern mehr von *vulgatum*-Blättern (dunkelgrün und schmal). Kärnt.: Rattendorferalpe.
- ssp. *pseudotrachselianum* Z. Kärnt.: Obir (Hieraciotheca, 459).
- ssp. *rhoeadifolium* A. Kern. (*Paicheanum* A. T. in Kochs Synopsis, 2900). Tirol: Paneveggio.
- ssp. *Trachselianum* Christener. Kärnt.: Pasterze (Pach.) (r. B.), Stinigeck (Jab.) (r. Z.), Leobengraben (Pach.) (r. Z.), Kanning, Achernachspitz-Nordabhang (Gailtal), Rattendorferalpe (Gailtal), Trogtal (Karn. Alpen), obere Fischbachalpe (Wischberg), Malborgheteralpen (Reßmann als *scorzonerifolium*) (r. Z.),

Kočnaaufstieg (Bärntal). Selenitzagerölle (Jab.) (r. B.), Obir. Steierm.: Seetal der Koralpe (Hieraciotheca, 460), Fölzalpe (Hochschwab). Krain: Črna prst. Friaul: Wolaya—Forni-Avoltri.

β. *hirsutum* Z. Astenalpe (Pach.) (r. B.), Buchacheralpe (Pach.) (r. B.), Troghütte-Confingraben (Karn. Alpen). Tirol: Zahmer Kaiser.

ssp. wolayense mihi et Zahn. Köpfchenbehaarung wie bei *Trachselianum*; Schuppen mit hellgrünem Rande; 3 Stengelblätter; 3—4 Grundblätter; untere Blätter groß und breit. Kärnt.: Wolaya.

52. *H. psammogenes* Z. (*incisum* — *bifidum*).

ssp. *oreites* A. T. Kärnt.: Wischberg.

ssp. *psammogenes* Z. Kärnt.: Berg-Rotensteinerwiesen (Kohlm.) (r. B.), Döllacheralpe (Oschgan) (r. B.), Wolaya, Rattendorferalpe (gegen *vulgatum*), Volkart (Pach.) (r. Z.); Rosenbach, Kleinloibl, Obir. Tirol: Deffereggental. Friaul: Wolaya gegen Forni Avoltri.

f. *alpestre* Z. Tirol: Tuckettpaß (Brenta).

53. *H. subspeciosum* N. P. (*silvaticum* — *villosum* — *glaucum* od. *bupleuroides*).

ssp. *comolepium* α. *genuinum* 1. *normale* N. P. Tirol: Zahmer Kaiser.

ssp. *dolichocephalum* N. P. Tirol: Zahmer Kaiser.

ssp. *inclinatum* A. T. Kärnt.: Trogtal. Steierm.: Fölzalpe u. Dullwitz (Hochschwab).

ssp. *oxyodon* Fr. Steierm.: Dullwitz (Hochschwab).

ssp. *subspeciosum* α. *genuinum* N. P. Tirol: Zahmer Kaiser.

ssp. *supracalvum* N. P. 2. *maioriceps* N. P. Tirol: Zahmer Kaiser, Falzturmtal bei Scholastika (Achenal).

54. *H. Paicheanum* A. T. (*villosum* < *cirritum*) Z. Tirol: Paneveggio.

55. *H. caesium* Fr. (*vulgatum* — *silvaticum* — *glaucum*).

ssp. *caesium* Fr. Kärnt.: Gstran, Reichenauergarten (beide Jab.) (r. Z.), Naßfeld am Gartnerkofl (früher als *pallescens* bezeichnet), Kuhboden bei Kanning (früher als *vulgatum* — *subcaesium* bezeichnet), Fladnitz, ob. Katzhof bei Wolfsberg, ähnliche Form bei Arnoldstein und Leidenberg bei Wolfsb. Krain: am Wocheinersee. Tatra: Poppersee.

ssp. *Davallianum* Z. Kärnt.: Plöcken—Naßfeld b. Gartnerkofl (als *vulgatum* zu streichen), Sternwiesen (Wolfbachgraben) (Jab.) (r. Z.), Wälder bei Sirnitz und Krucken (Pach.) (r. Z.), Reichenauergarten (Jab. u. Pach.) (r. Z.).

ssp. *euromum* M. Z. Kärnt.: Kočnaaufstieg (Bärntal).

ssp. *pectinatum* Dahlst. Kärnt.: Straße bei Himmelberg (Pach.) (r. Z.).

- ssp. *psammogeton* Z. Kärnt.: Cellonwiesen der Plöcken, Sternwiesen i. Wolfsbachgraben (Pach.) (r. Z.), Goggowitz b. Tiffen (Pach.) (r. Z.). Tirol: Paneveggio.
56. *H. ramosum* W. K. (*vulgatum* — *glaucum*). Kärnt.: Gstran (Pach.) (r. Z.), Grünwald bei Tiffen (Pach.) (r. Z.).
57. *H. Dollineri* Schultz Bip. (*vulgatum* < *glaucum*).
 ssp. *Dollineri* (Sch. Bip.) F. Schultz α . *sublaevigatum* G. de Beck 1. *normale* α . *verum* Z. Kärnt.: Gailitzauen (Hieraciotheca, 257). Bleiberg—Mittewald (Unterkr.) (r. Z.), Oberschütt an der Gail (Unterkr.) (r. Z.), Nötscherlahner (Maruschitz) (r. Z.), Kleinloibl. Steierm.: Dullwitz (Hochschwab) (*Hieracia critica*, Seite 83).
 β *subpallescens* G. de Beck 1. *normale* Z. Steierm.: Grazer Schloßberg.
- ssp. *eripodum* A. Kern. Kärnt.: Schlitzaschlucht b. Tarvis (*Hieracia critica*, Seite 79) (*tephromelanum* ist zu streichen). Steierm.: var. *maculata* Fölzalpe (Hochschwab).
- ssp. *fucatum* β . *glaucescens* M. Z. Kärnt.: Törl-Tarvis (Jab.) (r. Z.), Tarvis (Unterkr.) (r. Z.), Dobratschlaninger (Maruschitz) (r. Z.), Arnoldstein, Ortatschasattel (Sabid.) (r. Z.), Kleinloibl. Steierm.: Häuselealpe (Hochschwab); (*Hieracia critica*, Seite 80).
- ssp. *gadense* Wiesb. Steierm.: Dullwitz (Hochschwab).
- ssp. *gailanum* mihi et Zahn. Kärnt.: Schütt-Arnoldstein (*Hieraciotheca*, 175) (früher als *tridentinum* Evers, das zu streichen ist).
58. *H. tephropogon* Z. (*Dollineri* — *incisum*).
 ssp. *argillaceoides* mihi et Zahn (*Hieraciotheca*, 580). Köpfchenhüllschuppen kaum 10 mm. Hülle nicht bauchig, Blüten am Blütenstande voneinander entfernt stehend, Stengelblätter 2, rasch in den Stiel verschmälert. Stengel mäßig behaart u. flockig. Kärnt.: Bombaschgraben (Pach.) (r. Z.), Vellach—St. Georgen bei Vill. (Unterkr.) (r. Z.), Tauernhof (früher *pallescens* u. *ramosum*, daher diese jetzt zu streichen), Napoleonswiese, Oswaldiberg b. Villach u. Schütt b. Arnoldstein (früher *pallescens*, daher dieses zu streichen), Pörttschach-Moosburg (früher als *carnosum* bezeichnet, daher dieses zu streichen), Falkenberg b. Klag.
59. *H. Benzianum* M. Z. (*vulgatum* — *silvaticum* — *villosum*).
 ssp. *Benzianum* M. Z. Kärnt.: Neveaalpe.
 ssp. *vulgatiflorum* Z. (*vulgatum* — *pallescens*). Kärnt.: Promos, Pörttschach—Moosburg, Kochnaufstieg (Bärntal), Hintergoritschitzen b. Klag. Tirol: Zahmer Kaiser.

(Fortsetzung folgt.)

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [061](#)

Autor(en)/Author(s): Benz Robert Frhr v.

Artikel/Article: [Hieracienfunde in den österreichischen Alpen und in der Tatra. 388-394](#)