

Inhalt des LXI. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten:

Becker W. Die „ <i>Anthyllis variegata</i> Sagorski“ vom Monte Tonale.....	381
Benz R. Freih. v. Hieraciensfunde in den österreichischen Alpen und in der Tatra.....	249, 339, 388, 429
Blocki Br. Notiz über <i>Avena desertorum</i> Less.....	350
Cammerloher H. Ein Beitrag zur Algenflora der Inseln Pelagosa und Pomo (mit 2 Textabbild.).....	373, 417
Frimmel Fr. v. Die untere Kutikula des <i>Taxus</i> -Blattes — ein Lichtreflektor (mit Tafel IV und 4 Textabbild.).....	216
Fröschel P. Zur Physiologie und Morphologie der Keimung einiger <i>Gnetum</i> - Arten (mit 4 Textabbild.).....	209
Hanausek T. F. Bemerkung zu dem Aufsatz von Ernst Kratzmann: „Über den Bau und die vermutliche Funktion der Zwischenwanddrüsen von <i>Rhododendron</i> etc.“.....	21
— — Notiz über <i>Rudbeckia hirta</i> L.	486
Handel-Mazzetti H. Freih. v. Über das Vorkommen von <i>Linum pereune</i> L. in Liechtenstein.....	227
Heimerl A. <i>Hillieria longifolia</i> (H. Walter) n. sp.....	10
— — <i>Pisoniella</i> , eine neue Gattung der Nyctaginaceen (mit 1 Textabbild.)	462
Hormuzaki C. Freih. v. Nachtrag zur Flora der Bukowina 59, 146, 194, 225, 273, 348, 402, 424	
Hosseus C. C. Die Stammpflanze des officinellen Rhabarbers und die geo- graphische Verbreitung der <i>Rheum</i> -Arten.....	471
Justin R. Bericht über einen nördlichen Fundort zweier südlicher <i>Crepis</i> - Arten.....	255
Kubart Br. <i>Podocarpoxylon Schwendae</i> , ein fossiles Holz vom Attersee (Ober- österreich) (mit Tafel III und 12 Textfig.).....	161
Marx L. M. Über Intumeszenzbildung an Laubblättern infolge von Gift- wirkung (mit Tafel I und 1 Textabbild.).....	49
Netolitzky Fr. Verkieselungen bei den <i>Rubiaceae-Galiece</i>	409
Nevole J. Ein Beitrag zur Verbreitung der Zirbe in Steiermark.....	427
Petrak F. Über den Formenkreis des <i>Cirsium Semenowii</i> Regel et Schmalh. (mit 5 Textabbild.).....	321
Sagorski E. Über einige Arten aus dem illyrischen Florenbezirk.....	11, 88
Scharfetter R. <i>Bulbocodium vernum</i> L., neu für die Flora der Ostalpen (mit 3 Abbild.).....	126
Schiffner V. Über einige neotropische <i>Metzgeria</i> -Arten.....	183, 261
— — Zur Morphologie von <i>Noteroclada</i> (mit 1 Textabbild.).....	325

Schiller J. Neue <i>Peridinium</i> -Arten aus der nördlichen Adria (mit 3 Textabbild.)	332
Schussnig Br. Beitrag zur Kenntnis von <i>Gonium pectorale</i> Müll. (mit Tafel II)	121
Sommerstorff H. Ein Tiere fangender Pilz (<i>Zoophagus insidians</i> , nov. gen., nov. spec.) (mit Tafel V und VI)	361
Steiner J. Adnotationes lichenographicae	177, 223
Teyber A. Zwei neue Pflanzen von den süddalmatinischen Inseln (mit 2 Textabbild.)	457
Varga O. Beiträge zur Kenntnis der Beziehungen des Lichtes und der Temperatur zum Laubfall	74
Druckfehler-Berichtigung hiezu	207
Vierhapper Fr. <i>Conioselinum tataricum</i> , neu für die Flora der Alpen (mit 2 Textabbild. und 1 Verbreitungskarte) .. 1, 97, 139, 187, 228, 264, 341, 395, 435,	478
Vouk V. Über den Generationswechsel bei Myxomyceten	131
Wein K. Über <i>Papaver pseudo-Haussknechtii</i> Fedde	258
— — Zur Kenntnis der Hybride <i>Papaver rhoeas</i> $\times$ <i>dubium</i>	259
Wibiral E. Ein Beitrag zur Kenntnis von <i>Erophila verna</i> DC. (mit 2 Textabbildungen)	313, 383
Wiesner J. v. Bemerkungen über die „Lichtspareinrichtung“ des <i>Taxus</i> -Blattes	412
Wollny W. Die Lebermoosflora der Kitzbüheler Alpen	281, 335

II. Stehende Rubriken.

1. Literatur-Übersicht	22, 108, 150, 198, 236, 290, 351, 442,	487
American Fern Journal		446
Baum- und Waldbilder aus der Schweiz		447
Beihefte zum „Repertorium specierum novarum regni vegetabilis“		447
Die biologische Station Lunz		23
Flora oder Allgem. botan. Zeitung. Gesamt-Register		33
Die Gartenanlagen Österreich-Ungarns in Wort und Bild		199
Icones Bogorienses		34
Journal of Genetics		34
Mitteilungen der Dendrologischen Gesellschaft zur Förderung der Gehölzkunde und Gartenkunst in Österreich-Ungarn		488
North American Flora		115, 299
Die Pflanzen und der Mensch		448
Pomona College Journal of Economic Botany		204
Zentralblatt für allgemeine und experimentelle Biologie		205
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc.	42, 117, 158, 205, 243, 302, 454,	493
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien	42, 117, 158, 205, 243, 302, 454,	493
4. Conférence internationale de Génétique, Paris 1911		306
Naturforschende Gesellschaft zu Görlitz		118
83. Versammlung deutscher Naturforscher und Ärzte, Karlsruhe 1911	206,	305
3. Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.	44, 118, 306, 358,	494
Baenitz C., Herbarium Dendrologicum		44
Bartholomew E., North American Uredinales		310
Bauer E., Musci Europaei exsiccati	46, 118,	306
Bonati G., <i>Pedicularis</i>		310
Brotherus V. F., Bryotheca Fennica		46
Brunntbaler J., Mikroskopische Dauerpräparate von Kryptogamen		118
Busch N., Kusnezow N. J., Marcowicz B. B., Flora caucasica critica		310
Collins F. S. and Setchell W. A., Phycotheca boreali-americana	46,	310

Dinsmore J. E. <i>Plantae Palestinae</i>	310	
Dittrich und Pax, <i>Herbarium cecidiologicum</i>	46, 310	
Dörfler J., <i>Herbarium normale</i>	308	
— Wiener botanische Tauschanstalt	45, 494	
Fiori A. et Béguinot A., <i>Flora Italica exsiccata</i>	46	
Flora exsiccata Bavarica	46	
Jaap O., <i>Zoocecidien-Sammlung</i>	46	
Kabát J. E. et Bubák F., <i>Fungi imperfecti exsiccati</i>	119	
Kneucker A., <i>Carices exsiccatae</i>	309	
Kryptogamae exsiccatae	119	
Lilienfeld F., <i>Hepaticae Poloniae exsiccatae</i>	46	
Merrill E. D., <i>Plantae Insularum Philippinensium</i>	310	
Merrill G. K., <i>Lichenes exsiccati</i>	46	
Nowopokrowskij J., <i>Herbarium der Steppenflora des Don-Gebietes</i> ..	46	
Petrak F., <i>Cirsiothea universa</i>	310	
— — <i>Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata</i>	46, 310	
— — <i>Fungi Eichleriani</i>	46, 310	
Prager E., <i>Sammlung europäischer Harpidium- und Calliergon-Formen</i>	46	
— — <i>Sphagnotheca Germanica</i>	46	
— — <i>Sphagnotheca Sudetica</i>	46	
Raciborski M., <i>Mycotheca Polonica</i>	46, 310	
Rick J., <i>Fungi austro-americi exsiccati</i>	310	
Sagorski E., <i>Europäischer Botanischer Tauschverein</i>	45	
Schiffner V., <i>Hepaticae Europaeae exsiccatae</i>	46, 310	
Schiller J., <i>Algae Adriaticae exsiccatae</i>	46	
Sennen E., <i>Plantes d'Espagne</i>	46	
Sydow P., <i>Uredineae</i>	310	
— — <i>Phycomycetes et Protomycetes</i>	310	
— — <i>Mycotheca Germanica</i>	46	
Theissen F., <i>Decades Fungorum Brasiliensium</i>	46	
Weigel Th. O., <i>Herbarium europäischer Gefäßkryptogamen</i>	46	
— — „Seminarium“	358	
Zahn K. H., <i>Hieraciothea Europaea</i>	46	
Zmuda A., <i>Bryotheca Polonica</i>	310	
4. Botanische Forschungs- und Sammelreisen	244, 304, 305	
Adamović L.	244	
Brunnthaler J.	305	
Ginzberger A.	304	
Teyber A.	305	
5. Personalnachrichten	47, 119, 159, 207, 247, 310, 359, 407, 454, 494	
Abromeit J. 119.	Fritsch K. 47.	Houard C. 495.
Bally W. 495.	Fröschel P. 310.	Jentić A. 47.
Baur E. 159.	Gicklhorn J. 47.	Jönsson B. 207.
Benecke W. 495.	Girod P. 455.	Kny L. 119.
Bernard N. 119, 247.	Gottlieb-Tannenhain	Köck K. 455.
Bernátsky J. 119.	P. v. 359.	Král Fr. 495.
Blackmann V. H. 159.	Günthart A. 159.	Krasser Fr. 407.
Bolus H. 359.	Gürke M. 207.	Küster E. 495.
Buder J. 311.	Guttenberg H. v. 47.	Kupffer K. R. 207.
Chrysler M. A. 455.	Guttenberg v. 495.	Kuy L. 495.
Claussen P. 247.	Haberlandt G. 454.	Leiningen-Westerburg
Czapek Fr. 47.	Hackel E. 119.	W. Graf zu 494.
Degen A. v. 247.	Hanausek E. 159.	Linsbauer K. 47, 455.
Domin K. 247.	Harper R. A. 311, 455.	Magnus P. 47.
Dudley W. B. 311.	Hart J. G. 207.	Maige A. 247.
Fischer H. 207.	Hegi G. 47.	Maire R. 455.
Fitting H. 311, 495.	Heinricher E. 455.	Maurizio A. 247.
Fritsch F. E. 359.	Heydrich Fr. 359.	Moesz G. v. 247.

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|----------------------|
| Morton Fr. 207. | Renner O. 495. | Szurak J. 119. |
| Olsson-Scheffer P. 207, 311. | Richter Alad. 207, 311. | Tobler Fr. 311. |
| Ostermeyer F. 119. | Richter Osw. 119. | Volgens G. 495. |
| Palibin J. W. 455. | Ronniger K. 310. | Vouk V. 47. |
| Pax F. 455. | Ruhland W. 311, 495. | Weber Fr. 310, 495. |
| Penhallow D. P. 47. | Sántha L. 119. | Wettstein R. v. 310. |
| Petkoff St. 455. | Scharfetter R. 359. | Wilmott A. J. 455. |
| Priestley J. H. 311. | Schiller J. 407. | Wolpert J. 159. |
| Reiche C. 311. | Schroeder H. 495. | Zacharias E. 159. |
| | Schütt Fr. 359. | |

6. Notiz (Verkauf präparierter Laubmoose) 46

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

- | | | |
|---|--|-------------------------------------|
| A aberhalden E. 38, 490. | Berndl R. 151. | C ampbell D. H. 354, 491. |
| Abel O. 353. | Bertel R. 442. | Candolle A. de 202. |
| Abrial C. 353. | Bischoff H. 490. | Candolle C. de 36. |
| Adamović L. 351, 442. | Bitter G. 202, 353. | Cavers F. 31, 112, 239. |
| Ade A. 154. | Blaringhem L. 447, 490. | Cavillier Fr. 295. |
| Adolf Friedrich, Herzog zu
Mecklenburg 115, 450. | Blattes Ed. 201. | Chamberlain Ch. J. 31, 239,
295. |
| Altenburg 490. | Blodgett F. H. 31. | Chase A. 113. |
| Ammann H. 150. | Bolus H. 295. | Chauveaud G. 31, 354. |
| Andersson N. J. 40. | Bonati G. 31. | Chernezon H. 239. |
| Appel O. 154. | Bonnier G. 112, 354. | Chevalier A. 354. |
| Arnell H. W. 30. | Bornmüller J. 31, 239. | Clements F. E. 354. |
| Ascherson P. 33, 112, 202. | Boshart K. 354. | Cockayne L. 31. |
| B achmann H. 446. | Boudier É. 447. | Cogniaux A. 239. |
| Baker C. F. 204. | Bower F. O. 354. | Collinder E. 112. |
| Baker J. G. 116, 492. | Brandt M. 448. | Conwentz H. 31. |
| Baldacci A. 294. | Brauer A. 353. | Cook A. J. 204. |
| Ballner F. 236. | Braun H. 443. | Correns C. 32, 491. |
| Barratte G. 296. | Brenner W. 490. | Costantin J. 447. |
| Bateson W. 34. | Bresadola J. 23, 290, 442. | Coulter J. M. 239, 295. |
| Baumann E. 447. | Bretschneider A. 23. | Coupin H. 354. |
| Baumgarten P. v. 238. | Brick C. 240. | Courchet L. 36. |
| Baumgartner J. 237, 240,
290, 351. | Briem H. 23. | Crawford D. L. 204. |
| Beck E. 22, 27, 151, 152,
237, 238, 352, 442, 445. | Brown N. E. 492. | Czapek Fr. 23, 108, 237. |
| Becker W. 30, 205, 295, 300. | Brown W. H. 31. | |
| Béguinot A. 31, 155, 447. | Brožek A. 487. | D acqué 353. |
| Belli S. 443. | Brüggemann H. 448. | Dalla Torre K. W. v. 240,
351. |
| Benary E. 154. | Brunnthaler J. 108, 151,
198, 199, 442. | Dalman G. 448. |
| Benedict R. C. 446. | Brzeziński J. 151. | Darbishire A. D. 491. |
| Berary E. 112. | Bubák Fr. 108, 199, 290,
351. | Darwin Ch. 113, 155. |
| Berger A. 31. | Buch H. 491. | Darwin Francis 113. |
| Beridge E. M. 353. | Buder J. 354. | Davis B. M. 32. |
| | Büsgen M. 114. | Degen A. v. 239, 443, 491. |
| | Burgeff H. 239. | Delacroix G. 239. |
| | Burgerstein A. 442. | Depéret 151. |
| | Burow R. 236. | Derganc L. 351, 487. |
| | Busch N. 203, 204, 298,
492. | Dessiatoff 450. |

Déchy M. v. 155.
 Dibbelt W. 238.
 Diedicke 290.
 Diels L. 32.
 Dingler H. 296.
 Dinsmore J. E. 448.
 Dörfler J. 23.
 Dofflein F. 353.
 Dolenz V. 443.
 Domin K. 237, 351, 358.
 Doncaster L. 35.
 Dop P. 242.
 Doposcheg-Uhlár J. 109.
 Dostál R. 290.
 Dowell Ph. 446.
 Drude O. 32, 297.
 Dufour L. 32.
 Durand E. 296.

Eames A. J. 113.
 East E. M. 355.
 Eichinger A. 32.
 Eisler M. v. 443.
 Engler A. 31, 32, 36, 204,
 296, 297, 355, 451.
 Erdner E. 448.
 Eriksson J. 154, 239.
 Errera Léo 37.
 Essig E. O. 204.
 Euler 490.
 Ewert R. 351.

Fahringer J. 487.
 Faull J. H. 355.
 Fawcett W. 32.
 Fedde F. 240, 447.
 Ferenczi S. 448.
 Ferk F. 443.
 Fesca M. 155.
 Fiedler H. 32.
 Figdor W. 443.
 Filarszky F. 155.
 Fink B. 113.
 Fischer E. 300, 355.
 Fleischmann H. 443.
 Focke W. O. 202, 240.
 Foerster K. 155.
 Fomin A. 203, 298, 492.
 Forenbacher A. 240.
 Fränkel S. 448.
 Francé R. H. 448.
 Frei A. 296.
 Fries R. E. 296.
 Fries Th. M. 296.
 Fritsch K. 23, 351, 443.
 Fröhlich A. 487.
 Fruwirth C. 23, 444, 448.
 Fueskó M. 448.
 Fulmek L. 351.

Gage A. T. 240.
 Gagnepain F. 242, 450.
 Galvagni E. 351.
 Garde La R. 488.
 Gates R. R. 240, 296.
 Gáyer Gy. 240.
 Geheeb A. 240.
 Geiger A. 296.
 Gerth van Wijk H. L. 241.
 Gertz O. 241, 448, 491.
 Giesenhagen K. 353.
 Gilg E. 448.
 Ginzberger A. 351.
 Glück H. 202.
 Goebel K. 33.
 Görffy J. 113.
 Gola G. 33.
 Goldschmidt M. 112.
 Goldschmidt R. 353.
 Graebner P. 33, 39, 112,
 202, 298.
 Grafe V. 199, 237, 448,
 488, 490.
 Granö J. G. 241.
 Gregory R. P. 355.
 Griffiths D. 115.
 Grintzesco J. 33.
 Grochmalicki J. 199.
 Groth B. H. A. 297, 355.
 Günther H. 203.
 Günthart A. 34, 156.
 Gürke M. 113.
 Guillaumin A. 34, 242, 450.
 Guillermond A. 241.
 Guttentberg A. v. 488.
 Guttentberg H. v. 24.
 Györffy J. 34, 241, 297,
 355.

Haberlandt G. 24.
 Hackel E. 24.
 Hagem O. 448.
 Hahn E. 203.
 Hamet R. 448.
 Hanausek T. F. 109, 199,
 444.
 Handel-Mazzetti H. Frh. v.
 24, 200, 290, 352, 443.
 Hannig E. 156, 203.
 Hansen E. Ch. 355.
 Harms H. 355.
 Harshberger J. W. 297.
 Hassler E. 113.
 Hausrath H. 448.
 Haussknecht 358.
 Hayata B. 448, 449.
 Hayek A. v. 24, 200, 352,
 443, 444.
 Hayes H. K. 355.

Hecke L. 25.
 Heckel E. 449.
 Hegi G. 34, 113, 156, 203,
 449.
 Heimbach H. 241.
 Heimerl A. 237, 290.
 Heine E. 297.
 Heinek 445.
 Heinricher E. 153, 291.
 Hemsley W. B. 492.
 Hennings Paul 200.
 Heuslow G. 356.
 Herter W. 34.
 Hertwig R. 353.
 Herzfeld St. 25.
 Hickel R. 241.
 Hill A. W. 492.
 Himmelbaur W. 444.
 Hire D. 449.
 Hitchcock A. S. 113.
 Höck F. 34, 203, 356.
 Höhm F. 291.
 Höhnel Fr. v. 26, 151, 200,
 237, 291, 444, 488.
 Hoernes R. 151, 291.
 Hoffmann K. 204.
 Hoffmann O. 112.
 Hollós L. 15, 449.
 Hollrung M. 449.
 Honing J. A. 113.
 Hooker J. D. 242.
 Horwood A. R. 34.
 Hosseus C. C. 203, 297.
 Hünseler F. 38.
 Hug E. 302.
 Humbert E. P. 113.
 Hutchinson J. 492.

Ihne E. 491.
 Ikeno S. 34.
 Iltis H. 26, 200, 352, 444.
 Isler M. 302.
 Issler E. 297.

Jablonszky J. 449.
 Jahn E. 297, 298.
 Janchen E. 237, 291, 443.
 Janssonius H. H. 299.
 Jatta A. 298.
 Jávorka S. 113, 241.
 Jeffrey E. C. 34.
 Jenčić A. 153.
 Jennings H. S. 114.
 Jensen C. 30.
 Jesenko Fr. 291, 352, 488.
 Jönsson B. 34.
 Johnson D. S. 156.
 Jost L. 492.

Juel H. O. 35, 449.
 Junge P. 35, 156.
 Just 240.
 Justin R. 42.

Kammerer P. 26, 152, 353, 444.

Kanngiesser Fr. 35.
 Karsten G. 356, 442, 447, 451, 492.
 Karzel 445.
 Keeble Fr. 35.
 Keissler K. v. 26, 237, 445.
 Kemp H. P. 35.
 Kershaw E. M. 35.
 Kesselring W. 489.
 Kindermann V. 26, 152, 488.

Kirchner O. v. 114, 157, 298.
 Klaatsch H. 353.
 Klebelsberg R. v. 297.
 Klebs G. 449.
 Klein L. 114, 157.
 Klöcker A. 355.
 Kniep H. 356.
 Knoll F. 445.
 Kny L. 35.
 Köck G. 26.
 Koelsch A. 114.
 Kolkwitz R. 298.
 Koorders S. H. 114, 203, 298.

Koorders - Schumacher A. 114, 298.
 Košanin N. 35, 491.
 Kossowicz A. 488.
 Kostytschew S. 241.
 Kraenzle J. 297.
 Kränzlin F. 36, 449, 491.
 Krais P. 29, 36.
 Kraus G. 203.
 Krause K. 240, 296.
 Krebs N. 488.
 Kronfeld E. M. 26, 200, 291, 488.
 Krook P. 112.
 Kryž F. 352.
 Kubart B. 237.
 Kühn 298.
 Kümmerle J. B. 114, 155, 491.
 Küster E. 38, 356, 449.
 Kundt A. 298.
 Kupffer K. 204.
 Kusnezow N. 203, 298, 492.

Lämmermayer L. 292.
 La Garde R. 488.

Lagerberg T. 39.
 Lange W. 155, 448.
 Laus H. 26.
 Lavison Rufz de, J. 300, 357.
 Leclerc du Sablon M. 114, 157.
 Lecomte H. 36, 242, 450.
 Leiningen W., Grf. zu 114.
 Leissner A. 241.
 Lemmermann E. 240.
 Léveillé H. 36, 356.
 Levier 155.
 Lignier O. 157, 356.
 Lilienfeld F. 152.
 Lindau G. 114, 205, 243, 298.
 Linsbauer K. 237, 292, 445.
 Linsbauer L. 292.
 Lipsky W. 36.
 Lodewijks J. A. 356, 298.
 Loew E. 114, 298.
 Lohmann H. 298.
 Lojka H. 155.
 Lothelier 154.
 Lovassy A. 36.
 Lubimenko W. 357.
 Lütkenmüller J. 26.
 Lundberg J. 490.
 Lundström 35.
 Lutz C. 242.

Maas O. 353.
 Macfarlane J. M. 204.
 Mackü J. 200.
 Macmillan H.-F. 114.
 Magnus P. 242.
 Magnus W. 36, 158.
 Maige G. 356.
 Maire R. 298, 450.
 Malarski H. 152.
 Malinowski E. 356.
 Maloch F. 238.
 Maly K. 109.
 Mameli E. 299.
 Mangold E. 114.
 Marchlewski L. 152.
 Marret L. 158.
 Marshall F. H. A. 35.
 Marshall Woodrow G. 36.
 Massalongo C. 356.
 Matouschek Fr. 109.
 Mattei G. E. 37.
 Maublanc A. 239.
 Mecklenburg, Adolf Friedrich Herzog zu 115, 450.
 Menel E. 238.
 Mendel G. 352.
 Meyer E. 445.

Meyer Fr. S. 299.
 Meyer Th. 114.
 Miège 204.
 Miehle H. 153, 356.
 Migula W. 450.
 Mildbread J. 115, 450.
 Miliarakis S. 299.
 Minden M. v. 298, 450.
 Mirande M. 204.
 Mirlacher W. 109, 445.
 Miyake K. 242, 356.
 Modilewski J. 37, 450.
 Modry A. 292.
 Möbins M. 453.
 Mönch C. 204, 299.
 Mönkemeyer W. 36.
 Moertlbauer Fr. 299.
 Molisch H. 209, 238, 445, 489.
 Moll J. W. 299.
 Monteverde N. 357.
 Morton Fr. 292, 489.
 Müller K. 36, 204.
 Murr J. 27, 109, 152, 238, 352, 445.
 Muschler K. 240.
 Muschler R. 112.

Naegele E. 297.
 Nalepa A. 38.
 Naudin Ch. 447.
 Nawaschin S. 451, 492.
 Neger F. W. 37.
 Némec B. 200, 238, 489.
 Nestler A. 445.
 Neuberg C. 490.
 Neumann L. M. 297.
 Neuwirth V. 109.
 Nevole J. 152.
 Niemann G. 299.
 Nilsson H. 37.
 Nilsson-Ehle H. 357.
 Noelle W. 37.
 Nussbaum M. 451.
 Nyárády E. Gy. 115, 492.

Okamura K. 299.
 Oliver F. W. 115.
 Ostermeyer F. 112.
 Ostwald W. 202.

Palladin W. 492.
 Palliser H. L. 115.
 Pampanini R. 299.
 Pantu Z. C. 115.
 Parmentier P. 451.

- Pascher A. 27, 201, 238.
 Paulin A. 201, 443.
 Pax F. 204.
 Pearson H. H. W. 37, 116.
 Pellegrin F. 450.
 Pellow C. 35.
 Penther A. 112.
 Penzig O. 240.
 Perkins J. 451.
 Perrot E. 354.
 Petch T. 357.
 Péterfi 155.
 Petersen H. E. 492.
 Petrak Fr. 27, 152.
 Pfeffer W. 299.
 Pietschmann V. 352.
 Plüss B. 451.
 Podpéra J. 201.
 Pöll J. 27, 152, 238, 352, 445.
 Poll H. 205.
 Pollacci G. 299.
 Popenoe F. W. 204.
 Porsch O. 27, 238.
 Portheim L. v. 443.
 Prager E. 300.
 Prain D. 242, 492.
 Preissecker K. 445.
 Preuss H. 37.
 Preuß P. 492.
 Prodan Gy. 451.
 Proskowetz E. v. 23.
 Prowazek S. v. 352.
 Punnett R. C. 34.
 Purpus E. 489.
 Rabenhorst L. 114, 204.
 Ravasini 492.
 Reh L. 205, 243.
 Reiche C. 37, 115.
 Reinhardt L. 37, 204.
 Reinke J. 300.
 Reinisch O. 201.
 Reinitzer Fr. 109, 445.
 Rendle A. B. 32.
 Rewald B. 490.
 Richter Oswald 109, 110, 152.
 Rick J. 110, 201.
 Ricken A. 37, 242.
 Ries Fr. 299.
 Rikli M. 443, 451.
 Ritter G. 115.
 Röhl J. 357.
 Römer J. 115.
 Rössler W. 357.
 Rohlena J. 351.
 Rolland L. 37, 115.
 Rombach S. 451.
 Ronniger K. 28.
 Rose J. N. 299.
 Rosen F. 451.
 Ross H. 449, 452.
 Rossi L. 115.
 Roth G. 36, 37, 205, 452.
 Rothe K. C. 28, 153, 445.
 Rouy G. 115.
 Rudolph K. 201, 292.
 Rübel E. 300.
 Rübsaamen E. H. 38.
 Rümker K. v. 38.
 Rufz de Lavison J. 300, 357.
 Rung R. 300.
 Ruppe H. 490.
 Sablon M., Leclerc du 114, 157.
 Saccardo P. A. 300.
 Sagorski E. 205, 300, 443.
 Salaman R. N. 35.
 Salisbury E. J. 115.
 Samec M. 153.
 Sarasin P. 205.
 Sargent Ch. S. 357.
 Sarntheim L. Grf. v. 351.
 Saunders E. R. 35.
 Schachner A. 487.
 Scharfetter R. 201, 238, 445, 489.
 Schechner K. 238, 292.
 Schellenberg C. 300.
 Schellenberg G. 115.
 Schenck H. 243, 356, 442, 447, 492.
 Scherffel A. 357.
 Schiffner V. 28, 29, 110, 153, 201, 240, 292, 489.
 Schiller J. 292, 353.
 Schkorbatow L. 205.
 Schlechter R. 447.
 Schlumberger O. 205.
 Schmeil O. 358.
 Schneider C. K. 201, 489.
 Schoenichen W. 38.
 Schreiber H. 293.
 Schroeder Chr. 445.
 Schröter C. 114, 298.
 Schrötter-Kristelli E. v. 353.
 Schulz H. 448.
 Schulze B. 300.
 Schulze F. W. O. 39.
 Schumacher - Koorders A. 114, 298.
 Schurig W. 38.
 Schwaighofer A. 110.
 Schwann Th. 38.
 Schweidler J. H. 111, 153, 446.
 Scotti L. 358.
 Seaver F. J. 115.
 Seeger R. 111.
 Seemen O. v. 40.
 Semon M. 113, 155.
 Semon R. 38, 353.
 Senft E. 111.
 Silva-Tarouca E. Graf 489.
 Silvestri P. C. 299.
 Simon J. 39.
 Simon M. 29.
 Simonkai L. 116.
 Sinnott E. W. 116.
 Small J. K. 299.
 Smk R. 353.
 Smith A. L. 205.
 Smith J. J. 116, 203, 300.
 Smith R. W. 452.
 Solger F. 39.
 Sommier 155.
 Sorauer P. 205, 240, 243.
 Spaul R. 443.
 Speiser W. 39.
 Sperlich A. 489.
 Sprague T. A. 116, 492.
 Starkenstein E. 293.
 Steiner J. 201.
 Steinmann 151.
 Sterneck J. v. 201.
 Sternstein 299.
 Steuer 151.
 Stewart A. 300.
 Stok J. E. van der 40.
 Stoklasa J. 490.
 Stoll A. 302.
 Stopes M. C. 39.
 Stoward F. 358.
 Strasburger E. 39, 492.
 Strasser P. 29, 153.
 Strecker E. 490.
 Sturm K. 39.
 Stykes M. G. 40.
 Svedelius N. 296.
 Švejcár L. 490.
 Sydow H. 40.
 Sydow P. 40.
 Szabó Z. 116, 301.
 Szafer W. 199, 353.
 Szücs J. 29.
 Tammes T. 453.
 Taub S. 29.
 Tessendorff F. 240.
 Teyber A. 297, 446.
 Thays C. 205.
 Theissen F. 111, 153, 201.

Thienemann J. 39.
 Thiselton-Dyer W. T. 116, 492.
 Thomas Fr. 38.
 Tietze S. 301.
 Tison A. 157, 298.
 Tölz F. 293.
 Toepffer A. 40.
 Trautmann C. 358.
 Traverso J. B. 300.
 Tröndle A. 453.
 Tschermak E. v. 23, 38, 352, 446.
 Tschirch A. 243, 492.
 Tubeuf K. Frh. v. 116.
 Tunmann O. 445.
 Tuzson J. 116.

Uhlár-Doposcheg J. 109.
 Urban J. 40, 453.
 Usteri A. 453.
 Utzinger M. 302.

Vaccari L. 158.
 Valetón Th. 203.
 Van der Stok J. E. 40.
 Večeřa V. 490.
 Velenovský J. 111, 201.
 Vierhapper F. 202.
 Vleugel J. 351.
 Voigt A. 240.
 Vollmann Fr. 297.
 Vorbrodtt W. 153.

Vouk V. 238.
 Vries H. de 205.
 Vuyck L. 453.
 Wagner A. 243.
 Wagner J. 40, 116, 453.
 Wainio 155.
 Warming E. 453, 492.
 Weathers J. 453.
 Weber 445.
 Weber F. 293, 490.
 Weber M. 451.
 Weberbauer A. 302.
 Weese J. 444.
 Wehmer C. 117.
 Wein K. 358.
 Weinberg A. 446.
 Weinzierl Th. v. 353.
 Welten H. 448.
 Wernham H. F. 358.
 Wettstein R. v. 24, 30, 112, 154, 293, 443.
 Wheldale M. 358.
 Wiesner J. v. 29, 294, 353.
 Wildeman E. de 302, 493.
 Wildt A. 29, 353.
 Wilhelm K. 29, 42, 489.
 Wille N. 42.
 Williams F. N. 302.
 Willis J. C. 453.
 Willmott E. 42, 243, 358, 454.
 Willstätter R. 302, 490.
 Wilson P. 299.

Winckel M. 445.
 Winkler Hans 454, 493.
 Winkler Hubert 42, 442.
 Wirz H. 42.
 Wiśniowski T. 154.
 Witasek J. 30.
 Wittka R. 490.
 Wolf E. 489.
 Wolf Th. 443.
 Wollenweber H. W. 154.
 Woltereck R. 38, 353.
 Wood J. M. 42, 358.
 Woodrow Marshall G. 36.
 Worgitzky G. 493.
 Woronow Ju. 204.
 Woycieki Z. 42.
 Wright C. H. 116.
 Wurdinger M. 30.

Yasui K. 356.

Zach F. 154, 239, 353.
 Zahlbruckner A. 112, 155, 240, 294.
 Zahn K. H. 27, 152, 238, 243, 352, 445.
 Zailer V. 30.
 Zapalowiez H. 154.
 Zederbauer E. 446.
 Zeidler J. 112, 154.
 Zeijlstra H. H. 243, 302.
 Zellner J. 493.
 Zemplén G. 490.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen.*)

A.

Abies bracteata Hk. 223. — *concolor* Ldl. et Gord. 222. — *Nordmanniana* 222. — sp. div. 62, 63, 439, 440.
Abronia 465.
Acaena 202, 353.
Acanthostigma Lantanae Theiss. 111.
Acanthothecicella Höhn. 488.
Acarosporium Bub. et Vleug. 351. — *sympodiale* Bub. et Vleug. 351.
Acaulon sp. 308.
Acer sp. div. 104, 344, 398, 439. — *tataricum* 78, 80, 81, 82.

Achillea 158, 245. — *serbica* Nym. 23. — sp. div. 2, 45, 97, 99, 100, 101, 106, 141, 274, 275, 345, 396, 494.
Aconitum hebegynum D. C. 240. — sp. div. 2, 3, 65, 71, 72, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 144, 344, 345, 346, 350, 396, 398, 399. — *Vulparia* 232.
Acrocladium sp. 307.
Actaea sp. div. 2, 98, 139, 141, 397, 439.
Actiniopsis violaceo-atra Höhn. 488.
Actinocybe Höhn. 488.

*) Zur Erzielung tunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ „sp. div.“ hingewiesen.

- Adenophora* sp. 62.
Adenostyles albifrons L. 273. — *Alliariae* Kerner 273. — *Kerneri* Smk. 274. — sp. div. 2, 65, 104, 105, 144, 344, 345, 395, 396, 398, 428.
Adonis sp. 308.
Adoxa 39, 40. — *Moschatellina* L. 39. — sp. 100, 397.
Adrorhizon Hk. F. 36.
Aera sp. 98.
Aesculus Pavia 490. — sp. 441.
Agaricaceae 37, 242.
Agathis australis R. Br. 169.
Agropyrum altaicum 235. — *caninum* 235. — sp. div. 2, 3, 143, 146, 309.
Agrostis bogotensis Hack. 24. — sp. div. 3, 63, 106, 144, 345.
Aira bottnica × *caespitosa* 309. — *Neumaniana* Dörf. 309. — sp. div. 98, 440.
Ajuga sp. div. 405.
Albica fastigiata 304.
Alchemilla 158. — *Ceroniana* Buser 158. — *coriacea* 232. — *marsica* Bus. 158. — *nicaeensis* Bus. 158. — *serbica* Paulin 443. — sp. div. 2, 99, 100, 144, 308, 345, 428.
Alectorolophus 479.
Algae 299.
Alicularia sp. div. 284.
Alisma sp. 440.
Alkanna sp. div. 45, 494.
Allium Ampeloprasum L. v. *lussinense* Har. 491. — sp. div. 45, 62, 100, 101, 104, 106, 309, 344, 345, 398, 425, 426, 428.
Alnaster sp. 97.
Alnus alnobetula 228. — *crispa* 228. — *Foucaudi* 232. — *fruticosa* 228, 400, 479. — *glutinosa* 26, 78, 81, 82, 83, 84. — *parvifolia* 232. — *repens* 228. — sp. div. 2, 45, 97, 144, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 397, 399, 402, 428, 437, 439, 441. — *suaveolens* 232. — *viridis* 228, 229, 231, 236, 400, 438, 479, 483, 485.
Aloë Eliae Berger 31.
Aloina sp. 308.
Alopecurus sp. div. 99, 100, 309.
Alsine sp. div. 98, 106, 149, 150, 350.
Allysum 153, 351. — *Anamense* Vel. 202. — *linifolium* Steph. 451. — *Musili* Vel. 202. — sp. div. 45, 107.
Amantia caesarca Scop. 200. — *muscaria* L. 493.
Amblystegium sp. div. 307.
Ambrosia artemisiifolia L. 241.
Amelanchier sp. 398, 439.
Ammophila sp. 68.
Amphiroa sp. div. 423.
Amphisphaeria khandalensis Rhm. 201.
Amphoricarpus Neumayeri Vis. v. *velzensis* Murb. 23.
Anacamptis sp. 425.
Anacamptodon sp. 307.
Anastrepta sp. 286.
Anchusa angustifolia Lehm. 348. — *Barrelieri* Vitm. 348. — *Gmelini* Ledeb. 348. — *italica* Retz. 348. — *leptophylla* R. S. 348. — *ochroleuca* M. B. 60, 349. — *officinalis* L. 348. — *procera* Bess. 348. — *stricta* Herb. 348. — *undulata* L. 348.
Andreaeaceae 452.
Androcrypta Tayl. 325. — *porphyrorhiza* 326.
Andromeda polifolia L. 278.
Androsace chamaejasme 273. — sp. div. 98, 105, 106, 405.
Anelytrum Hackel 24. — *avenaceum* Hack. 24.
Anemone sp. div. 61, 71, 98, 99, 106, 107, 398.
Aneura sp. div. 282, 283.
Angelica alpina Whlbg. 270. — *archangelica* 269, 270, 271, 400, 438, 483, 485. — *litoralis* 270. — *norvegica* 270. — sp. div. 101, 342, 343, 437.
Anoetangium sp. 308.
Anomodon longifolius 103. — sp. div. 307.
Anthemis altissima L. 94. — *arabica* Vel. 202. — *arvensis* L. 95. — *brachycentros* Gay 94, 95. — *coronata* Lindbg. 94, 95. — *Cota* L. 95. — — Viv. 94. — *Pseudo-Cota* Vis. 94. — sp. div. 61, 107, 274. — *tinctoria* L. *β. discoidea* Grec. 275.
Anthericus 298.
Anthoceros 327.
Antholyza bicolor Gasp. 238.
Anthoxanthum sp. div. 2, 100, 141, 398.
Anthriscus fumarioides Sprg. f. *calvescens* Maly 109. — — v. *glaber* Ginz. Maly 109. — sp. div. 104, 308, 344, 397.
Anthyllis 30. — *abyssinica* Sag. 31. — *adriatica* Beck 89. — *affinis* Britt. 31. — *albana* Wettst. 31. — *alpestris* Kit. 30, 31, 381, 382. — *arundana* B. R. 31. — *Asturiae* Becker 31. — *baldensis* Kerner 31. — *Boissieri* Sag. 31. — *Bonjeani* Beck. 31. — *borealis* Rouy Fouc. 30. — *cinerascens* Sag. 89. — *coccinea* L. 30. — *Dillenii* auct. 30. — — Schult. 89. — *Gandogeri* Sag. 31. — *hercegovina* Sag. 31. — *hispidissima* Sag. 31. — *iberica* Becker

31. — *illyrica* Beck. 31, 89. — *intercedens* Beck. 31. — *Košanini* Deg. 239. — *maritima* Schweigg. 30. — *maura* Beck 31. — *multifolia* Becker 31, 382. — *nivalis* Willk. 31. — *occidentalis* Sag. 89. — *oreigenes* Sag. 31, 381. — *pallidiflora* Jord. 31. — *polyphylla* Kit. 30, 205, 295, 300. — *praepropera* Kerner 89. — — Sag. 31. — — *f. pallens* Sag. 89. — *pulchella* Vis. 31, 381. — *pyrenaica* Beck 31. — *Saharae* Sag. 31. — — *Sardagnae* Becker 382. — *scardica* Wettst. 31. — sp. div. 2, 101, 106, 144, 146, 195, 256. — *Spruneri* Boiss. 30. — *tricolor* Sag. 30. — *vallesiaca* Beck 31, 381. — *variegata* Boiss. 31. — — Sag. 381. — *vitellina* Vel. 111. — *vulgaris* Kerner 31. — *Vulneraria* L. 30. — *vulnerarioides* Bonj. 31, 382, 383. — *Webbiana* Hook. 31. — *Weldeniana* Rehb. 31. — — *v. cinerascens* Sag. 89. — — *v. occidentalis* Sag. 89. — *Wolfiana* Becker 31.
- Antithamnion cruciatum* f. *tenuissima* Hauck. 292. — *plumula* Thur. 292. — sp. div. 118, 422.
- Alongstroemia* sp. 308.
- Apera* sp. 99.
- Aphelandra Porteana* Morel 59.
- Apiosporina* Höhn. 151. — *Collinsii* Höhn. 151.
- Apocynaceae* 24.
- Aquilegia alpina* Bmg. 71. — *glandulosa* Fisch. 71. — — Ika 71. — sp. div. 71, 396, 397, 398. — *transsilvanica* Schur 71.
- Arabis* L. 111. — *arenosa* Scop. 72. — *muralis* Bert. v. *macedonica* Deg. et Urum. 239. — sp. div. 2, 3, 72, 100, 105, 106, 107, 141, 143, 345, 397.
- Araceae* 355.
- Araucaria brasiliana* Rich. 169.
- Archangelica officinalis* 269. — sp. div. 97, 98, 100, 104, 344, 346.
- Archichlamydeae* 358.
- Archidiaceae* 452.
- Archidium* sp. 398.
- Arctostaphylos* sp. 397.
- Arcyria* 135.
- Arenaria* sp. 45.
- Armillaria mellea* Fl. Dan. 356.
- Arnica* sp. 397, 494.
- Aronicum* sp. 275.
- Artemisia latifolia* Led. 116. — sp. div. 3, 99, 100, 145, 274, 350.
- Arthopyrenia fallax* v. *crataeginea* Stnr. 119.
- Arthrobotrys oligospora* Zpf. 372.
- Arum nigrum* Schott 13. — sp. 13.
- Aruncus* sp. 345, 397, 398.
- Arundinella grandiflora* Hack. 24.
- Asarum* sp. div. 398, 439.
- Asclepiadaceae* 24.
- Asclepius* sp. 68.
- Asparagus tenuifolius* 131.
- Asperococcus* sp. 375.
- Asperula aristata* L. 412. — *arvensis* L. 411. — *cynanchica* L. 412. — *galioides* M. B. 412. — *glauca* Bess. 412. — *humifusa* 412. — *Neilreichii* Beck 412. — *odorata* L. 411. — sp. div. 225, 256, 308. — *taurina* L. 411. — *tinctoria* L. 412.
- Asphodcline* 298.
- Asphodchus* 298.
- Aspidium* sp. div. 104, 105, 106.
- Asplenium* sp. div. 2, 3, 6, 106, 127, 141, 440.
- Aster bellidiastrum* 232. — sp. div. 2, 3, 6, 105, 106, 107, 142, 144, 274, 343.
- Asterina echinospora* Höhn. 151.
- Asteriscus arabicus* Vel. 202.
- Astragalus* 36. — *Kofensis* Vel. 202. — *penduliflorus* Lam. 492. — sp. div. 2, 45, 98, 100, 101, 141, 195, 350.
- Astrantia* 33. — *bavarica* F. Sch. 33. — *Biebersteinii* Trautv. 33. — *carinthiaca* Hoppe 33. — *Carniolica* Wulf 33. — *colchica* Alb. 33. — *diversifolia* Stur 34. — *elatior* Friv. 33. — *Haradjianii* Grintz. 33. — *illyrica* Borb. 33. — *involuta* Koch. 33. — *major* L. 33. — *maxima* Pall. 33. — *minor* L. 34. — *montana* Stur 33. — *pauciflora* Bert. 34. — *pontica* Alb. 33. — *quadriloba* Hsskn. Bornm. 33. — *trifida* Hoffm. 33. — *vulgaris* Koch 33.
- Athumantha* sp. 256.
- Athyrium* sp. div. 3, 100, 104, 141, 345, 396, 398.
- Atragene* sp. div. 98, 100, 106, 346, 397, 481.
- Atropa* sp. 61, 62.
- Atropis Borreri* Richt. 460. — *convoluta* Gris. 460. — — var. *caesia* Hack. 460. — *distans* Gris. 460. — *festucaeformis* Boiss. 460. — *maritima* Gris. 460. — *pannonica* Hack. 460. — *Peisonis* Beck 460. — *pseudodistans* Aschs. Gr. 460. — *rupestris* Teyber 457.
- Aubrietia* sp. 494.
- Avena Besseri* Led. 350. — *Blavii* Aschs. et Ika. 11, 12. — *desertorum* Less. 350. — *fatua* 357. — *pratensis* L. 11, 12. — sp. div. 105, 427.
- Azolla* 156.
- Azotobacter chroococcum* 238.

B.

- Badhamia utricularis* 134.
Bacomyces sp. 118.
Balansioipsis Höhn. 237. — *Gaduæ* Höhn. 237. — *Schumanniana* Höhn. 237.
Ballota luteola Vel. 201.
Barbarea arabica Vel. 202. — *arcuata* 358. — — $\times$ *vulgaris* 358. — *Rohlenæ* Dom. 351, 358. — *Schulzeana* Hausskn. 358. — *stricta* $\times$ *vulgaris* 351, 358.
Barbula sp. div. 308.
Bartsia sp. 107.
Basidiomyces 298.
Bellevalia bracteosa Vel. 201.
Bellium sp. 45.
Bennettites Moricrei Lign. 356.
Berteroa incana v. *bulgarica* Deg. et Urum. 239.
Betula alba 296. — *humilis* 202. — *nana* $\times$ *pubescens* 202. — *pubescens* 484. — sp. div. 79, 97, 100, 104, 105, 344, 345, 395, 397, 407, 439, 440, 441.
Bidens sp. 274.
Biota orientalis 211.
Biscutella sp. div. 106, 131.
Blasia 331. — sp. 283.
Blepharostoma sp. 289.
Blindia sp. 308.
Boerhaavia 466. — *arboorea* Vahl. 463, 470. — *arborescens* Lag. et Rodr. 462. — *octandra* Wats. 463. — *plumbaginæ* Cav. 468, 469.
Boletus Satanas Lenz. 200.
Botrychium sp. div. 100, 494.
Botryococcus sp. 118.
Botryostroma Höhn. 488.
Bougainvillea 465.
Brachypodium sp. 256.
Brachythecium sp. div. 308.
Bromus sp. div. 99, 256, 309.
Brunella sp. div. 62, 345, 405.
Bryophyta 31, 239, 291.
Bryopsis disticha J. Ag. 379. — sp. div. 118, 379, 423.
Buddleiaceæ 294.
Buellia alboatra 183. — *leptina* Stnr. 223. — *mexicana* Stnr. 182. — *Sardiniensis* Stnr. 225.
Bulbocodium 298. — *vernum* L. 126. — *versicolor* Richt. 129.
Bupleurum sp. div. 104, 256.
Buxbaumia viridis Brid. 355.
Byssonectria aggregata Bres. 290.

C.

- Cacalia* sp. div. 97, 100.
Cadosporium herbarum Link 355.
Calamagrostis sp. div. 2, 3, 101, 104, 141, 144, 256, 344, 345, 395, 397, 427. — *tenella* 232.
Calamintha alpina Smk. 404. — *Baumgarteni* Smk. 404. — sp. div. 65, 107. — *suaveolens* Boiss. v. *acuminata* Vel. 112.
Calamites Schützei Stur 34.
Caldesia parnassifolia 202.
Calliergon 46. — *Richardsoni* 353. — sp. div. 307.
Callista Lour. 36.
Callithamnion sp. div. 378, 422.
Calluna sp. 64, 346. — *vulgaris* Salisb. 278.
Calophaea carphinea Jatta 179. — — v. *amota* Stnr. 180. — — v. *scoriorphila* Stnr. 180. — *elegans* 181. — *Gomerana* Stnr. 181, 223. — *scoriorphila* Zahlbr. 180.
Caltha palustris L. 488. — sp. div. 2, 101, 141, 308, 344, 345.
Calyptogea sp. div. 288, 289.
Campanula 245, 448. — sp. div. 2, 3, 6, 101, 105, 107, 139, 144, 278, 345.
Campithecium sp. div. 308.
Campyllum sp. div. 307.
Campylopus sp. 308.
Capsella sp. 73.
Cardamine amara L. v. *erubescens* Peterm. 308. — *Fialæ* Fritsch. 18. — *glauca* Spr. 17. — *graeca* L. 17. — *maritima* Portensch. 17, 18. — — f. *bipinnata* Sag. 17. — — v. *Fialæ* Sag. 18. — — v. *maglicensis* Rohl. 18. — — f. *serbica* Sag. 17, 18. — — f. *typica* Sag. 17. — *microphylla* Presl. 17. — *serbica* Panč. 17. — — sp. div. 2, 72, 100, 141, 144, 344, 345, 397, 398, 439.
Carduus sp. div. 2, 3, 6, 98, 104, 106, 144, 256, 276, 344, 345, 350, 396.
Carex brizoides $\times$ *currata* 309. — *capillaris* L. v. *torta* Murr 109. — — *chordorrhiza* Ehrh. 115. — sp. div. 2, 3, 6, 64, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 141, 143, 144, 309, 310, 345, 426, 427. — *strigosa* Huds. 426.
Carlina sp. div. 45, 256, 276.
Carpinus Betulus 78, 79, 82, 84, 86. — sp. div. 85, 439, 440.
Carpites sp. 441.
Carraluma commutata Berger 31. — *Schweinfurthii* Berger 31.
Carthamus 199. — sp. 256.
Carya sp. div. 441.

Castagnea sp. 375.
Castanea vesca 296.
Castilleja sp. 100.
Cedrus 169.
Celastrales 294.
Celtis sp. 441.
Centaurea 40. — *Adami* Weld. 40. — *Adeana* Gugl. 41. — *adonidifolia* Rehb. 40. — $\times$ *Fritschii* 40. — *adscendens* Bart. 40. — *Ajtayana* Wagn. 41. — *alba* L. 41. — *concolor* $\times$ *spinosociliata* 453. — *aliena* Wagn. 453. — *alpestris* Heg. Heer 41. — $\times$ *scabiosa* 40. — *alpina* $\times$ *Fritschii* 453. — *arabica* Vel. 202. — *arenaria* M. B. 41. — $\times$ *micranthos* 41. — $\times$ *Rhenana* 41. — *atropurpurea* W. K. 41. — $\times$ *spinulosa* 41. — *austriaca* Willd. 41. — $\times$ *banatica* 41. — $\times$ *indurata* 41. — $\times$ *jacea* 41. — $\times$ *nigrescens* 41. — $\times$ *pannonica* 41. — $\times$ *pseudophrygia* 41. — $\times$ *stenolepis* 41. — *austriacoides* Wolf. 41. — *austriaco-nigrescens* Porc. 41. — *banatica* Roch. 41. — $\times$ *carniolica* 41. — $\times$ *Degeniana* 41. — $\times$ *indurata* 41. — $\times$ *micranthos* 41. — $\times$ *nigrescens* 41. — $\times$ *pseudophrygia* 41. — $\times$ *Simonkaiana* 42. — $\times$ *triniae-folia* 41. — *Baumgarteniana* Wagn. 41. — *Beckeriana* Wagn. 41. — *Beckiana* M. F. Mülln. 41. — *Borbasii* Wagn. 41. — *borsodensis* Wagn. 41, 42. — *bracteata* Scop. 41. — *Budaiana* Wagn. 41. — *Calceitrapa* L. 40. — $\times$ *deusta* 40. — *calvescens* Panč. 41. — $\times$ *alba concolor* 453. — *camelorum* Vel. 202. — *carniolica* Host 41. — $\times$ *pannonica* 41, 42. — $\times$ *macroptilon* 41, 42. — $\times$ *pseudophrygia* 42. — $\times$ *stenolepis* 41. — *carpatica* Porc. 41. — *castriferrei* Borb. Waisb. 41. — *casureperta* Wimm. 41. — *concolor* DC. 41. — *cristata* Bartl. 41. — *crithmifolia* 461, 462. — $\times$ *Friderici* 461. — *croatica* Deg. Wagn. 40. — *Csatóii* Borb. 41. — *cyanus* L. 40. — *Czetzi* Wagn. et Budai 453. — *Degeniana* Wagn. 41. — $\times$ *stenolepis* 41. — *deusta* Ten. 41. — $\times$ *rhenana* 453. — $\times$ *Weldeniana* 41. — *dérens* Wagn. 41. — *diffusa* Lam. 41. — $\times$ *Rhenana* 41. — *Diószegiana* Wagn. 41. — *epapposa* Vel. 202. — *Erdneri* Wagn. 41. — *eudiversifolia* Borb. 41. — *extranea* Beck. 41. — *fastigiata* Grec. 42. —

Fleischeri Hay. 41. — *fortunata* Wagn. 41. — *Friderici* 461, 462. — *Fritschii* Hay. 40. — $\times$ *jacea* 40. — $\times$ *rupestris* 40. — *Gugleri* Wagn. 41. — *Haynaldi* Borb. 41. — *hemiptera* Borb. 40. — *Herbichii* Ika 40. — *Herculis* Deg. Wagn. 41. — *Hödliana* Wagn. 41. — *iberica* Trev. 40. — *indurata* Ika. 41. — $\times$ *jacea* 41. — $\times$ *micranthos* 41. — $\times$ *pannonica* 41. — $\times$ *pseudophrygia* 41. — $\times$ *Simonkaiana* 42. — *intermedia* Gugl. 40. — *jacea* L. 41. — *f. humilis* Alm. 23. — $\times$ *carniolica* 41. — $\times$ *macroptilon* 41. — $\times$ *melanocalathia* 41. — $\times$ *micranthos* 41. — $\times$ *nigrescens* 41. — $\times$ *oxylepis* 41. — $\times$ *pseudophrygia* 41. — $\times$ *Rhenana* 41. — $\times$ *stenolepis* 41. — *Jankaiana* Smk. 41. — *Kleiniana* Wagn. 41. — *Kovácsii* Wagn. 41. — *Kotschyana* Heuff. 41. — *Kupcsokiana* Wagn. 41. — *Kutaseusii* Wagn. 41. — *Leungyellii* Wagn. 41. — *longifolia* Posp. 40. — *Ludovici* Borb. 40. — *macroptilon* Borb. 41. — *Mágoesyana* Wagn. 41. — *Magyarii* Wagn. 40. — *matrae* Wagn. 40. — *melanocalathia* Borb. 41. — *melanocephala* Panč. 453. — *Michaeli* Beck. 41. — *micranthos* Gmel. 41. — $\times$ *spinulosa* 40. — *millanthodia* Wagn. 41. — *mollis* W. K. 40. — *Musili* Vel. 202. — *Néményiana* Wagn. 41, 42. — *nervosa* Willd. 41. — *nigra* L. 41. — *nigrescens* Willd. 41. — $\times$ *pannonica* 41. — $\times$ *Weldeniana* 41. — *Nyárádyana* Wagn. 41. — *orientalis* L. 41. — $\times$ *Sadleriana* 40. — *orodensis* Wagn. 41. — *oxylepis* Wimm. Grab. 41. — $\times$ *pannonica* 41. — $\times$ *Rhenana* 41. — *Palfyana* Wagn. 41. — *Pančičii* Wagn. 453. — *pannonica* Heuff. 41. — $\times$ *macroptilon* 41. — $\times$ *Rhenana* 41. — $\times$ *stenolepis* 41. — *pinatifida* Schur 40. — *Pernhofferi* Hay. 41. — *pomočensis* Teyber 461. — *Pospichalii* Just. 42. — *Preissmanni* Hay. 41. — *Prodáni* Wagn. 41. — *psammogena* Gay. 41. — *pseudopannonica* Wagn. 41. — *pseudophrygia* C. A. M. 41. — $\times$ *stenolepis* 41. — *pseudo-Rhenana* Gugl. 41. — *pseudospinulosa* Borb. 40. — $\times$ *Rhenana* 453. — *Puppisii* Just. 42. — *Reichenbachoides* Schur 41. — *Rhenana* Bor. 41. — $\times$ *Sadleriana* 41. — *Robičii* Just. 42. —

- Rossiana* Deg. Wgn. 40. — *rupestris* L. 40. — — $\times$ *salonitana* 239. — *ruthenica* Lam. 40. — *Sadleriana* Ika. 40. — — $\times$ *scabiosa* $\times$ *spinulosa* 40. — — $\times$ *spinulosa* 40. — *salonitana* Vis. 40. — *Sándorii* Wagn. 453. — *scabiosa* L. 40. — *Schlosseri* Wagn. 41. — *sciaphila* Vukot. 41. — *scopaeiformis* Wagn. 41. — *similata* Hausskn. 41. — *Simonkaiana* Hay. 42. — *Skanbergi* Wagn. 41. — *solstitialis* L. 40. — *sordida* W. 40. — sp. div. 3, 45, 62, 101, 107, 144, 256, 276, 277, 308, 350, 396, 398, 494. — *spinoso-ciliata* Seen. 41. — *spinulosa* Roch. 40. — *spuria* Kerner 41. — *stenolepis* Kern. 41. — *Szöllösi* Wagn. 41. — *Tauscheri* Kern. 41. — *tatrae* Borb. 40. — *Thaiszi* Wagn. 41. — *trinervia* Steph. 40. — *triniaefolia* Heuff. 41. — *variagata* Lam. 40. — *Varjassyi* Wagn. 42. — *Vásárhelyana* Wagn. 42. — *velinacensis* Deg. et Leng. 239. — *Wagneri* Gugl. 41. — *Weldeniana* Rehb. 41. — *Zoffmanni* Wagn. 42.
- Centaurium* sp. 309.
- Centranthus juncus* B. H. 93. — *longiflorus* Stev. 93 — *Sibthorpii* H. S. 93. — *Velenovskii* Vand. 93.
- Cephalaria* sp. 226.
- Cephalotaceae* 204.
- Cephalotomandra* 465.
- Cephalozia* sp. div. 288.
- Ceramium ciliatum* Ducl. β . *echinatum* 378 — sp. div. 378, 421, 422.
- Cerastium* sp. div. 2, 3, 99, 101, 106, 141, 143, 150.
- Ceratiomyxa* 135, 139.
- Ceratodon* sp. 308.
- Cercis* sp. 441.
- Cercospora Foeniculi* Magn. 242.
- Cerefolium* sp. 395.
- Cerinthe bicolor* Kerner 91. — *Cattaroënsis* Lindbg. 90, 91. — *ciliaris* DC. 92. — *indigotisans* Borb. 91, 92. — *lamprocarpa* Murb. 90, 91, 92. — *luteo-laciniata* Maly 91, 92. — *muculata* DC. 92. — — M. B. 92. — — Rehb. 92. — — W. K. 92. — *minor* L. 90, 92. — *notata* Maly 92. — sp. 396. — *tuberculata* Rohl. 91. — *verruculosa* Lindbg. 90, 91.
- Caerophyllum aromaticum* L. v. *brevipilum* Murb. 23. — sp. div. 2, 3, 101, 144, 344, 345, 396, 397, 399.
- Chaetoceras* 159.
- Chaetomorpha aerea* Kütz. 423. — sp. div. 380, 423.
- Chamaenerion* sp. div. 2, 141, 345.
- Chamaepeuce* sp. 45.
- Chandonanthus* sp. 335.
- Chenopodium* sp. 406.
- Chiloscyphus* sp. 287.
- Chimaphila* sp. 279.
- Chlorodesmus* 27.
- Chondrilla Urumoffii* Deg. 239.
- Chorda* sp. div. 375.
- Chorionopteris gleichenioides* Cda. 493, 494.
- Chromulina* 27. — *fenestrata* Pasch. 27. — *Hokeana* Pasch. 27. — *minor* Pasch. 27. — *nebulosa* 357. — *ochracea* Btschl. 27. — *spectabilis* Scherff. 357. — *stellata* Pasch. 27. — *vagans* Pasch. 27.
- Chrysamocha* 357.
- Chrysanthemum Pančićii* Ika 116. — sp. div. 3, 100, 101, 143, 275, 344, 345, 398, 399.
- Chrysopsis* Pasch. 27. — *fenestrata* Pasch. 27. — *sagene* Pasch. 27.
- Chrysococcus* 27. — *Klebsianus* Pasch. 27.
- Chrysomonadineae* 355.
- Chrysopyxis* 27. — *ampullacea* Stokes 357. — *bipes* Stein 357.
- Chrysosphaerella* 27.
- Chrysosplenium* sp. div. 100, 198.
- Chrysostephanosphaera* Scherff. 357. — *globulifera* Scherff. 357.
- Chytridiaceae* 489.
- Chytridiules* 299.
- Cicer* sp. 45.
- Cineraria* sp. 275.
- Cinna* sp. 481.
- Circaea* 290. — sp. div. 62, 198.
- Cirsium* 27, 152. — *adulterinum* Porta 158. — *Alberti* Reg. et Schmalh. 321. — *altissimum* Hill. 152. — *arvense* $\times$ *palustre* 158. — *benaci* Porta 158. — *californicum* Gray 324. — *echinus* $\times$ *obvallatum* 324. — *Erisithales* $\times$ *oleraceum* $\times$ *palustre* 158. — *glabrifolium* Petrak 321, 324. — *Greeni* Petrak 152. — *mexicanum* v. *bracteatum* Petrak 27. — *sairamense* Petrak 323. — *Semenowii* Reg. et Schmalh. 321, 322. — — $\times$ *Sieversii* 324. — *Sieversii* Petrak 324, 325. — sp. div. 3, 98, 100, 104, 105, 106, 107, 141, 256, 276, 343, 344, 345, 346, 397, 398, 494.
- Cistus* sp. 308.
- Citrus* sp. 44.
- Cladophora* 361. — *pectiniformis* 380. — *ramulosa* Menegh. 380. — sp. div. 380, 381, 423, 424.
- Cladostiphon* sp. 375.
- Cladostephus* sp. div. 375.

- Clathrococcum* Höhn. 488.
Clavaria isabellina Bres. 290.
Clariceps sp. 118.
Clematis alpina 187, 188, 189, 192, 194, 236, 400, 439, 479, 485. — *sibirica* 188, 400, 479. — sp. div. 2, 3, 61, 142, 232, 266, 269, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 398, 437.
Clevea 338. — sp. 282.
Clintonia 452.
Closterium 450.
Clypeolella Höhn. 151. — *inversa* Höhn. 151.
Cnicus glabrifolius Winkl. 324. — *Sairamensis* Winkl. 323. — *Semenowii* Winkl. 322.
Coccochorella Höhn. 151. — *quercicola* Höhn. 151.
Coccomyces Bromeliacearum Theiss. 111.
Cochlearia sp. 100.
Cocos 492.
Codonieae 331.
Coeloglossum sp. 2, 142.
Colchicum 298.
Colcosporium sp. 118.
Colignonia 466.
Colpodium sp. div. 98, 309.
Colpomenia sp. 376.
Comatricha sp. 118.
Conferva sp. div. 380, 423.
Coniferae 213.
Coniodictyum Har. et Pat. 291.
Conioselinum sp. div. 99, 104, 105, 142, 481. — *tataricum* Fisch. 1, 97, 139, 187, 228, 264, 341, 395, 400, 435, 478. — — f. *tenuisecta* Schrk. 4, 6. — — f. *typica* Vierh. 5, 6.
Coniosporium Onobrychidis Magn. 242.
Conium sp. 9.
Connarus 246, 489.
Conocephalus niveus 57, 58.
Conostoma 115.
Convallaria sp. 398, 440.
Convolvulus sp. 45.
Corallina rubens L. 379. — sp. div. 118, 379, 423.
Corallorhiza sp. 425.
Cornus sp. div. 97, 100, 439.
Coronilla sp. div. 63, 196.
Corticium aureolum Bres. 290.
Cortusa Matthioli 264, 266, 400, 439, 485. — *pubens* Schott 266, 400. — sp. div. 107, 343, 345, 437.
Corydalis campylochila Teyb. 297. — *cara* × *solida* 297. — *densiflora* × *intermedia* 297. — *fabacea* × *solida* 297. — *Hausmanni* Klebelsbg. 297. — *intermedia* × *pumila* 297. — — × *solida* 297. — *Kirschlegeri* Issler 297. — *Marschalliana* Pers. 72.
Corylus Avellana v. *laciniata* 152. — sp. div. 44, 398, 439, 440, 441.
Coscinodiscus 159.
Cosmarium 450. — *ceratophorum* Lütkeim. 26. — *Ceylanicum* West v. *coronatum* Lütkeim. 26. — *Dubovianum* Lütkeim. 26. — *gibberulum* Lütkeim. 26. — *Lomnicense* Lütkeim. 26. — *pseudohibernicum* Lütkeim. 26. — *succisum* West. v. *hians* Lütkeim. 26. — *trachypleurum* Ld. v. *fallax* Lütkeim. 26.
Cotoneaster sp. div. 2, 106, 141, 397, 398, 399.
Crassula sp. 308.
Crassulaceae 451.
Crataegus sp. 97.
Cratoneuron sp. div. 307.
Creosphaeria Theiss. 111. — *riograndensis* Theiss. 111.
Crepis 255. — *blattarioides* Vill. 268. — *Blavii* Aschs. 257. — — × *chondrilloides* 257. — *chondrilloides* Jacq. 256. — — × *pannonica* 257. — *coryzifolia* D. T. 268. — *grandiflora* Tausch 268. — *lyrata* 235. — *Malyi* Stadlm. 257. — *paludosa* 235. — *pannonica* Koch 255, 257. — *praemorsa* Tsch. v. *longifolia* Vel. 112. — *rigida* W. K. 257. — — v. *adenophylla* Rohl. 258. — — v. *viscosissima* Rohl. 258. — *sibirica* 267, 268, 269, 400, 439, 485. — sp. div. 2, 45, 99, 101, 104, 105, 107, 139, 143, 277, 342, 343, 345, 346, 395, 396, 436. — *succisifolia* Tausch 492.
Cretovarium 39.
Crucianella L. 356. — *angustifolia* L. 411. — *latifolia* L. 356. — *monspeliaca* L. 356.
Cruciferae 352.
Cryphaea sp. 307.
Cryptochrysis commutata Pasch. 238.
Cryptomeria elegans Veitch 169. — *japonica* Don 25.
Cucurbita 39.
Cunninghamia sinensis 242.
Cupressus 25.
Cuscuta sp. 348.
Cybianthus sp. 494.
Cycadineae 212, 213.
Cycadofilicinae 294.
Cycas revoluta 212. — *Rumphii* 212.
Cyclamen sp. 131.
Cyclanthera explodens Naud. 24.
Cyclonoxis 27.
Cynomorix 35.
Cyperaceae 294.
Cyperales 294.
Cypripedium 452. — *Calceolus* 490.

Cyrtophora Pasch. 201. — *pedicellata* Pasch. 201.
Cystopteris sp. div. 2, 3, 141, 345.
Cystosira Montagnei J. Ag. β . *moniliformis* Hauck. 376. — sp. div. 375, 376, 377, 418, 419, 420.
Cytisus 61, 62. — *aggregatus* Schur 60. — *austriacus* γ . *lutens* Neilr. 195. — — β . *pallidus* Schrd. 195. — *banaticus* Gris. 195. — *Heuffelianus* Schur 195. — *radiatus* 245. — *ratisbonensis* Schaeff. 195. — *Rochelii* Wierzb. 195. — — sp. div. 44, 61, 194, 195, 308, 350.

D.

Dacrydium cupressinum Sol. 169, 170, 171, 174.
Dactylis sp. div. 2, 101, 141.
Daphne sp. div. 45, 104, 105, 345, 398, 406.
Dasya sp. div. 420.
Datura sp. 443.
Delphinium alpinum 188, 189, 190, 194, 236, 400, 438, 485. — *elatum* 188, 189, 190, 400. — *fissum* W. K. 191. — *hybridum* 191. — *montanum* 190, 191. — *nacladense* Zap. 190. — *oxysepalum* 190. — sp. div. 2, 97, 98, 100, 101, 102, 104, 165, 107, 142, 342, 343, 344, 345, 346, 396, 437. — *tirolense* 190. — *velutinum* Bert. 191.
Dendrobium Sw. 36.
Derepyxis 27.
Deschampsia 345. — sp. div. 2, 99, 100, 141, 145, 146, 343, 345, 397, 399.
Desmatodon sp. div. 308.
Desmidiaceae 450.
Desmotrichum Blume 36.
Dianthus Andrzejowskianus Zapal. 154. — *atrorubens* All. 156. — *barbatus* L. 146. — *basalticus* Dom. 156. — *Carthusianorum* L. 156. — *exponiticus* Zapal. 154. — *Hannensis* Podp. 156. — *latifolius* Gris. 156. — *polonicus* Zapal. 154. — *Pontederacae* Kerner 156. — *sanguineus* Vis. 156. — sp. div. 2, 3, 100, 105, 141, 144, 146, 147, 256, 345, 494. — *tenuifolius* Schur 156. — *vaginatus* Chaix. 156.
Diatrype annulata Theiss. 111.
Dichelyma sp. 307.
Dichiton calyculatum Schffn. 239.
Dichophyllum sp. 418.
Dicranella sp. div. 308.
Dicranodontium sp. 308

Dicranum groenlandicum Brid. 113. — *longifolium* 109. — sp. div. 308.
Dictyopteris sp. div. 376, 418.
Dictyota sp. div. 376, 418.
Didymosphaeria Astrocaryi Höhn. 151.
Didymium difforme 133. — *nigripes* 133, 138, 139.
Didymodon sp. 308.
Digitalis sp. div. 3, 105, 144, 399.
Dinobryon 27. — *tabellariae* Pasch. 27.
Dinoflaggellatae 355.
Dioon edule 31.
Diplocaulobium Rehb. f. 36.
Diplophyllum sp. div. 336.
Distichium sp. 308.
Ditrichum sp. div. 308.
Doronicum 295. — sp. div. 3, 45, 104, 105, 144, 145, 275, 344, 345, 395, 398, 399.
Dothiorclina Bub. 199. — *Tankoffii* Bub. 199.
Dothiorina Höhn. 488.
Draba Dörfleri 113. — *ossetica* 113. — *Simonkaiana* Jáv. 113. — sp. div. 45, 100, 105. — *stellata* 113. — *verna* L. 313.
Dracocephalum 36. — sp. div. 404, 481.
Drepanocladus capillifolius 353.
Dryas octopetala 353.
Duboisia Hopwoodii F. v. M. 111.
Dudresnaya sp. 420.

E.

Echenais 324.
Echinoceras sp. div. 421, 422.
Ectocarpus sp. 118.
Eggertia 465.
Elyna sp. 441.
Empetrum sp. 397.
Encoeliella Höhn. 151. — *australiensis* Höhn. 151. — *Ravenelii* Höhn. 151.
Encoelium sp. 376.
Enteromorpha sp. 379.
Entodon sp. div. 307.
Entopeltis Höhn. 151. — *interrupta* Höhn. 151.
Ephedra altissima 212. — *campylopoda* C. A. M. 27, 28, 117, 212.
Ephemerum sp. div. 308.
Epilobium 36, 356. — sp. div. 2, 3, 98, 100, 104, 141, 143, 145, 197, 198, 344, 345, 346, 395, 397, 398.
Epinedium alpinum 479. — *elatum* 479.
Epipactis sp. 425.
Epiphrizanthus elongata Bl. 42.
Equisetaceae 34, 294.

- Equisetum* 156, 201. — sp. div. 99, 100, 345, 395, 440.
Eragrostis Dieterlenii Hack. 24. — *Mairci* Hack. 24. — sp. 427.
Eremonotis myriocarpus 281. — sp. 288.
Erica sp. div. 131, 397, 398.
Erigeron acris L. 274. — *podolicus* Bess. 274. — *racemosus* Bmg. 274. — *serotinus* Ledeb. 274. — sp. div. 3, 99, 100, 101, 105, 440.
Eriophorum sp. div. 98, 309.
Eritrichium sp. 349.
Erodium sp. 150.
Erophila brachycarpa Jord. 313. — *Krockeri* Andr. 318, 319, 385, 387. — *macrocarpa* Boiss. 387. — *majuscula* Jord. 313, 316, 318, 319, 385, 386, 387. — *minima* C. A. M. 316. — *obconica* Rosen 318, 319, 385, 387. — *oblongata* Jord. 318, 319, 386, 387. — *Ozanoi* Jord. 318, 319, 386, 387. — *praecox* D. C. 318, 319, 384, 386, 387. — *spatulata* Lang 318, 319, 384, 386, 387. — *stenocarpa* Jord. 313, 318, 319, 385, 386, 387. — *verna* D. C. 313, 383, 451.
Eryngium corniculatum 202. — sp. 396.
Erysimum Cretizianum Schur 73. — *erysimoides* Fritsch 72. — *Janchenii* Fritsch 443. — *pannonicum* Cr. 72. — sp. div. 2, 3, 73, 101, 106, 107, 144, 308, 350. — *Wittmanni* Zaw. 72.
Erythronium 31.
Euastrum dubium Naeg. f. *scrobiculata* Lütken. 26. — sp. 118.
Eubacteria 294.
Eucalyptus globulus 49.
Eucalyx sp. div. 284.
Eucladium sp. 308.
Eucormophyta 291.
Euphorbia Gorgonis Berger 31. — *Musili* Vel. 201. — *palustris* L. 450. — *procera* 450. — *Rohlenae* Vel. 201. — sp. div. 101, 256, 350, 428. — *virgata* 450.
Euphorbiaceae 204.
Euphrasia 111, 158, 479. — *Rostkoviana* 30. — sp. div. 2, 3, 6, 99, 100, 106, 145, 146, 403.
Evonymus nana M. B. 150. — sp. 63.

F.

- Fabronia* sp. div. 307.
Fagopyrum 204.
Fagus silvatica L. 60, 222, 223, 296, 406. — sp. 85, 397, 398, 439, 440.
Fegatella sp. 282.

- Ferulago* sp. 257.
Festuca arundinacea × *elatior* 309. — — × *gigantea* 309. — — × *Lolium peruleum* 309. — *Aschersoniana* Dörf. 309. — *gigas* Holmbg. 309. — *Holmbergii* Dörf. 309. — sp. div. 2, 3, 98, 100, 104, 106, 144, 256, 309, 345, 427.
Ficus Carica L. 243. — — *α. Caprificus* 243, 493. — — *Erinosyce* 492. — — *β. domestica* 243, 493. — sp. 441.
Filago sp. 274.
Filicales 213.
Filicinae 294.
Fimbriaria sp. 282.
Fomes latissimus Bres. 23. — *subendothejus* Bres. 23. — *surinamensis* Bres. 23.
Fontinalis sp. div. 307.
Fossombronia 326, 331, 332. — *brasilensis* 326.
Fragaria sp. div. 2, 141, 440.
Frangula sp. 104.
Fracinus sp. div. 44, 256, 441.
Frenelites sp. 440.
Fritillaria 304. — sp. 256.
Frullania sp. div. 337, 338.
Fucus sp. 118.
Fuligo sp. 118.
Fumana sp. 308.
Funaria sp. 118.
Fusarium (Lk.) 154.

G.

- Galeopsis* sp. div. 2, 106, 141, 143, 345, 404. — *speciosa* 235.
Galieae 409.
Galinsoga sp. 68, 274.
Galium anisophyllum Vill. 411. — *Aparine* L. 410. — *aristatum* L. 411. — *asperum* Schreb. 411. — *austriacum* Jacq. 411. — *baldense* Spr. 411. — *boreale* L. 410. — *corrudefolium* Vill. ssp. *traniacum* Ronn. 28. — *Cruciata* Scop. 410. — *divaricatum* Lam. v. *asperum* Maly 109. — *helveticum* Weig. 411. — *hercynicum* Weig. 411. — *Mollugo* L. 411. — *mutabile* Bess. 225. — *parisiense* L. 410. — *purpureum* L. 411. — *rotundifolium* L. 410. — *rubroides* L. 410. — *Schultesii* Vest. 225, 226. — *silvaticum* L. 225, 411. — sp. div. 2, 3, 62, 63, 64, 65, 99, 101, 105, 141, 143, 225, 226, 397. — *traniacum* Ronnig. 23, 28. — *uli-*

ginosum L. 410. — *vernum* Scop. 410. — *verum* L. 411.
Ganoderma tumidum Bres. 290.
Geaster 110.
Geheebia sp. 308.
Gelidium sp. 377.
Genista sp. div. 61, 194.
Gentiana 479. — *Clusii* Perr. Song. 280. — *Kochiana* Perr. Song. 280. — *Pneumonanthe* v. *excelsior* Hormuz. 279. — sp. div. 2, 3, 62, 65, 101, 104, 105, 144, 145, 256, 280, 345, 398, 428.
Geranium palustre L. v. *glabrum* Murr. 109. — sp. div. 2, 3, 97, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 141, 150, 343, 345, 346, 395, 396, 397, 398, 399.
Geum 442. — sp. div. 3, 45, 100, 101, 141, 345, 398, 399.
Gigartina sp. div. 377.
Ginkgo 211, 212, 213. — *biloba* L. 168, 169.
Globularia sp. 256.
Glumiflorae 294.
Gnaphalium sp. div. 2, 3, 100, 141, 142, 345, 395, 398, 399.
Gnetineae 157, 213.
Gnetum 209, 212, 214. — *funiciliare* Bl. 212, 213, 214, 215. — *Gnemon* 212, 215. — *scandens* 215. — *Ula* Brogn. 212, 213, 214.
Goldfussia anisophylla 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58.
Gongroceras sp. div. 378, 421.
Gonium pectorale Müll. 121.
Gonyaulax 159.
Gramineae 294.
Griffithsia sp. div. 378.
Gymnadenia sp. div. 101, 425, 440.
Gymnocolea sp. 286.
Gymnomitrium sp. div. 283.
Gymnospermae 295.
Gymnosporangium sp. 118.
Gynocardia 293.
Gypsophila arenaria v. *hypotricta* Borb. 23. — sp. div. 3, 6, 61, 105, 144, 350.

H.

Haematomma elatinum 237.
Halimeda sp. div. 423. — *Tuna* Lamour 380.
Haloglossum sp. 375.
Halopteris sp. 418.
Halyseris sp. div. 376, 418.
Haplaria argillacea Bres. 290.
Haplocladium sp. 307.
Haplodotis Höhn. 488.

Haplohyemium sp. 307.
Haplophyllum rubrum Vel. 202.
Haplozia caespiticia 491. — sp. div. 284.
Harmandia globuli 50. — *tremulae* 50.
Harpanthus sp. div. 287.
Harpidium 46.
Hedera sp. 439.
Hedraeanthus sp. 45.
Hedysarum obscurum 273.
Helianthemum alpestre D. C. 73. — f. *glabratum* Dun. 73. — f. *kirtum* Pach. 73. — sp. div. 73.
Helichrysum dasycephalum O. Hoffm. 112. — *Krookii* Moes. 112. — *manopappum* O. Hoffm. 112. — *multirosulatum* Hoffm. et Muschl. 112. — *nudifolium* Less. v. *subtriplinervium* O. Hoffm. 112. — sp. div. 256, 274. — *versicolor* O. Hoffm. et Muschl. 112.
Heliosperma monachorum Vis. Panč. 23. — sp. div. 2, 6, 89, 144. — *trojanensis* Vel. 111.
Helleborus sp. div. 68, 398.
Helminthora divaricata J. Ag. 420.
Helodium sp. 307.
Helotiopsis Höhn. 151. — *apicalis* Höhn. 151.
Heimerocallis 298.
Hepatica sp. 439.
Hepaticae 331.
Heracleum 25. — *sibiricum* 235. — sp. div. 3, 99, 101, 104, 141, 198, 257, 343, 344, 345, 396, 397, 398. — *sphondylium* 235. — *stiriacum* Hayek 25.
Herberta 153.
Heterocladium sp. 307.
Heterokontae 294.
Heterosiphonia sp. 421.
Hevea brasiliensis 357.
Hexagonia cruprea Fres. 290. — *expallida* Bres. 290. — *Wildemanni* Bres. 290.
Hibiscus vitifolius 58.
Hieracium 152, 238, 243, 249, 352, 445. — *argillaceoides* Benz et Zhn. 394. — *brachiatum* ssp. *crociflorum* N. P. v. *effusifforme* Benz 254. — *deductum* Jord. v. *alpestre* Benz Zhn. 389. — *effusifformis* Benz 252, 254. — *filiforme* Benz et Zhn. 251. — *fusco-atrum* N. P. f. *effusifformis* Benz 252. — *intybaceum* Zaw. 277. — *mallnützense* Benz et Zhn. 252. — *nipholepioides* Benz et Zhn. 391. — *oreiops* Benz et Zhn. 253. — *ovirens* Benz et Zhn. 390. — *platycalatum* Benz et Zhn. 392. — *porjoritense* Wolsz. 277. — *praemon-tanum* Benz et Zhn. 433. — *pseudodolichaetum* Benz et Zhn. 431. —

sp. div. 2, 3, 6, 62, 65, 99, 100, 101, 104, 105, 106, 107, 141, 144, 145, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 277, 339, 340, 341, 343, 345, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 494. — *subcurvum* Benz et Zhn. 390. — *subscricotrichum* Benz et Zhn. 392. — *wolayense* Benz et Zhn. 393. — *wolfsbergense* Benz et Zhn. 253.

Hierochloa sp. div. 99, 100.

Hillieria Vell. 10, 11. — *latifolia* Walt. 10. — — *v. longifolia* Walt. 10. — *longifolia* Heimerl 10. — *Meziana* Walt. 10.

Himanthalia lorea Lyngb. 42.

Hippocrepis comosa L. *v. macedonica* Deg. et Urum. 239.

Hippuris 35. — *vulgaris* L. 449.

Homalia sp. 307.

Homalothecium sp. 308.

Homogyne sp. div. 345, 398.

Hookeria sp. div. 307.

Hordeum 358. — *distichum* × *nutans* 444.

Humulus japonicus Sieb. et Zucc. 245, 246, 443.

Hyalinia inflata Krst. *v. Lonicerae* Rhm. 29.

Hyalobryon 27.

Hyalodema Magn. 26, 291.

Hydnocarpus 293.

Hydroclathrus sp. 376.

Hydrocotyle L. 492.

Hydrurus 27.

Hygrobiella laxifolia 281. — sp. 288.

Hygrohypnum sp. div. 307.

Hygrophorum sp. div. 307.

Hylocomium sp. 307.

Hymenomonas 27.

Hymenostylium sp. div. 308.

Hyocomium sp. 307.

Hyoscyamus arabicus Vel. 201.

Hypericum acutum Mneh. 243, 244, 487. — — × *maculatum* 244. — *Destangii* Lamotte 243, 244. — — *α. genuinum* Bonn. 244. — — *β. imperforatum* Bonn. 244. — *Dimonieii* Vel. 111. — *maculatum* Cr. 243, 244, 487. — — *v. innaculatum* Murb. 244. — — × *perforatum* 244. — *perforatum* L. 243, 244, 487. — — ssp. *angustifolium* D. C. 244. — — ssp. *latifolium* Koch. 244. — — ssp. *veronense* Beck 244. — — ssp. *vulgare* Neill. 244. — *quadrangulum* L. 244. — — ssp. *erosum* Schinz 244. — sp. div. 2, 3, 45, 99, 141, 143, 150, 345.

Hypholoma fasciculare 454.

Hypnum cupressiforme 109.

Hypocreaceae 153.

Hypoxyylon Pynaerthi Bres. 290.

Hyssopus sp. 309.

I.

Imperatoria sp. div. 104, 428.

Inobulbon Schl. Krz. 36.

Inula sp. div. 61, 256.

Ipomaea Batatas 59.

Iresine 212.

Iridaea sp. 433.

Iris sp. div. 425, 494.

Isaria thelephoroides Bres. 290.

Isatis sp. 107.

Isoetes sp. 309.

Isoetinae 294.

Isopterygium sp. div. 307.

Isothecium sp. div. 307.

J.

Jaapia Bres. 442. — *argillacea* Bres. 442.

Jania rubens Harv. 379. — sp. div. 379, 423.

Juglandales 294.

Juglans sp. 44, 441.

Julianacae 294.

Juncus sp. div. 2, 98, 100, 142, 343, 346, 426, 440, 481.

Jungermannia hymenophylloides Kze. 186, 187. — *porphyrorhiza* 326.

Juniperus 170. — *communis* L. 25, 169. — sp. div. 3, 64, 104, 142, 344, 346, 395, 397, 407, 428.

Jurinea sp. div. 256, 276, 350, 494.

K.

Karschia 183.

Kerneria sp. div. 3, 6, 106, 144.

Knautia 301. — *albanica* Briqu. 301.

— *ambigua* Boiss. et Orph. 301. —

arvensis Coult. 301. — *baldensis*

Kerner 301. — *Borderei* 301. — *bro-*

chytica Briqu. 301. — *byzantina*

Fritsch 301. — *Degeni* Borb. 301. —

dinarica Borb. 301. — *drymeia* Heuff.

301. — *flaviflora* Borb. 301. — *Go-*

deti Reut. 301. — *gracilis* 301. —

integrifolia Bert. 301. — *intermedia*

Pernhoff. et Wettst. 301. — *involu-*

crata Somm. et Lev. 301. — *Jävorkae*

301. — *leucophaea* Briqu. 301. — *longifolia* Koch 301. — — $\times$ *silvatica* 116. — *lucidifolia* Szabo 301. — *macedonica* Griseb. 301. — *magnifica* Boiss. et Orph. 301. — *midzorensis* Form. 301. — *mollis* Jord. 301. — *montana* Szabo 301. — *nevadensis* Szabo 301. — *numidica* Szabo 301. — *orientalis* L. 301. — *Pancicii* 301. — *persicina* Kerner 301. — *purpurea* Borb. 301. — *Ressmanni* Briqu. 301. — *rigidiuscula* Borb. 301. — *sarajevensis* Szabo 301. — *silvatica* Duby 301. — *Simonkaiana* Szabo 116. — *Sixtina* Briqu. 301. — sp. div. 2, 3, 144, 226, 345, 398. — *subcanesceus* Jord. 301. — *subscaposa* B. R. 301. — *Timeroyi* Borb. 301. — *transalpina* Briqu. 301. — *travnicensis* Szabo 301. — *velebitica* Szabo 301. — *velutina* Briqu. 301. — *Visianii* Szabo 301.

Kochia sp. 62.

Koeleria polonica Domin 309.

— sp. div. 256, 446.

L.

Laboulbeniales 355.

Laburnum Adami 354.

Lachnocladium brunneum Bres. 290.

— *echinosporum* Bres. 442.

Lactuca sp. div. 3, 143, 146. — *virosa* L. 443.

Lagoseris sancta Maly 23.

Lamium inflatum Heuffel 23. — sp. div. 3, 105, 144, 345, 397.

Lappa officinalis $\times$ *tomentosa* 37.

Larix europaea 482, 485. — — *fossilis*

441. — *decidua* Mill. 25, 228, 229,

230, 232, 236, 400, 438, 440, 479. —

rossica 228. — *sibirica* 228, 229, 265,

400, 479, 482. — sp. div. 3, 64, 98,

144, 232, 342, 343, 345, 346, 397, 407,

428, 437, 440, 441, 481.

Laserpitium sp. div. 2, 3, 104, 105, 106, 144, 257.

Lasioideae 355.

Lasiosphaeria Rickii Theiss. 111.

Lathraea clandestina L. 203. — sp. 439.

Lathyrus sp. div. 3, 61, 99, 101, 141, 196, 343, 398, 399.

Laurencia sp. div. 378, 420.

Laurus sp. div. 441.

Lecanora carphinea Mont. 180. — *chla- rodes* Nyl. v. *sphaerocarpa* Stnr. 178.

— *Körberi* Stnr. 179. — *luteola* Stnr. 179. — *sulphurella* Hepp. 179. — — Krb. 179.

Lecidia contraponenda Arld. 178. — *meiospora* Nyl. 177. — *musiva* Kub. 177. — v. *lavicola* Stnr. 178.

Ledum sp. 44.

Leguminosae 355.

Leguminosites sp. 441.

Lejeunea sp. 337.

Lembosia microtheca Theiss. 111.

Lemna sp. div. 440.

Leontodon sp. 107.

Leontopodium alpinum Cass. 351, 487.

— — v. *perinicum* Vel. 112. — sp. div. 2, 6, 105, 107, 142, 343.

Leotia 31.

Lepidozia sp. div. 289.

Lepochromulina Scherff. 357. — *bursa* Scherff. 357. — *calyx* Scherff. 357.

Leptodon sp. 307.

Leptoscyphus sp. 287.

Leskea catenulata 109. — sp. 307.

Leucanthemum sp. 98.

Leucobryum sp. 308.

Leucodon sp. div. 307.

Liagora sp. div. 377.

Libanotis arctica Rupr. 235. — *condensata* 235. — *montana* 235. — *sibirica* 235. — sp. div. 3, 142.

Lichenophoma Haenatommatidis Keissl. 237.

Ligniera Junei M. et T. 299. — *radicalis* M. et T. 299. — *verrucosa* M. et T. 299.

Ligularia cebennensis Rouy 269, 400, 479. — *sibirica* 269, 400, 439, 479, 483, 485. — sp. div. 101, 275, 342, 437.

Ligusticum simplex 273. — sp. 345.

Ligustrales 294.

Lilioideae 303.

Lilium albanicum Griseb. 15. — *bosniacum* Beck 14, 15. — *bulbiferum* L.

291. — *carniolicum* Bernh. 13, 14.

— — v. *albanicum* Sag. 16. —

v. *bosniacum* Sag. 16. — — v. *Jankae* Sag. 16. — — f. *typicum* Sag.

16. — *chalconicum* L. 15. — *croceum* Chaix 291. — *Jankae* Kerner

14, 15. — sp. div. 2, 3, 45, 104, 106,

141, 345, 396, 398, 399.

Limacinula roseospora Höhn. 237.

Linaria Musili Vel. 201.

Linearistroma Höhn. 237. — *lineare* Höhn. 237.

Linnæa sp. 104, 397.

Linum alpinum Jacq. 227. — — Schinz. et Thell. 227. — *laeve* Fritsch 227

— *montanum* Schl. 227, 228. — *pe-*

- renne L. 227, 352. — sp. div. 61, 105, 345.
Liquidambar sp. div. 440, 441.
Listera cordata 481. — *ovata* 490. — sp. 425.
Lithophyllum cristatum Menegh. 379.
Lithospermum sp. 45.
Lithothamnion sp. div. 423.
Lloydia serotina 273.
Loganiaceae 294.
Loiseleuria sp. 279.
Lolium cylindricum Aschs. Gr. 12.
Lonicera 36. — *coerulea* 187, 188, 189, 191, 194, 236, 400, 439, 479, 485. — — v. *glabrescens* Rpr. 188. — *nigra* × *Xylosteum* 109. — sp. div. 1, 3, 97, 100, 104, 142, 144, 230, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 397, 398, 399, 428, 437, 438, 439.
Lophiotrema Hederae Sacc. v. *minor* Rhm. 153.
Lophocolea sp. div. 287.
Lophozia lycopodioides v. *obliqua* Wollny 281. — sp. div. 285, 286.
Lotus sp. div. 3, 141.
Lunaria sp. div. 105, 397.
Luzula sp. div. 2, 3, 99, 100, 101, 104, 144, 345, 398, 426, 440.
Lychnis sp. div. 98, 99.
Lycoperdon Vanderystii Bres. 290.
Lycopodiinae 291, 294.
Lycopodiophyta 291.
Lycopodium sp. div. 62, 100, 105.
Lysimachia sp. div. 101.

M.

- Madotheca* sp. 337.
Majanthemum sp. 105.
Makinoa 327.
Malaxis monophylla 490.
Malcolmia Bassarana Petrov. 19. — *Musili* Vel. 202. — *nefudica* Vel. 202. — *Orsiniana* Vis. 19, 96. — *Pancicii* Adam 19, 96. — *serbica* Panč. 19. — sp. 308.
Mallomonas 27.
Mandragora officinarum L. 109.
Marchantia 490. — sp. 282.
Marrubium sp. div. 256.
Marsupella sp. div. 284.
Mastigobryum sp. div. 289, 335.
Mastigophora 153.
Matricaria arabica Vel. 202. — sp. 275.
Matthiola arabica Vel. 202.
Medicago sp. 195.

- Melampyrum* L. 28. — *aestivale* Ronn et Schinz. 28. — *alpestre* Brügg. 28. — *angustissimum* Beck 28. — *arvense* L. 28. — *barbatum* W. K. 28. — — v. *purpureo-bracteatum* Schur 28. — *bihariense* Kerner 28. — *catalaunicum* Freyn 28. — *coronense* Dahl 28. — *cristatum* L. 28. — — f. *pallidum* Tsch. 28. — *fallax* Čel. 28. — *grandiflorum* Kerner 28. — *heracleoticum* Boiss. et Orph. 28. — *Hoermannianum* Maly 28. — *intermedium* Perr. Songeon 28. — — Ronn. et Schinz. 28. — *laricetorum* Kerner 28. — *moravicum* H. Br. 28. — *nemosum* L. 28. — — f. *vau-dense* Ronn. 28. — *paradoxum* Dahl. 28. — — f. *paludosum* Gaud. 28. — *pratense* L. 28. — — v. *ovatum* Spenn. 28. — *pseudobarbatum* Schur 28. — *Ronnigeri* Poev. 28. — *scardicum* Wettst. 28. — *Schinzii* Ronn. 28. — *Semleri* Ronn. et Poev. 28. — *serbicum* Ronn. 28. — *silesiacum* Ronn. 28. — *silvaticum* L. 28. — — v. *angustifolium* Ronn. 28. — — v. *pallens* Ausserd. 28. — *solstitiale* Ronn. 28. — — f. *expallens* Sag. 28. — sp. div. 101, 309, 349, 350. — *stenotaton* Wiesb. 28. — *subalpinum* Kern. 28. — *trichocalycinum* Vand. 28. — *velebiticum* Borb. 28. — *vulgatum* Pers. 28. — — v. *lanceolatum* Spenn. 28. — — v. *linifolium* Ronn. 28. — — v. *ovatum* Spenn. 28. — *Wettsteinii* Ronn. 28.
Melandryum sp. div. 2, 99, 104, 141, 149, 345, 396, 398.
Melanopsamma Salviae Rhm. 153.
Melica sp. div. 3, 141, 256, 397, 398.
Menispermaceae 32.
Mentha sp. div. 344, 403.
Mercurialis sp. 406.
Mesembryanthemum 31. — *cigaretti-ferum* Berger 31.
Metzgeria 183. — *angusta* St. 184. — — *bahiensis* Schiffn. 262. — *brasilensis* Schiffn. 184, 187, 262. — — v. *subnuda* 186. — *ciliata* Raddi 186. — *conjugata* 184. — *convoluta* St. 184, 186, 262, 263. — *cratoneura* Schiffn. 262, 263. — *dichotoma* Nees 186, 262. — *grandiretis* Schiffn. 261. — *hamata* Lndb. 184, 186, 187, 261, 263. — — v. *breviseta* Schiffn. 264. — — v. *leptoneura* Schiffn. 264. — *Hermineeri* Schiffn. 261. — *hymenophylloides* Kze. 187. — *imberbis* Jack. et St. 185. — *Jacki* 187. — *leptomitra* Spruce 263. — *leptoneura* Spruce 185,

263. — *Liebmanniana* L. et G. 263.
 — *β. intermedia* Gottsch. 187. —
polytricha Spruce 187. — *procera*
 Mitt. 187, 261. — *pubescens* 184. —
 sp. div. 283. — *Uleana* St. 185, 261
 263. — *Wallisiana* St. 261, 262.
Microcachrys 170.
Micrococcus 302.
Microglena 27.
Milium sp. div. 1, 3, 141, 146, 395,
 440.
Minuartia sp. 149.
Mirabilis 32.
Minum sp. 118.
Moehringia div. sp. 3, 101, 141.
Moerkia sp. 283.
Mohlana Mart. 10. — *longifolia* Heim.
 10. — *nemoralis* Mart. 10.
Molliardia M. et T. 299.
Monas ochracea Ehrbg. 27.
Monimiaceae 451.
Monoclea 331.
Monotropa sp. div. 64, 279, 439.
Moricandia arvensis DC. 111, 153.
Morisia sp. 308.
Mucor 488.
Muehlenbergia trifida Hack. 24.
Mulgedium alpinum 236. — *Pančići*
 236. — *Plumieri* 236. — *sibiricum*
 236. — *sonchifolium* 236. — sp. div.
 3, 97, 98, 104, 105, 107, 145, 343,
 344, 345, 395, 396, 399. — *tataricum*
 236.
Muscari racemosum 304. — sp. div.
 426. — *tenuiflorum* ssp. *Ruppianum*
 Hsskn. 23.
Mycobonia Winkleri Bres. 442.
Myoporum cuneifolium Krzl. 36. —
paniculatum Krzl. 36. — *tubiflorum*
 Krzl. 36.
Myosotis montana Bess. 349. — sp. div.
 2, 3, 100, 141, 345, 349, 396. — *va-*
riabilis Ang. 349.
Myurella sp. div. 307.
Myurium sp. 307.
Myxobacteria 294.
Myxomyceta 297.

N.

Naccaria sp. 377.
Naemacyclus Lamberti Rehm. 29.
Nageiopsis Font. 173, 175.
Narcissus sp. 68.
Nardia parvica Schiffn. 28.
Nardosmia sp. 481.
Nardus sp. 427.

Narthecium 298. — *asiaticum* 479. —
ossifragum 479.
Navicula sp. 118.
Neckera sp. div. 307.
Nectriaceae 444.
Neea 464, 466. — *fagifolia* 465. —
psychotrioides 465. — *theifera* 465.
Nemalion sp. div. 420.
Neottia sp. 439
Nepeta grandiflora M. B. 404. — sp.
 63.
Nephrodium sp. div. 2, 3, 141, 345,
 398.
Nicotiana Tabacum 152.
Nivenia Zahlbruckneri Osterm. 112.
Nolletia sp. 45.
Noteroclada 325, 326, 329, 330, 331,
 332. — *confluens* Tayl. 325, 326,
 328. — *leucorhiza* Spruce 326.
Nowellia sp. 288.
Nyctaginaceae 32.
Nymphaeaceae 36.
Nyssites sp. div. 441.

O.

Ochromonas 27. — *botrys* Pasch. 27.
ludibunda Pasch. 27.
Oenanthe fluviatilis 202.
Oenothera 32, 240. — *biennis* L. 32,
 205. — *Lamarckiana* 113. — *muri-*
cata L. 205. — *nanella* De Vries
 302.
Opoponax sp. 257.
Oidium sp. 45. — *Tuckeri* 151.
Olpidium 489.
Omphalodes sp. 68.
Onopordon sp. div. 61, 62.
Ophiodothella Höhn. 237.
Ophiodothis 237.
Ophioglossaceae 354.
Ophrys Schulzei Born. et Fleischm. 443.
 — sp. 63.
Orchidaceae 32, 36, 37, 295, 300, 447,
 449, 491.
Orchis lancibracteata Koch 424. —
macrostachys Ten. 424. — *maculata*
 490. — *quadripunctatus* Cyr. f. *ob-*
scurus Maly 16. — *saccifera* Brogn.
 424. — sp. div. 99, 105, 106, 345,
 424, 425.
Origanum sp. div. 3, 45, 141, 397, 403.
Orobanche sp. div. 2, 141, 142, 256, 344,
 403.
Ornithogalum pyrenaicum 131.
Orthothecium sp. div. 307.
Orthotrichum perforatum Lpr. 113.
Ostrya sp. 256, 257.

Oxalis sp. div. 104, 105, 150, 345.
Oxyria sp. 100.
Oxytropis sp. 100.

P.

Padina sp. div. 376, 418.
Paeonia sp. div. 45, 72, 346.
Palatinella 27, 201.
Pandanus 354, 491.
Panicum Duseuii Hack. 24.
Papaver dubium $\times$ *pseudo-Haussknechtii* 258. — $\times$ *rhoeas* 259, 260. — *expectatum* Fedde 261. — — v. *pseudo-rhoeas* Wein 261. — *intermedium* Becker 260. — *pseudo-Haussknechtii* Fedde 258. — — v. *simplissimum* Wein 259. — *Rhoeas* s. l. 358. — — $\times$ *strigosum* 259, 261. — *spurium* Wein 358. — *strigosum* v. *Haussknechtii* Fedde 258. — *subumbilicatum* Fedde 258.
Papilionaceae 204, 299.
Paracaryum arabicum Vel. 201.
Paradisica 298.
Parenglerula Höhn. 151. — *Mac-Owaniana* Höhn. 151.
Paris sp. 3, 98, 101, 105, 141, 343, 345, 398.
Parnassia palustris 490. — — v. *incumbens* Deg. et Urum. 239. — sp. 2, 100, 101, 106, 141, 345, 440.
Pedicularis 31, 310. — *carpathica* Porcius 402. — *exaltata*. Bess. 350. — *foliosa* L. 350. — *Hacquetii* Graf 402. — sp. div. 98, 99, 100, 309, 344, 345, 350, 494.
Pedinella 27, 201.
Pedinophyllum sp. 287.
Pellia 327, 329, 330, 331, 332. — *calycina* 331, 332. — *epiphylla* 326, 330, 331. — *Fabroniana* 328, 329. — — *Neesiana* 330. — *porphyrorhiza* Aust. 332. — sp. div. 283.
Peltigera sp. div. 2, 118.
Peltolepis grandis 281. — sp. 282.
Peniophora Egelandi Bres. 442.
Pentheriella Hoffm. et Muschl. 112. — *Krookii* Hoffm. et Muschl. 112.
Peridinium 159, 332. — *adriaticum* Broch. 335. — *finlandicum* Pauls. 344. — *Grani* Ostenf. 334. — *ovum* Schill. 332. — *quarnerense* Schröd. 333. — *spinosum* Schill. 334. — *Wiesneri* Schill. 333.
Peristylis sp. 100.
Petasites alpestris Brügg. 446. — *Deschmanni* Fritsch 446. — Kerner 446.

— *hybridus* $\times$ *niveus* 446. — sp. div. 2, 104, 142, 344, 345, 395, 396, 446.
Petteria ramentacea 245.
Petunia 35.
Peucedanum sp. div. 2, 45, 145, 345, 396, 397.
Peyssonnelia rubra J. Ag. 379. — sp. div. 422.
Phaeocapsaceae 201.
Phagnalon annotinum Rony et Fouc. 93. — *illyricum* Lindb. 93. — *rupestre* DC. 93.
Phalacrocoma 159.
Phalaris sp. 440.
Phascum sp. 308.
Phellodendron sp. 44.
Pherosphaera 170.
Phialea rufidula Bres. 290.
Phlebothamnion sp. div. 378, 422.
Phleum sp. div. 105, 345, 427.
Phoma physciicola Keissl. 237.
Phomopsis 290.
Phitusa 444.
Phycomyces 488.
Phycoseris sp. div. 379.
Phyllacantha moniliformis Ktz. 376. — sp. 418.
Phyllachora biguttulata Theiss. 111. — *Myrrhina* Theiss. 111.
Phyllocladoxylon sp. 175.
Phyllocladus 170.
Phyllophora palmettoides 377.
Phymatosphaeria curreyoidea Theiss. 111.
Physalospora Oreodaphnes Theiss. 111.
Physarum 136.
Physcia aipolia 237.
Phyteuma alpinum Schur 278. — *austriacum* Beck 278. — *orbiculare* L. 277. — sp. div. 3, 106, 107, 145, 278, 345. — *Vagneri* Kerner 278.
Phytophthora Cactorum Leb. et Cohn 444. — *fagi* Hait. 444. — *omnivora* De By. 444. — *Sempervivi* Schk. 444. — *Syringae* Kleb. 444.
Picea 169. — *excelsa* 235. — *obovata* 235, 265. — *Omorika* 109. — sp. div. 3, 62, 97, 104, 143, 345, 346, 428, 439, 440, 441.
Picris crepoides Saut. 487. — sp. 277.
Pilea microphylla Liebm. 491.
Pilularia sp. 309.
Pimpinella sp. div. 2, 104, 144.
Pinguicula sp. div. 100, 106, 345.
Pinus canariensis 211. — *Cembra* 188, 189, 191, 194, 236, 400, 427, 428, 439, 440, 479, 482, 484, 485. — — *fossilis* 441. — *Pinea* L. 169, 211. — *sibirica* 188, 400, 479. — *silvestris* L. 211, 353.

- *Strobilus* 211. — sp. div. 3, 44, 104, 142. — sp. div. 232, 233, 269, 343, 344, 345, 346, 347, 397, 399, 402, 428, 437, 438, 439, 440, 441, 481.
- Piper Betel* L. v. *monoicum* D. C. 156.
- Piperaceae* 156.
- Pirola grandiflora* Rad. 23. — sp. div. 104, 279.
- Pirus* sp. div. 104, 344.
- Pisonia* 464. — *arborescens* O. K. 463. — *capitata* 463. — *hirtella* Kth 462, 463, 465. — *mexicana* Wlld. 463. — *subcordata* 465.
- Pisoniella* Heimerl 462. — *arborescens* (Lag. et Rodr.) Standley. 466, 471. — — f. *glabrata* Heimerl 467, 470.
- Pistacia Terebinthus* L. 293.
- Pisum* 49. — *sativum* 35.
- Plagiochila* sp. 286.
- Plagiothecium* sp. div. 307, 308.
- Plantagineae* 37.
- Plantago Gintlii* Vel. 201. — sp. div. 99, 406, 447.
- Plasmodiophora* 489. — *brassicae* Wor. 136.
- Plasmodiophoraceae* 298.
- Platanthera* sp. div. 425, 440.
- Platygyrium* sp. 307.
- Pleurochaete* sp. 308.
- Pleuroclada* sp. 288.
- Pleuridium* sp. 308.
- Pleurospermum austriacum* 233, 234, 235, 236, 400, 438, 479, 484, 485. — *kamtschaticum* Hoffm. 233. — sp. div. 2, 98, 104, 105, 106, 107, 141, 266, 342, 343, 346, 347, 397, 398, 399, 437, 482. — *uralense* Hoffm. 233, 400, 479.
- Plicaria mirabilis* Rhm. 29.
- Poa attica* Boiss. Heldr. 12. — *pruten-sis* β. *attica* B. H. 12. — *silvicola* Guss. 12. — sp. div. 2, 3, 100, 104, 141, 344, 345, 395, 494. — *trivialis* L. 12.
- Podocarpium dactyloides* Ung. 173.
- Podocarpoxylon* Gothan 167. — *Schwen-dae* Kub. 161, 168.
- Podocarpus* 161, 163, 164, 167, 169, 171, 172. — *andinus* Poepp. 167, 168, 170. — *elongatus* L'Hér. 164, 167. — *falcatus* R. Br. 167, 168, 170, 171. — *latifolius* R. Br. 168, 171. — *neriifolius* Don. 164, 168, 170. — *spinulosus* R. Br. 171. — *usambarensis* Pilg. 167.
- Pohlia nutans* 109.
- Polemonium campanulatum* 272, 400. — *coeruleum* 269, 271, 272, 273, 400, 439, 483, 485. — *rhaeticum* 272. — sp. div. 98, 99, 100, 342, 343, 396, 397, 437, 482.
- Polycarpicae* 296.
- Polygala* sp. div. 74, 99, 494. — *su-pina* v. *Celakowskyana* Maly 109.
- Polygonatum* sp. div. 3, 104, 105, 141, 396, 398.
- Polygonum* sp. div. 98, 99, 100, 101, 105, 406.
- Polypodium serratum* Wlld. f. *reduc-tum* Sag. 11. — sp. div. 2, 141, 395, 439. — *vulgare* L. f. *pygmaea* Schur 11.
- Polyporus Goethartii* Bres. 23.
- Polysiphonia sanguinea* Zanard. 421. — sp. div. 378, 421.
- Polystichum* sp. div. 2, 3, 141, 142.
- Pometia pinnata* Frst. 36, 158.
- Populus pyramidalis* 296. — sp. div. 2, 141, 397, 399, 439, 441.
- Poria subambigua* Bres. 290.
- Potamogeton alpinus* Balb. 449. — sp. div. 309, 424, 440.
- Potentilla* 22, 36, 237, 442. — *alpestris* Hall. 197. — *canescens* Bess. 196. — *chrysantha* Trev. 196. — *Crantzii* Beck. 197. — *heptaphylla* Mill. 196, — *obscura* Wlld. 196. — *patens* Herb. 196. — *pratensis* Herb. 196, 197. — *pseudopilosa* Porc. 196, 197. — sp. div. 2, 3, 6, 61, 100, 106, 142, 143, 144, 196, 197.
- Poteriochromonas* 27.
- Pottia* sp. div. 308.
- Prangos arabica* Vel. 202.
- Preissia* sp. 282.
- Prenanthes* sp. div. 3, 105, 144, 397.
- Primula farinosa* L. 115. — *sinensis* 35, 355. — sp. div. 106, 107, 405, 406, 494.
- Protochrysis phaeophycearum* Pasch. 27, 238.
- Prunus Pallasiana* Dörf. 23. — sp. div. 61, 97, 100, 104, 343, 345, 346, 397.
- Pseudolarix* 356.
- Pseudoleskea atrovirens* 109.
- Pseudoleskeella* sp. div. 307.
- Pseudosphaerella* Höhn. 488.
- Psilotinae* 291, 294.
- Psarmica lingulata* D. C. v. *calva* Deg. et Urum. 239.
- Pteridophyta* 35, 156, 354.
- Pterogonium* sp. 307.
- Pteroneurum bipinnatum* Rehb. 17. — *dalmaticum* Vis. 17. — *mariti-mum* Rehb. 17.
- Pteropsida* 34.
- Pterula fulvescens* Bres. 442.
- Ptilidium* sp. 335.

Ptilium sp. 307.
Pulmonaria sp. div. 349, 397.
Pulsatilla sp. 350.
Pylaisia sp. 307.
Pyramidochrysis 27.
Pyrethrum Musili Vel. 202. — sp. 100.
Pyrola sp. div. 61, 62, 100.

Q.

Quercus Cerris 296. — *pedunculata* 78, 79, 81, 82, 83, 84, 296. — sp. div. 44, 62, 85, 256, 398, 439, 440.
Quesnelia 206.

R.

Radula sp. 337.
Ramondia Nataliae 244. — *serbica* 244.
Ranunculus acer L. 31. — *garganicus* Ten. 16, 17. — *millefoliatus* Vahl. 16. — *nemorosus* 236. — *polyanthemus* 236. — sp. div. 2, 3, 45, 71, 99, 100, 101, 104, 105, 139, 141, 142, 144, 145, 344, 345, 395, 397, 398, 399.
Raphidostegium sp. 308.
Relhania rigida Hoffm. et Muschl. 112.
Reseda sp. 308.
Rhachis Calopteris dubia Cda 494.
Rhamnus sp. div. 44, 398.
Rheum 471. — *australe* 473. — *officinale* Baill. 474, 477. — *palmatum* L. 471, 473, 474, 476, 477. — *Polinianum* 474. — *Rharbarum* L. 472. — *tonguticum* 474, 477. — *undulatum* L. 472.
Rhinanthus sp. div. 99, 403.
Rhizocarpon 183.
Rhizomites sp. div. 441.
Rhizopogon sp. 118.
Rhodiola sp. div. 106, 428.
Rhododendron 21, 39. — *ferrugineum* 22. — sp. div. 1, 145, 345, 346, 397.
Rhodymenia Palmetta Grev. 377. — sp. 420.
Rhytidiadelphus sp. 307.
Rhytidium sp. 307.
Ribes sp. div. 97, 100, 104, 344, 346, 395, 398, 399.
Riccardia 185.
Riccia sp. 282.
Ricotia sp. 45.
Rinodina 183. — *alba* Mtl. 224, 225. — *atrocinerea* 224.
Rivina chrysanthia 11.

Robillarda scutata Syd. 201.
Robinia pseudacacia 26.
Rosa 42, 243, 358, 454. — *conversa* H. Br. 443. — *densifolia* H. Br. 443. — *didymodonta* H. Br. 443. — *foetigera* H. Br. 443. — *globulosa* H. Br. 443. — *haemantha* H. Br. 443. — *Herzegovinae* H. Br. 443. — *Ilicii* H. Br. 443. — *pirotensis* H. Br. 443. — *pseudolivescens* H. Br. 443. — *serbica* H. Br. 443. — sp. div. 2, 97, 100, 104, 144, 197, 257, 308, 344, 345, 346, 397, 398, 399. — *subhybrida* H. Br. 443.
Rosellinia aquila Fr. v. *palmicola* Theiss. 111. — *variospora* Strb. v. *foliicola* Theiss. 111.
Rottboellia cylindrica Willd. 12.
Rozalia sp. 45.
Rubia 409. — *peregrina* L. 410. — *tinctorum* L. 410.
Rubiaceae 409.
Rubus 202, 240. — *Linkianus* Ser. 21, 88. — sp. div. 2, 3, 98, 100, 101, 104, 105, 141, 197, 345, 395, 398, 399, 440, 481. — *tomentosus* v. *glabratus* 89. — *Zwornikensis* Fritsch 443.
Rudbeckia hirta L. 486. — sp. div. 68, 274.
Ruellia formosa Andr. 59.
Rumex sp. div. 2, 98, 99, 100, 101, 104, 105, 141, 144, 344, 345, 397, 398, 399.
Ruta sp. 308.
Rytiphlaea sp. div. 378, 421.

S.

Sagina sp. div. 100, 104.
Salix 40. — *herbacea* 353. — sp. div. 2, 45, 97, 100, 104, 144, 344, 345, 395, 397, 398, 399, 406, 428.
Salvadoraceae 294.
Salvia officinalis v. *thasia* Vel. 112. — *pratensis* L. v. *maxima* Hormuz. 403. — sp. div. 46, 344, 350, 403.
Salvinia natans 298.
Sambucus Ebulus 39. — sp. div. 3, 141, 345, 398.
Sanguisorba sp. div. 99, 197, 440.
Sarcophyllis sp. 422.
Sarcopodium Ldl. 36.
Sargassum sp. div. 377, 420.
Sarothamnus sp. 194.
Satureja sp. div. 2, 141, 256. — *subspicata* Vis. v. *macedonica* Vel. 112.
Saussurea sp. div. 100, 107.
Sauteria sp. 282.

- Saxifraga caesia* L. 356. — β . *Baldensis* Mass. 356. — *coriophylla* Grsb. v. *karadzicensis* Deg. et Koš. 239. — *discolor* Vel. 111, 112. — *granulata* 490. — *Rocheliana* Strbg. ssp. *velebitica* Deg. 239. — sp. div. 2, 3, 63, 100, 106, 107, 143, 144, 198, 343, 345, 396. — *squarrosa* Sieb. 356. — β . *Grappae* Mass. 356.
- Scabiosa silaifolia* Vel. 308. — sp. div. 2, 3, 6, 106, 144, 226.
- Scapania* sp. div. 336.
- Schiffnerula secunda* Höhn. 151.
- Schisma* sp. 335
- Schizomycetes* 294.
- Schizonema* sp. 118.
- Schoenodendron Bücheri* Engl. 296.
- Schoenus nigricans* L. v. *Ragusana* Kneuck. et Palla 12. — v. *recurvus* Ross. 12.
- Scorzonera Musili* Vel. 201, 202.
- Sciadopitys* 170.
- Sciaphila* sp. 42.
- Scilleae* 303, 304.
- Scirpus* sp. 440.
- Scleropodium* sp. 308.
- Scolopendrium* sp. 46, 439, 494.
- Scolymus* sp. 256.
- Scopolia carniolica* 479. — *lurida* 479.
- Scorodosma arabica* Vel. 202.
- Scorzonera* sp. div. 256, 257, 277.
- Scrophularia canina* v. *tristis* Maly 109. — sp. div. 2, 98, 105, 141, 256, 397.
- Scytosiphon* sp. 375.
- Sedum* sp. div. 2, 3, 6, 100, 105, 106, 107, 143, 144, 145, 198, 308, 343, 345.
- Seiropora* sp. 422.
- Selaginella* sp. div. 2, 106, 142.
- Seligeria* sp. div. 308.
- Sempervivum* sp. div. 2, 144, 198, 343.
- Senecillis* sp. 275.
- Senecio alpester* Kerner 276. — *Fuchsii* 236. — *insizwaensis* Hoffm. et Muschl. 112. — *nemorensis* 236. — *paludosus* L. v. *hypoleucus* Led. 276. — v. *Procopiani* Hormuz. 275. — *papposus* Less. sp. div. 276. — sp. div. 2, 3, 45, 62, 97, 98, 100, 104, 144, 146, 256, 275, 343, 344, 345, 346, 396, 397, 398, 399, 494. — *stenophyllus* Smk. 276. — *vulgaris* 490.
- Septoria Cardaminis trifoliae* Höhn. 119.
- Serratula* sp. div. 62, 256, 350, 398.
- Sesleria* sp. div. 2, 3, 6, 144, 427.
- Setaria* sp. 427.
- Sherardia arvensis* L. 411. — sp. 225.
- Sibiraea* sp. 45.
- Silene bosniaca* Beck 308. — *dubia* Herb. 147, 149. — *glabra* Schk. 148. — *infracta* W. K. 147, 148. — *noctiflora* 113. — *nutans* L. 148, 149. — *saxatilis* Sims. 147, 148, 149. — sp. div. 2, 45, 46, 61, 99, 101, 107, 141, 145, 147, 149, 256, 343, 345. — *transsilvanica* Schur 147, 148, 149. — v. *angustifolia* Hormuz. 147, 148. — *viridella* Otth. 148.
- Siphoneae* 294.
- Siroscyphella* Höhn. 151. — *fumosellina* Höhn. 151.
- Sirothyriella* Höhn. 151.
- Sirozythia olivacea* Höhn. 151.
- Sisymbrium* sp. 350.
- Solanaceae* 30.
- Solidago* sp. div. 99, 100, 104, 105, 274, 345, 346, 395, 399, 440.
- Sonchus asper* Vill. 96. — *glaucescens* Jord. 95. — *Nymani* Tin. 95, 96.
- Sorbaria* sp. 68.
- Sorbus* sp. div. 97, 100, 104, 105, 343, 345, 346, 397, 398.
- Sorolpidium* Némec 200. — *Betae* Némec 200, 489.
- Spencerites membranecus* Kub. 237.
- Sphacelaria* sp. div. 375, 418.
- Sphaerococcus Palmetta* Ktz. 377. — sp. 420.
- Sphagnum* sp. div. 306, 307, 426.
- Sphaleromantis* Pasch. 27. — *ochracea* Pasch. 27.
- Sphenolobus* sp. div. 284, 285.
- Spiraea* sp. div. 98, 100, 139, 344.
- Spirodinium* 159.
- Spirogyra* 362, 453. — sp. 118.
- Spongites* sp. 423.
- Stachys ambigua* Sm. 405. — *anisochilus* Vis. Panč. 23. — *epidaurius* Maly 109. — *eriocaulis* Maly 109. — *hercegovinus* Maly 92. — *Jagodinae* Maly 109. — *karstianus* Borb. 109. — *montenegrinus* Maly 109. — *Musili* Vel. 201. — *nitens* Jka 309. — *Omblae* Ldbg. 92, 109. — *palustris* L. v. *gracilis* Hormuz. 404. — v. *viridiflora* Led. 405. — *sarajevensis* Maly 109. — *serbicus* Panč. 109. — *serpentinus* Maly 109, 309. — sp. div. 2, 104, 106, 144, 256, 398, 399, 494. — *subcrenatus* Vis. 92, 109.
- Staphelia longipedicellata* Berger 31.
- Staphylea* sp. div. 44.
- Statice* sp. 309.
- Staurostrum* 450. — *natator* West ssp. *dimazum* Lütken. 26. — *oxyrrhynchum* Roy. et Biss. ssp. *truncatum* Lütken. 26.
- Stellaria alpestris* $\times$ *longifolia* 308. — *Bungeana* 235. — *hybrida* Dörf. 308.

— *media* 35. — *nemorum* 235. — sp. div. 2, 3, 98, 100, 143, 345, 397.
Stemonitis flaccida List. 138.
Stenactis sp. 274.
Stephanokontae 294.
Stipa Arsenii Hack. 24. — *clandestina* Hack. 24. — sp. div. 256, 350.
Stoebe Pentheri O. Hoffm. 112.
Streptopus sp. div. 104, 396.
Strobilanthes anisophylla 50.
Struthanthus 444.
Stylochrysallis 27.
Stylococcus 27.
Stypocaulon sp. div. 375, 418.
Sueertia sp. div. 3, 106, 141, 345.
Sympetalae 358.
Symphytum officinale × *tuberosum* 23. — sp. 397.
Synchitrium 489.
Syncrypta 27.
Synura 27.
Syracosphaera Lohmanni Brunnth. 151.
Syringa sp. 309.

T.

Tamarix sp. div. 45, 308.
Tanacetum sp. div. 99, 101.
Taonia sp. 418.
Taraxacum 34. — *decipiens* Raunk. 95. — *Hoppeanum* Gris. 95. — *laevigatum* D. C. 95. — *obovatum* D. C. 95. — *officinale* Wigg. 205. — *silesiacum* Dahlst. 95. — sp. div. 99, 100.
Taxodium sp. div. 440, 441.
Taxus 26, 175, 216, 412. — *baccata* 217, 222, 412. — *parvifolia* Wender. 222. — sp. 439.
Telekia sp. div. 61, 62, 344.
Tephroseris sp. 275.
Tepsrosia Musili Vel. 202.
Tetramyxa parasitica Goeb. 299. — *Triglochinis* Moll. 299.
Teucrium sp. div. 106, 256, 309.
Thalassiosira 159.
Thalictrum sp. div. 2, 3, 71, 98, 99, 101, 105, 141, 144, 344, 350, 395, 396, 398, 399.
Thamnum sp. 307.
Thamnolia vermicularis Ach. v. *lutea* Stnr. 443.
Thesium sp. div. 2, 104, 144, 481.
Thlaspi sp. 308.
Thrips flava Schr. 351.
Thuidium abietinum 109. — sp. div. 307.
Thymus acicularis W. K. 92. — *balcanicus* Borb. v. *albiflorus* Vel. 112. — *Chamaedrys* 236. — *collinus* .B.

404. — *dinaricus* H. Br. 92. — *Marschallianus* Willd. 404. — *Musili* Vel. 201. — *pulvinatus* Čel. v. *perinicus* Vel. 112. — *Serpyllum* 236. — sp. div. 3, 44, 98, 145, 404.
Typha sp. 446.
Thyrostroma Höhn. 488.
Tilletia levis 454. — *tritici* 454.
Timeroya 465.
Timiella sp. 308.
Tofieldia 298.
Torreya californica Torr. 222. — *grandis* Fort. 222. — *nucifera* Sieb. et Zucc. 168, 169, 222. — *taxifolia* Arn. 222.
Tradescantia virginica 451, 492.
Tragopogon balcanicus Vel. 95. — *crocifolius* L. 95. — sp. 277.
Trematodontaceae 452.
Treubia 330, 332.
Triadenia sp. 45.
Trichera hybrida R. S. v. *pinnatifida* Vel. 112.
Trichia fallax 134, 139. — *fragilis* 134.
Trichocerus sp. 421.
Trichocaulon Dinteri Berger 31.
Trichocolea sp. 335.
Trichostomum sp. div. 308.
Trientalis sp. 100, 397.
Trifolium dalmaticum v. *microphyllum* Belli et v. *scabrifforme* Belli 444. — *incarnatum* L. v. *stramineum* Rouy et Fouc. 89. — *Molinerii* Balb. 89. — *rubens* v. *stenophyllum* Belli 444. — sp. div. 3, 68, 99, 101, 106, 141, 144, 308, 494. — *stramineum* Presl 89. — *relebiticum* Deg. 239. — v. *Gackae* Deg. 239.
Trimorpha sp. div. 3, 144.
Trinia sp. div. 198, 308.
Trisetum sp. 100.
Triticum sp. div. 99, 143, 395.
Trollius sp. div. 99, 100, 344.
Tropaeolum majus 490.
Tsuga Brunnoniana 222.
Tuber sp. 118.
Tulipa Grisebachiana Pant. 13. — *Hageri* Heldr. 309. — sp. div. 45, 309. — *Urumoffi* Hayek 444.
Tulipeae 303, 304.
Tumboa 214.
Turritis sp. 439.
Tussilago sp. div. 2, 141, 345.

U.

Ulex europaeus L. 112, 154.
Ulmus sp. div. 441.
Ulothricheae 294.

Ula sp. 379.
Uncinula americana 151.
Unguicularia hedericola Rhm. 29.
Uredinales 450.
Uroglena 27.
Uroglenopsis 27.
Uromyces 40.
Urtica membranacea Poir. 16. — sp.
 div. 2, 16, 141, 345, 397.
Ustilago Maydis DC. 200.
Utricularia 202. — *ochroleuca* 202.

V.

Vaccinium sp. div. 44, 100, 104, 105,
 345, 346, 397, 398.
Valeriana capitata 232.
Valeriana sp. div. 2, 3, 97, 100, 104,
 105, 141, 142, 144, 226, 343, 344, 345,
 398, 399. — *tripteris* 232.
Valerianella locusta Betke v. *furci-*
flora Fleisch. 23.
Valonia sp. div. 380.
Velezia sp. 45.
Veratrum 298. — *album* 188, 189, 194,
 236, 400, 438, 485. — *Lobelianum*
 188, 189, 400. — sp. div. 3, 97, 99,
 100, 104, 105, 232, 342, 343, 344, 345,
 346, 398, 399.
Verbascum Dimoniei Vel. 112. — *la-*
natum 232. — *lasianthum* Boiss. 239.
 — *laxum* Filarsz. et Jáv. 155. —
myconium Heldr. 239. — sp. div. 3,
 62, 144, 257, 349, 350, 494.
Verbena officinalis L. v. *brachyacantha*
 Murr 109. — sp. 494.
Veronica Kellereri Deg. et Urum. 239.
 — *orbiculata* Kern. v. *Celakovskyana*
 Maly 23. — sp. div. 2, 3, 6, 62, 100,
 101, 105, 141, 144, 145, 227, 345, 349.
Vesicaria bulgarica Sagorski 20, 21.
 — *graeca* Reut. 19, 20. — *utriculata*
 Lam. 19, 20.
Viburnum sp. div. 440, 441.
Vicia lutea L. v. *bicolor* Vel. 111. —
 sp. div. 3, 98, 99, 100, 101, 106, 141,
 196, 343.

Vincetoxicum sp. div. 45, 279.
Viola cornuta L. 130. — *delphinantha*
 Boiss. ssp. *Košanini* Deg. 239. —
 sp. div. 2, 3, 45, 73, 74, 98, 100, 105,
 141, 142, 308, 345, 482, 494. —
Zoysii Wulf. v. *frondosa* Vel. 111.
Viscum album 444.
Vitaceae 448.
Vitis sp. div. 44, 441.
Volvoceae 294.

W.

Wahlbergella sp. 98.
Waldsteinia 442.
Welwitschia 37, 200. — *mirabilis* Hk.
 F. 40, 291.
Wettsteinia Petrak 27. — *nidulans*
 Petrak 27.
Wilckia illyrica Hal. 19. — *Pančićii*
 Hal. 19.
Willemetia sp. 345
Woodsia 205. — sp. 3, 142.
Wyssotzka 27.

Y.

Yezonia 34.

Z.

Zamia integrifolia 212.
Zanonia sp. 418.
Zea Mays L. 200. — v. *saccharata*
 444.
Zignoella subtilissima Rhm. 153. —
Ybbsitzensis Strass. 153.
Zonaria sp. div. 376.
Zoophagus Sommerst. 361. — *insidians*
 Sommerst. 361.
Zoopsis 331.
Zukalia transiens Höhn. 237.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1911

Band/Volume: [061](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhalt des LXI. Bandes 497-523](#)