betreffenden Kreise und ihrer einzelnen Vertreter bezieht. Für die Naturforscher und Ärzte fehlte bisher eine solche Sammelstätte. Das Archiv unserer Gesellschaft soll sie in Zukunft bilden.

Wir richten daher an alle Naturforscher und Ärzte Deutschlands das Ersuchen, in ihrem Besitze befindliche Briefe von Verstorbenen und Verwandten und Freunden, desgleichen biographische Aufzeichnungen und Nekrologe, dem Archiv schenkweise oder leihweise in Verwahrung zu geben. Täglich werden ja alte Briefschaften vernichtet, die irgendwo als unnützer Ballast im Wege liegen; namentlich die Herren Ärzte als Familienberater, auch über ihren Beruf hinaus, können in dieser Hinsicht viel Gutes stiften und den Untergang unschätzbaren Aktenmaterials verhindern.

Ebenso wichtig ist die Sammlung der in der Tagesliteratur erschienenen Lebensberichte bei festlichen Gelegenheiten und beim Todesfall (Nekrologe).

Die Archivleitung richtet an alle Naturforscher und Ärzte die Bitte, in ihrer Bibliothek nachzusehen, was von solchen Gelegenheitsschriften noch vorhanden und entbehrlich ist. Das gleiche Ersuchen ergeht an die Redaktionen unserer naturwissenschaftlichen und medizinischen Zeitschriften für die Vergangenheit und für die Zukunft. Was etwa an alten Sonderabzügen von Nekrologen noch vorhanden ist, bitten wir ergebenst uns herüberreichen zu wollen. Besonders zu Dank verpflichten würden uns die verehrlichen Redaktionen, wenn sie für die Zukunft von allen Jubel- und Gedächtnisschriften über deutsche Naturforscher und Ärzte einen Sonderabzug für das Archiv zurücklegen und gelegentlich an dasselbe senden möchten: Leipzig, Talstraße 33 II.

Im Namen der Archivleitung der Gesellschaft Deutscher Naturforscher und Ärzte:

Prof. Sudhoff.

Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc.

Neuere Exsikkatenwerke.

Bauer E. Musci europaei exsiccati. Serie 18 und 19 (Nr. 851—950).

Die Schedae zu diesem Exsikkatenwerk erscheinen auch in Heftform im Selbstverlage des Herausgebers.

Boggiani O. Flora Verbano-Lepontica. Cent. 1.

Das Sammelgebiet dieses Exsikkatenwerkes erstreckt sich von den Lepontinischen Alpen bis zur Poebene.

Foreau G. Musci Madurenses Indiae meridionalis exsiccati. Fasc. 1 (Nr. 1—25).

Héribaud J. Collection des phanérogams de l'Amérique du Sud. Cent. 1.

— — Collection des cryptogams de l'Amérique du Sud. Cent. 1.

Hintikka, Cecidotheca Fennica, Fasc. 1 (25 Nummern).

Leeuwen, Sammlung Niederl. Ost-Indischer Gallen, Serie 1 (25 Nummern).

Petrak F. Cirsiotheca universa. Lieferung 4—6 (Nr. 31—60).

— — Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. Lieferung 9 u. 10 (Nr. 801—1000).

— — Flora Bohemiae et Moraviae exsiccata. II. Serie, 1. Abt.: Pilze. Lieferung 1—10 (Nr. 1—500); 2. Abt.: Flechten; 3. Abt.: Moose; 4. Abt.: Algen.

Die 2. bis 4. Abteilung sind im Erscheinen begriffen und werden ebenfalls in Lieferungen von je 50 Nummern ausgegeben werden.

Schiffner V. Hepaticae Europaeae exsiccatae. Serie 10 (Nr. 451—500).

Siehe W. Sammlung seltener orientalischer Pflanzen. Cent. 1.

Zenker G. Plantae Kamerunenses. Cent. 1 u. 2.

Herbarium Dendrologicum, herausgegeben von Dr. Karl Baenitz (Breslau, XVI. Kaiserstraße 78/80). In zweiter Auflage sind erschienen: Lief. XXII (Keimpflanzen Nr. 1—47, Mk. 8·50) und Lief. XXIV (Keimpflanzen Nr. 48—78, Mk. 5·50). Neu erschienen sind: Lief. XXXIV (31 Nummern, Mk. 5·50), Lief. XXXV (18 Nummern, Mk. 3), Lief. XXXVI (27 Nummern, Mk. 5) und XII. Nachtrag (9 Nummern, Mk. 1).

Lief. XXXIV [1]) (Keimpflanzen): *Acer italum* Lauth v. *euhyrcanum* Schwer. f. *tomentella* Pax; *Alnus cordata* Desf. v. *genuina* H. Winkl., *glut.* Gaertn. v. *vulg.* Spach f. *macrocarpa* Call. et f. *typica; Cotoneaster nigra* Whlbg.; *Daphne Mezereum* L.; *Diospyros Lotus* L.; *Fagus silvatica* L. [2]); *Ficus Carica* L.; *Fraxinus Ornus* L.; *Gleditschia triacanthos* L.; *Hibiscus syriacus* f. *alba*; *Morus alba; Myrica cerifera; Phoenix dactylifera; Quercus sessiliflora* Salisb.; *Rhododendron sinense* Sweet; *Robinia neomexicana* A. Gr.; *Rosa pisocarpa* A. Gr.; *Rubus caesius, phoenicolasius* Max.; *Salix aurita* f. *cordifolia* Wim., *aurita* × *cinerea* Wim, *caprea* f. *angustifolia* Anders.; *Sorbus Aria* Cr., *hybrida* W. Koch; *Cupressus sempervirens* v. *fastigiata* DC.; *Larix leptolepis* Murray; *Pinus densiflora* S. Z., *excelsa* Wall. v. *Peuce* Gris., *Pinaster* Sol.

Lief. XXXV (Zoocecidien): *Cornus sanguinea* (*Oligotrophus corni* Giraud); *Corylus Avellana* (*Phyllocoptes comatus typicus* Nal.); *Fagus silvatica* (*Mikiola fagi* Hartig, *Eriophyes stenaspis* Nal., *E. nervisequus* Can.); *Philadelphus coronarius* (*Aphis?*); *Populus tremula* (*Perrisia populeti* Rübs.); *Prunus spinosa* (*Aphis cerasi* Schrank); *Quercus Robur* (*Andricus inflator* Hart., *Biorrhiza pallida* Oliv.); *Rosa canina* (*Perrisia rosarum*); *Rubus Idaeus* (*Eriophyes gibbosus* Nal.), *plicatus* W. N. (*Eriophyes gibbosus* Nal.); *Salix aurita* (*Cryptocampus venustus* Zadd.); *Sambucus nigra* (*Epitrimerus trilobus* Nal.); *Tilia platyphyllos* Scop. (*Eriophyes tetratrichus* Nal.); *Vitis vinifera* (*Eriophyes vitis* Land); *Picea orientalis* Lk. (*Adelges orientalis* Dreyfus).

Lief. XXXVI: *Alnus incana* Moench v. *orbicularis* Call; *Alsomitra sarcophylla* Roem. ♂; *Amelanchier vulgaris* Moench; *Carpinus caroliniana* Walt.; *Crataegus oxyacantha* × *monogyna* Lasch f. *glabra* Sanio; *Eleagnus angustifolia* fr. fol.); *Erythrina crista galli* [3]); *Itea virginica; Magnolia obovata* Thunbg. f. *denudata* Lam.; *Ononis hircina* Jacq.; *Quercus sessiliflora* Salisb. ssp. *Welandii* Borb. = *Qu. condensata* Schur; *Rubus pyramidalis* Kaltenb. v. *semilatus* Sudre; *Sarothamnus scoparius* W. Koch [3]) (fol.); *Salix aurita* f. *cordifolia* Wim. ♀; *aurita* × *cinerea* Wim. ♂; *aurita* × *silesiaca* Wim. f. *eriocarpa* et f. *liocarpa*; *cinerea* × *purpurea* Wim. ♂, ♀; *japonica* Thunbg. ♂; *longifolia* Mühlenbg. ♂; *Smilax rotundifolia* (fr. fol.); *Viburnum molle* Michx.; *Melampsora Salicis-capreae* Wint., *Tremulae* Tul.; *Phragmidium violaceum* Wint. [4]); *Thuja occidentalis* v. *Spaethi* P. Smith.

XII. Nachtrag: Nr. 133. *Salix purp.* f. *gracilis* Gren. Gr. ♀; 513. *Liquidambar styraciflua* (fol. fr.); 1886. *Juglans regia* (*Eriophyes tristriatus* Nal. [5]); 1986. *Tilia* [6]) *americana* v. *densiflora* V. Engl.; 1988. *T. mandschuriea* Rupr.; 1989 bis 1991. *T. tomentosa* Moench v. *petiolaris* Borb. f. *sphaerobalana* V. Engl., v. *typica* Beck f. *calvescens* et f. *intermedia* V. Engl.

K. Baenitz.

---

[1]) Dieser Lieferung liegt bei ein Separatabdruck aus der „Deutschen Botanischen Monatsschrift von M. Reineck, 1911“ über die Arbeit des Herausgebers: „Die Keimpflanzen der Holzgewächse“ mit 47 Abbildungen von W. Müller, nach den Originalen des Herb. Dendrologicum.

[2]) Selbstaussaat in zweiter Entwicklungsstufe: vergl. Nr. 1318!

[3]) Mit Wurzelknöllchen (*Bacillus radicicola* Beyerink).

[4]) Auf *Rubus villicaulis* Koehl.

[5]) Neuer Standort im Zobtengebirge.

[6]) Die Blüten der *Tilia*-Arten wurden den Bäumen entnommen, von welchen ch 1911 die Fruchtexemplare schnitt.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1913

Band/Volume: 063

Autor(en)/Author(s): Anonymus

Artikel/Article: Botanische Sammlungen, Museen, Institute etc. 46-47