

Inhalt des LXV. Bandes.

Zusammengestellt von K. Ronniger.

I. Original-Arbeiten.

Baudiš E. Berichtigung zu der Arbeit „Beitrag zur Kenntnis der Mikro- myceten-Flora von Österreich-Ungarn, insbesondere von Dalmatien“ (Jahrg. 1914, pag. 482—486).....	176
Baumgartner J. Verzeichnis der von J. Dörfler auf seiner Reise im albanisch- montenegrinischen Grenzgebiete im Jahre 1914 gesammelten Moose ...	312—319
Fritsch K. Gesneriaceen-Studien: III. Blüten-Mißbildungen (mit 1 Textabbild.)	33—41
IV. Über <i>Drymonia Buscalionii</i>	102—103
— — Floristische Notizen. VII. Eine neue <i>Achillea</i> -Hybride aus Tirol....	241—243
Hayek A. v. Die Trichome einiger heimischer <i>Senecio</i> -Arten (mit 13 Textfig.).	292—297
Höhnelt F. v. Mykologisches. XXIII. Über <i>Sphaerella Leersiae</i> Passerini ..	321—323
Hormuzaki Konst. Frh. v. Nachträge zur Kenntnis der Potentillen-Flora der Bukowina, nebst Bestimmungstabelle der aus dem Gebiete bekannten Arten (mit 10 Textfig.)	103—118
Keißler K. v. Neues Vorkommen von <i>Puccinia Galanthi</i> Ung.	236—238
Lampa E. Untersuchungen über die ersten Entwicklungsstadien einiger Moose (mit 30 Textfig.)	195—204
Lingelsheim A. Zur Kenntnis der Cucurbitacee <i>Gurania Makoyana</i> (mit 4 Textabbild.)	243—247
Linsbauer K. Notiz über die Säureempfindlichkeit der Euglenen	12—21
Morton F. Erwiderung auf die Mitteilung von Dr. Vouk: „Eine Bemerkung zur Ökologie von <i>Phyllitis hybrida</i> “	319—320
Murr J. Nochmals die Thermophilen der mittleren und oberen Zone des nord- tirolischen Gebirges (Pflanzengeographische Studien aus Tirol, 12.) . .	156—161
Novák C. F. A. <i>Dianthus arenarius</i> L. in Böhmen....	324
Pulitzer Gertrud. Über die Verbreitung des Alkannins bei den Borragineen und sein Auftreten in der Pflanze (mit Tafel V)	177—190
Schiffner V. Die von J. Dörfler im Jahre 1904 auf Kreta gesammelten Moose (mit 10 Textfig.)	1—12
— — Neue Mitteilungen über Lebermoose aus Dalmatien und Istrien....	190—195
Schneider C. Über die systematische Gliederung der Gattung <i>Salix</i>	273—278
— — Bemerkungen zur Systematik der Gattung <i>Betula</i> L.	305—312
Schussnig Br. Beitrag zur Kenntnis der Süßwasseralgenflora des öster- reichischen Küstenlandes	248—252
Sporer Helene. Die Blattanatomie der südafrikanischen <i>Crassula pyramidalis</i> Thunberg. Ein Beitrag zur Anatomie der Xerophyten (mit Tafel I und II)	81—101
Stein Franziska. Über Ölkörper bei Oenotheraceen (mit 1 Textabbild.)	43—49
Steiner J. Adnotationes lichenographicae III.	278—292

Vierhapper Fr. Beiträge zur Kenntnis der Flora Kretas. Aufzählung der anlässlich der fünften Wiener Universitätsreise im April 1914 auf Kreta gesammelten Blüten- und Farnpflanzen (mit 8 Textabbild., Fortsetzung) 21—28, 50—75, 119—140, 204—236, 252—265	252—265
Druckfehler-Berichtigung hiezu	272
Vouk V. Eine Bemerkung zur Ökologie von <i>Phyllitis hybrida</i>	41—43
Wagner R. Über die Sympodienbildung von <i>Octolepis Dinkelagei</i> Gilg (mit 1 Textabbild.)	297—304
Wettstein Fritz v. <i>Geosiphon</i> Fr. Wettst., eine neue interessante Siphonoe (mit Tafel III und IV)	145—156
Wildt A. <i>Veronica opaca</i> Fries in Mähren	325

II. Stehende Rubriken.

1. Literatur-Übersicht 28—31, 77—80, 141—144, 166—175, 266—272, 342—359	
North American Flora	79, 173, 354
Recueil des procès-verbaux de la Conférence internationale pour la protection de la nature	79
Schedae ad floram hungaricam exsiccata	79
2. Akademien, Botanische Gesellschaften, Vereine, Kongresse etc. 31—32, 75—77, 161—166, 176, 325—339	
Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien... 31—32, 75—77, 161—166, 325—339	
Internat. Bot. Kongreß, London, 1920	176
3. Botanische Forschungs- und Sammelreisen 75—77, 239—240, 332—336, 339—341	
Handel-Mazzetti H. v. 75—77, 239—240, 339—341	
Porsch O. 332—336	
4. Personalnachrichten 32, 80, 176, 240, 359—360	
Bailey F. M. 360.	Shull G. H. 360.
Barbey Will. 32.	Schulze Max 176, 360.
Benecke W. 240, 359.	Schussnig Br. 240.
Bessey Ch. E. 360.	Sklarek W. 360.
Blakeslee A. E. 359.	Solms-Laubach H. Graf zu 360.
Brandt M. 80.	Sorauer P. 360.
Cooke M. C. 32.	Szabó Z. 359.
Correns C. 240.	Szücs J. 32.
Fischer Hugo 359.	Ule E. 360.
Fruhwirt C. 240.	Vierhapper Fr. 240.
Fücskó M. 176.	Vouk V. 360.
Gáyer Gy. 32.	Wagner J. 32.
Glowacki Jul. 176.	Wilschke A. 176.
Greene E. L. 360.	Wittrock V. B. 32.
Guéguen M. F. 360.	Zeiller Ch. R. 360.
Gwynne-Vaughan D. T. 360.	Zsák Z. 32.
Györfy J. 32.	
Heinricher E. 359.	
Hildebrand F. 360.	
Istvánffy von Csik-madefalva Gy. 359.	
Keller A. 360.	
Klein Jul. 32, 360.	
Kniep H. 359.	
Kraepelin K. 240.	
Kraus G. 360.	
Lemmermann E. 360.	
Lengyel G. 32.	
Moesz G. 359.	
Natansohn A. 176.	
Nordhausen M. 80.	
Podpera 176.	
Poevertlein H. 176.	
Pringsheim E. 80.	
Rothert W. 360.	

5. Notiz (Preisausschreibung: Wirkung der Strahlen des Spektrums auf Blaualgen) 145.

III. Verzeichnis der in der Literatur-Übersicht angeführten Autorennamen.

- A**aase H. 348.
Adamović L. 77.
Allendorf 348.
Augustin B. 77.
- B**är J. 78.
Baumgartner J. 343.
Beck G. v. 166, 342.
Bendix 172.
Berger A. 348.
Biedermann W. 175.
Blodgett Fr. H. 348.
Boldingh J. 169.
Bonaparte Roland, Prince 80.
Bornmüller J. 348, 349.
Brehm H. 174.
Bresadola G. 166.
Briosi G. 79.
Briquet J. 169, 349.
Bryan S. George 143.
Bubák E. 175.
Bubák Fr. 77, 166, 266, 342.
Büren G. v. 269.
Burgerstein A. 342, 343.
Burian R. 175.
Burlingame L. Lancelot 143, 269, 349.
Burlingham G. S. 173.
Burnat E. 349.
- C**avillier F. 349.
Chenevard P. 79.
Chodat R. 29, 349.
Conwentz H. 79.
Coulter J. M. 269.
Csiki E. 78.
Czapek Fr. 167.
- D**ahl O. 349.
Dahlgren Ossian K. V. 143, 269.
Degen A. v. 79, 350.
Demelius P. 141.
Diedicke H. 269.
Diels L. 143.
Dingler H. 350.
Dittrich G. 350.
Domin K. 342.
Drude O. 143.
- E**berstaller R. 342.
Edson H. A. 350.
Engelbrecht Th. H. 169.
Engler A. 143, 169, 270, 350.
- F**arwell O. A. 270.
Fechner R. 169.
Fedde F. 29, 169, 350.
Fernald M. L. 350.
Figdor W. 167, 342.
Fischer E. 80.
Fleischmann H. 167.
Francé R. H. 270.
Friedemann U. 172.
Friedenthal H. 170.
Fries R. E. 350.
Frimmel Fr. v. 342.
Fritsch K. 266, 342, 344.
Fröhlich A. 266, 343.
Fueskó M. 29, 30, 351.
Furrer E. 79.
- G**assner G. 170, 351.
Gates R. R. 170.
Gehe 170.
Gertz O. 170.
Gicklhorn J. 167.
Gilbert A. W. 351.
Ginzberger A. 77, 141, 343.
Gistl R. 351.
Goebel K. v. 270, 351.
Goldschmidt-Geisa M. 30.
Goot P. van der 271.
Graebner P. 31, 170, 351.
Graf V. 141.
Grunow A. 343.
Günthart A. 271.
Guillaumin A. 80.
Guttenberg A. R. v. 28.
Guttenberg H. v. 144, 271.
Györfly J. 351.
- H**aberlandt G. 79, 144, 170, 352.
Hackel E. 80, 141.
Handel-Mazzetti H. Frh. v. 77.
Handlirsch A. 167.
Hanausek Th. F. 267, 343.
Harder R. 271.
Harmand J. 80.
Hassel 172.
- Hayek A. v. 28, 78, 79, 141, 267, 342, 343.
Hedlund T.*) 349.
Hegi G. 79.
Heikertinger F. 267.
Heilbronn A. 30.
Heinricher E. 267.
Henkels H. 352.
Herzfeld St. 78, 343.
Hesdörffer M. 348.
Heß Rich. 171.
Hieronymus G. 80.
Hirc D. 352.
Höhm F. 141, 343.
Holle H. 352.
Holmboe J. 79, 170.
Holmgren J. 271.
Hosaeus C. 352.
Hruby J. 78, 167, 267, 343.
Hutchinson A. H. 171, 352.
- I**hne 268.
- J**aap O. 171, 352.
Jablonszky E. 270.
Jacob J. C. 171.
Jacobson-Stiasny E. 142.
Jeffrey E. C. 79.
Johansson K. 171.
Johnson D. S. 144.
Jost L. 352.
Juel H. O. 144, 271.
- K**abát J. 166.
Kanitz A. 271.
Karsten G. 143, 144, 353.
Keilhack K. 171.
Keißler A. v. 343.
Kelhofer E. 271.
Keller L. 78, 343.
Kinzel W. 353.
Klebahn H. 271.
Kleberger W. 171.
Klebs G. 271.
Kniep H. 353.
Knyper J. 272.
König J. 30.
Koorders S. H. 172.
Kränzlin Fr. 30, 80.
Kraepelin K. 272.
Krause K. 143.
Küster E. 353.
Küstner C. 270.

*) Auf Seite 349 ist die betreffende Abhandlung irrthümlich unter dem Antornamen Ove Dahl angeführt.

Lagerheim G. 30.
Lakon G. 353.
Land W. J. 269.
Lehmann E. 30.
Leick E. 353.
Lindau G. 172, 271.
Lindman C. A. M. 30.
Linsbauer K. 28.
Linsbauer L. 167.
Lodewijks J. 142.
Löwi E. 141.
Lotsy J. P. 272.
Lundquist G. 353.
Luthmer H. A. 144.

Magnus W. 172.
Melin E. 353.
Meyer A. 144.
Meyer J. 144.
Minden M. v. 272.
Molisch H. 343, 344.
Morgenthaler H. 272.
Morton Fr. 344.
Müller K. 172.
Müller R. 354.
Murbeck Sv. 79, 172, 354.
Murr J. 78, 267, 344.
Murrill W. A. 173.

Nestler A. 28.
Netolitzky F. 167.
Neviny J. 141.
Niemann G. 173.
Nieuwenhuis M. v. Uexküll-
 Güldenband 173.
Noga E. 78.
Norlind V. 173.
Nothmann-Zuckerlandl
 267, 268.

Oltmanns F. 354.
Ostermaier J. 170.
Ostermeyer F. 344.

Palm Bj. 173.
Pascher A. 268, 344.
Paulin A. 344.
Pax F. 354.
Pennington L. H. 173.
Petrak F. 167.
Pevalek J. 354.
Pfaff W. 268.
Pfeffer W. 354.

Pieper A. 173.
Pilger R. 344, 355.
Popesco C. T. 175.
Porsch O. 167, 168.
Porsild M. P. 355.
Prantl K. 270.
Preisseecker K. 78, 142, 345.
Pringsheim E. G. 355.
Printz Henrik 173.

Rabenhorst L. 79, 172, 355.
Rechinger K. 78, 168, 345.
Rehfuß L. 355.
Reinke J. 173.
Reiter C. 355.
Renner O. 355.
Richter A. 30, 355, 356.
Richter O. 268.
Ricken A. 173, 356.
Rikli M. 356.
Röll J. 174, 356.
Roß H. 174.
Rothpletz A. 174.
Rouppert K. 268.
Rump E. 30.
Russel E. J. 174.
Ruttner F. 29.
Rydberg A. 79.

Sajovic Gv. 345.
Samuelsson G. 174.
Schanz Fr. 174.
Schenck H. 143, 174.
Scherffel A. 80.
Schiffner V. 168, 343.
Schikora F. 174.
Schilberszky K. 174.
Schiller J. 29.
Schinz H. 80, 174, 356.
Schlechter R. 174.
Schneidewind W. 174.
Schoute J. C. 356.
Schoute J. O. 30.
Schramm J. R. 356.
Schulz A. 80, 356.
Schumann E. 356.
Schussnig Br. 29, 78.
Schweizer K. 349.
Seifert F. 80.
Sharp L. W. 80.
Shull G. H. 30.
Sigmund F. 345.
Sperlich A. 168, 268, 345.
Stephani F. 78, 80.
Stiefelhagen H. 80.

Straßer Pius 142, 168.
Strobl J. 175.
Sündermann F. 357.
Svedelius Nils. 357.
Sydow H. 166, 357, 358.
Sydow P. 357.
Szabó Z. 357.
Szafer W. 345.

Tammes T. 358.
Teodoresco E. C. 175.
Theißen F. 358.
Thellung A. 170, 175, 358.
Thériot J. 80.
Tischler G. 175, 358.
Toennessen E. 358.
Tokugawa Y. 358.
Topitz A. 268, 345.
Tschermak E. v. 347.
Tuzson J. 31.

Uexküll-Güldenband,
Nieuwenhuis v. 173.
Ule E. 358.

Van der Goot P. 271.
Vierhapper F. 29.
Vouk V. 358, 359.
Vries H. de 31, 272.

Wagner A. 168.
Warming E. 31.
Wasicky R. 78.
Weinzierl Th. v. 142.
Werner Elis. 175.
Wiegand K. M. 350.
Wiesner J. v. 143, 168, 347.
Wildt A. 168.
Wille N. 78.
Wilschke A. 168.
Winterstein H. 175.
Wolf J. 175.
Wolfert A. 143.

Zahlbruckner A. 78, 343,
 347.
Zehntner L. 80.
Zikes H. 169.
Zmuda A. J. 348.
Zschacke H. 31.
Zuntz N. 352.

IV. Verzeichnis der angeführten Pflanzennamen*).

A.

- Abies balsamea* 352.
Acanthus sp. 140.
Acarospora 288, 290, 292. — *admissa* Kullh. 290. — *amphibola* Wedd. 290. — *bullata* Anzi 291. — *candidissima* Hue 291. — *fuscata* Wedd. 290. — *v. peliocyphoides* Hue 290. — *grumulosa* Hue 291. — *impressula* Th. Fr. 290. — *peliocypha* Kull. 290. — *persica* Stnr. 291. — *rhagadiosa* Ach. 291. — *scaberrima* Hue 290. — *scabra* Th. Fr. 291. — *sordida* Wedd. 290. — *subcastanea* Hue 290. 291.
Achillea atrata L. 242, 243. — — $\times$ *oxyloba* 241. — *Courathii* Fritsch 241. — *oxyloba* Schlitz. 242, 243. — sp. div. 57, 159.
Achimenes longiflora Bth. 37. — *patens* 37. — *pulchella* Htche. 36.
Aicarpa tribuloides Juss. 269.
Aconitum 76.
Actinocarya 185.
Aesculus 271, 338. — *hippocastanum* 337.
Aethionema sp. 157.
Agaricaceae 173, 356.
Agave 335, 348.
Aizoon hispanicum L. 52.
Ajuga chia Schreb. 205. — sp. div. 159. 204.
Alchemilla 348, 354. — *vulgaris* 172.
Algae 356.
Alkanna 177, 181, 183. — *graeca* Boiss. et Spr. 186. — *megacarpa* D. C. 186. — *nonneiformis* Gris. 187. — *orientalis* Boiss. 187. — *primuliflora* Gris. 187. — *pseudotinctoria* Hsskn. 187. — *Sartoriana* Boiss. et Heldr. 187. — sp. 123. — *syriaca* Boiss. 187. — *tinctoria* L. 187. — Tsch. 178, 183. — *tubulosa* Boiss. 187.
Allium 76. — sp. div. 157, 158, 159, 160.
Allocarya 186.
Alnus 305, 311.
Alöe vulgaris 338.
Aloina sp. 4.
Alpinia 335.
Allysum latifolium Vis. 78. — *minutum* Schlecht. 29. — *Stapfi* Vierh. 29.
Amanita phalloides 350.
Amaryllidaceae 162.
Amblystegium sp. div. 12, 318.
Amherstia 333.
Ammi sp. 53.
Amphidium sp. 316.
Amsinckia 186.
Amygdalus communis L. 21.
Anachoropteris pulchra Corda 338, 339.
Anagallis Dörfleri Ronn. 78. — sp. div. 258.
Anchusa 178, 179, 186. — *affinis* R. Br. 186. — *alba* 179. — *hybrida* Ten. 186. — *italica* Retz 179, 186. — sp. div. 120. — *tinctoria* L. 186.
Ancistrocarya 187.
Andrachne sp. 265.
Anemone sp. 158.
Aneura pinguis 202.
Angelica sp. 157.
Anguria 244. — *Plumieriana* Schlecht. 247. — *triphylia* Miq. 247.
Anomodon sp. 318.
Anoplocaryum 186.
Antennaria 355.
Antennularia sp. 171.
Anthemis altissima 57. — *arvensis* L. 58. — *cota* 57, 58. — *libanotica* Bornm. 57, 58. — *melanolepis* Boiss. 58. — — *v. macrolepis* Bornm. 57. — sp. 58. — *syriaca* Bornm. 57.
Anthemis tinctoria 271.
Anthericum sp. div. 157, 161.
Anthoceros punctatus L. 145. — sp. 2.
Anthotreptes 335**).
Anthoxanthum sp. 160.
Anthriscus 271.
Anthurium 271, 328.
Antiphytum 187.
Antirrhinum sp. div. 140.
Antitrichia Breidleriana Schffn. 11. — *californica* Sull. et Lesq. 11. — sp. 318.
Aphanochaete sp. 251.
Apiocystis Brauniana Näg. 250.
Apium sp. 53.
Aplozia sp. 192.
Aquifoliaceae 355.
Arabis sp. div. 157, 158, 159, 160.
Araceae 353.
Arachnothera longirostris 335.
Araucaria 269, 349. — *brasiliensis* 143.
Arceuthobium Oxycedri M. B. 163, 164, 327.
Arctostaphylos sp. div. 159, 162.
Arenaria sp. 160.

*) Zur Erzielung tunlichster Kürze des Index wurden nur jene Arten namentlich aufgeführt, über die an der betreffenden Stelle mehr als bloß der Name oder Standort angegeben ist. Im übrigen wurde auf die Mitteilung über eine oder mehrere Arten einer Gattung durch die Angabe „sp.“ hingewiesen.

**) Die in den Index aufgenommenen Tiernamen betreffen blütenbestäubende Vögel und Insekten.

Aristolochia leuconura 335. — *ringens* 335. — *tricaudata* 335.
Arnebia 183, 187. — *cornuta* Fisch. et Mey. 187. — *decumbens* Coss. et Kr. 187. — *Griffithii* Boiss. 187 — *hispidissima* D. C. 187. — *linearifolia* D. C. 187. — *minima* Wettst. 187. — *tibetana* Krz. 187. — *tinctoria* Forsk. 187.
Artemisia absinthium L. 58. — sp. 159.
Asparagus 325, 342. — *acutifolius* 326. — *decumbens* 326. — *medeoloides* 326. — *officinalis* 326. — *plumosus* 326. — *Sprengeri* 326. — *verticillatus* 326.
Asperugo 183, 186.
Asperula sp. div. 55, 157.
Aspicilia calcaria L. 282. — — *v. microspora* Arnld. 284. — *farinosa* Hue 282. — *verruculosa* Krph. 279, 281.
Asplenium sp. div. 42, 158.
Aster sp. 157.
Asterolinon sp. 258.
Astragalus Brunsianus Bornm. 348.
Atractylis sp. 59.
Atriplex hortense 351. — *nitens* 351. — sp. 261.
Atropa mandragora L. 127. — — Sibth. et Sm. 130.
Avena sp. div. 158, 159.
Azalea indica 337.

B.

Bacterium tumefaciens 172.
Ballota alba L. 257. — *nigra* L. 257. — sp. 257.
Barbula commutata Jur. 316. — *convoluta* Hdw. 316. — *montenegrina* Breidl. et Szysz. 313. — sp. 4.
Basidiomycetes 166.
Batrachospermum sp. 252.
Bellardia sp. 140.
Bellis annua L. β . *minuta* D. C. 56. — *hybrida* Ten. 56. — sp. 56.
Berberis 277.
Beta foliosa Ehrbg. 259. — *maritima* L. β . *annua* Vierh. 259, 260. — — *v. foliosa* 260. — — α . *perennis* Vierh. 259, 260. — *stricta* Koch 261. — *vulgaris* β . *foliosa* Aschs. et Schwf. 259. — — α . *typica* Boiss. 261.
Betula L. 305. — *alba* L. 272, 306, 310. — *albo-sinensis* Burk. 308, 311. — — *alpestris* Fr. 306. — *Bhojpattra* Wall. 306. — *carpinifolia* S. et Z. 306, 311. — *chinensis* Mx. 310, 311. — *collina* Nak. 310. — *corylifolia* Rgl. et Mx. 306, 311. — *costata* Trtv. 310, 311. — *dahurica* Pall. 306, 307, 310. — *Delavayi* Fr. 311. — *Ermani*

Cham. 306, 310, 311. — *excelsa* Ait. 306. — *Fargesii* Fr. 311. — *fruticosa* Pall. 306, 310. — *glandulosa* Mchx. 306. — *globispica* Shir. 311. — *Grayi* Rgl. 306. — *grossa* S. et Z. 306, 308, 311. — *humilis* Schrk. 306. — *insignis* Fr. 311. — *intermedia* Thom. 306. — *Jacquemontii* Spach. 306, 311. — *japonica* Tieb. 310. — *latifolia* Rgl. 306. — *lenta* L. 307, 311. — *luminifera* Wkl. 308. — *lutea* Mx. f. 307, 311. — *mandschurica* Nak. 310. — — Rgl. 306. — *Maximovicziana* Rgl. 308. — *Medwediewii* Rgl. 311. — *Michauxi* Spach. 305, 306. — *microphylla* Rgl. 306. — *Middendorffii* Tr. et Mey. 306. — *nana* L. 305, 306. — *nigra* L. 306, 311. — *occidentalis* Hook. 306. — *papyrifera* Marsch. 306. — *pendula* Rth. 310. — *populi folia* Mrsh. 306. — *Potanini* Bat. 311. — *pubescens* Ehrh. 272, 306. — *pumila* L. 306. — *Saitoana* Nak. 310. — *Schmidtii* Rgl. 306, 310, 311. — *tortuosa* Led. 306. — *ulmifolia* S. et Z. 306, 311. — *urticifolia* Rgl. 306. — *utilis* D. Don. 311. — *verrucosa* Ehrh. 272, 306, 310.

Biatorella 290.

Bifora sp. 53.

Biophytum sensitivum 327, 328.

Biscutella sp. 158.

Blackstonia sp. 120.

Blasia 202.

Borraginaceae 177.

Borrage 183, 186. — *officinalis* 179. — sp. 120.

Botriospermum 186.

Botrydiopsis 344.

Botrydium 150, 152, 155. — *granulatum* Grev. 149, 152. — *pyriforme* Ktz. 151, 152.

Brachybotrys 185.

Brachythecium sp. 318.

Brunella sp. 158.

Bryonia sp. 50.

Bryopsis 150.

Bryum capillare L. 10. — *intermedium* Brid. 10. — *Schleicheri* Schwägr. 10. — sp. div. 10, 317.

Bunium sp. 53.

Buphthalmum sp. 158.

Bupleurum sp. 53.

Burmeistera cerasifera Zahlbr. 347. — *ceratocarpa* Zahlbr. 347. — *crispiloba* Zahlbr. 347. — *cylindrocarpa* Zahlbr. 347. — *leucocarpa* Zahlbr. 347. — *multiflora* Zahlbr. 347. — *resupinata* Zahlbr. 347. — *Sodiroides* Zahlbr. 347. — *sylvicola* Zahlbr. 347. — *truncata* Zahlbr. 347.

Buxaceae 355.

C.

- Caccinia* 185.
Caecoma Galanthi Schröt. 238. — sp. 171.
Calamintha sp. 257.
Calceolaria 38.
Calendula micrantha Tin. 59. — —
 f. *glandulifera* Vierh. 59. — — f.
 lanigera Vierh. 59.
Calliandra 333.
Calliphurria 162.
Callistemma sp. 56.
Callitrichaceae 48.
Callitriche 48.
Calopteris dubia Cda. 338, 339.
Calostemma 162.
Calipogeia sp. 193.
Campanula 271. — *carpatha* Hal. 119.
 — *persicifolia* 86. — sp. div. 119, 158.
 — *tubulosa* Lam. 119.
Campylopus 341.
Cardamine dentata Schult. 30. — *pra-*
 tensis L. 30
Carduncellus sp. 60.
Carduus sp. div. 59, 159.
Carex 329. — sp. div. 157, 158, 160.
Carlina sp. 159.
Carpinus sp. 162.
Catasetum Rich. 271.
Caucalis sp. div. 52.
Caulerpa 150.
Celastraceae 355.
Centaurea pleiocephala Bornm. 349. —
 sp. div. 59, 159.
Centaurium sp. div. 120.
Centanthus sp. 55.
Centropogon brachysiphoniatus Zahlbr.
 347. — *carnosus* Zahlbr. 347. —
 erythanthus Zahlbr. 347. — *inter-*
 medius Zahlbr. 347. — *laxus* Zahlbr.
 347. — *Lehmanni* Zahlbr. 347. —
 nigricans Zahlbr. 347. — *ovalifolius*
 Zahlbr. 347. — v. *asperatulus*
 Zahlbr. 347. — *Planchonis* Zahlbr.
 347. — *salviaeformis* Zahlbr. 347. —
 subandinus Zahlbr. 347. — *subcor-*
 datus Zahlbr. 347. — *suberianthus*
 Zahlbr. 347. — *subfalcatus* Zahlbr.
 347. — *Trianae* Zahlbr. 347. — —
 v. *cuspidata* Zahlbr. 347. — *tubu-*
 losus Zahlbr. 347.
Cephalaria 360.
Cephalozia 198. — *bicuspidata* 198. —
 sp. 193.
Cephaloziella sp. div. 193.
Cerastium sp. 161.
Ceratodon sp. 3.
Ceratostoma sp. 171.
Cerinth 188. — *minor* 181. — *retorta*
 179. — sp. 120.
Ceterach sp. 42.
Chaenostoma ambleophyllum Thell. 175. —
 Fleckii Thell. 175. — *primuli-*
 florum Thell. 175. — *Schinzianum*
 Thell. 175.
Chaetophora sp. 251.
Chamaenerion 48.
Chamaesiphon incrustans Grun. 249.
Cheilothela sp. 3.
Chenopodium sp. div. 261. —
Chlora sp. 120.
Chomiocarpon quadratus 198. — sp.
 313.
Chondrilla sp. 71.
Chorionopteris gleichenioides Cda. 338,
 339.
Choripetalae 350.
Chrysanthemum coronarium L. β . *dis-*
 color Urv. 58. — sp. 58.
Cichorium sp. 60.
Cinclidotus aquaticus Br. eur. 7. —
 sp. 315.
Cinnyris pectoralis 334.
Circaea sp. 48.
Cirsium carinthiacum Fleischm. 167.
 — *carniolicum* $\times$ *oleraceum* 167. —
 sp. div. 59.
Cladotrix dichotoma (Cohn) 326.
Clarkia elegans 48.
Clerodendron 333. — *squamatum* 334.
Cobaea 271.
Cochlospermum Zahlbruckneri Oster-
 mayer 344.
Codium 150.
Coelosphaerium sp. 249.
Coleroa Casuresi Bub. et Frag. 266. —
 turfusorum Bub. 266.
Colletotrichum Ricini Bub. et Frag.
 266.
Cololejeunea sp. div. 194.
Comarum palustre L. 111, 172.
Commelinaceae 175.
Coniferae 343.
Convolvulus cantabrica L. 166 — sp.
 div. 120.
Corallocarpus corallinus Cgn. 247. —
 epigaeus Clrke. 247.
Cordiaceae 43.
Cornus sanguinea 337.
Coronilla emeroides Boiss. et Spr. 166.
 — sp. div. 157, 158.
Corylus 174. — *avellana* 337.
Coryneum glandigenum Bub. et Frag.
 266.
Corytholoma 39.
Cotus 335.
Cotyledon horizontalis Guss. 52.
Cranospermum 186.
Crassula pyramidalis Thunbg. 81—101.
Crataegomespilus 144.
Crataegus monogyna Jacq. 166.
Crepis cretica Boiss. 71, 72. — *foetida*
 L. γ . *maritima* Boiss. 74. — — δ . *ra-*
 dicata S. et S. 73. — *fuliginosa*

- Sm. 72. — *neglecta* L. 71, 72. — — f. *majoriceps* Lindbg. 72. — — f. *puruliceps* Lindbg. 71, 72. — *radiata* Sm. 74. — sp. div. 73, 75. — *triangularis* (C. Koch) 74. — *tybakiensis* Vierh. 73.
Crithmum sp. 53.
Crocus 28. — sp. div. 158, 161.
Crucianella imbricata Boiss. 55. — sp. 55.
Crupina sp. 59.
Cryptanthe ammophila Greene 186.
Cucumeropsis edulis Cogn. 247.
Cucurbitella Duriaei Cogn. 247.
Cuscuta sp. div. 120, 158.
Cycadeoidea gracilis Sew. 332. — *pygmaea* L. et H. 332.
Cycadeoideae 78.
Cyclamen sp. 158.
Cynoches Ldl. 271.
Cynanchum sp. 157.
Cynara sp. 59.
Cynoglossum 177, 178, 184, 185. — *cheirifolium* L. 185. — *clandestinum* Dsf. 185. — *columnae* Biv. 185. — *dioscoridis* Vill. 185. — *lanceolatum* Forsk. 185. — *micranthum* Desf. 185. — *montanum* Lam. 185. — *nebrodense* Guss. 185. — *occidentale* Gray 185. — *officinale* L. 185. — *pictum* Ait. 185. — sp. div. 124. — *suaveolens* R. Br. 185.
Cyrtandropsis 36.
Cystostemon 187.
Cytinus sp. 265.

D.

- Dactylococcopsis* sp. 250.
Dalechampia bidentata 336.
Dasycladus 150.
Daucus guttatus S. et S. 52. — *maximus* Dsf. 52. — sp. div. 52.
Desmidiaceae 351.
Dialytrichia sp. 315.
Dianthus arenarius L. 324. — — v. *bohemicus* Novák nov. var. 324. — *bohemicus* × *Carthusianorum* 324. — *carthusianorum* × *plumarius* 324. — *Luciae* Aschers. 324. — *plumarius* L. 324. — *Pumiko* Deg. et Urum. 79. — sp. div. 158, 159, 160.
Dichapetalum 143.
Dichiton 191. — *calyculatum* Schffn. 193.
Dichothrix 329.
Dicranoweisia sp. 314.
Dicranum sp. 314.
Dictyosphaerium sp. 250.
Didissandra Clrke. 37.
Didymella 321, 322. — *Leersiae* Trav. 321.
Didymocarpus Wall. 37.
Didymodon rigidulus Hdw. 7.
Digitalis 335. — *purpurea* 349. — sp. div. 158, 159.
Dinamoeba varians Pasch. 268.
Dionaea muscipula 344.
Dionysia Demawendica Bornm. 348.
Diphyscium 341. — *foliosum* 198.
Diploschistes 290.
Diptercarpus 350. — *grandiflorus* 350. — *retusus* 350.
Distichum capillaceum Br. eur. 3.
Ditrichum sp. 314.
Doronicum sp. 157.
Dorycnium sp. 157.
Dothichiza Kutue Bub. et Frag. 266. — *Ulicis* Bub. et Frag. 266.
Dothideales 358.
Dracocephalum sp. 158.
Draparnaldia 344.
Drymonia Buscalionii Fritsch et Buse. 102, 103. — *calcarata* Mart. 102, 103. — *Poeppigiana* 103. — *serrulata* Mart. 103. — *spectabilis* Hanst. 103.
Dryptodon Hartmani Lpr. 316.

E.

- Echallium Elaterium* Rich. 144. — sp. 50.
Echeveria glauca 337.
Echidiocarya 186.
Echinophora sp. 53.
Echinosperrum 185 — *anisocanthum* Trez. 185. — *barbatum* Lehm. 185. — *cariense* Boiss. 185. — *deflexum* Lehm. 185. — *glomeratum* 185. — *javanicum* Lehm. 185. — *Lappula* Lehm. 185. — *squarrosus* Lk. 185. — *marginatum* Lehm. 185. — *merocarpum* Led. 185. — *minimum* Lehm. 185. — *omphaloides* Schrk. 185. — *pachypodium* D. C. 185. — *Redowskii* Lehm. 185. — *semiglabrum* Led. 185. — *siniacum* D. C. 185. — *Vahlium* Lehm. 186.
Echiochilon 189. — *fruticosum* Dsf. 189.
Echium 177, 179, 180, 181, 182, 184, 188. — *angustifolium* L. 188. — *arenarium* Guss. 121, 188. — *calycinum* Vis. 188. — *creticum* L. 188. — *diffusum* Sibth. et Sm. 121. — *elegans* Lehm. 122, 123. — — v. *incana* Boiss. 121. — *flavum* Dsf. 188. — *Halacsyi* 122, 123. — *hispidum* Burm. 121. — — Sibth. et Sm. 121, 123. — *humile* Desf. 188. — *italicum*

L. 188. — *longifolium* Del. 188. —
maritimum W. 188. — *plantagineum*
 L. 188. — *Rauwolfii* D. C. 188. —
rubrum Jacq. 188. — *sericeum* Vahl
 122, 188. — — *β. diffusum* Boiss.
 121. — — *γ. Halacsyi* Holmb. 121.
 — — *γ. hispidum* Boiss. 121. —
setosum Vahl 188. — sp. div. 120,
 123, 159. — *violaceum* L. 188. —
vulgare L. 178, 181, 184, 188.

Edgaria darjeelingensis Clrke. 247.

Elisena 162.

Emex sp. 261.

Encalypta intermedia Jur. 9. — *lep-*
todon Bruch. 9, 317. — *rhabdocarpa*
 Schwgr. 316. — — *v. leptodon* 9. —
 sp. 9. — *vulgaris* f. *peristomiata*
 Br. eur. 9.

Enthostodon pallescens Jur. 9, 10. —
 sp. 10.

Entyloma sp. 171.

Epilobium hirsutum 48.

Equisetum arvense 358.

Eria 31, 166. — *monostachya* Ldl. v.
pleiostachya G. Beck. 31.

Erianthus 76.

Erica sp. div. 119, 158.

Erigeron 349.

Eritrichium 186. — *circumscissum* Gray
 186. — *micranthum* Phil. 186. —
strictum Den. 186. — *tinctorium* D. C.
 186. — *verrucosum* Phil. 186.

Erysimum sp. 160.

Erythraea sp. div. 120.

Erythrina 333, 335.

Eucharis 162.

Eucladium sp. 3.

Eudorina sp. 250.

Euglena gracilis Klebs 13. — *inter-*
media v. *Klebsii* Lemm. 14.

Eupatorium adenophorum 337.

Euphorbia 348. — sp. div. 157, 159,
 265.

Euphrasia 350. — sp. 159.

Eurhynchium sp. div. 12, 318.

Eurycles 162.

Evax sp. 57.

Exostemma 335.

F.

Fedia sp. 55.

Filago erioccephala Guss. 56. — sp.
 div. 56.

Filices 356.

Filipendula sp. div. 159, 161.

Forsythia 337. — *viridissima* 329.

Fossombronina caespitiformis De Not. 2.
 — sp. 192.

Fragaria rubens Cr. 111.

Fraxinus 328.

Freycinetia 333. — *strobilacea* 334.

Frullania sp. div. 195.

Fuchsia sp. 48.

Fumaria judaica Boiss. 29.

Funaria convexa Sprce. 10. — sp. div.
 10, 317.

Funkia lancifolia Sprg. 161, 167. —
undulata v. *vittata* 161.

G.

Gaertneria 43.

Gaertneraceae 43.

Galactites sp. 59.

Galanthus nivalis 237, 238.

Galeopsis sp. 157.

Galinsoga 358.

Galium 349. — *setaceum* v. *lasiocarpa*
 Boiss. 54. — — *v. leiocarpa* Boiss. 54.

— sp. div. 54, 55, 157, 158, 159. —
Urvillei Req. 54.

Gardenia 335.

Gastrocotyle 186.

Gaura sp. 48.

Geissoloma Ldl. 298. — *marginatum*
 Kth. 298.

Geosiphon Fr. Wettst. 145—156. —
 — *pyriforme* (Ktz.) Fr. Wettst. 153.

Geranium bohemicum L. 169. — sp.
 157.

Gesnera 39. — *elongata* Humb. et Bpl.
 39.

Gesneria egregia 37.

Gesneriaceae 33, 344.

Globularia sp. div. 158, 258.

Gloeosporium densiusculum Bub. et
 Frag. 266.

Gloxinia 40.

Gomphosphaeria sp. 249.

Gongylanthus ericetorum 191.

Gonium sp. div. 250.

Gramineae 141, 142, 342.

Grimmia alpestris 315. — *commutata*
 Hüb. 8. — *Hartmani* 316. — — *v.*
montenegrina 316. — *Lisae* 8. —
meridionalis 9. — *montana* Br. eur.
 315. — *sardoa* De Not. 8. — sp. div.
 8, 315. — *subsulcata* Lpr. 315. —
trichophylla Nichols. 8. — *Ungeri*
 Jur. 315.

Guignardia hispanica Bub. et Frag.
 266. — *pedrosensis* Bub. et Frag. 266.

Gunnera 48.

Gunneraceae 48.

Gurania cissoides Cogn. 247. — *guia-*
nensis Cogn. 247. — *Klotzschiana*

Cogn. 247. — *Makoyana* Cogn.
 243—247. — *spinulosa* Cogn. 247.

Guraniopsis longipedicellata Cogn. 247.

Gymnocladus canadensis Lam. 268.
Gymnosporangium sp. 171.
Gymnostomum sp. div. 2, 314.
Gypsophila sp. 158. — *xanthina* Bornm.
 et Woron. 349.
Gyrophora 290.

H.

Haematococcus plurialis 355.
Halacsya 189.
Halorrhagidaceae 48.
Halosphaera 344.
Haplotritium Hookeri 198.
Harpagonella 189.
Hedera sp. 53.
Hedychium 335.
Hedypnois cretica Willd. 60. — *rhagadioloides* Willd. 60. — sp. 60. — *tubaeformis* Ten. 60.
Helianthemum 348. — sp. div. 158, 159.
Helianthus annuus 329, 330.
Helichrysium sp. 56.
Heliocarya 185.
Helminthosporium Fragosoi Bub. 266.
Helobiae 175.
Hendersonia 322.
Heppiella atrosanguinea Reg. 37. — *negelioides* Lem. 37. — *riscida* Fritsch 37.
Hernandiaceae 355.
Herniaria sp. div. 51, 159.
Hibiscus 333. — *rosa sinensis* 333. — *schizopetalus* 333.
Hieracium 272. — *barbicaule* Čel. 342. — *racemosum* W. K. 342. — sp. div. 158, 159.
Hippeastrum 162.
Hippocrepis sp. 158.
Hippuridaceae 49.
Hippuris 49.
Holmskjöldia 333. — *sanguinea* 334.
Homalothecium algerianum Besch. 12. — *fallax* Phil. 11. — *sericeum* Br. eur. 12. — — *forma* 318.
Hormidium sp. 250.
Hutchinsia sp. 157.
Hyacinthus 271.
Hydnum ferrugineum Fr. 165. — *imbricatum* L. 165. — sp. 171.
Hydrangea hortensis 328.
Hydrodictyon sp. 251.
Hymenobolus sp. 171.
Hymenocallis 162.
Hymenostylium sp. 314.
Hyoscyamus sp. div. 124.
Hypericum acutum × *maculatum* 266. — *Desetangsiforme* Fröhl. 266. — — *maculatum* Cr. 266, 343. — — × *perforatum* 266. — *obtusiusculum* Hay. 266. — sp. 157.

Hydnum Hollosianum Schilberszky 174.
 — sp. div. 318, 319.
Hypochoeris glabra L. 60. — sp. div. 60, 157, 159.
Hysterographium sp. 171.

I.

Ilex sp. 157.
Impatiens Sultani 337.
Iridomyrmex humilis Mayr 247.
Iris 271.
Isoëtes 341.

J.

Juniperus communis 165. — — f. *intermedia compressa* 165. — sp. div. 158, 159.
Jussieuia sp. 48. — *Sprengeri* 48.

K.

Kedrostis africana Cgn. 247. — *glauca* Cgn. 247. — *nana* Cogn. 247.
Kickxia sp. 140.
Kigelia 333.
Kirchneriella sp. 251.
Kleinia 348.
Klugia Schldl. 37. — *Zeylanica* Grdn. 36.
Knautia 271, 349, 357.
Koeleria sp. 158.
Kohleria bogotensis Fritsch 38. — *Deppeana* Fritsch 39. — *gigantea* 38.
Krynitzkia 186. — *barbigera* 179. — *californica* Gray 186. — *micrantha* Gray 186. — *ramosa* Gray 186. — *Torreyana* Gray 186.
Kuschakewiczia 185.

L.

Lactaria torminosa 350.
Lactarius scrobiculatus Scop. 165.
Lagoecia sp. 52.
Lagoseris sp. 60.
Lappula sp. 157.
Laserpitium sp. 158.
Lasiagrostis sp. 157.
Lasiandra 49.
Lathraea squamaria L. 171.
Lathyrus sp. div. 157, 161.
Lavandula sp. 257.
Lavatera 271.

Lecanora alpina 283. — *calcaria* (L.) 282. — *candida* Anzi 282. — *cheresina* Müll. 284, 285. — — v. *granuligera* Stnr. 284. — *circummuta* Nyl. 284. — *cupreatra* 283. — *endoleuca* Hue 283, 284. — *Krempelhuberi* Jatta 280, 281. — *microspora* Zahlbr. 283, 284. — — v. *actinostomoides* Stnr. 284. — — v. *punctulata* Stnr. 284. — *Mülleri* Stnr. 284. — *pallescens* (Anzi) 282. — *platycarpa* Stnr. 283, 284, 285. — — f. *pruinosa* Stnr. 284 — — — v. *tincta* Str. 284. — — v. *turgescens* Stnr. 284. — *polychroma* Anzi 280. — *spadicea* (Flot.) Zhlbr. 285. — — v. *Gennarii* Stnr. 287. — *verruculosa* Krph. 278, 280.

Legousia sp. div. 119.

Leguminosae 342, 355.

Lejeunea sp. 194.

Lemna 348.

Leontodon Olivieri 73. — sp. div. 60. 158.

Leptocladus Thomsoni 297.

Leptodon sp. 11.

Leptosphaeria acuta (Mong. et N.) K. 323. — *acutiuscula* Berl. 323. — — *culmicola* (Fries) Wttr. 321, 323. — *Leersiae* Pass. 322.

Leucaena glauca 328.

Leucocline 187.

Leucodon montensis Schwgr. 316. — *sciuroides* Schwgr. 316. — sp. div. 11. 318.

Ligustrum ovalifolium 329.

Liliaceae 162.

Lilium sp. 158.

Linaria parviflora Hal. 140. — sp. div. 140, 159.

Lindelofia 185.

Linum usitatissimum 358.

Lithospermum 179, 180, 181, 182, 183, 184, 187. — *angustifolium* Mchx. 187. — *apuleum* Vahl 187. — *arvense* 178, 179, 181, 184, 187. — *aureum* 187. — *callosum* Vahl. 187. — *canescens* Lehm. 187. — *cognatum* Greene 187. — *Gmelini* Mchx. 187. — *incrassatum* Guss. 187. — *multiflorum* Torr. 187. — *officinalis* L. 187. — *prostratum* Lois. 187. — *purpureo-coeruleum* 183. — *Siphthorianum* Gris. 187. — *spathulatum* Mart. et Gal. 187. — sp. 124. — *strictum* Lehm. 187. — *tenuiflorum* L. 187. — *villosum* Sprg. 187.

Lobostemon spicatus Buek. 188. — *splendens* Buek. 188. — *viridiar-genteum* Buek. 188.

Lonicera 271.

Lophocolea 198. — *heterophylla* 198.

Lophozia sp. div. 193.

Loranthaceae 355

Ludwigia alternifolia 44, 46, 47, 49. — *Mullerti* 44. — *palustris* 43, 46.

Lunularia cruciata Dum. 2. — sp. 191.

Luzula sp. 158.

Lychnis dioica L. 30.

Lycium abelaeiflorum Rehb. 139. — *arabicum* Schwf. β. *leptophyllum* (Dun.) Vierh. 138. — *mediterraneum* v. *cinereum* Dun. 139. — — v. *cinna-momeum* Dun. 139. — — γ. *lepto-phyllum* Dun. 138, 139. — *orientale* Miers. 139.

Lycopsis 186.

Lycoris 162.

Lythrum sp. 50.

M.

Macromeria 187.

Macrophoma hispalensis Bub. et Frag. 266. — *hispanica* Bub. et Frag. 266. — *pedrosensis* Bub. et Frag. 266.

Macrotonia 183, 187. — *Benthamii* D. C. 187. — *cephalotes* Boiss. 177, 187. — *echioides* Boiss. 187. — *endo-chroma* Hook. et Thoms. 188. — *grandis* Bornm. 187. — *pereunis* Boiss. 187.

Madotheca rivularis Nees forma 2. — sp. div. 194, 314.

Makokoa 299.

Malcarisus 333, 335. — *arboreus* 333.

Mandragora acaulis Grtn. 124. — *autumnalis* Bert. 128, 129. — — β. *microcarpa* Fiori et Bég. 130. — — α. *typica* Fiori et Bég. 134. — *caulescens* C. B. Clarke 124, 138. — *femina* Gars. 134. — *Haussknechtii* Helder. 124, 129, 135. — *hispanica* Vierh. 129, 132. — *hybrida* Hausskn. et Helder. 135, 137. — *mas* Gars. 124. — *microcarpa* Bert. 130. — — Bourg. 133. — *officinalis* Moris 130. — *officinatum* Bert. 134. — — Boiss. 135. — — Hal., Holmb. 135. — — L. 124, 127. — — Vis. 125. — — Willk. 132. — *praecox* Sweet 125. — *vernalis* Bert. 124. — — Helder. 135. — — Reverch. 133.

Manuleopsis Thell. nov. gen. 175. — *Dinteri* Thell. 175.

Maranta 329.

Marantaceae 355.

Marchesinia Mackayi Gray. 194, 195.

Marrubium sp. 205.

Marsilia 80.

Marsupella Funckii Dum. 192. — sp. 192.

Matthiola sinuata Friedr. 29.

Matricaria sp. 58.

Medinilla 49.

Megacaryon 189.

Megastoma 186.

Melampsora Galanthi-fragilis Kleb. 238.

Melampyrum dinaricum Deg. 79.

Melastomaceae 49.

Melica sp. 157.

Melissa sp. 257.

Melodorum 336.

Mentha 268, 345. — *acrocerata* Top. 346. — *acuminata* Top. 346. — *acutidens* Top. 346. — *allophylla* Top. 346. — *alluta* Top. 346. — *alluvialis* Top. 346. — *ambleodonta* Top. 346. — *angustifrons* Top. 345. — *anisodons* Top. 346. — *Apen-tiana* Top. 345. — *apiculata* Top. 346. — *apoxodonta* Top. 345. — *Ara-densis* Top. 346. — *argutissima* Top. 346. — *arthrostachya* Top. 346. — *asperifolia* Top. 346. — *brachystachia* Top. 346. — *bracteoligera* Top. 346. — *Brassoensis* Top. 346. — *calam-inthaeformis* Top. 346. — *campeomischos* Top. 346. — *campicola* H. Br. 346. — *cardibasea* Top. 346. — *cardiophylla* Top. 346. — *carolo-ricensis* Top. 346. — *Castriferrens* Top. 346. — *chaunanthera* Top. 346. — *chaunostachya* Top. 346. — *cibi-niensis* Top. 346. — *coenogena* Top. 346. — *crenigena* Top. 346. — *cuneifolia* Top. 346. — *cuneisecta* Borb. 346. — *Degenii* Top. 346. — *domita* H. Br. 346. — *dripanoidea* Top. 346. — *Dnftschmiedii* Top. 346. — *durius-cula* Top. 346. — *eclythanthea* Top. 346. — *elongatu* Top. 346. — *erro-mena* Top. 346. — *foliicoma* Top. 346. — *foroiulensis* Top. 346. — *Ganderi* Top. 346. — *Garrontei* Deb. 346. — *glabriuscula* Top. 346. — *glaucostachya* Top. 346. — *gnaphali-frons* Top. 346. — *gnaphalophyta* Top. 346. — *griseoviridis* Top. 346. — *halophila* Top. 346. — *hebosa* Top. 346. — *heterodons* Top. 345. — *hirti-calyx* H. Br. 346. — *Hostii* Top. 346. — *Huteri* Top. 345. — *icmadogena* Top. 346. — *ischnostachya* Top. 346. — *Kernerii* Top. 346. — *kupcokiana* Top. 346. — *lachnopoia* Top. 346. — *Lanyiana* Top. 346. — *lasiotricha* Top. 346. — *laurinensis* Top. 346. — *leioneura* Top. 346. — *Licaensis* Top. 346. — *limnetes* Top. 346. — *limonia* Top. 346. — *litoralis* Borb. 346. — *Loniciana* Top. 346. — *Losa-vensis* Top. 346. — *lucorum* Top. 346. — *macrocephalota* Top. 346. —

macrophylla Top. 346. — *maculosa* Top. 346. — *magnifrons* Top. 346. — *marchica* Top. 346. — *montenegrina* Top. 346. — *mucronulata* Top. 346. — *muscogena* Top. 346. — *nemato-stachya* Top. 346. — *Nicolaensis* Top. 345. — *ochthegea* Top. 346. — *Oeniopontana* Top. 346. — *oxyprio-nata* Top. 346. — *Pacheri* Top. 346. — *Pacheriana* Borbas 346. — *Palitzensis* Top. 346. — *parameco-phyllon* Top. 346. — *pascua* Top. 345. — *pascuorum* Top. 346. — *pegaia* Top. 346. — *planitiensis* Top. 346. — *poliotricha* Top. 346. — *poly-anthetica* Top. 346. — *pontica* Top. 346. — *Prodani* Top. 346. — *pseudol-imosa* Top. 346. — *puberula* Top. 346. — *pustariensis* Top. 346. — *Questensis* Top. 346. — *Rauscheri* Top. 346. — *regularis* Top. 346. — *rhapidocea* Top. 346. — *rubiginosa* Top. 346. — *Sabranskyi* Top. 346. — *Savensis* Top. 346. — *scytina* Top. 345. — *serratula* Top. 346. — *setigera* Top. 346. — *silvatica* Top. 346. — *sirmicola* Top. 346. — *slavonica* Top. 346. — *Somloensis* Borb. 346. — sp. 157. — *stagnalis* Top. 346. — *stenanthelmia* Borb. et Waisb. 346. — *streblocaulis* Top. 346. — *subhirsuta* H. Br. 346. — *subriparia* H. Br. 346. — *suecica* Top. 346. — *Szabolcsensis* Top. 346. — *taurica* Borb. 346. — *terasia* Top. 346. — *tirolensis* Top. 346. — *transsilvanica* Top. 346. — *ulophylla* Top. 346. — *ulotricha* Top. 346. — *ricearvensis* Borb. 346. — *vincicola* Top. 346. — *viridior* Top. 346. — *Willkommii* Borb. 346. — *Zomborensis* Top. 346. *Mercurialis* sp. 265.

Merismopedia sp. div. 249.

Mertensia 187.

Mesembryanthemum 348. — *crystalli-num* L. 52. — sp. 52.

Metasphaeria 321, 322.

Metzgeria 202, 341. — *furcata* L. var. nov. *setosa* Schffn. 192

Microcystis sp. 249.

Microdiplodia ricinigena Bub. et Frag. 266.

Microula 186.

Microscadium 169.

Mimosa pudica 28, 327, 328. — *Speggazzinii* 327, 328.

Mitraria Cavan. 37.

Mnium undulatum Hdw. 11.

Molendoua Sendtneriana 351.

Moltkia coerulea Lehm. 187.

Monochetum meridense 49.

Monocotyledoneae 269.

Monodora 336.
Monostroma sp. 250.
Monstera 328.
Moraceae 143.
Moritzia 187.
Morus 351. — sp. 265.
Mostuea Didr. 297. — *surinamensis* 297. — *Thomsoni* Bth. 297.
Mougeotia sp. 252.
Mucuna Keyensis 334.
Musa Cavendishii 329.
Musaceae 355.
Muscari sp. 161.
Myosotidium 185.
Myosotis 183, 187. — *arvensis* 179. — *silvestris* 181.
Myriophyllum proserpinacoides 48.
Myrsiphyllum asparagoides 326.
Myxogasteres 174.
Myxothyrium Bub. et Kab. nov. gen 342

N.

Narcisseae 162, 312.
Narcissus 162. — *papyraceus* 162. — *poeticus* 238.
Nardia 198.
Neckera sp. 11. — *turgida* Jur. 316.
Neesiella sp. 313.
Nemesia Fleckii Thell. 175.
Nepeta melissaefolia Lam. 257.
Nerium sp. 120.
Nicotiana sp. 139. — *Tabacum* 142, 175.
Nomialion 357.
Nonnea 186. — *cappadocica* 186. — *phanerantha* Viv. 186.
Nostoc 146, 148, 149, 153, 154. — sp. 249. — *symbioticum* Fr. Wettst. 153.
Notobasis sp. 59.
Nymphaeaceae 355.

O.

Octolepis Oliv. 298, 299, 300. — *Casearia* 297, 299. — *congolana* Warb. 299. — *decalepis* Gilg. 300. — *Dinkelaei* Gilg. 297, 300. — *Flamignii* de Wild. 300. — *macrophylla* Gilg. 300, 304. — *nodosericea* Gilg. 300.
Odontospermum sp. 56.
Oenothera 30, 170, 272. — *Fraseri* 47. — *Lamarckiana* 31, 47. — *lata* 48. — *muricata* 47.
Oenotheraceae 43.
Olea sp. 119, 120.
Omphalia sp. 171.

Omphalodes 185. — *amplexicaule* Lehm. 185. — *linifolia* Much. 179, 185. — *longiflora* 179. — *Luciliae* Boiss. 185.
Ononis sp. 157.
Onopordon sp. 159.
Onosma 178, 179, 183, 184, 188. — *aleppicum* Boiss. 188. — *arenarium* W. K. 188. — *auriculatum* Auch. 188. — *austriacum* Beck 188. — *Bourgaei* Boiss. 188. — *calycinum* Stev. 188. — *creticum* Jávorka 188. — *dichroanthum* Boiss. 188. — *echinatum* Desf. 188. — *echioides* L. 188. — *erectum* S. et S. 188. — *Gmelini* Led. 188. — *hispanicum* Deg. et Heldr. 188. — *hispidum* Stev. 188. — *longilobum* Bge. 188. — *microsperma* Stev. 188. — *molle* D. C. 188. — *sericeum* Willd. 188. — *setosum* Led. 188. — *simplicissima* L. 188. — *stellulatum* W. K. 188. — *stenosiphon* Boiss. 188. — *tinctoria* Bieb. 188. — *tridentinum* Wettst. 188. — *Vaudense* Gremli 188. — *Visianii* Clem. 188.
Onosmodium 187.
Ophioglossum reticulatum 358.
Orchidaceae 30, 174, 351.
Orchis 76. — *provincialis* × *quadripunctata* 167. — *pseudanatolica* Fleischm. 167. — *pseudosambucina* Ten. 167. — *Spitzelii* Saut. 167.
Origanum sp. 157. — *viride* (Boiss.) β . *Hyrcanum* Bornm. 348.
Orlaya sp. 52.
Orobanche sp. div. 140, 157, 158, 159.
Orthotrichum sp. div. 9, 316.
Oscillatoria sp. 249.
Osyris sp. 262.
Oxalis 173, 358, 359.
Oxymitra 336.
Oxyria 328.

P.

Paliurus australis Grtn. 166.
Pallenis sp. 56.
Palmae 355, 356.
Pancratium 162.
Panicum miliaceum 167.
Paracaryum 185.
Paramaecium Bursaria 355.
Parentucellia sp. 140.
Parietaria sp. div. 265.
Parinarium 144.
Paronychia sp. 51.
Paropsia edulis Thou. 298. — *Guineensis* 297.
Pectocarya 185.
Pediastrum sp. div. 251, 252.

- Pedicularis sceptrum carolinum* L. 353.
Pedilanthus 333. — *emarginatus* 333.
Pelargonium 172.
Pellia sp. div. 2, 192.
Peperomia hispidula 144.
Petasites 349.
Peucedanum sp. 157.
Phaedranassa 162.
Phagnalon sp. 56.
Phalaenopsis 351.
Phaseolus coccineus 329.
Philodendron cuspidatum 328. —
Selloum 101. — *subovatum* 328.
Philonotis sp. 317.
Phleum sp. 157.
Phlomis amonica Vierh. nom. nov. 213,
 214, 254, 255. — *angustifolia* Mill.
 213. — *aurea* Decaisne 213, 214, 254,
 255. — *bailanica* Vierh. 208, 214,
 219, 254, 255. — *balearica* Chodat
 236. — *Bertrami* Post 225, 254. —
bicolor Benth. 223. — *Bornmülleri*
 Hausskn. 218. — *Bourgaei* Boiss. 214,
 217, 254, 255. — *chimerae* Boissieu
 225, 254. — *chrysophylla* Boiss. 214,
 215, 254, 255. — — *β. oblongifolia*
 Boiss. 213. — *cretica* Presl. 205, 208,
 214, 221, 254, 255. — *cypria* Post
 226, 232, 254, 255. — *elliptica* Bth.
 214, 216, 254, 255. — *ferruginea* Boiss.
 222. — — Ten. 205, 214, 221, 254,
 255. — — *β. cretica* Benth. 222. — —
× fruticosa 224. — *flavescens* Mill.
 213. — *floccosa* Don. 206, 208, 214,
 223, 254, 255. — *fruticosa* Bald.
 231. — — L. 206, 208, 226, 228, 254,
 255. — — Pichler 232. — — Tomps
 232. — *glandulosa* Schenk 205, 217.
grandiflora Thomps. 226, 233, 254,
 255. — *herbae venti* Russ. 218. —
imbricata Boiss. 233. — *italica* L.
 208, 226, 235, 254, 255. — *lanata*
 Gandog. 223. — — Willd. 225, 226,
 254, 255. — — *β. biflora* Hal. 227.
 — — *f. latifolia* Gandog. 223. —
longifolia Boiss. et Bl. 214, 220, 254,
 255. — *lunariaefolia* Sibth. et Sm.
 206, 226, 233, 254, 255. — — *β. Rus-*
seliana Curt. 218. — *lycia* D. Don.
 206, 214, 215, 254, 255. — *micro-*
phylla Sieber 225. — *oblongifolia*
 Boiss. 213. — *orientalis* Russ. 218.
 — *parvifolia* Post 225. — — Presl
 225, 254. — *Pichleri* Vierh. 226, 232,
 254, 255. — *platystegia* Post 234,
 254. — *Portae* Kerner 214, 224, 254,
 255. — *purpurea* L. 226, 234, 254,
 255. — *Russeliana* Lag. 210, 211,
 212, 218. — *salviaefolia* Jacq. 234. —
sania α. bicolor Viv. 223. — *Sieberi*
 Vierh. 205, 226, 231, 254, 255. — sp.
 div. 252, 253, 254, 255, 256, 257.
 — *viscosa* Boiss. 220. — — Hal. 222.
 — — Parlat. 221. — — Poir. 205,
 208, 214, 217, 254, 255. — — *β. an-*
gustifolia Boiss. 220. — — *β. ferru-*
ginea Bég. 221.
Phlox Drummondii 351. — *paniculata*
 L. 303.
Phoma hispalensis Bub. et Frag. 266.
 — *phlomidigena* Bub. 266. — *Phlo-*
midis Thümen 266. — *venenosa* Sacc.
 266.
Phomopsis biformis Bub. et Frag. 266.
 — *Fragosoi* Bub. 266. — *lirelliformis*
 (Sacc.) v. *phyllobia* Bub. et Frag. 266.
 — *venenosa* Bub. et Frag. 266.
Phyllitis hybrida Christensen 41, 319,
 320.
Phyllosticta 322.
Picea canadensis 171.
Picris sp. 60.
Pinus canariensis Ch. Sm. 345. —
Laricio 349. — *longifolia* Roxb. 345.
 — *Massoniana* 76, 239.
Piperaceae 144.
Piptostigma glabrescens 297. — *pilosum*
 297.
Pirus sp. div. 50, 157.
Placolecania (Stnr.) Zahlbr. 288. —
candicans Zahlbr. 288. — *Cesatii*
 Zahlbr. 288.
Plagiobotrys 186. — *campestris* Gray
 186. — *nothofulvus* Gray 186. —
tinctorius Gray 186.
Plagiochasma sp. 2.
Plagiochila sp. 193.
Plantago lagopus β. major Boiss. 258.
 — *lusitanica* Willd. 258, 259. — sp.
 div. 159, 258.
Platanus sp. 265.
Plectonema radiosum Gom. 248.
Plumbagella 143.
Pogonatum sp. 317.
Polemonium 271.
Polycarena Dinteri Thell. 175. —
namaensis Thell. 175.
Polycarpon sp. 51.
Polygala Classensi Chod. 349. — *helio-*
stigma Chod. 349. — *Kisantuenis*
 Chod. 349. — sp. 158.
Polygalaceae 349.
Polygonatum officinale 329.
Polygonum 328. — sp. div. 262.
Polyporus applanatus Wallr. 165.
Polytrichum sp. 317.
Posoqueria 335.
Potamogetonaceae 43.
Potentilla 103. — *Adscharica* Somm.
 et Lev. f. *hirsutissima* Th. W. 348.
 — *alba* L. 112. — *alpestris* Hall. f.
 117. — *anserina* L. 112. — *arenaria*
 Borkh. 118. — *argentea* L. 114. —
 — v. *dissecta* Wallr. 114. — *arna-*

vatensis Th. W. 107. — *aurea* L. 118. — *Bungei* Boiss. 108. — *canescens* Bess. 104, 105, 114. — — *v. leptotricha* Horm. 115. — *chrysantha* Trev. 116. — *chrysocraspeda* Lehm. 111. — *collina* Wib. 111. — *Crantzii* Beck 107, 108. — *desertorum* Bge. 104, 106. — — *f. Gaudini* Gremli 118. — — *v. typica* Th. W. 118. — *Gusuleaci* Hormuz. 104, 106, 107, 108, 113. — — *f. prostrata* 113. — *heptaphylla* Mill. 104. — *Herbichii* Bl. *f. angustifolia* 106. — *Kotschyana* Fzl. 108. — *leptotricha* 104, 105. — *leucopolitana* P. J. Müll. 114. — *maculata* E. Mey. 111. — *micrantha* Ram. 105, 112. — *norvegica* L. 106, 113. — *opaca* L. 118. — — *f. virens* 110. — *orbiculata* Th. W. 115. — *palustris* Scop. 111. — *patens* Herb. 108. — *patula* W. K. *v. tenella* Tratt. 118. — *pilosa* Wld. 111. — *pindicola* Hausskn. 104. — *pratensis* Herb. 110. — — Schur 111. — *procumbens* Sibth. 105, 117. — *recta* L. 105, 114. — — *v. Herbichii* Th. W. 114. — — *v. Herbichii* (Bl.) *f. angustifolia* 106. — — *v. leucotricha* Borb. 115. — — *v. obscura* Koch 115. — — — *f. fallacina* Th. W. 115. — — *v. pilosa* Ledeb. 115. — — *v. sulphurea* Lam. 115. — *reptans* L. 117. — *rubens* Zimm. 111. — *rupestris* L. 105, 112. — *salisburgensis* Hoppe 111. — *silvestris* Neck. 111. — sp. div. 157, 158, 159, 160, 161. — *supina* L. 113. — *ternata* C. Koch 118. — *thuringiaca* Bernh. 104, 105, 116. — — *v. elongata* Th. W. 109, 116. — — *v. Nestleriana* Schinz. et K. 109. — — *v. Nestleriana f. parviflora* Aschs. et Gr. 110, 116. — — *v. patens* Horm. 108, 116. — — *Tormentilla* Neck. 117. — — *v. strictissima* Focke 117. — *villosa* Zimm. 111. — *Wallichiana* Del. 104, 107, 108. — *Wibeliana* Th. W. 114.

Pothos 328.

Poterium sp. 50. — *verrucosum* Ehrbg. 50.

Pottia commutata Lpr. 3. — sp. 3.

Prasium sp. 205.

Proteaceae 355.

Protomyces 269.

Protomycetaceae 269.

Prunus communis Arcang. 21, 22, 23, 24, 26, 27. — — *f. amara* 26. — — *v. angustifolia* Dipp. 26. — — *f. duleis*, *f. fragilis* 26. — *elaegnifolia* 22. — *Kotschy* 22. — *orientalis* 22. — *Webbii* Vierh. 21, 22, 23, 24, 26, 27.

Psephellus holargyreus Bornm. et Woron. 349.

Ptarmica oxyloba D. C. *α. monocephala* et *β. polycephala* 242.

Pteridophyta 350.

Pterogonium sp. div. 11, 318.

Puccinia Fragosoi Bub. 266. — *Galanthi* Ung. 236—238. — *hispanica* Bub. 266. — *Schroeteri* Pass. 238. — sp. div. 171.

Pulmonaria 184, 186. — sp. 159.

Punica sp. 50.

Pycnonotus aurigaster 335.

Pyrus malus L. 171.

R.

Racomitrium sp. 316.

Radula sp. div. 194.

Rafflesiaceae 355.

Raphidiophora 328.

Reboulia sp. 313.

Recksteineria splendens O. Ktze. 39.

Reichardia sp. 71.

Reseda lutea L. *f. Abelii* Vierh. 29. — sp. 157.

Rhabdospora pedrosensis Bub. et Frag. 266.

Rhagadiolus sp. 60.

Rhamnus sp. 157.

Rhaphidostegium Welwitschii Jaeg. et Sauerb. 190.

Rhaptopetalum coriaceum 297.

Rheosporangium aphanidermatus 350.

Rheum 328.

Rhizophora 333.

Rhizophora 77.

Rhododendron 247.

Rhus typhina 337.

Rhynchoglossum Bl. 37.

Rhynchostegiella sp. 12.

Rhynchostegium sp. div. 12.

Riccardia pinguis 196, 198, 200.

Riccia glauca L. 145. — *macrocarpa* 190. — sp. div. 191.

Ricinus sp. 265.

Ridolfia 169.

Rindera 185.

Rivularia 329.

Rochelia 189. — *stellulata* Rehb. 189.

Rodigia sp. 60.

Roettlera Vahl 37.

Rosa 272. — sp. 162.

Rosaceae 142.

Rubia brachypoda Boiss. 53. — *cretica* Scheele 54. — *lucida* L. 54. — *Olivieri β. elliptica* Boiss. 53. — *stenophylla* Boiss. 54.

Rubiaceae 43.

Rubus 80, 272, 355. — sp. 50. — *ulmi-folius* Schott. 166.

Rumex 328. — *bucephalophorus* L.

261. — — v. *canariensis* Steinh. 262.
— v. *creticus* Steinh. 262. — — v.
gallicus Steinh. 262. — — v.
graecus Steinh. 262. — — β. *hexa-*
canthus Beck 262. — — v. *Hippo-*
regii Steinh. 262. — — f. *hispanicus*
Steinh. 262. — — f. *linearifolius*
Poir. 262. — — v. *massiliensis* Steinh.
262. — — f. *stenocarpus* Beck. 262.
— — α. *tetracanthus* Beck 261. —
sp. div. 261. — *uncinatus* Boiss. 262.

S.

- Salix* 272, 273 bis 278. — *fragilis* 238.
glauca 276. — *herbacea* 276. —
malaestricha Schneid. 276. — *reti-*
culata 276.
Salsola sp. 261.
Salvia sp. div. 157, 205. — *staminea*
Montbr. et Auch. v. *latifolia* Bornm.
349.
Sambucus 271.
Samolus sp. 258.
Sanchezia 333, 335. — *nobilis* 335.
Sanguisorba sp. div. 50, 159. — *verru-*
cosa A. Br. 50.
Saponaria sp. 158.
Sapotaceae 43.
Sarcogyne 290.
Sargassum 343.
Sarmienta Ruiz et Pav. 37.
Satureja sp. div. 157, 257.
Saxifraga Bertolonii Sünd. 357. —
Biaselettii Sünd. 357. — *Boeckleri*
Sünd. 357. — *Burseriana* × *Frideri-*
ci Augusti 357. — — × *Grisebachii*
357. — *Dörfleri* Sünd. 357. — *Edi-*
thae Sünd. 357. — *Ferdinandi Co-*
burgi × *Friderici Augusti* 357. —
Fleischeri Sünd. 357. — *Friderici*
Augusti × *Grisebachii* 357. — —
× *luteo-viridis* 357. — — × *Roche-*
liana 357. — — × *thessalica* 357. —
Grisebachii × *luteo-viridis* 357. — —
× *thessalica* 357. — *Gusmusii* Sünd.
357. — *Kellereri* Sünd. 357. — *luteo-*
viridis × *thessalica* 357. — *Maria*
Theresiae Sünd. 357. — *pseudo-*
Sündermanni 357. — *Schottii* Sünd.
357. — sp. 158. — *Sündermanni*
357.
Scabiosa agrestis W. K. 166. — sp. 56.
Scaevola Koenigii 335.
Scaligeria sp. 53.
Scandix sp. div. 53.
Scapania nemorosa Dum. forma 194.
— sp. 193.
Sclenedesmus sp. 251.
Schistidium apocarpum ssp. *confertum*
8. — *atrofusum* Lmpr. 7. — *brun-*
nescens Lmpr. var. n. *longipilum*
Schiffn. 8. — sp. 315.
Schizaea 355.
Scinaia furcellata 357.
Scleropodium sp. 12.
Scorzonera cretica Boiss. 63, 69, 71.
— — Wild. 61, 62, 64. — *Doriae*
Deg. et Bald. 67, 68, 69, 70. — *ensi-*
folia M. B. 65, 70. — *eriosperma*
M. B. 65, 70. — *hirsuta* L. 62, 65,
66, 67, 70. — — α. *typica* F. et B.
65. — — β. *villosaeformis* F. et B.
66. — *Kotschyi* Boiss. 69, 71. —
lassitica Vierh. 63, 64, 67, 68, 70. —
villosaeformis Vierh. 66, 67, 70.
Scrophularia lucida L. β. *filicifolia*
Mill. et α. *glauca* S. et S. 139.
Scrophulariaceae 175.
Scytonema 329.
Scytopetalaceae 297.
Scythopetalum Klaineum Pierre 297.
Sedum 328. — sp. div. 52, 157, 159.
Selaginella Martensii 337.
Sempervivum 328. — *Borisii* Deg. et
Urum. 79. — sp. div. 158, 160, 161.
Senecio 292. — *alpestris* D. C. 292,
293, 294. — *aurantiacus* D. C. 293,
294, 296. — *campestris* D. C. 292,
293, 294, 296. — *capitatus* Steud.
293, 294, 296. — *Gaudini* Gremli
294, 296. — *pratensis* D. C. 294. —
riularis D. C. 294, 296. — *spathu-*
laefolius D. C. 294, 296. — sp. div.
158, 159. — *vulgaris* L. 58.
Septobasidium sp. 171.
Septoria Anthyllidicola Baudiš 176. —
Anthyllidis Baudiš 176. — — *Saccardo*
176. — *Leersiae* Pass. 322. — *thely-*
goni Jaap n. sp. 171. — *undulispora*
Bub. 266.
Sericostoma 187.
Serratula nudicaulis L. ssp. *Hauss-*
knechtii (Boiss.) v. *transcaucasica*
Bornm. 349. — sp. 157.
Seseli sp. div. 157, 159, 160.
Setaria italica 167.
Sherardia sp. 55.
Shorea stipularis 350.
Sibbaldia 354.
Sideritis sp. 205.
Silene sp. div. 159.
Sinningia speciosa Hiern. 40.
Siphonaceae 155.
Sisyrinchium angustifolium Mill. 354.
Smithiantha zebрина O. Ktze. 37.
Smyrnum sp. 53.
Solanum sp. 139.
Solenanthus 183, 185. — *apenninus*
179. — *mollissimus* 179.
Solenospora 288. — *candicans* Stnr. 288.
— *Requienii* Mass. 288. — *Vulturien-*
Bagl. 288.

Sonchus sp. 71.
Sonerila Hendersoni 49.
Sonnea 186.
Sonneratia 333.
Sophora Moorkroftiana Bth. 304.
Sorbus Arranensis Hedlund 349. —
fennica Fr. 349. — *intermedia* Pers.
 349. — *lancifolia* Hdl. 349. —
Meinichii Ldb. 349. — *subpinata*
 Hdl. 349. — *subsimilis* Hdl. 349.
Southbya sp. 192.
Specularia sp. div. 119.
Sphaerella Leersiae Passerini 321—323.
 — *Phlomidis* Bub. et Frag. 266. —
Tortulae Bub. et Frag. 266.
Sphaeria leptidea Fr. 342.
Sphaerotilus natans (Ktze.) 326.
Sphaerulina Coronillae junceae Bub.
 et Frag. 266.
Sphagnum acutifolium Ehrh. 354. —
quinquefarium 196, 200. — *squarro-*
sum Pers. 354. — *subsecundum* 143.
Spinacia oleracea L. β . *glabra* Gürke
 et α . *spinosa* Peterm. 261.
Spiraea 337.
Spirogyra orbicularis 13.
Sporastatia 290.
Sprekelia 162.
Stachys sp. div. 159, 257.
Stachytarpheta 333. — *jamaicensis* 335.
 — *mutabilis* 334.
Stagonospora 322.
Stapelia 348.
Statice sp. 258.
Stigeoclonium 344. — *longipilum* Kuetz.
 251. — *tenuis* Rbh. v. *genuinum*
 Krchn. 250. — — v. *irregulare* Kuetz.
 251.
Stipa sp. 157.
Streptocarpus Rexii Lndl. 33, 34, 35.
 — *Wendlandii* Hort. Damm. 33,
 34, 35.
Stychnos Nux vomica L. 78.
Styrax sp. 119.
Suaeda sp. 261.
Suchtelenia 185.
Symphytum 183, 186.
Syringa 271, 338. — *vulgaris* 337.

T.

Taeniophyllum 351.
Tamarix cretica Bge. 51. — *parviflora*
 D. C. 51. — *tetrandra* Pall. 50.
Taraxacum sp. 159.
Targionia sp. 2.
Taxostigma purpurascens A. Rich. 187.
Tetragonolobus sp. 157.
Tetraspora 344.
Teucrium sp. div. 157, 158, 205.
Thalictrum sp. div. 157, 159, 160, 161.

Thelygonum sp. 265.
Theobroma Cacao 272.
Thesium Dollinerii Murb. 263, 264. —
graecum Zucc. 263, 264. — *humile*
 Vahl. 262, 263, 264. — — β . *sub-*
reticulatum D. C. 264. — sp. div. 262.
Thrinacia sp. 60.
Thunbergia grandiflora 335.
Thymbra sp. 257.
Thymelaea sp. 262.
Thymelaeaceae 297.
Tilia 271, 338.
Tilletia sp. 171.
Timmia sp. 11.
Timmiella sp. 3.
Tolmiea Menziesii 328, 338.
Tolpis sp. div. 60.
Tolypothrix 329.
Tordylium sp. 53.
Torilis sp. 53.
Tormentilla erecta L. 111. — *reptans*
 L. 111.
Tortella inclinata Limpr. 3. — sp. 3.
Tortula echinata Schiffn. n. sp. 4. —
Handelii Schiffn. 7. — *laevipila* 6.
 — *montana* Lndb. 4, 6. — *monte-*
negrina Broth. 313. — *Mülleri* Wils.
 4, 6. — *ruraliformis* 7. — *ruralis*
 6. — sp. div. 4, 314, 315.
Trachystemon 186.
Tragopogon sp. 61.
Trapa natans 48.
Tretocarya 186.
Trichodesma 185. — *angustifolium* Harv.
 185. — *molle* D. C. 185. — *physaloide*
 D. C. 185. — *zeylanicum* R. Br. 185
Trychostomum litorale Mitt. 3. — *ni-*
tidum Schimp. 3. — sp. div. 3, 314.
Trifolium sp. div. 157, 159.
Trigonocaryum 186.
Trigonotis 187.
Tunica sp. 157.
Turniaceae 355.
Tydaea gigantea 38, 39. — *hybrida*
nana 38.
Tyrimnus sp. 59.

U.

Ulmus 271.
Ulothrix flexuosa Schussnig n. sp. 250.
Umbelliferae 342.
Urceolaria contorta 2 *farinosa*
 Floerke 282.
Urceolina 162.
Uredineae 357.
Uromyces hymenocarpus Jaap n. sp. 171.
 — sp. div. 171.
Urospermum sp. 61.
Urtica 343. — sp. div. 265.
Urticeae 143.

V.

- Vaillantia* sp. div. 55.
Valeriana 271.
Valerianella muricata Hldr. 55. — sp. div. 55, 56.
Valonia 150.
Vaucheria 149, 150, 155.
Venturia turfusorum Mont. 266.
Verbascum Liechtensteinense 342. — *olympicum* × *phoeniceum* 342. — sp. div. 139, 157, 158.
Vernonia Schreb. 332. — *rubricaulis* H. B. 332.
Veronica agrestis 30, 325. — *Ascher-soniana* × *Corrensiana* 30. — *opaca* Fries 30, 325. — *polita* 30, 325. — sp. div. 140, 157. — *Tournefortii* 30, 325.
Verrucaria 31.
Viburnum 271. — sp. 157.
Vinca sp. 120.
Viola pentelica Vierh. 29. — sp. 157.
Viscum album L. 336.
Volvox sp. 250.

W.

- Wellstedtia* 189.
Williamsonia Alfredi Krass. 330. — *banatica* Krass. 330, 331. — *bituberculata* Nath. 330, 331. — *mexicana* Wiel. 331. — *pecten* Sew. non Nath. 331. — *setosa* Nath. 330, 331. — *Sewardi* Krass. 331. — *whitbiensis* Nath. 331.
Withania sp. 124.

X.

- Xylocopa latipes* 335. — *pictifrons* 335.
 — *tenuiscapa* 335.

Z.

- Zacintha* sp. 71.
Zoelleria 189.
Zwackhia 189.
Zygnema sp. 252.
Zythia hispalensis Bub. et Frag. 266.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1915

Band/Volume: [065](#)

Autor(en)/Author(s): Ronniger Karl

Artikel/Article: [Inhslt des LXV. Bandes 361-378](#)