

Textabbildungen.

Von den auf die Blüten sich beziehenden Figuren stellt jeweilig die linke die ganze Blüte nach Behandlung mit Glyzerin (daher durchscheinend und die inneren Teile zeigend) dar, die rechte die ausgebreitete Corolle, Fig. 1a–6a Früchte.

Fig. 1 und 1a *M. Dörfleri*; Fig. 2 und 2a *M. suffruticosa* (L.); Fig. 3 und 3a *M. petraea* (Port.); Fig. 4 *M. angustifolia* DC.; Fig. 5 und 5a *M. coerulea* (Willd.); Fig. 6 und 6a *M. aurea* Boiss.

Die ganze Abbildung ist nach der Originalzeichnung um ein Drittel verkleinert, daher sind auch die die natürlichen Längen darstellenden Maßstäbe um ein Drittel zu kurz!

Christopher Rostii herbarium vivum.

Ein deutsches Herbar vom Jahre 1610.

Von Dr. Otto Gertz (Lund).

Im botanischen Museum zu Lund wird ein altes Herbar aufbewahrt, das die älteste Sammlung getrockneter Pflanzen nicht nur in Schweden, sondern auch in ganz Skandinavien ist¹⁾. Es bildet ein dickes, in Pergament gebundenes Buch (20 × 16·5 cm) und trägt den Titel: Herbarium vivum de anno 1610. Laut eingehender Forschungen des Verfassers stammt das Herbar von einem deutschen Gelehrten, Christopher Rostius, her, welcher im Jahre 1668 zum „Medicinae professor primarius“ an der neugegründeten Universität zu Lund ernannt wurde²⁾.

¹⁾ Nähere Angaben über das betreffende Herbar habe ich bereits in schwedischer Sprache veröffentlicht: Gertz O., Christopher Rostii herbarium vivum i Lund. En studie till herbariernas äldsta historia. (Wissenschaftliche Beilage zum Jahresbericht und Programm des staatlichen Gymnasiums zu Lund 1917–1918.) Diesen Angaben schließt sich eine Übersicht über die zu unserer Zeit erhaltenen Herbarien des sechszehnten Jahrhunderts sowie insbesondere eine ausführliche Erörterung der vorlinnéanischen Pflanzensammlungen Skandinaviens an. Betreffs der einschlägigen Literatur weise ich auf die angeführte Abhandlung hin.

²⁾ Christopher Rostius (1620–1687), geboren in Dachwisch (Thüringen) unweit Erfurt, studierte in Rostock, später in Leiden und Utrecht, ließ sich dann in Hamburg nieder, wo er einige Zeit als Arzt weilte. Ging dann nach Kopenhagen, um als Archiater beim Statthalter Norwegens, Hannibal Sehested, in Dienst zu treten, wurde aber 1653 Stadtphysikus zu Helsingör. Nach seinem 1657 in Leiden erworbenen Doktorat ging er 1658 nach Schweden als Generalgouvernementsmedikus in der damals eroberten Provinz Schonen, wirkte daneben seit 1664 als „Graecae linguae professor“ am Gymnasium zu Lund. 1668 wurde Rostius zum „Professor medicinae primarius“ an der daselbst neugegründeten schwedischen Universität ernannt. Im Jahre 1676, als die Universität wegen des ausgebrochenen dänischen Krieges für einige Jahre aufhörte, zog sich Rostius als Arzt nach Malmö zurück. Gestorben 1687.

Nach seinem Tode im Jahre 1687 gelangte das Herbar als Vermächtnis nebst seiner gesamten Bibliothek in den Besitz der Universitätsbibliothek zu Lund.

Rostius hat indessen nicht das Herbar angelegt. Der ursprüngliche Autor ist unbekannt, aber im Jahre 1618 war das Herbar im Besitz von Hans van der Wische, dessen Namensunterschrift sich an der Pergamentdecke vorfindet. Das Pflanzenmaterial stammt aus der spontanen mitteleuropäischen und mediterranen Flora, rührt aber zum Teil aus einem botanischen Garten her, vielleicht aus dem Leidener Garten, wo berühmte botanische Demonstrationen im Anfange des siebzehnten Jahrhunderts stattfanden. Wahrscheinlich stellt die Sammlung ein botanisches Kompendium jener Zeit dar und ist vielleicht als Kollegienbuch über *Simplicia* benutzt worden. Für diesen Zweck scheint sie dann von Hans van der Wische erworben worden zu sein und später von Christopher Rostius. Dieser besuchte in der Tat Leiden zweimal, das letztemal wegen seines Doktorats im Jahre 1657.

Das Herbar besteht aus 242 nummerierten Blättern und enthält 363, einzeln oder zu mehreren auf die Papierbogen aufgeleimte oder mit Wachs befestigte Pflanzen. Dazu kommen noch acht, die beim Nummerieren übergangen worden sind. Die Pflanzenexemplare sind nur selten vollständig. In der Regel entbehren sie Wurzeln und unterirdische Teile. Im allgemeinen kommen nur blühende Zweiglein oder Blüten vor, hier und dort sogar nur Blätter. An einzelnen Stellen sind sowohl rote und blaue Anthocyanfarben an Blüten, als die grüne Chlorophyllfarbe an Blättern zum Teil erhalten. Die Pflanzen sind überhaupt wohl erhalten und haben durch Kerfe wenig gelitten.

Die lateinischen Benennungen der Pflanzen, im großen ganzen nach binominaler Nomenklatur abgefaßt, rühren in mehreren Fällen von den ältesten *patres botanici*, Brunfels und Tragus, in anderen von Camerarius und Tabernaemontanus her. Nach einigen orthographischen Verzerrungen zu urteilen, sind sie mehrmals nach mündlichen Angaben aufgezeichnet. Daneben kommen auch alte deutsche Pflanzennamen vor. Diese, welche großenteils aus *Hortus sanitatis* oder aus den Kräuterbüchern von Brunfels, Tragus, Fuchsius und Gesner stammen, bieten ein gewisses Interesse dar, weil sie in vielen Fällen die Angaben in Jessen-Pritzels Wörterbuch vervollständigen.

Was die Gruppierung der Arten betrifft, ist für diese im Herbar kein eigentliches System zugrunde gelegt. Doch kommen mehrmals morphologisch miteinander übereinstimmende Pflanzen zusammen vor, z. B. Lilienblütige, Ranunculaceen und gewisse als Zierpflanzen angewendete Sträucher.

Dem Herbar ist ein aus 18 Papierbogen bestehendes Heft beige-fügt, das ein alphabetisches Verzeichnis der sich vorfindenden Pflanzenarten darstellt. Einige Namen sind im Herbar später hinzugefügt, was daraus hervorgeht, daß diese im Katalog nicht vorkommen und außerdem von einer fremden Schrift herrühren. Weitere Zusätze und Berichtigungen hinsichtlich der Nomenklatur sind nach Bauhins Pinax gemacht und stammen, wie eine graphologische Untersuchung ergibt, von Rostius.

Das Material des Herbars besteht beinahe vollkommen aus Phanerogamen. Es kommt nur ein Gefäßkryptogam vor (*Lycopodium clavatum*). Unter den Phanerogamen gehören nur zwei (*Thuja occidentalis*, *Juniperus Sabina*) zu den Gymnospermen. Die Fundorte sind nicht angegeben, ebenso finden sich in bezug auf die Pflanzen überhaupt keine näheren Angaben.

In der nachstehenden tabellarischen Übersicht habe ich die Pflanzenarten des Herbars angeführt nebst den Nummern derselben im Herbar und ihren lateinischen (gesperrt) und deutschen Namen. Die orthographischen Verzerrungen sind beibehalten. Mit kursiven Lettern folgen danach die Benennungen der betreffenden Pflanzen nach moderner Nomenklatur. Zwecks der Identifizierung der verwickelten patristischen Synonymik habe ich, außer Herbarmaterial, Bauhins Pinax und die hiezu sich anschließenden klassifikatorischen Arbeiten von Linné benutzt.

4. Abrotanum, Ztabwurtz. — *Artemisia Abrotanum* L.
2. Absinthium, gemeine wehrmut. — *Artemisia Absinthium* L.
3. Absinthium latifolium[m]. — *Artemisia Absinthium* L.
1. Absinthium Romanum. — *Artemisia Absinthium* L.
195. Abutilon indicum. — Syn. *Sida Abutilon* L. Fehlt und ist im Herbar nicht aufgeleimt gewesen.
88. Acinus, wilt basilicum. — *Calamintha Nepeta* L. Vor dieser Pflanze, unbestimmt und ohne Nummer, *Ocimum Basilicum* L.
325. Aconitum, wulffs wurtz. — *Eranthis hiemalis* Salisb.
182. Acores, ackerma. — *Iris Pseudacorus* L., *I. pumila* L.
38. Adonis, Dauffels augen. — *Adonis autumnalis* L.
63. Aetiopis, mohren kraudt. — *Verbascum phlomoides* L.
215. Ageraton, Epatorium maesue. — *Achillea Ageratum* L.
277. Alcea, sigmar wurtz. — *Malva moschata* L.
224. Alisson dodoneij. — *Farsetia clypeata* R. Br.
155. Allichamilla, sin nauw. — *Alchemilla vulgaris* L.
148. Allium serpentinum, Schlangen knop lauch. — *Allium scorodoprasum* L.

275. Althea, Ibish. — *Althaea officinalis* L.
 238. Amaranthus purpur[eus]. — *Celosia cristata* L.
 237. Amaranthus tricolor. — *Amarantus chlorostachys* Willd.
 245. Ammi. — *Ammi majus* L.
 266. Anagallis fl[ore] rubro, rodt huner dermat. — *Anagallis arvensis* L.
 13. Anethum, Dille. — *Anethum graveolens* L.
 11. Angelica, heiligen geistes wurtz. — *Angelica silvestris* L.
 332. Angnus castus, Schaff molle. — *Vitex Agnus castus* L.
 59. Annemone [flore] ceruleo, blauw Annemohn Rosslein. — *Anemone coronaria* L.
 58. Annemone tertia Matthioli. — *Anemone silvestris* L.
 192. Anthos, Rosmarin. — *Rosmarinus officinalis* L.
 101. Anthirion, Leuwen meuler. — *Antirrhinum majus* L., *Linaria vulgaris* L.
 100. Antirion, wilt lewen mauier. — *Antirrhinum Orontium* L.
 282. Antra semon, box biren (Bocksbirne). Der Name mit anderer Schrift zu Androsemon geändert. — *Hypericum Androsaemum* L.
 318. Antrosace. — *Androsace maxima* L.
 285. Apium, epffig. — *Apium graveolens* L.
 103. Aquilegia allerleij farben. — *Aquilegia vulgaris* L.
 329. Arbor vitae. — *Thuja occidentalis* L.
 153. Aron, Pfaffen bindt. — *Arum maculatum* L.
 5. Artemisia, beij fuss. — *Artemisia vulgaris* L.
 6. Artemisia alb[a], weisser beij fuss. — *Artemisia vulgaris* L. flore albo.
 310. Asarum, Hasel wurtz. — *Asarum europaeum* L. An derselben Seite, ohne Nummer und Namen, *Bidens tripartita* L.
 308. Asclepias, schwalben wurtz. — *Cynanchum Vincetoxicum* R. Br.
 145. Asparagus, Spargen. — *Asparagus officinalis* L.
 186. Asphodilus alba. — *Asphodelus albus* L.
 185. Asphodelus fistulosus. — *Asphodelus fistulosus* L.
 47. Asphodilus Hiacinthus. — *Scilla italica* L.
 184. Asphodillus luteus. — *Hemerocallis flava* L.
 187. Asphodillus luteus, affodilwurtz. — *Asphodelus luteus* L.
 111. Aster ratticus (atticus). — *Bupththalmum salicifolium* L.
 344. Attich. — *Sambucus racemosa* L.
 94. Auriganum, Desten. — *Origanum vulgare* L., *O. vulgare* L. f. *virens*.
 272. Aurista lochia, oster luceij. — *Aristolochia Clematis* L., *A. rotunda* L.

78. *Balsamina faemina*. — *Impatiens Balsamina* L.
281. *Barbula hirscei*, hafer wurtz, box hardt. — *Tragopogon pratensis* L., *T. porrifolius* L.
109. *Bellis*, marien Roslein. — *Bellis perennis* L. flore pleno.
235. Besem kraudt. — *Peltaria alliacea* L.
301. *Bistorda*, nater wurtz. — *Poligonum Bistorta* L.
239. *Blitum alb[um]*. — *Amarantus Blitum* L.
130. Bonen. — *Vicia serratifolia* Jacq., *V. Faba* L. •
144. *Bonus Henricus*, guter Henrich. — *Fagopyrum tataricum* (L.) Gaertn.
273. *Bonus Henricus*, guter Henrich. — *Chenopodium Bonus Henricus* L.
296. *Borrage*, boretz. — *Borrage officinalis* L.
152. *Botris*, mutten kraut. — *Chenopodium Botrys* L.
264. *Brunella*. — *Brunella vulgaris* L.
142. *Buftalmus*, Rintz augen. — *Sisymbrium Sophia* L.
295. *Buglossa* [flore] cerule[o], blauw ochsenzungen. — *Borrage officinalis* L.
294. *Buglossa* [flore] luteo, Gelb ochsenzung. — *Picris echinoides* L.
316. *Buglossa montana*, berg ochsen zungen. — *Euphorbia Lathyris* L.
324. *Bulbus vomitorius verus*. — *Allium Ampeloprasum* L.
37. *Calentula*, Ringel blumen. — *Calendula officinalis* L.
108. *Camillon Romanum*. — *Anthemis arvensis* L. flore pleno. Vor dieser Pflanze, unnummeriert und ohne Namen, *Chrysanthemum Parthenium* Bernh.
262. *Campheditis*. — *Ajuga Chamaepitys* (L.) Schreb.
139. *Campanula lactescens*. — *Campanula persicifolia* L.
298. *Cardiaca*, hertz gespan. — *Leonurus Cardiaca* L.
302. *Cartus Benedictus*. — *Cnicus benedictus* L.
61. *Cartus mariae*, Marien distell. — *Silybum marianum* (L.) Gaertn.
60. *Carduus odoratus*, wolrichent distell. — *Echinops sphaerocephalus* L.
303. *Cartus odoratus*. — *Echinops sphaerocephalus* L.
208. *Centaurium maius*, gross dausen gulsen kraudt. — *Silene Armeria* L.
209. *Centaurium minus*, klein dausen gulsen kraudt. — *Erythraea Centaurium* Pers.
83. *Chalamentha*, wilt basilicum. — *Calamintha Nepeta* Link.
259. *Chamaedris faemina*. — *Veronica Teucrium* L.
260. *Chamaetris mas*. — *Teucrium Chamaedrys* L.

261. *Chamaetris silvestris*, Ghamanderlein. — *Veronica Chamaedrys* L.
115. *Chamecistus* Clusij. — *Helianthemum grandiflorum* (Scop.) Lam. et DC.
271. *Chelidonium*, Schel kraudt. — *Chelidonium majus* L.
193. *Choria*, hind laeuften. — Wahrscheinlich *Cichorium* sp. Fehlt.
36. *Cianus arborescens*. Hinzugefügt mit Rostii Schrift: *Ptar-mica Austriaca* Jacea oleae folio und *Viola dentaria*. — *Xeranthemum annuum* L.
34. *Cianus* fl[ore] alb[o], Cerufet carnata. — *Centaurea Cyanus* L. flore albo.
33. *Cianus maior*, gros korn blumen. — *Centaurea montana* L.
121. *Ciceris silvestris*, wilt kichern. — *Lathyrus silvestris* L., *L. pratensis* L.
333. *Cipressus*. — *Santolina Chamaecyparissus* L.
357. *Clematis*. — *Clematis integrifolia* L.
243. *Cochlearia*. lepffel kraudt. — *Cochlearia officinalis* L.
[Ohne Nummer. 131a.] *Colchicum*, nacht huren. — *Colchicum autumnale* L.
269. *Consolida maior*, wahl wurtz (Waldwurtz). — *Symphytum officinale* L.
102. *Consolida Regalis*, Ritter sporen. — *Delphinium Ajacis* L., *D. ambiguum* Heinh., *D. grandiflorum* L., *D. puniceum* L. und *D. grandiflorum* L. flore pleno.
229. *Contrilla*. — *Picris hieracioides* L.
359. *Coronobus*, kreien fuss. — *Crupina Crupinastrum* Vis.
326. *Cristwurtz*. — *Helleborus viridis* L.
131. *Crocus verus*, Saffran. — *Crocus sativus* L.
242. *Daucus creticus*, beren wurtzell. — *Meum athamanticum* Jacq.
151. *Digitalis*, finger hudt. — *Digitalis purpurea* L.
306. *Dipsacus*, kartten. — *Dipsacus Fullonum* L.
284. *Diptam*. — *Dictamnus albus* L.
206. *Edel leber kraudt*. — *Anemone Hepatica* L.
86. *Edell maioran*. — *Origanum Majorana* L.
147. *Endiuien*. — *Cichorium Endivia* L.
304. *Enula campana*, Alandt. — *Inula Helenium* L.
287. *Ephimetium*. — *Epimedium alpinum* L.
128. *Erbs*. — *Pisum sativum* L.
305. *Eringium*, Mansstreu. — *Eryngium campestre* L.
134. *Feniculum*, fenhnichel. — *Faeniculum vulgare* Gaertn
336. *Ficus*. — *Ficus Carica* L.
355. *Flamla* (Flammula) iouis. — *Clematis Viticella* L.

244. Flos solis. — *Helianthus annuus* L.
236. Fragum, Erd beren. — *Fragaria vesca* L.
342. Frantzosen holz. Mit Rostii Schrift später hinzugefügt: *Guajacum patavinum*? — *Diospyrus Lotus* L.
55. Frumentum indicum, Indianis kornn. — Syn. *Zea Mays* L.
Die Pflanze fehlt und ist nie im Herbar befestigt gewesen.
9. Fumaria, gemeiner Erdt rauch. — *Fumaria officinalis* L.
8. Fumus terre, gefult ertrauch. — *Fumaria densiflora* DC.
117. Galega Ruta capperaria, geist raudt. — *Galega officinalis* L.
265. Gulten gunsell. Später hinzugefügt: Bugula. — *Ajuga reptans* L.
106. Gefult schlüssel blumen. — *Primula acaulis* L.
113. Gelb Johannes blumen. — *Chrysanthemum segetum* L.
92. Gemeine boleij. — *Mentha Pulegium* L.
214. Gemeine reinfaren. — *Tanacetum vulgare* L.
286. Gentiana minor, Speren Stich. — *Gentiana cruciata* L.
76. Geranium bulbosum. — *Geranium tuberosum* L.
71. Geranium creticum. — *Erodium ciconium* Willd.
77. Geranium maior. — *Geranium pratense* L.
75. Geranium minor. — *Geranium lucidum* L.
72. Geranium muscatum. — *Erodium moschatum* L'Hérit.
74. Geranium patrasites. — *Geranium sanguineum* L.
70. Geranium sanguinarium, blut storken schnabell. — *Geranium macrorrhizum* L.
73. Geranium siluestris, wilt storkenschnabell. — *Erodium cicutarium* (L.) L'Hérit. Nach dieser Pflanze, ohne Nummer und Namen, *Geranium Robertianum* L.
62. Ghaliopsis, Stincken nessell. — *Scrophularia vernalis* L.
300. Ghaliopsis, Stinckent nessell. — *Scrophularia vernalis* L. Vor dieser, unnummeriert und ohne Namen, *Lamium maculatum* L.
17. Ghariophyllata, neglein wurtz. — *Geum urbanum* L.
18. Ghariphillata Italica, Benedikten kraudt. — *Geum rivale* L.
16. Ghariophilli, grass blumen. — *Dianthus virgineus* L., *D. silvestris* Wulf.
20. Ghariophilli damascensi, Damast neglein. — *Hesperis matronalis* L.
19. Ghariophilli indicj maior, Indianische neglein. — *Tagetes erecta* L.
21. Ghariophilli indicj minor, klein indianisch negl. — *Tagetes patula* L.
14. Ginghition Egipsiacum. — *Ammi majus* L.
351. Ginz kraudt. — *Solanum Dulcamara* L.
110. Gins wutz. — *Aronicum Clusii* Koch.

122. Glizeriza dioscorites (Dioscoridis). — *Cicer arietinum* L.
203. Gnaffholium (Gnaphalium), knaben kraudt. — *Sedum Fabaria* Koch.
188. Gramen flores. — *Gentiana ciliata* L.
7. Gramen hispanicum, Spanisch grass. — *Phalaris arundinacea* L. var. *picta*.
183. Gramen Iris. — *Iris graminea* L.
337. Granatt apfell. — *Punica Granatum* L.
160. Grosser kleij. — *Trifolium pratense* L.
154. Halicacabus peregrinus, Juden kirschchen. — *Physalis Alkekengi* L.
354. Hedera arborescens, It lauss (Ilauf). — *Hedera Helix* L.
352. Hedera terrestris. — *Glechoma hederacea* L.
323. Helleborus dotoneij (Dodonaei). Der Name von Rostius zu *Sanicula faemina* geändert. — *Astrantia major* L.
322. Helleborus niger, schwar[z] Christwurtz. — *Adonis vernalis* L.
52. Hemero callis, feuwer lilien. — *Hemerocallis fulva* L.
211. Herbas iacobi. — *Senecio Jacobaea* L.
212. Herba Toreia (Doria). — *Inula germanica* L.
119. Heijdisarum hispanicum, Spanisch klee. — *Hedysarum coronarium* L.
50. Hiacinthus Bellicus, Draubel hiacent. — *Muscari botryoides* L.
49. Hijacinthus maior. — *Muscari comosum* Mill.
44. Hijacenthu muscari. — *Muscari racemosum* L.
46. Hijacinthus non schriptus. — Wahrscheinlich eine pauperistische Inflorescenz von *Hyacinthus orientalis* L.
45. Hiacinthus orientalis. — *Hyacinthus orientalis* L.
48. Hijacenthus poetarum. — *Puschkinia scilloides* Adams.
116. Hipecoum Clusi. — *Hypecoum grandiflorum* Benth.
267. Hipericonis, Johannes kraudt. — *Hypericum perforatum* L.
353. Hirs kraudt. — *Periploca graeca* L.
89. Hisopus, Isop. — *Hyssopus officinalis* L.
150. Horminum, Scharlach. — *Salvia Aethiopis* L.
256. Horminum, wilter scharlach. — *Salvia Sclarea* L.
257. Hormium dotonei (Dodonaei). — *Salvia silvestris* L.
176. Iris caelestis, himmelsch wedell. — *Iris germanica* L.
177. Iris florentina. — *Iris florentina* L.
181. Iris hassiaca. — *Iris sibirica* L.
178. Iris Hassiaca. — *Iris sp.*
175. Iris humilis luteus. — *Iris pumila* L.
180. Iris maior, gross schwertell. — *Iris variegata* L.
179. Iris purpure[a]. — *Iris sp.*

174. *Iris Turtica* — *Iris pumila* L.
307. Isen hardt. — *Verbena officinalis* L., *Sisymbrium officinale* (L.) Scop.
200. *Jacea Viola trinitatis*, dreijfältigkeit blumen. — *Viola elatior* Fr., *V. tricolor* L.
362. *Jasminum*. — *Jasminum humile* L.
328. Johannes gurtell. — *Lycopodium clavatum* L.
162. Klein funffinger kraudt. — *Potentilla minor* Gil.
312. Klein wulffs milch. — *Euphorbia Peplus* L.
356. Kribbenella. — *Clematis Flammula* L.
98. *Lauentula alb[a]*, weiss lauentell. — *Lavandula Spica* L. flore albo. Nach dieser Pflanze ein unnumerierter Bogen mit unbestimmbaren Resten einer aufgeklebten Pflanze ohne Namen; wahrscheinlich eine *Oxytropis*.
339. *Laurus*. — *Laurus nobilis* L.
338. *Laurus alexandrina*, zapffen kraudt. — *Ruscus Hypoglossum* L.
341. *Laurus cerasus*, lorber kirschen. — *Prunus Laurocerasus* L.
340. *Laurus siluestris*, wild lorberen. — *Viburnum Tinus* L.
23. *Leucoium alb[um]*, Sommer violen. — *Cheiranthus annuus* L. flore albo.
51. *Leucoium bulbosum maior*, gross hornungs blumen. — *Leucoium aesticum* L.
42. *Leucoium bulbosum minor*. — *Galanthus nivalis* L.
201. *Leucoium luteum*. — *Cheiranthus Cheiri* L.
22. *Leucoium purpure[um]*, winter violen. — *Cheiranthus annuus* L. flore rubro.
24. *Leucoium purpure[um]*, purpurfarb. Sommer violen. — *Cheiranthus annuus* L. flore purpureo.
26. *Lichtnis calcedonica*, leibfarb vnndt goltgelb. — *Lychnis chalcidonica* L.
27. *Lichtnis coronaria*, marien roslein. — *Lychnis coronaria* L.
28. *Lichtnis coronaria*, marien rosslein. — *Lychnis coronaria* L.
35. *Lichtnis siluestris*, Rasten. — *Agrostemma Githago* L.
56. *Lilium conualium rubru[m]*, rot meijblumen. — *Convallaria majalis* L. flore rubro.
25. *Linum siluestris*, wilt falsch (flachs). — *Linum narbonense* L.
12. *Liuesticum*, leib stockel. — *Levisticum officinale* Koch.
241. *Liuesticum*. — *Levisticum officinale* Koch.
224. *Lunaria Greca*, grekisch mohn kraudt. — *Lunaria annua* L.
125. *Lupinus cerule[us]*, blauw. — *Lupinus angustifolius* L.

126. *Lupinus indicus*, Indianische lupin. — *Lupinus varius* L.,
L. hirsutus L.
124. *Lupinus luteus*, gelbe Lupini. — *Lupinus luteus* L.
278. *Malva crispa*, krauss papeß. — *Malva crispa* L.
274. *Malva ueneta*, felriss. — *Hibiscus Trionum* L.
169. *Martagon flo[re]* rubro, rodt golt bligen. — *Lilium Martagon* L.
168. *Martagon siluestris*, golt gilgelln. — *Lilium Martagon* L.
149. *Marubium*, Andohrn. — *Stachys germanica* L., *Marrubium vulgare* L.
107. *Meder multiplici flo[re]*, gefult Meder. — *Chrysanthemum Parthenium* Bernh. *flore pleno*.
250. Meister wurtz. — *Peucedanum Ostruthium* Koch.
157. Melilotus, stein kle. — *Melilotus albus* Desr.
194. *Melissa moluca*. — Syn. *Moluccella laevis* L. Fehlt und ist nicht aufgeleimt gewesen.
254. *Melissa montana*, berg melissa. — *Melittis melissophyllum* L.
253. *Melissa turtica*, durkische melissa. — *Dracocephalum Moldavica* L.
199. Melzenviolen. — *Viola hirta* L.
79. *Menta ceracenica* (sarrasenica), Schlicht muntz. — *Tanacetum Balsamita* L.
80. *Menta crispa*, krauss muntz. — *Mentha crispata* Schrad.
85. *Menta Equina*, pferdt muntz. — *Mentha silvestris* L.
82. *Menta cattaria*, katzen kraudt. — *Nepeta Cataria* L.
190. *Milium indicum*, Indianische hirssen. — *Sorghum saccharatum* Pers.
191. *Milium nigrum*, schwartz hirssen. — *Panicum miliaceum* L.
189. *Milium solis*, Stein brech. — *Lithospermum officinale* L.
15. *Millefolium*. — *Achillea Millefolium* L.
135. Myrrhis, welsch kirffell. — *Myrrhis odorata* L.
358. Myrthus baum. — *Myrtus communis* L.
313. Napellus, eisen hutlein. — *Aconitum Anthora* L.
43. *Narcissus*, gemein narcissen. — *Narcissus poëticus* L.
39. *Narcissus luteus*. — *Narcissus Pseudonarcissus* L.
40. *Narcissus multiplex*, gefult narcissen. — *Narcissus poëticus* L. *flore pleno*.
41. *Narcissus praecox*. — *Narcissus biflorus* Curt.
137. *Narsturtium*, gemeine kresse. — *Lepidium sativum* L.
136. *Narsturtium indicum*. — *Tropaeolum minus* L.
- [Ohne Nummer. 136a.] *Narsturtium maior*. — Syn. *Tropaeolum majus* L. Fehlt.

81. *Nepita alba*, weiss katzen kraut. — *Nepeta nuda* L.
363. Nerion, vnholder kraudt. — *Nerium Oleander* L.
132. *Nigella plena*, gefult kummell. — *Nigella Damascena* L. *flore pleno*, *N. sativa* L.
196. *Nimphium*, gelb seblumen. — *Nuphar luteum* (L.) Sm.
220. *Ocijmoides*, wider stoss. — *Succisa pratensis* Moench.
223. *Ocimoijtem* (*Ocymoides*), gefult wider stos. — *Melandrium pratense* (Rafn.) Roel. *flore pleno*.
218. *Ononis fl[ore] alb[o]*. — *Ononis spinosa* L.
219. *Ononis spinosa*, vheshe. — *Ononis spinosa* L.
217. *Ononis non spinosa*. — *Ononis hircina* Jacq.
164. *Ophris*, 2 bladt. — *Listera ovata* R. Br.
283. *Orchis*, dof hodtlein. — *Orchis mascula* L.
293. *Ornithogilon*. — *Ornithogalum umbellatum* L.
291. *Ornithogilon minus*. — *Gagea minima* (L.) Dumort.
292. *Ornithogilon spicatum*. — *Ornithogalum pyrenaicum* L.
97. *Otermonien*. — *Agrimonia Eupatoria* L.
226. *Papauer corniculatum*, gehor[n]ter magsamen. — *Glaucium corniculatum* Curt.
228. *Papauer eraticum*, klapper rosen. — *Papaver Roes* L.
227. *Papauer luteum*, gelber gehornter mohn. — *Glaucium luteum* Scop.
225. *Papauer spinosum*. — *Argemone mexicana* L.
289. *Parietaria*, Dag vnnndt nacht. Später mit anderer Schrift hinzugefügt: *Helxine*, S. Petrus krauth. — *Parietaria officinalis* L.
258. *Pattonien* kraudt. Später hinzugefügt: *Betonica*. — *Stachys circinnata* L'Hérit.
173. *Peonia alb[a]*. — *Paeonia corallina* Retz. *flore albo*.
171. *Peonia faemina*. — *Paeonia officinalis* L.
172. *Peonia mas*. — *Paeonia corallina* Retz.
170. *Peonia multiplice [flore]*, gefult peonien. — *Paeonia officinalis* L. *flore pleno*.
343. *Pericliminon*, perfoliata. — *Lonicera caprifolium* L.
233. *Perfoliata*, durchwach Stobs loch. — *Bupleurum rotundifolium* L., *Conringia orientalis* Andrzej.
350. *Perfoliata*, Spencklilien. — *Lonicera Periclymenum* L.
309. *Persicaria*, flesch kraudt. — *Polygonum Persicaria* L.
- [Ohne Nummer. 195a.] *Petasites*, Pestilenz wurtz. — *Petasites officinalis* L.
129. *Phaseoli*, welsch bonen. — *Phaseolus multiflorus* L., *Ph. vulgaris* L.
140. *Pimpenella maior*. — *Aegopodium Podagraria* L.

327. *Piper indicum*. Später mit Rostii Schrift hinzugefügt: *Amomum Plinij*, *Solanum arborescens rubrum*. — *Solanum Pseudo-capsicum* L.
10. *Piperites*, pfeffer (durchstrichen) kraudt, Inwar kraudt. — *Lepidium latifolium* L.
143. *Planta indica*. — *Mirabilis Jalapa* L.
290. *Plattaria* (*Blattaria*) purpur[ea]. — *Verbascum Blattaria* L.
91. *Polegium*, Rosmarien boleij. — *Preslia cervina* Fres.
361. *Poma Adami*. — *Citrus Medica* L.
314. *Poma amoris*, lieb apffel. — *Solanum nigrum* L.
360. *Porantzen*. — *Citrus Aurantium* L.
65. *Populago multiflora*, *Caltha palustris*, gefult dotter blumen. — *Caltha palustris* L. *flore pleno*.
104. *Primula ueris*, wolrichent schlussell blumen. — *Primula Auricula* L. *flore rubro et albo*.
105. *Primula ueris*, Schlusell blumen. — *Primula elatior* Jacq.
207. *Pulmonaria*, lungen kraudt. — *Pulmonaria officinalis* L.
161. *Quinquefolium*, funffinger kraudt. — *Potentilla reptans* L., *P. pilosa* Willd.
67. *Ranunculus albus*, weisser gefulter Hanen fuss. — *Ranunculus aconitifolius* L. *flore pleno*.
66. *Ranunculus bulbosus multiplice flore*. — *Ranunculus bulbosus* L. *flore pleno*.
69. *Ranunculus nemorosus*, Aprillen blumen. — *Anemone ranunculoides* L., *A. nemorosa* L.
64. *Ranunculus silvestris*. — *Trollius europaeus* L.
68. *Ranunculus silvestris*. — *Ranunculus auricomus* L.
210. *Raponticum*, gross dausengulsenkraut. — *Centaurea Schwarzenbergiana* Schur.
270. *Rebarpara*. — *Rumex Patientia* L.
197. *Reinblumen*. — *Helichrysum arenarium* DC.
240. *Ricinus*, Wunter baum. — *Ricinus communis* L.
204. *Rodea Radix*, rosen wurtz. — *Rhodiola rosea* L.
280. *Roder steinbrech*. — *Spiraea Filipendula* L.
276. *Rosa septembris*, Herps (Herbst) rosen. — *Althaea rosea* (L.) Cass. *flore pleno*.
346. bis. *Rosen*. — *Rosa centifolia* L.
96. *Ruta*. — *Ruta graveolens* L.
248. *Sala munti*, heiterisch wunt kraudt. — *Lysimachia vulgaris* L.
54. *Saluia*, salbeij. — *Salvia officinalis* L.
30. *Sapanaria*, eingesprengt. — *Dianthus barbatus* L.
32. *Sapanaria alb[a]*. — *Dianthus barbatus* L. *flore albo*.

31. *Sapanaria rubra*, Post neglein. — *Dianthus barbatus* L.
29. *Saponaria siluestris*, wilt seiffen kraudt. — *Saponaria officinalis* L.
99. *Satureij*. — *Satureja hortensis* L.
222. *Schapiosa*, abostemen kraudt. — *Trichera arvensis* Schrad., *Centaurea Jacea* L.
345. *Schnebell*. — *Viburnum Opulus* L. *flore pleno*.
255. *Schordium*. — *Teucrium Scordium* L.
120. *S[c]horpioites* (Scorpioides). — *Arthrolobium scorpioides* DC.
268. *Schrophularia*, braun wurtz. — *Scrophularia nodosa* L.
53. *Scolimus*, artischoeck. — *Cynara Scolymus* L.
349. *Senis baum*. — *Colutea arborescens* L.
347. *Serina*, weiss vndt blauw. — *Philadelphus coronarius* L., *Syringa vulgaris* L.
246. *Sesili aetiopicum*. — *Siler trilobum* Scop.
247. *Sesili mas[s]iliensis*. — *Ammi Visnaga* (L.) Lam.
202. *Setum maius*, Hans lauch. — *Sedum Anacampseros* L.
334. *Siben baum*. — *Juniperus Sabina* L.
335. *Sicomorus*. Mit Rostii Schrift hinzugefügt: *Pseudosicomorus*,
 Loti species. — *Staphylea pinnata* L.
288. *Sigillum salomonis*, Salomonis siegell. — *Polygonatum officinale* All.
95. *Siteritis*. — *Verbena officinalis* L.
263. *Siteritis*. — *Stachys recta* L.
315. *Solanum mortale*, Dotlicher naschschadt. — *Atropa Belladonna* L.
123. *Sondalita cretensium*, rodt lupini. — *Tetragonolobus purpureus* Moench.
331. *Spina christi*, crist dorn. — *Paliurus aculeatus* L.
146. *Spinat*. — *Spinacia oleracea* L.
319. *Stramonia*, Stich apfell. — *Datura Stramonium* L. An der Seite, ohne Nummer und Namen, ein Wurzelblatt von *Campanula glomerata* L.
252. *Tabacum nicotiana*, wundt kraudt. — *Nicotiana Tabacum* L. *N. rustica* L.
320. *Talietrum*. — *Thalictrum aquilegifolium* L.
321. *Talietrum dotoneij*, — *Thalictrum flavum* L.
213. *Tanacetum anglicum*, engelsche reinfaren. — *Chrysanthemum corymbosum* L.
93. *Timbra vera*, muscaten satureij. — *Satureja Thymbra* L.
90. *Timus*. — *Thymus vulgaris*.

311. Titomallus maior, gross wulffer milch. — *Euphorbia dulcis* Jacq.
 234. Tlaspi Grecum, grikisch deschsche kraut. — *Scabiosa graminifolia* L.
 216. Tragum. — *Salsola Tragus* L. var. *angustifolia*.
 158. Trifolium, gemeiner kle. — *Lotus uliginosus* Schk. Auf dem folgenden Bogen, ohne Nummer und Namen, *Medicago lupulina* L.
 159. Trifolium, geler kle. — *Trifolium agrarium* L.
 348. Trifolium Arborescens. — *Cytisus Laburnum* L. Vor dieser Pflanze, ohne Nummer und Namen, *Cytisus sessiliflorus* L.
 156. Trifolium odoratum, wolrichenter kle. — *Trigonella caerulea* DC.
 166. Tulipa. — *Tulipa* sp. Nach dieser ein unnumerierter Bogen mit *Tulipa Gesneriana* L.
 167. Tulipa, braun. — *Tulipa* sp.
 112. Tusolago, Sommer dehren. — *Tussilago Farfara* L.
 232. Valeriana Greca, grikisch baldrian. — *Polemonium caeruleum* L.
 231. Valeriana maior, gross baldrian. — *Valeriana officinalis* L.
 230. Valeriana siluestris. — *Valeriana sambucifolia* Mik.
 317. Victorialis, aller manss harns, — *Allium fistulosum* L.
 165. Vinca per Vinca, sin gruun. — *Vinca minor* L.
 198. Viola mariana, marien klocklein. — *Campanula medium* L.
 249. Virga auria, gulsen kuechte. — *Solidago Virgaurea* L.
 118. Visica (Vesicaria). — *Cardiospermum Halicacabum* L.
 279. Ulmaria. — *Spiraea Ulmaria* L.
 205. Umbilicus veneris, Nabel kraut. — *Saxifraga rotundifolia* L.
 299. Urtica mortua, dot nessel. — *Galeobdolon luteum* Huds., *Lamium album* L.
 297. Urtica Romana. — *Urtica pilulifera* L.
 251. Waltmeister. — *Asperula odorata* L.
 221. Wasser andorn. — *Lythrum Salicaria* L.
 330. Wein. — *Vitis vinifera* L.
 163. Weiss funffinger kraut. — *Potentilla alba* L.
 114. Weiss Johannes blumen. — *Chrysanthemum roseum* M. B., *Bidens cernua* L. f. *radiata*.
 57. Weiss mej blumen. — *Convallaria majalis* L.
 346. Weiss rosen. — *Rosa alba* L.
 141. Weisser Senff. — *Eruca sativa* Lam.
 87. Winder maioran. — *Origanum Majorana* L.
 138. Winter kresse. — *Barbarea stricta* Fr.
 127. Wulffs lupini. — *Orobus vernus* L.
 133. Zucker wurtzell. — *Apium graveolens* L.
-

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: [Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution](#)

Jahr/Year: 1918

Band/Volume: [067](#)

Autor(en)/Author(s): Gertz Otto

Artikel/Article: [Christopher Rostii herbarium vivum. 369-382](#)