Roripa lippicensis (Wulf.) Rchb. Kralje.
— *barbaraeoides* (Tausch) Čelak. Kolašin.

Die von mir gesammelten zwei Individuen weichen in Blattzuschnitt und Fruchtform so sehr von *R. silvestris* (L.) Bess. ab, daß es sich unmöglich bloß um eine Form der letzteren handeln kann. Anderseits ist mir nicht erinnerlich, am Fundort noch andere *Roripa*-Arten gesehen zu haben, so daß wohl kaum an einen erst an Ort und Stelle entstandenen Bastard von *R. silvestris* (L.) Bess. und *R. amphibia* (L.) Bess. zu denken ist. Gute Beschreibungen der mitteleuropäischen *Roripa*-Formen finden sich in Čelakovsky, Prodromus der Flora von Böhmen (1867—1875), S. 457—460.

Cardamine acris Griseb. Unter den Nordwestabhängen des Kom kučki, ca. 1800 m.
— *glauca* Spreng. Kalkschlucht der Svinjača östlich von Kolašin, ca. 1050 m; an der Nordseite des Kom kučki, ca. 1800 m.
— *impatiens* L. Han Garančić; Mateševo; Kolašin; überhaupt im Kreise Kolašin sehr verbreitet; auch noch im obersten Buchenwalde an der Südwestseite des Pivljan.
— *bulbifera* (L.) Cr. Voralpenwälder an der Nordseite des Kom vasojevički und Kom kučki; oberster Buchenwald an der Südwestseite des Pivljan.

Arabis turrita L. Han Garančić; Mateševo und anderwärts im Tara-Tale.
— *caucasica* Willd. Morača-Tal bei Monastir Moračkі.

(Fortsetzung folgt.)

Nachtrag
zu der Notiz über die Auffindung von *Rhododendron ponticum* L. in der Balkanhalbinsel[1]).

Bei der Veröffentlichung des von Prof. Dr. Fr. X. Schaffer entdeckten Standortes von *Rh. ponticum* im Istrandja-Dagh übersah ich die Mitteilung von K. Domin: „Eine neue Varietät des *Rhododendron ponticum* L. von der Balkanhalbinsel“ in Fedde F., Repertorium specierum novarum regni vegetabilis, Bd. XIII., S. 392 (1914). Ob es sich bei der Pflanze von Urgas um die von Domin bezeichnete Var. *Skorpilii* Domin handelte, kann ich nicht entscheiden. Bei diesem Anlasse sei erwähnt, daß — worauf mich Herr Oberrechnungsrat K. Ronniger freundlich aufmerksam machte — schon 1871 Vikt. Janka in einer Notiz (Österr. bot. Zeitschr., XXI. Jahrg., S. 288) auf die Möglichkeit des Vorkommens von *Rh. ponticum* in der östlichen Balkanhalbinsel hinwies.

R. Wettstein.

[1]) Vergl. diese Zeitschr., LXVII. Jahrg., S. 301.

ZOBODAT - www.zobodat.at

Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database

Digitale Literatur/Digital Literature

Zeitschrift/Journal: Österreichische Botanische Zeitschrift = Plant Systematics and Evolution

Jahr/Year: 1919

Band/Volume: 068

Autor(en)/Author(s): Wettstein Richard

Artikel/Article: Nachtrag zu der Notiz über die Auffindung- von Rhododendron ponticum L. in der Balkanhalbinsel 98